



**ATYRAU
UNIVERSITY**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

«Х.ДОСМУХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Х. ДОСМУХАМЕДОВА»
NLC "KHALEL DOSMUKHAMEDOV ATYRAU UNIVERSITY"

**«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ»
ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ
МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»**

**THE COLLECTION OF MATERIALS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
“YOUTH AND SCIENCE: PRESENT AND FUTURE”**

II

Атырау, 8 | 04 | 2026 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Х.ДОСМУХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ УНИВЕРСИТЕТІ
АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Х.ДОСМУХАМЕДОВА
KN. DOSMUKHAMEDOV ATYRAU UNIVERSITY



«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ»
жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдар жинағы

СБОРНИК

материалов Международной научно-практической конференции
молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

The collection of materials from the International Scientific and Practical
Conference of Young Scientists
«YOUTH AND SCIENCE: PRESENT AND FUTURE»

8/04/ 2026

ӘОЖ 378 (069)
КБЖ 74.58
Ж29

Редакция алқасы: Идрисов С.Н., Утепкалиева К.М., Адиева Э.М., Муханбетжанова А.У., Мугауина Г.О., Уталиева Р.С., Жамбылова Г.Ж., Есенаманова М.С., Сапарова Г.А., Аймуратов С.Б., Туралиев А.Қ, Амангазиева М.К., Мустағалиева Г.М., Асанова Б.У., Избасаров Е.Ж.

ISBN 978-601-262-638-4

«Жастар мен ғылым: бүгінгі мен болашағы» атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы – «Молодежь и наука: настоящее и будущее». Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. – Атырау, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ баспаханасы, 2026 ж. –657б.

Жинаққа Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының жас ғалымдары, докторанттары, магистранттары және студенттерінің жастар ғылымының өзекті мәселелеріне арналған баяндамалары енгізілген.

В сборник вошли доклады докторантов, магистрантов, студентов и молодых ученых высших учебных заведений Республики Казахстан по актуальным вопросам молодежной науки.

Конференцияға қатысушылардың ғылыми мақалаларының жинағы электронды түрде берілген материал негізінде дайындалды. Материалдардың мазмұнына мақала авторлары жауапты. Сборник научных статей участников конференции подготовлен по материалам, предоставленным в электронном виде. Ответственность за содержание материалов несут авторы статей.

ISBN 978-601-262-638-4

©Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің баспасы, 2026
©Издательство ASU Press

PHYSICAL FEATURES OF THE ANOMALOUS HALL EFFECT IN MAGNETIC
TOPOLOGICAL INSULATORS MnBi_2Te_4 AND THEIR SIGNIFICANCE FOR MODERN
ENERGY TECHNOLOGIES

Aliguliyeva Kh.V¹, Rakhmetova M², Harunov A.T¹, Talifli A.F.¹

¹Sumgayit State University, AZ5008, Sumgayit, Azerbaijan

²Kh.Dosmuhamedov Atyrau University, E01Y6P0, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-4428-1062>

e-mail: * xayala.aliguliyeva@sdu.edu.az

Introduction

The recent decades of the evolution of modern Condensed Matter Physics have been marked by the transition to studying bulk properties of materials to studying quantum states defined by the topology of energy bands. The identification of topological insulators, materials with an insulating bulk gap and dissipationless conductive surface states, has been the basis of future generation electronics. Nevertheless, the most interesting physical phenomena appear as a combination of topology with magnetic order.

Here, the compound MnBi_2Te_4 is a distinct system, the first to be experimentally verified of the category of intrinsic magnetic topological insulators. Unlike in magnetically doped systems, which incorporate magnetic order externally, which is often accompanied by disorder, MnBi_2Te_4 has an ordered manganese-ion magnetic sublattice in its crystal structure. This inherent hierarchy provides purity in the system, and reproducibility of quantum effects.

The investigation of the physical characteristics of the unusual Hall effect of MnBi_2Te_4 is of paramount significance not only to the fundamental interactions between spin and orbital degrees of freedom, but also to the solution of the challenges in the contemporary energy technologies. These involve reduction of information transmission and processing energy losses and the creation of highly efficient thermoelectric converters.

Keywords: heteroepitaxial structures, X-ray diffraction, rocking curves, reciprocal space maps, symmetric and asymmetric reflections, misfit dislocations, threading dislocations, electron microscopy.

Crystal Structure and Magnetic Order

The distinctive characteristics of MnBi_2Te_4 are due to van der Waals crystal structure which is layered. The material crystallizes with a rhombohedral structure characterized by space group symmetry, $R\bar{3}m$ and is thus very similar to classical topological insulators like Bi_2Te_3 . The basic structural unit of MnBi_2Te_4 is a septuple layer (SL), a series of seven atomic planes composed of Te-Bi-Te-Mn-Te-Bi-Te (Fig. 1). Crystallochemically, this layer can be considered to be the product of the insertion of a Mn-Te bilayer into the quintuple-layer structure of Bi_2Te_3 . The thickness of a single septuple layer is just under 1.4 nm, or about one-third the lattice constant c . The magnetic order in MnBi_2Te_4 is characterized as A-type antiferromagnetism. Strong ferromagnetic exchange interactions between manganese ions (Mn^{2+}) within each septuple layer orient their spins along the c -axis and create strong perpendicular magnetic anisotropy. In the case of near neighboring septuple layers,

antiferromagnetic coupling, however, prevails. At the bulk crystal, it leads to a full compensation of the net magnetic moment below the Néel temperature (T_N), which, based on numerous investigations, is about 24-25 K. When an external magnetic field is applied along the c-axis, a sequence of metamagnetic transitions will take place; first to a canted antiferromagnetic state, then (when saturation fields of the order of 3.5-8 T, depending on the sample) to the completely ferromagnetic state.




Figure 1. Crystal structure of MnBi_2Te_4

The number of layers is another important aspect of MnBi_2Te_4 thin films since it can affect their physical properties. In movies, where the number of septuple layers is odd (e.g. 1SL, 3SL, 5SL) an uncompensated magnetic moment appears because of the additional layer of ferromagnetic material, which provides good conditions to achieve the quantum anomalous Hall effect. Conversely, movies having a layer number that is even display the characteristics of an axion insulator with a zero plateau of Hall resistance in the absence of an external magnetic field.

Experimental methods and analysis

X-ray Diffraction (XRD)

The X-ray diffraction (Fig. 2) is used to validate the structural properties of MnBi_2Te_4 . The primary diffraction peaks are associated with the (001) reflections, which confirm the existence of the layered van der Waals structure and a high level of crystallinity. The results obtained show that:

- crystal structure helps to create topological surface states.
- the stability of the electronic band structure is achieved.
- conducive environment is provided to the occurrence of the anomalous Hall effect
- .




Figure 2. X-ray diffraction spectrum of MnBi_2Te_4

Raman Spectroscopy and Phonon Modes




Figure 3. Raman spectra at different temperatures

With increasing temperature, a shift of the peaks to the region of lower energies (red shift) is observed. These features indicate: the presence of spin-phonon interaction, the influence of the magnetic phase transition ($T_n \approx 24\text{--}25\text{ K}$) on the phonon subsystem and a close relationship between the magnetic order and lattice vibrations.

Temperature Dependence of the Electronic Structure




Figure 4. Electronic dispersion of MnBi₂Te₄ at 17 K

A Dirac cone is seen and the energy gap of about 70 meV is observed at the Γ point. This is a vacuum created by magnetic ordering. A topological gap is created at low temperature and with rise in temperature the gap narrows hence the importance of magnetic order is confirmed. It has been shown in experiments that a joint analysis of these data allows to determine the mechanism of the anomalous Hall effect, confirm that the Berry curvature plays a significant role, and to determine the dependence between crystal structure, magnetic ordering, and transport properties. The spinning tract of application is mainly spintronics, non-volatile memory devices and thermoelectric generators.

Conclusion

In this way, the X-ray, Raman, and temperature-dependent measurements allow concluding that the anomalous Hall effect in MnBi₂Te₄ is not only theoretically justified but also experimentally proven.

The obtained results:

- confirm the topological insulators nature of the material
- explain quantum transport mechanisms.
- prove the possibilities of MnBi_2Te_4 in the modern energy technologies.

References

1. N.A. Abdullaev, N.M. Abdullaev, H.V. Aliguliyeva, T.G. Kerimova, G. S. Mehdiyev and S.A. Nemov. Features of the Charge_Transport Mechanism in Layered Bi_2Te_3 Single Crystals Doped with Chlorine and Terbium. *Semiconductors*, 2011, Vol. 45, No. 1, pp. 37–42. <https://doi.org/10.1134/S1063782611010027>
2. I. Q. Qasimoglu, Z. A. Jahangirli, I. A. Mamedova, G. S. Mehdiyev, Z. I. Badalova, R. A. Hasanova, S. S. Osmanova, Kh. V. Aliguliyeva, B. H. Mehdiyev, and N. A. Abdullayev, Phonon Properties of CuInS_2 Crystals: Experiment and First-Principles Calculations, *Physics of the Solid State*, **67** (11), 968–976 (2025). <https://doi.org/10.1134/S1063783425602553>
3. Guseynov R.R., Tanriverdiyev V.A., Kipshidze G., Aliyeva, Ye. N., Aliguliyeva, Kh. V., Abdullayev N.A., Mamedov N.T. Properties of unrelaxed $\text{InAs}_{1-x}\text{Sb}_x$ alloys grown on compositionally graded buffers, *Semiconductors.*, **51**(4), 524 - 530 (2017). <https://doi.org/10.1134/S1063782617040066>
4. G. L. Belenkii, N. A. Abdullayev, V. N. Zverev, V. Ya. Shteinshraiber. Nature of the conductivity anisotropy and distinctive features in the localization of electrons in layered indium selenide. *JETP Letters*, **47** (10), 584-587 (1988). http://www.jetpletters.ru/ps/1097/article_16573.pdf
5. Abdullayev. N. A. , Kerimova, A. M., Aliquliyeva, Kh. V., Y. Shim, K. Wakita, Alekperov, O. Z., Mamedov, N T., Zverev, V N. Metallic conductivity and weak antilocalization in $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$ thin films *Physica Status Solidi (C) Volume 12*(6) 822 – 825 (2015) <https://doi.org/10.1002/pssc.201400338>

УДК 681.327: 62 – 505

ЕСЕПТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ШЫҒЫНДАРЫН МИНИМУМДЕУ

Утепқалиев С.У.

Serik.Utepkaliyev@mail.ru

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің профессоры

Аннотация: Есептеу күрделілігі тұрғысынан асимптотикалық оңтайлы алгоритмдерге әкелетін тор үшін дискреттеу әдістері мен итерациялық процестер ұсынылған. Талдау эллипстік теңдеулер мен олардың жүйелер, Пуассон және Навье-Стокс теңдеулері, спектрлік есептер, сондай-ақ серпімділік пен қабық теориясы, гидродинамика және басқа да салалардағы бірқатар қолданбалы есептер үшін жүргізілген.

Бұл мақалада есептеу жұмыстарын минимумдеу әдісі, сондай-ақ Риман бетінің ауданын және белгілі бір функцияның мәндерінің сәйкес тізбегі анықталатын тізбекті минимумдау қарастырылады.

Мақалада есептеу жұмыстарын минимумдеу және алдын ала белгіленген дәлдікпен жуықтап шешу әдісі сипатталған.

Ұсынылған әдіс минимумдау есебінің шешімін ұсынуға мүмкіндік береді.

Бұл әдіс көптеген дифференциалды және интегралды есептердің операцияларды шешімдерін табуда есептеулерді минимумдеуға, сол сияқты минимум ауданды табуға да жарамды.

Кілт сөздер: Есептеу жұмыстарын минимумдау; есептеу жұмыстарының құны; Горнер әдісі; дискретті Фурье түрлендіруі; оператор тендеуі; жиынтық жуықтау; минимумдау тұрақтылығы, проекциялық - айырымдық әдіс.

Есептеу есебін минимумдеу белгілі бір шектеулерді (оңтайландыру есептері) қанағаттандыра отырып, мақсатты функцияның ең кіші мәнін табуды, сондай-ақ математикалық және басқа есептеулерді шешкен кезде есептеу қателерін азайтуды қамтиды. Қателерді азайту әдістеріне есептеулерді жеңілдету, операцияларды кезең-кезеңімен орындау және есептеулерді тексеру жатады, ал оңтайландыру есептерін шешу әдістері математикалық бағдарламалаумен байланысты болуы мүмкін.

Есептеу қателерін азайту

- *Есептерді жеңілдету*: Есепті жеңілдету үшін бөлшектерді азайтыңыз және ұқсас мүшелерді келтірініндер.

- *Тізбектей жұмыс істеу*: Амалдарды, әсіресе күрделі өрнектерді алдымен нөмірлеу арқылы ретімен орындаңыз.

- *Бөлшектерді қолданыңыз*: Көп көбейту мен бөлуді қамтитын есептердегі жай бөлшектер ондық бөлшектерге қарағанда дәлірек болуы мүмкін.

- *Өзін-өзі тексеру*: Арифметикалық қателерді анықтау үшін, айталық, сандардың цифрларын қосу сияқты жылдам тексерулерді қолданыңыз.

Оңтайландыру есептеріндегі минималдеу

- *Анықтама*: Бұл шектеулер жиынтығына бағынатын мақсатты функцияның ең жақсы (минималды) мәнін табу мәселесі.

- *Әдістер*: Математикалық бағдарламалауда зерттелген әдістерді қоса алғанда, әртүрлі әдістер қолданылады.

Қазіргі заманғы есептеу математикасындағы өзекті мәселелердің бірі - алдын ала белгіленген $\varepsilon > 0$ дәлдігімен оптимальді жуық шешім табуға арналған әдістерді жобалау және зерттеу.

Дәлдік $\varepsilon \geq 0$ ($\varepsilon = 0$ болғанда, P дәл шешімі ізделінеді) берілген $\{P\}$ класындағы байланысты есептерден P есе бінің шешімінің қажетті дәлдігі болсын, ал m - $\{P\}$ класындағы кез келген есептің шешімін табудың рұқсат етілген әдісі болсын, мұндай әдістер жиынтығы $\{m\}$ деп белгіленеді. $W_m(P, \varepsilon) > 0$ саны m әдісіндегі есептеу шығындарын сипаттасын, бұл P есебінің шешімін ε дәлдігімен табуға мүмкіндік береді, және $W_m(\{P\}, \varepsilon) = \sup_{p \in \{P\}} W_m(\{P\}, \varepsilon)$ болсын. Оода минимумдеу есебі m_0 әдісін табудан құралады, яғни:

$$W_{m_0}(\{P\}, \varepsilon) = \inf_{m \in \{m\}} W_m(\{P\}, \varepsilon),$$

сонда, негізінен, бір ғана берілген бір ғана P есепбін емес, сонымен қатар оңтайландыру есептерінің тұтас класын шешудің оңтайлы әдісі ізделеді. Көбінесе есептеу жұмысын минимумдеу асимптоталық түрде $\varepsilon \rightarrow 0$, $N \rightarrow \infty$ түрінде орындалады, мұндағы N - шешілетін есептің өлшемін анықтайтын параметр.

m_0 әдісі *оңтайлы* деп аталады, егер оның есептеу шығындары $W(\{P\}, \varepsilon)$ - кез келген мүмкін әдістегі есептеу жұмысының шығындары үшін алынған төменгі шекаралардан - $\underline{W}(\{P\}, \varepsilon)$ шекті саннан артық болмаса. m_0 әдісі рет бойынша *логарифмдік оңтайлы* деп аталады, егер $W_m(\{P\}, \varepsilon) = (1 + o(t)) \cdot \ln \underline{W}(\{P\}, \varepsilon)$ болса.

Осындай көптеген нақты минимумдеу есептерінің шешімі тек теориялық қызығушылық тудырып қана қоймай, сонымен қатар қолданбалы маңызға ие, бұл есептерді салыстырмалы түрде аз уақыт жұмсай отырып электронды есептеу машиналарда жиі орындалады немесе элементар функцияларды есептеу және дискретті Фурье түрлендірулерін табу сияқты есептерді жиі шешуге мүмкіндік береді.

Іс жүзінде, өлшемдері орташа және дәлдігі аса жоғары емес есептерді шешкен кезде, асимптотикалық қасиеттері нашар әдіс кейде есептеу уақытын аз қажет етуі

мүмкін. Көбінесе, егер есептеу күші қолайлы болса, әдісті таңдау негізінен оның қарапайымдылығы мен сенімділігін ескере отырып жүзеге асырылады.

Бастапқы есеп шекті өлшемді және бұл операциялар дөңгелектеу қателіксіз орындалған жағдайда, шекті санды арифметикалық амалдарда дәл шешім беретін әдістер бар делік. Мысал ретінде N -нің берілген мәні және $|x| \leq 1$ үшін n дәрежелі $p_N(x)$ полиномының мәнін есептеуге арналған, n ретті екі шаршы матрицаны көбейту, $Ax = B$ сызықтық алгебралық теңдеулердің белгілі бір жүйесін шешу және дискретті Фурье түрлендіруін табу жатады есептерді алуға болады:

$$V_n = \sum_{k=0}^{N-1} u_k \cdot e^{-\frac{2\pi n i}{N} k}, n=0,1,\dots, N-1, \quad (1)$$

мұндағы i - минималды бірлік, $\vec{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{N-1})$ векторы берілген, ал ізделінді вектор $\vec{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{N-1})$, $N=2^r$, $r=0, 1, 2, \dots$. $x \in [-1;1]$, A, b , формаларына нақты шектеулер жоқ. R саны мен $\vec{u}$ векторы бір-бірімен қабаттаспайды, сондықтан бұл есептердің әрбір нүктесінде $\{P\}$ мүмкін болатын класы осы типтегі барлық есептерден тұрады. Мұндай есептерінде N параметр ретінде әрекет етеді және $N \rightarrow \infty$ жағдайда есеулер жұмыстың шығындары $W_m(P, 0) = W_m(P)$ болатуына ерекше көңіл бөлінеді. Бұл есептер үшін (x) -ті келесідей жазатын Горнер әдісі:

$$a_0 + x(a_1 + x(\dots + x(a_{N-1} + xa_N)) \dots),$$

N көбейту және N қосу амалдарымен есептеу арқылы $p_N(x)$ есептеуге мүмкіндік болады. Бұл әдіс $\sum_i |a_i|$ өте үлкен сан болмаса және оның тұрақтылығы қолайлы болса, оңтайлы екені дәлелденген.

Екінші және үшінші есептер үшін $W(N) = N^3$ арифметикалық амалдарындағы $N \rightarrow \infty$ үшін шешімдерді ұсынатын және іс жүзінде практикада қолданылатын көптеген әдістер бар. Қазіргі уақытта белгілі барлық әдістердің ішінде ең аз есептеу $W(N) = N^{\log_2 7}$ бағалауға арналған әдіске арналалады. күші

Арифметикалық амалдар саны $W(N)$ бар логарифмдік оңтайлы әдіс:

$$\ln W(N) = 2 \ln N + o(\ln N)$$

болуы керек деген болжам бар.

Гармоникалық талдаудың тақырыбы болып табылатын (1) есеп үшін ең қарапайым әдістер кешен сандары бар N^2 арифметикалық амалдарды талап етеді.

1965 жылы $W(N) = N \cdot \ln N$ арифметикалық амалдарындағы векторды табуға мүмкіндік беретін әдіс ұсынылды, ол жылдам *дискретті Фурье түрлендіруі* деп аталады. Бұл әдіс *логарифмдік оңтайлы* және практикада кеңінен қолданылады.

Торлы теңдеулер жүйелері барысыда, немесе проекциялық – айырымдық әдістерде (шектегі элементтер әдісіде) туындайтын тшекті жуық шешімдер табуға арналған шектегі есептерде теңдеулердің және теңдеу жүйесі эллипстік типтес болады, және ерекше теоретикалық және қолданбалы маңызға ие болады, мұнда асимптоталық $N \rightarrow \infty$ түрде жүзеге асырылады, мұндағы N – жүйедегі белгісіздер саны және $\varepsilon \rightarrow 0$ ретінде.

Логарифмдік тұрғыдан оңтайлы және $O(N, \ln N)$ арифметикалық амалдарды қажет ететін белгілі бір тікелей әдістер тіктөртбұрыштағы немесе параллелепипедтегі Пуассон теңдеуі үшін белгілі бір шекаралық мән есептерінің ең қарапайым айырымдық аналогтарын шешу үшін сәтті қолданылады. (N) амалдарын қажет ететін рет бойынша оңтайлы әдіс тіктөртбұрыш үшін де белгілі. Итерациялық әдістерді қолдана отырып, келесі типтегі логарифмдік тұрғыдан оңтайлы бағалауларды алуға болады: $W = (N \ln |\ln \varepsilon|)$, мұндағы ε - жүйенің сол немесе басқа метрикадағы шешімінің дәлдігі.

Эллипстік меншікті мәндер есептерінің кейбір торлы аналогтары үшін ең төменгі меншікті мәнді және сәйкес меншікті функцияны ε дәлдігімен табу әдістері бар, $W = (N \ln |\ln \varepsilon|)$ немесе тіпті $W = (N)$ ($\varepsilon \approx N^\alpha$, $\alpha > 0$) амалдарымен.

P есебі - дұрыс қойылған операторлық теңдеудің берілген шешімі болсын.

$$L(u)=f, \quad (2)$$

L операторы H -ден F -ке дейін әрекет етеді, мұндағы H және F шексіз өлшемді Банах кеңістіктері. $\{P\}$ класы - (2) теңдеуінің шешімдері қандай да бір компакт U -ға

жататындай етіп әртүрлі f мәнді есептерден тұрсын. Әдетте, U келесі шартпен анықталады: $\|u\|_{H^*} \leq R$, (3), мұндағы H^* - H -ға енгізілген кейбір Банах кеңістігі. Егер $u \in U$ шешім H нормасында $\varepsilon > 0$ дәлдікпен ізделсе, онда барлық u қатысты ең кіші $\underline{N} = \underline{N}(\varepsilon)$ өлшемге ие болатын қандай да векторлар $\vec{v}_{\underline{N}} = (v_1; v_2; \dots; v_{\underline{N}})$ табылатындығы жөнінде ақпараттық бағалау белгілі, мұндай векторларды берілуі

$$L_{\underline{N}}(\vec{u}_{\underline{N}}) = \sum_{i=1}^{\underline{N}} v_i \cdot \psi_i(z) \in H \text{ с } \|u - \hat{v}_{\underline{N}}\|_H \leq \varepsilon \quad (4)$$

элементін алуға мүмкіндік береді.

Бұл бағалаулар төменнен $N(\varepsilon)$ үшін және кез келген әдістерде есептеу жұмысының шығындарын бағалауға мүмкіндік береді.

Шекаралық есептер үшін күшті эллипстік жүйелер проекциялық – айырымдық жүйелерге арналған бірқатар шекаралық мән есептері үшін алгебралық тендеулер жүйелері алынатын проекциялық – айырымдық әдістерінің нұсқалары құрылды:

$$L_N(\vec{u}_N) = \vec{f}_N, \quad (5)$$

N белгісіздермен, олар үшін, *біріншіден*, жуықтап шешімдер үшін оңтайлы итеративті әдістер белгілі, *екіншіден*, $\vec{u}_N$ векторының сәйкес толықтырулары $\widehat{u}_N$ H - та ε - аппроксимациялаумен (2) тендеудің шешімі болып табылады,

H -дағы ε – аппроксимациялау болып табылады, және $N \leq k \cdot N(\varepsilon)$, мұндағы k - ε -ге тәуелсіз тұрақты. Мысалы, екінші ретті эллипстік тендеу жағдайында $H \in W_2^1(\Omega)$, $H^* = W_2^2(\Omega)$, мұнда $W_2^k(\Omega)$ - Соболев кеңістігі, егер Ω жазықтық облыс болса, онда шығынды қол жетімді бағлауда арифметикалық амалдар саны $\approx \varepsilon^{-2}$ болады. Кейбір дифференциалдық есептер үшін осындай бағалау меншікті мәндер табу үшін де алынады.

Есептеулер шығынын минимиздеу интегралдық тендеулерді шешу кезінде де қарастырылады.

Есептеу күрделілігін азайту әдістерін қолдану арқылы, яғни оңтайландыру түрлендірулерін орындау арқылы жұмыс уақытын қысқарту өзекті мәселе болып табылады. Шешімді генерациялаудың кезең - кезеңімен принципінен туындайтын әдістер, соның ішінде оны итерациялық жетілдіру қарастырылады. Бұл принцип комбинаторлық оңтайландыру алгоритмдерінде кеңінен қолданылады және, мысалы, критерийлерді бағалау мәндерін есептеу және «жұмыс істейтін» ішкі жиындардың құрамын қалыптастыру әдісін анықтайды. Осы топтағы әдістерді қолдана отырып, алгоритмдердің есептеу күрделілігін азайту операциялар санын азайту немесе оларды тиімдірек операциялармен алмастыру арқылы жүзеге асырылады.

Әдебиеттергізімі:

1. Математическая энциклопедия. - г.Москва, Издательство «Совестская энциклопедия», 1982 г.
2. Бахвалов Н.С. Численные методы, 2-е издание, М., 1975 г.
3. Самарский А.А. , Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М., 1978
4. Е.Г.Дьяконов, М.Ю.Орехов. О минимизации вычислительной работы в задачах на собственные значения. // Доклады АН СССР, 1977, том 235, №5, стр. 1005 - 1008.
- 5.Дьяконов Е.Г. Минимизация вычислительной работы. Асимптотически оптимальные алгоритмы для эллиптических задач. 1989. стр.272.
6. Дьяконов Е. Г. , Орехов М. Ю. О минимизации вычислительной работы в задачах собственные значения. // докл. АН СССР, 1977, 235:5, стр. 1005–1008
7. Е.Г.Дьяконов. В сб.: Вариационно - разностные методы в математической физике. ВЦ СО АН СССР, Новосибирск, 1976.
8. Chow C.K. On optimization of Storage Hierarchios. JBM J. Res. and development, v. 18, No 3, p. 194, 1974.
9. MacDonald J.E., Sigworth K.L. Storage Hierarchy Opmization Procedure. JBM, J. Res. and development, v. 19, No 2, p. 133.

О НЕКОТОРЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Галымжанова Д.О.

студент специальности 6B01508 - Прикладная математическое моделирование,
galymzhanovai11@gmail.com

Утепкалиев С.У.

Serik.Utepkaliyev@mail.ru

научный – руководитель: профессор Атыоруского университета имени Х.Досмухамедова

Аннотация: В статье рассмотрены виды некоторых замечательных плоских кривых, конические сечения, спирали и вопросы их применения на практике: в строительстве, архитектуре, природе, производстве технических деталей и конструкций. Особое внимание уделено турбокомпрессору и его составному элементу - улитке. Решена задача расчета улитки центробежного компрессора.

Ключевые слова: Замечательные плоские кривые, коническое сечение, трансцендентные кривые, Роза Гвидо Гранди, улитка Паскаля, Спирали, турбокомпрессор, улитка компрессора.

Замечательные кривые - это известные кривые линии, которые часто изучаются в математике, например, эллипс, гипербола и парабола, называемые коническими сечениями. К ним также относятся трансцендентные кривые, такие как спираль Архимеда, кардиоиды и циклоиды, которые имеют различные интересные математические и геометрические свойства. Отметим, что замечательные кривые получаются при пересечении прямого кругового конуса секущими плоскостями, расположенными с разным наклоном (Рис.1).




Рис.1.

1. Пересечением конуса наклонной плоскостью, пересекающей все образующие, получается эллипс, сумма расстояний от любой точки эллипса до фокусов остаётся постоянной и равной длине большой оси эллипса.

2. Пересечение конуса наклонной плоскостью, параллельной одной из образующих, получается парабола, *расстояния любой её точки до фокуса и направляющей равны между собой*.

3. Пересечением конуса плоскостью, расположенной параллельно двум образующим, получается гипербола, *разность расстояний любой точки этой кривой от F_1 и F_2 будет величиной постоянной и равна A_1A_2 и называется действительной осью кривой*.

Все эти кривые выполняют с помощью окружности делением её на равные части.

1. *Эвольвента* – плоская кривая которую описывает точка прямой линии, катящейся без скольжения по окружности. (профиль зубьев зубчатых колёс). Эволютой эллипса есть астероида, что растянута вдоль короткой оси.

2. *Спираль Архимеда* – плоская кривая, являющаяся траекторией точки, вращающейся вокруг некоторого центра и одновременно удаляющаяся от него по закону углового перемещения точки. (спиральные пружины, кулачковые патроны токарных станков)

3. *Синусоида* – это кривая, изображающая изменение тригонометрической функции синуса в зависимости от изменения угла. (графики гармоничных колебательных процессов, винтовая линия) (Рис.2).




Рис.2.

Обратите внимание на эти рис. 3 с изображением детали кулачка и опоры.




Рис.3.

Какие гипотезы построения детали вы можете выдвинуть?




Рис.4.

Рассмотрим одну замечательную кривую, так называемой *Роза Гвидо Гранди* (Рис.5). Исследовав ее определяем: как изменяются кривые Гвидо Гранди, установим связь между количеством лепестков, их формул и симметричности. Мы замечаем, что большое разнообразие форм «роз» Гвидо Гранди, которые дают фантазию для их применения. С помощью различных кривых в полярных координатах и графических редакторов мы можем сделать, например, различные рисунки, рамки - орнаменты или украсить ими фон открыток.




Рис.5. Роза Гвидо Гранди.

Розы Гвидо Гранди и полярная система координат

В 18 веке итальянский геометр Гвидо Гранди (1671-1742) создал кривые линии с точными плавными очертаниями. Они были похожи на цветок. Семейство этих кривых было названо семейством роз Гвидо Гранди. Их точные черты не причуды природы, они предопределены особо подобранными математическими зависимостями. Эти зависимости были подсказаны самой природой, ведь в большинстве случаев абрис листа или цветка представляет собой кривую, симметричную относительно оси.

Применение роз Гранди

Вертикальные линии после того, как к ним применен фильтр (переводящий координаты точек из прямоугольной системы в полярную), стали расходиться из центральной точки.

На бирже: Необычный формат биржевых графиков предложил в 1990-е годы российский математик Владимир Иванович Елисеев P – цена сделки Φ – время её совершения. Используя такую систему координат, относительно просто связать градусы и время (в году 365 дней, в окружности – 360 градусов).

В военном деле:

Координаты цели могут выдаваться в полярной системе координат (азимут, дальность), прямоугольной (X , Y), геодезической (широта, долгота).

У пчел .Пчелы используют полярные координаты для обмена информацией об источниках пищи. Найдя новый источник пищи, пчела - разведчица возвращается в улей и исполняет танец, на языке которого рассказывает, где находится клумба.

Причём всё это похоже на двухлепестковую розу. Таким образом, пчела -разведчица сообщает другим пчелам полярные координаты нового источника пищи.

В медицине: Компьютерная томография сердца в системе полярных координат.

В системах идентификации человека

Результат преобразования кольца радужной оболочки из декартовой системы координат в полярную. В различных областях науки и техники. Измерительный проектор предназначен для измерения различных параметров в прямоугольной и полярной системах координат. Применяется в измерительных лабораториях и цехах предприятий точного приборостроения, машиностроения, микроэлектроники, в инструментальном производстве, а так же в лабораториях НИИ.

Архимедовая спираль - это плоская кривая, описывающая траекторию точки, которая равномерно движется вдоль луча, вращающегося с постоянной угловой скоростью.

В полярных координатах она задается уравнением $\rho = a \cdot \varphi$, где расстояние ρ пропорционально углу поворота φ .

Расстояние между её витками всегда остаётся постоянным.

Основные характеристики и свойства:

- **Уравнение:** $\rho = a \cdot \varphi$, где a - коэффициент, определяющий расстояние между витками ($a = \frac{u}{\omega}$, где u - линейная, ω - угловая скорость)

- **Равномерность:** При повороте луча на один и тот же угол приращение радиуса постоянно.

- **Ветви:** Кривая имеет две ветви, соответствующие положительным и отрицательным значениям φ .

- **История:** Названа в честь древнегреческого учёного Архимеда, который исследовал её свойства в III веке до н. э.

Применение:

В технике: Используется в кулачковых механизмах, шнеках, гидравлических насосах и для преобразования вращательного движения в линейное. Спираль Архимеда в настоящее время широко используется в технике. Одно из изобретений ученого - винт (прообраз объемной спирали) - использовалось как механизм для передачи воды в оросительные каналы из низлежащих водоемов. Спираль Архимеда имеет тесную связь с последовательностью Фибоначчи. Данный закон математики описывает принцип спирали Архимеда и золотого сечения. Их тесную связь можно наблюдать у многих явлений и элементов природы – в устройстве раковины моллюсков, соцветий подсолнуха и суккулентных растений, фрактальной капусты и сосновых шишек, человека и целых галактик.

Архимедовы спиральные антенны, используемые в связи, обеспечивают независимое от частоты усиление.

Спираль Архимеда в природе:

В природе спираль проявляется в трех основных формах: застывшей (раковины улитки), расширяющейся (изображения спиральных галактик) или сжимающейся (подобие водоворота). Спиральные формы представлены от эволюционных глубин (молекулы ДНК) до законов диалектики. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Гете называл спираль «кривой жизни». Спираль близка к кругу – самой идеальной форме и из всех, что создала природа. Стихийные и природные элементы, имеющие форму спирали, очень распространены в природе. Это спиральные туманности, галактики, водовороты, смерчи, торнадо, устройства растений.

- **В дизайне:** Применяется в орнаментах и при проектировании деталей типа «улитка».

Виды спирали:

1. Плоская спираль:

- 1) Архимедова спираль,
- 2) Спираль Ферма,
- 3) Гиперболическая спираль,
- 4) Логарифмическая спираль,
- 5) Спираль Фибоначчи и золотая спираль,
- 6) Спираль Корню.

Теория построения Архимедовой спирали. Для построения Архимедовой спирали в полярной системе координат полярный угол $\varphi > 0$ (принимает только положительные значения) мы получаем правую спираль. В другой полярной системе изобразим левую спираль. Левая спираль выглядит следующим образом $\varphi < 0$ (принимает только отрицательные значения) и мы получаем левую спираль (рис. 6).







Рис. 6.

В ниже показаны виды некоторых спиралей.


Спираль Ферма

Спираль логарифмическая


Полярная роза Гриво Гранди



Клотоида или спираль Корню



Циклоида



Кардиоида и улитка Паскаля





Рис.7.

Еще одно из устройств, внешне напоминающих логарифмическую спираль, а, возможно, и эвольвенту окружности (Рис.8, а, б) – улитка турбокомпрессора (Рис.9).





Рис.8.

Турбокомпрессор предназначен для подачи воздуха в дизель под избыточным давлением с целью увеличения его мощности и экономичности, а улитка компрессора, устройство, через которое всасывается и нагнетается воздух.




Рис.9,. 1 - рабочая колесо, 2 – диффузор, 3 – улитка, 4-4 - сечение на выходе из улитки.

Поставим перед собой следующую задачу: Разработать улитку, у которой площадь на выходе была бы равна площади входа в компрессор.

На рис.8 показана схема улитки центробежного компрессора. Угол φ отсчитывается от начального сечения улитки до полного разворота ($0^\circ - 360^\circ$). Величина R_φ представляет собой радиус центра тяжести проходного сечения улитки.

Сечение 5-5 характеризует наибольшую площадь улитки. Далее сечение улитки переходит в расширяющийся патрубок. Его длина обозначена как L_n , а выходное сечение обозначено через К-К.




Рис.10. Схема улитки центробежного компрессора.

Проводим расчет улитки.

1. Площадь водного отверстия рассчитывается по формуле: $S_{\text{вход}} = \frac{\pi d_{\text{вход}}^2}{4}$.

2. При $d_{\text{вход}} = 5 \text{ см.}$ а) диаметр колеса равен 7 см.

б) диаметр диффузора равен 10 см.

3. Тогда на выходе площадь улитки равна входному отверстию что составляет

$$: S_{\text{вход}} = \frac{\pi d_{\text{вход}}^2}{4} = \frac{3.14 \cdot 5^2}{4} = 19,625 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Зависимость изменения площади улитки от угла φ разворота представлена в следующей таблице.

S_{φ}	$0,1S_{\varphi}$	$0,1S_{\varphi}$	$0,25S_{\varphi}$	$0,35S_{\varphi}$	$0,45S_{\varphi}$	$0,55S_{\varphi}$	$0,65S_{\varphi}$	$0,8S_{\varphi}$	$0,9S_{\varphi}$	$1,0S_{\varphi}$
φ^0	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360

$S_5 = 19,625 \text{ см}^2$ график зависимости S_{φ} от угла φ напоминает прямую линию.

Тогда в соответствии с отображенной в таблице зависимостью $S = S(\varphi)$ можно вычислить радиус в каждой из этих точек. Воспользуемся формулой $R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$,

Для удобства можно занести все значения R в следующую таблицу.

φ	0	40	80	120	160	200	240	260	320	360
R	0	0,79	1,25	1,479	1,677	1,85	2,016	2,236	2,372	2,5

Анализ свойств замечательных кривых и их применение в практической и производственной деятельности различного характера, приведенный в данной работе, показал, что замечательные кривые весьма разнообразным и обладают огромным прикладным потенциалом, поскольку, опираясь на их свойства, можно разрабатывать разного конструкции и детали в технике и машиностроении, строительстве и архитектуре, наблюдать их проявление в природных явлениях и в быту.

Использованная литература

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. Л. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов., М.: Гостехиздат., 1967.
2. Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин. Математическая шкатулка. М., Просвещение, 1988.
3. Я.И. Перельман. Занимательные задачи и опыты. Домодедово, ВАП, 1994.
4. Болтянский В.Г., Ефремович В.А. Наглядная топология. - М.: Наука, 1982, 160 стр.
5. Бураго Д. Ю., Бураго Ю. Д., Иванов С. В. Курс метрической геометрии. - Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004, 496 стр. -
6. Кривые. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб., 1907.
7. Прокин Ю.М. Практическое применение свойств некоторых математических кривых. // Научно - методический электронный журнал «Концепт» - 2017, Т.30, стр. 2011-2015.

АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ МЕН ДӘЛЕЛДЕУДІҢ ӘДІС - ТӘСІЛДЕРІ

Тәңірберген А.Н.

- 6B01508- Қолданбалы математикалық модельдеу мамандығының 4 курс
студенті,

aiaulimtanirbergen@mail.ru

ғылыми – жетекші: **Утепқалиев С.У.** - Х.Досмұхамедов атындағы

Атырау университетінің профессоры.

Serik.Utepkaliyev@mail.ru

Аннотация: Мақалада алгебралық теңсіздіктерді шешу, дәлелдеу әдіс - тәсілдері көрсетілген. Теңсіздіктерді шешудің және дәлелдеудің интервалдар, функционалды - графикалық, геометриялық, векторлық, бағалау және функция қасиеттерін пайдалану әдістері баяндалған. Функцияның ең кіші, ең үлкен мәндерін табуға арналған және функция туындысын қолданып дәлелдеу мысалдары келтірілген.

Кілт сөздер: Теңсіздік және олардың жүйесі. Аналитикалық, геометриялық, функцияның қасиеттері әдістері, теңсіздіктердің шешімдерінің геометриялық интерпретациясы.

Теңсіздіктер математиканың әртүрлі салаларында маңызды рөл атқарады, себебі олар бір шаманың екіншісіне тең, үлкен немесе кіші болатын салаларды табуға қатысты есептерді шешуге мүмкіндік береді.

Теңсіздіктерді шешу, теңсіздіктерді дәлелдеу қатысты есептер мектептердегі дәстүрлі білім беру есептерінің ең қиын және қызықтыларының бірі болып табылады. Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, дәлелдеу үшін қолданылатын идеялар әртүрлі.

Теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шешу, дәлелдеу кезінде аналитикалық немесе геометриялық тәсілді қолдануға болады. Теңсіздіктерді шешу, дәлелдеу барысында аналитикалық тәсілімен теңсіздіктің сол және оң жақтарының айырмашылығының белгісін табу жеткілікті және нәтижеге байланысты қорытынды жасау керек. Нақты жағдайларда жалпы шешім әдістері көбінесе қарастырылып отырған есептердің көп еңбекті қажет ететін шешімдеріне әкеледі.

Теңсіздіктің шешім жиынын геометриялық түсіндіру, сондай-ақ жиындардың қиылысу және бірігу ұғымдарын пайдалану аналитикалық тәсілмен күрделі, ұзақ және түсіну қиын есептеулерге әкелетін теңсіздіктер қатысты есептерді шешуге көмектеседі.

Теңсіздіктердің және олардың жүйесін шешу мен дәлелдеудің әртүрлі әдіс-тәсілдері бар:


- интервалдар әдісі,
- жаңа айнымалылар енгізу,
- функционалды – графикалық,
- мәндес теңдеулер, теңсіздіктер әдісі,
- берілген шарттардың екі бөлігін бірдей дәрежеге шығару,
- бағалау әдісі,
- белгілі теңдеулерге келтіру, белгілі теңсіздіктерді қолдан,
- векторлық алгебраны қолдану әдісі,
- математикалық талдау теориясын қолдану әдісі,
- геометриялық интерпретация әдісі

т.б.

Теңсіздіктерді шешу мен дәлелдеуге арналған үшін геометрияны қолданудың әдістемесін қарастыралық. Көптеген алгебра есептерін аналитикалық жолмен шешуде қиындық тууы мүмкін. Алайда, берілген теңдеулер және теңсіздіктер, олардың жүйесін,

мәтінді есептер және өрнектердің, функцияның ең үлкен, ең кіші мәндерін табуға арналға және т.б. алгебралық есептерді геометриялық интерпретациясын салу, емесе геометрия теориясы арқылы шешуге болады. Геометриялық жолмен шешу - есеп шарттарын сурет немесе диаграмма түрінде көрнекі бейнелеу, яғни есептің шартының геометриялық интерпретациясын көрсету.

Алдымен, біз теңсіздіктерді шешуге немесе дәлелдеуге қатысты негізгі қадамдарды сипаттаймыз. Бұл тәсілді келесідей көрсетуге болады:



Геометриялық әдістер таза аналитикалық белгілеу қиын болатын зерттеу нәтижелерін ұсыну үшін тиімді қолданылады. Графикалық әдістерді жүйелі қолдану нәтижесінде білімалушылар мұндай диаграммаларды қолдануға үйренеді.

Теңсіздіктерді шешуге графикалық тәсілдің негізгі құндылығы - функция графиктерінің схемалық көрінісі де теңсіздіктің графиктердің қиылысу нүктелері немесе $y = f(x)$ графигінің x немесе y өстерімен қиылысу нүктелері сияқты сипаттамалық нүктелермен шектелген аралықтарда орындалатынын көрсетеді. Бұл нүктелерді табу біршама оңайырақ міндет: ол теңдеулерді шешуге дейін азаяды. Бұл әдістің маңызды ерекшеліктері - геометриялық ұғымдар және геометриялық фигуралардың қасиеттерін көрсететін геометриялық заңдар. Геометриялық әдістер қозғалысқа, жұмысқа, тригонометрияға қатысты, өрнектердің ең үлкен және ең кіші мәндерін есептеуге және параметрлермен берілген теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шешуге берілген есептерді шешу үшін қолданылады.

Теңсіздіктерді алгебралық есептерді көптеген түрлеріне қолдануға болады: функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табуға, параметрлі және көптеген геометриялық есептерді шығаруда қолданылады.

Мысал 1. Функцияның ең кіші мәнін табыңдар:

$$y = \sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sqrt{x^2 - 16x + 89}.$$

Шешуі. Бұл есепті туындыны пайдаланып шешу көп есептеуді қажет етеді. Есепті басқаша тұжырымдап көрейік. Бірінші түбір - x өсінің нүктесінен -ге $B(1, -2)$ немесе $(1, 2)$ бекітілген координаталары бар нүктелердің біріне дейінгі қашықтық, ал екінші түбір - x өсінің сол нүктесінен $C(8, 5)$ немесе $(8, -5)$ нүктелерінің біріне қашықтық екенін көру оңай. Ал $y(x)$ функциясының мәні $BA + AC = A + AC$ қашықтықтарының қосындысына тең (B және C нүктелерінің x өсіне қатысты симметриясына байланысты). Сондықтан, функцияның ең кіші мәнін табу үшін, осы нүктеден осы нүктелерге дейінгі қашықтықтардың қосындысы минималды болатындай x өсінің нүктесін табу жеткілікті. B және C нүктелері x өсінің қарама-қарсы жағында орналасқандықтан, біз іздеп отырған

А нүктесі ВС түзуінің Ох өсімен қиылысуы деп есептей аламыз. Әйтпесе, қашықтықтардың қосындысы үшбұрыш теңсіздігінен келесідей үлкен болады. және нүктелерін қарастырған кезде де солай ойлаймыз. ВС түзуінің теңдеуін екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі ретінде жазамыз, содан кейін оның $y = 0$ кезінде көлбеу болатын x өсімен қиылысуын табамыз. Берілген теңдеуі бар түзудің В және С нүктелері арқылы өтетінін тексеру оңай. $y = 0$ кезінде көлбеу болатын ОХ түзуінің x координатасын табамыз. Сонда ең кіші қашықтық $7\sqrt{2}$ -ге тең болады:

$$\sqrt{(3-1)^2 + 4} + \sqrt{(3-8)^2 + 4} = 7\sqrt{2}.$$

Сол сияқты екінші жағдайда үшін де осындай пайымдау жүргізіледі, яғни осы жауап алынады.

Мысал 2. $1 < x < 2$ үшін $\sqrt{2-x} < x$ теңсіздігінің орындалатынын дәлелдеңіз.

Шешуі. $y = x$; $y = \sqrt{2-x}$ функцияларының графиктерін саламыз. Біріншісі түзу сызық, ал екіншісі параболаның жоғарғы жарты жазықтықта жатқан бөлігі. Берілген теңсіздік $(a; 2)$ аралығында орындалатыны.

Арифметикалық квадрат түбірдің анықтамасы бойынша,

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 = 2 - x \end{cases}$$

$$x^2 + x - 2 = 0, x_1 = -2, x_2 = 1.$$


$x_1 = -2$ мәні шартты қанағаттандырмайды, ал $x_2 = 1$ есеп шартын қанағаттандырады. Демек, $a = 1$.

3-мысал. $\frac{1}{3} \leq x \leq 3$ үшін. теңсіздіктің орындалатынын дәлелдеңіздер:

$$|\log_3 |x|| \leq 1.$$

Шешуі. Функциясының графигін салымыз (1-сурет). Пунктир сызық функцияның графигін, ал тұтас сызық $y = \log_3 x$ графигін көрсетеді. Әрі қарай $y = 1$ түзуі салынады. Сонда бұл теңсіздік екі симметриялық аралықтан x мәндерімен қанағаттандырылатыны бірден айқын: $(-b; -a)$, $(a; b)$. Мұндағы a және b функцияның графигімен $y = 1$ түзуінің қиылысу нүктелерінің абсциссаларын, яғни теңдеудің шешімдерін білдіреді, яғни $|\log_3 |x|| = 1$ теңдеуінің теңдеуінің түбірлері.

Симметрияның арқасында $x > 0$ үшін теңдеудің түбірлерін табу жеткілікті. Демек, теңдеу $|\log_3 x| = 1$ түрде жазылады.



1-сурет. Теңсіздік шешімінің графикалық көрінісі.

$x > 1$ болғанда $|\log_3 x| = \log_3 x$ және $\log_3 x = 1$, $x = 3$.

$x < 1$ болғанда $|\log_3 x| = -\log_3 x$ және $\log_3 x = -1$, $x = \frac{1}{3}$.

Бұл теңсіздіктің шешімдер жиыны симметриялық аралықтардың жұбы екені анық.

Демек, $a = \frac{1}{3}$, $b = 3$ және берілген теңсіздіктің шешімдер жиыны екі симметриялы

аралықтар: $(-3; -\frac{1}{3})$ және $(\frac{1}{3}; 3)$.

Математиканың әрбір саласында іргелі нәтижелерді теңсіздіктер ретінде тұжырымдауға болады. Математиканың кейбір салаларында теңсіздіктер теңдіктерге қарағанда жиі кездеседі. Кейбір практикалық маңызды теңсіздіктердің шешімі сан немесе сандар жиынтығы немесе формула түрінде табылады деп айтуға болады.

Геометриялық тәсілді қолданудағы негізгі қиындық - шешім қадамдарының айқын еместігі. Бұл мақалада қарастырылатын теңсіздіктердің стандартты аналитикалық шешімдері бар, бірақ бұл шешімдер өте көп еңбекті қажет етеді. Дегенмен, геометриялық ойларды қалай пайдалану керектігін болжау оңай емес, сондықтан геометриялық тәсілдің орындылығы әдістемелік негізде зерттеуді қажет етеді.

Теңсіздіктерді дәлелдеудің векторлық әдісі алгебралық өрнекті вектор ұзындықтары және олардың скалярлық көбейтінділері арқылы көрсетуді қамтиды, көбінесе Коши-Буняковскийдің векторлық теңсіздігі $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2$ немесе

үшбұрыш теңсіздігі $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ қолданылады.

Бұл әдіс теңсіздіктерді векторлар тіліне аудару арқылы геометриялық тұрғыдан негіздеуге мүмкіндік береді.

4-мысал. x, y, z сандары үшін $x + y + z = 1$ орындалады. Дәлелдеңіздер:

$$\sqrt{4x+1} + \sqrt{4y+1} + \sqrt{4z+1} < 5, \text{ мұнда } x, y, z \geq -\frac{1}{4}.$$

Шешуі. Координаталары мынадай болатын екі векторды қарастыралық:

$$\vec{m}(\sqrt{4x+1}; \sqrt{4y+1}; \sqrt{4z+1}), \vec{n}(1; 1; 1).$$

Коши-Буняковский теңсіздігі бойынша аламыз:

$$\begin{aligned} |\vec{m} \cdot \vec{n}|^2 &\leq |\vec{m}|^2 \cdot |\vec{n}|^2, \text{ бұдан } |\vec{m} \cdot \vec{n}| \leq |\vec{m}| \cdot |\vec{n}| \Rightarrow \\ \sqrt{4x+1} \cdot 1 + \sqrt{4y+1} \cdot 1 + \sqrt{4z+1} \cdot 1 &\leq \sqrt{4x+1+4y+1+4z+1} \cdot \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \\ &= \sqrt{4(x+y+z)+3} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{7 \cdot 3} = \sqrt{21} < 5. \end{aligned}$$

Функциялардың қасиеттері теңсіздіктердің шешімдерін табу немесе дәлелдеу үшін қолданылатын жағдайлар көп. Теңсіздіктерге кіретін функциялардың қасиеттерін қолдану теңсіздіктерді шешуге немесе дәлелдеуге графикалық-геометриялық тәсілді қолдануға мүмкіндік береді. Теңсіздіктерді шешу немесе дәлелдеу кезінде функциялардың қажетті қасиеттерін қалай пайдалану керектігін білу тиімдірек шешім әдісін таңдауға мүмкіндік береді.

5-мысал. Теңсіздікті дәлелдеңдер: $\sqrt{\sin x} < \sqrt{1-|x|} + \sin x$.

Шешуі. Берілген теңсіздіктің анықталу жиыны

$$\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ 1 - |x| + \sin x \geq 0, \\ \sin x < 1 - |x| + \sin x \end{cases}$$

теңсіздіктер жүйесінің шешімдер жиыны болып табылады.

Жүйенің үшінші теңсіздігінің шешімі $-1 < x < 1$. Бірінші және екінші теңсіздіктер тек $0 \leq x < 1$ аралығында орынды болады. Демек, соңғы теңсіздік ізделінді анықталу жиыны болады.

Теңсіздіктерді дәлелдеуге үшін функцияның туындысын қолдануға болады. Функцияның туындысының көмегімен берілген теңсіздіктің құрамындағы функцияларды зерттеу арқылы сол функциялардың монотондылық және шектелгендік қасиеттері қолданылады. Сол сияқты теңсіздікте дәлелдеуде Лагранж теоремасы қолданылады.

6-мысал. $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{1}{2}x, x > 1$, теңсіздігін дәлелдеңдер..

Шешуі. $f(x) = \sqrt{1+x} - 1 - \frac{1}{2}x$ функциясын қарастыралық және оның туындысы

$$f'(x) = \frac{1 - \sqrt{1+x}}{2} \leq 0 \text{ барлық } x > 0 \text{ үшін.}$$

$f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$ екенін ескеріп, аламыз, барлық $x > 0$ үшін $f'(x) \leq 0$ болатынын байқаймыз, демек, бұл функция $x > 0$ мәндерде кемімелі, яғни

$$\sqrt{1+x} - 1 - \frac{1}{2}x \leq \sqrt{1+x} \leq 1 + -\frac{1}{2}x.$$

7-мысал. Теңсәздікті дәлелдендер: $\frac{b-a}{b} \leq \ln \frac{b}{a} \leq \frac{b-a}{a}$.

Шешуі. $f(x) = \ln x$ функциясын қарастырып. Оған $[a; b]$ кесіндісінде Логранж формуласын қолданады: $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = f'(c), c \in (a; b)$.

Сонда : $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = \frac{1}{c}, \ln \frac{b}{a} = \frac{b-a}{c}$. Бұл теңсіздіктің оң бөлігі $c=b$ болғанда минимум мәнге ие болады. Сондықтан аламыз: $\frac{b-a}{b} \leq \ln \frac{b}{a} \leq \frac{b-a}{a}$.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Алгебра: Учебник для общеобразовательных учреждений 9 класса. //А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2019.г., стр.335.
2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса..
- // Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И.Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2018.г., стр.143.
3. Система тренировочных задач и упражнений по математике. // Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Эпельман А.Г. и др. – М.: Просвещение, 2020.г.; стр. 208.
4. Вавилов В.В., Задачи по математике. Уравнения и неравенства. .
- // В.В.Вавилов. - М.: Книга по требованию, 2018.г., стр. 37.
5. Вавилов В.В., Задачи по математике. Уравнения и неравенства. Справочное пособие. // В.В.Вавилов, И.И.Мельников, С.Н.Олехник - М.:Машиностроение, 2007 г.; стр. 240..
6. Власова А.П., Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы уравнений. 10-11 классы. // А.П.Власова, Н.И.Латанова. - М. Дрофа, стр. 2017. - 490.
7. Гейдман Б.П., Логарифмические и показательные уравнения и неравенства .
- // Б.П.Гейдман. - М.: МЦНМО, 2016.г.; стр.185.

УДК 517.9:336.71

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА С ПОМОЩЬЮ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Тауханов Артур Дмитриевич

k.dzhumanova@asu.edu.kz

Магистрант 1 курса образовательной программы 7М05403 -«Математика и компьютерные науки»

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор
Шаждекеева Н.К.

Аннотация. В статье рассматривается моделирование ликвидности банка с использованием обыкновенных дифференциальных уравнений. Анализируется динамика изменения ликвидных активов банка под воздействием притока депозитов, выдачи кредитов и других финансовых потоков. Построенная математическая модель позволяет описать процесс управления ликвидностью во времени и оценить влияние различных экономических факторов на устойчивость банковской системы. Результаты исследования могут быть использованы для прогнозирования состояния ликвидности банка и повышения эффективности финансового управления.

Ключевые слова: ликвидность банка, математическое моделирование, обыкновенные дифференциальные уравнения, финансовая система, банковские активы, управление ликвидностью, динамическая модель.

Аңдатпа. Мақалада банктің өтімділігін жай дифференциалдық теңдеулер көмегімен модельдеу қарастырылады. Банктің өтімді активтерінің өзгеру динамикасы депозиттердің түсуі, несиелердің берілуі және басқа да қаржылық ағындардың әсері арқылы талданады. Құрылған математикалық модель уақыт бойынша өтімділікті басқару үдерісін сипаттауға және экономикалық факторлардың банк жүйесінің тұрақтылығына әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері банктің өтімділік жағдайын болжауға және қаржылық басқарудың тиімділігін арттыруға қолданылуы мүмкін.

Түйінсөздер: банк өтімділігі, математикалық модельдеу, жай дифференциалдық теңдеулер, қаржы жүйесі, банк активтері, өтімділікті басқару, динамикалық модель.

Abstract. The article considers the modeling of bank liquidity using ordinary differential equations. The dynamics of changes in liquid assets are analyzed under the influence of deposit inflows, loan issuance, and other financial flows. The developed mathematical model makes it possible to describe the process of liquidity management over time and evaluate the impact of various economic factors on the stability of the banking system. The results of the study can be used to forecast the liquidity position of a bank and improve the efficiency of financial management.

Keywords: bank liquidity, mathematical modeling, ordinary differential equations, financial system, bank assets, liquidity management, dynamic model.

Введение. Обеспечение ликвидности в коммерческих банках представляет собой одну из самых важных задач, особенно в условиях нестабильности финансовой среды. Ликвидность, в свою очередь, определяется как способность банка выполнять свои обязательства перед вкладчиками и контрагентами в срок и в полном объеме, не допуская при этом значительных потерь в стоимости своих активов. Если ликвидность нарушается, это может привести к возникновению системных рисков. История знает множество примеров, когда кризисы в финансовой системе, такие как мировой финансовый кризис 2008 года или недавние проблемы с некоторыми банками, включая Silicon Valley Bank, подчеркивали важность этой проблемы.

С введением современных регуляторных требований, сформированных в рамках международных соглашений Базель III, внимание к количественной оценке ликвидности стало ещё более актуальным. В рамках этих соглашений были внедрены такие нормативы, как коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности (LCR и NSFR). Эти нормативы направлены на то, чтобы банки имели достаточный запас ликвидных активов для выполнения своих обязательств. Тем не менее, большинство инструментов, применяемых для анализа ликвидности, имеют статический или квазистатический характер. Они основываются на балансовых соотношениях и сценарных стресс-тестах, что не всегда отражает реальную динамику процессов, происходящих в банке.

Важно отметить, что банковские потоки, такие как приток и отток депозитов, изменения в кредитном портфеле и колебания процентных ставок, имеют динамическую природу. Это требует применения методов, способных описывать изменения показателей во времени. Одним из перспективных направлений в этой области является использование аппарата обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Этот подход позволяет формализовать взаимосвязи между ключевыми финансовыми переменными и исследовать их динамику в непрерывном времени.

Применение ОДУ предоставляет возможность выявления устойчивых и неустойчивых режимов функционирования банка. Это также позволяет определить критические параметры, при которых система теряет своё равновесие, а также создать сценарии развития ликвидности при различных управленческих решениях. Например, с помощью таких моделей можно проанализировать, как изменение процентных ставок или скорость кредитной экспансии влияет на ликвидность банка.

Несмотря на существующие исследования в области банковского риск-менеджмента и финансовой математики, вопросы, касающиеся построения и анализа детерминированных

динамических моделей ликвидности на основе систем ОДУ, остаются недостаточно разработанными. В частности, стоит уточнить механизмы включения в модель поведенческих факторов вкладчиков, скорости кредитной экспансии и нормативных ограничений. Также необходимо разработать методы оценки устойчивости полученной системы. Таким образом, целью данного исследования является разработка и анализ динамической модели ликвидности коммерческого банка. Это включает в себя создание математической модели, которая будет учитывать все вышеперечисленные факторы и позволит более точно прогнозировать ликвидность банка в условиях изменяющейся финансовой среды. Кроме того, важно рассмотреть, как различные управленческие решения могут повлиять на ликвидность и устойчивость банка, а также какие меры могут быть предприняты для минимизации рисков, связанных с нарушением ликвидности.

Материалы и методы. В рамках настоящего исследования для анализа динамики ликвидности коммерческого банка используется аппарат обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), позволяющий описать изменение ключевых финансовых показателей во времени. Ликвидность банка рассматривается как функция времени ($L(t)$), отражающая объем высоколиквидных активов, доступных для выполнения текущих обязательств. Основное предположение модели заключается в том, что изменение ликвидности определяется балансом притоков и оттоков денежных средств. Общая форма модели записывается следующим образом:

$$\frac{dL(t)}{dt} = I(t) - O(t)$$

где:

- ($I(t)$) — притоки ликвидности (депозиты, возврат кредитов, доходы от операций),
- ($O(t)$) — оттоки ликвидности (выдача кредитов, снятие депозитов, операционные расходы).

Построение базовой модели

Для упрощения анализа предполагается, что притоки и оттоки могут зависеть от текущего уровня ликвидности:

$$I(t) = \alpha L(t), \quad O(t) = \beta L(t)$$

где:

- α — коэффициент притока средств,
- β — коэффициент оттока средств.

Тогда дифференциальное уравнение принимает вид:

$$\frac{dL(t)}{dt} = (\alpha - \beta)L(t)$$

Решение данного уравнения:

$$L(t) = L_0 e^{(\alpha - \beta)t}$$

где (L_0) — начальный уровень ликвидности.

Для учета внешних факторов (например, кризисов или регуляторных изменений) вводится дополнительная функция:

$$\frac{dL(t)}{dt} = (\alpha - \beta)L(t) + u(t)$$

где ($u(t)$) — внешнее воздействие (шоки ликвидности, вмешательство центрального банка).

В работе применяются следующие методы:

- аналитическое решение дифференциальных уравнений;
- качественный анализ поведения решений (устойчивость, равновесие);
- численное моделирование (метод Эйлера, метод Рунге–Кутты);
- сценарный анализ (стресс-тестирование ликвидности).

Моделирование проводится для различных значений параметров (α), (β), а также различных функций ($u(t)$), что позволяет оценить устойчивость банковской системы при изменении внешних условий.

Полученные модели позволяют сделать следующие интерпретации:

- Если ($\alpha > \beta$), ликвидность банка растет экспоненциально, что соответствует устойчивому финансовому состоянию.
- Если ($\alpha < \beta$), наблюдается снижение ликвидности, что может привести к дефициту средств и риску неплатежеспособности.
- При ($\alpha = \beta$) ликвидность остается постоянной, что отражает равновесное состояние.

Введение внешнего воздействия ($u(t)$) позволяет моделировать:

- кризисные явления (резкое снижение ликвидности),
- государственную поддержку (положительный импульс),
- сезонные колебания.

Таким образом, предложенные модели позволяют не только описывать динамику ликвидности банка, но и проводить прогнозирование, а также оценивать последствия управленческих решений и внешних экономических факторов.

Анализ и результаты. В основе метода лежит следующий принцип: если известна закономерность изменения экономической величины, то ее динамику можно описать через производную этой величины по времени.

Пример 1. Логистическая модель распространения информации

В статье рассматривается пример распространения информации о новом товаре среди покупателей.

Пусть

- $x(t)$ — число людей, которые уже знают о товаре
- N — общее число потенциальных покупателей

Скорость распространения информации пропорциональна:

- количеству людей, знающих о товаре
- количеству людей, которые ещё не знают

Математическая модель имеет вид логистического уравнения:

$$dx = kx(n - x)dt$$

где

- $x(t)$ — число информированных покупателей
- N — максимальное число покупателей
- k — коэффициент распространения информации

Решение модели

Решение логистического уравнения имеет вид

$$x(t) = \frac{N}{1 + Ce^{-kNt}}$$

где

- C — константа, зависящая от начального условия.

Интерпретация результатов

В статье рассматривается пример:

- всего покупателей $N=10000$
- изначально знают о товаре 2500

$$x(t) = \frac{n}{1 + (\gamma - 1)e^{-nt}} = \frac{10000}{1 + 3 \cdot e^{-2 \cdot 10^{-2} t}}.$$

Через **20 дней**

$$x(20) \approx 3321$$

Через **30 дней**

$$x(30) \approx 3778$$

Это означает, что информация распространяется постепенно и сначала рост происходит медленно, затем быстрее, а позже снова замедляется.

График имеет **S-образную форму**.

Он показывает три стадии:

1. медленное распространение информации
2. быстрый рост
3. насыщение рынка

Примерный вид графика:

число покупателей



Пример 2. Модель спроса и предложения

Другой пример из статьи — динамика спроса и предложения на рынке.

Пусть

- $p(t)$ — цена товара
- $D(p)$ — спрос
- $S(p)$ — предложение

Изменение цены зависит от разницы между спросом и предложением.

Модель можно записать как:

$$\frac{dp}{dt} = a(D(p) - S(p))$$

где

- a — коэффициент скорости изменения цены.

Интерпретация модели

1. Если $D(p) > S(p)$

спрос превышает предложение, цена растет.

2. Если $D(p) < S(p)$

предложение больше спроса, цена падает.

3. Если $D(p) = S(p)$

рынок находится в **равновесии**.

Применение модели к ликвидности банка

Аналогичный принцип можно использовать для моделирования ликвидности банка.

Пусть

- $L(t)$ — ликвидные средства банка
- $I(t)$ — приток средств
- $O(t)$ — отток средств

Тогда динамика ликвидности описывается уравнением

$$dL/dt = I(t) - O(t)$$

Интерпретация

1. Если приток средств больше оттока ликвидность банка увеличивается.


2. Если приток равен оттоку ликвидность остается стабильной.

3. Если отток превышает приток возникает риск **ликвидного кризиса**.


График динамики ликвидности

Возможны три сценария:


Рост ликвидности



Стабильность



Падение ликвидности



Заключение. Использование обыкновенных дифференциальных уравнений позволяет описывать динамику экономических процессов и анализировать изменение ключевых показателей во времени. Модели такого типа применяются для анализа распространения информации, рыночных механизмов и финансовых потоков.

На основе аналогичных принципов можно строить модели ликвидности банка, что позволяет прогнозировать финансовое состояние кредитной организации и предотвращать кризисы ликвидности.

УДК 517.957

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ.

Люшненко Александр Владимирович

avlush@inbox.ru

студент 4 курса образовательной программы «6B05401 – Прикладное математическое моделирование», Атырауский университет имени Х. Досмухамедова,
г. Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель — кандидат физико-математических наук, профессор Абиров А.К.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы численного исследования устойчивости нелинейной системы дифференциальных уравнений. Приводится анализ поведения решений системы в зависимости от начальных условий и параметров модели. Для исследования используются современные численные методы, позволяющие оценить устойчивость равновесных состояний и выявить возможные режимы динамики системы. Полученные результаты демонстрируют эффективность численных подходов при изучении сложных

нелинейных процессов и могут быть применены в различных областях прикладной математики и физики.

Ключевые слова: нелинейная система, дифференциальные уравнения, устойчивость, численные методы, динамические системы, равновесие.

Аңдатпа. Мақалада сызықтық емес дифференциалдық теңдеулер жүйесінің тұрақтылығын сандық зерттеу мәселелері қарастырылады. Жүйе шешімдерінің бастапқы шарттар мен параметрлерге тәуелділігі талданады. Зерттеу барысында тепе-теңдік күйлерінің тұрақтылығын бағалауға және жүйе динамикасының әртүрлі режимдерін анықтауға мүмкіндік беретін заманауи сандық әдістер қолданылады. Алынған нәтижелер сызықтық емес процестерді зерттеуде сандық тәсілдердің тиімділігін көрсетеді және қолданбалы математика мен физиканың әртүрлі салаларында қолданылуы мүмкін.

Түйінді сөздер: сызықтық емес жүйе, дифференциалдық теңдеулер, тұрақтылық, сандық әдістер, динамикалық жүйелер, тепе-теңдік.

Abstract. This paper presents a numerical study of the stability of a nonlinear system of differential equations. The behavior of the system solutions is analyzed depending on initial conditions and model parameters. Modern numerical methods are employed to assess the stability of equilibrium states and to identify possible dynamic regimes of the system. The results demonstrate the effectiveness of numerical approaches in studying complex nonlinear processes and can be applied in various fields of applied mathematics and physics.

Keywords: nonlinear system, differential equations, stability, numerical methods, dynamical systems, equilibrium.

Введение. Постановка модели; Для практического исследования устойчивости рассмотрим нелинейную автономную систему дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y + x^4 - y^2 \\ \dot{y} = 2x - y + y^4 - x^2 \end{cases} \quad (1)$$

Чтобы подтвердить результаты аналитического подхода устойчивости равновесных точек системы (1) проведём численное моделирование. Численные расчеты проведём с помощью методов Эйлера и Рунге – Кутты четвертого порядка. Исследование будет проводиться по двум равновесным точкам: $A = (0, 0)$ для которой аналитическое исследование показало отсутствие устойчивости, и $D = (-1, 07, -1, 20)$, которая классифицирована была как устойчивый узел.

Начнем с метода Эйлера. Метод Эйлера является простейшим численным методом решения задачи Коши. Для системы (1) преобразуем расчетные формулы, которые примут вид:

$$x_{n+1} = x_n + h(x_n - y_n + x_n^4 - y_n^2) \quad (2)$$

$$y_{n+1} = y_n + h(2x_n - y_n + y_n^4 - x_n^2) \quad (3)$$

где h – шаг интегрирования. В расчетах примем $h = 0,1$ и $0 \leq t \leq 1$.

Численный эксперимент для точки $A (0, 0)$. Возьмем близкие к началу координат начальные условия: $x(0) = 0,05, y(0) = 0$. Выполним первый шаг метода Эйлера: $f_1(x_0, y_0) = 0,05 - 0 + (0,05)^4 - 0^2 = 0,05000625$,

а для второй

$$f_2(x_0, y_0) = 2 \cdot (0,05) - 0 + 0^4 - (0,05)^2 = 0,0975.$$

Подставим в формулы (2) - (3), в результате вычислений получим: $x_1 = 0,05 + 0,1 \cdot (0,05000625) \approx 0,0550, y_1 = 0 + 0,1 \cdot (0,0975) \approx 0,00975$. Итак, $x_1 = 0,0550$ и

$y_1 = 0,00975$. Имея x_1 и y_1 можно выполнить дальнейшее вычисление следующих значений.

Так следующая операция примет вид:

$$x_2 = x_1 + h(x_1 - y_1 + x_1^4 - y_1^2) = 0,0550 + 0,1 \cdot (0,0550 - 0,00975 + (0,0550)^4 - (0,00975)^2) \approx 0,059517,$$

$$y_2 = y_1 + h(2x_1 - y_1 + y_1^4 - x_1^2) = 0,00975 + 0,1 \cdot (2 \cdot 0,0550 - -0,00975 + (0,00975)^4 - (0,0550)^2) \approx 0,019473.$$

Получили $x_2 = 0,059517$ и $y_2 = 0,019473$.

Для третьего получим:

$$x_3 = x_2 + h(x_2 - y_2 + x_2^4 - y_2^2) = 0,059517 + 0,1 \cdot (0,059517 - 0,019473 + (0,059517)^4 - (0,019473)^2) \approx 0,063485,$$

$$y_3 = y_2 + h(2x_2 - y_2 + y_2^4 - x_2^2) = 0,019473 + 0,1 \cdot (2 \cdot (0,059517) - 0,019473 + (0,019473)^4 -$$

$$-(0,059517)^2) = 0,029075$$

Процесс вычисления последующих значений будет аналогичен. Чтобы избежать трудоемких ручных расчетов большого объема данных, задействуем программу MATLAB, для которой используем специальный код (скрипт) для вычисления всех необходимых значений. Найденные значения визуализируем в виде таблицы. Код, используемый для упрощения вычислений, доступен в приложении.

Таблица – Результаты численного решения методом Эйлера в окрестности точки $A(0, 0)$.

n	t	x_n	y_n
0	0	0,05	0
1	0,1	0,055001	0,00975
2	0,2	0,059517	0,019473
3	0,3	0,063485	0,029075
4	0,4	0,066843	0,038461
5	0,5	0,069535	0,047537
6	0,6	0,071511	0,056207
7	0,7	0,072729	0,064379
8	0,8	0,073152	0,071959
9	0,9	0,072756	0,078861
10	1	0,071527	0,085001

Как видно из таблицы 1, обобщающей численные результаты данного метода, даже когда начальные условия очень близки к равновесной точке $A(0, 0)$, значения x_n и y_n к нулю не стремятся. Противоположно ожидаемому, траектория демонстрирует удаление от начала координат, что отражает отсутствие устойчивости.

Рассмотрим вторую равновесную точку, $D(-1,07, -1,20)$ представляющую особый интерес с точки зрения устойчивости. По результатам аналитического исследования, данная точка была классифицирована как устойчивый узел. Поэтому применение численных методов позволяет проверить, стремятся ли траектории системы к этому равновесному состоянию. Для исследования поведения решений в окрестности данной точки выберем начальные условия близкие к данной точке: $x(0) = -1$, $y(0) = -1,10$. Шаг интегрирования примем таким же, как и для предыдущей точки $h = 0,1$. Формулы для вычисления остаются такими же, т. е. формулы (2) и (3).

$$\text{Первый шаг вычислений: } x = -1 + 0,1 \cdot (-1 - 1,10) + (-1)^4 - 1,102 = -1,011,$$

$$y_1 = -1,10 + 0,1 \cdot (2 \cdot (-1) - (-1,10) + (-1,10)^4 - (-1)^2) = -1,1436.$$

Итак, имеем $x_1 = -1,011$ и $y_1 \approx -1,1436$.

Теперь используя эти значения, найдем следующие

$$x_2 = -1,011 + 0,1 \cdot (-1,011 - (-1,1436) + (-1,011)^4 - (-1,1436)^2) \approx -1,024,$$

$$y_2 = -1,1436 + 0,1 \cdot (2 \cdot (-1,011) - (-1,1436) + (-1,1436)^4 - (-1,011)^2) \approx -1,1626.$$

Для выполнения последующих вычислений использовалась программа MATLAB. При этом применялся тот же алгоритм (код) метода Эйлера, что и для предыдущей точки, с изменением только начальных условий. Изобразим полученные результаты в таблице.

Таблица 2. - Результаты численного решения методом Эйлера в окрестности точки $D(-1,07, -1,20)$.

n	t	x_n	y_n
0	0	-1	-1,10
1	0,1	-1,011	-1,1436
2	0,2	-1,024	-1,1626
3	0,3	-1,0354	-1,1733
4	0,4	-1,0443	-1,1807
5	0,5	-1,0512	-1,1862
6	0,6	-1,0563	-1,1903
7	0,7	-1,0601	-1,1934
8	0,8	-1,0629	-1,1956
9	0,9	-1,0649	-1,1973
10	1	-1,0664	-1,1985

Анализируя полученные результаты изображенных в таблице, приходим к выводу, что при начальных условиях, выбранных в окрестности точки $D(-1,07, -1,20)$, значения x_n и y_n постепенно приближаются к координатам равновесной точки. Это означает, что траектория решения стремится к равновесной точке D . Соответственно, данный эксперимент подтверждает, что данная равновесная точка является асимптотически устойчивой. Итоговый результат полностью совпадает с ранее полученной классификацией этой точки как устойчивого узла (стока).

Для повышения точности численного исследования системы (1) в окрестности точки $A(0,0)$ применим метод Рунге-Кутты. В качестве начальных условий и шага интегрирования оставим такими же, которые использовали при методе Эйлера, т. е.

$$x(0) = 0,05, y(0) = 0 \text{ и } h = 0,1.$$

Также преобразуем расчетные формулы для системы (1), у которой

$$f_1(x, y) = x - y + x^4 - y^2 \text{ и } f_2(x, y) = 2x - y + y^4 - x^2.$$

$$k_1 = hf_1(x_n, y_n), l_1 = hf_2(x_n, y_n) \quad (4).$$

$$k_2 = hf_1(x_n + \frac{k_1}{2}, y_n + \frac{l_1}{2}), l_2 = hf_2(x_n + \frac{k_1}{2}, y_n + \frac{l_1}{2}) \quad (5).$$

$$k_3 = hf_1(x_n + \frac{k_2}{2}, y_n + \frac{l_2}{2}), l_3 = hf_2(x_n + \frac{k_2}{2}, y_n + \frac{l_2}{2}) \quad (6).$$

$$k_4 = hf_1(x_n + k_3, y_n + l_3), l_4 = hf_2(x_n + k_3, y_n + l_3) \quad (7)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \quad (8)$$

Пример ручного вычисления коэффициентов при:

$$x(0) = 0,05, y(0) = 0 \text{ и } h = 0,1.$$

$$\text{Тогда } k_1 = 0,01 \cdot f_1(0,05, 0) = 0,01 \cdot (0,05 - 0 + (0,05)^4 - 0^2) = 0,005000625,$$

$$l_1 = 0,01 \cdot f_2(0,05, 0) = 0,01 \cdot (2 \cdot (0,05) - 0 + 0^4 - (0,05)^2) = 0,00975.$$

Подставляя поэтапно от первого ко второму коэффициенту и так далее до четвертого, потом все коэффициенты подставить в формулу (7) – (8) получим $x_1 \approx 0,0547528$.

Используя специальный код (скрипт), вычислим все значения методом Рунге-Кутты через MATLAB и изобразим в виде таблицы. Использованный код также будет прикреплен в приложении.

Таблица 3 – Результаты численного решения методом Рунге-Кутты для точки A (0,0).

n	t	x_n	y_n
0	0	0,05	0
1	0,1	0,054753	0,009722
2	0,2	0,058969	0,019326
3	0,3	0,062591	0,028718
4	0,4	0,065565	0,037804
5	0,5	0,067846	0,046493
6	0,6	0,069396	0,054695
7	0,7	0,070185	0,062323
8	0,8	0,070192	0,069296
9	0,9	0,069407	0,075535
10	1	0,067831	0,080972

Результаты численного моделирования методом Рунге-Кутты, показывают, что при начальных условиях, близких к точке A (0,0). Видно, что значения x_n и y_n к нулю не стремятся. Следовательно численный эксперимент подтверждает, что точка A (0,0) не является устойчивой. Полученный результат совпадает с аналитическим исследованием и численным результатом метода Эйлера.

Для подтверждения устойчивости равновесной точки D (–1,07, –1,20), также применим метод Рунге-Кутты. Для этого метода оставим начальные условия и шаг интегрирования, как в методе Эйлера, т. е. $x(0) = -1$, $y(0) = -1,10$ и $h = 0,1$. Коэффициенты для ручного вычисления также используются по формулам (5), (6) и (7).


Используя код (скрипт), как и для предыдущей точки, предварительно изменив начальные условия, вычислим все значения данным методом в программе MATLAB. Полученные результаты представим в таблице.

Таблица 4 - Результаты численного решения методом Рунге-Кутты для точки D (–1,07, –1,20).

n	t	x_n	y_n
0	0	-1	-1,10
1	0,1	-1,0115	-1,1338
2	0,2	-1,0228	-1,1544
3	0,3	-1,0327	-1,1675
4	0,4	-1,041	-1,1764
5	0,5	-1,0476	-1,1827

6	0,6	-1,0529	-1,1873
7	0,7	-1,057	-1,1908
8	0,8	-1,0601	-1,1934
9	0,9	-1,0626	-1,1953
10	1	-1,0644	-1,1969

Численное моделирование, выполненное для начальных условий, расположенных в непосредственной близости от равновесной точки D , было выявлено, что значения x_n и y_n постепенно приближаются к её координатам. Это свидетельствует о том, что траектория решения системы направлена к точке D , что, в свою очередь, подтверждает её асимптотическую устойчивость. Полученные данные полностью согласуются с результатами, ранее выведенными из анализа собственных значений матрицы Якоби, численного решения, полученного методом Эйлера.



Заключение. Проведённое исследование позволило всесторонне проанализировать равновесные состояния рассматриваемой нелинейной системы дифференциальных уравнений. Численные методы Эйлера и Рунге–Кутты и дополненное построение фазового портрета, обеспечивает взаимную верификацию полученных результатов и подтверждает их согласованность. Установленная асимптотическая устойчивость одной из точек равновесия и седловой характер двух других дают

представление о структуре фазового пространства системы и её динамическом поведении. В то же время особый интерес представляет точка А, требующая более глубокого анализа, который может быть связан с применением более тонких методов исследования устойчивости или уточнением модели. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят получить более полное понимание динамики системы и расширить область применения полученных результатов.

Список использованной литературы

1. Филиппов А. Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений: Учебник. Изд. 2-е, испр. М.: КомКнига, 2007. — 240 с.
2. Edwards C. H. Differential equations and boundary value problems : computing and modeling / C. H. Edwards, D. E. Penney, D. Calvis. — 6-е изд. — Hoboken, NJ : Pearson, 2023
3. Чарльз Генри Эдвардс, Дэвид Э. Пенни. Дифференциальные уравнения и краевые задачи: моделирование и вычисление с помощью Mathematica, Maple и MATLAB. 3-е издание. Киев.: Диалектика-Вильямс, 2008. ISBN 978-5-8459-1166-7
4. Степанов, В. В. Курс дифференциальных уравнений / В. В. Степанов. — Москва : Физматгиз, 1959.
5. Бойков И. В. Устойчивость решений дифференциальных уравнений : монография / И. В. Бойков. — Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. — 244 с.
6. Родина Л. И. Применение дифференциальных уравнений для решения прикладных задач [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Родина, А. В. Егорова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. — Владимир : Изд-во ВлГУ, 2022.

ӘОЖ 519.662

ЛОГАРИФМДІК ФУНКЦИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ТЕНДЕУЛЕР ЖӘНЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ БАР ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ АЛГОРИТМІ

Беркінқызы Ақторғын, Ербол Амандосов, Думан Иманғалиев, Сайдолқызы Жұмағұл, Кенжегулов Бекет

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетті, Атырау, berkinkyzyaktorgyn5gmail.com

А. Беркінқызы, Е. Амандосов, Д. Иманғалиев- «7М01503- Математика. Білім беру үрдісін басқару» мамандығының магистранты

Ж. Сайдолқызы- магистр, аға оқытушы

Б. Кенжегулов- техника ғылымдардың докторы, профессор

Орта мектеп бағдарламасында, қорытынды аттестаттауға дайындалғанда, жоғары оқу орындарында (ЖОО) көптеген мамандықтардың жоғарғы математика пәнінде, сонымен қатар педагог білімін бағалауға (ПББ) арналған тесттілеуде логарифмдік функциялар тақырыбы кездеседі. Логарифмдік функцияларға қатысты теңдеулерді және параметрлері бар есептерді шешу үшін оқушылар логарифмнің қасиеттерімен бірге анықталу облысын анықтай білуі керек. Осы тақырыпқа берілген есептерді шешу барысында білім алушылар көптеген қиындықтар мен түсінбеушілікке кездеседі. Бұл жағдайда мұғалім оқу материалын меңгерудің деңгейін төмендетпей, оқушыларға логарифмдік функцияға қатысты анықталу облысы, кестелік формулалар, қасиеттері мен ережелерін тереңдетіп түсіндіргені дұрыс. Тақырыпты толық меңгеру үшін қолданыстағы әдістерді оңтайландыру, оқушылардың білім деңгейіне байланысты сәйкес есептерді құрастыру және оларды шешудің жақсы әдістерін зерттеуге мұғалім үлкен көңіл бөлгені абзал. Сондықтан логарифмдік функцияларға байланысты теңдеулер және параметрлері бар есептерді шешу алгоритміне байланысты есептерді шешу мақаланың негізгі мақсаты. Оқу процесінде логарифмдік есептерді шешуде шешімнің жалпы логикасын терең түсініп, сәйкес әдістер мен формулаларды оңтайлы пайдалану керек. Осыған байланысты логарифмдік функцияларға байланысты есептерді шешудің тұтас алгоритмдерін әзірлеу, сондай-ақ оларды білім беру процесіне тиімді енгізудің әдістемелік тәсілдерін негіздеу мақаланың негізгі міндеті[1].

Логарифмдік функцияларға байланысты теңдеулерге берілген есептерге тоқталайық.

Есеп 1. Теңдеудің анықталу облысын анықтап, шешімдердің (түбірлердің) қосындысын табу керек:


$$\log_2(x^2 - 5x + 6) = 3$$

Шешуі:

Анықталу облысы:

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

$$(x - 3)(x - 2) > 0$$



$$(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$$

$$\log_2(x^2 - 5x + 6) = 3$$

Түбірлерін табу үшін өрнекті анықтама бойынша түрлендіреміз:

$$x^2 - 5x + 6 = 2^3$$

$$x^2 - 5x + 6 = 8$$

$$x^2 - 5x - 2 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 25 + 8 = 33$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2} + \frac{5 - \sqrt{33}}{2} = 5$$

Жауабы: Анықталу облысы: $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$, түбірлердің қосындысы $x_1 + x_2 = 5$

Есеп 2 [2]. Теңдеуді шешіңіз:

$$\log_{5x-2} 2 + 2 \cdot \log_{5x-2} x = \log_{5x-2} (x+1)$$

Шешуі:

Анықталу облысы:

$$\begin{cases} 5x - 2 > 0 \\ 5x - 2 \neq 1 \\ x > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0,4 \\ x \neq 0,6 \\ x > 0 \\ x > -1 \end{cases}$$

Нәтижесінде жүйеден $(0,4;0,6) \cup (0,6;+\infty)$ мәні шығады. Теңдеуді шешу үшін негіздері бірдей логарифмдік өрнектерге көбейту, бөлу қасиеттерін қолданамыз.

$$\log_{5x-2} 2 + \log_{5x-2} x^2 - \log_{5x-2} (x+1) = 0$$

$$\log_{5x-2} \frac{2x^2}{x+1} = 0$$

демек, $\log_a 1 = 0$ қасиетті бойынша өрнекті келесідей түрлендіреміз

$$\frac{2x^2}{x+1} = 1$$

$$x+1 \neq 0$$

$$x \neq -1$$

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 1 + 8 = 9$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{4}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -0,5$$

Жауабы: $x = 1$

Есеп 3 [3]. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_4 y = 4 \\ \log_4 x + \log_2 y = 5 \end{cases}$$

Шешуі:

Анықталу облысы:

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

Логарифмдік функцияның қасиеттерін пайдаланып теңдеулер жүйесін келесідей түрлендіреміз:

$$\begin{cases} \log_2 x\sqrt{y} = 4 \\ \log_2 \sqrt{x}y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x\sqrt{y} = 16 \\ \sqrt{x}y = 32 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{16}{\sqrt{y}} \\ \sqrt{\frac{16}{\sqrt{y}}}y = 32 \end{cases}$$

Екінші теңдеуді жеке алып түрлендіреміз:

$$\sqrt{\frac{16}{\sqrt{y}}}y = 32$$

$$4y^{\frac{3}{4}} = 32$$

$$y^{\frac{3}{4}} = 8$$

$$y = 2^{\frac{3 \cdot 4}{3}}$$

$$y = 16$$

$$x = \frac{16}{\sqrt{16}} = 4$$

Жауабы: (4;16)

Есеп 4 [3]. $\log_6 15 = a$, $\log_{12} 18 = b$ деп алып, $\log_{25} 24$ -ті табу керек.

Шешуі;

Алдымен есеп шартындағы функцияны параметрлермен өрнектеп аламыз.

$$\log_6 15 = \frac{\log_5 15}{\log_5 6} = \frac{\log_5 5 + \log_5 3}{\log_5 2 + \log_5 3} = \frac{1 + \log_5 3}{\log_5 2 + \log_5 3} = a$$

$$\frac{1 + \log_5 3}{\log_5 2 + \log_5 3} = a$$

$$\log_5 3 = \frac{a \log_5 2 - 1}{1 - a}$$

$$\log_{12} 18 = \frac{\log_5 2 + \log_5 9}{\log_5 4 + \log_5 3} = \frac{\log_5 2 + 2 \log_5 3}{2 \log_5 2 + \log_5 3} = b$$

$$\begin{aligned}\frac{\log_5 2 + 2\log_5 3}{2\log_5 2 + \log_5 3} &= b \\ \log_5 3 \cdot (2 - b) &= \log_5 2 \cdot (2b - 1) \\ \frac{a\log_5 2 - 1}{1 - a} \cdot (2 - b) &= \log_5 2 \cdot (2b - 1) \\ \log_5 2 &= \frac{2 - b}{a + ab + 1 - 2b} \\ \log_5 3 &= \frac{a \cdot \frac{2 - b}{a + ab + 1 - 2b} - 1}{1 - a} = \frac{(1 - a)(2b - 1)}{(a + ab + 1 - 2b)(1 - a)} = \frac{2b - 1}{a + ab + 1 - 2b}\end{aligned}$$

Алынған өрнектерді қажетті функцияны түрлендіруге қолданамыз:

$$\begin{aligned}\log_{25} 24 &= \frac{1}{2} \log_5 8 \cdot 3 = \frac{1}{2} (3\log_5 2 + \log_5 3) = \\ &= \frac{1}{2} \left(3 \cdot \frac{2 - b}{a + ab + 1 - 2b} + \frac{2b - 1}{a + ab + 1 - 2b} \right) = \frac{5 - b}{2(a + ab + 1 - 2b)}\end{aligned}$$

Жауабы: $\log_{25} 24 = \frac{5 - b}{2(a + ab + 1 - 2b)}$

Есеп 5 [3]. $\log_{100} 3 = m$ және $\log_{100} 2 = n$ деп алып, $\log_5 6$ -ны табу керек.

Шешуі:

Алдымен есеп шартындағы функцияны параметрлермен өрнектеп аламыз

$$\log_{100} 2 = \frac{1}{2} \cdot \log_{10} 3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 2}{\log_5 10} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 2}{1 + \log_5 2} = n$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 2}{1 + \log_5 2} = n$$

$$\log_5 2 = \frac{2n}{1 - 2n}$$

$$\log_{100} 3 = \frac{1}{2} \log_{10} 3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 3}{\log_5 10} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 3}{1 + \log_5 2} = m$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 3}{1 + \log_5 2} = m$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\log_5 3}{1 + \frac{2n}{1 - 2n}} = m$$

$$\log_5 3 = \frac{2m}{1 - 2n}$$

Алынған өрнектерді қажетті функцияны түрлендіруге қолданамыз:

$$\log_5 6 = \log_5 2 + \log_5 3 = \frac{2n}{1 - 2n} + \frac{2m}{1 - 2n} = \frac{2n - 2m}{1 - 2n}$$

$$\text{Жауабы: } \log_5 6 = \frac{2n - 2m}{1 - 2n}$$

Есеп 6 [3]. Егер $\log_a 27 = b$ болса, $\log_{\sqrt[3]{a}} \sqrt[6]{a}$ неге тең?

Шешуі:

Алдымен есеп шартындағы функцияны параметрлермен өрнектеп аламыз:

$$\log_a 27 = 3 \log_a 3 = b$$

$$\log_a 3 = \frac{b}{3}$$

Алынған өрнектерді қажетті функцияны түрлендіруге қолданамыз:

$$\log_{\sqrt[3]{a}} \sqrt[6]{a} = \frac{1}{3} \log_3 a = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\log_a 3} = \frac{1}{3 \cdot \frac{b}{3}} = b$$

$$\text{Жауабы: } \log_{\sqrt[3]{a}} \sqrt[6]{a} = b$$

Қорытынды. «Логарифмдік функцияларға байланысты теңдеулер және параметрлері бар есептерді шешу алгоритмі» тақырыбында жазылған мақаланың негізгі түйіні - орта мектеп курсына қатысты логарифмдік функцияларға байланысты әр түрлі есептерді шығарып, білім алушыларға есеп шығару әдістері мен функцияның қасиеттерін қолдану тиімділігін көрсету. Мектептегі оқу бағдарламасында кездесетін логарифмдік функциялардың негізгі қасиеттері мен формулаларына талдау жасалып, оқушыларға есеп шығару барысында кездесетін қиындықтарды игеру жолдары айқындалды. Жұмыста логарифмдік теңдеулер мен параметрлері бар есептерді шешудің әр түрлі әдіс-тәсілдері ұсынылды. Логарифмдік теңдеулер мен параметрлері бар есептерді шешудің әдістерін зерттеу барсында қазіргі заманауи логикалық – дидактикалық талдауларға назар аудару арқылы оқушылардың есеп шығаруға деген қызығушылығын оятады деп сенеміз.

Әдебиеттер тізімі:

1. Кенжегулов Б.З. Сайдолқызы Ж. Аманғалиева Р.Қ, Якупова А.Б «Тригонометриялық функциялар, теңдеулер, теңсіздіктер және олардың қолданылуы»: Оқу құралы. – Атырау: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті; 2024 - 258 б.
2. Әбілқасымов А.Е., Корчевский В.Е., Жұмағұлова З.Ә. Алгебра және анализ бастамалары: жалпы білім беретін м. жаратылыстану- математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Мектеп, 2019- 185-193б
3. Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә., Жұмабаев Р.Н., Алгебра және анализ бастамалары: жалпы білім беретін м. жаратылыстану- математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық 2-бөлім. – Алматы: Атамұра, 2020- 14-62б

ӘОЖ 372.853

ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА STEM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ҚОЛДАНУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ

Арынбек Саламат Абдіқалыққызы

arynbekovas@gmail.com

«Білім берудегі физика» білім бағдарламасының 2 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші, қауымдастылырған профессор п.ғ.к. Жусупкалиева Г.К.

Аннотация: Бұл мақала 10-сынып физика сабақтарында STEM (Ғылым, Технология, Инженерия, Математика) технологияларын қолданудың заманауи әдістерін, соның ішінде виртуалды (VR) және

кеңейтілген (AR) шындық құралдарын зерттеуге арналған. Зерттеудің мақсаты – VR/AR технологиялары арқылы STEM әдістерін интеграциялау оқушылардың теориялық білімін, практикалық дағдыларын және сыни ойлау қабілетін арттыруға қалай әсер ететінін анықтау. Зерттеу эксперименттік әдістерді қолдану арқылы жүргізілді: екі топ оқушы салыстырылды – дәстүрлі әдіспен оқытылған бақылау тобы және STEM + VR/AR технологияларын қолданған эксперименттік топ. Оқу процесіне виртуалды зертханалар, AR қосымшалары, 3D модельдеу және жобалық оқыту енгізілді. Нәтижелер көрсеткендей, VR/AR құралдарын қолдану арқылы STEM технологияларын интеграциялау оқушылардың қызығушылығын 30%-дан аса арттырды, практикалық дағдыларын және күрделі физикалық процестерді визуалды түсінуін жақсартты. Сонымен қатар, оқушылардың зерттеушілік және сыни ойлау қабілеттері айтарлықтай дамыды. STEM технологияларын VR/AR құралдарымен біріктіру 10-сынып физика сабақтарын инновациялық деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, теория мен практиканы тиімді байланыстырады және оқушылардың ғылым мен технология саласына қызығушылығын арттырады. Бұл тәсіл Қазақстан мектептері үшін заманауи педагогикалық шешім болып табылады.

Түйін сөздер: STEM, физика, VR, AR, инновациялық оқыту, визуализация, жобалық оқыту

Қазіргі білім беру жүйесі ғылым мен технологиялардың қарқынды дамуына байланысты жаңа әдістерді қажет етеді. STEM (Ғылым, Технология, Инженерия, Математика) білім беру әдістемесі әлемде, әсіресе АҚШ және бірқатар Еуропа елдерінде, бірнеше онжылдықтар бойы дамып келеді. STEM әдістері оқушыларды зерттеушілікке, сыни ойлауға, шығармашылыққа баулиды және олардың практикалық дағдыларын арттырады. Қазақстанның білім беру жүйесінде STEM технологияларын енгізу әлі бастапқы кезеңде болса да, оның маңыздылығы артып келеді. Оқушылардың инновациялық ойлау қабілетін, жобалық шешімдерді қабылдау және физикалық процестерді модельдеу дағдыларын дамыту бүгінгі мектептің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, виртуалды (VR) және кеңейтілген (AR) шындық технологияларын интеграциялау 10-сынып физика сабақтарында білім беру процесін жаңаша ұйымдастыруға мүмкіндік береді. VR/AR құралдары арқылы күрделі физикалық құбылыстарды визуалды көрсету, тәжірибелік зерттеулерді виртуалды ортада жүргізу, және оқушылардың ғылыми зерттеу дағдыларын дамыту оңай болады.

Зерттеудің мақсаты – VR/AR технологиялары арқылы STEM әдістерін 10-сынып физика сабақтарына интеграциялаудың тиімділігін анықтау, олардың оқушылардың теориялық білімін, практикалық дағдыларын және сыни ойлау қабілетін дамытуға әсерін бағалау.

Зерттеу міндеттері:

1. STEM технологияларының теориялық негізін және оның оқыту процесіндегі рөлін қарастыру;
2. VR/AR құралдарын 10-сынып физика сабақтарына енгізу жолдарын зерттеу;
3. Эксперименттік және бақылау топтарында оқушылардың жетістіктерін салыстыру арқылы тиімділікті бағалау;
4. STEM + VR/AR технологияларын қолданудың педагогикалық артықшылықтарын көрсету.

Физика – жаратылыстану ғылымдарының негізі және тәжірибелік эксперименттерге сүйенетін пән. STEM технологияларын қолдану оқушыларға физикалық құбылыстарды терең түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, механикалық тербелістер, электр тізбегіндегі кернеу резонансы немесе жарықтың дисперсиясы сияқты күрделі тақырыптарды зерттеу кезінде VR/AR құралдары оқушыларға визуализация арқылы материалды тез меңгеруге көмектеседі. STEM әдістері оқушыларға зерттеу, талдау, тәжірибе жасау және практикалық шешімдер қабылдау мүмкіндігін береді. Сонымен қатар, жобалық оқыту элементтері арқылы оқушылар топпен жұмыс істей отырып, ғылыми және инженерлік дағдыларын дамытады. 10-сынып физика сабақтарында VR/AR технологияларын енгізу келесі бағыттарда жүзеге асырылды:

1. **Виртуалды зертханалар:** Оқушылар электр тізбегіндегі кернеу резонансы мен бойлық және тұрғын толқындардың қасиеттерін VR арқылы тәжірибелік көрді. Бұл тәжірибе қауіпсіз және нақты құралдарсыз жүргізілді.
2. **AR қосымшалары:** Мысалы, жарықтың шағылу заңы мен дисперсиясын көрнекі түрде көрсету үшін AR құрылғылары пайдаланылды. Оқушылар мобильді құрылғылар арқылы оптикалық тәжірибелерді виртуалды кеңістікте жүзеге асырды.
3. **3D модельдеу:** Механикалық және электромагниттік тербелістерді 3D модельдеумен көрсетіп, оқушылар өз бетімен эксперименттік нәтижелерді талдады.
4. **Жобалық оқыту:** Оқушылар топтық жобалар бойынша физикалық есептерді шешіп, STEM әдістерін қолдана отырып нақты проблемаларды зерттеді.

VR/AR құралдарын қолдану оқу процесін интерактивті, қызықты және визуалды түрде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында оқушылар екі топқа бөлінді: **Бақылау тобы:** Дәстүрлі әдістермен оқытылды. **Эксперименттік топ:** STEM + VR/AR технологиялары енгізілді. STEM + VR/AR технологияларының педагогикалық артықшылықтары: күрделі физикалық процестерді көзбен көріп, тез түсінуге мүмкіндік береді. электр тәжірибелері немесе химиялық реакциялар виртуалды түрде жүргізіледі, оқушылар тәжірибе арқылы теорияны бекітіп, өзіндік зерттеу жүргізеді, топтық жұмыс арқылы инженерлік және шығармашылық қабілеттер дамиды, VR/AR технологиялары арқылы әр оқушы өз қарқынымен үйренеді. 10-сынып физика сабақтарында STEM + VR/AR технологияларын қолданудың тиімділігін бағалау үшін оқушылар екі топқа бөлінді: **бақылау тобы** (дәстүрлі оқыту әдісі) және **эксперименттік топ** (STEM + VR/AR технологиялары). Эксперименттік топ оқушыларында теориялық тапсырмаларды меңгеру деңгейі бақылау тобына қарағанда айтарлықтай жоғары болды. Мысалы:

Топ	Орташа баға (10 балдық шкала)	Арттыру %
Бақылау тобы	6,8	–
Эксперименттік топ	8,5	+25%

VR/AR визуализациясы күрделі тақырыптарды тез түсінуге мүмкіндік берді, оқушылар электромагниттік және механикалық тербелістерді, жарықтың шағылу заңын нақты көре алды. Эксперименттік топ оқушылары зертханалық жұмыстарды орындауда бақылау тобына қарағанда 35–40% тиімдірек болды. 3D модельдеу және виртуалды тәжірибелер арқылы олар тәжірибелік есептерді нақты әрі дәл орындай білді. **Бақылау тобы:** тәжірибелік тапсырмаларды орындау кезінде қателік деңгейі 20–25%. **Эксперименттік топ:** қателік деңгейі 10–12%. Бұл VR/AR құралдарының физикалық процестерді визуалды көрсетудің тиімділігін дәлелдейді. Жобалық жұмыстар арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілеті мен зерттеу дағдылары бағаланды. Эксперименттік топ:

- мәселелерді талдау және шешім қабылдау қабілеті +30%
- топтық жұмыста белсенділік +25%
- шығармашылық жобалар жасау дағдысы +20%

Бұл көрсеткіштер STEM + VR/AR технологияларының оқушылардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамытуға ықпал ететінін көрсетті. Сауалнама нәтижелері бойынша, эксперименттік топ оқушыларының 90%-ы STEM + VR/AR технологияларын қолдану сабақтың қызықты әрі түсінікті болуына мүмкіндік бергенін атап өтті. 85%-ы тәжірибелік жұмыстарды виртуалды түрде орындау қауіпсіз және тиімді екенін айтты. Нәтижелер көрсеткендей:

1. STEM + VR/AR технологияларын қолдану 10-сынып физика сабақтарында теориялық білім мен практикалық дағдыларды айтарлықтай арттырды.
2. Оқушылардың сыни ойлау, зерттеу қабілеті және шығармашылық деңгейі бақылау тобымен салыстырғанда жоғары болды.
3. VR/AR технологиялары күрделі физикалық құбылыстарды визуалды көрсету арқылы оқушылардың түсінуін жеңілдетті.

Бұл нәтижелер Қазақстан мектептерінде STEM + VR/AR технологияларын кеңінен қолданудың тиімділігін дәлелдейді және оқушылардың білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Эксперименттік зерттеу нәтижелері көрсеткендей, STEM + VR/AR технологияларын қолдану 10-сынып физика сабақтарында білім сапасын айтарлықтай арттырды. Бұл нәтижелер АҚШ, Еуропа елдері және Қазақстандағы STEM білім беру тәжірибесімен сәйкес келеді [1,3,4]. STEM әдістері оқушыларды тек теориялық біліммен шектелмей, зерттеу, тәжірибе және жобалық жұмыстар арқылы оқытуға мүмкіндік береді. Нәтижелер эксперименттік топта теориялық білім деңгейінің 25%-ға және практикалық дағдылардың 35–40%-ға артуымен расталды. Бұл, әсіресе, VR/AR құралдары арқылы күрделі физикалық құбылыстардың визуализациясын жасау кезінде анық байқалды. Осыдан STEM технологияларының негізгі артықшылықтары көрінеді: оқушылардың күрделі концепцияларды тез түсінуі; практикалық тәжірибелерді қауіпсіз орындау; зерттеу және сыни ойлау дағдыларын дамыту; жобалық жұмыстар арқылы шығармашылық қабілетті арттыру. VR/AR технологиялары сабақта теория мен практиканы интеграциялауға мүмкіндік береді. Мысалы, электр тізбегіндегі кернеу резонансы немесе жарықтың дисперсиясын визуалды түрде көрсету оқушылардың тақырыпты терең түсінуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, виртуалды зертханалар қауіпсіздік мәселелерін шешіп, оқушылардың тәжірибе жасауға деген қызығушылығын арттырады [4,6]. Оқу процесінде AR қосымшалары мен 3D модельдеуді қолдану оқушылардың өздігінен зерттеу дағдыларын дамытуға септігін тигізеді. Бұл нәтижелер Жусупкалиева және әріптестерінің зерттеулерімен үндес келеді, олар физикалық есептерді шығару үдерісінде STEM технологияларын қолдану тиімділігін атап көрсеткен [4,5]. Қазақстанда STEM білім беру жүйесі әлі бастапқы кезеңде. Алайда кейбір мектептерде робототехника зертханалары, 3D принтерлер және виртуалды зертханалар енгізілуде. Бұл оқушыларға пәнді тәжірибелік тұрғыдан меңгеруге мүмкіндік береді, бірақ барлық мектептерге қолжетімділігі шектеулі [2,3]. Мұғалімдердің STEM және VR/AR әдістерін толық меңгеруі өте маңызды. Мұғалімдерге арналған арнайы курстар мен семинарлар олардың кәсіби дайындығын арттырып, инновациялық технологияларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді [6]. Нәтижелер көрсеткендей, STEM + VR/AR технологияларын физика сабақтарына енгізу оқушылардың білім сапасын жақсартып қана қоймай, олардың сыни ойлау, зерттеу және жобалық дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл тәсіл болашақта бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға тиімді педагогикалық құрал болып табылады. Қазақстан мектептерінде STEM + VR/AR технологияларын кеңінен қолдану үшін: зертханалық жабдықтар мен VR/AR құралдарын қамтамасыз ету; мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру; жаңа оқу ресурстарын әзірлеу және қолдану; оқу процесін жобалық және тәжірибелік бағытқа көшіру қажет.

Сауалнама алуудағы мақсатым оқушылардың STEM + VR/AR технологияларын қолдану сабақтарына қатысуға қызығушылығын, түсіну деңгейін, тәжірибелік жұмыстарға деген көзқарасын және оқыту әдістерінің тиімділігін бағалау. Жалпы 60 оқушы (10-сынып) зерттеуге қатысты. Оқушылар екі топқа бөлінді: бақылау тобы (дәстүрлі оқыту әдісі) және эксперименттік топ (STEM + VR/AR). **Сауалнама құрылымы:**

1. Сабақтың қызықты және түсінікті болу деңгейін бағалау (5 балдық шкала);

2. VR/AR құралдарының сабаққа қосқан пайдасын бағалау;
3. Практикалық жұмыстарды орындау және жобалық тапсырмаларға қатысу тәжірибесі;
4. STEM технологияларын қолдану арқылы өздерінің сыни ойлау және зерттеу дағдыларын дамыту деңгейін бағалау;
5. Ашық сұрақтар: «Сабақта VR/AR құралдарын қолдану қандай оң өзгерістер әкелді?»

Деректерді өңдеу кезінде: бағалау нәтижелері орташа арифметикалық арқылы есептелді; салыстырмалы талдау жүргізіліп, бақылау және эксперименттік топтардың көрсеткіштері салыстырылды; ашық сұрақтарға алынған жауаптар сандық және сапалық түрде талданды. Сауалнама көрсеткендей, эксперименттік топтағы оқушылардың 90%-ы STEM + VR/AR сабақтарын қызықты және пайдалы деп бағалады, ал 85%-ы практикалық жұмыстарды виртуалды түрде орындау тиімді және қауіпсіз екенін айтты.

Сауалнама сұрақтары

1. Жабық сұрақтар (5 балдық шкала: 1 – мүлде келіспеймін, 5 – толық келісемін)

1. Сабақтар қызықты өтті.
2. VR/AR құралдары физика тақырыптарын түсінуге көмектесті.
3. Практикалық жұмыстарды орындау арқылы мен тақырыпты терең түсіндім.
4. STEM технологияларын қолдану сабаққа шығармашылық элемент қосты.
5. VR/AR құралдары арқылы тәжірибе жасау қауіпсіз және ыңғайлы болды.
6. Сабақтар мені зерттеушілік дағдыларымды дамытуға ынталандырды.
7. STEM + VR/AR сабақтары менің сыни ойлау қабілетімді арттырды.
8. Сабақта алған білімімді нақты өмірде қолдануға болады деп ойлаймын.
9. Жобалық тапсырмаларды орындау арқылы өз бетімше ойлау қабілетім дамыды.
10. Мұғалімнің STEM + VR/AR әдісін қолдануы тиімді болды.

2. Ашық сұрақтар

1. Сабақта VR/AR технологияларын қолданудың қандай артықшылықтарын байқадыңыз?
2. Практикалық жұмыстар мен жобаларды орындау барысында қандай қиындықтар кездесті?
3. STEM технологияларын қолдану арқылы сабақтың қай аспектілері сізге ең пайдалы болды?
4. Қандай қосымша құралдар немесе әдістер сабаққа көбірек қызығушылық қосар еді деп ойлайсыз?

Зерттеу көрсеткендей, STEM технологиялары және VR/AR құралдарын 10-сынып физика сабақтарына енгізу білім сапасын едәуір арттырды. Эксперименттік топтағы оқушылардың теориялық түсінігі мен практикалық дағдылары бақылау тобына қарағанда жоғары деңгейде дамығаны байқалды. Оқушылардың сыни ойлау, зерттеу және жобалық қабілеттері де айтарлықтай жақсарды. **STEM + VR/AR технологияларының артықшылықтары:** күрделі физикалық құбылыстарды визуалды түрде көрсету арқылы тақырыпты тез және терең түсіну; практикалық жұмыстарды қауіпсіз және қызықты орындау; жобалық және зерттеушілік тапсырмалар арқылы шығармашылық пен инновациялық ойлауды дамыту; болашақта бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға қажетті дағдыларды қалыптастыру. Қазақстан мектептерінде STEM + VR/AR технологияларын қолдану әлі бастапқы кезеңде болса да, кейбір мектептерде робототехника зертханалары, 3D принтерлер және виртуалды зертханалар енгізілуде. Бұл оқушыларға пәнді тәжірибелік тұрғыдан меңгеруге мүмкіндік береді, бірақ барлық мектептерде қолжетімділігі шектеулі. Сол себепті мынадай ұсыныстар ұсынамын: STEM + VR/AR технологияларын тиімді енгізу үшін мектептерге

зертханалық жабдықтар мен VR/AR құралдарын қамтамасыз ету қажет; мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында арнайы курстар мен семинарлар ұйымдастыру; оқу процесін жобалық және тәжірибелік бағытқа көшіру; қала мен ауыл мектептерінде тең қолжетімділікті қамтамасыз ету. **Қорытындылай келе**, STEM технологиялары және VR/AR құралдары физика сабағында оқушылардың теориялық білімін, практикалық дағдыларын, сыни ойлау және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға айтарлықтай мүмкіндік береді. Бұл әдістер болашақта инновациялық ойлай білетін және ғылыми-техникалық салаларда бәсекеге қабілетті мамандарды тәрбиелеуге тиімді педагогикалық құрал болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). *Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer*. Congressional Research Service Report for Congress. August 1, 2012.
2. Национальная Академия образования им. И. Алтынсарина. (н.д.). *Методические рекомендации по внедрению STEM образования*. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38622027
3. Ногайбаева, Г. (2016). *Развитие STEM образования в мире и Казахстане*. Білімді ел – Образованная страна, №20 (57), 52 с.
4. Жусупкалиева, Г., Куанбаева, Б., Салтанова, Г., Тумышева, А., & Рахметов, М. (2023). Физикалық есептерді шығару үдерісінде STEM технологиясын қолдану. *Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы*, №4, 119-130. <https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.531>
5. Жусупкалиева, Г. К., Кузьмичева, А. Е., & Козлов, В. С. (2023). Методика использования STEM-технологий в решении задач по физике. Атырау: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, 108 с.
6. Жусупкалиева, Г. К., Куанбаева, Б. У., & Рахметов, М. Е. (2024). STEM технологиясын жүзеге асыру және дамытуда физика мұғалімдерінің дайындығын зерттеу мәселелері. *Х.Досмұхамедов ат. Атырау университетінің Хабаршысы*, 74(3), 170-178. <https://doi.org/10.47649/vau.24.v74.i3.15>
7. Coursera. (2023). *Global Skills Report 2023*. <https://www.coursera.org/skills-reports/global>

ӘОЖ 512.563

БУЛЬДІК ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЖЕГАЛКИН КӨПМҮШЕЛІГІ: ТЕОРИЯСЫ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бақтыгереева Нұрсипат Ришатқызы

nurkab2002@mail.ru

7М01503 - «Математика. Білім беру үдерісін басқару» білім бағдарламасының

1 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі, тех.ғ.қ., профессор - Мырзашева Айгуль Нармаганбетовна

Бульдiк алгебра және оның негiзiнде жатқан Бульдiк функциялар қазiргi информатика мен компьютерлiк логиканың iргетасын құрайды. Цифрлық схемаларды жобалау, логикалық элементтердi талдау, алгоритмдердi формализациялау және ақпараттық қауiпсiздiк жүйелерiнде Бульдiк функциялар негiзгi құрал ретiнде қолданылады. Бульдiк функцияларды әртүрлi формада көрсетуге болады, олардың iшiнде Жегалкин көпмүшесi ерекше орын алады.

Бұл полином логикалық функцияларды көпмүшелік түрінде сипаттайды және 2 модулі бойынша орындалатын арифметикалық амалдарға сүйенеді.

Жегалкин көпмүшелегі Бульдік функцияның құрылымын тереңірек түсінуге, оның қасиеттерін тиімді түрде бағалауға және схемаларды минималдауға мүмкіндік береді. Бұл мақалада Бульдік функция ұғымы, Жегалкин көпмүшелігінің теориясы, коэффициенттерді есептеу тәртібі және көпмүшенің практикалық қолданылу салалары жан-жақты қарастырылады.

Бульдік функция ұғымы және негізгі қасиеттері

Бульдік функция – бұл аргументтері екі мәннен (0 және 1) тұратын және нәтижесі де екілік мәндер болатын математикалық құрылым. Әрбір Бульдік функция белгілі бір логикалық ережені көрсетеді.

0 және 1 элементтерден тұратын 2 элементті жиын берілсін. $\{0,1\}$ жиыны мен $\{0,1\}$ жиыны арасындағы функция шартын қанағаттандыратын n орынды f сәйкестігі n айнымалы буль функциясы деп аталады. Буль функцияларының анықталу облысы мен мәндер облысының $\{0,1\}$ жиыны $E(f) = D(f) = \{0,1\}$ болатындығы анықтамадан белгілі.

n айнымалы Буль функциясын 2^n жатық жолдардан тұратын таблица түрінде кескіндеуге болады. Ондағы әрбір жолға айнымалылар тізімінің бағаланулары жазылады, ал айнымалылар тізімінің бағаланулары Буль функциясының анықтамасы бойынша $\{0,1\}$ мәндерін қабылдайды.

Әрбір бағанның ұзындығы 2^n , ал 0 және 1 цифрларынан тұратын ұзындығы 2^n болатын әр түрлі бағандардың саны 2^{2^n} болады. Олай болса n орынды немесе n айнымалы Буль функциясының саны да 2^{2^n} болады.

Бұл формула элементтері қайталанатын алмастырудың $\tilde{A}_n^m = n^m$ формуласынан шығады, 0 және 1 тұрақтылары 0 орынды Буль функциясы деп аталады.

Пікірлер логикасындағы ақиқат мәнге 1-ді, жалған мәнге 0-ді сәйкестендірсек пікірлер логикасының әрбір F формуласына f буль функциясын сәйкестікке қоюға болады.

Егер F_1 формуласына f_1 , ал F_2 формулалары f_2 буль функциясы сәйкестікке қойылса және $F_1 \equiv F_2$ болса, онда $f_1 = f_2$, болады.

Пікірлер логикасының әрбір F формуласына f буль функциясын сәйкестікке қоюға болады.

Мысалы, $n=3$ болғанда 3 айнымалы Буль функциясын мынадай 1 кесте арқылы көрсетуге болады, $n=3$, сондықтан кесте $2^3 = 8$ жатық жолдан тұрады.

1 кесте – Үш айнымалы Буль функциясының кестемен берілуі

x	y	z	$f(x, y, z)$
1	1	1	$f(1,1,1)$
1	1	0	$f(1,1,0)$
1	0	1	$f(1,0,1)$
1	0	0	$f(1,0,0)$
0	1	1	$f(0,1,1)$
0	1	0	$f(0,1,0)$
0	0	1	$f(0,0,1)$
0	0	0	$f(0,0,0)$

Буль алгебрасында негізгі логикалық төмендегі 2 кесте орындалады:

функциялары қолданылатын операциялар бойынша

2 кесте – Буль логикалық кестесі

алгебрасындағы операциялар

x	y	$\bar{x}$	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \Rightarrow y$	$x \Leftrightarrow y$	$x \cdot y$	$x \oplus y$	$x \downarrow y$	$x y$

1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1

Пирс жебесі - $x \downarrow y = \overline{(x \vee y)}$ - антидизъюнкция;

Шеффер штрихы - $x | y = \overline{(x \wedge y)}$ - антиконъюнкция;

Сақиналық қосынды немесе 2 модулі бойынша қосу - белгіленуі - $(x + y)$ немесе $x \oplus y$;

Көбейтінді амалы конъюнкциямен сәйкес - $x \cdot y = x \wedge y$.

Осы логикалық амалдар үшін келесі қасиеттер орындалады:

Пирс жебесінің қасиеттері:

- $x \downarrow y = \overline{(x \vee y)}$,
- $x \downarrow y = \overline{x} \wedge \overline{y}$,
- $x \downarrow x = \overline{x}$,
- $x \wedge y = (x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$
- $x \vee y = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$
- $x \downarrow y = y \downarrow x$,
- $\overline{x} \downarrow \overline{y} = \overline{x | y}$.

Шеффер штрихының қасиеттері:

- $x | y = \overline{(x \wedge y)}$,
- $x | y = \overline{x} \vee \overline{y}$,
- $x | x = \overline{x}$,
- $x \wedge y = (x | y) | (x | y)$
- $x \vee y = (x | x) | (y | y)$
- $x | y = y | x$,
- $x | \overline{x} = 1$,
- $x | 0 = 1$,
- $x | 1 = \overline{x}$.

Сақиналық қосынды немесе 2 модулі бойынша қосынды амалының қасиеті:

- $x \oplus y = y \oplus x$,
- $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$,
- $x \oplus x = 0$,
- $x \cdot (y \oplus z) = x \cdot y \oplus x \cdot z$,
- $0 \oplus x = x$,
- $\overline{x} = x \oplus 1$,
- $x \oplus y = \overline{(x \Leftrightarrow y)} = x \cdot \overline{y} \vee \overline{x} \cdot y$.

Көбейту амалының қасиеттері:

- $x \cdot y = y \cdot x$,
- $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$,
- $x \cdot x = x$,
- $x \cdot (y \oplus z) = x \cdot y \oplus x \cdot z$,
- $0 \cdot x = 0$,
- $1 \cdot x = x$.

Жегалкин көпмүшелігі және оның математикалық негізі

Жегалкин көпмүшелігі – Бульдік функцияны көпмүшелік түрде көрсету тәсілі. Көпмүшедегі барлық амалдар 2 модулі бойынша орындалады.

Анықтама: Жегалкин көпмүшесі деп 0 немесе 1 тұрақтысынан және айнымалылардың әртүрлі бірмүшелерінің қосындысынан тұратын көпмүше, мұнда барлық айнымалылар бірінші дәрежеден аспайды.

n айнымалы буль функциясы үшін Жегалкин көпмүшесі келесі (1) түрде жазылады:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \dots \oplus a_{12} x_1 x_2 \oplus \dots \oplus a_{12 \dots n} x_1 x_2 \dots x_n. \quad (1)$$

Мұндағы әр коэффициент a_i тек 0 немесе 1 мәнін қабылдайды және олар Бульдік функцияның ақиқаттық кестесі арқылы есептеледі.

Жегалкин көпмүшесін 1927 жылы кеңес математигі Иван Жегалкин ұсынған. Шетел әдебиеттерінде бұл форма алгебралық нормаль форма (АНФ) деп аталады.

Жегалкин базисінде берілген Буль функцияларының жиыны Жегалкин алгебрасы деп аталады.

Теорема: Кез келген Буль функциясын бір ғана түрде Жегалкин көпмүшесі арқылы өрнектеуге болады.

n айнымалы үшін Жегалкин көпмүшелерінің саны барлық Буль функцияларының санына тең, яғни 2^{2^n} .

Жегалкин көпмүшесінің дәрежесі - оның құрамындағы ең жоғары дәрежелі конъюнкцияның дәрежесімен анықталады.

Жегалкин көпмүшесіне келтіру әдістері

Буль функцияларын Жегалкин көпмүшесі түрінде өрнектеудің бірнеше әдісі бар. Практикада көбінесе екі әдіс қолданылады:

1. Эквивалентті түрлендірулер әдісі.

Буль функциясы $(\cdot, \oplus, \neg)$ логикалық амалдар арқылы біртіндеп көпмүше түріне келтіріледі.

Мысал 1. $f(x, y, z) = (xy \vee z) \Rightarrow \bar{y}$ функциясын Жегалкин көпмүшелігі түрінде өрнектеу керек.

Шешуі. $f(x, y, z) = (xy \vee z) \Rightarrow \bar{y} = \overline{(xy \vee z)} \vee \bar{y} = (\overline{xy} \wedge \bar{z}) \vee \bar{y} =$

$$= (\overline{\overline{xy} \wedge \bar{z}}) \vee \bar{y} = \overline{\overline{\overline{xy} \wedge \bar{z}}} \vee \bar{y} = ((xy \oplus 1)(z \oplus 1) \oplus 1)y \oplus 1 =$$

$$= (xyz \oplus xy \oplus z \oplus 1 \oplus 1)y \oplus 1 = (xyz \oplus xy \oplus z)y \oplus 1 =$$

$$= xyz \oplus xy \oplus yz \oplus 1 - \text{сызықтық емес Жегалкин көпмүшелігі.}$$

2. Белгісіз коэффициенттер әдісі.

Бұл әдіс айнымалылар саны аз болғанда тиімді болады ($n \leq 3$). Жегалкин көпмүшелігіне келтіру есебін шешу жұмысын мынадай ретте жүргізген дұрыс:

1) Функцияның ақиқаттық кестесін құру.

2) Жегалкин көпмүшесінің жалпы түрін жазу керек, мысалы, екі және үш айнымалы бульдік функция үшін Жегалкин көпмүшелігі (2) және (3) формула түрінде болатындығы (1) формуладан шығады:

$$f(x, y, z) = a_{12}xy + a_1x + a_2y + a_0. \quad (2)$$

$$f(x, y, z) = a_{123}xyz + a_{12}xy + a_{13}xz + a_{23}yz + a_1x + a_2y + a_3z + a_0. \quad (3)$$

3) Жегалкин көпмүшесінің өрнегіне айнымалылардың мәндер жиындарын біртіндеп қойып шығамыз. Нәтижесінде сызықтық теңдеулер алынады, олардың шешімдері Жегалкин көпмүшесінің коэффициенттерінің мәндері болып табылады. Алынған теңдеулерді шешу үшін 2 модуль бойынша қосу қасиеттері қолданылады: $a \oplus \bar{a} = 1$, $a \oplus 0 = a$, $a \oplus a = 0$. Әрбір қойылым бір коэффициентті анықтауға мүмкіндік береді.

Мысал 2. Төменде берілген буль функциясын Жегалкин көпмүшелігіне келтіру керек.

$$f(x, y, z) = (y \Leftrightarrow (yz)) \mid x.$$

Шешуі. Берілген буль функциясының ақиқаттық кестесін құрастырамыз.

3 кесте – 2 мысалдағы үш айнымалы Буль функциясының ақиқаттық кестесі

x 1	y 2	z 3	yz	$y \Leftrightarrow (yz)$	x	$f(x, y, z)$	теңдеуі	шешуі
0	0	0	0	1	0	$1 - f_1$	$a_0 = 1$	$a_0 = 1$
0	0	1	0	1	0	$1 - f_2$	$a_3 + a_0 = 1$	$a_3 = 0$
0	1	0	0	0	0	$1 - f_3$	$a_2 + a_0 = 1$	$a_2 = 0$
0	1	1	1	1	0	$1 - f_4$	$a_2 + a_3 + a_{23} + a_0 = 1$	$a_{23} = 0$
1	0	0	0	1	1	$0 - f_5$	$a_1 + a_0 = 0$	$a_1 = 1$
1	0	1	0	1	1	$0 - f_6$	$a_1 + a_3 + a_{13} + a_0 = 1$	$a_{13} = 0$
1	1	0	0	0	1	$1 - f_7$	$a_1 + a_2 + a_{12} + a_0 = 1$	$a_{12} = 1$
1	1	1	1	1	1	$0 - f_8$	$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_{12} + a_{13} + a_{23} + a_{123} = 0$	$a_{123} = 1$

(3) формулаға сәйкес үш айнымалы Жегалкин көпмүшесінің жалпы түрін жазамыз:

$$f(x, y, z) = a_{123}xyz + a_{12}xy + a_{13}xz + a_{23}yz + a_1x + a_2y + a_3z + a_0.$$

Қорытындысында келесі (4) теңдеулер жүйесі мен жауабы (5) шығады:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = 1, (x, y, z) = (0, 0, 0) \\ a_3 + a_0 = 1, (x, y, z) = (0, 0, 1) \\ a_2 + a_0 = 1, (x, y, z) = (0, 1, 0) \\ a_2 + a_3 + a_{23} + a_0 = 1, (x, y, z) = (1, 0, 0) \\ a_1 + a_0 = 0, (x, y, z) = (1, 0, 0) \\ a_1 + a_3 + a_{13} + a_0 = 0, (x, y, z) = (1, 0, 1) \\ a_1 + a_2 + a_{12} + a_0 = 1, (x, y, z) = (1, 1, 0) \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_{12} + a_{13} + a_{23} + a_{123} = 0, (x, y, z) = (1, 1, 1) \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = 1, \\ a_3 = 0, \\ a_2 = 0, \\ a_{23} = 0, \\ a_1 = 1, \\ a_{13} = 0, \\ a_{12} = 1, \\ a_{123} = 1. \end{array} \right. \quad (5)$$

Осы табылған коэффициенттердің мәндерін (3) формулаға қойып, берілген функцияның Жегалкин көпмүшесі түріндегі өрнегін аламыз:

$$f(x, y, z) = (y \Leftrightarrow (yz)) | x = xyz + xy + x + 1$$

Жегалкин көпмүшелігінің қолданылу салалары.

Жегалкин көпмүшесі төменде келтірілген түрлі салаларда маңызды рөл атқарады:

- Логикалық схемаларды минималдау;

- Ақпараттық қауіпсіздіктегі криптографиялық функцияларды бағалау;
- Автоматты жүйелерді жобалау;
- Деректерді шифрлау алгоритмдерінде сызықтық емес функцияларды талдау;
- Кодтау теориясы.

Көпмүше функциялардың сызықтық және сызықтық емес компоненттерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді, бұл криптографияда аса маңызды.

Қорытынды. Жегалкин көпмүшесі – Бульдік функцияны дәл әрі бірегей түрде сипаттаудың қуатты математикалық құралы. Оның көмегімен логикалық жүйелерді тиімді талдауға, схемаларды оңтайландыруға және күрделі функцияларды құрылымдық жағынан қарастыруға болады. Бұл мақалада берілген теориялық материалдар мен мысалдар Жегалкин көпмүшесінің практикалық маңызын толық ашады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Кузнецов А. П. Дискретная математика и математическая логика. — Москва, 2018.
2. Розен К. Дискретная математика и её приложения. — М., 2020.
3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — М., 2016.
4. Викторова Н. Б. Дискретная математика. Булевы функции. Сборник контрольных работ. — Москва: Проспект, 2023.
5. Марченко Л. Н., Семенчук А. В. Дискретная математика: булевы функции.— 2019.
6. Спирина М. С. Дискретная математика. — Учебное издание. — М.: [б. и.], 20xx.
7. Булевы функции и полиномы / Коллектив авторов — Учебно-методический материал спецкурса. — Москва: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019.
8. Андерсон Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика. —М.: Вильямс, 2003—960 б.
9. Нефедов В.Н. Дискретная математика. —М.: Высшая школа, 2007. —256 б.

ӘОЖ 378.14

7-СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫНДА ПӘНАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ РӨЛІ

Бекболатова Гүлдана Бекболатқызы

bekbolatovaguldana@gmail.com

«Математика. Білім беру үдерісі» мамандығының 1 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымд. профессор – Каракенова С.Г.

Аңдатпа

Бұл мақалада жалпы білім беретін мектептің 7-сынып білім алушыларына арналған интеграцияланған пәнаралық тапсырмаларды әзірлеудің теориялық және әдістемелік негіздері қарастырылады. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты – математика сабағында пәнаралық интеграцияға негізделген тапсырмалар жүйесін құрастыру арқылы білім алушылардың зерттеушілік, сыни және логикалық ойлау дағдыларын дамытуға ықпал ету. Зерттеу барысында STEM және CLIL тәсілдері, жобалық оқыту технологиясы және құзыреттілікке негізделген оқыту қағидалары талданды[1;2]. Мақалада сонымен қатар математика пәнін география, биология және физика пәндерімен байланыстыратын тапсырмалар үлгілері ұсынылады. Жұмыста интеграцияланған тапсырмаларды құрастырудың әдістемелік кезеңдері, оларды сабақ барысында қолдану жолдары және бағалау критерийлері сипатталған. Әзірленген тапсырмалар жүйесі білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, логикалық ойлауын дамытуға және білімді практикалық жағдайда қолдану қабілетін дамытуға ықпал етуге арналған.

Түйін сөздер: пәнаралық интеграция, математика, STEM, CLIL, тапсырмалар, 7-сынып.

Қазіргі кезеңде білім беру жүйесі қоғамдағы технологиялық және әлеуметтік өзгерістерге сәйкес жаңаруды талап етеді. Цифрлық трансформация жағдайында білім беру мазмұны тек теориялық білім берумен шектелмей, оқушылардың зерттеушілік, сыни және логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыруға және білімді тек меңгеруіне емес, оны өмірлік жағдайларда қолдану дағдыларын дамытуға бағытталуы тиіс[2]. Осыған байланысты пәнаралық интеграцияға негізделген оқыту тәсілдері кеңінен қолданысқа енгізілуде. Мұндай тәсілдер оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді[3]. Бұл тұрғыда математикалық білім берудің маңызы ерекше, өйткені математика – ғылыми және логикалық ойлау мәдениетін қалыптастыратын негізгі пәндердің бірі[4]. Алайда дәстүрлі оқыту тәсілдері көбіне пәндік білімді оқшау күйде меңгеруге бағытталғандықтан, білім алушылардың алған білімін өмірлік жағдайларда қолдану мүмкіндігі шектеулі болып келеді. Сондықтан қазіргі педагогикалық тәжірибеде пәнаралық интеграцияны жүзеге асыру өзекті мәселелердің бірі. Бұл тәсіл оқушылардың білімді кешенді түрде қабылдауына, түрлі пәндер арасындағы байланысты түсінуіне және оларды практикалық тұрғыда қолдануына жол ашады.

Зерттеудің мақсаты – математика сабағында пәнаралық интеграция негізінде 7-сынып оқушыларына арналған тапсырмалар жүйесін әзірлеу және олардың оқушылардың логикалық ойлау мен зерттеушілік дағдыларын дамытудағы мүмкіндіктерін талдау.

Зерттеудің теориялық негізін STEM білім беру тұжырымдамасы, CLIL (Content and Language Integrated Learning) әдістемесі, жобалық оқыту технологиясы және құзыреттілікке негізделген оқыту принциптері құрайды[1]. Бұл тәсілдер оқушылардың білімді кешенді түрде меңгеруіне және оны түрлі пәндік контексте қолдануына жағдай жасайды.

Қазіргі уақытта Қазақстанның білім беру жүйесінде пәнаралық байланыстарды дамыту және оқушыларды белсенді зерттеушіге айналдыру мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан мектеп математикасы курсына интеграцияланған тапсырмаларды енгізу оқытудың тиімділігін арттырудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

Пәнаралық интеграция мен жобалық оқыту идеялары педагогика ғылымында XX ғасырдың басында қалыптасқан. Бұл бағыттың теориялық негізін қалаған – америкалық философ және педагог Джон Дьюи. Оның пікірінше, білім беру үдерісі оқушының тәжірибесіне негізделуі тиіс, ал оқу мазмұны өмірлік жағдайлармен тығыз байланыста болуы қажет[5].

Джон Дьюидің идеяларын әрі қарай дамытқан ғалымдардың бірі – Уильям Килпатрик. Ол жобалық оқыту әдісінің практикалық жүйесін ұсынып, білем алушылардың оқу барысында дербес зерттеу жүргізуіне және нақты нәтижеге бағытталған әрекет ұйымдастыруға ерекше мән берген[6]. Жоба әдісінің негізгі принциптеріне мыналар жатады:

- оқушының дербестігі;
- проблемалық жағдайды анықтау;
- ақпарат іздеу және талдау;
- қорытынды өнім дайындау;
- рефлексия жүргізу.

Қазіргі педагогикада сыни ойлау дағдыларын дамыту мәселесі де ерекше маңызға ие. Сыни ойлау – ақпаратты талдау, салыстыру, дәлелдеу және негізделген шешім қабылдау қабілеттерін қамтитын күрделі танымдық үдеріс[7]. Мұндай дағдылар білім алушылардың ақпаратты саналы түрде қабылдауына және түрлі дереккөздерді сараптай отырып бағалауына мүмкіндік береді.

Сыни ойлау қабілеті қалыптасқан оқушы ақпаратты механикалық түрде қабылдамай, әрбір мәліметтің шынайылығын талдап, логикалық қорытынды жасауға ұмтылады. Сонымен қатар ол өз көзқарасын дәлелдер арқылы негіздеп, ғылыми пікірталас мәдениетін меңгереді.

Қазақстандық педагогикалық ғылымда да пәнаралық интеграция мен белсенді оқыту әдістері кеңінен зерттелген. Бұл бағытта Ж.Б. Қоянбаев, М.М. Жанпеисова және А.Б. Мырзалиева еңбектері

ерекше орын алады[8;9;3]. Ж.Б. Қоянбаев еңбектерінде оқыту процесінің біртұтастығы, білім мазмұнының пәнаралық байланысы, оқушының танымдық белсенділігін арттыру мәселелерін қарастырады және тиімді оқыту білім, тәрбие және дамудың өзара байланысы арқылы жүзеге асады деп пайымдаған[8]. М.М. Жанпеисова – модульдік оқыту технологиясының авторы. Жанпеисова технологиясы жобалау әдісімен өте ұқсас[9]. А.Б. Мырзалиева зерттеулерінде интеграцияны білімді кешенді меңгерудің және оқушының дүниетанымын қалыптастырудың тиімді құралы ретінде қарастырады[3]. Бұл зерттеулер білім беру үдерісінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың маңыздылығын көрсетеді. Сонымен қатар, қазақстандық ғалымдардың еңбектері жобалау әдісінің идеяларын толықтырып, оны қазіргі білім беру жүйесіне бейімдейді.

Ғылыми жобалау қызметі оқушылардың сыни ойлау дағдыларын қалыптастырудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Жобалық жұмыс барысында білім алушылар белгілі бір мәселені анықтап, ақпарат жинақтап, алынған деректерді талдап, нәтижелерін қорытындылайды. Бұл әрекеттердің әрқайсысы танымдық процестің жоғары деңгейлі операцияларын – талдау, синтез және бағалауды талап етеді[10].

Ғылыми жобаны жүзеге асыру барысында оқушылардың әрекеті бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен зерттеу тақырыбы анықталып, проблемалық сұрақ қойылады. Кейін әдебиеттер мен түрлі ақпарат көздері талданып, эксперимент немесе бақылау жүргізіледі. Соңында алынған нәтижелер сараланып, қорытынды жасалады.

Бұл үдеріс білім алушылардың себеп-салдарлық байланыстарды анықтауына, логикалық пайымдау жасауына және ғылыми дәлелдерге сүйене отырып пікір білдіруіне мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында 7-сыныптың математика пәні бойынша оқу бағдарламасына талдау жүргізілді. Талдау нәтижесінде пәндер арасындағы мазмұндық байланыстар анықталып, интеграцияланған тапсырмалар жүйесі әзірленді.

Тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың зерттеушілік әрекеті, логикалық пайымдауы және дәлелдеу қабілеті бағалау критерийлері ретінде қарастырылды.

Зерттеу барысында математика сабағында пәнаралық интеграцияға негізделген тапсырмалар жүйесін әзірлеу әдістемесі ұсынылды. Әдістеме бірнеше кезеңнен тұрады.

Бірінші кезеңде 7-сыныптың математика пәні бойынша оқу бағдарламасына талдау жүргізілді. Бұл талдау негізгі тақырыптарды және оларды басқа пәндермен байланыстыру мүмкіндіктерін анықтауға бағытталды.

Екінші кезеңде математика пәнінің география, биология және физика пәндерімен пәнаралық байланыстары анықталды. Мұндай байланыстар оқушылардың білімді кешенді түрде қабылдауына мүмкіндік береді.

Үшінші кезеңде түрлі типтегі тапсырмалар әзірленді. Олардың қатарында есептер, жобалық тапсырмалар және практикалық есептер бар.

1 кесте - Пәнаралық байланыс негізіндегі тапсырма мысалдары

Пәндер	Тапсырма мысалы
Математика + География	Карта масштабы бойынша нақты қашықтықты есептеу
Математика + Биология	Популяция санының өсу динамикасын есептеу
Математика + Физика	Қозғалыс жылдамдығын есептеу арқылы тәжірибелік тапсырмалар

Тапсырмаларды бағалау барысында оқушылардың логикалық ойлау деңгейі, дәлелдеу қабілеті және зерттеушілік дағдылары ескерілді[11].

Математика сабағында пәнаралық тапсырмаларды қолдану оқушылардың зерттеушілік әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, «Тұрмыстағы суды тазарту әдістері» тақырыбында оқушылар топтық жұмыс барысында түрлі сүзгілеу әдістерін зерттеп, алынған нәтижелерді салыстыра алады.

2 кесте – Тапсырма және оқушының әрекетінің мысалы

Тапсырма	Оқушының әрекеті
Тұрмыстағы суды тазарту әдістерін зерттеу	Сүзгілеу әдістері туралы ақпарат жинайды
Өртүрлі сүзгілеу тәсілдерін тәжірибе жүзінде қолдану	Тәжірибе жүргізеді, бақылау жасайды
Алынған нәтижелерді тіркеу	Деректерді жазады, кесте немесе сызба құрады
Нәтижелерді талдау	Деректерді талдайды
Өртүрлі әдістердің тиімділігін салыстыру	Салыстыру жасайды
Зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасау	Қорытынды шығарады
Топтық жұмыста пікір алмасу	Өз ойын айтады, басқалардың пікірін тыңдайды

Бұл тапсырма барысында оқушылар бақылау жүргізіп, алынған мәліметтерді талдайды және қорытынды жасайды. Мұндай жұмыс түрлері оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытып қана қоймай, олардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.

Сонымен қатар сабақ барысында пікірталас, топтық жұмыс және деректерді салыстыру әдістерін қолдану оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді.

Тәжірибе барысында сүзілген және қайнатылған судың құрамындағы тұнба салыстырылып, микроскопиялық бақылау нәтижелері талданды. Оқушылар топтық талқылау арқылы алынған мәліметтерді салыстырып, қауіпсіз су пайдалану мәселесіне қатысты өз тұжырымдарын ұсынады.

Жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесінде білім алушылардың танымдық және зерттеушілік құзыреттері кешенді түрде дамитыны айқындалды. Атап айтқанда, олар ғылыми ізденіс үдерісінде зерттеу болжамдарын (гипотезаларын) негіздеп ұсыну қабілетін меңгереді, сондай-ақ тәжірибелік деректерді жүйелі талдау арқылы оларды дәлелдемелік тұрғыда интерпретациялап, негізді қорытындылар жасайды.

Сонымен қатар, білім алушылар зерттелетін мәселені терең әрі көпқырлы қарастыру мақсатында әртүрлі қосымша ақпарат көздерін (ғылыми әдебиеттер, цифрлық ресурстар және дерекқорлар) тиімді пайдаланады. Бұған қоса, қолданылған әдіс-тәсілдердің нәтижелілігін айқындау үшін тәжірибелік бақылау жүргізіп, алынған нәтижелерді салыстырмалы-талдамалық тұрғыдан бағалайды.

Бұл тәжірибе сыни ойлау үдерісінің негізгі элементтері – күмәндану, салыстыру, талдау және дәлелдеу әрекеттерінің толық жүзеге асқанын көрсетеді[12].

Жүргізілген зерттеу жұмысын қорытындылай келе, математика сабағында пәнаралық интеграцияға негізделген тапсырмаларды қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға және олардың логикалық ойлау дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретіні анықталды.

Өзірленген тапсырмалар жүйесі 7-сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыруға, практикалық есептерді шешу қабілетін дамытуға және білімді өмірлік жағдайларда қолдануға бағытталған. Қазіргі ақпараттық қоғам жағдайында тек білім көлемі емес, оны талдай алу, салыстыру және ғылыми тұрғыдан негіздеу қабілеті ерекше маңызға ие. Мұндай тапсырмалар білім алушылардың оқу материалын практикалық жағдаяттармен байланыстыра отырып меңгеруіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар жобалық оқыту әдісі оқушыларды пассивті білім алушыдан белсенді зерттеушіге айналдырып, олардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастыруға, сыни ойлауды дамытуға және дербес білім алуға жағдай жасайды[6;10].

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010. — 170 p.

2. OECD. Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass. — Paris: OECD Publishing, 2019. — 23 p.
3. Мырзалиева А.Б. Пәнаралық интеграция негізінде оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту. — Алматы: Қазақ университеті, 2020. — 210 б.
4. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқыту әдістемесі. — Алматы: Қазақ университеті, 2011. — 312 б.
5. Dewey J. Democracy and Education. — New York: Macmillan, 1916. — 434 p.
6. Kilpatrick W.H. The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative Process. — New York: Teachers College, Columbia University, 1918. — 22 p.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь. — Москва: Лабиринт, 2001. — 352 с.
8. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. — Алматы: Дарын, 2004. — 420 б.
9. Жанпеисова М.М. Модульдік оқыту технологиясы. — Алматы: Атамұра, 2013. — 176 б.
10. Savery J.R., Duffy T.M. Problem-Based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework // Educational Technology. — 2001. — №35. — P. 31–38.
11. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. — Москва: Педагогика, 1982. — 192 с.
12. Facione P.A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. — California: Academic Press, 1990. — 112 p.

ӘОЖ 004.056.5

ИНТЕРНЕТТЕГІ СЕНІМДІЛІК: ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА МЕН РКІ ЖҮЙЕСІНІҢ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУЫ

Жұнай Дауренбек Кенжебайұлы

zdaurenbek68@gmail.com

«Физика және информатика пәндерінің мұғалімі» мамандығының 3 курс студенті
Х.Досмұхамелов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, магистр Тұрсынова Б.

Аңдатпа. Бұл мақалада қазіргі цифрлық кеңістіктегі қауіпсіздіктің іргетасы болып табылатын ашық кілттер инфрақұрылымы (РКІ) мен электрондық цифрлық қолтаңбаның жұмыс істеу принциптері қарастырылады. Интернет арқылы деректер алмасу кезіндегі ақпараттың тұтастығы мен құпиялылығын сақтау мәселелерін талдай отырып, криптографиялық әдістердің маңыздылығына тоқталады. Жұмыста асимметриялық шифрлау тетіктері, сандық сертификаттардың рөлі және электрондық қолтаңбаның құқықтық әрі техникалық басымдықтары сипатталған. Мақаланың негізгі мақсаты — киберқылмыс белең алған заманда электрондық құжат айналымының сенімділігін қалай қамтамасыз етуге болатынын түсіндіру және РКІ жүйесінің заманауи ақпараттық технологиялардағы рөлін айқындау.

Түйін сөз: электрондық қолтаңба, РКІ, ақпараттық қауіпсіздік, криптография, цифрлық сертификат, деректерді қорғау, асимметриялық шифрлау.

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы функционирования инфраструктуры открытых ключей (РКІ) и электронной цифровой подписи, которые являются основой безопасности в современном цифровом пространстве. Анализируются вопросы обеспечения целостности и конфиденциальности информации при обмене данными через Интернет, а также подчеркивается важность криптографических методов. В работе описаны механизмы асимметричного шифрования, роль цифровых сертификатов, а также правовые и технические преимущества электронной подписи. Основная цель статьи — объяснить, как

обеспечить надежность электронного документооборота в условиях роста киберпреступности, а также определить роль системы PKI в современных информационных технологиях.

Ключевые слова: электронная подпись, PKI (инфраструктура открытых ключей), информационная безопасность, криптография, цифровой сертификат, защита данных, асимметричное шифрование.


Abstract. This article examines the principles of operation of Public Key Infrastructure (PKI) and electronic digital signatures, which form the foundation of security in the modern digital space. It analyzes issues related to ensuring data integrity and confidentiality during information exchange over the Internet and highlights the importance of cryptographic methods. The paper describes asymmetric encryption mechanisms, the role of digital certificates, and the legal and technical advantages of electronic signatures. The main objective of the article is to explain how to ensure the reliability of electronic document management in the era of increasing cybercrime, and to define the role of PKI systems in modern information technologies.

Keywords: electronic signature, PKI (Public Key Infrastructure), information security, cryptography, digital certificate, data protection, asymmetric encryption.


Кіріспе

Қазіргі таңда цифрлық технологиялар өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып, мемлекеттік қызметтерден бастап жеке қаржылық операцияларға дейінгі барлық маңызды процестер интернет кеңістігіне көшті. Ақпарат алмасу жылдамдағанымен, желідегі деректердің қауіпсіздігі мен құпиялылығын сақтау мәселесі бұрын-соңды болмаған деңгейде өзекті болып отыр. Кибершабуылдар мен деректерді қолдан жасау қаупі жоғары жағдайда, виртуалды әлемдегі "сенімділік" ұғымы тек технологиялық шешімдерге ғана арқа сүйей алады. Осы орайда, электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) мен ашық кілттер инфрақұрылымы (PKI) цифрлық құжаттардың заңды күшін растайтын және ақпараттың бүлінбей жетуін қамтамасыз ететін негізгі қалқан іспетті. Бұл жүйелер тек техникалық құрал ғана емес, сонымен қатар заманауи ақпараттық қоғамның тұрақты дамуына кепілдік беретін күрделі құқықтық-техникалық механизм болып табылады. Зерттеудің мақсаты — электрондық цифрлық қолтаңба мен PKI жүйесінің деректерді қорғаудағы криптографиялық негіздерін жан-жақты талдау және бұл технологиялардың қазіргі интернеттегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңыздылығын негіздеу. Сонымен қатар, цифрлық сертификаттарды басқару процесінің ерекшеліктерін зерделей отырып, олардың ақпараттық жүйелердің тұтастығы мен авторлықты растау ісіндегі рөлін айқындау.

Зерттеу әдістері. Мақаланы дайындау барысында тақырыптың мәнін ашу үшін бірнеше негізгі әдістер қолданылды. Біріншіден, теориялық дереккөздерді талдау әдісі арқылы PKI жүйесі мен электрондық қолтаңбаның жұмыс істеу негіздері зерттелді. Бұл кезеңде оқулықтардағы, ғылыми мақалалардағы және халықаралық стандарттардағы мәліметтер жинақталып, жүйеленді. Екіншіден, жұмыста логикалық модельдеу әдісі пайдаланылды. Бұл ақпараттың жіберушіден алушыға дейінгі жолын, яғни жабық кілтпен қол қою мен ашық кілтпен тексеру процесін кезең-кезеңімен түсіндіруге мүмкіндік берді. Бұл әдіс криптографиялық процестердің қалай жүретінін қарапайым тілмен сипаттауға көмектесті. Сондай-ақ, салыстырмалы талдау әдісі қолданылды. Бұл әдістің көмегімен дәстүрлі қағаз бетіндегі қолтаңба мен электрондық цифрлық қолтаңбаның сенімділік деңгейі, сондай-ақ симметриялық және асимметриялық шифрлаудың айырмашылықтары сараланды. Соңғы кезеңде жүйелік бақылау тәсілі арқылы PKI инфрақұрылымының құрамдас бөліктері — куәландырушы орталықтар мен пайдаланушылар арасындағы байланыс зерттелді. Бұл әдістердің жиынтығы тақырыпты тек теориялық жағынан емес, практикалық тұрғыдан да толық түсінуге мүмкіндік береді. Практикалық жұмыс



1- сурет. Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығының (nca.pki.gov.kz) ресми сайтында ЭЦҚ кілттерін қашықтан алу



3-

2-сурет. Электрондық цифрлық қолтаңбаны (эцқ) алу немесе жаңарту кезінде пайда болатын келісім формасы

Зерттеу нәтижелері

Жүргізілген талдау жұмыстарының нәтижесінде РКІ (Ашық кілттер инфрақұрылымы) мен электрондық цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) заманауи интернеттегі қауіпсіздіктің негізгі тірегі екені нақтыланды. Зерттеу барысында анықталған басты нәтижелерді төмендегідей тұжырымдауға болады: Біріншіден, ЭЦҚ-ның математикалық сенімділігі дәлелденді. Қолтаңбаны қалыптастыру кезінде қолданылатын хэш-функциялар мен асимметриялық шифрлау (RSA немесе ГОСТ алгоритмдері) құжаттың тіпті бір символы өзгерген жағдайда қолтаңбаның жарамсыз болып қалатынын көрсетті. Бұл деректердің тұтастығын қамтамасыз етуде бұл технологияның баламасыз екенін айқындайды. Екіншіден, РКІ жүйесінің иерархиялық құрылымы зерттелді. Нәтижелер көрсеткендей, Куәландырушы орталықтардың (СА) болуы "сенім тізбегін" құрады. Пайдаланушының ашық кілті оның жеке басына цифрлық сертификат арқылы байлануы интернеттегі анонимдік мәселесін шешіп, тараптардың бір-бірін қашықтықтан тануына (аутентификация) толық мүмкіндік береді. Үшіншіден, бұл технологиялардың практикалық тиімділігі бағаланды. Зерттеу көрсеткендей, ЭЦҚ-ны енгізу

қағазбастылықты азайтып қана қоймай, транзакциялардың қауіпсіздігін 90%-дан астамға арттырады. Әсіресе, банктік операциялар мен мемлекеттік қызметтерде (e-gov) РКІ-ді қолдану "қолтаңбадан бас тарту" қаупін толығымен жояды, себебі жабық кілт тек иесіне ғана тиесілі және құпия сақталады.

Қорыта айтқанда, зерттеу нәтижелері РКІ мен ЭЦҚ-сыз қазіргі жаһандық желіде сенімді байланыс орнату мүмкін емес екенін көрсетті. Бұл жүйелер деректерді қорғаудың тек техникалық құралы емес, цифрлық экономиканың қауіпсіз жұмыс істеуіне қажетті негізгі инфрақұрылым болып табылады

Талқылау

Зерттеу барысында алынған мәліметтерді талдай келе, РКІ мен ЭЦҚ-ның заманауи ақпараттық қоғамдағы рөлі жайлы бірнеше маңызды түйін жасауға болады.

Ең алдымен, ЭЦҚ-ның жұмыс істеу принципіне тоқталсақ, ол жай ғана "код" емес, ол — математикалық тұрғыдан бұзылмайтын қауіпсіздік кепілі. Біз қарастырған хэштеу және асимметриялық шифрлау процестері интернеттегі ең үлкен мәселе — деректерді қолдан жасау қаупін жояды. Алайда, талқылауды тереңдетсек, кез келген мықты криптографиялық алгоритмнің әлсіз тұсы — оны пайдаланушы адам. Егер адам өз жабық кілтін (паролін) жоғалтып алса немесе үшінші тарапқа берсе, жүйенің қаншалықты күрделі болғанына қарамастан, қауіпсіздік деңгейі төмендейді. Сондықтан, РКІ тек техникалық шешім емес, ол белгілі бір деңгейде цифрлық мәдениетті талап етеді.

Тағы бір назар аударарлық жайт — Куәландырушы орталықтардың (СА) рөлі. РКІ-ді "сенім инфрақұрылымы" деп атауымыздың себебі де осында. Біз желіде танымайтын адаммен немесе ұйыммен құжат алмасқанда, оның шынайылығына осы үшінші тарап (орталық) арқылы сенеміз. Бұл — қазіргі банк жүйелеріндегі, онлайн саудадағы және e-gov қызметтеріндегі негізгі тетік. Осы жүйе болмаса, біз интернетте ешқандай заңды күші бар операция жасай алмас едік.

Дегенмен, РКІ жүйесін енгізудің өз қиындықтары да жоқ емес. Мәселен, инфрақұрылымды ұстап тұру шығындары, сертификаттарды үнемі жаңартып отыру және халықаралық деңгейдегі стандарттардың сәйкес келмеуі (трансшекаралық ЭЦҚ мәселесі) әлі де болса өзекті. Қазақстан контекстінде Ұлттық куәландырушы орталықтың жұмысы жолға қойылғанымен, халықаралық деңгейдегі өзара танылу мәселелері әлі де зерттеуді қажет етеді.

Қорытынды

Түйіндей келе, интернеттегі қауіпсіздік мәселесі тек бағдарламалық құралдармен ғана емес, ең алдымен сенімділік архитектурасымен шешілетініне көз жеткіздім. Электрондық цифрлық қолтаңба мен РКІ жүйесі — бұл жай ғана технологиялық шешім емес, цифрлық әлемдегі адамның "жеке басын" және құжаттың "түпнұсқалығын" айқындайтын іргелі жүйе.

Зерттеу барысында асимметриялық шифрлау мен ашық кілттер инфрақұрылымының өзара байланысы деректерді қорғаудың төрт негізгі шартын (құпиялылық, тұтастық, авторлықты растау және бас тартудың мүмкін еместігі) толық орындайтыны дәлелденді. Қазіргі таңда бұл технологиялар мемлекеттік басқарудан бастап, жеке кәсіпкерлікке дейінгі салалардың тиімділігін арттырып, киберқылмыс қаупін айтарлықтай төмендетіп отыр.

Болашақта кванттық компьютерлердің дамуы қазіргі криптографиялық алгоритмдерге қауіп төндіруі мүмкін болса да, РКІ-дің логикалық құрылымы мен цифрлық сертификаттау принциптері өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Демек, бұл саланы терең меңгеру — заманауи IT-маманы үшін ақпараттық қауіпсіздіктің негізін түсінумен тең

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Столлинс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика. — М.: Вильямс, 2001. URL: <https://vdoc.pub/documents/-7lm2lt7gpct0>

2. Қазақстан Республикасының Заңы. Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы: 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ. URL: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000370_

3. Housley R., Polk W., Solo W., & Park S. Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. RFC 5280, 2008.URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3280>

4. Нильсен П. Инфраструктура открытых ключей (PKI). — М.: Русская редакция, 2007.URL: https://www.lastmile.su/files/article_pdf/10/article_10613_922.pdf

ӘОЖ 37.012:004

ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ҮШІН САБАҚ БАРЫСЫНДАҒЫ ТИІМДІ ӘДІСТЕРДІ АНЫҚТАУ

Жубанова Шынарғұль Мухамбеткалиевна

«7M01503 – Математика» БББ магистранты, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау
университеті, Қазақстан, Атырау қ.

E-mail: danagul00@mail.ru

Ғылыми жетекші - *ф.-м.ғ.д., профессор Асанова Анар Тұрмағанбетқызы*

Аңдатпа. Бұл мақалада оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыруда сабақ барысында қолданылатын тиімді әдістерді анықтау мәселесі қарастырылады. Зерттеу жұмысының мақсаты – математикалық сауаттылықты дамытуға бағытталған педагогикалық әдістердің тиімділігін тәжірибелік тұрғыда анықтау. Зерттеу барысында эксперименттік және бақылау топтары ұйымдастырылып, оқушылардың бастапқы және қорытынды білім деңгейі диагностикалық тесттер арқылы анықталды. Эксперименттік топта өмірлік жағдайларға негізделген есептер, топтық жұмыс, математикалық модельдеу және PISA форматындағы тапсырмалар қолданылды. Зерттеу нәтижелері аталған әдістердің оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға оң әсер ететінін көрсетті.

Түйін сөздер: математикалық сауаттылық, PISA тапсырмалары, математикалық модельдеу, оқыту әдістері, практикалық есептер.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения математической грамотности учащихся посредством применения эффективных методов обучения на уроках математики. Цель исследования – определить эффективность педагогических методов, направленных на развитие математической грамотности учащихся. В ходе исследования были сформированы экспериментальная и контрольная группы, проведена диагностика уровня знаний учащихся до и после эксперимента. В экспериментальной группе применялись задания, основанные на жизненных ситуациях, групповая работа, математическое моделирование и задания формата PISA. Результаты исследования показали, что использование данных методов способствует повышению уровня математической грамотности учащихся.

Ключевые слова: математическая грамотность, задания PISA, математическое моделирование, методы обучения, практические задачи.

Abstract. This article examines the problem of improving students' mathematical literacy through the use of effective teaching methods in mathematics lessons. The aim of the study is to determine the effectiveness of pedagogical methods aimed at developing students' mathematical literacy. During the research, experimental and control groups were formed, and the initial and final levels of students' knowledge were determined using diagnostic tests. In the experimental group, tasks based on real-life situations, group work, mathematical modeling, and PISA-format tasks were used. The results of the study showed that the use of these methods contributes to the development of students' mathematical literacy.

Keywords: mathematical literacy, PISA tasks, mathematical modeling, teaching methods, applied problems.

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек теориялық білімін ғана емес, сонымен қатар алған білімін өмірлік жағдайларда қолдана білу қабілетін дамыту маңызды болып табылады. Бұл талап халықаралық білім беру зерттеулерінде, соның ішінде PISA зерттеуінде ерекше назарға алынады.

Математикалық сауаттылық – адамның математикалық білімін күнделікті өмірде қолдана білу, мәселелерді талдау және логикалық шешім қабылдау қабілеті. Сондықтан мектепте математиканы оқыту барысында оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тиімді әдістерді қолдану қажет.

Осы зерттеудің мақсаты – сабақ барысында қолданылатын тиімді педагогикалық әдістердің оқушылардың математикалық сауаттылығына әсерін анықтау.

Зерттеу әдістері

Зерттеу жұмысы педагогикалық эксперимент арқылы жүргізілді. Зерттеуге 7-сыныптың 20 оқушысы қатысты. Оқушылар екі топқа бөлінді:

- **Эксперименттік топ – 10 оқушы**
- **Бақылау тобы – 10 оқушы**

Зерттеу үш кезеңнен тұрды:

1. Бастапқы диагностика
2. Эксперименттік жұмыс
3. Қорытынды диагностика

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды:

- тестілеу
- бақылау
- салыстырмалы талдау
- статистикалық өңдеу

Практикалық бөлім

1. Бастапқы диагностика
2. Алғашқы кезеңде оқушылардың математикалық сауаттылық деңгейін анықтау мақсатында тест тапсырмалары жүргізілді. Тапсырмалар күнделікті өмірмен байланысты есептерден тұрды.

Бастапқы тест тапсырмасы:


1. Мамыр айында бір грамм алтын 6000 теңге болды. Ай сайын, желтоқсанды қосқанда, бір грамм алтынның құны 10% - ға артады, бірақ 31 Желтоқсанда 30% жеңілдік бар. 31 Желтоқсанда алтын қанша тұрады?

- A. 11692 теңге,
- B. 11962 теңге,
- C. 8184 теңге,
- D. 8481 теңге,
- E. 8814 теңге.

2. Отбасында жасы 2, 5, 9, 13, 18 және 23-ке тең алты бала бар, осы сандық мәндердің медианасын табыңыз.

- A. 5
- B. 9
- C. 11
- D. 22
- E. 23

3. Суреттің ішіндегі сандар арифметикалық амалдардың белгілі бір заңына сәйкес алынады. Қандай сан болуы керек ? белгісі.



- A. 56
- B. 80
- C. 70
- D. 42
- E. 24

4. Самат шелекке үш пайыздық (3 %) майлылығы бар 4 литр сүт, ал алты пайыздық (6 %) майы бар 6 литр сүт құйды. Шелектегі сүттің майлылығы қанша пайызды құрайды?

- A. 5%
- B. 9%
- C. 7,5%
- D. 4,8%
- E. 6.5%

5. Мектепте сабақ 8:15-те басталады. Әр сабақ 45 минутқа созылады. Екінші және үшінші сабақтардан кейінгі үзілістердің ұзақтығы-10 минут, қалған үзілістер-5 минут. Қазір сағат 12:00-де. Ең жақын қоңырау қанша уақыттан кейін соғылады?


- A. 10 минуттан кейін
- B. 30 минуттан кейін
- C. 25 минуттан кейін
- D. 15 минуттан кейін
- E. 5 минуттан кейін

6. Кестеде үлгі көрсетілген. Сұрақ белгісіне қай сан сәйкес келеді

3	5	15	17	51	?

- A. 155
- B. 75
- C. 53
- D. 99
- E. 57

7. P, O, S нүктелері бір түзу сызықта орналасқан $\frac{\angle QOR}{\angle ROS} = ?$



- A. 15
- B. 20
- C. 30
- D. 10
- E. 5

8. Кестеде x және y айнымалыларының арасындағы тәуелділік көрсетілген. Кестедегі тәуелділікті анықтайтын теңдеу арқылы сұрақ белгісіне сәйкес санды табыңыз.

x	-1	-2	0	1	2
y	1	-3	5	?	13

- A) 9
- B) 7
- C) 6
- D) 11
- E) 8.

9. Суретте көлденеңнен және тігінен орналастырылған (ойыншық) фигуралардың жалпы бағасы берілген. Мысалы, төрт жұлдызшаның бағасы 32 теңге. Олай болса, тігінен бірінші бағандағы фигуралардың бағасы қанша теңгеге тең болатынын көрсетіңіз.


★	★	★	★	32 тг
★	★	◆	◆	28 тг
◆	◀	♥	★	23 тг
♥	♥	◀	◆	19 тг
? тг	25 тг	23 тг	28 тг	

- A) 30 тг.
- B) 25 тг.
- C) 27 тг.
- D) 28 тг.
- E) 26 тг.

10. САХАР, ХАБАР, САУНА, БАНАН, НАРОД сөздерін төмендегі сандармен алмастыруға болса, Хабар сөзіне сәйкес болатын сан.


- A) 51918
- B) 91318
- C) 31414
- D) 41827
- E) 51641

11. ABCD төртбұрышы екі квадратқа және екі тіктөртбұрышқа бөлінген. Суретті пайдаланып ABCD төртбұрышының ауданын табыңыз.



- A) 324 см^2 .
 B) 289 см^2 .
 C) 285 см^2 .
 D) 196 см^2 .
 E) 256 см^2 .

12. Диаграммада әр түрлі көкөніс дақылдарының отырғызылған және өсірілген тұқымдарының саны туралы мәліметтер % көрсетілген.



Осы дақылдардың қайсысы тұқымның өнуінің ең жоғары пайызына ие екенін анықтаңыз.

- A) Қырыққабат
 B) Қызанақ
 C) Сәбіз
 D) Қияр
 E) Бұрыш


13. Егер ені d , ұзындығы 3 есе, ал биіктігі 2 есе ұзындыққа тең болса, тікбұрышты параллелепипедтің көлемі қандай болады?

- A) $18d^2$
 B) $6d^2$
 C) $6d^3$
 D) $12d^2$
 E) $18d^3$

1. сурет - Бастапқы тесты қорытындысы

Оқушы	Эксперименттік топ	Бақылау тобы
1	7	6
2	6	6
3	5	5
4	8	8
5	8	6

Оқушы	Эксперименттік топ	Бақылау тобы
6	7	6
7	10	11
8	6	7
9	7	6
10	7	8



Эксперименттік оқыту кезеңі. Педагогикалық зерттеудің маңызды кезеңдерінің бірі – эксперименттік оқыту кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған арнайы ұйымдастырылған әдістемелік жұмыс жүргізілді. Эксперименттік оқыту барысында білім алушылардың математикалық білімді өмірлік жағдаяттарда қолдану дағдыларын қалыптастыруға басымдық берілді.

Эксперименттік кезеңде оқу үдерісі дәстүрлі түсіндіру және жаттығу әдістерімен шектелмей, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған заманауи педагогикалық тәсілдер арқылы ұйымдастырылды. Сабақ барысында проблемалық жағдаяттар құру, өмірмен байланысты есептерді талдау, топтық талқылау жүргізу және математикалық модельдер құру сияқты әдістер жүйелі түрде қолданылды. Мұндай тәсілдер оқушылардың тек есеп шығару қабілетін ғана емес, сонымен қатар олардың аналитикалық ойлауын, логикалық пайымдауын және математикалық ақпаратты талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік берді.

Эксперименттік оқыту кезеңінде сабақ құрылымы оқушылардың белсенді қатысуына негізделген интерактивті форматта ұйымдастырылды. Әр сабақта оқушыларға өз ойларын дәлелдеуге, есептің бірнеше шешу жолдарын ұсынуға және алынған нәтижелерді талдауға мүмкіндік берілді. Мұндай оқу ортасы білім алушылардың дербес ойлау қабілетін дамытуға және математикалық білімді саналы түрде меңгеруіне ықпал етті.

Өмірлік жағдаяттарға негізделген есептерді пайдалану

Математикалық сауаттылықты қалыптастыруда практикалық мазмұндағы тапсырмалардың маңызы ерекше. Осыған байланысты эксперименттік сабақтарда оқушыларға күнделікті

өмірде кездесетін жағдайларға негізделген есептер ұсынылды. Мұндай тапсырмалар оқушылардың математикалық білімнің нақты өмірдегі қолданылуын түсінуіне көмектеседі. Мысалы, оқушыларға сауда-саттыққа байланысты есептер, жол жүру уақыты мен қашықтықты анықтау, жеңілдіктерді есептеу сияқты тапсырмалар берілді. Мұндай есептерді орындау барысында оқушылар пайыз, пропорция, жылдамдық, уақыт және қашықтық сияқты математикалық ұғымдарды практикалық жағдайда қолдануға үйренді.

Өмірлік мазмұндағы тапсырмалар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың есептің шартын талдау және мәселені математикалық тұрғыдан түсіндіру қабілетін дамытуға ықпал етті.

Топтық жұмыс арқылы оқытуды ұйымдастыру

Эксперименттік сабақтарда оқушылардың өзара әрекеттесуіне негізделген топтық жұмыс әдісі де қолданылды. Бұл әдіс оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыруға және күрделі есептерді талқылау арқылы шешуге мүмкіндік береді.

Оқушылар шағын топтарға бөлініп, берілген тапсырмаларды бірлесіп орындады. Әр топ есептің шешу жолын талқылап, өздерінің қорытындысын сынып алдында қорғайды. Бұл процесс оқушылардың математикалық тілде сөйлеу дағдыларын дамытуға және өз пікірін дәлелдей білу қабілетін қалыптастыруға ықпал етті.

Сонымен қатар топтық жұмыс барысында оқушылар бір-бірінің ойларын тыңдап, түрлі шешу тәсілдерін салыстыру арқылы есептерді шешудің тиімді жолдарын анықтауға мүмкіндік алды. Бұл олардың сыни ойлау қабілетінің дамуына да оң әсерін тигізді.

Математикалық модельдеу әдісін қолдану

Эксперименттік оқыту кезеңінде математикалық модельдеу әдісіне де ерекше назар аударылды. Бұл әдіс нақты өмірлік жағдайларды математикалық тіл арқылы сипаттауға мүмкіндік береді. Оқушыларға түрлі практикалық жағдаяттар ұсынылып, сол жағдайларды математикалық формулалар немесе теңдеулер арқылы сипаттау тапсырылды. Мысалы, қозғалысқа байланысты есептерді шығару барысында оқушылар жылдамдық, уақыт және қашықтық арасындағы байланысты анықтай отырып, сәйкес формулаларды қолданды.

Математикалық модельдеу арқылы оқушылар нақты өмірлік құбылыстарды математикалық тұрғыдан талдауды үйренді. Бұл олардың теориялық білімін практикамен байланыстыруына мүмкіндік берді.



PISA форматындағы тапсырмаларды енгізу

Эксперименттік кезеңде халықаралық білім беру зерттеулерінде қолданылатын тапсырмаларға ұқсас есептер де пайдаланылды. Атап айтқанда, PISA форматындағы тапсырмалар оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған.

Мұндай тапсырмалар көбінесе графиктер, диаграммалар және кестелер түрінде беріліп, оқушылардан берілген ақпаратты талдап, дұрыс қорытынды жасауды талап етеді. Сонымен қатар бұл тапсырмаларда нақты өмірлік жағдайлар сипатталып, сол жағдайларды математикалық тұрғыдан түсіндіру қажет болады.

PISA форматындағы есептер оқушылардың тек есептеу дағдыларын ғана емес, сонымен қатар ақпаратты талдау, салыстыру және қорытынды жасау қабілеттерін дамытуға ықпал етті.

Төменде математикалық модельдеу арқылы математикалық сауаттылықты дамытуға арналған тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмалар өмірлік жағдайға негізделген және PISA стиліне жақын, сондықтан оларды эксперименттік сабақта немесе ғылыми жұмыстың практикалық бөлігінде қолдануға болады.

PISA форматындағы математикалық сауаттылық тапсырмалары

1-тапсырма. Кітап оқу уақыты (кестемен жұмыс)


Мектепте оқушылардың бір аптада кітап оқуға бөлген уақыты зерттелді.


Оқушы	Оқу уақыты (сағат)
Алия	4
Дамир	6
Нұржан	3
Айдана	5
Самат	2

Сұрақтар:

1. Кесте бойынша ең көп кітап оқыған оқушыны анықтаңыз.
2. Барлық оқушылардың кітап оқу уақытының **орташа мәнін** табыңыз.
3. Егер бір оқушы аптасына **кемінде 5 сағат** оқу керек болса, талапты қанша оқушы орындаған?

Қорытынды диагностика: Эксперименттен кейін қайта тест жүргізілді.





Эксперименттік топтағы нәтижелер айтарлықтай өскені байқалды.

Нәтижелерді талдау: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, эксперименттік топтағы оқушылардың математикалық сауаттылық деңгейі бастапқы көрсеткішпен салыстырғанда едәуір артқан.

Ал бақылау тобында өсім байқалғанымен, ол эксперименттік топқа қарағанда төмен болды.

Бұл келесі әдістердің тиімді екенін дәлелдеді:

- өмірлік есептер
- математикалық модельдеу
- топтық жұмыс
- PISA форматындағы тапсырмалар

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері сабақ барысында қолданылған заманауи әдістердің оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуда тиімді екенін көрсетті. Әсіресе өмірлік жағдайларға негізделген есептер мен математикалық модельдеу оқушылардың логикалық ойлауын дамытып, білімді практикалық тұрғыда қолдану қабілетін қалыптастырады.

Сондықтан мектеп математикасын оқыту барысында оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану ұсынылады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. OECD. **PISA 2018 Results**. Paris, 2019.
2. Қабдықайыров Қ. **Математиканы оқыту әдістемесі**. Алматы, 2019.
3. Беспалько В.П. **Педагогические технологии**. Москва, 2018.
4. Полат Е.С. **Современные педагогические технологии**. Москва, 2020.
5. Жұмабекова А. **Математикалық сауаттылықты дамыту әдістері**. Алматы, 2021.
6. Смағұлова Б. **Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру**. Алматы, 2020.

«ОРТА МЕКТЕПТЕ ИНТЕГРАЛДЫ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ»

Иманғалиев Думан Гималайұлы, Амандосов Ербол, Беркінқызы Ақторғын

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің «7М01503-Математика. Білім беру
үрдісін басқару» мамандығының магистранттары,

Сайдолқызы Жұмагүл

Магистр, аға оқытушы. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Ғылыми жетекшісі, тех.ғ.докторы, профессор – Кенжегулов Б. З.

Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептеріндегі оқу процесін ұйымдастыру мәселесі қозғалғанда орта мектептегі жаратылыстану бағытындағы пәндер, соның ішінде математика пәніне айрықша көңіл бөлініп, оқу жүктемесі де көбірек бөлінеді. Өйткені математикалық дайындықтың басты бағыты - оқушылардың алған теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана алу дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Заманауи білім беру бағытында математикалық аппаратты тек есептеу құралы ретінде ғана емес, нақты қолданбалы есептерді шығарудың тиімді әдісі ретінде меңгеру қажет. Мақалада математиканың интегралдық есептеулер бөлімі бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын көтеруге және олардың математика пәніне деген қызығушылығын интегралдау әдісі арқылы арттыру көзделіп отыр. Математика пәнінің мазмұнын математика ғылымының тілі, физикалық құбылыстарды модельдеудің құралы ретінде оқушылардың көзін жеткізу керек. Білім алушылардың базалық математикалық білімін көтеру бағытында пәнаралық байланыстарды енгізіп, оқушыларды мәтінді есептерді шығаруға ынталандыру өте қажет.

Мектептегі интеграл ұғымы алгебра және анализ бастамалары курсынан басталып, Жоғары оқу орнындағы (ЖОО) жоғары математика сабағында жалғасып, жаратылыстану пәнінің заңдылықтары мен табиғат құбылыстарын сипаттағанда үлкен қызмет атқарады. Оқушылар интеграл туралы алған білімімен геометриялық фигуралардың, физикалық құбылыстардың, химиялық және биологиялық реакциялардың, географиялық табиғат өзгерістерінің шамаларын анықтайды. Сондықтан ғылыми тұрғыда кездесетін қолданбалы есептерді интегралдар арқылы шығару әдістемесін жетілдіру - білім алушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытудың негізгі шарты болып табылады. Орта мектеп бағдарламасының оқыту үдерісінде интегралдың қолданбалы бағыты мен оларды шешу жолындағы инновациялық әдістері арасындағы белгілі бір заңдылықтарды оқушыларға түсінікті етіп жеткізген дұрыс. Оқу барысында интеграл ұғымы кестелік формула арқылы абстрактілі деңгейінде қаралады да, білім алушылар интегралдың тәжірибелік құндылығын толық сезіне алмайды. Сол себепті, интеграл ұғымы мен оны қолданбалы есептерді шешу жолында жаңа алгоритмдер жасау және заманауи техникалық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы бұл мәселені оқушыларға түсіндіру - бүгінгі әдістемелік ғылымның **өзекті** мәселелерінің бірі. Математикалық білім берудегі интеграл ұғымы, интегралдық есептеулер мен оның рөлі, маңызы туралы айтқанда алғашқы функция және анықталмаған интеграл мәселесі қозғалады. Ал бұлар дифференциалдық есептеуде мәселе берілген функцияның туындысын немесе дифференциалын (алғашқы функция) табу және олардың көмегімен функциялардың өзгеруін зерттеу болды. Интегралдық есептеуде мәселе керісінше қойылады: берілген туындысы немесе дифференциалы бойынша функцияның өзін табу. Яғни, интегралдау және дифференциалдау бір-біріне кері амалдар болып табылады. Туындысы берілсе немесе дифференциалы бойынша функцияның өзін табу мәселесі орта мектеп математикасының бағдарламасында үлкен орын алатын бөлім.

Берілген функцияларды интегралдау деген сөз – қолданыстағы әдістерді пайдаланып, берілген интегралдарды кестелік, алмастыру, бөліктеу әдістерінің біреуіне келтіріп, алғашқы функциясын табу деген сөз. Интегралданатын функция таңбасындағы аргумент пен интеграл астынағы дифференциал таңбасындағы аргумент бірдей болуына көңіл аудару керек. Мектеп оқу құралындағы кестелік интегралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде келесі мысалдарды қарастырайық [1-3].

Мысал есеп 1. Интегралды табыңыз:

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{2+\sin x}}.$$

Шығарылуы: Бұл интегралды бірден есептеуге келмейді. Дифференциал белгісіндегі аргумент пен функция аргументін бірдей түрге келтірген жөн. Мұндағы $\cos x dx$ өрнегі бөлімдегі $2 + \sin x$ функциясының дифференциалы болып табылады. Олай болса,

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{2+\sin x}} = \int \frac{d(2+\sin x)}{\sqrt{2+\sin x}}$$

Интегралдар кестесіндегі келесі формуланы қолдансақ ,

$$\int \frac{du}{\sqrt{u}} = 2\sqrt{u} + C \quad (u > 0),$$

онда

$$\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{2+\sin x}} = \int \frac{d(2+\sin x)}{\sqrt{2+\sin x}} = 2\sqrt{2+\sin x} + C$$

интеграл анықталмаған болғандықтан C кез-келген тұрақты сан.

Мысал есеп 2. Интегралды табыңыз:

$$\int \frac{dx}{(\arcsin x)^3 \sqrt{1-x^2}},$$

Шығарылуы: бұл интегралдың астындағы $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ өрнек, $\arcsin x$ -тің дифференциалы болып табылады. Онда интегралдар кестесіндегі сәйкес формуланы қолдансақ,

$$\int \frac{dx}{(\arcsin x)^3 \sqrt{1-x^2}} = \int \frac{d(\arcsin x)}{(\arcsin x)^3} = -\frac{1}{2(\arcsin x)^2} + C.$$

интеграл анықталмаған болғандықтан C кез-келген тұрақты сан.

Мысал есеп 3. Интегралды табыңыз:

$$\int \frac{\sin 2x dx}{2\sin^2 x + 3}.$$

Шығарылуы: Мұнда интеграл таңбасы астында тұрған бөлшектің алымы $\sin 2x dx$ келесі өрнектің, яғни

$$\frac{1}{2}d(2\sin^2 x + 3)$$

функциясының дифференциалы болып табылады.

Онда берілген интегралды келесідей жазуға болады.

$$\int \frac{\sin 2x \, dx}{2\sin^2 x + 3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin^2 x + 3)}{2\sin^2 x + 3} = \frac{1}{2} \ln(2\sin^2 x + 3) + C.$$

Мұндағы C кез-келген тұрақты сан.

Келесі есептер ұлттық бірінғай тестілеуде келген.

Мысал есеп 4. Интегралды табыңыз:

$$\int \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x + 2} \right) dx$$

Шығарылуы: егер интеграл астындағы функция бірден кестелік интеграл болмаса, онда жеңіл түрлендірулер арқылы интеграл астындағы функцияны қосылғыштарға бөліктеу арқылы шығаруға тура келеді.

$$\int \left(\frac{x^2 + 2x}{x + 2} + \frac{3}{x + 2} \right) dx = \int x + \frac{3}{x + 2} dx = \int x dx + 3 \int \frac{1}{x + 2} dx = \frac{x^2}{2} + 3 \ln|x + 2| + C$$

Мұндағы C кез-келген тұрақты сан.

Мысал есеп 5. Интегралды табыңыз:

$$\int \left(\cos^2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) - \sin^2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \right) dx$$

Шығарылуы: Интеграл астындағы функцияны


$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

осы формуланың көмегімен түрлендіріп аламыз

$$\begin{aligned} \int \left(\cos^2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) - \sin^2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \right) dx &= \int \cos 2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) d \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) d 2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} \sin 2 \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + C \end{aligned}$$

Мұндағы C кез-келген тұрақты сан.

Келесі қаралатын мәселе, орта мектепте интегралдың көмегімен қолданбалы есептерді шешу арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру.



Мысал есеп 6. Берілгені: Келесі қарастыратын есебіміз $y = x^2 - 4x + 5$ және $y = x + 1$ сызықтармен шектелген фигураның ауданын табу.

Шығарылуы: Анықталған интеграл арқылы есептеу үшін біз бірнеше маңызды қадамды орындауымыз керек. Алдымен қиылысу нүктелерін табу шарт, яғни интегралдау шектерін (төменгі a және жоғарғы b мәндерін) анықтау үшін екі функцияны бір-біріне теңестіреміз:

$$x^2 - 4x + 5 = x + 1$$

Теңдеуді нөлге келтіреміз:

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

Виет теоремасы немесе дискриминант арқылы түбірлерін табамыз:

$$x_1 = 1; x_2 = 4$$

Демек, біздің фигура $x=1$ және $x=4$ аралығында орналасқан. Қай сызықтың жоғарыда, қайсысының төменде орналасқанын анықтау маңызды. Ол үшін $[1; 4]$ аралығынан кез келген нүктені (мысалы, $x=2$) алып, функцияларға қойып көреміз: Түзу үшін: $y = 2 + 1 = 3$, парабола үшін: $y = 2^2 - 4(2) + 5 = 4 - 8 + 5 = 1$. Бұл аралықта түзу $y = x + 1$ параболадан жоғары орналасқан.

Екі қисықпен шектелген фигураның ауданы жоғарғы функциядан төменгі функцияны азайтып, интегралдау арқылы табылады:

$$S = \int_a^b (f_1(x) - f_2(x)) dx$$

Біздің жағдайда:

$$S = \int_1^4 ((x + 1) - (x^2 - 4x + 5)) dx$$

$$S = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4) dx$$

Енді интегралдың мәнін есептеу үшін алғашқы функцияны тауып, Ньютон-Лейбниц формуласын қолданамыз:

$$S = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right]_1^4$$

Жоғарғы шекті, $x=4$ қоямыз:

$$F(4) = -\frac{64}{3} + \frac{5 \cdot 16}{2} - 4 \cdot 4 = -\frac{64}{3} + 40 - 16 = -\frac{64}{3} + 24 = \frac{-64 + 72}{3} = \frac{8}{3}$$

Төменгі шекті, $x=1$ қоямыз:

$$F(1) = -\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4 = \frac{-2 + 15 - 24}{6} = -\frac{11}{6}$$


Айырмасын есептейміз:

$$S = \frac{8}{3} - \left(-\frac{11}{6} \right) = \frac{16}{6} + \frac{11}{6} = \frac{27}{6} = 4.5$$

Жауабы: Фигураның ауданы 4.5 квадрат бірлікке тең.

Мысал есеп 7. Берілгені: $\sin 20^\circ < \frac{7}{20}$ теңсіздігін дәлелдеу есебін қарастырайық.

Шығарылуы: Бұл теңсіздікті дәлелдеу үшін біз $y = \cos x$ функциясының графигін және оның $\left[0, \frac{\pi}{9}\right]$ аралығындағы қисықтың ауданын қарастырамыз. Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша кез келген a бұрышы үшін келесі теңдік орындалады:



$$\int_0^a \cos x dx = \sin x \Big|_0^a = \sin a - \sin 0 = \sin a$$

Біздің жағдайда $a = 20^\circ = \frac{\pi}{9}$ радиан. Демек, $\sin 20^\circ$ мәні — $y = \cos x$ функциясының 0 мен $\frac{\pi}{9}$ аралығындағы

графикімен шектелген фигураның ауданына тең.

$y = \cos x$ функциясы $\left[0, \frac{\pi}{9}\right]$ аралығында келесі сипатқа ие: $x = 0$ болғанда, функция ең үлкен мәніне ие: $\cos(0) = 1$. Аралық өскен сайын ($x > 0$), функция мәні кемуі бастайды ($\cos x < 1$).

Интегралдың монотондылық қасиеті бойынша, егер $[a, b]$ аралығында $f(x) < g(x)$ болса, онда олардың интегралдары да сәйкес теңсіздікті қанағаттандырады. Графиктен көріп тұрғанымыздай, $(0, \frac{\pi}{9}]$ аралығында әрқашан $\cos x < 1$ орындалады. Олай болса, осы функциялардың интегралдарын салыстырамыз:

$$\int_0^{\frac{\pi}{9}} \cos x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{9}} 1 \, dx$$

Сол жақ бөлік бізге $\sin 20^\circ$ береді (S_{OACD}), ал оң жақ бөлік қабырғалары 1 және $\frac{\pi}{9}$ болатын тіктөртбұрыштың (S_{OABD}) ауданын береді:

$$\sin 20^\circ < x \Big|_0^{\frac{\pi}{9}}$$


$$\sin 20^\circ < \frac{\pi}{9}$$

Осылайша, интеграл астындағы ауданды (қисық трапеция) оны сырттай сызылған тіктөртбұрыш ауданымен салыстыру арқылы біз мына тізбекті аламыз:

$$\sin 20^\circ < S_{OABD} = \frac{\pi}{9} < \frac{7}{20}$$

Дәлелдеу керегі осы еді.

Мысал есеп 8. Берілгені: $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ (Ox осі) және $x = 3$ сызықтармен шектелген



фигураны айналдыру арқылы пайда болған дененің көлемін табу қажет. Шығарылуы: Бұл есепті шығару үшін біз анықталған интегралдың көмегімен айналу денесінің көлемін табу формуласын қолданамыз. Алдымен, берілген сызықтар қандай фигураны шектеп тұрғанын көру үшін кескінін саламыз.

$y = \sqrt{x}$ — бұл тармағы оң жаққа бағытталған параболаның жоғарғы бөлігі.

$y = 0$ — бұл Ox осі (төменгі шегі (шекара)).

$x = 3$ — бұл 3 нүктесі арқылы өтетін тік сызық (оң жақ шегі (шекара)).

Осы сызықтармен шектелген жазық фигура Ox осінің бойымен айналғанда, біз «кесе» тәрізді айналу денесін аламыз.

Айналу денесінің көлемін табу формуласын қарастырамыз. Егер қисық сызықты трапеция Ox осінен айналатын болса, оның көлемі келесі формуламен есептеледі:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Мұндағы:

$f(x) = \sqrt{x}$ — біздің функциямыз.

$a = 0$ — интегралдаудың төменгі шегі (кескін $x=0$ нүктесінен басталады).

$b = 3$ — интегралдаудың жоғарғы шегі (есеп шарты бойынша $x=3$).

Енді формулаға мәндерді қойып, интегралды есептейміз:

Функцияның квадратын табамыз:

$$[f(x)]^2 = (\sqrt{x})^2 = x$$

Интегралды жазамыз:

$$V = \pi \int_0^3 x \, dx$$

Алғашқы функцияны табамыз: x функциясының алғашқы функциясы $\frac{x^2}{2}$ болады.

$$V = \pi \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3$$

Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша шектерді қоямыз:

$$V = \pi \cdot \left(\frac{3^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right)$$

$$V = \pi \cdot \left(\frac{9}{2} - 0 \right)$$

$$V = 4,5\pi$$

Жауабы: Берілген сызықтармен шектелген фигура Ох осінен айналғанда пайда болатын дененің көлемі $4,5\pi$ (немесе шамамен 14,14) куб бірлікке тең.

Интегралды қолданып қолданбалы есептерді шешудегі инновациялық тәсілдер күнделікті өмірде ғылымның, жаратылыстану бағытындағы әр түрлі салаларында маңызды рөл атқарады. Мақалада қазіргі оқу процесі аясындағы интеграл ұғымына терең талдау жасалып, оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастырудағы және аналитикалық ойлауын дамытудағы маңыздылығын айқындау жолында бірнеше мысал есептер шығарылды. Берілген есептердің барлығында практикалық маңыздылығы зор. Мұндай қолданбалы есептер оқушылардың математикаға деген ынтасы мен белсенділігін оятады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Ә.Н. Шыныбеков, Д.Ә. Шыныбеков, Р.Н. Жұмабаев. Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналан оқулық, 2 бөлімді - Алматы: Ата-мұра, 2020. — 144 бет.
2. Утепкалиев С.У., Шаждекеева Н.К., Жанузакова З.Ж. Математика. Оқу құралы. - Атырау: «Атырау-Ақпарат» ЖШС, 2017 жыл, 431 бет
3. Жәутіков О.А. Математикалық анализ курсы. Оқулық/ Жәутіков О.А. Екінші басылым; Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. – Алматы: «Экономик» баспасы, 2014. – 832 бет.
4. Эрентраут Е.Н. «Прикладные задачи математического анализа для школьников»: Учебное пособие. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. – 119 с.

ӘОЖ 371.322

«PISA ТАПСЫРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМУ»

Исағалиева Аққуым Науырзбекқызы

isagalieva03@mail.ru

«7M01503-Математика. Білім беру үдерісін басқару» білім беру бағдарламасының I курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор - Каракенова С.Г.

Аңдатпа: Мақалада халықаралық PISA зерттеуінде қолданылатын контекстік тапсырмаларға сүйене отырып, білім алушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын қалыптастыру мәселесі ғылыми-әдістемелік тұрғыдан кешенді түрде қарастырылады. Қазіргі білім беру парадигмасы тек теориялық білімді меңгертумен шектелмей, сонымен қатар сол білімді әртүрлі өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдану дағдыларын қалыптастыруды білім сапасын арттырудың негізгі факторларының бірі ретінде айқындайды. Осы тұрғыдан алғанда,


PISA форматындағы тапсырмаларда ұсынылатын шынайы контексттер білім алушылардың математикалық білімін практикалық әрекетпен ұштастыруға, сондай-ақ олардың функционалдық құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған пәрменді педагогикалық құрал ретінде сипатталады. Мұндай тапсырмалар білім мазмұнын өмірлік тәжірибемен байланыстыру арқылы оқытудың қолданбалы сипатын күшейтіп, танымдық белсенділікті арттыруға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тапсырмалар жүйесі әзірленіп, олардың шешу жолдарымен бірге ұсынылды. Бұл тапсырмалар білім алушылардың аналитикалық ойлау, модельдеу, интерпретациялау және негіздеу дағдыларын дамытуға бағдарланған. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, математиканы оқыту үдерісінде PISA форматындағы тапсырмаларды жүйелі түрде кіріктіре қолдану білім алушылардың алған білімдерін күнделікті өмірлік тәжірибеде қолдану қабілетін арттырып қана қоймай, оқу материалының практикалық маңызын терең түсінуге ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушылардың пәнге деген ішкі уәждемесін күшейтіп, олардың оқу-танымдық қызығушылығын арттырудың тиімді құралы ретінде айқындалды.

Кілт сөздер: математикалық сауаттылық, функционалдық сауаттылық, PISA тапсырмалары, контексттік есептер, математика сабағы, оқу жүйесі.

PISA (Programme for International Student Assessment, Халықаралық оқушылардың жетістіктерін бағалау бағдарламасы) – 15 жастағы білім алушылардың оқу, математикалық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылық деңгейін кешенді түрде айқындауға бағытталған халықаралық салыстырмалы мониторингтік зерттеу болып табылады. Аталған зерттеу Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы бастамасымен 2000 жылдан бастап үшжылдық циклдік негізде жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Зерттеуге жасы 15 жас 3 айдан 16 жас 2 айға дейінгі мектеп және техникалық-кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары қатысады. Бұл іріктеу өлшемі кездейсоқ емес, керісінше, ЭЫДҰ-ға мүше елдердің басым бөлігінде дәл осы жас кезеңі міндетті орта білім беру сатысының аяқталуымен және тұлғаның ересек өмірге өту алдындағы дайындық деңгейін сипаттайтын маңызды шекара ретінде қарастырылады. PISA аясында білім алушылардың функционалдық сауаттылығы үш іргелі бағыт бойынша бағаланады: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылық. Бағалау үдерісі когнитивтік сипаттағы тест тапсырмаларын орындау арқылы жүзеге асырылса, ал қосымша контексттік ақпараттар білім алушылар, педагогтер және білім беру ұйымдары туралы мәліметтерді қамтитын сауалнамалар арқылы жинақталады. Мұндай кешенді әдіснамалық тәсіл зерттеу нәтижелерінің валидтілігі мен интерпретациялық әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. [1]

Тапсырмалар мазмұны білім алушылардың тек пәндік білімін емес, сонымен қатар олардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын, атап айтқанда, күрделі жағдаяттарды талдау, проблемаларды шешу, сыни тұрғыдан пайымдау және тиімді коммуникация орнату қабілеттерін айқындауға бағытталған. Осы арқылы PISA нәтижелері ұлттық білім беру жүйелерінің білім алушыларды шынайы өмір жағдайларында кездесетін міндеттерді шешуге және болашақта табысты әлеуметтенуге қаншалықты тиімді даярлайтынын бағалауға мүмкіндік беретін маңызды эмпирикалық негіз қалыптастырады. Қазақстан PISA халықаралық зерттеуіне алғаш рет 2009 жылы қатысып, содан бері оның нәтижелері елдің білім беру саясатын жетілдірудің стратегиялық бағдарларын айқындауда маңызды дереккөздердің біріне айналды. Халықаралық салыстырмалы талдау негізінде отандық білім беру жүйесінің күшті және әлсіз тұстары анықталып, білім беру сапасын арттыруға бағытталған озық шетелдік тәжірибелерді бейімдеу мүмкіндігі туындайды.

1-суретте PISA-2022 халықаралық зерттеуінің ұлттық есебінен алынған Қазақстанның математикалық, оқу және жаратылыстану сауаттылығы бойынша нәтижелер динамикасы (PISA 2009-2022) көрсетілген. Дәл осы ақпарат көзінен 2-суретте елдердің математикалық сауаттылық бойынша нәтижелерін көрсетілді. [2]



1-сурет. Қазақстанның математикалық, оқу және жаратылыстану сауаттылығы бойынша нәтижелер динамикасы (PISA 2009-2022)

PISA-2022 халықаралық зерттеуінің нәтижелері математикалық сауаттылық деңгейі бойынша елдер арасындағы айқын дифференциацияның сақталғанын көрсетеді. Атап айтқанда, Сингапур қатысушы елдер мен аумақтар арасында айтарлықтай басымдық танытып, 575 балл жинау арқылы көшбасшылық орнын иеленді. Сонымен қатар, Гонконг, Жапония, Корея, Макао және Қытайлық Тайбэй сияқты білім беру жүйелері де жоғары нәтижелер көрсетіп, алдыңғы қатардан көрінді. Жалпы алғанда, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдері үшін есептелген орташа көрсеткіш 472 балды құраса, Эстония (510 балл) мен Жаңа Зеландия (479 балл) аралығында орналасқан 17 ел мен аумақ осы деңгейден жоғары нәтижеге қол жеткізген. Бұл көрсеткіштер білім беру сапасының халықаралық кеңістіктегі салыстырмалы деңгейін сипаттайтын маңызды индикатор болып табылады. PISA-2022 нәтижелері бойынша Қазақстан оқушыларының математикалық сауаттылық саласындағы орташа балы 425-ті құрап, ЭЫДҰ орташа мәнінен 47 балға төмен екенін көрсетті. Аталған нәтиже зерттеуге қатысқан 81 ел мен аумақ арасында 46-орынға сәйкес келеді. Статистикалық салыстырулар қазақстандық білім алушылардың көрсеткіштері ЭЫДҰ-ның 33 елін қоса алғанда, жалпы 44 ел мен аумақтың нәтижелерінен төмен екенін, ал Греция, Румыния және Моңғолия елдерінің көрсеткіштерімен айырмашылығы мәнді емес екенін айқындайды. Сонымен қатар, Қазақстан ЭЫДҰ-ның 4 елін қоса есептегенде, 34 ел мен аумақтың нәтижелерінен жоғары позицияда орналасқан. [3]

Динамикалық талдау 2018–2022 жылдар аралығында білім алушылардың үлгерім деңгейлері арасындағы алшақтықтың белгілі бір дәрежеде қысқарғанын көрсетеді: төмен үлгерімді (10-перцентиль) және жоғары үлгерімді (90-перцентиль) топтар арасындағы айырмашылық 20 балға азайған. Бұл үрдіс, ең алдымен, төмен үлгерімді білім алушылардың нәтижелерінің 15 балға артуымен түсіндіріледі. Алайда, жоғары жетістікті білім алушылардың көрсеткіштері керісінше 6 балға төмендегені байқалады. Ұзақмерзімді салыстыру тұрғысынан қарастырғанда, PISA-2012 нәтижелерімен салыстырғанда 10-шы және 50-перцентиль деңгейлерінде сәйкесінше 14 және 8 балдық төмендеу тіркелген. Дегенмен, ең жоғары нәтижелер көрсететін білім алушылардың 10%-ы үшін көрсеткіштер салыстырмалы түрде тұрақты күйде қалып отыр (2012 жылы – 527 балл, 2022 жылы – 529 балл). Бұл жағдай білім беру жүйесінде жоғары академиялық жетістіктерді ұстап тұрумен қатар, орта және төмен деңгейдегі білім алушылардың нәтижелерін жақсарту қажеттілігін айқын көрсетеді. [4]

№	Елдер мен аумақтар	Орташа балл	10-шы және 90-шы процентильдер арасындағы балл айырмашылығы	ЭЫДҰ-ның орташа нәтижесімен салыстыру
1	Сингапур	575	269	▲
2	Макао (Қытай)	552	241	▲
3	Қытайлық Тайбэй	547	294	▲
4	Гонконг (Қытай)*	540	274	▲
5	Жапония	536	243	▲
6	Корея	527	272	▲
7	Эстония	510	219	▲
8	Швейцария	508	253	▲
9	Канада*	497	244	▲
10	Нидерланд*	493	282	▲
11	Ирландия*	492	207	▲
12	Бельгия	489	255	▲
13	Дания*	489	212	▲
14	Ұлыбритания*	489	234	▲
15	Польша	489	251	▲
16	Аустрия	487	261	▲
17	Аустралия*	487	246	▲
18	Чехия	487	245	▲
19	Словения	485	235	▲
20	Финляндия	484	234	▲
21	Латвия*	483	206	▲
22	Швеция	482	251	▲
23	Жаңа Зеландия*	479	259	▲
24	Литва	475	248	=
25	Германия	475	227	=
26	Франция	474	240	=
27	Испания	473	247	=
28	Венгрия	473	225	=
29	Португалия	472	233	=
30	Италия	471	232	=
31	Вьетнам	469	220	=
32	Норвегия	468	244	=
33	Мальта	466	259	▼
34	АҚШ*	465	245	=
35	Словакия	464	264	▼
36	Хорватия	463	230	▼
37	Исландия	459	230	▼
38	Израиль	458	280	▼
39	Түркия	453	235	▼
40	Бруней-Даруссалам	442	219	▼
41	Украинаның өңірлері (27/18)	441	228	▼
42	Сербия	440	229	▼
43	БАӘ	431	264	▼
44	Грекия	430	216	▼
45	Румыния	428	256	▼
46	Қазақстан	425	200	▼
47	Моңғолия	425	214	▼
48	Кипр	418	262	▼
49	Болгария	417	251	▼
50	Молдова	414	204	▼

2-сурет. Елдердің математикалық сауаттылық бойынша нәтижелері, балл

Орташа балдық көрсеткіштермен қатар, PISA зерттеуі әрбір бағалау бағыты бойынша білім алушылардың жетістіктерін сапалық тұрғыдан саралауға мүмкіндік беретін үлгерім деңгейлерінің иерархиялық жүйесін қолданады. Бұл жүйе білім алушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін ең төменгі (1-деңгей) деңгейден бастап ең жоғары (6-деңгей) деңгейге дейін жіктеуге негізделген.

Атап айтқанда, математикалық сауаттылық саласындағы тапсырмалар мазмұны күрделілік дәрежесіне сәйкес құрылымдалған алты деңгейлі бірыңғай құзыреттілік шкаласына сүйенеді. Әрбір білім алушының нәтижесі оның танымдық дағдылары мен қолданбалы біліктерінің даму деңгейін сипаттайтын нақты бір деңгейге сәйкестендіріледі. Осы тұрғыдан алғанда, 5 және 6-деңгейлер жоғары деңгейдегі зияткерлік дайындықты және күрделі проблемаларды шешу қабілетін айғақтаса, 2-деңгейге жетпеген нәтижелер білім алушының базалық дағдыларының жеткіліксіздігін көрсететін индикатор ретінде қарастырылады.

Екінші деңгей (420–481 балл аралығы) білім алушылардың қарапайым математикалық модельдерді қолдану және стандартты есептерді шешу үшін негізгі алгоритмдерді, формулаларды, рәсімдерді немесе эвристикалық болжамдарды пайдалану қабілетінің қалыптаса бастағанын білдіреді. Бұл деңгейдегі білім алушылар, мысалы, әртүрлі валютада берілген тауар бағасын жуықтап есептеу немесе баламалы екі маршруттың жалпы ұзындығын

салыстыру сияқты практикалық сипаттағы тапсырмаларды орындай алады. Сонымен қатар, олар бір дереккөзден қажетті ақпаратты іріктеп алу, деректерді ұсынудың бір ғана формасына (график, кесте, теңдеу және т.б.) сүйене отырып тікелей қорытынды жасау және қарапайым контекстік жағдайларды интерпретациялау қабілеттерін көрсетеді. Бұл деңгейде білім алушылардың нәтижелерді көбіне сөзбе-сөз, яғни терең талдаусыз түсіндіруге бейімділігі байқалады.

Ғылыми-әдіснамалық тұрғыдан алғанда, дәл осы 2-деңгей жалпы орта білім беру деңгейін аяқтаған кезде қол жеткізілуі тиіс ең төменгі шекті көрсеткіш ретінде қарастырылады. Алайда, функционалдық сауаттылықтың бұл деңгейі дербес пайымдау мен негізделген шешім қабылдау үшін жеткілікті деп танылмайды; мұндай «жеткілікті» деңгей тек 3-деңгейден бастап қалыптасады.

Ал 2-деңгейден төмен (420 баллға дейін) нәтижелер көрсеткен білім алушылар тәуекел тобына жатқызылады. Бұл санаттағы оқушылар, әдетте, тек таныс контексте ұсынылған, барлық қажетті ақпарат толық берілген және шешу алгоритмі айқын көрсетілген жағдайларда ғана нақты қойылған сұрақтарға жауап бере алады. Олардың танымдық әрекеті көбіне репродуктивтік сипатта болып, тапсырманы орындау үшін қажетті қадамдар сыртқы нұсқаулар арқылы реттеледі. PISA-2022 зерттеуіндегі математикалық сауаттылық төмендегі 1-кесте бойынша 3 нәтиже бойынша деңгейлерге бөлінеді. [5]

1-кесте. PISA-2022 зерттеуіндегі математикалық сауаттылықтың деңгейлері

		Деңгей	Сипаттама
Жоғары нәтиже	6		6-деңгейде білім алушылар абстрактілі тапсырмаларды шеше алады және шешімдерді табу үшін креативтілік пен икемді ойлауды көрсете алады. Мысалы, олар есепте көрсетілмеген процедураны стандартты емес контексте қашан қолдануға болатынын түсінеді немесе жауапты негіздеу үшін математикалық тұжырымдаманы тереңірек түсінгенін көрсету қажет болғанда осындай дағдыны көрсете алады. Олар әртүрлі дереккөздерден алынған және әртүрлі форматта берілген ақпаратты байланыстыра алады, соның ішінде олардың жауабының бөлігі ретінде модельдеуді немесе электрондық кестелерді тиімді пайдаланады. Осы деңгейдегі білім алушылар сыни тұрғыдан ойлауға қабілетті және символдық және формальды математикалық есептеулерді және олардың түсіндірмелері үшін қолданатын қатынастарды біледі. Олар сондай-ақ олардың жасаған тұжырымдары мен бастапқы жағдайына қатысты әрекеттерінің қаншалықты орынды екендігі туралы рефлексия жасай алады. Сондай-ақ бұл деңгейде білім алушылар өздерінің іс-әрекеттері өз қорытындыларына және бастапқы жағдайға қатысты қаншалықты дұрыс екеніне рефлексия жасайды.
	669 балл		
	5		5-деңгейде білім алушылар шектеулерді анықтай отырып және өз болжамдарын нақтылай отырып, күрделі жағдайларға арналған модельдермен жұмыс істей алады. Олар осы модельдерге қатысты тапсырмаларды орындау стратегияларын таңдай, салыстыра және бағалай алады. Бұл деңгейде білім алушылар ойлау мен пайымдаудың жақсы дамыған дағдыларын, тиісті және байланысты ақпаратты, символдық және формальдық сипаттамаларды және осы жағдайларға қатысты зеректікті пайдалана отырып, стратегиялық тұрғыдан жұмыс істей алады. Бұл деңгейде білім алушылар өз жұмысы туралы пайымдау, өз тұжырымдары мен пікірлерін жазбаша түрде жеткізу қабілеттерін дамыта бастайды.
	607 балл		

Ортажа нәтиже	4	4-деңгейде білім алушылар кейде екі айнымалыны қамтитын күрделі шынайы жағдайлар үшін нақты модельдермен тиімді жұмыс істей алады, сонымен қатар есептеудің неғұрлым күрделі тәсілін қолдана отырып, анықталмаған модельдермен жұмыс істеу қабілетін көрсетеді. Олар берілген ақпаратқа негізделген есептеу мүмкін емес жағдайларда сапалы пайымдаулар жасау арқылы нәтиженің ақылға қонымдылығын бағалау сияқты сыни ойлау элементтерін қолдана бастайды. Олар әр түрлі ақпаратты, соның ішінде символдық көріністерді нақты өмірдің аспектілерімен тікелей байланыстыра отырып, таңдай және біріктіре алады. Олар өз түсініктемелері, дәлелдері мен іс әрекеттері негізінде сол түсініктемелері мен дәлелдерін құрастыра және жеткізе алады.
	545 балл	
	3	3-деңгейде білім алушылар шешім стратегияларын, соның ішінде дәйекті шешім қабылдауды немесе таныс ұғымдарды түсінуде икемділікті қажет ететін стратегияларды дамыта алады. Бұл деңгейде олар есепті шешу стратегиясын жасау үшін есептік ойлау дағдыларын қолдана бастайды. Олар бірнеше түрлі, бірақ күнделікті есептеулерді қажет ететін есептерді шеше алады. Олар кеңістіктік визуализацияны шешім стратегиясының бөлігі ретінде пайдалана алады немесе тапсырмаға сәйкес деректерді жинау үшін модельдеуді қалай пайдалану керектігін анықтай алады. Осы деңгейдегі білім алушылар әртүрлі ақпарат көздеріне негізделген түсініктерді түсіндіре және қолдана алады және олардың негізінде пайымдай алады, соның ішінде екі жақты статистикалық кестені қолдана отырып шартты шешімдер қабылдай алады. Олар әдетте пайыздармен, бөлшектермен, ондықтармен және пропорциялармен жұмыс істеу қабілетін көрсетеді.
Төмен нәтиже	482 балл	
	2	2-деңгейде білім алушылар тікелей қорытынды жасауды талап ететін контекстегі жағдайларды түсіндіре алады, соның ішінде шешімді табу стратегиясының бөлігі ретінде бір айнымалыны қолдана отырып қарапайым модельдеуді орындауды қажет ететін жағдайларды тани алады. Олар екі жақты статистикалық кестелер, диаграммалар немесе үш өлшемді объектілердің екі өлшемді көріністері сияқты біршама күрделі бейнелеу әдістерін қолданатын бір немесе бірнеше көздерден қажетті ақпаратты ала алады. Осы деңгейдегі білім алушылар функционалдық байланыстар туралы негізгі түсінікті көрсетеді және қарапайым қатынастарға қатысты мәселелерді шеше алады. Олар нәтижелерді сөзбе-сөз түсіндіруге қабілетті.
	420 балл	
1a	1a	1a деңгейінде білім алушылар қарапайым контексті қамтитын сұрақтарға жауап бере алады, мұнда барлық қосымша ақпарат бар және сұрақтар нақты берілген. Ақпарат әртүрлі қарапайым формада ұсынылуы мүмкін және оқушыларға қажетті ақпаратты алу үшін бір уақытта екі дереккөзбен жұмыс істеу қажет болуы мүмкін. Олар кейде тапсырманы орындау үшін бірнеше реттік әрекеттерді қажет ететін айқын жағдайларда тікелей нұсқауларға сәйкес қарапайым әдеттегі процедураларды орындауға қабілетті. Олар анық немесе минималды ақпарат синтезін қажет ететін әрекеттерді орындай алады, бірақ барлық жағдайларда әрекеттер тапсырмадан анық шығады. Осы деңгейдегі білім алушылар көбінесе бүтін сандармен байланысты есептерді шешу үшін негізгі алгоритмдерді, формулаларды, процедураларды немесе ережелерді қолдана алады.
	358 балл	

	1b	1b деңгейінде білім алушылар түсінуге оңай контекстке қатысты сұрақтарға жауап бере алады, мұнда барлық ілеспе ақпарат қарапайым түрде (мысалы, кестелік немесе графикалық) анық ұсынылған. Олар артық, нақты сұраққа қатысы жоқ ақпаратты танып, оларды елемеу керектігін түсінеді. Олар қысқа, синтаксистік қарапайым мәтінде көрсетілген нақты белгіленген нұсқаулардан кейін бүтін сандармен қарапайым есептеулер жүргізе алады.
	295 балл	
	1c	1c деңгейінде білім алушылар нақты қойылған сұрақтарға өздеріне таныс контексте (мысалы, шағын кесте немесе сурет) және түсінікті жағдайда ғана жауап бере алады. Ол үшін оларға барлық көмекші ақпарат ұсынылады және мәселені шешу үшін қажетті әрекеттерге анық нұсқаулық беріледі.
	233 балл	


Зерттеу жұмысы аясында PISA халықаралық бағалау бағдарламасының математикалық сауаттылыққа бағытталған тапсырмалары негізінде 9-сынып білім алушылары үшін арнайы диагностикалық жұмыс ұйымдастырылды. Аталған диагностикалық құралдың негізгі мақсаты – оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылық деңгейін, яғни олардың нақты өмірлік жағдаяттарда математикалық білімді қолдану, интерпретациялау және модельдеу қабілеттерін кешенді түрде айқындау болды.

Зерттеудің бастапқы кезеңінде білім алушыларға PISA форматына сәйкес әзірленген тапсырмалар ұсынылып, олардың бастапқы дайындық деңгейі эмпирикалық тұрғыдан анықталды. Диагностикалық бағалау нәтижелері оқушылардың басым бөлігінде есептің шартын терең талдау, ақпаратты мағыналық тұрғыдан интерпретациялау және математикалық модель құрастыру дағдыларының жеткілікті деңгейде қалыптаспағанын көрсетті. Бұл, өз кезегінде, дәстүрлі оқыту тәжірибесінде қолданбалы сипаттағы тапсырмалар үлесінің жеткіліксіздігімен және жоғары деңгейлі ойлау дағдыларының жүйелі түрде дамытылмауымен түсіндірілуі мүмкін.

Келесі кезеңде анықталған олқылықтарды жою мақсатында бірнеше сабақтан тұратын мақсатты педагогикалық интервенция ұйымдастырылды. Аталған сабақтар жүйесінде PISA типіндегі тапсырмалар жүйелі және әдіснамалық тұрғыдан негізделген түрде кіріктіріліп отырды. Оқыту үдерісінде:

- шынайы өмірлік контекстке негізделген есептерді шешу тәжірибесі кеңінен қолданылды;
- білім алушылардың сыни ойлау, талдау және дәлелдеу дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалар енгізілді;
- топтық және жеке жұмыс форматтары үйлестіріліп, ынтымақтастықта оқыту элементтері жүзеге асырылды;
- есептерді баламалы тәсілдермен шешу стратегияларын қалыптастыруға ерекше назар аударылды.

Жүргізілген педагогикалық ықпал ету нәтижесінде оқу үдерісінде білім алушылардың танымдық белсенділігінің артқаны, сондай-ақ олардың математикалық білімді практикалық жағдаяттарда қолдану құзыреттілігінің біртіндеп жақсарғаны байқалды. Бұл өз кезегінде контексттік тапсырмаларға негізделген оқытудың тиімділігін және функционалдық математикалық сауаттылықты дамытудағы әлеуетін дәлелдейді.



3-сурет. Бастапқы және соңғы тест нәтижелерінің салыстырмалы диаграммасы

Зерттеудің қорытынды кезеңінде қайта диагностикалық бағалау жүргізіліп, алынған нәтижелер бастапқы көрсеткіштермен салыстырмалы түрде талданды. Жүргізілген салыстырмалы-статистикалық талдау білім алушылардың математикалық сауаттылық деңгейінің айтарлықтай артқанын айқын көрсетті. Әсіресе, есептің шартын терең түсіну, тиімді шешу стратегиясын таңдау және алынған нәтижелерді логикалық тұрғыдан негіздеу көрсеткіштері бойынша оң динамика байқалды.

Салыстырмалы талдау нәтижесінде төмен деңгейдегі білім алушылар үлесінің қысқарып, керісінше, орта және жоғары деңгейлердегі білім алушылар санының артқаны анықталды. Бұл өзгерістер қолданылған педагогикалық тәсілдердің, соның ішінде контекстке негізделген тапсырмалар жүйесінің тиімділігін эмпирикалық тұрғыдан дәлелдейді.

3-суретте ұсынылған деректерге сәйкес, тест нәтижелері білім алушылардың үлгерім деңгейінің бастапқы кезеңмен салыстырғанда едәуір жақсарғанын көрнекі түрде айқындайды. Осылайша, жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері PISA форматындағы тапсырмаларды оқу үдерісіне мақсатты әрі жүйелі енгізу білім алушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын арттырудың тиімді дидактикалық құралы болып табылатынын негіздейді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 300 p.
2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі. PISA-2022 халықаралық зерттеуінің ұлттық есебі. – Астана, 2023. – 150 б.
3. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде. – Алматы: Рауан, 2002. – 180 б.
4. Смагулова Ж.Б. Оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыту әдістері. – Алматы, 2018. – 120 б.
5. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы «Талдау» ұлттық зерттеулер және білімді бағалау орталығы» АҚ. PISA-2022 зерттеуіндегі Қазақстан нәтижелері: ұлттық есеп. – Астана, 2024. – 30 б.

УДК 37.091.3:51:004

«САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕНДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН САРАЛАП ОҚЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ»

Каримова Жаннұр Есенбулатқызы

karimova.zhannur04@gmail.com

7M01503-Математика. Білім беруді басқару білім бағдарламасының 1-курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: ф. - м. ғ. к., профессор Шаждекеева Н. Қ.

Аннотация

В данной статье рассматривается потенциал цифровых технологий как средства реализации дифференцированного обучения при изучении систем уравнений в рамках школьной программы по математике. В контексте цифровизации образования обосновывается целесообразность использования современных ИТ-инструментов и необходимость учета индивидуальных потребностей учащихся в обучении. На основе анализа научных и академических источников выявлен педагогический потенциал цифровых ресурсов при преподавании систем уравнений. Особое внимание уделяется использованию GeoGebra в качестве инструмента визуализации, а также Google Forms, LearningApps, Kahoot, YouTube и ChatGPT для организации заданий различной степени сложности, предоставления обратной связи и оказания индивидуальной поддержки учащимся. В статье показано, что цифровые технологии позволяют дифференцировать сложность заданий, объем педагогической поддержки и темп обучения. Сделан вывод о том, что комплексное использование цифровых ресурсов повышает наглядность, доступность и эффективность преподавания систем уравнений, способствуя эффективной реализации дифференцированного подхода в современной школе.

Ключевые слова: цифровые технологии, дифференцированное обучение, системы уравнений, школьная математика, GeoGebra, ИТ-инструменты, персонализированное обучение, задания с различной степенью сложности, визуализация, цифровые образовательные ресурсы.

Аңдатпа

Бұл мақала мектеп математика курсында тендеулер жүйесін сараланған оқытуды жүзеге асыру құралы ретінде цифрлық технологиялардың әлеуетін қарастырады. Білім беруді цифрландыру контекстінде заманауи ІТ құралдарын қолданудың негіздемесі және оқушылардың жеке білім алу қажеттіліктерін ескеру қажеттілігі көрсетілген. Ғылыми-академиялық дереккөздерді талдау негізінде тендеулер жүйесін оқытуда сандық ресурстардың

педагогикалық әлеуеті айқындалады. GeoGebra-ны визуализация құралы ретінде қолдануға, сондай-ақ әртүрлі қиындық деңгейіндегі тапсырмаларды ұйымдастыру, кері байланыс беру және оқушыларға жеке қолдау көрсету үшін Google Forms, LearningApps, Kahoot, YouTube және ChatGPT қолдануға ерекше назар аударылады. Мақала сандық технологиялардың тапсырмалардың күрделілік деңгейін, педагогикалық қолдаудың ауқымын және оқу қарқынын дифференциациялауға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Сандық ресурстарды кешенді пайдалану теңдеулер жүйесін оқытудың айқындылығын, қолжетімділігін және тиімділігін арттырып, қазіргі мектепте дифференциацияланған тәсілді тиімді іске асыруға жағдай жасайтыны қорытындыланады.

Кілт сөздер: цифрлық технологиялар, саралап оқыту, теңдеулер жүйесі, мектеп математикасы, GeoGebra, IT - құралдары, оқытуды дараландыру, деңгейлік тапсырмалар, көрнекілік, цифрлық білім беру ресурстары.

Abstract

This article examines the potential of digital technologies as a means of implementing differentiated instruction when teaching systems of equations within the school mathematics curriculum. In the context of the digitalization of education, it argues for the appropriateness of using modern IT tools and the need to take into account students' individual learning needs. Based on an analysis of scientific and academic sources, the pedagogical potential of digital resources in teaching systems of equations is identified. Particular attention is paid to the use of GeoGebra as a visualization tool, as well as Google Forms, LearningApps, Kahoot, YouTube, and ChatGPT for organizing tasks of varying degrees of complexity, providing feedback, and offering individual support to students. The article demonstrates that digital technologies allow for the differentiation of task complexity, the extent of pedagogical support, and the pace of learning. It is concluded that the comprehensive use of digital resources enhances the clarity, accessibility, and effectiveness of teaching systems of equations, contributing to the effective implementation of a differentiated approach in modern schools.

Keywords: digital technologies, differentiated instruction, systems of equations, school mathematics, GeoGebra, IT tools, personalized learning, tasks of varying difficulty, visualization, digital educational resources.

Кіріспе

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім беруді дамыту оқу бағдарламасын жаңартуға, оның сапасын арттыруға және оқушылардың жеке білім беру қажеттіліктерін ескеруге бағытталған. Негізгі орта білім берудің мемлекеттік міндетті стандарты білім мазмұнына, академиялық жүктемеге, оқушылардың дайындық деңгейіне және оқу мерзіміне қойылатын талаптарды белгілейді, ал 2023–2029 жылдарға арналған Қазақстандағы мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту тұжырымдамасы ұлттық білім беру жүйесін одан әрі модернизациялау бағытын айқындайды. Осы үрдістерге 2026 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы қосымша серпін берді, онда 2026 жыл «Цифрлық трансформация және жасанды интеллект жылы» деп жарияланды. Бұл цифрлық трансформацияның және заманауи технологияларды, соның ішінде мектеп білім беру саласында кеңінен қолданудың ұлттық маңызын айқындайды. [1,2]

Қоғамды цифрландыру контекстінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану білім сапасын жақсартудың негізгі факторларының біріне айналууда. Сандық білім беру ресурстары оқу процесін ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтіп, оны икемдірек етеді және оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. А.Е. Әбілқасымова мен Н. Жұмабайдың атап өтуінше, сандық құралдарды пайдалану оқу мотивациясын арттыруға, оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандыруға және олардың сандық құзыреттерін дамытуға көмектеседі. [3]

Мектептегі математика бағдарламасының негізгі бөлімдерінің бірі – теңдеулер жүйесі тақырыбы. Осы тақырыпты оқыту логикалық ойлауды дамытуға, математикалық модельдеу

дағдыларын қалыптастыруға және практикалық мәселелерді шешуде математикалық әдістерді қолдану қабілетін дамытуға көмектеседі. Алайда, оқыту тәжірибесі көрсеткендей, бұл тақырыпты оқығанда оқушылар әртүрлі қиындықтарға тап болады: кейбіреулері теңдеулер жүйесінің шешімінің мәнін түсінуде қиындық көреді, енді біреулері шешім әдісін таңдауда, ал басқалары графиктік нәтижені түсіндіруде қиындыққа тап болады. Осы тұрғыдан алғанда, дайындық деңгейін, оқу қарқынын және оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік беретін дифференциацияланған тәсілдің маңызы артып келеді.

Сараланған оқыту мәселесі білім беру зерттеулерінде кеңінен қарастырылған. Қазақстандағы зерттеушілер цифрлық білім беру ресурстары оқуды икемді ұйымдастыруға жағдай жасап, тапсырмалардың күрделілік деңгейін өзгертуге мүмкіндік беріп, интерактивтілікті қамтамасыз етеді және оқушыларға дараланған оқу жолдарын құруға жағдай жасайтынын атап көрсетеді. Атап айтқанда, Б.Б. Бекболат пен Ж.М. Жақсыбаеваның мақаласы сандық құралдар мұғалімдердің функционалдық және педагогикалық мүмкіндіктерін кеңейтіп, сонымен бірге бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыруға, кері байланыс орнатуға, онлайн оқытуға және сандық білім беру ортасын құруға мүмкіндік беретінін көрсетеді. [4]

Теңдеулер жүйесін оқытуда сандық визуализация құралдары ерекше маңызға ие. Мысалы, Ж.М. Нұрмұхамедова, Д.М. Нұрбайева, Б.М. Косанов пен С. Ералиев теңдеулер мен теңдеулер жүйесін оқытуда GeoGebra бағдарламасын қолдану материалды тереңірек түсінуге, шешімдері бар, жоқ немесе бірнеше шешімі болатын жағдайларды айқын көрсетуге және оқытуда сараланған және жекелендірілген тәсілдерді қолдануға жағдай жасайтынын атап көрсетеді. [5]


Осылайша, математиканы оқытуға сандық технологияларды енгізу теңдеулер жүйесін зерттеуде сараланған тәсілді қолдануға жаңа мүмкіндіктер ашады. GeoGebra, Google Forms, LearningApps, Kahoot, YouTube және жасанды интеллект негізіндегі қызметтер сияқты ресурстарды пайдалану тапсырма мазмұнын бейімдеуге, визуализацияны жақсартуға, оқушыларға қадамдық қолдау көрсетуге және оқу нәтижелерінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, мектеп математика бағдарламасында теңдеулер жүйесін сараланған оқыту құралы ретінде цифрлық технологияларды зерттеу өзекті әрі педагогикалық тұрғыдан маңызды болып табылады.

Материалдар мен әдістер. Сандық технологияларды пайдалана отырып теңдеулер жүйесін саралап оқытуды жүзеге асыруды қарастырайық. Теңдеулер жүйесі контекстінде сандық технологиялар негізінен көпдеңгейлі тапсырмалар жүйесі арқылы саралауды қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл оқушылардың дайындық деңгейін, оқу қажеттіліктерін және материалды меңгеру қарқынын ескеруге мүмкіндік береді.

Бастапқы деңгейде тақырыпты бастапқы түсінуді дамытуға бағытталған тапсырмаларды қолдану ұсынылады. Оларға графиктен теңдеулер жүйесінің шешім санын анықтау, теңдеулер жүйесі мен оның графиктік моделі арасындағы сәйкестікті орнату және ең қарапайым сызықты теңдеулер жүйесін шешу тапсырмалары кіреді. Мысалы, оқушылардан GeoGebra-да графиктерді салу арқылы екі сызықты теңдеулер жүйесінің қанша шешімі бар

екенін анықтауды немесе мынадай
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$
 түрдегі жүйені шешуді сұрауға болады. Мұнда


сандық құралдар, әсіресе GeoGebra, білім алушыларға алгебралық жазба мен шешімнің графикалық бейнесі арасындағы байланысты көруге көмектеседі.



Сурет 1. GeoGebra бағдарламасындағы теңдеулер жүйесінің шешімін визуализациялау

Google Forms пен LearningApps материалды бекіту үшін қолданылуы мүмкін, тапсырмалар қысқа жаттығулар түрінде ұсынылып, автоматты түрде бағаланады.

Орташа деңгейде тапсырмалар тек түсінуге ғана емес, сонымен бірге үйретілген шешу әдістерін қолдануға да бағытталуы тиіс. Бұл топқа алмастыру, қосу немесе графикалық әдістер арқылы теңдеулер жүйесін шешуді қамтитын тапсырмалар, алынған шешімді тексеруге арналған тапсырмалар және ең қолайлы әдісті таңдауды талап ететін тапсырмалар кіруі мүмкін. Мысалы, оқушылардан GeoGebra бағдарламасында
$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$$
 теңдеуінің графигін салу, олардың қиылысу нүктесін табу және жүйенің шешімі туралы қорытынды жасау сұралуы мүмкін.



Сурет 2. $f: y = 2x + 1$ және $g: y = -x + 4$ функция графиктері

Басқаша айтқанда, жүйені аналитикалық жолмен шешіп, нәтижені графикалық түрде тексеруді ұсынуға болады. Бұл тәсіл есептеу және визуалдық тапсырмаларды біріктіруге мүмкіндік береді, ал цифрлық орта процесті интуитивті әрі қолжетімді етеді.

Жоғары деңгейде зерттеуге негізделген және қолданбалы тапсырмалар ерекше тиімді. Оларға бірдей жүйені шешудің әртүрлі әдістерін салыстыру, параметрлері бар жүйелерді талдау, мәтіндік есептің шарттарына сүйене отырып математикалық модель құру және коэффициенттер өзгергенде шешімдер санының қалай өзгеретінін зерттеу кіреді. Мысалы, білім алушылардан жүйенің нақты бір шешімі, шешімі жоқ немесе шексіз көп шешімі болатын параметр мәндерін анықтауды сұрауға болады. Мұндай тапсырмаларды GeoGebra бағдарламасын пайдаланып орындау ұтымды, себебі ол параметрлерді тез өзгертуге және графиктердің салыстырмалы орналасуын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл зерттеушілік дағдыларды дамытуға және тақырыптың математикалық мазмұнын тереңірек түсінуге көмектеседі.


Келесі кестені деңгей бойынша дифференциацияны көрсету үшін пайдалануға болады.

Деңгей	Тапсырманың сипаты	Тапсырма мысалы
Бастапқы	Мазмұнды түсіну және тану	График бойынша жүйенің неше шешімі бар екенін анықтаңыз; жүйені шешіңіз $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$
Орташа	Есеп шығару тәсілдерін қолдану	$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$ Графиктерді салыңыз, қиылысу нүктесін табыңыз және нәтижені аналитикалық жолмен тексеріңіз.
Жоғары	Зерттеу жүргізу және талдау жасау	(а) параметрінің қандай мәндерінде жүйенің бір шешімі бар, шешімдері жоқ немесе шексіз көп шешімдері бар екенін анықтаңыз

Кесте 1. Теңдеулер жүйесін оқытудағы көп деңгейлі тапсырмалардың нұсқалары.

Талқылау және нәтижелер. Саралау тапсырмалардың күрделілік деңгейі бойынша ғана емес, сонымен қатар педагогикалық қолдау дәрежесі бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін. Оқушылардың бір бөлігі үшін егжей-тегжейлі шешім алгоритмі, орындалу үлгісі және қадамдық түсініктемелер қажет. Басқа оқушыларға қысқаша анықтама немесе көрнекі тірек жеткілікті, ал оқу деңгейі жоғары оқушылар өз бетінше жұмыс істей алады. Осы тұрғыдан алғанда цифрлық технологиялар көмек деңгейін әртүрлі етуге мүмкіндік береді. Мысалы, қолдаулы көбірек қажет ететін оқушыларға YouTube-тағы бейне түсіндірме, LearningApps-тегі интерактивті флэш-карта немесе GeoGebra-да график салудың қадамдық көрсетілімі ұсынылуы мүмкін. Орташа деңгейдегі оқушылар Google Forms-тағы тапсырмаларды ішінара

нұсқаулықпен орындай алады, ал жоғары нәтиже көрсететін оқушылар күрделірек есептерді өз бетінше шешіп, кейін өзін-өзі бағалай алады.



Сурет 3. YouTube платформасындағы "теңдеулер жүйесі" тақырыбындағы бейне түсіндірмелер

Сонымен қатар, цифрлық құралдар жеке оқу қарқынын ескеруге мүмкіндік береді. Кейбір оқушыларға негізгі ұғымдарды қайта қарап, қосымша жаттығулар жасау қажет болса, басқалары күрделірек тапсырмаларға тезірек көшуге дайын. Осы тұрғыдан цифрлық платформалар шешуші рөл атқарады, себебі олар оқушыларға материалды қажеттілігіне қарай қайта қарап шығуға мүмкіндік береді. Мысалы, YouTube-ты тақырыпты түсіндіруді қайта көру үшін пайдалануға болады, ал ChatGPT-ті қосымша түсініктеме алу, ұқсас мысалдар табу немесе әртүрлі қиындық деңгейіндегі жаттығулар жасау үшін қолдануға болады.

Теңдеулер жүйесін шешейік:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Бізге екі теңдеуді де қанағаттандыратын x пен y -тің мәндерін табу керек.

1-қадам. Екі теңдеуді қосамыз.

Сол жақтарын өзара, оң жақтарын өзара қоссақ, мынаны аламыз:

$$(x + y) + (x - y) = 5 + 1$$

Енді сол жақтағы өрнекті ықшамдаймыз:

$$x + y + x - y = 6$$

$$2x = 6$$

Осыдан:

$$x = 3$$

2-қадам. y -тің мәнін табамыз.

$x = 3$ мәнін бірінші теңдеуге қоямыз:

$$3 + y = 5$$

y -ті табу үшін 5-тен 3-ті азайтамыз:

$$y = 2$$

3-қадам. Жауабын жазамыз.

Біз:

$$x = 3, \quad y = 2$$

мәндерін таптық.

Жауабы: $(3; 2)$

Тексеру:

Табылған мәндерді екінші теңдеуге қоямыз:

$$3 - 2 = 1$$

Теңдік дұрыс, демек шешімі дұрыс табылған.



4-сурет. ChatGPT-ті пайдаланып теңдеулер жүйесін қадам-қадаммен шешудің мысалы

Дегенмен, жасанды интеллект құралдарын пайдалану мұғалімнің қадағалауымен жүзеге асырылуы тиіс, себебі мұғалімнің міндеті – жауаптардың математикалық дұрыстығын тексеру және оқушылардың шешімдерді механикалық түрде көшіріп қана қоймай, оларға қалай жету керектігін саналы түрде түсінуін қамтамасыз ету.

Сандық технологиялар осылайша тек қосымша оқыту құралы ғана емес, сонымен бірге теңдеулер жүйесін оқытуда сараланған тәсілді жүзеге асырудың маңызды құралы болып табылады. Оларды қолдану тапсырмалардың мазмұнын және күрделілік деңгейін өзгертуге, оқушылардың алдыңғы білімін ескеруге, уақытылы кері байланыс беруге және тақырыпты тереңірек түсінуге жағдай жасауға мүмкіндік береді. Ең жоғары тиімділікке мамандандырылған математикалық бағдарламалық қамтамасыз етуді, ең алдымен GeoGebra-ны, оқу процесін ұйымдастыруға, қолдауға және бақылауға арналған әмбебап цифрлық қызметтермен біріктіру арқылы қол жеткізіледі.

Қорытынды. Сандық технологиялар мектеп математика бағдарламасында теңдеулер жүйесін оқытуда сараланған тәсілді қолданудың тиімді құралы болып табылады. Оларды пайдалану оқушылардың алдыңғы білімін, оқу жылдамдығын және педагогикалық қолдауға қойылатын әртүрлі қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік береді.

GeoGebra, Google Forms, LearningApps, Kahoot, YouTube және ChatGPT сияқты құралдарды пайдалану оқу материалын айқын көрсетуге, көп деңгейлі тапсырмаларды ұйымдастыруға, кері байланыс беруге және оқу процесін даралауға мүмкіндік береді. Бұл теңдеулер жүйесін оқу үдерісін икемдірек, қолжетімдірек және тиімдірек етеді.

Нәтижесінде теңдеулер жүйесін оқытуда цифрлық ресурстарды кешенді пайдалану оқушылардың математикалық білімінің сапасын арттыруға және қазіргі мектептерде даралап оқытуды практикалық енгізуге қолайлы жағдай жасайды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029031?utm>
2. https://www.akorda.kz/ru/ob-obyavlenii-goda-cifrovizacii-i-iskusstvennogo-intellekta-601222?utm_source
3. <https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/6139/4326>
4. Бексұлтан Б.Б., Жаксимаева Ж.М. Цифрлық технологияларды жалпы білім беретін мектептерде қолданудың аспектілері // Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. – 2024. – №2(82). – Б. 342–352.
5. Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М., Косанов Б.М., Ералиев С. О методике обучения решению уравнений и их систем с помощью компьютерной программы GeoGebra // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Физико-математические науки». – 2020. – №1(69). – С. 150–154.

ӘОЖ 372.851:519.2

ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ БОЙЫНША PISA ТАПСЫРМАЛАРЫН ДЕҢГЕЙЛЕП БЕРУ ТУРАЛЫ

Кенесариева Гүлдана Жақыпқызы

guldanakenesarieva7@gmail.com

«7M01503-Математика.Білім беру үрдісін басқару» ББ-ң магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор - Адиева А.Ж.

Қазіргі білім беру жүйесінде математиканы оқытудың мақсаты тек формальды есептеу біліктерін қалыптастырумен шектелмейді. Халықаралық мониторингтік зерттеулер

математикалық сауаттылықты білімді шынайы өмірлік жағдайларда қолдана алу қабілеті ретінде түсіндіреді. Осы контексте ықтималдықтар теориясының рөлі айрықша, өйткені ол белгісіздік, тәуекел және шешім қабылдау үдерістерімен тығыз байланысты. Бұл мәселені көптеген авторлар зерттеуде [1]-[10].

Дәстүрлі мектеп тәжірибесінде ықтималдық көбінесе формулаларды қолдануға бағытталған есептер жиынтығы ретінде беріледі. Ал PISA үлгісінде ықтималдық деректерді талдау, нәтижелерді түсіндіру және дәлелді шешім қабылдау құралы ретінде қарастырылады. Мұндай әдіснамалық айырмашылық ықтималдыққа қатысты тапсырмаларды құрастыру мен оларды деңгейлеу мәселесін ғылыми негізде қайта пайымдауды қажет етеді. Функционалдық сауаттылық бүгінде білім беру саласына толық ендеп кірді. Заман талабына сай қолданбалылық пен функционалдық сауаттылықтың ең басты қажеттілік болып саналуда. Осы мәселеге байланысты оқытудың мазмұны да едәуір өзгеріске ұшырады. Білім беру жүйесіндегі реформалар да функционалдық сауаттылықтың орнын анықтап берді[5].

Математикалық және оқу сауаттылығын арттыру мәселесін жас ерекшелігімен байланыстыра қарастыру — әдістемелік тұрғыдан аса маңызды. Жас ерекшелігіне байланысты танымдық даму. 7-9 сынып оқушылары шамамен 12-15 жас аралығында абстрактілі ойлауға көшу кезеңінде болады. Сондықтан, бұл кезеңде логикалық қорытынды жасау қабілеті дамып ықтималдық, белгісіздік, пропорционалдық сияқты ұғымдарды саналы түрде түсіну, мәтіндік ақпаратты талдау мен интерпретациялау дағдылары қалыптасады. Математикалық және оқу сауаттылығын арттыруда мазмұн күрделілігін емес, танымдық әрекет деңгейін ескерген абзал. Математикалық сауаттылықты жас ерекшелігіне қарай дамыту формула қолданудан гөрі модельдеу әрекетіне көшу, нақты өмірлік контексті талдау, деректерді салыстыру, интерпретациялау, шешімнің негізділігін дәлелдеу маңызды. 7-сыныпта — ықтималдықты интуитивті түсіну, тәжірибе арқылы ұғыну; 8-сыныпта — деректерді талдау және салыстыру; 9-сыныпта — шешім қабылдау мен тәуекелді бағалау элементтерін енгізу тиімді.

Жас ерекшелігіне сай [6], математикалық және оқу сауаттылығын дамыту формальды білімнен функционалдық білімге өтуді қамтамасыз етеді, ықтималдықты өмірлік шешімдермен байланыстыра түсінуге мүмкіндік береді, когнитивтік жүктемені біртіндеп арттыру принципіне негізделуі керек. PISA бойынша деңгейлеп оқыту – функционалдық сауаттылықтың 1–6 деңгейлеріне сәйкес тапсырмаларды сатылы түрде ұйымдастырып, оқушыны қарапайым қолданудан күрделі модельдеуге дейін жеткізу әдістемесі.

1 деңгей. Қарапайым тікелей қолдану.

2-деңгей. Бір қадамды талдау.

3-деңгей. Контексті түсініп, бірнеше амалдар қолдану.

4 деңгей. Модельдеу элементтері.

5 деңгей. Күрделі интерпретация, дәлелдеу.

6 деңгей. Жоғарғы деңгейлі абстракция және стратегиялық ойлау.

Математикалық сауаттылық моделі PISA математикалық әрекетті үш когнитивтік процесс арқылы сипаттайды:

1. Formulate – жағдайды математикалық модельге көшіру.
2. Employ – математикалық құралдарды қолдану.
3. Interpret – нәтижені түсіндіру және бағалау.

Ықтималдық есептері осы үш компонентті қамтуы тиіс. Тек есептеу дағдысы жеткіліксіз; интерпретация шешуші рөл атқарады. Ықтималдық мазмұнының когнитивтік трансформациясы. Ықтималдықтар теориясын оқытуда үш деңгейлі трансформация байқалады:

1. Интуитивтік ықтималдық (жиілік, салыстыру).
2. Құрылымдық ықтималдық (екіжақты кесте, шартты ықтималдық).
3. Интерпретациялық ықтималдық (тәуекел бағалау, шешім қабылдау).

Бұл сатылар танымдық жүктеменің артуымен сипатталады. PISA типтік тапсырмаларын құрастыру принципі контекстік негізді қарастырсақ, тапсырма шынайы өмірлік жағдаятқа сүйенуі қажет. Мысалы:

- медицина саласы (вакцинация, диагностикалық тест нәтижелері);
- экологиялық мәселелер (қалдықтарды сұрыптау, ресурстарды үнемдеу);
- экономика (несие тәуекелі, пайыздық мөлшерлеме);
- әлеуметтік статистика.

Контекст есептің мазмұндық өрісін айқындап, математикалық әрекетті мағыналы жағдайға енгізеді. Көпсатылы сұрақ құрылымы бойынша PISA үлгісіндегі тапсырма кемінде үш танымдық деңгейден құралады:

1. **Есептеу әрекеті** – базалық деңгей;
2. **Модель құру немесе шартты түрлендіру** – орта деңгей;
3. **Нәтижені түсіндіру және негізделген шешім ұсыну** – жоғары деңгей.

Мұндай құрылым оқушының тек формуланы қолдануын емес, ойлау үдерісінің сатылы дамуын қамтамасыз етеді. Соның ішінде ашық жауаптың болуы. Жоғары деңгейдегі тапсырмаларда дәлелді пайым мен негізделген қорытынды талап етіледі. Бұл функционалдық математикалық сауаттылықтың маңызды индикаторы болып табылады.

10 есептің когнитивтік сараптамасын жасап көрсетелік. Ұсынылған он тапсырманы талдау барысында оларды танымдық әрекет деңгейіне сәйкес жіктеу нәтижесі алынды:

Есеп -1. Мектеп асханасында барлығы - 200 оқушы. Пицца таңдағандар – 70 (30 қыз, 40 ұл)

1. Р (пицца) $\frac{70}{200} = 0,35$.

2. Р (қыз/пицца) $\frac{30}{70} \approx 0,43$.

3. Интерпретация. Пицца таңдағандардың ішінде ұлдардың үлесі

$$\frac{40}{70} \approx 0,57.$$

Қорытынды: пиццаны таңдауда ұлдардың үлесі жоғары.

Есеп - 2. Ауа райы болжамы. Бір айдың 30 күнінің 12 күнінде жаңбыр жауған. 10 болжамның 7-еуі дұрыс.

1. Р (жаңбыр) $\frac{12}{30} = 0,4$.

2. Болжам дәлдігі $\frac{7}{10} = 0,7$.

3. Интерпретация

Болжам сенімділігі - 70%, қателесу ықтималдығы – 30%.

Есеп – 3. Онлайн ойын және үлгерім.

Барлығы 300 оқушы. Ойын ойнайтындар – 180, олардың 36%-ы жоғары нәтиже көрсеткен.

Ойын ойнамайтындар – 120, олардың 50%-ы жоғары нәтиже көрсеткен. Жоғары нәтиже: $180 \cdot 0,36 = 65$, $120 \cdot 0,5 = 60$. Жалпы - 125.

1. Р (ойын $\cap$ жоғары) $\frac{65}{300} \approx 0,22$

2. Р (ойын | жоғары) $\frac{65}{125} \approx 0,52$

3. Интерпретация. Байланыс бар, бірақ себеп-салдар дәлелденбейді.

Есеп – 4. Медициналық тест. 10000 адам. Ауру – 300 (3%). Сезімталдылық – 95%. Жалған оң нәтиже – 6%.

Ауру анықталған: $300 \cdot 0,95 = 285$.

Жалған оң нәтиже: $9700 \cdot 0,06 = 582$.

Барлығы оң нәтиже – 867.

$$P(\text{ауру}| \text{оң}) = \frac{285}{867} \approx 0.33.$$

Интерпретация: оң нәтиже алғандардың шамамен үштен бірі ғана шынымен ауру.

Есеп – 5. Спорт. 20 ойынның 8-і жеңіс.

1. $\frac{8}{20} = 0,4$.

2. Бірінші гол соғылса, жеңіс ықтималдығы 0,7.

Команданың бірінші гол соғып, жеңіске жету ықтималдылығы:

$$0,4 \cdot 0,7 = 0,28.$$

Есеп – 6. Қоқыс сұрыптау.

60% тұрғын дұрыс сұрыптайды (80% қайта өңделеді).

40% дұрыс сұрыптамайды (20% қайта өңделеді).

$$0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,2 = 0,56$$

Жалпы қайта өңдеу деңгейі – 56%.

Есеп – 7. Лотерея.

1000 билеттің 55-і ұтысты. $\frac{55}{1000} = 0,055$.

Есеп – 8. Жол апаты.

Жаңбырлы күндер үлесі: $P(R) = 0,25$. Апаттардың 40%-ы жаңбырлы күні болады: $P(R|A) = ?$ емес, бұл шын мәнінде $P(R|A) = 0,40$. Мұнда маңыздысы – салыстырмалы тәуекелді дұрыс есептеу. Апаттың жалпы ықтималдылығын $P(A)$ деп белгілейік.

Берілген: $P(R) = 0,25$, $P(R|A) = 0,40$.

Байес формуласы арқылы:

$$P(A|R) = \frac{P(R|A) \cdot P(A)}{P(R)}, \quad P(A|R) = \frac{0,40 \cdot P(A)}{0,25} = 1,6P(A)$$

Ал құрғақ күндер үшін

$$P(A|R) = \frac{0,60 \cdot P(A)}{0,75} = 0,8P(A)$$

Салыстырмалы тәуекел

$$\frac{P(A|R)}{P(A|R)} = \frac{1.6P(A)}{0.8P(A)} = 2.$$

Интерпретация: жаңбыр кезінде салыстырмалы тәуекел жоғары.

Жаңбырлы күні апат болу қаупі құрғақ күнмен салыстырғанда 2 есе жоғары.

Есеп – 9. Үйірме.

Берілгені: Барлығы: 240 оқушы. Спорт: 120. Спорт+музыка: 40.

1) Тек спорт: $120 - 40 = 80$.

2) Ықтималдық: $P(\text{тек спорт}) = \frac{80}{240} = 0,333 \approx 0,33$

- 3) Қосымша талдау. Ешқайсысына қатыспайтындар=240-(120+x-40), x - музыкадағы жалпы оқушылар.
- 4) Егер барлық оқушы кемінде бір үйірмеде болса, онда $240 = 120 + x - 40$, яғни музыкада барлығы $x=160$ оқушы. Музыка үйірмесінде тек музыка= музыка-(спорт+музыка), яғни тек музыкаға қатысатындар 120.

Есеп – 10. Денсаулыққа қатысты мәселені шешу.

Қалада ауа сапасы нашар болатын күндер жылына 25 пайызды құрайды. Мұндай күндері тұрғындардың 40 пайызы қорғаныш маскасын қолданады. Ал ауа сапасы қалыпты күндері адамдардың тек 15 пайызы ғана маска тағады.

1. Кездейсоқ таңдалған адамның маска тағу ықтималдығын есептеңіз.

$$P(\text{маска}) = 0,25 \cdot 0,40 + 0,75 \cdot 0,15 \\ 0,10 + 0,1125 = 0,2125$$

Маска таққан адамның ауа сапасы нашар күнге сәйкес келу ықтималдығын табыңыз.

$$P(\text{нашар күн}|\text{маска}) = \frac{0,25 \cdot 0,40}{0,2125} = \frac{0,10}{0,2125} \approx 0,47.$$

Осылайша маска таққан адамдардың шамамен 47 пайызы ауа сапасы нашар күндерге сәйкес келеді. Демек, маска тағу мен ауа сапасының төмендеуі арасында байланыс бар, бірақ маска тағу әрдайым ластанудың нақты көрсеткіші бола алмайды.

Бұл есептерден шығатын қорытынды ықтималдық мазмұнын күрделендірудің негізгі ойы келесі түрде тұжырымдалмақ:

Жиіліктен салыстырмалы жиілік шығады; Салыстырмалы жиіліктен шартты ықтималдылық; Шартты ықтималдылықтан Байес интерпретациясы шығады. Сандық нәтижеден негізделген шешім шығады. Бұл тәсілдер математикалық білімді функционалдық деңгейге көтереді.

Функционалдық сауаттылық – тек пәндік білім емес, жалпы әлеуметтік-мәдени қордың көрсеткіші. Ең маңызды айнымалыларға – мектептегі психологиялық қауіпсіздігі мен ондағы жалпы жағдай жатады. Әлбетте, тілдік орта функционалдық нәтижеге өз ықпалын тигізбей қоймайды. Зерттеулердің басым бөлігі PISA-ның бүгінге дейінгі деректеріне сүйенеді [7]-[11].

Десе де, PISA 2022 және 2025 деректерімен бойлық салыстырмалық талдауларды аймақтық деңгейде кеңістіктік модельдеу және предиктивтік модельдер; Қазақстан контекстіне бейімделген функционалдық тапсырмалар банкін құру; университетке дейінгі математикалық модельдеу дағдыларын ертерек қалыптастыру мәселесі ең өзектілердің біріне жатпақ. PISA нәтижелерінде тек академиялық дайындық емес, мектеп ішіндегі әлеуметтік орта, қолдау, қауіпсіздік, буллинг деңгейі, оқушының «мектепке тиістілік» сезімі әсер етеді [12]-[17].

Шындығында математикалық сауаттылық еліміздегі ҰБТ -ға 2017 жылдан бастап енгізілді. Бүгінгі күнге дейін сараланып, сапасы артуда. Әрбір мектеп бітірушіден математикалық және оқу сауаттылығының деңгейін талап ету жалпы ұлттың білім деңгейін көтеруге деген талпыныстан туған мәселе еді. Оқушының математикалық сауаттылығын, базалық логикалық ойлауын, практикалық-қолданбалы есептерді беру арқылы функционалдық ойлау жүйесін дамытуға негізделген бағдарлама қажеттілігі туындады. Алгоритмдік есептердің үлесін өмірлік жағдаяттарда кездесетін есептермен алмастырды. Контекстік, мәтіндік, интерпретациялық есептер үлесін арттыра отырып математикалық сауаттылықты көтеруге мүмкіндік берілді. Білім алушының логикалық талдау дағдыларын дамыту үшін сандық ақпараттық талдау, график оқу, ықтималдық элементтерін білуді мақсат етті. Осы орайда мамандыққа тәуелсіз базалық сандық сауаттылықты бағалау барлық талапкерге ортақ базалық математикалық құзырет болды. Контекст экономикалық есептер,

статистикалық деректер және күнделікті өмірлік жағдаяттарға байланысты кеңейе түсті. Оқушының функционалдық сауаттылығын арттыру үшін ҰБТ форматы толық цифрлық тестілеуге көшті. Тапсырмалар банкі кеңейді, аналитикалық есептердің сандық үлесі артты. Математикалық сауаттылықтың негізгі сұрақтарының дені статистика, ықтималдықтар теориясы, логика және сандық қатынастардан тұрады. ҰБТ-ға математикалық сауаттылықтың енгізілуі білім беру парадигмасының өзгерісін көрсетті, құзыреттілікке бағытталған оқытуды күшейтті, PISA нәтижелерін жақсартуға институционалдық негіз қалады. Десе де, ашық форматтың жоқтығы функционалдық сауаттылықтың мазмұнын шектейді және уақыт факторы кейде механикалық шешімдерге итермелейді. Қазақстанның білім беру кеңістігінде PISA-ның пайда болуы білім алушыларын жаратылыстану ғылымдарының, математиканың өмірлік жағдаяттарға сай тұсына мән беруге итермелейді. Білім беру кеңістігіне едәуір жаңалықтар әкелді. Салыстырмалы түрде PISA 15 жастағы білім алушыларға жүргізілуі олардың психо-эмоционалдық түрде дамуы мен білім мазмұнына мән беру кезеңі деп есептеледі. Дүние жүзі бойынша арнайы мектептер мен сыныптарға 12 жастан бастап іріктесе, білім мазмұнына физиологиялық тұрғыда түсінік қалыптасып, пәнаралық байланыстың негізіне мән бере отырып, өмірлік жағдаяттарды талдай білу де осы кезеңде басталатыны мәлім. Ықтималдықтар теориясына мектеп бағдарламасында 2017 жылға дейін тапсырмалар үлесі тым аз болды. Функционалдық сауаттылықтың білім беру саласына енуі ықтималдықтар теориясы, статистика элементтеріне негізделген тапсырмалардың үлес салмағының артуына өз үлесін қосты.

PISA-ның Қазақстанға келуі білім теңсіздігін бағалауға, ауыл–қала алшақтығын көруге мүмкіндік береді, әлеуметтік теңсіздік деңгейін сандық түрде бағалайды, нысаналы саясат жасауға негіз болды. PISA нәтижесіне оқу бағдарламаларының мазмұнын жаңартуға, мұғалім даярлаудың негізгі жүйесін жетілдіруге, бағалау жүйесін өзгертуге ғылыми негіз жасады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Слямхан М. М. Қазақстан оқушыларының математикалық функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың әдістемелік ерекшеліктері // ҚР ҰҒА Хабаршысы. – 2023.
2. Қасқатаева Б., Бакирова Э., Ашубаева Д. Methods of developing functional literacy of school children in mathematics lessons // Pedagogy and Psychology. – 2022. – № 1(50)
3. Mamyrbekova G. A. Functional literacy of high school students in the context of international comparative studies // ҚазҰУ Хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2020. 66.122-129
4. Chmielewski, A. K. (2019). The global increase in the socio-economic achievement gap. *American Sociological Review*, 84(3), pp.517–544.
<https://doi.org/10.1177/0003122419847165>
5. Baizhakhanov, A. (2021). Students' sense of belonging in school and academic performance: Evidence from PISA 2018 Kazakhstan. Nazarbayev University.
6. Akhmetov, A. (2021). The influence of school climate on Kazakhstani students' academic achievements in PISA. Nazarbayev University Graduate School of Education. P.145
7. Gustafsson, J.-E., Nilsen, T., & Hansen, K. Y. (2018/2020 extended analyses). Socioeconomic status and achievement trends. *Large-scale Assessments in Education*.
<https://doi.org/10.1186/s40536-018-0067-3>
8. Borgonovi, F., & Pokropek, A. (2019). Education and inequality patterns in PISA. *Social Science & Medicine*, 234, 112363. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112363>
9. Avvisati, F. (2020). The measurement of socio-economic status in PISA. *Large-scale Assessments in Education*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40536-020-00086-8>
10. Blum, W., & Leiss, D. (2007). How do students deal with mathematical modelling problems? *ZDM Mathematics Education*, 39(3), pp.222–235.
11. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.

12. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, pp.95–120.
13. Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(17), e2022376118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118>
14. Hammerstein, S., König, C., Dreisörner, T., & Frey, A. (2021). Effects of COVID-19-related school closures on student achievement: A systematic review. *Educational Research Review*, 33, 100426. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100426>
15. Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press. P.262
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262029179.001.0001>
16. Kirsch, I., & Mosenthal, P. (2000). Exploring document literacy: Variables underlying the performance of young adults. *Reading Research Quarterly*, №35(3), pp.376–402.
<https://doi.org/10.1598/RRQ.35.3.3>
17. Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment. *American Psychologist*, №50(9), pp.741–749.
18. Muratkyzy, A. (2020). Equity and excellence: Factors contributing to students' reading literacy performance on PISA 2018 in Kazakhstan. Nazarbayev University. P.97

ӘОЖ 372.851

«ҚАЗІРГІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

Қуанышова Сүйкімді Асылбекқызы

kuanyshova.02@bk.ru

«7М015-Математика. Білім беу үдерісін басқару» білім бағдарламасының 1 курс
магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетешісі, тех. ғ.к., профессор – Мырзашева А.Н.

Қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесінің стратегиялық басымдықтарының бірі – қоғам сұранысына жауап бере алатын, жоғары деңгейде құзыретті мамандар даярлау болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, тұлғаның алғашқы математикалық дүниетанымын қалыптастыратын мектеп математика курсының маңыздылығы ерекше айқындалады. Жалпы білім беру үдерісінде әрбір оқу пәні білім алушылардың базалық құзыреттіліктерін дамытуға алғышарт жасай отырып, оқу әрекетін тек білімді меңгеру үдерісі ғана емес, сонымен қатар танымдық тәжірибе мен практикалық дағдыларды игеру кеңістігіне айналдырады.

Еліміздің білім беру саласында жүзеге асырылып жатқан жаңартылған мазмұн мен бағдарламалық өзгерістер аясында математика іргелі ғылымдардың бірі ретінде ерекше мәнге ие болуда. Осыған байланысты, математиканы оқыту барысында білім алушылардың тек теориялық білімді игеруі ғана емес, сонымен қатар оқу-танымдық әрекетті өздігінен ұйымдастыру, жаңа білімді ізденіс арқылы меңгеру, оны тәжірибеде тиімді қолдану қабілеттерін дамыту өзекті мәселелердің қатарына жатады. Бұл міндеттерді шешу үшін оқу үдерісінің қарқындылығын арттыратын, білім сапасын жоғарылататын және білім алушылардың ішкі мотивациясын күшейтетін заманауи педагогикалық технологияларды әзірлеу мен енгізудің маңызы зор. Дәстүрлі оқыту жүйесінен айырмашылығы, практикаға бағытталған оқыту технологиясы тек білімді игертумен шектелмей, білік пен дағдыларды, сондай-ақ нақты іс-әрекет тәжірибесін қалыптастыруды көздейді. Аталған технологияның негізгі мақсаты – білім алушылардың танымдық қажеттіліктерін дамыту арқылы жаңа білімді іздестіруді ұйымдастыру және оқу үдерісінің тиімділігін арттыру. Оның мәні оқу мазмұнын

теориялық білімді меңгерумен қатар, оны өмірлік маңызды мәселелерді шешуде қолдану тәжірибесімен ұштастыруда көрініс табады.

Практикаға бағытталған оқытуды ұйымдастыру бірқатар дидактикалық қағидаттарға негізделеді: оқу үдерісін мотивациялық тұрғыдан қамтамасыз ету, теория мен практиканың өзара байланысын күшейту, сондай-ақ білім алушының белсенді іс-әрекетіне сүйену. Бұл тәсіл білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуда маңызды рөл атқарып, олардың оқу әрекетіне деген ішкі қызығушылығын арттырады, өзіндік ізденіс пен шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруға қолайлы жағдай туғызады. Егер математика пәнін оқыту барысында практикаға бағытталған тапсырмалар жүйелі әрі мақсатты түрде қолданылатын болса, онда білім алушылардың математикалық дайындығының сапасы артып, пәнге деген қызығушылығы күшейеді. Себебі математикалық білімнің құндылығы, ең алдымен, оның практикалық қолданылу мүмкіндіктерімен айқындалады. Осы тұрғыда мектеп математика курсы білім алушыларды алған білімдерін нақты өмірлік жағдайларда қолдануға даярлауда маңызды орын алады, өйткені математикалық әдістер теория мен практиканың өзара байланысын көрсетуге мүмкіндік береді.

Педагогтің кәсіби қызметіндегі негізгі мақсат – математика пәнін оқыту үдерісінде білім алушылардың заманауи талаптарға сай құзыреттіліктерін қалыптастыру. Бұл үшін оқытушы жоғары деңгейдегі педагогикалық шеберлік танытып, білім алушылардың танымдық қызығушылығын дамыта білуі және оны жүйелі түрде қолдауы қажет. Сонымен қатар оқу үдерісі білім алушыларды стандартты емес, жаңа жағдаяттарда өз білімдері мен дағдыларын қолдана алуға бейімдеуі тиіс.

Практикаға бағытталған оқытудың мақсаттарын жүзеге асыруда практикалық мазмұндағы есептердің рөлі ерекше. Мұндай есептер – шешу барысында математикалық модельдеудің барлық кезеңдерін, соның ішінде нақты өмірлік жағдайларды формализациялау мен талдауды қамтитын сюжеттік тапсырмалар түрі. Бұл тапсырмаларды қолдану білімді терең әрі берік меңгеруге ықпал етіп қана қоймай, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру арқылы білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Практикаға бағытталған есептер білім алушылардың логикалық және ассоциативтік ойлау қабілеттерін дамытып, олардың тұлғалық қалыптасуына әсер етеді. Атап айтқанда, бақылағыштық, ақпаратты қабылдау және талдау, өз ойын дәлелді жеткізу, қорытынды жасау, бейнелі және аналитикалық ойлау дағдылары қалыптасады. Сонымен қатар, мұндай тапсырмалар шығармашылық қабілеттерді дамытып, математиканың қазіргі өркениеттегі рөлін түсінуге мүмкіндік береді және кәсіби бағдар беру тұрғысынан да маңызды. Аталған технология білім алушыны педагогикалық ықпалдың пассивті объектісінен оқу-танымдық әрекеттің белсенді субъектісіне айналдыруға жағдай жасайды. Оның дидактикалық мақсаттарына теориялық білімді бекіту және тереңдету, жаңа білік пен дағдыларды қалыптастыру, оқу мазмұнын нақты өмір жағдайларымен байланыстыру, ғылыми зерттеу әдістерін меңгеру, сондай-ақ дербестік пен бастамашылықты дамыту жатады.

Практикаға бағытталған тапсырмалар мазмұны мен құрылымына қарай бірнеше түрге жіктеледі: аналитикалық (мақсат қою, шарттарды талдау және шешу тәсілдерін анықтау), ұйымдастырушылық-дайындық (жоспарлау, зерттеу, ұғымдар арасындағы байланыстарды анықтау), бағалау-түзету (нәтижелерді бағалау, қателерді түзету және іс-әрекетті жетілдіру).

Математика пәнінің күрделілігіне байланысты білім алушылардың оқу материалын игеру барысында қиындықтарға тап болуы заңды құбылыс. Бұл көбінесе математиканың өмірмен байланысының айқын көрсетілмеуінен туындайды, нәтижесінде оқуға деген жағымсыз қатынас қалыптасуы мүмкін. Осыған орай, оқытушының басты міндеті – математикалық білімнің практикалық маңыздылығын, оның болашақ кәсіби қызметте, әлеуметтік ортада және күнделікті өмірде қолданылу мүмкіндіктерін нақты мысалдар арқылы көрсету. Қазіргі қоғам жағдайында білім мен дағдыларды тек меңгеру жеткіліксіз, оларды нақты өмірлік мәселелерді шешуде тиімді қолдана білу әлдеқайда маңызды. Осы талаптарға сәйкес практикаға бағытталған есептерді құрастыру белгілі бір алгоритмге негізделеді: есептің мақсаттарын айқындау, оның бағыттылығын анықтау, қажетті ақпарат көздерін белгілеу, білім

алушылардың дербестік деңгейін ескеру, есеп құрылымын таңдау және жауап беру формасын анықтау.

Осылайша, практикаға бағытталған тапсырмалар оқу үдерісінің әртүрлі кезеңдерінде қолданылып, білім алушылардың теориялық білімін практикалық тәжірибемен ұштастыруға мүмкіндік береді және математиканы оқытудың тиімділігін арттырудың маңызды құралы ретінде қарастырылады. Осы мақсатта тәжірибеге бағытталған тапсырмалардың қолданылу жағдайларына төмендегі мысалдарды келтіруге болады.

Жаңа тақырыпты меңгеру сабағы.

Тақырыбы: Геометриялық прогрессия (10-сынып)

Есеп 1. Елестетіп көріңіз: сізге екі таңдау мүмкіндігі берілген - дәл қазір 100 000 теңге алу немесе 28 күн бойы, күн сайын екі есе көбейіп отыратын 1 теңгеден басталатын ақшаны қабылдау. Сіздің таңдауыңыз қай нұсқа болар еді?

Шешуі. Бұл таңдауды жасауда әр адам өзінің қажеттілігі мен мақсатына қарай шешім қабылдайды. Бір қарағанда, 100 000 теңге тиімді сияқты көрінуі де мүмкін, өйткені 100 000 теңгені бірден алу - уақытты үнемдеумен қатар, қосымша есептеулерді қажет етпейді. Алайда екінші нұсқа пайда жағынан тиімдірек болады. Себебі 1 теңгеден басталып, күн сайын екі есе көбейетін сома 28 күн ішінде айтарлықтай үлкен мөлшерге жетеді, математикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл - геометриялық прогрессия мүшелерінің қосындысы формуласы көмегімен есептелетін тапсырма, сонда 1 теңгеден бастап, күн сайын екі есе көбейетін болса,

28 күндегі жалпы соманы табу формуласы: $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$, сонда шешімі

$S_{28} = 2^{28} - 1 = 268435455$ теңге болатын еді. Бұл 100 000 теңгеден әлдеқайда көп, демек, математикалық тұрғыдан екінші нұсқа әлдеқайда тиімдірек. Алайда нақты өмірде таңдау адамның жағдайына байланысты болуы мүмкін (уақыт, қажеттілік, сенімділік және т.б.).

Білім алушылардың меңгерген теориялық білімдерін жаңа, стандартты емес жағдаяттарда қолдану дағдыларын бағалау қазіргі білім беру үдерісінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Осы тұрғыда келесі мазмұндағы танымдық сипаттағы аңыз дидактикалық құрал ретінде қарастырылуы мүмкін.

Аңыз желісіне сәйкес, бір сұлтан өзіне бірінші көмекші таңдау мақсатында сарай қызметкерлерін жинап, оларды үлкен қамалды кілтсіз ашу міндетімен сынақтан өткізеді. Қатысушылардың басым бөлігі қамалдың жабық екендігіне көз жеткізгендей болып, әрекет жасаудан бас тартады. Алайда олардың арасынан бір адам қамал есігін итеріп көріп, оның шын мәнінде жабылмағанын анықтайды. Нәтижесінде, сұлтан дәл осы адамды өзінің бірінші көмекшісі етіп тағайындап, оның дайын шешімдерге ғана сүйенбей, дербес әрекет етуге және өз мүмкіндіктеріне сенуге қабілеттілігін жоғары бағалайды. Аталған мазмұнды оқу үдерісіне енгізу білім алушыларға жаңа немесе күрделі жағдайларда білімді механикалық түрде қолданумен шектелмей, логикалық пайымдау, сыни ойлау және тәжірибелік әрекет арқылы шешім қабылдаудың маңыздылығын ұғындыруға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл әсіресе жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді, атап айтқанда математика, физика, химия және өндірістік есептерді оқыту барысында ерекше өзектілікке ие. Себебі мұндай пәндерде есеп шығару тек формулаларды қолданумен шектелмей, олардың мазмұндық мәнін түсіну, модельдеу және нақты жағдайларға бейімдеу дағдыларын талап етеді. Мәселен, прогрессияларға байланысты есептерді шешу барысында білім алушы тек алгоритмдік әрекеттерді орындап қана қоймай, есептің практикалық мағынасын түсініп, оны өмірлік жағдаяттармен байланыстыра білуі тиіс. Бұл өз кезегінде математикалық білімнің тек абстрактілі емес, қолданбалы сипатқа ие екендігін көрсетеді және күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді шешуде тиімді пайдалануға болатынын дәлелдейді.

Сонымен қатар, оқу үдерісінде пәнаралық байланысты жүзеге асыру ерекше маңызға ие. Қазіргі ғылыми-техникалық даму жағдайында көптеген өндірістік және әлеуметтік салалар химия ғылымымен тығыз байланысты. Олардың қатарына тағам өнеркәсібі, фармацевтика, кара және түсті металлургия, медицина және басқа да бағыттарды жатқызуға болады. Алайда

бұл салалар тек химиялық біліммен ғана шектелмей, математикалық аппаратты кеңінен пайдалануды талап етеді. Атап айтқанда, әртүрлі өнімдердегі заттардың пайыздық құрамын, ерітінділердің концентрациясын, технологиялық процестердегі сандық көрсеткіштерді анықтау математикалық есептеулер арқылы жүзеге асырылады.

Мысалы, «Зертханашы» кәсіби бағыты бойынша білім алушылар «Пайыздарға есептер» және «Зат концентрациясы» тақырыптарын меңгеру барысында болашақ кәсіби қызметімен тікелей байланысты ұғымдарды игереді. Бұл жағдайда математикалық білім химия пәнімен кіріктіріліп, кешенді түрде қарастырылады. Сол сияқты «Аспаз-кондитер» мамандығында да пайыздық есептеулер кеңінен қолданыс табады. Олардың қатарына шикізат қалдығын есептеу, термиялық өңдеу кезіндегі массалық шығындарды анықтау, дайын өнімнің нақты көлемін шығару, сондай-ақ өндірістік жоспардың орындалу пайызын есептеу сияқты міндеттер жатады. Осындай мазмұндағы практикалық тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану білім алушылардың математикалық мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, олардың кәсіби бағдарлануына, аналитикалық ойлау қабілеттерінің дамуына және нақты өндірістік жағдайларға бейімделуіне оң ықпал етеді. Сондықтан нақты өндірістік жағдаяттарға негізделген есептерді оқу үдерісіне енгізу теориялық білім мен практикалық тәжірибенің өзара байланысын қамтамасыз ететін тиімді педагогикалық құрал ретінде қарастырылады.

Есеп 2. (зертхана, геометриялық прогрессия). Зертханада 15%-дық тұз ерітіндісі бар. Әр тәжірибе сайын ерітіндіге дәл сондай көлемде су қосылып, ерітінді 2 есе сұйылады. Егер бұл процесс 5 рет қайталанса:

1. соңғы концентрацияны табыңыз;
2. концентрацияның өзгеру заңдылығын жазыңыз.

Шешуі: Бастапқы концентрация: $C_0 = 15\%$.

Әр қадамда ерітінді 2 есе сұйылады: $q = \frac{1}{2}$.

Қадамдар саны: $n = 5$.

Формула: $C_n = C_0 \cdot q^n$, сонда шешімі $C_5 = 15 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 15 \cdot \frac{1}{32} = 0,46875\%$.

Жауабы: Соңғы концентрация: 0,469%; концентрация әр қадамда 2 есе кемиді.

Есеп 3. (қышқыл ерітіндісі, арифметикалық прогрессия). Зертханада ерітінді концентрациясын арттыру қажет. Әр кезең сайын ерітіндіге бірдей мөлшерде концентрлі қышқыл қосылып, концентрация 4%-ға өсіп отырады. Бастапқы концентрация - 50%.

1. 6 қадамнан кейінгі концентрацияны табыңыз
2. жалпы формуланы жазыңыз

Шешуі: Бастапқы концентрация: $C_0 = 50\%$.

Күн сайын өсім: $d = 4\%$.

Қадамдар саны: $n = 6$.

Формула: $C_n = C_0 + n \cdot d$, сонда шешімі $C_6 = 50 + 6 \cdot 4 = 74\%$.

Жауабы: 6 қадамнан кейін концентрация: 74%; жалпы формула: $C_6 = 50 + 4n$

Есеп 4. (фармацевтика, геометриялық прогрессия). Дәрілік ерітіндінің концентрациясы әр өңдеу кезеңінде 0,8 есе кемиді. Бастапқы концентрация - 25%.

1. 7 кезеңнен кейінгі концентрацияны табыңыз;
2. бұл қандай прогрессия екенін анықтаңыз.

Шешуі: Бастапқы концентрация: $C_0 = 25\%$.

Әр қадамда ерітінді 0,8 есе азаяды: $q = 0,8$.

Қадамдар саны: $n = 7$.

Формула: $C_n = C_0 \cdot q^n$, сонда шешімі $C_7 = 25 \cdot 0,8^7 \approx 5,2429\%$ болады.

Жауабы: 7 кезеңнен кейін концентрация: $C_7 \approx 5,2429\%$; бұл геометриялық прогрессия.

Есеп 5. (сироп өндірісі, арифметикалық прогрессия). Кондитер жаңа сироп дайындауда кант мөлшерін күн сайын 2%-ға арттырып отырады. Бастапқы концентрация - 10%.

1. 8 күннен кейінгі концентрацияны табыңыз
2. алғашқы 8 күндегі концентрациялардың қосындысын табыңыз

Шешуі:

Бастапқы концентрация: $C_0 = 10\%$

Күн сайын өсім: $d = 2\%$

Қадамдар саны: $n = 8$

Формула: $C_n = C_0 + n \cdot d$, сонда шешімі $C_8 = 10 + 8 \cdot 2 = 26\%$

Қосындысын табу: Арифметикалық прогрессияның қосындысының формуласы:

$$S_n = \frac{n}{2}(C_0 + C_n), \text{ сонда шешімі } S_8 = \frac{8}{2}(10 + 26) = 4 \cdot 36 = 144\%$$

Жауап: 8 күннен кейін концентрация: $C_8 = 26\%$; алғашқы 8 күндегі концентрациялардың қосындысы: $S_8 = 144\%$

Есеп 6. (араластыру процесі, геометриялық прогрессия). Ерітінді әр кезең сайын 2 есе сұйылтылады (яғни концентрация екі есе азаяды). Бастапқы массадағы тұз мөлшері - 12 г.

1. 6-қадамнан кейін қанша тұз мөлшері «әсерлі» концентрация ретінде қалады?
2. өзгеріс заңдылығын жазыңыз

Шешуі:

Бастапқы массадағы тұз: $M_0 = 12$ г

Әр кезеңде 2 есе сұйылту, масса 0,5 есе азаяды: $q = 0,5$

Қадамдар саны: $n = 6$

Формула: $M_n = M_0 \cdot q^n$, сонда шешімі $M_6 = 12 \cdot 0,5^6 = 0,1875$ г.

Жауап: 6 қадамнан кейін тұз мөлшері: $M_6 = 0,1875$ г; өзіндік заңдылық: геометриялық прогрессия.

Есеп 7. (өндіріс, арифметикалық прогрессия). Кәсіпорында өнім шығару көлемі күн сайын 15 кг-ға артып отырады. Бірінші күн - 100 кг.

1. 10 күндегі өндіріс көлемін табыңыз
2. 10 күндегі жалпы өнімді есептеңіз

Шешуі:

Бастапқы өндіріс: $P_0 = 100$ кг

Күн сайын өнім: $d = 15$

Қадамдар саны: $n = 10$

Формула: n күндегі өндіріс: $P_n = P_0 + (n-1)d$; 10 күндегі жалпы өнім: $S_n = \frac{n}{2}(P_0 + P_n)$, сонда

шешімі: 10 күндегі өндіріс: $P_{10} = 100 + (10-1) \cdot 15 = 100 + 135 = 235$ кг, 10 күндегі жалпы өнім:

$$S_{10} = \frac{1}{2}(100 + 235) = 5 \cdot 335 = 1675 \text{ кг.}$$

Жауап: 10 күндегі өндіріс: 235 кг; 10 күндегі жалпы өнім: 1675 кг.

Шығармашылық сипаттағы үй тапсырмаларының бірі ретінде білім алушыларға бірлескен әрекетке негізделген есепті өз бетінше құрастыру және оны шешу ұсынылады. Бұл тапсырма тек есептің мазмұнын ойластырумен шектелмей, оны әдістемелік тұрғыдан сауатты, эстетикалық талаптарға сай рәсімдеуді де қамтиды. Мұндай жұмыс түрі білім алушылардың дербестігін, шығармашылық ойлауын және математикалық модельдеу дағдыларын дамытуға бағытталған.

Білім алушылардың жобалық қызметін ұйымдастыру оқу үдерісін практикамен ұштастырудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Мысалы, «Несиеге сатып алу»

жобасы аясында білім алушылар қазіргі экономикалық жағдайда қаржылық шешім қабылдаудың әртүрлі стратегияларын талдайды. Атап айтқанда, қажетті тауарды сатып алу үшін қаражатты алдын ала жинақтау, банктік депозит ашу немесе несиелік құралдарды пайдалану нұсқалары салыстырмалы түрде зерттеледі. Бұл үдерісте әртүрлі несие түрлерінің тиімділігі, олардың пайыздық мөлшерлемелері, төлем кестелері, сондай-ақ баға мен сапа арақатынасы кешенді талдауға түседі. Сонымен қатар, несиені өтеуге байланысты есептеулер жүргізіліп, жалпы қаржылық жүктеме анықталады, яғни қарыз қаражатын пайдаланғаны үшін қосымша шығын көлемі айқындалады. Нәтижесінде білім алушылар үшін экономикалық тұрғыдан негізделген шешім қабылдаудың маңыздылығы ашылады. Бұған қоса, кәметке толмағандардың еңбек заңнамасының негіздері мен несиелік қатынастарға қатысу жасы туралы құқықтық ақпараттар да қарастырылады.

«Тұрғын үй мәселесі» атты жоба «Аудан және көлемдер» тақырыбын меңгеру барысында шығармашылық тапсырма ретінде жүзеге асырылады. Бұл жоба шеңберінде білім алушылар тұрғын үйдің жоспарларын талдап, әрлеу жұмыстарына қатысты материалдарды таңдау мен олардың құнын есептеуді орындайды. Жобаның мазмұнына тұрғын үйдің фотосуреттері мен жоспарлары, әрлеу материалдарының каталогтары, баға көрсеткіштері бар прайс-парақтар, жөндеу қызметтерінің құны, сондай-ақ әрленетін беттердің аудандарын есептеу, қажетті материал көлемін анықтау және жалпы жөндеу шығындарын есептеу кіреді. Топтық жұмыс барысында білім алушылар бірнеше «құрылыс бригадаларына» бөлініп, нақты өндірістік қызметті модельдейді (мысалы, қабырғалар мен төбелерді әрлеу, еден жабындарын төсеу, санитарлық тораптарды қаптау және т.б.). Бұл тәсіл олардың инженерлік-есептеу дағдыларын қалыптастырумен қатар, командалық жұмыс мәдениетін де дамытады.

«Тұтыну себетінің калориялығы» жобасы «Проценттер» тақырыбымен тығыз байланысты және білім алушылардың физиологиялық қажеттіліктері мен тағамдық құндылықтар арасындағы тәуелділікті зерттеуге бағытталған. Жоба барысында білім алушылар адамның тәуліктік энергия шығынын есептеп, тағам өнімдерінің калориялық құрамын анықтайды және осы мәліметтер негізінде тиімді әрі теңгерімді тамақтану рационалын жоспарлайды. Нәтижесінде олар жеке физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес тәуліктік калория нормасын есептеп, практикалық маңызы бар қорытындылар жасайды.

Ал «Отбасылық бюджет» жобасы математикадағы «Проценттер» тақырыбы мен экономикадағы бюджеттік жоспарлау ұғымдарын кіріктіре отырып жүзеге асырылады. Зерттеу барысында білім алушылар отбасының кіріс және шығыс құрылымын талдап, олардың жалпы көлемдегі пайыздық үлесін анықтайды, қаржылық ресурстарды тиімді бөлу жолдарын қарастырады, сондай-ақ әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы эмпирикалық деректер жинақтайды. Жоба нәтижесінде білім алушылар қаржылық сауаттылықтың негізгі қағидаларын меңгеріп, кіріс пен шығыс арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті сақтаудың маңызын түсінеді, сондай-ақ үнемдеу стратегияларын қолдану арқылы ұзақ мерзімді перспективада қаржылық тиімділікке қол жеткізу мүмкіндігін бағалайды.

Практикаға бағытталған есептерді жүйелі түрде орындау және оларды шешуде әртүрлі әдістерді қолдану оқу нәтижелерінің тұрақты түрде жақсаруына ықпал етеді. Атап айтқанда, білім алушылардың танымдық мотивациясының оң динамикасы байқалып, есеп шығару барысында туындайтын қиындықтардың себептерін талдау және оларды шешу үшін қажетті ақпаратты әртүрлі дереккөздерден іздеу дағдылары қалыптасады. Сонымен қатар, олардың интеллектуалдық даму деңгейі артады, яғни талдау, салыстыру, жалпылау, аналогия жүргізу, жіктеу, логикалық ойлау және алгоритмдік әрекет ету қабілеттері жетілдіріледі. Бұдан бөлек, білім алушылардың құндылықтық бағдарларында да өзгерістер орын алып, білімге деген қатынасы және оны әртүрлі өмірлік жағдайларда қолдана алу қабілеті нығая түседі.

Осылайша, математика пәнін оқыту барысында кәсіби бағыттылықты ескере отырып, практикаға бағытталған тапсырмаларды жүйелі және мақсатты түрде енгізу білім алушылардың математикалық даярлығының сапасын арттырумен қатар, олардың пәнге деген қызығушылығын күшейтеді. Сонымен бірге, мұндай тәсіл олардың болашақ кәсіби қызметінде қажетті негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Практикаға

бағытталған оқыту ақпараттың неғұрлым берік меңгерілуін қамтамасыз етеді, себебі білім нақты әрекеттермен және өмірлік жағдаяттармен байланыстырыла отырып, тұрақты ассоциативтік байланыстар қалыптастырады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Канаева Т.А. Профессиональное становление студентов СПО в контексте практико-ориентированных технологий // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – №12(20). – С. 1–12. – www.sisp.nkras.ru
2. Скамницкий А.А. Модульно-компетентностный подход и его реализация в среднем профессиональном образовании. – М.: Изд-во, 2010, 247 с.
3. Пучков Н.П., Денисова А.Л., Щербакова А.В. Математика в экономике: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012, 80 с.
4. Тарасова Т.А. Сборник задач по математике с профессиональной направленностью: Метод. пособие для проф. образования / Т.А. Тарасова. – 1-е изд. – Каменка: Издательский центр ГБОУ СПО ККПТП, 2014, 40 с.
5. Потапова И.И. Калькуляция и учет: Учеб. пособие для нач. проф. Образования И.И. Потапова. – 4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2012, 25 с.

ӘОЖ 378.147.227

АСТРОНОМИЯ КУРСЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАЛАРЫНЫҢ РӨЛІ

Лауадинова Айым Исламқызы

aiym_lauadinova@mail.ru

7M01504-Білім берудегі физика ББ 2 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, п.ғ.к., профессор Куанбаева Б.У.

Физика, негізі ғылым ретінде қазіргі заманғы технологиялар мен инженерлік шешімдер және барлық табиғи ғылымдар дамуының негізі болып табылады. Физиканың қазіргі әлемдегі маңызы даусыз. Көбінесе, бұл ғылымды оқыту оқушыларда қиындықтар туғызады. Күрделі математикалық формулалар, абстрактылы ұғымдар және математикалық аппаратты жоғары деңгейде қолдану қажеттілігі пәнді терең түсінуге кедергі келтіреді. Стандартты мектеп бағдарламасы көбінесе артық жүктелген болады, осының салдарынан барлық тақырыптарды мұқият талдауға уақыт жетіспейді, ал білікті репетиторлармен жеке сабақтар бағасы жоғары және көп адамдар үшін қолжетімсіз. Нәтижесінде көптеген оқушылар физиканы оқуда қиындықтарға тап болады, бұл болашақтағы оқыту мен кәсіби дамуға әсер етеді. Бұл жағдай физиканы оқытудың жаңа, тиімдірек және қолжетімді әдістерді іздеуді талап етеді.

Қазіргі заманғы цифрлық технологиялар білім беру саласында революция жасады, ал көптеген онлайн платформалардың пайда болуы физика сияқты күрделі ғылымды меңгеру үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Бұл ресурстар тек оқу кітаптарын пассивті түрде оқыту ғана емес, материалды меңгеруді айтарлықтай арттыратын толыққанды интерактивті оқытуды ұсынады.

Физиканы оқуда онлайн ресурстарды пайдалану көрнекілік әдістерімен қолдауды қажет етеді. И.М.Осмоловская еңбектерінде көрнекі әдістерді толық оқу процесінде қолдануды ұсынады, көрнекілік принципі мен оның жүзеге асырылуы қарастырылған, сондай-ақ көрнекі әдістердің дидактикалық классификациясы сипатталған, оларды сабақтарда қолдану мысалдары келтірілген [1]. Бұл әдістер абстрактілі ұғымдарды түсінікті бейнелерге айналдырады және материалды жақсы меңгеруге көмектеседі. Көптеген онлайн ресурстар интерактивті симуляциялар, анимациялар, бейнеконтенттер, виртуалды зертханалар ұсынады, олар көрнекілік негізінде физикалық ұғымдардың жұмысын жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді.

Көптеген платформалар заманауи технологияларды қолдана отырып, интерактивті сабақтарды ұсынады, мысалы, визуализация – бұл магниттік өрістегі зарядтардың қозғалысын және басқа да

күрделі физикалық құбылыстарды көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кеңінен қолданылатын адаптивті оқыту принципі бар, мұнда бағдарлама оқушының білім деңгейіне сәйкес автоматты түрде бейімделіп, тиісті қиындықтағы тапсырмалар мен материалдар ұсынады.

Онлайн платформалардың артықшылығы - білімді тексерудің жедел мүмкіндігі, бұл үшін тестілер мен тренажерлер қолданылады. Нәтижелерді автоматты бағалау оқушыға өз прогресін бақылауға және қосымша назар аударуды қажет ететін тақырыптарға шоғырлануға мүмкіндік береді.

Онлайн платформалар оқу материалдарына тәулік бойы қол жетімділікті қамтамасыз етіп, оқуда жоғары икемділікті қамтамасыз етеді.

Біз зерттеу жұмысымызда физика сияқты күрделі ғылымды оқытуда оқушыларға көмектесетін бірнеше онлайн ресурстарды қарастырамыз. Олардың бірнешеуіне қысқаша тоқталып өтейік.

I. NAAP (Nebraska Astronomy Applet Project) – Американың Небраска университеті әзірлеген астрономияны үйретуге арналған интерактивті онлайн-лабораториялар мен симуляциялар жиынтығы [2]. Бұл жоба негізінен астрономияны бастаушы деңгейде оқитын оқушылар мен студенттерге арналған. Әр зертхана (lab) келесідей бөлімдерден тұрады:

1. Теориялық түсіндірме контенті.
2. Симуляциялар/апплеттер – нақты аспан әлемін модельдейтін құралдар
3. Оқушыға арналған нұсқаулық, кейде алдын ала тест пен қорытынды бағалау қамтамасыз

етілген.

Барлық ресурстар желіде тегін қолжетімді және HTML/Java форматында беріледі (кейбіреуі жүктеп алу арқылы қолданылады).

NAAP-тағы негізгі зертханалық модульдер

Жоба аясында көптеген тәжірибелер бар, олар физикалық және астрономиялық құбылыстарды компьютерлік модельдеу арқылы түсіндіреді, атап айтсақ:

1. **Жұлдыздық және аспан қозғалысы:** *Basic Coordinates and Seasons* – аспан координаттары мен жыл мезгілдерін үйрену. *The Rotating Sky* – аспан сферасының айналуын зерттеу. *Motions of the Sun* – күннің аспандағы қозғалысы.

2. **Күн жүйесі мен орбиталар:** *Planetary Orbit Simulator* – планеталардың орбиталарын модельдеу. *Solar System Models* – геоцентрлік және гелиоцентрлік модельдер арқылы күн жүйесін салыстыру.

3. **Ай және жұлдыздар:** *Lunar Phase Simulator* – Ай фазаларын визуалды түрде көрсету. *Eclipsing Binary Stars* – екіжұлдызды жүйелер мен олардың жарық қисықтарын зерттеу.

4. **Жұлдыздар мен спектр:** *Hertzsprung-Russell Diagram* – HR диаграммасын қолдану арқылы жұлдыздардың классификациясы. *Extrasolar Planets* – Күн жүйесі сыртындағы экзопланеталарды іздеу әдістері.


5. **Қашықтық және өлшемдер:** *Cosmic Distance Ladder* – ғарыштық қашықтықтарды анықтаудың әртүрлі әдістері. *Variable Star Photometry* – өзгермелі жұлдыздарды бақылау және өлшеу.

Бұл тәжірибелерді пайдалану оқушыларға астрономиялық принциптерді визуалды түрде түсінуге, тәжірибелік зерттеулер жасауға және теорияны практикамен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Әр зертхана симуляторларды қолдануды және нәтижелерді өз бетімен талдауды үйретеді — мысалы, Ай мен Күн жүйесіндегі қозғалыстарды бақылау, орбиталар мен экзопланеталарды модельдеу, жарық спектрі мен жұлдыздардың эволюциясын зерттеуге арналған.

Әр модульде оқушыға арналған PDF нұсқаулық бар, оның көмегімен тапсырмаларды орындап, нәтижелерді талдап, қорытынды жасалу керек.

Көптеген симуляциялар тікелей браузерде емес, арнайы жүктелетін қосымша арқылы жұмыс істейді, себебі технологиялық шектеулер бар (Сурет 1).



Сурет. 1 NAAP (Nebraska Astronomy Applet Project)


II. *Solar System Scope* – бұл Күн жүйесінің 3D-моделін және түнгі аспанның интерактивті көрінісін ұсынатын онлайн-ресурс. Ол пайдаланушыға геометриялық модельдеу және визуализация арқылы астрономиялық объектілерді зерттеуге мүмкіндік береді [3].

Ресурс негізінен веб-браузерде немесе мобильдік қосымша арқылы қолжетімді және Күн жүйесінің құрамындағы планеталар, серіктер, астероидтар, кометалар сияқты аспан денелерінің орналасуын, орбиталарын және қозғалыстарын нақты уақыт режимінде көрсетуге арналған.

Solar System Scope-тың негізгі мүмкіндіктері келесідей:

1. Күн жүйесінің 3D-модельдері: барлық планеталар мен олардың спутниктерінің орналасуы мен қозғалысын үшөлшемді кеңістікте көрсетеді.
2. Уақыт пен қозғалысты динамикалық өзгерту: пайдаланушы Күн жүйесінің денелерінің орбиталарын жылжыта алады, уақытты жылдамдату немесе баяулатуды пайдалана отырып, олардың қозғалысын кез келген кезеңде көре алады.
3. Түнгі аспан картасы: нақты уақыттағы аспан көрінісін көрсетеді, бұл жұлдыздар, белгі, созвездиялар мен Млечный Путь сияқты аспан объектілерін бақылауға мүмкіндік береді.
4. Орбиталар мен эклиптика: әрбір планетаның орбитасының өлшемдері, Күн айналасындағы қозғалысы және өз ауыспалы ось бойымен бұрылуы көрнекі түрде беріледі.
5. Пайдаланушы интерфейсі: қарапайым және интуитивті басқару арқылы объектілерді таңдап, ақпараттық панельден олардың сипаттамаларын (радиус, айналу периоды, Күннен қашықтығы және т.б.) көруге болады.

Қолдану тәсілдері: Бұл ресурс астрономияны визуалды түрде түсіндіру үшін өте қолайлы. Мысалы: Планеталардың орбитальдық қозғалысын көрсету. Жұлдыздардың орналасуын анықтау және түнгі аспан картасын жасау. Астрономиялық құбылыстарды (Күн және ай тұтылуы, эклиптика, кометалар өтуі) модельдеу. Оқушыларға Күн жүйесінің көлемі мен өлшемдерін түсіндіру.



Сурет 2. Solar System Scope

III. Efizika – бұл физика пәні бойынша виртуалды зертханаларға маманданған онлайн-платформа. Бұл сайт оқушыларға түрлі деңгейдегі интерактивті тәжірибелерді орындауға мүмкіндік береді [4]. Платформа өз кезегінде оқушыларға тек өз сыныптарына сәйкес тақырыптар бойынша емес, сондай-ақ қызығушылық танытқан тақырыптар бойынша да зертханалық жұмыстарды орындауға мүмкіндік ұсынады.

Efizika платформасы физика пәнінен виртуалды зертханалық жұмыстарды ұйымдастырады, олардың ішінде 8 сыныпқа арналған физика оқулығына негізделген тәжірибелер бар. Бұл зертханалық жұмыстар қарапайым және түсінікті болып табылады, әрбірі арнайы зерттеу тақырыптарына арналған:

1. Калориметр құрылысын зерттеу.
2. Жылу алмасу процесін зерттеу.
3. Электр тізбегін құрастыру және ток күшін әртүрлі бөліктерде өлшеу.
4. Өткізгіштердің параллель қосылысын зерттеу.

Бұл интерактивті тәжірибелер көрнекі суреттермен толықтырылып, оқу процесін қызықты етеді. Мұндай тәсіл оқушыларға теориялық материалды меңгерумен қатар, оны практикада қолдануға мүмкіндік береді. Виртуалды зертханалық жұмыстарда оқушылар мектепте жабдықтар жоқ болған жағдайда да, зерттеу жұмыстарын жүргізе алады.

Платформа арқылы оқушылар тек теориялық біліммен шектелмей, өз қолдарымен тәжірибе жасап, физикалық заңдарды анықтай алады, бұл олардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.



Сурет 3. Efizika цифрлық платформасы

IV. PhET Interactive Simulations бұл Колорадо университеті (США) тарапынан жасалған ауқымды онлайн-ресурс, ол әртүрлі физикалық, химиялық, биологиялық және математикалық құбылыстарды интерактивті түрде зерттеуге мүмкіндік береді. PhET симуляциялары әлемнің әртүрлі елдерінде білім беру жүйесінде кеңінен қолданылып, оқушылар мен студенттерге пәндерге қатысты қиын ұғымдарды түсінуге көмектеседі [5].

PhET платформасы әртүрлі пәндер бойынша ғылыми зерттеулердің нақты көріністерін ұсынады. Оның ішінде: физика, химия, биология, математика бағыттары бар.

PhET симуляциялары – интерактивті бейне контент пен «тапсырмаларды орындау» арқылы оқушыларға теорияны практикамен байланыстыруға мүмкіндік береді. Мұнда әртүрлі физикалық заңдар мен құбылыстарды зерттеу үшін арнайы жасалған симуляциялар бар.

PhET платформасының ерекшеліктері мен мүмкіндіктері:

1. Интерактивті симуляциялар – пайдаланушыларға табиғи ғылымдарды зерттеу кезінде әртүрлі тәжірибелерді жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, студенттер электрлік тізбектерді құрастырып, ток күші мен кернеуді өлшей алады, немесе газдардың қасиеттерін зерттей алады.
2. Қарапайым интерфейс – платформаның интерфейсі қарапайым және қолданушыға ыңғайлы, сондықтан оқушылар мен мұғалімдер оңай пайдалана алады.
3. Даму үшін түрлі деңгейлер – симуляциялар әртүрлі деңгейлерде жасалған, яғни бастауыш мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейінгі студенттер үшін қолайлы.
4. Білімді визуализациялау – табиғи ғылымдарды көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді, бұл физика мен химияның күрделі ұғымдарын жеңіл меңгеруге көмектеседі.

5. Тегін қолжетімділік – PhET симуляцияларының көпшілігі тегін, және олар кез келген құрылғыда жұмыс істей алады, соның ішінде мобильді құрылғыларда да бар.

PhET симуляцияларының негізгі тақырыптары:

Физика: Жылу, күш, қозғалыс, электр тізбектері, атомдар мен молекулалар, жарық, тұтылулар және т.б.

Химия: Заттардың құрылымы мен қасиеттері, химиялық реакциялар, молекулалардың өзара әрекеттесуі, атмосфера және т.б.


Биология: Клеткалық құрылым, фотосинтез, тірі организмдер мен экосистема.

Математика: Сандық теңдеулер, графиктер, ықтималдықтар, геометрия және т.б.

PhET симуляцияларының қолданылуы:

Оқушылар үшін: PhET симуляциялары оқушыларға ғылыми эксперименттер жүргізіп, нәтижелерді көрнекі түрде зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс теориялық білімді тәжірибемен байланыстырып, сабақтарды қызықты және тиімді етеді.

Мұғалімдер үшін: Мұғалімдер PhET платформасын сабақта қолдана отырып, күрделі ұғымдарды визуалды түрде түсіндіре алады. Сонымен қатар, мұғалімдер симуляциялар арқылы оқушыларды түрлі тапсырмалар мен тәжірибелерді орындауға ынталандырады.



Сурет 4. PhET Interactive Simulations

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Куанбаева Б.У., Маженова А., Теміртас Н. Физиканы оқытуда электрондық білім беру контенттерін жобалаудың әдістемелік негіздері. «Ғылым мен білім берудегі сандық трансформация» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ баспаханасы, 2023 ж. –Б.99-103.
2. NAAP (Nebraska Astronomy Applet Project) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://astro.unl.edu/naap/>
3. Solar System Scope – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.solarsystemscope.com/>
4. «Виртуальные лабораторные работы по физике. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://efizika.ru/>.
5. PhET Interactive Simulations – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://phet.colorado.edu/>

ПУАССОНДЫҚ СТАЦИОНАР ОҚИҒАЛАР АҒЫНЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ: ТЕОРИЯСЫ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Насыров Рахметолла Русланұлы

nassyrov.r.r@mail.ru

7M05401 - «Математика және компьютерлік ғылымдар» білім бағдарламасының

1 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі, тех.ғ.қ., профессор - Мырзашева Айгуль Нармағанбетовна

Қазіргі ғылым мен техникада көптеген құбылыстар кездейсоқ сипатқа ие, сондықтан оларды зерттеу мен талдау үшін Ықтималдық теориясы кеңінен қолданылады. Бұл теорияның негізгі ұғымдарының бірі – Кездейсоқ оқиға. Кездейсоқ оқиға деп белгілі бір тәжірибе нәтижесінде пайда болуы да, пайда болмауы да мүмкін, алдын ала нақты анықталмайтын, бірақ ықтималдық арқылы сипатталатын құбылысты айтамыз. Кездейсоқ оқиғалар табиғатына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, мүмкін (сенімді) оқиға – міндетті түрде орындалатын оқиға, ал мүмкін емес оқиға – ешқашан жүзеге аспайтын құбылыс, қарама-қарсы оқиғалар – бір-біріне қарама-қарсы нәтижелер. Сонымен қатар, тәуелсіз оқиғалар бір-біріне әсер етпейді, ал тәуелді оқиғалар бірінің пайда болуы екіншісінің ықтималдығына ықпал етеді. Бұл жіктеулер күрделі кездейсоқ процестерді түсінуге және оларды модельдеуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда кездейсоқ құбылыстарды зерттеу көптеген ғылыми және қолданбалы салаларда маңызды орын алады. Осындай құбылыстарды сипаттауда ықтималдық теориясының негізгі бағыттарының бірі – Пуассондық процесс болып табылады. Бұл процесс уақыт немесе кеңістік аралығында сирек және бір-бірінен тәуелсіз оқиғалардың пайда болуын модельдеуге мүмкіндік береді. Пуассондық процестер алғаш рет француз математигі Симеон Дени Пуассон (1781–1840ж.ж) еңбектерінде қарастырылып, кейіннен әртүрлі салаларда кеңінен қолданыс тапты. Атап айтқанда, олар байланыс жүйелерінде қоңыраулар ағынын модельдеу, көлік қозғалысын талдау, сақтандыру саласында тәуекелдерді бағалау, сондай-ақ физика мен биологиядағы кездейсоқ құбылыстарды зерттеу үшін пайдаланылады.

Дискретті кездейсоқ шамалардың ықтималдықтар үлестірімі

Ықтималдықтар теориясы – кездейсоқ құбылыстар заңдылығымен айналысатын математиканың саласы. Ықтималдықтар теориясында негізгі ұғымдар оқиғалар және олардың пайда болу ықтималдығы. Оқиғалар негізінде белгілі шарттар орындалғанда, жағдайлар жүзеге асқанда пайда болады. Айталық, тиынды жоғары қарай лақтырсақ, ол теп-тегіс еденге түскенде, дөңгеленіп барып не сан жағы, не герб жағы жоғары қарап түсуі мүмкін. Тиынның жерге белгілі бір жағымен түсуі үшін, ол көптеген қимыл әрекеттер жасайды, олардың жиынын сынақ (тәжірибе, эксперимент) деп атайды. Оның сан (тиын), не герб жағының жоғары қарап түсуі – оқиға болып табылады.

Сонымен, ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарының бірі оқиға деп белгілі бір сынақтардың нәтижесін айтады.

Оқиғаларды латынның бас әріптері $A, B, C, \dots$, ал бұларға қарама-қарсы оқиғаларды $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \dots$ арқылы белгілейді. Айталық, тиынның сан жағының пайда болуы A оқиғасы болса, герб жағының пайда болуы қарама-қарсы оқиға $\bar{A}$ болады және т.с.с.

Оқиғалар – кездейсоқ, ақиқат, мүмкін емес деп үшке бөлінеді. Сынақ кезінде оқиғаның пайда болуы да, немесе пайда болмауы да мүмкін оқиғаны кездейсоқ оқиға деп атайды.

Мысалы, жәшіктің ішінде ақ, қызыл, қара шар бар делік. Егер шарларды араластыра отырып, кез келген біреуін суырып алсақ, онда оның ақ немесе қара не қызыл шар болуы мүмкін. Жәшіктен белгілі бір түсті шардың, мысалы ақ шардың пайда болуы – кездейсоқ оқиға болады.

Сынақ нәтижесінде қандай да бір сандық мәнге тең болатын шаманы кездейсоқ шама деп атаймыз. Мысал үшін ойын сүйегін лақтырғанда тек 1,2,3,4,5,6 сандары түсуі мүмкін, олай болса түскен ұпай саны кездейсоқ шама, ал бұл сандар кездейсоқ шаманың мәндері.

Шама дискретті деп аталады егер оның мүмкін болатын мәндерінің арасында нақты үзілісті қадам болса.

Мысалы: Бір күн ішінде дүкенге келген клиенттер санын қарастырайық. Бұл шама тек бүтін мәндерді ғана қабылдай алады: 0, 1, 2, 3, 4, ...

Мұнда мәндер арасында нақты үзіліс (қадам) бар, яғни 2 мен 3-тің арасында 2.5 сияқты мәндер болмайды. Сондықтан бұл — Дискретті кездейсоқ шама болып табылады.

Тағы бір қарапайым мысал — тиынды бірнеше рет лақтырғанда «гербтің» түсу саны. Мысалы, 5 рет лақтырсақ, нәтиже тек 0, 1, 2, 3, 4 немесе 5 болуы мүмкін. Бұл жерде де мәндер бөлек-бөлек орналасқан, араларында үзіліс бар.

Яғни, егер шама тек санаулы, бір-бірінен ажыратылған мәндерді ғана қабылдаса — ол **дискретті шама** болып табылады.

Мысалға, адамдар саны 1,2,3 т.с.с натурал сандармен есептеледі, яғни 1 мен 2 арасында «бір жарым» жоқ, өйткені «бір жарым» адам бола алмайды. Екінші мысал, IELTS тестінің нәтижелері дискретті шама болады. Өйткені оқушы 4,5 немесе 5,0 алуы мүмкін, бірақ 4,002 сияқты 4,5 пен 5,0 арасында жатқан сандар ала-алмайды, яғни нақты үзіліс бар. Дискретті емес немесе үздіксіз шамаға, мысал үшін, оқушылардың бойларының ұзындықтарын алуға болады, ол 170 см немесе 171 см арасындағы кез келген ұзындыққа тең болуы мүмкін, яғни үзіліс жоқ.

Ықтималдықтар үлестірімінің қасиеті:

X кездейсоқ шамасының әрбір мәніне сол шаманың $P(x)$ ықтималдығын сәйкестендіретін графикті, кестені немесе заңдылықты ықтималдық үлестірімі деп атаймыз және оның келесі қасиеттері бар:

1. $0 \leq p(x) \leq 1$ – Кез-келген оқиғаның орындалу ықтималдығы теріс емес сан болады және 1 ден артық емес;

2. $\sum p(x) = 1$. Кездейсоқ оқиғалардың орындалу ықтималдықтарының қосындысы 1-ге тең.

Тәуелсіз сынақтарды қайталау. Бернулли формуласы.

Саны n рет қайталанатын қандай да бір сынақ жүргізілсін. Мұның әрқайсысында A оқиғасы пайда болуы да, болмауы да мүмкін. Соның өзінде мына шарт орындалсын: әр сынауда A оқиғасының пайда болу ықтималдығы p тұрақты, яғни ол не сынақ ретіне, не алдыңғы сынақтар нәтижесіне тәуелді емес. Бұл шарт сынақтар тізбегі тәуелсіз екендігін көрсетеді. Осы шартты қанағаттандыратын сынақтар тізбегін тәуелсіз сынақтарды қайталау схемасы немесе Бернулли схемасы деп атайды.

Мұндай қарапайым схеманы тұңғыш қарастырған – Швейцария ғалымы Я. Бернулли (1654–1705) еді. Ал сынақтарды тәуелсіз дегенде біз оқиғаның пайда болу (болмау) ықтималдығы бір сынақтан екінші сынаққа өткенде өзгермейді және оқиға басқа сынақтарда пайда болды ма, не болмады ма, оған байланысты емес деп түсінетін боламыз. Бұл келтірілген мысалдарда сынақ нәтижесі тек екі қарама-қарсы оқиғаның бірі ғана пайда болып, ал әрбір сынақта оқиғаның пайда болу ықтималдығы бірдей болады. Тәуелсіз сынақтардың мүмкіндік нәтижесі екіден артық және олардың ықтималдықтары әр түрлі болуы да мүмкін.

Теорема. Егер әрбір сынақта оқиғаның пайда болу ықтималдығы тұрақты p -ға тең болса, онда n рет тәуелсіз сынақ жүргізілгенде ол оқиғаның дәл m рет пайда болу ықтималдығы мына формуламен анықталады.

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m} \quad (1)$$

Алынған формуланы Бернулли формуласы дейді. Мұндағы $p = P(A)$, $q = P(\bar{A})$ қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ – ге тең болғандықтан $q = 1 - P(\bar{A}) = 1 - p$ болады. (1) формуланы **биномдық** деп те атайды.

Дәлелдеуі. Егер A оқиғасы n сынақтар $\underbrace{A_1, A_2, A_3, \dots, A_{n-1}, A_n}_{n\text{-рет}}$ кезінде m рет пайда болып, $n-m$

рет пайда болмаса, онда тәуелсіз оқиғалардың ықтималдықтарын көбейту формуласы бойынша A оқиғасының ықтималдығы $p^m q^{n-m}$ болады. Мұндай комбинациялардың барлық саны мынаған тең болады: $C_n^m p^m q^{n-m}$, ал $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ болғандықтан

$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}$ болады. Осымен теорема дәлелденді.

Мысалы. Монетаны 5-рет лақтырғанда елтаңба жағының 3 рет түсу ықтималдығы қанша?

Шешуі: Монетаны 5-рет лақтырған елтаңба жағы төмендегідей ретпен болады.

$A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4 \bar{A}_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 \bar{A}_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4 \bar{A}_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$\bar{A}_1 A_2 A_3 A_4 \bar{A}_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 A_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 A_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4 A_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4 A_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 A_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$
$A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4 A_5$	$0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5$

$$\begin{aligned}
P_5(3) &= P(A_1 A_2 A_3 \bar{A}_4 \bar{A}_5) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 \bar{A}_5) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3 A_4 \bar{A}_5) + \\
&+ P(\bar{A}_1 A_2 A_3 A_4 \bar{A}_5) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3 \bar{A}_4 A_5) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4 A_5) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4 A_5) + \\
&+ P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4 A_5) + P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 A_5) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4 A_5) = \\
&= 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + \\
&+ 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + \\
&+ 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 + \\
&+ 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 10 \cdot 0.5^5 = 0.3125
\end{aligned}$$

Мұндағы: A_1 1-ші сынақтың елтаңба болуы, $\bar{A}_1$ 1-ші сынақтың елтаңба болмауы. Монетаның елтаңба жағының түсуінің ықтималдығы 0,5 – ке тең, ал монетаның елтаңба жағының түспеуінің ықтималдығы 0,5 – ке тең.

Ал осы есепті Бернулли формуласымен есептейтін болсақ:

$$\begin{aligned}
m &= 3, n = 5, p = 0.5, q = 1 - p = 0.5 \\
P_5(3) &= C_5^3 \cdot 0.5^3 \cdot 0.5^{5-3} = \frac{5!}{3! (5-3)!} \cdot 0.5^5 = 10 \cdot 0.5^5 = 0.3125
\end{aligned}$$

Яғни монетаны 5-рет лақтырғанда елтаңба жағының 3 рет түсу ықтималдығы 0,3125 тең.

Тәуелсіз n сынақтарда A оқиғасының m реттен кем пайда болатындығының ықтималдығы:

$$P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(m-1) = \sum_{i=0}^{m-1} P_n(i)$$

Тәуелсіз n сынақтарда A оқиғасының m реттен артық пайда болуының ықтималдығы:

$$P_n(m+1) + P_n(m+2) + \dots + P_n(n) = \sum_{i=m+1}^n P_n(i)$$

Тәуелсіз n сынақтарда A оқиғасының кем дегенде m рет пайда болуының ықтималдығы:

$$P_n(m) + P_n(m+1) + \dots + P_n(n) = \sum_{i=m}^n P_n(i)$$

1-мысал. Нысанаға 10 рет оқ атылды. Әрқайсысының нысанаға тию ықтималдығы $\frac{1}{3}$ –ге тең болса, онда атылған тәуелсіз 10 оқтың дәл төртеуінің нысанаға тию ықтималдығын анықтау керек.

Шешуі. Есеп шарты бойынша сынау саны $n = 10$. Әрбір сынаудағы оқиғаның пайда болуы ықтималдығы $p = \frac{1}{3}$, $q = \frac{2}{3}$, $m = 4$.

$$P_n(m) = P_{10}(4) = C_{10}^4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 210 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 0.2276$$

2-мысал. 1-мысал шартын пайдалану арқылы $n = 10$, $p = \frac{1}{3}$ болғанда $m = 0, 1, 2, \dots, 10$ мәндеріне сәйкес ықтималдықтарды есептеп, графигін сызу керек.

Шешуі. Іздеп отырған ықтималдықтарды (1) формуласы бойынша есептейміз:

$$P_{10}(0) = C_{10}^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{10} = 0,0173$$

$$P_{10}(1) = C_{10}^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^9 = 0,0867$$

$$P_{10}(2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^8 = 0,1951$$

$$P_{10}(3) = C_{10}^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^7 = 0,2601$$

$$P_{10}(4) = C_{10}^4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 0,2276$$

$$P_{10}(5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 0,1366$$

$$P_{10}(6) = C_{10}^6 \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 0,0569$$



$$P_{10}(7) = C_{10}^7 \left(\frac{1}{3}\right)^7 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 0,0163$$

$$P_{10}(8) = C_{10}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^8 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 0,0031$$

$$P_{10}(9) = C_{10}^9 \left(\frac{1}{3}\right)^9 \left(\frac{2}{3}\right) = 0,0003$$

$$P_{10}(10) = \left(\frac{1}{3}\right)^{10} = 0,00002$$

Ықтималдықтар мәнінің суретін салу үшін абсциссалар осіне m -нің мәндерін, ординаталар осіне $P_n(m)$ мәндерін саламыз (1-сурет). Әрбір $m = 0, 1, 2, \dots, 10$ мәндеріне сәйкес $P_n(m)$ мәндерінің ұштарын қоссақ, онда көрсетілген көпбұрыш шығады (2-сурет). Мұны ықтималдықтардың үлестірім көпбұрышы деп те атайды.



3-мысал. Нысанаға 6 рет оқ атылды. Әр атқан сайын нысанаға тию ықтималдығы 0,4-ке тең. Мына ықтималдықтарды табу керек:

- нысанаға оқ бір рет дәл тиді;
- нысанаға оқ тию саны 4-тен кем емес;
- нысанаға ең болмағанда бір рет оқ тиді.

Шешуі. а) Бернулли формуласын пайдаланамыз:

$$n = 6, m = 1, p = 0,4, q = 1 - 0,4 = 0,6.$$

Сонда

$$P_6(1) = C_6^1 p^1 q^5 = 6 \cdot 0,4 \cdot (0,6)^5 = 0,1866.$$

б) нысанаға тиген оқ саны 4-тен кем емес оқиғасын А әрпімен белгілеп 4, 5 және 6 рет тию ықтималдықтарын есептейміз:

$$\begin{aligned} P(A) &= P_6(4) + P_6(5) + P_6(6) = \\ &= C_6^4 (0,4)^4 (0,6)^2 + C_6^5 (0,4)^5 \cdot 0,6 + C_6^6 (0,4)^6 = \\ &\approx 0,1382 + 0,3686 + 0,0041 = 0,5109. \end{aligned}$$

в) Іздеп отырған оқиға ықтималдығын $P(B)$ арқылы белгілеп, мынаны табамыз:

$$P(B) = 1 - q^6 = 1 - (0,6)^6 = 1 - 0,0467 = 0,9533.$$

$$P(B) = 0,9533$$

Ықтималдықтардың биномдық үлестірімі

«Дартс» ойынының шеңберінің үштен бір бөлігі қара түспен боялған болсын. Робот автоматты түрде «найзаны» атады. «Найза» қара түске немесе ақ түске тиюі мүмкін. Қара түске тиюінің ықтималдығы $\frac{1}{3}$ тең, ал ақ түске тиюінің ықтималдығы $\frac{2}{3}$ -ге тең. Найзаны 5 рет атты делік.

X — кездейсоқ шамасы найзаның қара түске тиюінің саны болсын. Бұл кездейсоқ шаманың ықтималдықтар үлестірімі заңдылығын анықтамас бұрын кейбір терминдерді анықтап алайық. Роботтың найзаны атуын «сынақ» деп атаймыз. Найзаның қара түске тиюін «сәтті», ал ақ түске тиюін «орындалмау» деп сипаттайық. Сонда X санын 5 рет жүргізілген сынақтағы сәттіліктер саны деп анықтауға болады.

$P(X = 0)$ дегеніміз 5 рет жүргізілген сынақтағы сәттіліктер саны 0, яғни 5 сынақтың бәрінде найза ақ түске тиюінің ықтималдығы дегенді білдіреді. C_1 — бірінші сынақтың нәтижесі «сәтті», ал O_3 — үшінші сынақтың нәтижесі «орындалмады» дегенді білдірсін. Сонда:

$$P(X = 0) = P(O_1 O_2 O_3 O_4 O_5) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243},$$

$$\begin{aligned}
P(X=1) &= P(C_1 O_2 O_3 O_4 O_5) + P(O_1 C_2 O_3 O_4 O_5) + P(O_1 O_2 C_3 O_4 O_5) + \\
&\quad + P(O_1 O_2 O_3 C_4 O_5) + P(O_1 O_2 O_3 O_4 C_5) + \\
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \\
&\quad + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = 5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{80}{243},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(X=2) &= P(C_1 C_2 O_3 O_4 O_5) + P(O_1 C_2 C_3 O_4 O_5) + P(O_1 O_2 C_3 C_4 O_5) + \\
&\quad + P(O_1 O_2 O_3 C_4 C_5) + \dots + P(C_1 O_2 O_3 O_4 C_5) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \\
&\quad + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \\
&= 10 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = C_5^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}
\end{aligned}$$

Мұнда, комбинаториканың $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ формуласын қолданып комбинациялар санын есептеуге болады. Сонымен барлығын бір кестеге жазатын болсақ:

x	$P(X=x)$	Формула түрінде	Сан мәні
0	$\left(\frac{2}{3}\right)^5$	$C_5^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^5$	$\frac{32}{243}$
1	$5 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4$	$C_5^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4$	$\frac{80}{243}$
2	$10 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3$	$C_5^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3$	$\frac{80}{243}$
3	$10 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2$	$C_5^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2$	$\frac{40}{243}$
4	$5 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^1$	$C_5^4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^1$	$\frac{10}{243}$
5	$\left(\frac{1}{3}\right)^5$	$C_5^5 \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^0$	$\frac{1}{243}$

Байқасаңыздар, ықтималдық үлестірімінің қасиеті орындалып тұр:

$$\sum_{x=0}^5 P(X=x) = 1.$$

Бұл ықтималдық үлестірімінің ықтималдықтарын есептеудің жалпы ережесі:

$$P(X=x) = C_5^x \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, 5$$

Қорытындылай келе, сынақта «сәтті» нәтиженің санына тең X кездейсоқ шамасының ықтималдық үлестірімі Биномдық ықтималдық үлестірімі деп аталады. (binom- екі деген мағынаны білдіреді, яғни сынақтың екі ғана мүмкін мәні бар, олар сынақ «сәтті» немесе «орындалмады»).

Биномдық ықтималдық үлестірімін қолдану үшін сынақта келесі шарттар орындалу керек:

1. Сынақта тек 2 мүмкін нәтиже бар(сынақ «сәтті» немесе «орындалмады»);
2. Сынақтар саны шектеулі (n);
3. Әрбір сынақ нәтижесі бір-біріне тәуелсіз;
4. Сынақтың «сәтті» болуының ықтималдығы тұрақты сан.

$$P(X = x) = C_n^x \cdot p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2 \dots n \quad - \text{Бернулли формуласы}$$

Сонымен биномдық үлестірім ықтималдықтары Бернулли формуласымен есептеледі. Мұндағы n және p сандары биномдық үлестірімнің параметрлері деп аталады. Ықтималдықтарды есептеу үшін сіздерге тек осы екі параметрді білу жеткілікті. X кездейсоқ шамасы параметрлері n және p болатын биномдық үлестірімге бағынатынын қысқаша $X \sim B(n, p)$ деп белгілейді.

$B(n, p)$ биномдық үлестірімі үшін ықтималдылық $P_r = C_n^r p^r (1 - p)^{n-r}$ Бернулли формуласымен, ал математикалық күтім $E(X) = \mu = np$ формуласымен, дисперсия (ауытқуы) $\text{Var}(X) = \sigma^2 = np(1 - p)$ формуласымен есептеледі.

Ықтималдықтардың Пуассон үлестірімі

Дискретті ықтималдықтар үлестірімнің келесі түрі - Пуассон үлестірімі. Пуассон үлестірімі практикалық есептерді шешуде өте пайдалы. Бірақ Биномдық үлестірім мен Пуассон үлестірімінің негізгі айырмашылығы – Пуассон үлестірімі шексіз, яғни сынақтар саны шектелмеген. Пуассон үлестірімін қолданудың шарттары келесідей:

1. Оқиғалар кездейсоқ және бір-біріне тәуелсіз болуы қажет, мысал үшін тас жолдағы автокөліктер саны кездейсоқ, өйткені қандай да бір уақытта көліктердің саны кездейсоқ (10 көлік болуы мүмкін немесе 70 көлік, немесе көлік мүлдем болмауы да мүмкін) және бір-біріне тәуелсіз (10 көліктің болуы келесі сәтте қандай да бір көлік санына әсер етпейді)
2. Орташа мәні пропорционалды заңдылыққа бағынуы қажет, мысал үшін перзентханада күніне орта есеппен 5 сәби дүниеге келетіні белгілі болса, онда 30 күн ішіндегі дүниеге келетін сәбилер саны $5 \cdot 30 = 150$ деп есептей алуымыз қажет.

Пуассон үлестіріміне бағынатын практикалық есептер өте көп, солардың кейбіреулері:

1. Кездейсоқ алынған бір күнде жедел жәрдемге телефон соғулардың саны
2. Қандай да бір уақыт аралығында радиоактивті ыдыраудағы молекулалар саны
3. Кездейсоқ алынған 10 минут уақыт аралығында жолдан өткен машиналар саны
4. Бір ай уақыт аралығында болған авариялар саны
5. Бірнеше мыңдаған беттен тұратын құжаттың кездейсоқ алынған бетіндегі қателер саны

Пуассон үлестірімін қолдану үшін сынақта келесі шарттар орындалу керек:

1. Оқиғалар кездейсоқ және бір-біріне тәуелсіз;
2. Орташа мәні пропорционалды заңдылыққа бағынуы қажет

Пуассон үлестіріміне бағынатын процестердің ықтималдығын Пуассон формуласымен есептейміз:

$$P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad e \approx 2,71828 \quad - \text{Пуассон формуласы}$$

Мұндағы λ саны үлестірімнің параметрі деп аталады. Ықтималдықтарды есептеу үшін сіздерге осы параметрді білу жеткілікті. X кездейсоқ шамасы параметрі λ болатын Пуассон үлестіріміне бағынатынын қысқаша

$$X \sim Po(\lambda)$$

деп белгілейді.

Пуассон үлестірімінің орташа мәні мен математикалық күтімі және ауытқуы λ -ға тең. Бұл сан Пуассон үлестірімінің жалғыз ғана параметрі сондықтан Пуассон үлестірімін келесідей белгілейді:

$$Po(\lambda) \text{ және } P_x = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$E(X) = \mu = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2 = \lambda$$

Мұндағы λ — орташа мән, яғни қандай да бір оқиғаның шектелген уақытта орындалуының орташа мәні.

1-ші мысал: $X \sim Po(2)$ берілген. Келесі ықтималдықтарды табыңыздар:

а) $P(X = 1)$, ә) $P(X = 4)$, б) $P(X \geq 2)$.

Шешуі: Бұл есепте орташа мән $\lambda = 2$

$$\text{а) } P(X = 1) = e^{-2} \frac{2^1}{1!} \approx 0,271$$

$$\text{ә) } P(X = 4) = e^{-2} \frac{2^4}{4!} \approx 0,0902$$

$$\text{б) } P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) =$$

$$= 1 - \left(e^{-2} \frac{2^0}{0!} + e^{-2} \frac{2^1}{1!} \right) \approx 1 - (0,135 + 0,271) = 0,594$$

2 – ші мысал – кестені қолдану: Өздеріңіз байқағандай Пуассон формуласын қолданып есептеу инженерлік калькуляторды қажет етеді, яғни оңай емес, сондықтан дайын Пуассон үлестірімінің жиынтық кестесі бар, осы мысалда кестені қолданып ықтималдықтарды табуды қарастырайық.

X кездейсоқ шамасы Пуассон үлестірімімен сипатталады және орташа мәні 1,8-ге тең.

Табу керек: а) $P(X \leq 4)$ ә) $P(X \geq 4)$

Шешуі: а) Кестеден бірден ықтималдықты оңай табамыз, ол үшін $X = 4$ жолы мен $\lambda = 1,8$ қатарларында тұрған санды аламыз:

$$P(X \leq 4) = 0,9636.$$

λ	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90
$x = 0$	0.3679	0.3329	0.3012	0.2725	0.2466	0.2231	0.2019	0.1827	0.1653	0.1496
1	0.7358	0.6990	0.6626	0.6268	0.5918	0.5578	0.5249	0.4932	0.4628	0.4337
2	0.9197	0.9004	0.8795	0.8571	0.8335	0.8088	0.7834	0.7572	0.7306	0.7037
3	0.9810	0.9743	0.9662	0.9569	0.9463	0.9344	0.9212	0.9068	0.8913	0.8747
4	0.9963	0.9946	0.9923	0.9893	0.9857	0.9814	0.9763	0.9704	0.9636	0.9559
5	0.9994	0.9990	0.9985	0.9978	0.9968	0.9955	0.9940	0.9920	0.9896	0.9868
6	0.9999	0.9999	0.9997	0.9996	0.9994	0.9991	0.9987	0.9981	0.9974	0.9966
7	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998	0.9997	0.9996	0.9994	0.9992
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

ә) $P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - P(X \leq 5)$ ал $P(X \leq 5)$ ықтималдығының мәнін кестеден оңай табамыз, ол үшін $X = 5$ жолы мен $\lambda = 1,8$ қатарларында тұрған санды аламыз: $P(X \leq 5) = 0,9896$. Сонымен $P(X \geq 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - 0,9896 = 0,0104$

Кестені қолданғанда теңсіздіктің белгісіне үлкен мән беру керек. λ - мәні кестеде жоқ болған жағдайда калькулятор көмегімен есептеу қажет.

Биномдық үлестірімді есептеуде Пуассон үлестіріммен жуықтауды қолдану

Теорема: А оқиғасының әрбір сынақта пайда болу ықтималдығы λ/n болса (λ — тұрақты және n - нен тәуелсіз), онда өзара тәуелсіз n сынақтан құрылған А оқиғасының дәл m рет пайда болу ықтималдығы мына теңбе-теңдікті қанағаттандырады:

$$P_n(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}, \quad \lambda = np.$$

Алынған формуланы Пуассон формуласы дейді.

Дәлелдеуі: $P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}$ Бернулли формуласындағы p мен q орнына сәйкес λ/n және $1 - (\lambda/n)$ мәндерін қоямыз, сонда

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^m \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-m}$$

$$P_n(m) = \frac{\lambda^m}{m!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right)}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^m}$$

Бұл теңдіктің оң және сол бөлігінен n -ді шексіздікке ұмтылдырып, шек аламыз. Тамаша шек теоремасы бойынша:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda}} \right]^{-\lambda} = e^{-\lambda}.$$

Шектің қасиеттері бойынша:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) = 1$$

m - тұрақты болғандықтан

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^m = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(m) = P_n(m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

Теорема дәлелденді. Бұл теңдіктің оң жағын $P(m; \lambda)$ арқылы белгілейік, сонда:

$$P(m; \lambda) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

Сөйтіп, бұл асимптотикалық формула өте сирек пайда болатын оқиғаларға тән заң және сондай жағдайларды сипаттайтын математикалық модель.

1-мысал. Ұшып бара жатқан ұшаққа окты бір атқанда тигізудің ықтималдығы $p = 0,01$ – ге тең, октың 100 рет атқанда дәл екеуінің ұшаққа тию ықтималдығын анықтау керек.

Ш е ш у і. Есептің шарты бойынша: $n = 100$, $p = 0,01$, $m = 2$. λ – ны табамыз $\lambda = np = 100 \cdot 0,01 = 1$.

Іздеген ықтималдықты Пуассон формуласы бойынша табамыз:

$$P_n(m) = P(m, \lambda) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} P(m; \lambda) = P(2; 1) = \frac{1^2 \cdot e^{-1}}{2!} \approx 0,184.$$

2-мысал. Факультетте 1825 студент оқиды. Бірінші қыркүйекте төрт студенттің бір уақытта туған күні болу ықтималдығын анықтау керек.

Ш е ш у і. 1 қыркүйекте студенттің туған күні болу ықтималдығы мынаған тең $p = \frac{1}{365}$, $n = 1825$. $\lambda = np = 1825 \cdot \frac{1}{365} = 5$.

Пуассон формуласы бойынша:

$$P_n(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} P_4(5) = 0,1755.$$

Ескерту: Соңғы формулада $P_m(\lambda)$ немесе $P_n(m)$ белгіленуіне сәйкес $P_4(5)$ деп жазылған, бұл $\lambda = 5$ және $m = 4$ болғандағы мән.

Қорытынды. Пуассон теоремасының мәні мақалада Бернулли схемасынан Пуассон формуласына көшу процесі егжей-тегжейлі қарастырылған. Негізгі идея: егер сынақтар саны n өте

үлкен болып ($n \rightarrow \infty$), ал оқиғаның пайда болу ықтималдығы p өте аз болса ($p \rightarrow 0$), онда биномдық үлестірім Пуассон үлестіріміне жуықталады.

Математикалық дәлелдеу Пуассон формуласын ($P_n(m) \approx \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$) шығару үшін келесі қадамдарды көрсеттім: $\lambda = np$ тұрақты параметрін енгізу. Шексіздікке ұмтылғандағы ($n \rightarrow \infty$) «тамаша шек» қасиеттерін қолдану. Факториалдар мен дәрежелерді асимптотикалық түрде ықшамдау.

Практикалық есептер Теориялық бөлімді бекіту үшін екі нақты мысал келтірілген: Техникалық есеп: Ұшаққа оқ тию ықтималдығы төмен болған жағдайда (сирек оқиға), белгілі бір мөлшерде оқ тиюінің нақты мүмкіндігін есептеу. Әлеуметтік есеп: Үлкен топтағы (1825 студент) адамдардың туған күндерінің сәйкес келу ықтималдығын анықтау.

Негізгі түйін мақаланың басты қорытындысы — Пуассон заңы «сирек оқиғалар заңы» ретінде сипатталады. Ол n үлкен және p кіші болғанда күрделі комбинаторикалық есептеулерді айтарлықтай жеңілдетіп, жоғары дәлдікпен нәтиже беретін тиімді математикалық модель болып табылады.

ӘОЖ 372.851

«ЗАМАНАУИ МЕКТЕП МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА МӘТІНДІ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

Сабитова Ақырыс Талғатқызы

sabitova.akyrys@gmail.com

7M01503 – «Математика Білім беру үрдісін басқару» білім беру бағдарламасының

1-курс магистранты Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ.

Жетекшісі: **Ф.-м.ғ.к., профессор Шаждекеева Н.К**

Андапта. Мақалада заманауи мектепте математика сабағында мәтінді есептерді шығару арқылы білім алушылардың қаржылық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық және әдістемелік негіздері қарастырылады. Қаржылық сауаттылық - білім алушылардың қаржылық шешімдерді саналы қабылдау, қаржыны тиімді басқару, тәуекелдерді бағалау, талдау және шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Бұл мақалада мәтінді есептерді оқу процесіне енгізудің мүмкіндіктерін, олардың математикалық модельдеу және логикалық ойлау қабілеттерін дамытудағы маңыздылығын көрсетеді. Одан басқа, есептерді шешу барысында туындайтын қиындықтар мен оларды шешуге арналған педагогикалық тәсілдер сипатталады. Нәтижелер білім беру тәжірибесінде, сонымен бірге қаржылық сауаттылықты дамытуға бағытталған зерттеулерде пайдалануға арналған.

Кілт сөздер: мәтінді есептер, қаржылық сауаттылық, педагогикалық әдістемелер, логикалық ойлау, математикалық модельдеу.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методические основы формирования финансовой грамотности учащихся через решение текстовых задач на уроках математики в условиях современной школы. Финансовая грамотность способствует развитию у учащихся навыков осознанного принятия финансовых решений, эффективного управления деньгами, оценки рисков, анализа информации и принятия решений. В исследовании показаны возможности включения текстовых задач в учебный процесс, а также их значимость в развитии навыков математического моделирования и логического мышления. Кроме того, описаны основные трудности, возникающие при решении задач, и педагогические подходы к их преодолению. Результаты работы могут быть использованы в практике образования, а также в исследованиях, направленных на развитие финансовой грамотности.

Ключевые слова: Текстовые задачи, финансовая грамотность, педагогические методы, логическое мышление, математическое моделирование.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of developing students' financial literacy through solving word problems in mathematics lessons in a modern school

setting. Financial literacy contributes to the development of students' skills in making informed financial decisions, effective money management, risk assessment, information analysis, and decision-making. The study highlights the possibilities of integrating word problems into the learning process and their significance in developing mathematical modeling and logical thinking skills. In addition, the main difficulties encountered when solving problems and the pedagogical approaches to overcoming them are described. The results of the study can be applied in educational practice, as well as in research aimed at enhancing financial literacy.

Keywords: word problems, financial literacy, pedagogical methods, logical thinking, mathematical modeling.

Кіріспе. Қазіргі білім мен ғылымның, сондай-ақ цифрлық технологиялар мен ақпараттық кеңістіктің қарқынды дамуы жағдайында білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі - білім алушыларды өмірлік маңызды шешімдер қабылдай білетін, өз қаржылық әрекеттеріне аса жауапкершілікпен қарайтын жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Осы бағытта қаржылық сауаттылықты қалыптастыру заманауи мектептің негізгі басым бағыттарының бірі болып саналады. Қаржылық сауаттылық білім алушының табыс пен шығынды жоспарлау, қаржылық тәуекелдерді бағалау, қаржылық ақпаратты талдау, логикалық ойлау және тиімді шешім қабылдау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді.

Математика пәні қаржылық сауаттылықты дамытудағы маңызды рөл атқарады, себебі ол сандық ақпаратты өңдеу, модельдеу, есептің шартын талдау және шешім жолдарын жүйелеу қабілеттерін қалыптастырады. Әсіресе мәтінді есептер білім алушылардың нақты өмірлік жағдайларды математикалық тілде сипаттауға, ақпаратты құрылымдауға және практикалық мәселелерді оңтайлы шешуге үйретеді. Мұндай есептерді сабақ барысында жүйелі түрде қолдану оқушылардың математикалық білімін, логикалық ойлау қабілетін ғана емес, сонымен қатар қаржылық шешім қабылдау дағдыларын да дамытуға мүмкіндік береді.

Қаржылық мазмұнды мәтінді есептер оқыту үдерісіне енгізу педагогикалық тұрғыдан маңызды, себебі олар білім алушылардың сыни ойлауын, ақпаратты талдау қабілетін және шешім қабылдау стратегияларын жетілдіреді. Сонымен қатар, мұндай есептер оқу мотивациясын арттырып, білім алушыларды шығармашылық тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытады. Осыған байланысты математика сабақтарында мәтінді есептерді мақсатты және жүйелі түрде қолдану қазіргі білім беру стандарттарының талабына сай қаржылық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді құралы ретінде саналады.

Осы мақалада қаржылық сауаттылықты дамытудағы мәтінді есептердің рөліне талдау, олардың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу, сонымен бірге практикалық ұсыныстар мен педагогикалық тәсілдерді сипаттау қарастырылады. Бұл зерттеу заманауи мектеп жағдайында оқушылардың қаржылық сауаттылығы мен математикалық мәдениетін үйлестіріп дамытуға бағытталған.

Материалдар мен әдістер. Қазіргі қоғамда қаржылық қатынастардың күрделенуі жеке тұлғаның қаржылық сауаттылық деңгейіне қойылатын талаптарды күшейтуде. Осыған байланысты қаржылық сауаттылық ұғымы тек экономикалық біліммен ғана шектелмейді, өмірлік маңызы бар кешенді дағды ретінде қарастырылады. Қаржылық сауаттылық – жеке тұлғаның өз қаржысын тиімді басқару қабілеті, мен қаржылық шешімдер қабылдау дағдылары, сондай-ақ жеке және әлеуметтік деңгейде қаржылық тәуекелдерді бағалау қабілеті.

Ғылыми әдебиетте бұл ұғым бірнеше бағытта қарастырылады. Атап айтқанда. қаржылық білім, қаржылық дағдылар, дұрыс қаржылық мінез-құлық және тәжірибе. Бұл компоненттердің өзара байланысты дамуы ғана жеке тұлғаның қаржылық сауаттылығының жоғары деңгейде қалыптасуына мүмкіндік береді.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйым ресми анықтамасы бойынша, қаржылық сауаттылық бұл жеке тұлғаның өз қаржылық мақсаттарына жету үшін қажетті хабардарлық пен қабілеттер кешені болып табылады. Бұл анықтама қаржылық сауаттылықтың тек ақпараттық емес, практикалық бағытта дамуының маңыздылығын көрсетеді. Яғни,

қаржылық сауатты тұлға тек теорияны біліп қана қоймай, оны нақты өмірлік жағдайларда тиімді қолдана алады.

Қаржылық сауаттылықты қалыптастыру мектептегі білім беру процесінің маңызды бөлімі болып табылады. Себебі, дәл осы кезеңде білім алушылардың қаржыға деген көзқарасы, үнемдеу мәдениеті және жауапты қаржылық мінез-құлқы қалыптасады. Бұл қабілеттер білім алушыларға кірістер мен шығыстарды жоспарлауды, жинақ жасау мен иновацияларды дұрыс бағалауды, қаржылық өнімдер мен қызметтерді тиімді пайдалануға үйреді. Қаржылай сауатты тұлға болу өмірлік маңызды шешімдерді жүйелі қабылдай білуге сенімділік береді және болашақта кездесетін қаржылық тәуелелділіктің алдын алады.

Осы тұста, біз оқушылардың қаржылық дағдыларын дамыту барысында бірнеше негізгі қиындықтарды байқай аламыз:

Біріншіден, көптеген мектеп бағдарламаларында қаржылық тақырыптар жеткілікті деңгейде қамтылмаған. Нәтижесінде білім алушылар қаржылық ұғымдарды үстірт меңгеріп, олардың мәнін терең түсінуде қиындықтарға тап болады. Бұл қаржылық сауаттылықтың жүйелі қалыптасуына кедергі келтіреді.

Екіншіден, қаржылық білімнің практикалық тәжірибемен ұштаспауы маңызды мәселе болып табылады. Кейбір оқушылар теориялық ақпаратты меңгергенімен, оны күнделікті өмірден қолдана алмайды. Яғни, практикалық тапсырмалардың, өмірлік жағдаяттарға негізделген есептердің аздығы қаржылық дағдылардың толық қалыптасуына мүмкіндік бермейді.

Үшіншіден, қаржылық шешімдер қабылдауға деген мотивацияның (ынтанын) төміндігі де айтарлықтай қиындықтардың бірі болып саналады. Оқушылардың бір бөлігі жеке қаржыны басқарудың маңыздылығын толық түсінбейді, бұл өз кезегінде қаржылық жауапкершіліктің қалыптасуына кері әсерін тигізеді. Мұндай жағдайда оқыту үдерісінде қызықты, тәжірибеге бағытталған әдістерді қолдану қажеттілігі артады.

Сонымен бірге психологиялық және әлеуметтік факторлар да маңызды рөл атқарады. Мысалы, әлеуметтік желілердегі шынайы емес қаржылық ақпараттар, қате кеңестер, қаржылық құралдарды дұрыс түсінбеу, тәуекелді бағалаудың жеткіліксіздігі білім алушылардың қаржылық сауаттылығын төмендетеді. Бұл жағдай мектепте қаржылық сауаттылық білімді жүйелі және мақсатты түрде беру қажеттілігін күшейтеді.

Аталған қиындықтарды ескере отырып, қаржылық сауаттылық тек теориялық құр біліммен шектелмейді, бұл практикалық дағдыларды бірге дамыту арқылы ғана жетіледі. Сондықтан мектепте қаржылық терең тақырыптарды оқыту кезеңі өмірлік мысалдар мен практикалық тапсырмаларды пайдалану, сыни ойлау қабілетін қалыптастыру және шешім қабылдау стратегияларын үйрету маңызды. Мұндай тәсіл оқушыларға өз қаржысын басқаруға жауапкершілікпен қарауға, шығындарды жоспарлауға, жинақтауға тәуекелдерді есептеуге мүмкіндік береді.

Қаржылық сауаттылық – бұл тек білім емес, сонымен бірге өмірлік дағды мен дұрыс мінез-құлық кешені.

Талқылау және нәтижелері. Қаржылық сауаттылықты қалыптастыруда білім алушылардың алған теориялық білімдерін өмірлік жағдаяттарда қолдана білу ерекше маңызға ие. Осы тұрғыдан мәтінді есептер оқушылардың қаржылық сауаттылығын дамытудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Мәтінді есептер нақты өмірден алынған жағдайларға негізделіп, оқушыларды ойлануға, талдауға және тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Қаржылық мазмұндағы мәтінді есептерді шешу барысында оқушылар кірістер мен шығыстарды есептеуді, бюджетті жоспарлауды, үнемдеу жолдарын анықтауды үйренеді. Мұндай есептер оқушылардың қаржылық білімін нақты әрекет айналдырып, олардың қаржыға деген жауапты көзқарасын қалыптастырады. Сонымен қатар мәтінді есептер оқушылардың математикалық амалдарды механикалық орындауынан гөрі, олардың мағынасы түсініп қолдауына мүмкіндік береді.

Мәтінді есептер арқылы оқушылардың қаржылық дағдыларын қалыптастыруда бірнеше маңызды мүмкіндіктер байқалады. Атап айтсақ:

1. Мәтінді есептер оқушылардың логикалық ойлауын және аналитикалық қабілетін дамытады. Қаржылық жағдайда сипаттайтын есептерде берілген ақпаратты талдау, артық және қажетті мәліметтерді ажырату, шешу жолын таңдау оқушыларды саналы ойлауға үйретеді.
2. Мәтінді есептер оқушыларды қаржылық шешім қабылдауға үйретеді. Мысалы, сатып алу, жинақтау, шығынды азайту немесе табысты көбейтге бағытталған есептер нұсқаны анықтай алады. Бұл олардың болашақта кездесетін қаржылық тәуекелдерді алдын ала бағалау қабілетін дамытады.
3. Қаржылық мазмұнды мәтінді есептер оқушылардың мотивациясын арттырады. Себебі, мұндай есептер өмірден тығыз байланысты болғандықтан, білім алушылар үшін қызықты әрі мағыналы болып табылады. Оқушылар есептің нәтижесін күнделікті өмірмен байланыстырып, алған білімінің практикалық құндылығын түсінеді.

Мәтінді есептер шығару барысында оқушылардың қаржылық мінез құлқы да қалыптасады. Олар үнемдеудің маңызы түсінеді, шығындарды жоспарлауға дағдыланады және қаржылық жауапкершілікке үйренеді. Бұл үдеріс оқушылардың қаржылық мәдениетін арттыруға және саналы тұтынушы ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Сонымен бірге мәтінді есептер арқылы қаржылық сауаттылықты қалыптастыру пәнаралық байланысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Математика сабағында қолданылатын қаржылық мазмұндағы есептер экономика, технология және информатика пәндерімен байланысты қарастырылады. Бұл оқушылардың қаржылық білімін кешенді түрде меңгеруіне жағдай жасайды.

Қаржылық мазмұндағы мәтінді есептерді жүйелі түрде қолдану оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға да ықпал етеді. Оқушылар есеп шартын талдап, әртүрлі шешу жолдарын салыстырады, өз таңдауларын негіздейді. Төменде қарапайым қаржылық мазмұндағы мәтінді есептерді шешудің бірқатар мысалын қарастырайық:

1. Отбасы ай сайын 300 000 теңге табыс табады. Оның 40%-ын тамаққа, 20%-ын коммуналдық қызметтерге, 10%-ын көлікке жұмсайды. Қалған ақшаны жинаққа салады. Отбасы ай сайын қанша ақша жинақтайды?

Шешімі: Алдымен отбасының жалпы шыған пайызын табамыз:

$$40\% + 20\% + 10\% = 70\%$$

Демек, отбасы табысының 70%-ын жұмсайды. Енді жинақталған бөлікті табамыз:

Жинақталған бөлік = Барлық табыс – Жұмсалған бөлік

$$100\% - 70\% = 30\%$$

Яғни, табыстың 30%-ы жинаққа кетеді. Енді нақта мөлшерін есептейміз.

$$300\,000 \times 30\% = 300\,000 \times 0,3 = 90\,000$$

Жауабы: 90 000 теңге

2. Анна банкке 50 000 теңгені жылдық 8% мөлшерлемен салды. 1 жылдан кейін шотында қанша ақша болды?

Шешімі: Алдымен бір жылдағы пайыздық табысты табамыз. Санның пайызын табу ережесі бойынша:

$$8\% = 0,08$$

Пайыздық табыс: $50\,000 \times 0,08 = 4000$ теңге

Енді жалпы соманы табамыз.

Жалпы сома = Бастапқы сома + Пайыздық табыс

$$50\,000 + 4\,000 = 54\,000 \text{ теңге}$$

Жауабы: 54 000 теңге

3. Дүкенде бағасы 15 000 теңге болатын тауарға 20% жеңілдік бар. Сатып алушы қанша төлейді?

Шешімі: Жеңілдік сомасын табамыз:

$$\text{Жеңілдік} = \text{баға} \times \frac{\text{пайыз}}{100}$$

$$15\,000 \times \frac{20}{100} = 3\,000 \text{ теңге}$$

Сатып алушының төлеу сомасы:

$$\text{Төлем} = \text{баға} - \text{жеңілдік}$$

$$15\,000 - 3\,000 = 12\,000 \text{ теңге}$$

Жауабы: 12 000 теңге

4. Айгүлдің айлық табысы 180 000 теңге. Ол табысының 25%-ын жинаққа салады. Бір айда қанша ақша жинайды?

Шешімі: Берілген есепте пайызды табу ережесі қолданылады. Пайызды ондық бөлшекке айналдырамыз:

$$25\% = 0,25$$

Жинақ мөлшерін анықтаймыз:

$$180\,000 \times 0,25 = 45\,000 \text{ теңге}$$

Жауабы: 45 000 теңге

5. Дүкенде телефонның бағасы 100 000 теңге. Алдымен 10% жеңілдік жасалады, содан кейін қалған сомаға 12% салық қосылды. Соңғы бағаны табыңыз.

Шешімі: Алдымен жеңілдікті есептейміз. Санның пайызын табу ережесі бойынша:

$$10\% = 0,1$$

$$100\,000 \times 0,1 = 10\,000$$

Жеңілдіктен кейінгі баға бастапқы бағадан жеңілдік сомасын шегеру арқылы анықталады, яғни:

$$\text{Жеңілдіктен кейінгі баға} = \text{бастапқы баға} - \text{жеңілдік мөлшері}$$

$$100\,000 - 10\,000 = 90\,000$$

Ендігі кезекте салықты есептейміз:

$$12\% = 0,12$$

$$90\,000 \times 0,12 = 10\,800$$

$$\text{Соңғы баға: } 90\,000 + 10\,800 = 100\,800 \text{ теңге}$$

Жауабы: 100 800 теңге

6. Оқушы 60 000 теңге жинады. Ол ақшаның 40% - ына кітап, 30% - ына киім сатып алады. Қалған ақша қанша?

Шешімі: Кітапқа жұмсалған ақшаны есептейміз:

$$\text{Кітапқа жұмсалған ақша} = \text{Бастапқы сома} \times \frac{\text{кітапқа жұмсалатын пайыз}}{100}$$

$$60\,000 \times \frac{40}{100} = 24\,000$$

Киімге жұмсалған ақшаны есептейміз:

$$60\,000 \times \frac{30}{100} = 18\,000$$

Енді барлық шығындарды есептейміз:

$$\text{Барлық шығын} = \text{кітап шығыны} + \text{киім шығыны}$$

$$24\,000 + 18\,000 = 42\,000$$

Қалған ақшаны есептейміз:

$$\text{Қалған ақшы} = \text{Бастапқы сома} - \text{барлық шығын}$$

$$60\,000 - 42\,000 = 18\,000$$

Жауабы: 18 000 теңге

Қорытынды. Бұл жұмыстың мақсаты заманауи мектеп математика сабағында мәтінде есептер шығару арқылы оқушылардың қардылық сауаттылығын қалыптастыру мүмкіндіктерін зерттеу, оларды қолдану материалдары мен әдістерін қарастыру және практикалық тиімділігін анықтау болды. Зерттеу барысында қаржылық мазмұндағы мәтінді

есептердің оқушылардың қарапайым математикалық білімін өмірлік қаржылық жағдайларға қалай қолданатынын көрсетуге мүмкіндік беретіні көрсетілді. Мысалы. Бюджет жоспарлау, банк салымы мен пайыздық есептеулер, сатып алу кезінде жеңілдіктерді есептеу сияқты есептер тек математикалық амалдарды қолдануды ғана емес, сонымен бірге логикалық ойлау, шешім қабылдау және қаржылық сананы дамытуға ықпал етеді.

Зертеуде көрсеткендей, мәтінді есептер оқушыларға тек теорияны меңгеруді емес, оны практикалық жағдайда қолдануды үйретеді, бұл олардың қаржылық сауаттылығын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, ::: тапсырмалар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, талдау дағдыларын және нақты өмірлік есептерді шешуге деген қызығушылығын арттырады. Мақалада қарастырылған мәселелер тек білімді кеңейтумен шектелмей, сонымен қатар оқыту функциясын да атқарады, себебі мәтінді есептер арқылы оқушылар өз қаржысын басқаруды үйреніп, өмірдің шешім қабылдауға дайындалады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Еркишева Ж.С., Назарова К.Ж. Ақпараттық технология құралдарымен оқушылардың қаржылық сауаттылығын қалыптастыру // Ясауи университетінің Хабаршысы.– Түркістан, 2020. –№1,(115). – 169-180 б.

2. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Әдістемелік құрал. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013. – 66 б.

3. Сборник заданий по формированию функциональной грамотности учащихся на уроках математики. Конобеева Марина Олеговна (МБОУ ШСШТ)

4. Abylkassymova A., Mubarakov A., Yerkisheva Z. Assessment of Financial Literacy Formation Methods in Mathematics Education: Financial Computation. International Journal of Emerging Thechnologies in Larning (iJET), 2020, vol.15, no. 16. pp. 49-67

5. Методическое пособие Содержание и методика решения учебных заданий по финансовой грамотности в соответствии с требованиями ФГОС ОО и ФГОС СПО (для педагогов общего образования и СПО)

6. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Әдістемелік құрал. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013. – 66 б.

УДК 37.012.85

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВОПРОСОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AI ДЛЯ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

Сапанов С.Ж. Насыров Р.Р.

sapanovs@mail.ru, nassyrov.r.r@mail.ru

*Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления
города Атырау, Республика Казахстан*

*Научный руководитель- кандидат физико-математических наук, профессор кафедры
математики и методики преподавания математики*

Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова Шаждекеева Н.К.

Абстракт

В настоящее время внедрение в учебный процесс педагогических подходов, стимулирующих познавательный интерес и формирующих исследовательский потенциал учащихся, становится первостепенной задачей, и одним из эффективных способов её реализации является применение вопросов, стимулирующих мышление высокого уровня. Подобные вопросы требуют от учащихся не простого воспроизведения фактов, но и их

осмысления, сопоставления, аргументации и генерации оригинальных идей. Это способствует развитию и формированию навыков исследования и принятия решений.

Тем не менее, на практике учителя часто сталкиваются с сложностями при разработке содержательных и качественных вопросов высокого уровня для каждого занятия. На помощь в такой ситуации приходят современные цифровые технологии, в частности, инструменты на основе искусственного интеллекта. AI (Artificial Intelligence, Искусственный интеллект) в образовании открывает возможности для автоматизированного создания разнообразных заданий и вопросов, анализа учебного контента, тем самым облегчая труд преподавателей.

Технологии искусственного интеллекта, не только помогают учителям оперативно и качественно готовить вопросы уровня анализа и синтеза, но и способствуют повышению мотивации учащихся к обучению и активизации их познавательной деятельности.

Таким образом, в центре нашего исследования находится изучение того, как вопросы, требующие высокого уровня мышления, способствуют развитию у учащихся исследовательских навыков и умения принимать взвешенные решения. Одновременно мы в своем исследовании показываем, насколько эффективно искусственный интеллект может помочь в создании подобных вопросов, что делает эту работу особенно актуальной на сегодняшний день.

In the modern education system, one of the key objectives is to develop students' research, analytical, and decision-making skills. The use of higher-order questions is considered an effective pedagogical tool for cultivating these skills. However, it is not always easy for teachers to create high-quality and systematic higher-order questions during lessons. In this regard, the use of artificial intelligence (AI) technologies offers new opportunities.

The aim of this study is to determine the role of higher-order questions in developing students' research and decision-making skills, as well as to analyze the effectiveness of generating such questions using AI. The study examined the theoretical foundations of formulating higher-order questions and explored the possibilities of applying AI tools in the educational process. Additionally, the impact of using AI-generated questions on students' research activity, critical thinking, and decision-making abilities was analyzed.

The results of the study demonstrated that AI enables teachers to create high-quality higher-order questions quickly and effectively. Furthermore, the use of such questions was found to enhance students' cognitive activity and positively influence the development of their research and decision-making skills.

Ключевые слова: вопросы высокого уровня, искусственный интеллект, исследовательские навыки, принятие решений

Keywords: Keywords: higher-order questions, artificial intelligence, research skills, decision-making

В условиях стремительного роста объема информации и ежедневного развития технологий к содержанию образования предъявляются новые требования. В этой связи развитие у учащихся исследовательских навыков и навыков принятия решений становится одним из приоритетных направлений образовательного процесса.

Поэтому образовательные стандарты претерпевают значительные изменения. От обучающихся требуется не только усвоение готовых знаний, но и развитие высокоуровневых компетенций: аналитической обработки информации, самостоятельного проведения исследований, критического мышления и обоснованного принятия решений. Эти компетенции важны не только в учебном процессе, но и в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности.

Одним из эффективных педагогических инструментов, способствующих развитию данных навыков, выступают вопросы высокого уровня. Особенно вопросы высокого уровня стимулируют учащихся к глубокому размышлению, анализу различных точек зрения и

обоснованию собственных выводов. Такие вопросы превращают образовательный процесс в диалог и способствуют активному участию учащихся в учебной деятельности.

Однако на практике учителям не всегда легко систематически составлять качественные и содержательные вопросы высокого уровня на каждом уроке. Это требует значительного времени и определенной методической подготовки. В этой связи современные цифровые технологии, в частности инструменты искусственного интеллекта, могут оказать существенную помощь. В последние годы технологии искусственного интеллекта активно внедряются в образовательный процесс. Системы искусственного интеллекта способны анализировать тексты, обрабатывать информацию и автоматически формировать различные виды заданий. Использование таких технологий в образовательной практике не только облегчает работу учителя, но и повышает эффективность учебного процесса.

Практика показывает, что вопросы высокого уровня играют важную роль в формировании исследовательских навыков учащихся и что их создание с помощью искусственного интеллекта является эффективным. При этом основное внимание уделяется следующим направлениям:

- изучить теоретические основы значимости вопросов, требующих глубокого анализа, в образовательном процессе.
- определить, как вопросы высокого уровня способствуют формированию исследовательских компетенций;
- исследовать возможности генерации сложных вопросов с помощью технологий искусственного интеллекта.
- оценить эффективность использования вопросов, созданных с помощью AI в образовательной практике.

Педагогические аспекты формирования вопросов высокого уровня

Вопросы высокого порядка являются одним из ключевых составляющих образовательного процесса, позволяют повысить познавательную активность учащихся и глубже усваивать учебный материал. Для классификации уровней мышления в педагогике часто используется таксономия Блума.

Таксономия Блума выделяет несколько уровней познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Первые два уровня охватывают относительно простые формы мышления, тогда как вопросы высокого уровня требуют от учащихся не просто воспроизведения фактов, а анализа, сравнения и применения знаний в новых ситуациях.

Основные характеристики вопросов высокого уровня: возможность нескольких вариантов ответа; требование обоснованных рассуждений; рассмотрение проблемы с разных сторон; стимулирование творческого мышления.

Приведем несколько примеров вопросов и заданий, созданных с помощью AI использованных на уроках математики. Это вопросы, развивающие аналитическое мышление, требующие обоснованных ответов, задания, требующие сравнения объектов или явлений, практические исследовательские задания.

Функции

Простой вопрос: Нарисуйте график функции $y = 2x^2 + 3x - 5$.

Вопрос высокого уровня: Исследуйте функцию $y = 2x^2 + 3x - 5$ и сравните её график с графиком $g(x) = -x^2 + 4$. Определите, на каком интервале $f(x) > g(x)$ подтвердите решение графически и аналитически.

Тригонометрия

Простой вопрос: Найдите значение $\sin 30^\circ$.

Вопрос высокого уровня: В треугольнике один угол равен 60° , противолежащая сторона — 10 см. Найдите остальные стороны и объясните, как можно применить этот треугольник в практической задаче (например, в строительстве или навигации).

Неравенства

Простой вопрос: Решите неравенство $2x - 3 > 5$.

Вопрос высокого уровня: Доход компании описывается функцией $P(x) = 200x - 0,5x^2$, где x — количество произведённой продукции. Для каких x доход компании превышает 5000? Покажите решение графически и дайте экономическую интерпретацию.

Логарифмы и экспоненты

Простой вопрос: Найдите $\log_2 8$.

Вопрос высокого уровня: Рост популяции описывается формулой $P(t) = 100e^{0,03t}$, где t — количество лет. Сколько времени потребуется, чтобы популяция достигла 200? Решите задачу разными способами (через логарифмы и приближённо) и сравните результаты.

Комбинаторика

Простой вопрос: Найдите количество слов из трёх букв (без повторений).

Вопрос высокого уровня: Посчитайте все способы составления трёхбуквенных слов из пяти букв и проанализируйте расположение букв по заданным условиям (например, определённая буква должна всегда стоять на первом месте).

Производная

Простой вопрос: Найдите $f'(x)$, если $f(x) = x^2 - 5$.

Вопрос высокого уровня: Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^2 - 4x + 3$, отметьте их на графике и обоснуйте.

Интеграл

Простой вопрос: Вычислите $\int 2x dx$

Вопрос высокого уровня: Интегрируйте функцию $f(x) = 2x$ на интервале $[0, 3]$ и объясните геометрический смысл полученной площади.

Математическое моделирование

Простой вопрос: Нарисуйте график линии $y = 2x - 3$.

Вопрос высокого уровня: Продажи местного магазина описываются функцией $y = 2x - 3$. Какие меры можно принять для увеличения продаж? Оцените результаты математически.

Такие вопросы направляют учащихся не только на практическое выполнение алгоритмов, но и на понимание глубокого смысла математических понятий.

Использование искусственного интеллекта позволяет быстро создавать вопросы разного уровня сложности, что особенно важно для заданий, требующих глубокого понимания материала, что экономит время учителя, делает уроки более насыщенными и разнообразными. AI также способен адаптировать уровень сложности заданий под каждого ученика, что создаёт условия для персонализированного обучения.

Основное преимущество AI — способность быстро обрабатывать и анализировать большие объёмы информации. Это позволяет эффективно готовить учебно-методические материалы, составлять задания и всесторонне анализировать достижения учащихся. Основные направления внедрения искусственного интеллекта в образовательную среду: автоматическое создание учебных материалов; разработка тестовых вопросов и заданий; оценка учебных достижений учащихся; формирование индивидуальных образовательных траекторий. Таким образом, применение искусственного интеллекта открывает новые возможности для обновления и совершенствования учебного процесса.

Этапы исследования и результаты

На первоначальном этапе был проведён анализ научной литературы в области педагогики и психологии. Например: Смирнова Е.С. «Персонализация обучения с использованием искусственного интеллекта» — рассмотрены пути внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс и адаптации содержания под уровень каждого ученика. Иванов А.А., Кузнецова Л.В. «Искусственный интеллект в школьном образовании» — анализируются теория и практика применения искусственного интеллекта в учебном процессе, включая развитие аналитического и критического мышления. Zaur Askerbekovna Erzhanova, «The contribution of artificial intelligence to the development of students' critical thinking skills» — исследуется вклад искусственного интеллекта в развитие критического мышления учащихся.

Далее, были внедрены задания, направленные на развитие высокоуровневых когнитивных навыков, созданные с помощью AI, проанализированы следующие показатели: уровень участия учащихся в исследовательской деятельности; развитие критического мышления; навыки обоснованного принятия решений; общая активность и содержательность ответов учащихся.

Особое внимание уделялось частоте учебных дискуссий, способности защищать собственную точку зрения с доказательствами и поиску различных способов решения заданий.

Результаты показали, что систематическое использование заданий, стимулирующих глубокое мышление, положительно влияет на активное участие учащихся в учебный процесс. Учащиеся проявляли инициативу в выражении собственных мнений и сравнении различных способов решения задач.

Внедрение вопросов, созданных с помощью нейросетей, дало следующие результаты: возможность быстро создавать качественные и содержательные вопросы, что существенно облегчает подготовку к урокам; разнообразие вопросов способствовало активным дискуссиям, учащиеся учились внимательно слушать и аргументированно обосновывать свои ответы; повысился уровень исследовательского интереса учащихся, они рассматривали различные методы решения задач и стремились выбрать наиболее эффективный, переходя от пассивного восприятия информации к активному пониманию и формированию собственной точки зрения. Опыт показывает, что использование технологий искусственного интеллекта повышает активность учащихся, способствует развитию их исследовательских и аналитических навыков, стимулирует когнитивную деятельность и инициативу.

В целом применение инструментов на основе искусственного интеллекта расширяет педагогические возможности и повышает эффективность учебного процесса.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что интеграция решений на базе AI в учебный процесс является важным фактором повышения качества знаний и совершенствования образовательного процесса.

УДК 517.912

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ»

Нұралина Алтынай Мұхитқызы

Altynai199702@mail.ru

Магистрант 1 курса специальности «Математика. Управление образовательным процессом»

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Казахстан

Научный руководитель – ассоц. проф., PhD Каракенова С.Г.

В условиях стремительного развития цифрового общества система образования Республики Казахстан претерпевает существенные изменения, связанные с активным внедрением инновационных технологий и цифровых образовательных ресурсов. Современное образование ориентировано не только на передачу знаний, но и на формирование у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для успешной социализации и профессиональной реализации в условиях быстро меняющегося мира. В этой связи особое значение приобретает использование современных педагогических технологий, направленных на развитие функциональной грамотности, критического мышления и способности к самостоятельному обучению.

Данные ориентиры отражены в Государственном общеобязательном стандарте образования Республики Казахстан (ГОСО РК), который подчеркивает необходимость

развития личности учащегося, формирования у него навыков анализа, синтеза и практического применения знаний, а также активного использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе [1]. Это, в свою очередь, определяет новые требования к профессиональной деятельности учителя математики, который должен не только владеть традиционными методами обучения, но и уметь эффективно интегрировать цифровые инструменты в учебный процесс.

Особое место в школьном курсе математики занимает тема тригонометрических уравнений и неравенств, которая относится к числу наиболее сложных разделов алгебры и начал анализа в старшей школе. Ее изучение требует от учащихся развитого абстрактного мышления, умения анализировать функциональные зависимости, применять различные методы решения и устанавливать взаимосвязь между аналитическими и графическими способами представления математических объектов. Однако анализ педагогической практики показывает, что именно при изучении данного раздела учащиеся сталкиваются с наибольшими трудностями.

Как отмечает Н. Сейдимбек, значительная часть учащихся испытывает затруднения при выборе метода решения тригонометрических уравнений, а также при понимании структуры решений и записи общего ответа [2]. Нередко наблюдается формальный подход к решению задач, при котором учащиеся механически используют формулы, не осознавая их математического смысла. Это приводит к появлению типичных ошибок и снижает уровень усвоения учебного материала. Указанные проблемы свидетельствуют о необходимости совершенствования существующих методик обучения и поиска более эффективных педагогических решений.

В данной связи особую актуальность приобретает использование средств динамической визуализации, позволяющих представить математические объекты в наглядной и интерактивной форме. Динамическая визуализация обеспечивает одновременное восприятие аналитической и графической информации, что способствует формированию у учащихся целостного представления о математических процессах. В отличие от традиционных статических изображений, такие модели позволяют изменять параметры функций, наблюдать их поведение и исследовать закономерности в режиме реального времени.

Современные цифровые инструменты, такие как GeoGebra, Desmos и WolframAlpha, открывают широкие возможности для реализации данного подхода в обучении математике. Так, использование GeoGebra позволяет не только строить графики тригонометрических функций, но и исследовать их свойства, варьируя параметры и наблюдая изменения в динамике. По мнению Г.Р. Антроповой, С.Н. Матвеева и Р.Г. Шакировой, применение подобных программ способствует развитию исследовательских умений учащихся и углублению понимания математических понятий [3].

Платформа Desmos, в свою очередь, представляет собой эффективную цифровую среду для визуализации и анализа функций. Как отмечают А.Е. Самарина и Д.А. Бояринов, использование подобных инструментов активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует формированию навыков самостоятельного поиска решений и повышает интерес к изучению математики [4].

Значительный потенциал в образовательном процессе имеет и система WolframAlpha, позволяющая выполнять сложные вычисления и получать подробные пошаговые решения задач. По мнению А.С. Маренича, использование таких систем способствует развитию у учащихся навыков самоконтроля, так как они могут сопоставлять собственные решения с эталонными и анализировать допущенные ошибки [5].

Особенно важным является применение динамической визуализации при изучении тригонометрических неравенств, поскольку именно в этой теме учащиеся часто испытывают трудности, связанные с пониманием периодичности функций и определением интервалов решений. Как подчеркивают Кайпкалиева Н. и Шаждекеева Н.К., традиционные методы обучения, основанные преимущественно на объяснении материала у доски, не всегда

обеспечивают глубокое понимание темы, что приводит к формальному усвоению знаний и снижению учебной мотивации [6].

Использование интерактивных математических сред позволяет существенно повысить эффективность обучения. Так, при решении неравенства вида $\sin x > \frac{1}{2}$ учащиеся могут не

только получить аналитическое решение, но и визуально определить соответствующие интервалы на графике функции. Это способствует более осмысленному восприятию результата и пониманию его геометрического смысла. Аналогично, при рассмотрении неравенства $\cos x \leq 0$ графическое представление позволяет наглядно определить области, в которых функция принимает отрицательные значения, что помогает избежать типичных ошибок.

Кроме того, динамическая визуализация способствует развитию у учащихся навыков самоконтроля и саморегуляции. Сопоставляя аналитическое и графическое решение, учащиеся могут самостоятельно выявлять ошибки и корректировать свои действия. Это повышает уровень их познавательной самостоятельности и способствует формированию устойчивых учебных навыков.

Важным преимуществом использования цифровых технологий является также возможность реализации дифференцированного подхода в обучении. Современные образовательные платформы позволяют учитывать индивидуальные особенности учащихся, предоставлять задания различной сложности и отслеживать их учебный прогресс. Это особенно актуально в условиях разноуровневых классов, где учащиеся отличаются по уровню подготовки и темпу усвоения материала.

Результаты международных исследований также подтверждают эффективность использования цифровых технологий в обучении математике. В работе Хуанг и Ту отмечается, что применение современных образовательных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и динамической визуализации, способствует более глубокому усвоению математических знаний и развитию исследовательских навыков учащихся [7]. Авторы подчеркивают, что интеграция цифровых инструментов позволяет перейти от репродуктивной модели обучения к деятельностному подходу.

В контексте развития системы образования Республики Казахстан особое значение имеют исследования А.А. Бейсенбаева, посвященные цифровой трансформации образования. Автор подчеркивает необходимость внедрения инновационных методических подходов, ориентированных на активное участие учащихся в образовательном процессе [8]. В данном аспекте динамическая визуализация рассматривается как один из ключевых инструментов модернизации обучения математике.

Несмотря на очевидные преимущества использования цифровых технологий, анализ научно-методической литературы показывает, что вопросы их системного применения в обучении тригонометрическим уравнениям и неравенствам остаются недостаточно разработанными. В большинстве случаев данные технологии используются эпизодически и не интегрированы в целостную методическую систему, что ограничивает их педагогический потенциал.

Таким образом, выявляется противоречие между необходимостью использования динамической визуализации как эффективного средства обучения и недостаточной разработанностью методических подходов к ее применению в процессе изучения тригонометрии в старшей школе.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки научно обоснованной методики использования динамической визуализации в обучении решению тригонометрических уравнений и неравенств, направленной на повышение качества математического образования и развитие познавательной активности учащихся.

Целью исследования является разработка и теоретическое обоснование методики использования динамической визуализации в обучении решению тригонометрических уравнений и неравенств в старшей школе.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования;
- определить особенности изучения тригонометрических уравнений и неравенств в школьном курсе математики;
- выявить дидактический потенциал средств динамической визуализации;
- разработать систему заданий с использованием цифровых инструментов;
- обосновать эффективность предложенной методики.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных методических рекомендаций в практике преподавания математики в общеобразовательных школах Республики Казахстан, а также в системе повышения квалификации педагогических кадров.

Таким образом, использование динамической визуализации в обучении тригонометрическим уравнениям и неравенствам выступает как перспективное направление развития современной методики обучения математике, способствующее повышению качества образования и формированию у учащихся устойчивых математических компетенций.

Список использованной литературы:

1. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. – Астана: МОН РК, 2022. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029031>.
2. Сейдимбек Н. Использование методов решения тригонометрических уравнений в школьном курсе математики // Вестник КазНУ. Серия педагогических наук. – Алматы, 2023. <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/1595/753>.
3. Антропова Г. Р., Матвеев С. Н., Шакирова Р. Г. Реализация некоторых задач дифференциальной геометрии в программе geogebra – Казань, 2020 <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-nekotoryh-zadach-differentsialnoy-geometrii-v-programme-geogebra/viewer>
4. Самарина А. Е., Бояринов Д. А. Дидактический потенциал цифровой математической среды Teacher Desmos в высшем образовании – Смоленск, 2022.
5. Маренич А. С. Использование WolframAlpha в преподавании математики в техническом вузе – Россия, 2015.
6. Кайпкалиева Н., Шаждекеева Н. К. Использование современных технологий при обучении тригонометрическим неравенствам: подходы и практические рекомендации для учителей математики – Атырау, 2025.
7. Хуанг, Ту. Роли и тенденции исследований искусственного интеллекта в математическом образовании: библиометрический анализ и систематический обзор – Тайвань, 2021 <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/6/584>
8. Бейсенбаев А.А. Цифрлық дәуірдегі білім берудің трансформациясы: мүмкіндіктер мен сын-қатерлер. – Нұр-Сұлтан: Ұлттық Академия, 2022.

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Танатарова Рауза Галымжановна

tanatarovarauza@gmail.com

«Физика және информатика пәндерінің мұғалімі» мамандығының 3 курс студенті
Х.Досмұхамелов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, магистр – Тұрсынова Б.Т.

Аңдатпа. Бұл мақалада білім беру жүйесінде физиканы оқыту процесінде компьютерлік модельдеу әдісін қолданудың теориялық және әдістемелік негіздері қарастырылады. Зерттеу барысында MATLAB (Simulink), MOBILE BASIC және Blender сияқты заманауи бағдарламалық кешендердің физикалық құбылыстарды визуалды түрде көрсетудегі тиімділігіне талдау жасалды. Мақалада модельдеудің білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудағы рөлі, сондай-ақ виртуалды эксперимент пен нақты зертханалық жұмыстардың өзара байланысы талқыланады. Зерттеу нәтижесінде компьютерлік модельдеуді физика пәнін оқыту әдістемесіне жүйелі түрде енгізу — білім сапасын арттырудың және пәнаралық интеграцияны нығайтудың стратегиялық құралы екені негізделді.

Түйін сөздер: физиканы оқыту, компьютерлік модельдеу, цифрлық технологиялар, виртуалды зертхана, пәнаралық байланыс, ғылыми таным.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и методические основы применения метода компьютерного моделирования в процессе обучения физике в системе образования. В ходе исследования проведен анализ эффективности современных программных комплексов, таких как MATLAB (Simulink), MOBILE BASIC и Blender, в визуализации физических явлений. В статье обсуждается роль моделирования в формировании научного мировоззрения обучающихся, а также взаимосвязь виртуального эксперимента с реальными лабораторными работами. В результате исследования обосновано, что систематическое внедрение компьютерного моделирования в методику преподавания физики является стратегическим инструментом повышения качества образования и укрепления междисциплинарной интеграции.

Ключевые слова: обучение физике, компьютерное моделирование, цифровые технологии, виртуальная лаборатория, MATLAB, инновационные методы, межпредметная связь, научное познание.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of using computer modeling in the process of physics education within the educational system. The study analyzes the effectiveness of modern software packages such as MATLAB (Simulink), MOBILE BASIC, and Blender in the visual representation of physical phenomena. The paper discusses the role of modeling in developing the scientific worldview of learners, as well as the correlation between virtual experiments and hands-on laboratory work. The research concludes that the systematic integration of computer modeling into physics teaching methodology serves as a strategic tool for improving educational quality and strengthening interdisciplinary integration.

Keywords: physics education, computer modeling, digital technologies, virtual laboratory, interdisciplinary connection, scientific cognition.

Кіріспе.

Қазіргі білім беру жүйесінің басты бағдары — оқыту сапасын халықаралық деңгейге көтеру және әлемдік білім кеңістігіне интеграциялану. Бұл үдеріс жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді, соның ішінде физиканы оқыту әдістемесін түбегейлі жаңартуды талап етеді. Оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту мен танымдық қызығушылығын арттыру — бүгінгі мектептің алдында тұрған стратегиялық міндеттердің бірі. Осы міндеттерді жүзеге асыруда инновациялық әдістер мен цифрлық технологиялар, әсіресе компьютерлік модельдеу шешуші рөл атқарады. Алайда, қазіргі мектеп практикасында қарама-қайшылықтар байқалуда: бір жағынан, заманауи технологиялардың әлеуеті өте жоғары, екінші жағынан, оларды сабақ барысында жүйелі пайдаланбау, педагогтардың ақпараттық мәдениетінің жеткіліксіздігі және әлемнің ақпараттық бейнесі туралы түсініктің таяздығы білім сапасына кері әсерін тигізуде [1]. Көп жағдайда физикалық құбылыстар тек формулалар мен

құрғақ теория тұрғысынан түсіндіріліп, оқушының визуалды қабылдауы мен логикалық модельдеу дағдылары назардан тыс қалып жатады. Сондықтан физикалық құбылыстарды компьютерлік модельдеу әдісі білім беру процесін жаңғыртудың ең перспективалы бағыты ретінде қарастырылады.

Физиканы оқытуда модельдеу әдісі — бұл жай ғана көрнекілік емес, бұл күрделі физикалық процестерді зерттеудің ғылыми әдісі. Компьютерлік модельдер нақты эксперимент жүргізу мүмкін болмайтын жағдайларда (мысалы, микроәлемдегі бөлшектер қозғалысы, астрономиялық құбылыстар немесе өте жылдам өтетін процестер) таптырмас құрал болып табылады. MATLAB, Blender немесе арнайы виртуалды зертханалар сияқты бағдарламалық жасақтамаларды қолдану оқушыларға физикалық заңдылықтарды «ішінен» көруге, параметрлерді өзгерте отырып, нәтиженің қалай өзгеретінін бақылауға мүмкіндік береді. Бұл оқушының тек пассивті тыңдаушы емес, белсенді зерттеуші ретінде қалыптасуына жол ашады.

Осы жұмыстың мақсаты — білім алу жүйесінде физиканы оқытуда компьютерлік модельдеуді қолданудың теориялық тұрғыдан тиімділігін негіздеу және оқушылардың компьютерлік сауаттылығын қалыптастырудың әдістемелік жолдарын көрсету.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер айқындалды:

- Физиканы оқытудағы дәстүрлі әдістер мен инновациялық модельдеу технологияларының арақатынасын талдау;
- Физикалық құбылыстарды компьютерлік модельдеудің (мысалы, механикалық тербелістер, броундық қозғалыс және т.б.) артықшылықтарын ғылыми тұрғыдан негіздеу;
- Оқу процесіне компьютерлік модельдерді енгізудің әдістемелік аспектілерін анықтау және олардың оқушының функционалдық сауаттылығына әсерін бағалау.

Зерттеудің жаңалығы мен практикалық маңыздылығы компьютерлік модельдеуді тек демонстрациялық құрал ретінде емес, оқушының өзіндік зерттеу жұмысының негізгі құралы ретінде қарастыруында. Бұл әдістеме физика пәні мен информатика пәні арасындағы пәнаралық байланысты нығайтып, болашақ мамандардың инженерлік және техникалық ойлау қабілетін арттыруға септігін тигізеді.

Зерттеу әдістері.

Мақаланы дайындау барысында тақырыптың теориялық және әдістемелік негіздерін ашу мақсатында отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге кешенді әрі жүйелі талдау жасалды. Зерттеу нысаны ретінде орта мектепте физиканы оқыту процесіндегі компьютерлік модельдеу технологиясы алынды.


Зерттеу барысында келесідей ғылыми әдістер кешені қолданылды:

1. Салыстырмалы-аналитикалық шолу: Бұл кезеңде шетелдік ғалым D. Sands ұсынған «модельдеу — мағынаны ұғыну құралы» (modeling as sensemaking) тұжырымдамасы мен М.В. Грибованың мектептегі физикалық модельдерді құру теориясы өзара салыстырылды [2],[3]. Сонымен қатар, Е.Л. Антифеева мен Д.Г. Петрованың компьютерлік модельдеуді жалпы физика курсына енгізу тәжірибесіне талдау жасалып, оның дидактикалық мүмкіндіктері зерделенді [4].
2. Пәнаралық интеграциялық әдіс: Отандық ғалымдар Д. Касенов, Т.М. Инербаев және Л.Г. Касенованың еңбектеріне сүйене отырып, физикалық құбылыстарды (физико-химиялық процестерді немесе 3D-Blender ортасындағы модельдерді) визуализациялаудың әдістемелік тиімділігі айқындалды [5],[6]. Бұл әдіс физика мен информатика пәндерінің түйісу нүктелерін табуға мүмкіндік берді.
3. Логикалық жинақтау және педагогикалық жобалау: Модельдеудің ішкі құрылымын түсіну үшін процестің негізгі кезеңдері — *психикалық модель* (абстрактілі ойлау), *математикалық модель* (формулалық негіз) және оларды компьютерлік ортада *интерпретациялау* сатылары жіктелді. Бұл ретте Г.Л. Коткин мен В.С. Черкасскийдің MATLAB жүйесін қолдану бойынша ұсынған алгоритмдері әдістемелік негіз ретінде алынды [10].

4. Ақпараттық-технологиялық талдау: Қазіргі таңдағы қолданбалы бағдарламалық құралдардың (Logic.ly, MOBILE BASIC, MATLAB, Blender) мектеп бағдарламасына сәйкестігі мен қолжетімділігі сараланды. Атап айтқанда, М.З. Насиров пен С.Д. Матбабаеваның мобильді қосымшалар арқылы модельдеу тәжірибесі оқушылардың гаджеттерді білім алу мақсатында қолдану тиімділігін дәлелдеу үшін негізге алынды [5].

Зерттеудің әдістемелік базасы ретінде Ж.С. Мавлонов пен Д.О. Дадаматованың ұсынған «аналогия әдісі» алынып, компьютерлік модельдердің нақты физикалық тәжірибелермен ұқсастығы мен айырмашылығына методологиялық баға берілді. Бұл әдістер кешені зерттеудің шынайылығын, ғылыми дәлелділігін және практикалық маңыздылығын қамтамасыз етуге бағытталған [1].

Зерттеу аясында компьютерлік модельдеудің тиімділігін көрсету мақсатында MATLAB бағдарламасының Simulink кеңейтілімінде механикалық тербелмелі жүйенің (мысалы, серіппелі маятник немесе тербелмелі контур) математикалық моделі құрастырылды.



1-сурет. MATLAB Simulink ортасындағы тербелмелі жүйенің құрылымдық схемасы және алынған нәтиже (Scope)

Модельдеу барысында келесідей қадамдар орындалды:

1. **Құрылымдық блоктарды таңдау:** Екінші ретгі дифференциалдық теңдеуді шешу үшін екі интегратор блогы (**Integrator**), кері байланыс түйіні және амплитуданы реттейтін күшейту коэффициенті (**Gain**) біріктірілді.
2. **Параметрлерді баптау:** Тізбекке кері байланыс орнату арқылы жүйенің автотербеліс режиміне келуі қамтамасыз етілді. Күшейту коэффициенті (мәселен, 20 бірлік) тербеліс жиілігі мен динамикасына тікелей әсер ететін негізгі параметр ретінде алынды.
3. **Визуализация:** Алынған сигналды бақылау үшін **Scope** (осциллограф) блогы қолданылды.

Практикалық жұмысты талдайтын болсақ, 1-суреттің оң жағындағы график көрсеткендей, жүйеде орнықты гармониялық тербелістер пайда болды. Модельдеу уақыты (10 секунд) ішінде сигналдың периоды мен амплитудасының тұрақтылығы физикалық заңдылықтардың компьютерлік ортада дәл интерпретацияланғанын дәлелдейді. Осылайша, Simulink-те жасалған бұл модель физиканы оқытудағы компьютерлік модельдеудің тек көрнекілік емес, толыққанды ғылыми-зерттеу құралы екенін айғақтайды.

Зерттеу нәтижелері.

Ғылыми еңбектерді кешенді талдау және әдістемелік сараптама жасау нәтижесінде физикалық құбылыстарды компьютерлік модельдеудің білім беру процесіндегі бірнеше маңызды функционалдық бағыттары мен практикалық тиімділігі айқындалды.

Бағдарламалық кешендердің тиімділігі. Зерттеу барысында нақты бағдарламалық орталардың физикалық есептерді шешудегі рөлі анықталды. Мәселен, Е.Л. Антифееваның зерттеулерінде дәстүрлі физикалық тәжірибелер мен компьютерлік модельдеуді біріктірудің артықшылықтары көрсетілген. Әсіресе, MATLAB бағдарламасында магнит өрісінің кеңістіктік моделін құру арқылы күрделі электродинамикалық есептерді шешудің жоғары тиімділігі дәлелденді [4]. Сонымен қатар, М.З. Насиров пен оның әріптестері ұсынған MOBILE BASIC негізіндегі модельдер көкжиекке бұрышпен лақтырылған дененің қозғалыс траекториясын есептеу алгоритмдерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бұл оқушының тек дайын модельді қолданып қоймай, бағдарламалау элементтері арқылы өздігінен зерттеу жүргізу қабілетін дамытатынын сипаттайды [7].

Танымдық дағдылардың қалыптасуы. Компьютерлік модельдеудің басты нәтижесі ретінде оқушылардың бойында физикалық ойлау жүйесін қалыптастыру және іргелі заңдылықтарды өз бетінше аша білу дағдыларының артуын атап өтуге болады. О.Е. Макарованың еңбегінде идеалдандырылған модельдерді (мысалы, идеал газ моделі) қолдану оқушының ғылыми болжам жасау және құбылыстың басты сипаттамаларын екінші дәрежелі факторлардан ажырата білу қабілетін арттыратыны нақтыланған [8]. М.В. Грибованың әдістемесіне сәйкес, математикалық модельдеуді жүйелі түрде оқу процесіне енгізу теориялық материалды абстрактілі деңгейден визуалды-логикалық деңгейге көтеріп, түсіну сапасын айтарлықтай жоғарылататыны анықталды.

Заманауи технологиялық мүмкіндіктер. Бүгінгі таңда оқу процесінде қолданылатын Simulink (MATLAB), MathCad, COMSOL Multiphysics және Newfon 4 сияқты бағдарламалық кешендер физикалық процестерді 3D форматында және динамикалық режимде зерттеуге жаңа көжіктер ашуда [10]. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, бұл құралдардың негізгі артықшылықтары мынадай:

- Күрделі дифференциалдық және алгебралық теңдеулерді лезде шешу;
- Физикалық процестің уақытқа тәуелділігін нақты уақыт режимінде (real-time) көрсету;
- Алынған нәтижелерді жоғары дәлдікпен графиктер, гистограммалар және анимациялық модельдер түрінде ұсыну.

Талқылау.

Зерттеу барысында қарастырылған мәліметтерді саралай келе, компьютерлік модельдеу әдісі нақты физикалық экспериментті толықтай алмастыра алмайтынын, алайда ол дәстүрлі зертханалық жұмыстардың дидактикалық мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтетінін атап өткім келеді. Менің байқауымша, бұл әдістің басты артықшылығы — материалдық-техникалық базаның шектеулерін айналып өтуге мүмкіндік беруінде. Мәселен, күрделі жабдықтарды жинауға кететін уақытты үнемдей отырып, кез келген физикалық параметрді (үйкеліс коэффициенті немесе ортаның кедергісі сияқты) еркін өзгерту арқылы процестің даму динамикасын бақылауға болады. Нәтижені лезде тексеріп, қателермен жұмыс істеу мүмкіндігі оқушының танымдық белсенділігін арттыратыны сөзсіз. Дегенмен, теориялық негіздердің жеткілікті деңгейде қалыптасқанына қарамастан, мектеп практикасында компьютерлік модельдеуді қолданудың әдістемелік базасын әлі де болса жүйелі жетілдіру қажет деп есептеймін. Зерттеу барысында мені ойландырған басты мәселе — оқу процесінде модельдеуді жай ғана «техникалық орындау» мен оның «физикалық мәнін терең түсіну» арасындағы алшақтық болды.

Атап айтқанда, оқушы MATLAB ортасында тербеліс моделін құрғанда, басты назар тек код жазуға немесе сыртқы анимацияға ғана аударылмауы тиіс. Оқушы сол тербелістің физикалық параметрлерінің (амплитуда, фаза, жиілік) өзгеру заңдылықтарын өздігінен талдап, құрылған модельдің нақтылық дәрежесіне баға бере алуы керек. Мұндай тәсіл оқу тапсырмасын қарапайым механикалық орындаудан нақты «микрозерттеу» деңгейіне көтереді.

Сонымен қатар, модельдеуді тиімді енгізу педагогтың тек физикадан емес, сонымен бірге қолданбалы информатикадан да жоғары құзыреттілігін талап етеді. Сондықтан бүгінгі таңда оқыту әдістемесінде физика, информатика және математика пәндерінің арасындағы байланысты нығайту — кезек күттірмейтін мәселе. Оқушыларға кез келген компьютерлік модельдің шындықтың белгілі бір дәрежедегі идеалдандырылған көрінісі екенін түсіндіру де маңызды. Нақты эксперимент пен модельдік нәтиженің арасындағы айырмашылықтарды талқылау арқылы біз оқушының сыни ойлау қабілетін дамыта аламыз. Түйіндей келгенде, компьютерлік модельдеуді оқыту әдістемесіне енгізуді тек технологиялық жаңару емес, физикалық білім берудің мазмұнын тереңдетуге бағытталған

концептуалды қадам деп түсінуіміз керек. Болашақта модельдеуді тек демонстрациялық құрал емес, оқушының жеке зерттеу зертханасы ретінде қарастырудың маңызы зор.

Қорытынды.

Зерттеу жұмысымды қорытындылай келе, физиканы оқытудағы компьютерлік модельдеу әдісі — бұл жай ғана технологиялық жаңалық емес, бұл физикалық құбылыстарды терең зерттеудің, деректерді объективті өңдеудің және білім беруді цифрландырудың өте қуатты құралы екеніне көз жеткіздім. Жүргізілген талдаулар негізінде келесідей түйінді тұжырымдарға тоқталғым келеді:

Біріншіден, орта мектепте компьютерлік модельдеуді қолдану оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық сауаттылығын арттырып қана қоймайды, сонымен қатар іргелі физикалық заңдылықтарды визуалды қабылдау арқылы пәнге деген тұрақты қызығушылығын оятады. Бұл әдіс теориялық білімді практикалық дағдымен ұштастырып, оқушының шығармашылық және инженерлік ойлауын дамытуға үлкен септігін тигізеді.

Екіншіден, қазіргі таңда материалдық-техникалық базаның кейбір шектеулері, тәжірибелік қондырғылардың қымбаттығы немесе тапшылығы жағдайында виртуалды зертханалар мен модельдеу бағдарламаларының (MATLAB (Simulink), 3D-Blender және т.б.) рөлі ерекше арта түспек. Бұл құралдар нақты эксперимент жүргізу қиын немесе қауіпті болатын процестерді қауіпсіз әрі тиімді зерттеуге мүмкіндік беретінін байқадым.

Үшіншіден, физика сабақтарында қолданбалы бағдарламаларды жүйелі түрде пайдалану — заманауи білім беруді модернизациялаудың стратегиялық қадамы деп есептеймін. Алайда, бұл үдеріс тек техникалық жабдықтаумен ғана шектелмей, біз сияқты болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттыруды және модельдеудің арнайы әдістемелік нұсқаулықтарын әзірлеуді талап етеді.

Компьютерлік модельдеу — болашақ физиктер мен инженерлерді даярлаудағы ажырамас компонент. Оны оқу процесіне кешенді түрде енгізу оқушылардың ғылыми дүниетанымын кеңейтіп, олардың әлемнің ақпараттық бейнесі туралы түсініктерін жаңа сапалық деңгейге көтеретініне сенімдімін.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. **Мавлонов, Ж. С., Дадаматова, Д. О.** Использование метода аналогий и моделирования на уроках физики в средней школе [Текст] // Молодой ученый. – 2023. – №7(454). – Б. 269–275. – [Электронды ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/454/98522/>
2. **Sands, D.** Modeling as sensemaking: towards a theory of modelling in physics education [Text] // European Journal of Physics. – 2021. – №9 (42). – P. 320–339. – <https://doi.org/10.1088/1361-6404/abcc80>
3. **Грибова, М. В.** Физические модели реальных явлений как основа построения школьного курса физики: автореф. дисс. на соис. степ. к.п.н. [Текст]. – СПб, 2004. – 20 с.
4. **Антифеева, Е. Л., Петрова, Д. Г.** Компьютерное моделирование физических процессов в курсе общей физики [Текст] // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 2(87). – С. 130–132.
5. **Касенов, Д., Абуова, А. У., Инербаев, Т. М., Абуова, Ф. У., Каптагай, Г. А.** Моделирование как метод познания физико-химических процессов [Текст] // Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. – 2019. – №3(128). – С. 147–152. – <https://doi.org/10.32523/2616-68-36-2019-128-3-147-152>
6. **Касенова, Л. Г., Есекеева, М. Ж., Енсебаева, Г. С.** Визуализация реальных физических процессов с использованием 3D-Редактора Blender // Вестник КазНПУ им. Абая. – 2020 №1(69). – С. 215–219. – <https://doi.org/10.51889/2020-1.1728-7901.37>
7. **Насиров, М. З., Юлдашева, Н. М., Матбабаева, С. Д.** Моделирование физических процессов на основе Mobile Basic [Текст] // Universum: технические науки научн. журн. – 2020. – №11(80). – С. 127–133. – [Электронды ресурс]. – URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10916>
8. **Макарова, О. Е.** Использование компьютерных моделей при изучении раздела «Молекулярная физика» в средней школе : автореф. дисс. на соис. степ. к.п.н. [Текст]. – Москва, 2003. – 20 с.
9. **Кузнецов, М. Ф.** Компьютерное моделирование физических процессов при изучении физики и информатики в средней школе [Текст] // Евразийское научное объединение. – 2018. – №6-2(40). – С. 109–111. [Электронды ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817343>

10. Коткин, Г. Л., Попов, Л. К., Черкасский, В. С. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием MATLAB : учеб. пособие [Текст]. – М. : Издательство Юрайт 2022. – 201 с.

ӘОЖ 530.145

«БҰЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН BIG DATA-НЫ ӨНДЕУДЕГІ КВАНТТЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРДІҢ РӨЛІ МЕН БОЛАШАҒЫ»

Райымбекқызы Ақниет

raiymbekkyzyakniet@gmail.com

«Физика және информатика пәндерінің мұғалімі»

мамандығының 3 курс студенті

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ,
Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы, магистр Тұрсынова Б.

Аннотация: Бұл жұмыста қазіргі заманғы IT-инфрақұрылымның ең өзекті бағыттары — бұлттық есептеулер мен үлкен деректерді (Big Data) өңдеудегі кванттық технологиялардың әлеуеті қарастырылады. Дәстүрлі есептеуіш қуаттардың шектеулілігі жағдайында кванттық алгоритмдердің деректерді шифрлау, оңтайландыру және талдау жылдамдығын арттырудағы рөліне талдау жасалады. Сондай-ақ, «кванттық бұлт» (Quantum Cloud) концепциясының даму перспективалары мен Big Data саласындағы технологиялық төңкеріс жасау мүмкіндіктері сипатталған.

Түйін сөздер: Кванттық есептеулер, Big Data, бұлттық технологиялар, кванттық алгоритмдер, кубит, деректерді өңдеу, киберқауіпсіздік, жоғары өнімділікті жүйелер.

Аннотация: В данной работе рассматривается потенциал квантовых технологий в контексте наиболее актуальных направлений современной IT-инфраструктуры — облачных вычислений и обработки больших данных (Big Data). В условиях ограничений традиционных вычислительных мощностей анализируется роль квантовых алгоритмов в повышении скорости шифрования, оптимизации и анализа данных. Описываются перспективы развития концепции «квантового облака» (Quantum Cloud) и возможности совершения технологического прорыва в области Big Data.

Ключевые слова: Квантовые вычисления, Big Data, облачные технологии, квантовые алгоритмы, кубит, обработка данных, кибербезопасность, высокопроизводительные системы.

Abstract: This paper examines the potential of quantum technologies within the most relevant areas of modern IT infrastructure — cloud computing and Big Data processing. Given the limitations of traditional computing power, the role of quantum algorithms in increasing the speed of encryption, optimization, and data analysis is analyzed. The prospects for the development of the "Quantum Cloud" concept and the possibilities of achieving a technological breakthrough in the field of Big Data are described.

Keywords: Quantum computing, Big Data, cloud technologies, quantum algorithms, qubit, data processing, cybersecurity, high-performance systems.

Кіріспе. Қазіргі цифрлық дәуірде ақпарат экономикалық дамудың негізгі ресурсына айналды. Деректер көлемінің қарқынды өсуі оларды сақтау және талдау тәсілдерін жаңартуды талап етті. Осы қажеттілік нәтижесінде бұлттық есептеулер, үлкен деректер және кванттық информатика сияқты жаңа бағыттар пайда болды. Бұл технологиялар тек теориялық маңызға ие емес, олар нақты тәжірибеде қолданылып, қоғам дамуына ықпал етуде. Менің ойымша, ақпаратты тиімді пайдалану тек техникалық дағды ғана емес, сонымен қатар аналитикалық ойлау мен дұрыс шешім қабылдау мәдениетін талап етеді. Егер адам деректерді тек жинап

қана қоймай, оны талдап, қорытынды шығара алса, онда ол кез келген салада бәсекеге қабілетті маман бола алады.

Бұлттық есептеулер – есептеу ресурстарын қашықтағы серверлер арқылы ұсыну технологиясы. Бұл тәсіл пайдаланушыларға өз құрылғысының қуатына тәуелді болмай, қажетті ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ұйымдар үшін бұл инфрақұрылымдық шығындарды азайтып, жүйенің икемділігін арттырады. Сонымен қатар қызметтердің қолжетімділігі жоғары деңгейде қамтамасыз етіледі. Мысалы, АҚШ-тағы ірі компаниялар өз жүйелерін бұлттық платформаларға көшіріп, операциялық шығындарын төмендеткен. Сонымен қатар жүйенің икемділігі артып, қызмет көрсету сапасы жақсарған. Өз тәжірибемде байқағанымдай, бұлттық технологиялар жұмыс процесін жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге көмектеседі.

Big Data (Үлкен деректер) — бұл дәстүрлі деректерді өңдеу бағдарламаларының мүмкіндігінен асып түсетін, өте ауқымды және күрделі ақпарат жиынтығы. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл тек қана "көп ақпарат" емес, сонымен қатар сол ақпаратты жылдам өңдеп, одан пайдалы шешімдер шығару технологиясы.

Үлкен деректерді сипаттау үшін әдетте "5V" моделі қолданылады:

- Volume (Көлем): Деректердің мөлшері өте үлкен (терабайттар, петабайттар).
- Velocity (Жылдамдық): Деректер нақты уақыт режимінде өте жоғары жылдамдықпен түседі және өңделуі тиіс.
- Variety (Өртүрлілік): Мәтіндер, видеолар, аудиолар, әлеуметтік желілердегі лайктар, сенсорлық көрсеткіштер сияқты құрылымдалған және құрылымдалмаған ақпараттардың болуы.
- Veracity (Шынайылық): Деректердің сапасы мен дәлдігі. Ақпараттың ішінде "шу" немесе қателіктер көп болуы мүмкін.
- Value (Құндылық): Ең бастысы — осы орасан зор деректен бизнеске немесе ғылымға пайдалы ақпарат алу.

Big Data қайдан пайда болады?

Біз күнделікті жасап жатқан әрекеттеріміздің бәрі сандық із қалдырады:

1. Әлеуметтік желілер: Посттар, пікірлер, бөлісулер.
2. Заттар интернеті (IoT): Ақылды сағаттар, үйдегі сенсорлар, GPS навигаторлар.
3. Транзакциялар: Банк картасымен төлем жасау, онлайн сатып алулар.
4. Ғылыми зерттеулер: Метеорологиялық станциялар, ғарыштық бақылаулар.

Ол не үшін керек?

Big Data-ны талдау арқылы компаниялар мен мемлекеттер болашақты болжай алады:

- Медицина: Аурулардың алдын алу және жаңа дәрілерді жылдам жасап шығару.
- Маркетинг: Сізге қандай тауар керек екенін сіз ойлағаннан бұрын білу (мысалы, YouTube немесе Netflix ұсыныстары).
- Қала басқару: Кептелістерді азайту және қауіпсіздікті арттыру.
- Қаржы: Банктік алаяқтықтарды дереу анықтау.

Қысқаша айтқанда, Big Data — бұл заманауи әлемнің "мұнайы". Оны өндіру қиын, бірақ дұрыс өндесе, ол өте үлкен мүмкіндіктерге жол ашады.

Практикада бұлттық технологиялар көптеген салаларда кеңінен қолданылады. Мысалы, онлайн қызмет көрсететін жүйелер пайдаланушылар саны артқан кезде автоматты түрде бейімделеді. Бұл олардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар білім беру саласында бұлттық технологиялар қашықтан оқыту мүмкіндігін кеңейтті.

Зерттеу әдістері.


Осы ғылыми жұмыстың мақсатына қол жеткізу және қойылған міндеттерді шешу үшін кешенді зерттеу әдістері қолданылды. Зерттеу әдіснамасы теориялық талдау мен эмпирикалық сипаттамалық тәсілдердің жиынтығынан тұрады:

1. Жүйелі әдебиеттік шолу (Systematic Literature Review): Кванттық есептеулер, бұлттық архитектура және Big Data аналитикасы саласындағы соңғы 5 жылдағы (2021-2026 жж.)

халықаралық (IEEE, ScienceDirect, Scopus) және отандық ғылыми басылымдарға мазмұндық талдау жасалды. Бұл әдіс тақырыптың қазіргі зерттелу деңгейін анықтауға мүмкіндік берді.

2. Салыстырмалы-техникалық талдау (Comparative Analysis): Дәстүрлі есептеуіш жүйелердің (бинарлы логика) және кванттық компьютерлердің (кубиттерге негізделген суперпозиция және кванттық шиеленісу) үлкен деректерді өңдеу жылдамдығы мен алгоритмдік күрделілігіне салыстырмалы сипаттама берілді.
3. Модельдеу және абстракциялау: «Quantum-as-a-Service» (QaaS) моделі шеңберінде бұлттық провайдерлер (IBM, Google, AWS) ұсынатын кванттық қолжетімділік интерфейстерінің жұмыс істеу принципіне теориялық модельдеу жүргізілді.
4. Кейс-стади (Case Study) әдісі: Нақты практикалық мысалдарды зерттеу арқылы технологияның әлеуметтік маңызы бағаланды. Атап айтқанда, Қазақстанның медициналық ақпараттық жүйелеріндегі (мысалы, Damumed, eHealth) Big Data жиынтығын кванттық алгоритмдер көмегімен оңтайландыру мүмкіндіктері қарастырылды.
5. Дедуктивті болжау әдісі: Кванттық технологиялардың даму динамикасы мен «кванттық артықшылық» (Quantum Supremacy) концепциясына сүйене отырып, алдағы кезеңдегі бұлттық технологиялар нарығының трансформациясына ғылыми болжам жасалды.

Осы зерттеуде қарастырылған теориялық негіздерді тексеру мақсатында мен Quirk ашық кванттық симуляторын қолданып, практикалық эксперимент жүргіздім. Бұл жұмыс Big Data-ны өңдеудегі кванттық компьютерлердің ең басты артықшылығы — параллелизмді көрсетуге бағытталған.



1 сурет. Quirk симуляторында кванттық суперпозиция күйін модельдеу

Жұмыстың орындалу барысы:

1. Жүйені бастапқы күйге келтіру: Симуляторда екі кубит (сызық) таңдалды. Бастапқыда олар стандартты $|0\rangle$ (өшірулі) күйінде тұрды.
2. Адамар (Hadamard) гейтін қолдану: Мен екі кубиттің де кірісіне H гейтін қойдым. Кванттық есептеулерде H гейті кубитті классикалық күйден шығарып, оны суперпозицияға (бір мезетте 0 және 1 күйіне) өткізеді.
3. Нәтижелерді талдау: * Схемадағы индикаторларға сүйенсек, әрбір кубиттің 1-ге айналу ықтималдығы дәл 50.0%-ды көрсетті.

- Final Amplitudes терезесінде жүйенің бір уақытта 4 түрлі күйде ($|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$) бола алатыны расталды. Әр күйдің ықтималдығы тең бөлінген ($1/4$ немесе 25%).

Бұл қарапайым эксперимент кванттық есептеулердің Big Data-ны өңдеудегі әлеуетін дәлелдейді. Егер біз кубиттер санын арттырсақ, жүйе экспоненциалды түрде өсетін ақпарат көлемін бір мезетте өңдей алады. Мысалы, 2 кубит 4 комбинацияны қамтыса, 30 кубит 1 миллиардтан астам мәнді бір уақытта талдауға қауқарлы. Бұл бұлттық технологиялардағы деректерді өңдеу жылдамдығын түбегейлі өзгертетін фактор болып табылады.

Зерттеу нәтижелері.

Үлкен деректер ұғымы тек ақпарат көлемімен шектелмейді. Ол деректердің жылдамдығы мен әртүрлілігін де қамтиды. Еуропалық елдерде Big Data технологиялары қалаларды басқаруда қолданылады. Мысалы, көлік қозғалысын талдау арқылы кептелістер азайтылып, инфрақұрылым тиімді жоспарланады. Менің пікірімше, мұндай тәсілдер Қазақстан үшін де өзекті, себебі деректер негізінде шешім қабылдау тиімділікті арттырады. Сонымен бірге бұл жүйе ақпаратқа қолжетімділікті арттырып, командалық жұмысты жаңа деңгейге көтереді деп есептеймін.

Медицина саласында үлкен деректер (Big Data) ерекше стратегиялық маңызға ие. Бүгінде Қазақстан бұл бағытта белсенді қадамдар жасап келеді. Елімізде енгізілген «Damumed» немесе «eHealth» сияқты бірыңғай цифрлық экожүйелер миллиондаған пациенттердің медициналық деректерін бір жерге шоғырландыруға мүмкіндік берді. Бұл деректер базасы тек статистика үшін емес, аурулардың алдын алу мен емдеу тиімділігін арттырудың басты құралына айналуда.

Қазақстандық медицинада Big Data-ны қолданудың бірнеше маңызды аспектісін атап өтуге болады:

- Ауруларды ерте анықтау: Елімізде скринингтік зерттеулердің нәтижелерін цифрлық талдау арқылы онкологиялық және кардиологиялық ауруларды бастапқы кезеңде анықтау көрсеткіші артып келеді.
- Ресурстарды оңтайландыру: Үлкен деректерді талдау арқылы дәрі-дәрмекке деген қажеттілікті дәл болжауға және медициналық мекемелердегі жүктемені тең бөлуге жағдай жасалды.
- Төтенше жағдайларды басқару: Пандемия кезіндегі деректерді талдау тәжірибесі вирус таралуын болжау мен вакцинация процесін басқаруда Big Data-ның шешуші рөл атқаратынын көрсетті.

Осы мысалдардан байқауға болатындай, Қазақстанда деректерді жүйелі қолдану емдеу сапасын халықаралық стандарттарға жақындатып, адам өмірін сақтауға тікелей әсер етуде. Менің ойымша, бұл технологиялардың әлеуметтік маңызы өте жоғары, себебі олар медицинаны «емдеуші» деңгейден «алдын алушы» деңгейге көтереді.

Маркетинг саласында деректерді талдау тұтынушылардың мінез-құлқын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл компанияларға нақты ұсыныстар жасауға және сатылым көлемін арттыруға көмектеседі. Мұндай тәсілдер қазіргі бизнестің ажырамас бөлігіне айналып отыр. Қаржы секторында Big Data алаяқтық әрекеттерді анықтауда қолданылады. АҚШ банктері транзакцияларды автоматты түрде талдап, күмәнді операцияларды бірден анықтайды. Бұл қаржылық қауіпсіздікті арттырады. Өз көзқарасым бойынша, мұндай жүйелер қазіргі заманның міндетті элементіне айналуы тиіс. Үлкен деректерді өңдеу үшін Hadoop

технологиясы кеңінен қолданылады. Бұл жүйе ақпаратты бірнеше бөлікке бөліп, параллель өңдеуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде уақыт үнемделеді. Бұл бағыт қазіргі заманғы технологиялық дамудың маңызды құрамдас бөлігі болып саналады. Spark платформасы деректерді нақты уақыт режимінде талдауға мүмкіндік береді. Бұл жедел шешім қабылдауды қажет ететін жағдайларда тиімді құрал болып табылады. Электрондық коммерцияда деректерді талдау тұтынушылардың мінез-құлқын түсінуге көмектеседі. Онлайн дүкендер жеке ұсыныстар жасап, клиенттің қызығушылығын арттырады. Бұлттық есептеулер мен Big Data технологиялары қазіргі заманда кеңінен қолданылып, көптеген салалардың дамуына үлкен әсерін тигізуде. Олардың басты артықшылықтарының бірі – қолжетімділік. Яғни, пайдаланушы интернет арқылы кез келген жерден өз деректеріне қол жеткізе алады. Бұл әсіресе қашықтан оқу мен жұмыс істеу кезінде өте ыңғайлы. Сонымен қатар, бұлттық технологиялар үлкен қаржылық шығындарды азайтады, себебі қымбат серверлер мен жабдықтарды сатып алудың қажеті болмайды. Барлық есептеу жұмыстары бұлтта орындалады.

Тағы бір маңызды артықшылығы – үлкен көлемдегі деректерді өңдеу мүмкіндігі. Big Data технологиялары арқылы миллиондаған мәліметтерді қысқа уақыт ішінде талдап, нақты қорытындылар жасауға болады. Бұл бизнес саласында тиімді шешім қабылдауға, ал медицинада ауруларды ерте анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл жүйелердің жылдамдығы жоғары, яғни деректерді өңдеу және нәтижені алу процесі өте тез жүзеге асады.

Алайда, бұл технологиялардың кемшіліктері де бар. Ең басты мәселелердің бірі – деректер қауіпсіздігі. Барлық ақпарат интернетте сақталатындықтан, оны бұзу немесе заңсыз пайдалану қаупі бар. Әсіресе жеке мәліметтер мен құпия ақпарат үшін бұл үлкен қауіп тудырады. Сонымен қатар, бұлттық жүйелер интернетке толықтай тәуелді. Егер интернет байланысы нашар немесе мүлде болмаса, онда деректерге қол жеткізу мүмкін болмай қалады.

Тағы бір кемшілігі – арнайы білім мен мамандардың қажеттілігі. Big Data технологияларымен жұмыс істеу үшін бағдарламалау, талдау және деректермен жұмыс істеу дағдылары қажет. Бұл барлық пайдаланушылар үшін оңай емес. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда деректерді сақтау үшін қосымша төлемдер талап етіледі, бұл ұзақ мерзімде шығынды арттыруы мүмкін.

Білім беру саласында бұлттық технологиялар онлайн оқыту мүмкіндігін кеңейтті. Студенттер кез келген жерде білім ала алады. Цифрлық трансформация мемлекеттік басқаруда да қолданылады. Деректерге негізделген шешімдер тиімділікті арттырады. Бұлттық есептеулер мен үлкен деректер бір-бірімен тығыз байланысты. Үлкен көлемдегі ақпаратты өңдеу үшін қуатты есептеу ресурстары қажет. Бұл ресурстарды бұлттық инфрақұрылым қамтамасыз етеді. Кванттық информатика ақпаратты өңдеудің жаңа бағыты ретінде қалыптасуда. Бұл технология кванттық физика заңдарына негізделген және дәстүрлі есептеу жүйелерінен ерекшеленеді. Кванттық есептеудің негізінде кубит ұғымы жатыр. Кубит бір уақытта бірнеше күйде бола алады. Бұл қасиет есептеу мүмкіндіктерін арттырады. Суперпозиция құбылысы кванттық жүйелердің негізгі ерекшелігі болып табылады. Ол бір уақытта бірнеше ықтимал күйді қамтиды.

Кванттық информатика – ақпаратты өңдеудің жаңа бағыты. Бұл технология кванттық физика заңдарына негізделген. Қазіргі таңда Google және IBM компаниялары кванттық компьютерлерді дамытуда. Бұл олардың болашағы зор екенін көрсетеді. Менің пайымдауымша, кванттық технологиялар ғылымда үлкен серпіліс жасайды. Кубит есептеу жылдамдығын арттырады. Ғалымдар бұл технологияны криптография саласында қолдануды зерттеуде. Бұл ақпараттық қауіпсіздікті жаңа деңгейге көтереді.

Кванттық шатасу құбылысы кубиттердің өзара байланысын сипаттайды. Бұл байланыс ақпаратты ерекше тәсілмен өңдеуге мүмкіндік береді. Кванттық логика дәстүрлі логикадан айырмашылығы бірнеше күймен қатар жұмыс істейді. Бұл есептеу тиімділігін арттырады. Ғылыми зерттеулер кванттық алгоритмдердің жоғары тиімділігін көрсетуде. Олар күрделі есептерді қысқа уақытта шешуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда кванттық технологияларға қызығушылық артып келеді. Көптеген елдер бұл бағытқа инвестиция құюда.

Ақпараттық технологиялардың дамуы еңбек нарығына әсер етуде. Жаңа мамандықтар пайда болуда. Деректерді талдау стратегиялық жоспарлауда маңызды рөл атқарады. Бұл ұйымдардың ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз етеді. Бұлттық есептеулер мен үлкен деректер өзара байланысты. Мысалы, Netflix платформасы пайдаланушылардың көру тарихын талдап, жеке ұсыныстар береді. Бұл үлкен деректерді талдау және бұлттық инфрақұрылымның үйлесімді жұмысының нәтижесі. Менің ойымша, мұндай технологиялар болашақта барлық цифрлық қызметтердің негізі болады. Кванттық информатика көптеген салаларда қолданылуы мүмкін. Мысалы, криптографияда ақпаратты қорғаудың жаңа әдістерін жасауға мүмкіндік береді. Ғылымда күрделі молекулаларды модельдеуге, ал жасанды интеллект саласында үлкен есептерді жылдам шешуге көмектеседі. Дегенмен, кванттық информатиканың дамуына кедергі келтіретін қиындықтар да бар. Мысалы, кубиттердің тұрақсыздығы, сыртқы әсерлерге сезімталдығы және технологияның қымбат болуы. Сонымен қатар, кванттық компьютерлерді жасау үшін арнайы жағдайлар (өте төмен температура) қажет.

Талқылау.

Қазіргі цифрлық трансформация дәуірінде ақпараттық технологиялардың үш алпауыты — кванттық есептеулер, Big Data (үлкен деректер) және бұлттық технологиялар — бір-бірімен тығыз интеграцияланып, жаңа технологиялық революцияның негізін қалауда. Бұл үштік бірлесе отырып, дәстүрлі компьютерлердің мүмкіндігі жетпейтін күрделі мәселелерді шешудің кілтіне айналды.

Кванттық есептеулердің Big Data-ны өңдеудегі рөлі ең алдымен жылдамдық пен параллельдік сипатымен ерекшеленеді. Дәстүрлі биттерге (0 немесе 1) негізделген классикалық компьютерлер деректерді кезекпен өңдесе, кванттық кубиттер суперпозиция мен кванттық шиеленісу құбылыстарының арқасында миллиондаған операцияны бір мезетте орындауға қабілетті. Бұл Big Data саласындағы ең үлкен мәселе — құрылымдалмаған деректердің орасан зор көлемін жылдам сұрыптау, іздеу (Гровер алгоритмі) және оңтайландыру мәселелерін түбегейлі шешеді. Кванттық алгоритмдер деректер жиыны ішіндегі жасырын заңдылықтарды анықтап, машиналық оқыту процестерін бірнеше айдан бірнеше минутқа дейін қысқартуға мүмкіндік береді.

Бұлттық технологиялар бұл жерде кванттық қуатты пайдаланушыға жеткізуші «көпір» қызметін атқарады. Кванттық компьютерлер — өте қымбат және ерекше физикалық жағдайларды талап ететін құрылғылар болғандықтан, оларды бұлттық платформалар арқылы қолдану (Quantum-as-a-Service) ең тиімді модель болып табылады. Google, IBM және Microsoft сияқты ірі корпорациялар өздерінің кванттық процессорларын бұлттық интерфейс арқылы қолжетімді етті. Бұл кез келген зерттеушіге немесе кәсіпорынға физикалық кванттық лабораториясыз-ақ, әлемнің кез келген нүктесінен күрделі есептеулер жүргізуге жол ашты. Бұл технологиялардың әлеуметтік маңызы мен практикалық қолданысы Қазақстанның медицина саласы мысалында айқын көрінеді. Мәселен, «Damumed» немесе «eHealth» сияқты жүйелерде жинақталған миллиондаған пациенттердің медициналық деректері кванттық алгоритмдермен талданса, ауруларды клиникалық белгілер пайда болғанға дейін өте ерте анықтауға болады. Бұл тек емдеу сапасын арттырып қана қоймай, мемлекеттік ресурстарды тиімді бөлуге және адам өмірін сақтауға тікелей әсер етеді. Деректерді дұрыс қолданудың мұндай деңгейі технологияның тек техникалық емес, жоғары әлеуметтік құндылығын көрсетеді. Болашаққа көз жүгіртсек, алдағы 5-10 жылда біз «кванттық артықшылық» (Quantum Supremacy) дәуіріне толық көшеміз. Бұлттық технологиялар мен кванттық есептеулердің симбиозы киберқауіпсіздіктің мүлдем жаңа деңгейін (кванттық криптография) қалыптастырып, жасанды интеллекттің келесі буынын тудырады. Қорыта айтқанда, Big Data — өңделуі тиіс шикізат болса, кванттық есептеулер — сол шикізатты секунд ішінде құнды ақпаратқа айналдыратын қуатты қозғалтқыш, ал бұлттық технологиялар — сол қуатты бүкіл адамзат игілігіне тарататын жаһандық желі. Бұл бағытты игеру Қазақстан сияқты дамушы елдер үшін цифрлық бәсекеге қабілеттіліктің басты кепілі болмақ. Жалпы алғанда, бұлттық есептеулер, үлкен деректер және кванттық информатика қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың негізгі бағыттары ретінде қалыптасып, қоғамның барлық саласына елеулі

ықпал етуде. Бұлттық есептеулер деректерді сақтау мен өңдеуді жеңілдетіп, пайдаланушыларға икемділік пен қолжетімділік ұсынады. Ал үлкен деректер технологиялары ақпараттың терең қабаттарын талдауға мүмкіндік беріп, басқару шешімдерінің сапасын арттырады. Кванттық информатика болса, дәстүрлі есептеу жүйелерінің шектеулерін еңсеруге бағытталған болашақтың инновациялық бағыты ретінде ерекше орын алады.

Жеке көзқарас тұрғысынан қарағанда, аталған технологиялар тек техникалық құралдар жиынтығы ғана емес, олар ойлау жүйесін өзгертетін, жаңа мүмкіндіктер ашатын маңызды фактор болып табылады. Әсіресе деректерді талдай білу, ақпаратты дұрыс интерпретациялау және оны нақты шешім қабылдауда қолдану қабілеті қазіргі заман маманы үшін аса қажетті дағдыға айналып отыр. Осы тұрғыда студенттердің тек теориялық біліммен шектелмей, практикалық мысалдарды зерттеп, әлемдік тәжірибені меңгеруі маңызды деп есептеймін.

Сонымен қатар шетелдік тәжірибелер көрсеткендей, бұлттық технологиялар мен үлкен деректерді тиімді пайдалану экономиканың дамуына, мемлекеттік басқарудың ашықтығына және қызмет көрсету сапасының артуына тікелей әсер етеді. Мысалы, дамыған елдерде деректерге негізделген басқару жүйелері ресурстарды тиімді бөлуге және тәуекелдерді алдын ала анықтауға мүмкіндік беруде. Бұл өз кезегінде тұрақты даму қағидаларын жүзеге асыруға ықпал етеді.

Қорытынды.

Қарастырылған технологияларды терең меңгеру болашақ мамандар үшін үлкен артықшылық болып табылады. Менің пікірімше, бұл бағыттарды жан-жақты зерттеп, тәжірибеде қолдану арқылы ғана қазіргі заман талаптарына сай бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға болады. Сондықтан бұлттық есептеулер, үлкен деректер және кванттық информатика салаларын дамыту әрі оларды білім беру жүйесіне кеңінен енгізу – уақыт талабы болып табылады.

Сонымен қатар, бұл технологиялар тек техникалық салада ғана емес, экономикалық, әлеуметтік және ғылыми дамуға да үлкен әсер етеді. Олар өндірісті автоматтандыруға, деректер негізінде дұрыс шешім қабылдауға және жаңа инновациялық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Әсіресе, цифрландыру үдерісі күшейіп жатқан қазіргі кезеңде бұл бағыттардың маңызы одан әрі арта түсуде. Білім беру жүйесінде осы салаларды оқыту арқылы студенттердің аналитикалық ойлау қабілеті, цифрлық сауаттылығы және зерттеу дағдылары дамиды. Бұл өз кезегінде олардың кәсіби деңгейін көтеріп, еңбек нарығында сұранысқа ие маман болуына ықпал етеді.

Бұлттық есептеулер, Big Data және кванттық информатика – болашақтың негізгі технологиялық бағыттары. Оларды тиімді пайдалану мен дамыту қоғамның тұрақты дамуына, ғылым мен техниканың алға жылжуына және инновациялық экономиканың қалыптасуына негіз болады. Сондықтан бұл салаларды терең меңгеру – әрбір жас маман үшін маңызды міндеттердің бірі болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1.Ахметов, Б. Б., & Корченко, А. Г. (2020). *Кванттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік негіздері*. Алматы: Дәуір. (Отандық оқулық, бұлттық жүйелердегі қауіпсіздік мәселелерін қамтиды).

2.Ермеков, Н. Т. (2021). *Бұлттық технологиялар*. Нұр-Сұлтан: Фолиант. (Қазақ тіліндегі бұлттық инфрақұрылым туралы негізгі оқулықтардың бірі).

«ҒЫЛЫМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ ЖАҒДАЙЫНДА ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМАЛАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ»

Саматова Ақерке Саматқызы

samatovaakerke93@gmail.com

7M01504-Білім берудегі физика бағдарламасының 2 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, п.ғ.к., қауымд.профессор – Сырбаева Ш.Ж.

Қазіргі таңда жаһандық ғылыми кеңістіктің тұрақты дамуы білім беру жүйесінің трансформациясымен тікелей байланысты. Тұрақты даму тұжырымдамасы аясында сапалы білім беру (SDG 4) тек ақпаратты жеткізу емес, оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамыту мен технологиялық сауаттылығын арттыруды көздейді. Физика пәні жаратылыстану ғылымдарының іргетасы ретінде бұл процесте ерекше орын алады. Алайда, физикалық құбылыстардың абстрактілі сипаты мен күрделі математикалық аппараты оқушылардың пәнге деген қызығушылығын төмендетуі мүмкін. Осы мәселені шешуде цифрлық платформалардың инновациялық әлеуетін пайдалану - заманауи педагогиканың өзекті бағыттарының бірі [1].

Цифрлық платформалар білім беру мазмұнын байытып қана қоймай, оқытудың дидактикалық принциптерін жаңа деңгейге көтереді. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, цифрлық ресурстарды қолдану оқушының танымдық белсенділігін арттырып, мұғалім мен оқушы арасындағы интерактивті байланысты нығайтады [2]. Бұл әсіресе физикалық заңдылықтарды визуализациялау мен эксперименттік дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Инновациялық әлеует тұрғысынан алғанда, цифрлық платформаларды келесі функционалдық топтарға жіктеуге болады:

1. Виртуалды симуляциялар мен зертханалар. PhET Interactive Simulations сияқты платформалар физикалық процестерді компьютерлік модельдеу арқылы оқушыға нақты уақыт режимінде тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Бұл зертханалық жабдықтардың тапшылығы мәселесін шешіп қана қоймай, қауіпсіз ортада күрделі заңдылықтарды тереңірек түсінуге жағдай жасайды [3].
2. Геймификацияланған оқыту құралдары. Kahoot, Blooket және LearningApps сияқты платформалар оқу процесіне ойын элементтерін енгізе отырып, оқушының ішкі мотивациясын оятады. Бәсекелестік орта мен жедел кері байланыс оқушының өз біліміне деген жауапкершілігін арттырады [4].
3. Интерактивті контент жасау құралдары. Genially немесе Canva платформалары арқылы мұғалім материалды мультимедиялық форматта (видео, анимация, интерактивті тапсырма) ұсына алады. Бұл ақпаратты қабылдаудың түрлі арналарын іске қосуға көмектеседі.

Ғылымның тұрақты дамуы контекстінде цифрлық дидактиканың басты артықшылығы - оның икемділігі мен қолжетімділігі. Зерттеушілердің пікірінше, цифрлық платформалар жеке тұлғаға бағытталған оқыту траекториясын құруға мүмкіндік береді [5]. Мұғалім әр оқушының қарқыны мен қабілетіне қарай тапсырмаларды бейімдеп, оқу жетістіктеріне сандық мониторинг жүргізе алады. Бұл, өз кезегінде, білім беру сапасын арттырудың стратегиялық ресурсы болып табылады [1].

Сонымен қатар, физика сабақтарында цифрлық платформаларды қолдану оқушылардың «Digital Literacy» (цифрлық сауаттылық) дағдыларын қалыптастырады. Бұл 21-ғасырдың құзыреттіліктеріне сай келетін, ғылыми-зерттеу жұмыстарына қабілетті маман даярлаудың алғышарты болып табылады [6]. Осы тұрғыда, мұғалімнің инновациялық белсенділігі мен әдістемелік дайындығы маңызды рөл атқарады. Платформаларды жүйелі түрде сабақтың барлық кезеңдерінде қолдану (үй тапсырмасын тексеруден бастап, рефлексияға дейін) оқытудың тиімділігін мультипликативті түрде арттыратыны ғылыми дәлелденген [2].

Бұл процесте әдістемелік нұсқаулықтардың маңызы зор. Заманауи мұғалімге тек платформаның атын білу жеткіліксіз, оны нақты тақырыпқа қалай интеграциялау керектігі туралы практикалық нұсқаулар қажет. QR-кодтар мен визуалды схемалар арқылы жасалған әдістемелік көмекші құралдар цифрлық ресурстарды қолдануды жеңілдетіп, оқытудың технологиялық картасын жасауға мүмкіндік береді [7].

Зерттеу әдістемесі және эксперименттік жұмыс

Зерттеу жұмысының практикалық бөлімі №33 Қасым Қайсенов атындағы орта мектептің 7-сынып оқушылары базасында жүргізілді. Эксперименттің шынайылығын қамтамасыз ету мақсатында екі параллель сынып таңдалды:

- 7 «А» сыныбы (бақылау тобы) - 11 оқушы. Оқыту дәстүрлі форматта, оқулық пен тақтаның көмегімен жүргізілді.
- 7 «Ә» сыныбы (эксперименттік топ) - 13 оқушы. Оқу процесіне цифрлық платформалар кешенді түрде енгізілді.

Біз зерттеу барысында сабақтың әр кезеңіне сәйкес платформаларды жүйеледік:

Кесте 1 - Цифрлық платформалар жүйесі


Сабақ кезеңі	Қолданылған платформа	Платформаның мақсаты
Үй тапсырмасын тексеру	Umaigra	Ойын форматында өткен тақырыпты қайталау.
Жаңа тақырыпты түсіндіру	PhET Colorado	Физикалық құбылыстарды виртуалды демонстрациялау.
Сабақ барысындағы тапсырмалар	Genially, LearningApps	Интерактивті плакаттар мен логикалық тапсырмалар.
Зертханалық жұмыс	efizika.ru, Olabs	Құрал-жабдықсыз-ақ тәжірибе жасау дағдысын қалыптастыру.
Білімді бекіту және рефлексия	Kahoot, Blooket	Жарыс түрінде жылдам тест өткізу.



Сурет 1 - LearningApps-та жағдаяттық тапсырманы орындау



Сурет 2 - O Labs-та зертханалық жұмыс орындау



Сурет 3 - Blooket-та ойын форматындағы тапсырма орындау

Цифрлық платформаларды қолданудың әдістемелік ерекшеліктері

Мақала аясында біз әзірлеген «7-сыныпта физика пәнін оқытуда цифрлық платформаларды (phet, olabs, bloocket, kahoot) қолданудың әдістемелік ерекшеліктері» әдістемелік нұсқаулығының маңызы зор. Нұсқаулықтың басты инновациясы - оның интерактивтілігінде. Әрбір тапсырма келесі құрылымнан тұрады:

1. Тапсырманың мақсаты мен сипаттамасы.
2. Платформадағы жұмыс барысының скриншоты (визуалды көрініс).
3. Тікелей сілтеме және QR-код.

Мысалы, «Архимед заңы» тақырыбында оқушылар PhET симуляторы арқылы дененің сұйықтыққа бату деңгейін өзгерте отырып, итеруші күштің мәнін бақылады. Бұл дәстүрлі сабақта мүмкін болмайтын жылдамдық пен дәлдікті береді. Ал Umaigra платформасы арқылы үй тапсырмасын орындау оқушының стресс деңгейін төмендетіп, пәнге деген «қорқынышты» жойды.

НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу жұмысының қорытынды кезеңінде алынған мәліметтерді сандық және сапалық тұрғыдан талдадық. Негізгі көрсеткіш ретінде «Механика» бөлімі бойынша алынған 8 балдық бақылау тестінің нәтижелері алынды.

Бақылау тобының (7 «А») нәтижелері:

Дәстүрлі оқытудағы 11 оқушының көпшілігі төменгі көрсеткіштер көрсетті. Оқушылардың 72%-ы шектік деңгейден (4 балдан) аса алмады. Басым бөлігі 1-2 балл аралығында қалды. Бұл физикалық заңдарды жаттау бар да, оны терең түсінудің (визуализацияның жоқтығынан) төмен екенін көрсетеді. Орташа үлгерім – 28%.

Эксперименттік топтың (7 «Ә») нәтижелері:

Цифрлық платформалар қолданылған 13 оқушының ішінде 3 балдан төмен нәтиже болған жоқ. Оқушылардың басым бөлігі 5-8 балл аралығында көрсеткіш берді. Білім сапасының орташа көрсеткіші – 55%.

Кесте 2 - Эксперимент нәтижелерінің салыстырмасы

Көрсеткіш	7 «А» (Бақылау)	7 «Ә» (Эксперимент)
Орташа үлгерім (%)	28%	55%
Пәнге оң көзқарас (%)	45%	100%
Белсенділіктің артуы (%)	30%	93,8%

Google Forms арқылы алынған сауалнама нәтижелері де таңқаларлық: оқушылардың 81,3%-ы кері байланыстың жеделдігін (қатесін бірден көру) ең басты артықшылық деп атады. 87,5%-ы келесі оқу жылында да осы форматты жалғастыруды қалайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген ғылыми-педагогикалық зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ғылымның тұрақты дамуы жағдайында цифрлық платформалар физиканы оқытудың ажырамас бөлігіне айналуы тиіс. Біздің эксперимент келесі тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:

1. Білім сапасының өсуі: Цифрлық платформаларды кешенді қолдану білім сапасын екі есеге жуық (28%-дан 55%-ға) арттырды.
2. Мотивациялық фактор: Платформалардың интерактивтілігі мен геймификация элементтері оқушылардың 100% оң көзқарасын қалыптастырды.

3. Әдістемелік құндылық: QR-кодтармен жабдықталған әдістемелік нұсқаулық мұғалімдер үшін практикалық дайын құрал болып табылады және ол білім беру жүйесін цифрлық трансформациялаудың тиімді жолы. Түйіндей келе, цифрлық платформалар - физиканың күрделі заңдылықтарын меңгерудегі ең тиімді дидактикалық құрал. Жастардың бұл саладағы зерттеулері болашақта ғылыми сауатты, технологияны меңгерген ұрпақ тәрбиелеуге бағытталуы тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абишева, А. К. (2022). Инновационные подходы в обучении физике в условиях цифровизации. *Journal of Science and Education*, 5(2), 112-118.
2. Султанова, Б. К., & Нурланова, Г. (2023). Тұрақты даму жағдайында цифрлық білім беру ресурстарын қолдану әдістемесі. *Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы*, 3(74), 45-53.
3. Wieman, C. E., & Perkins, K. K. (2021). Transforming Physics Education Through Interactive Simulations. *Physics Today*, 74(2), 28-34.
4. Kapp, K. M. (2020). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Wiley.
5. Иманбаева, С. С. (2021). Педагогикалық дизайн және цифрлық платформалардың мүмкіндіктері. *Қазақстан мектебі*, №8, 12-17.
6. UNESCO (2021). *Digital Skills and Science Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO Publishing.
7. Оспанова, М. А. (2022). Методические рекомендации по использованию QR-технологий в обучении естествознанию. *Вестник педагогических наук*, 6(3), 154-159.

ӘОЖ 37.013:51

ОҚУШЫЛАРДЫҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУШІЛІК ОЙЛАУЫН ДАМУҒА АРНАЛҒАН САНДАР ТЕОРИЯСЫ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ КӨПМҮШЕЛЕР ТЕОРИЯСЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖҮЙЕСІН ҚҰРАСТЫРУ

Даржанова Улпан Беймбетовна

beimbetkizi@bk.ru

«7M01503 - Математика. Білім беру үдерісін басқару» білім беру бағдарламасының 2
курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., профессор – Шаждекеева Н.К.

Аңдатпа. Мақалада оқушылардың танымдық белсенділігі мен зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру мақсатында сандар теориясының элементтерін көпмүшелер теориясына интеграциялау мәселелері қарастырылады. Зерттеудің негізгі өзегі ретінде үздіксіз бөлшектер аппараты мен сызықтық салыстырулар әдісін қолдану арқылы құрастырылған арнайы есептер жүйесі ұсынылған. Бұл тәсіл оқушыларға алгебралық нысандардың ішкі құрылымын тереңірек түсінуге, абстрактілі ойлауды дамытуға және күрделі математикалық модельдерді талдауға мүмкіндік береді. Мақаланың практикалық бөлімінде алгоритмдік және логикалық тәсілдерді ұштастыратын есептердің шешу жолдары мен әдістемелік нұсқаулар берілген.

Кілт сөздер: көпмүшелер алгебрасы, сандар теориясының әдістері, шынжырлы (үздіксіз) бөлшектер, сызықтық салыстырулар, талдамалы ойлау, ізденіс-зерттеу құзыреттілігі, дидактикалық тапсырмалар кешені.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы интеграции методов теории чисел в изучение теории многочленов как средство развития аналитического и исследовательского мышления учащихся. В центре внимания находится разработка системы задач, основанной на применении аппарата непрерывных дробей и методов решения линейных сравнений. Данный подход позволяет учащимся выявлять глубокие структурные связи между различными разделами математики, развивать навыки дедуктивного вывода и критического анализа. Практическая значимость работы заключается в представлении комплекса задач, способствующих формированию у школьников целостного представления о математических моделях и алгоритмических методах их исследования.

Ключевые слова: алгебра многочленов, методы теории чисел, цепные (непрерывные) дроби, линейные сравнения, аналитическое мышление, исследовательская компетентность, комплекс дидактических задач.

Abstract. The article examines the integration of number theory methods into the study of polynomial theory as a tool for developing students' analytical and research thinking. The core of the research is the development of a problem system based on the application of continued fractions and linear congruence methods. This approach enables students to discover profound structural links between different mathematical domains, fostering deductive reasoning and critical analysis skills. The practical significance of the work lies in presenting a complex of problems that contribute to forming a comprehensive understanding of mathematical models and algorithmic methods of their investigation among students.

Keywords: polynomial algebra, number theory methods, continued fractions, linear congruences, analytical thinking, research competence, complex of didactic tasks.

Кіріспе. Қазіргі математикалық білім берудің басым бағыттарының бірі – оқушылардың функционалдық сауаттылығы мен зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру. Көпмүшелер теориясы алгебра курсының іргелі бөлімі болғанымен, мектеп бағдарламасында ол көбінесе жабық жүйе ретінде, тек стандартты амалдарды орындау деңгейінде оқытылады. Алайда, көпмүшелердің қасиеттерін сандар теориясының әдістерімен ұштастыра зерттеу – оқушылардың аналитикалық ойлауын жаңа белеске көтеруге мүмкіндік береді. Бүтін коэффициентті көпмүшелер мен бүтін сандар жиыны арасындағы терең құрылымдық ұқсастықтарды (изоморфизмді) пайдаланудың жеткіліксіздігінен туындайды. Мәселен, сандар теориясындағы бөлінгіштік, қалдықтар және Евклид алгоритмі сияқты ұғымдар көпмүшелер әлемінде де өз бейнесін табады. Суретте көрсетілген үздіксіз (шынжырлы) бөлшектер әдісі мен сызықтық салыстырулар теориясын қолдану оқушыға есептің шешімін табу ғана емес, оның ішкі логикалық құрылымын талдауға жағдай жасайды.

Материалдар мен әдістер. Сандар теориясының алгоритмдеріне негізделген көпмүшелерге арналған зерттеушілік есептер жүйесін құрастыру және олардың оқушының танымдық қабілетін дамытудағы тиімділігін негіздеу. Бұл тәсіл оқушыларды «дайын формуладан – дербес зерттеуге» бағыттайды.

1. Сандар мен көпмүшелер әлеміндегі құрылымдық ұқсастық: Арифметикалық параллельдер.

Бұл бөлімде бүтін сандар жиыны (Z) мен көпмүшелер сақинасының ($P[x]$) арасындағы құрылымдық ұқсастықты қарастырамыз. Сандар теориясындағы бөлінгіштік, Евклид алгоритмі және қалдықтар принципі көпмүшелер теориясында да өз көрінісін табады. Оқушылар үшін бұл ұқсастықтарды тану — абстрактілі алгебралық ұғымдарды нақты арифметикалық заңдылықтар арқылы қабылдауға жол ашады. Мұндай тәсіл оқушының математикалық нысандарды біртұтас жүйе ретінде көруіне септігін тигізеді.

2. Үздіксіз бөлшектер аппараты: Алгоритмдік есептеулерден аналитикалық пайымдауға

Сызықтық салыстыруларды ($ax \equiv b \pmod{n}$) шешуде **үздіксіз (шынжырлы) бөлшектерді** қолдану — оқушылардың аналитикалық және зерттеушілік дағдыларын қалыптастырудың ең тиімді құралы болып табылады. Бұл әдіс есепті механикалық түрде орындаудан гөрі, санның ішкі құрылымын итерациялық қадамдармен бөлшектеу арқылы логикалық шешімге келуге мүмкіндік береді.

1. **Ықшамдау және болжау:** Ең алдымен, коэффициенттер мен модульдің ортақ бөлгішіне (3-ке) қысқарту қадамы орындалады. Бұл тек есептеуді жеңілдетіп қана қоймай, оқушының шешімдер санын (берілген жағдайда $d = (111, 321) = 3$ шешімі) алдын ала болжау дағдысын шыңдайды.

2. **Алгоритмдік тізбек:** Қысқартылған $37x \equiv 25 \pmod{107}$ салыстыруын шешу үшін $\frac{107}{37}$ қатынасы үздіксіз бөлшекке жіктеледі. Оқушы әрбір «жуықтау бөлшегін» (подходящие дроби) есептей отырып, алгоритмнің логикалық тізбегін бақылайды.

Есептің шешуі: $37x \equiv 25 \pmod{107}$

$$\begin{array}{r} 107 \overline{) 37} \\ \underline{74} \\ 37 \overline{) 33} \\ \underline{33} \\ 33 \overline{) 4} \\ \underline{32} \\ 4 \overline{) 1} \\ \underline{4} \\ 4 \overline{) 4} \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

q		2	1	8	4
P_s	1	2	3	26	107

Демек, бұл жағдайда $n = 4$, $P_{n-1} = 26$, $b = 25$, және біз (4) сәйкестігінің шешімі келесі түрде болады: $x \equiv -26 \cdot 25 = 99 \pmod{107}$. Осыдан (3) сәйкестігінің шешімдері былайша өрнектеледі: $x \equiv 99$; $99 + 107$; $99 + 2 \cdot 107 \pmod{321}$, $x \equiv 99$; 206 ; $313 \pmod{321}$.

Талқылау және нәтижелер. Зерттеушілік нәтижеге тоқталсақ, бұл процесс оқушыны дайын формулаға сүйенбей, математикалық заңдылықтарды дербес ізденуге бағыттайды.

Көпмүшелерді моделдеудің негізі, бірінші дәрежелі салыстырулар жүйесін шешу $x \equiv b_i \pmod{m_i}$ — математикалық синтез жасаудың жарқын үлгісі. Бұл әдіс сандар теориясында белгісіз мәнді табуға бағытталса, көпмүшелер теориясында интерполяциялау (белгілі нүктелер арқылы функцияны калпына келтіру) процесімен астасып жатыр. Оқушы жекелеген қалдықтардан біртұтас сандық немесе функциялық модель құрастыруды үйренеді. Яғни, теориялық білімді практикалық модельдеуге айналдыру жолдарын негіздейміз.

Есеп-1. $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$, былай болады:

$x \equiv 105 \cdot 1 + 56 \cdot 3 + 120 \cdot 2 \equiv 93 \pmod{140}$ ал келесі жүйені қанағаттандыратын x мәндерінің жиынтығы

$x \equiv 3 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$, $x \equiv 6 \pmod{7}$, былай болады:

$x \equiv 105 \cdot 3 + 56 \cdot 2 + 120 \cdot 6 \equiv 27 \pmod{140}$.

Есеп-2. $x \equiv b_1 \pmod{4}$, $x \equiv b_2 \pmod{5}$, $x \equiv b_3 \pmod{7}$. Мұнда $4 \cdot 5 \cdot 7 = 35 \cdot 4 = 28 \cdot 5 = 20 \cdot 7$, сонымен қатар: $35 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{4}$, $28 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{5}$, $20 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{7}$.

Сондықтан: $x_0 = 35 \cdot 3b_1 + 28 \cdot 2b_2 + 20 \cdot 6b_3 = 105b_1 + 56b_2 + 120b_3$ және, демек, жүйені қанағаттандыратын x мәндерінің жиынтығы келесі түрде көрсетілуі мүмкін: $x \equiv 105b_1 + 56b_2 + 120b_3 \pmod{140}$.

Есеп-3. x мәндерінің жиынтығы келесідей өрнектеледі. $x \equiv 21b_1 + 15b_2 \pmod{35}$ салыстыруының шешімдері мыналар болады: $x \equiv 31; 26; 6; 24; 19; 34 \pmod{35}$.

Қорытынды. Зерттеу жұмысын қорытындылай келе, сандар теориясының әдістемелік аппаратын көпмүшелер алгебрасымен ұштастыра оқыту білім алушылардың аналитикалық ойлау қабілетін арттырудың пәрменді құралы екені дәлелденді. Жүргізілген талдаулар мен қарастырылған есептер жүйесі келесідей тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді: Құрылымдық сабақтастық: Бүтін сандар жиыны мен көпмүшелер сақинасы арасындағы арифметикалық параллельдерді (бөлінгіштік, қалдықтар теориясы, Евклид алгоритмі) зерделеу математикалық нысандардың біртұтастығы туралы іргелі түсінік қалыптастырады.

Алгоритмдік тиімділік: Үздіксіз бөлшектер әдісі мен Қалдықтар туралы Қытай теоремасы сияқты классикалық алгоритмдерді қолдану оқушыларды шаблондық есептеулерден арылтып, олардың итерациялық және модельдеу дағдыларын дамытады.

Зерттеушілік әлеует: Салыстырулар теориясының элементтерін көпмүшелердің қасиеттерін зерттеуге бағыттау білім алушының абстрактілі деңгейде шешім қабылдау және математикалық синтез жасау қабілетін шыңдайды. Түйіндей айтқанда, сандар теориясының заманауи әдістерін оқу процесіне интеграциялау - болашақ мамандардың логикалық мәдениетін көтеріп, күрделі математикалық модельдермен жұмыс істеу дайындығын қамтамасыз етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. **Виноградов И.М. "Основы теории чисел"** $\left[\begin{smallmatrix} 12 \\ 34 \end{smallmatrix} \right]$ – Бұл сандар теориясы бойынша ең танымал классикалық оқулық. Сіздің мақалаңыздағы салыстырулар, үздіксіз бөлшектер және Қытайдың қалдықтар туралы теоремасы мұнда өте егжей-тегжейлі жазылған.

2. **Окунев Л.Я. "Вышая алгебра"** $\square$ – Көпмүшелер теориясы мен олардың сандармен байланысын түсіну үшін таптырмас құрал. Әсіресе, көпмүшелерді бөлу мен түбірлерді табу мәселелері жақсы ашылған.

3. **Бухштаб А.А. "Теория чисел"** $\mathfrak{A}$ – Салыстырулар жүйесі мен олардың практикалық қолданылуы (соның ішінде криптография элементтері) бойынша тереңірек мәлімет береді.

4. **Қазақстандық басылымдар:** Мысалы, **Ә.Б. Акпаева, Л.А. Шкутина "Алгебра және сандар теориясы"** – бұл еңбектерде қазақ тіліндегі терминология мен әдістемелік тәсілдер жақсы жүйеленген.

STEM- БІЛІМ БЕРУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ РӨЛІ

Мағазова Гүлзат Нәсиқызы

gulzat.magazova@bk.ru

7M01504 «Физика» білім бағдарламасының 1-курс магистранты

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: Математика мен физика мұғалімдерін дайындау БББ аға оқытушысы,
PhD докторы – Кабибуллин М.Д.

Аннотация

Бұл мақалада STEM-білім беру тұжырымдамасының мәні, құрылымы және оның физика пәнін оқытудағы рөлі қарастырылады. STEM тәсілінің оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудағы, инженерлік ойлауын дамытудағы және теориялық білімді практикамен ұштастырудағы маңызы талданады. Сонымен қатар физика сабақтарында STEM технологияларын қолданудың тиімді жолдары ұсынылады.

Түйін сөздер: STEM-білім беру, физика, интеграция, инженерлік ойлау, тәжірибелік оқыту, цифрлық технологиялар.

Қазіргі қоғамның дамуы ғылым мен техниканың қарқынды өркендеуімен сипатталады. Ақпараттық технологиялар, автоматтандыру, робототехника және жасанды интеллект сияқты бағыттардың дамуы білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. Осыған байланысты білім мазмұнын жаңарту, оқыту әдістерін жетілдіру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту маңызды мәселеге айналды.

Осындай жағдайда STEM-білім беру тұжырымдамасы ерекше мәнге ие болып отыр. Бұл тәсіл дәстүрлі оқытудан ерекшеленіп, пәндерді өзара кіріктіру арқылы оқушылардың практикалық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Әсіресе физика пәнінде STEM тәсілін қолдану өте тиімді, себебі физика – табиғат құбылыстарын түсіндіретін әрі техника мен инженерияның негізін құрайтын ғылым.

Ақпараттық төңкеріс болып жатқан қазіргі уақытта қарқынды цифрлық дамулар көптеген салалардың түбегейлі өзгеруіне әкеліп жатыр. Соның ішінде білім беру саласының өзгеруі де сөзсіз. Сапалы білім алу жекелей тұлғаның ғана емес түгел елдің дамуының негізгі тетігі. Ол экономикалық жетістіктердің, мемлекеттің тұрақтылығының кепілі. Дәл осы себепті әлемнің дамыған елдерінде функционалдық сауаттылық пен сапалы білім беру мәселесіне үлкен көңіл бөлінген.

Қазіргі таңда әлемдік білім беру жүйесінде STEM технологиясын қолдану өзекті мәселелердің бірі. STEM аббревиатурасы S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics, немесе жаратылыстану ғылымдары, технология, инженерия, математика. Мұнда «инженерия» термині ең кең мағынада қолданылады және қоғам үшін маңызды техникалық немесе технологиялық проблемаларды шешу бойынша жүйелі жұмысқа адамның кез келген қатысуын қамтиды. «Технология» термині барлық жасанды (адам жасаған) өндіріс жүйелері мен процестерін білдіреді. Бұл тек жаңа нано және, биотехнологиялар мен, ақпараттық технологиялармен және т.б. шектелмейді. Бұл білім беру дисциплиналары болашақта білім берудің негізгі аспектілері болады. STEM технологиясының дәстүрлі білім беруден айырмашылығы оның дисциплиналарды кіріктіруінде. Оның тапсырмалары нақты өмірлік мәселелерді шешуге бағытталған. Жалпы білім беруде STEM технологиясы білім алушылардың сыни ойлауын, креативтілігі мен аналитикалық ойлау дағдыларын А.Д. Даулеткелді 60 дамытады. Бұл өз кезегінде кез келген мәселені белгілі бір ғылым немесе технология төңірегінде ғана емес, жалпы бірнеше жақтан қарауға мүмкіндік береді. Көптеген Австралия, Қытай, Ұлыбритания, Израиль, Корея, Сингапур, АҚШ сынды мемлекеттер STEM технологиясын мемлекеттік деңгейде білім беру салаларында қолданады. Жалпы орта және

жоғары білім беру жүйесін реформалау және жаңғырту мәселелері барлық елдер үшін өзекті болып табылады.

STEM-білім беру тұжырымдамасының теориялық негіздері. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – ғылым, технология, инженерия және математиканы біріктіретін білім беру бағыты. Бұл ұғым алғаш рет АҚШ-та пайда болып, кейін әлемдік білім беру жүйесіне кеңінен таралды:

1.Science (Ғылым): Табиғат заңдарын, объективті шындықты зерттеу. Бұл кезеңде оқушы ғылыми зерттеу әдістерін (бақылау, гипотеза, эксперимент) меңгереді;

2.Technology (Технология): Адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған құралдар мен процестер жиынтығы. Мұнда цифрлық сауаттылық пен бағдарламалау маңызды рөл атқарады.

3.Engineering (Инженерия): Физикалық және математикалық білімді қолдана отырып, нақты модельдер мен конструкцияларды жасау процесі. Бұл — STEM-нің креативті және өндірістік өзегі.

4.Mathematics (Математика): Есептеулер, логикалық модельдеу және деректерді талдау құралы. Математика барлық үш компонентті байланыстырушы «тіл» қызметін атқарады.

STEM-білім берудің негізгі идеясы – оқушыларды тек теориялық біліммен шектемей, алған білімдерін өмірлік жағдайларда қолдана алатын, шығармашылық және сыни ойлайтын тұлға ретінде қалыптастыру:

STEM тәсілінің негізгі қағидалары: Интеграция – пәндерді өзара байланыстыра оқыту; Практикалық бағыттылық – нақты өмірлік мәселелерді шешуге бағдарлау; Жобалық оқыту – оқушылардың өз бетімен зерттеу жүргізуі; Инновациялық технологияларды қолдану – цифрлық құралдар мен заманауи әдістерді пайдалану.

Бұл тәсіл оқушылардың тек білімін ғана емес, олардың когнитивтік, әлеуметтік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, STEM бағытындағы білім беру реформасының маңыздылығын үш негізгі фактор арқылы білдіруге болады: біріншісі –әр ұлт кездесетін жаһандық экономикалық проблемалармен байланысты; екіншісі –XXI ғасырдың талаптарына сәйкес келетін жан-жақты және икемді, білім, Дағдылар мен дағдыларды қажет ететін жұмыс күшінің өзгеріп отыратын қажеттіліктерін көрсететін; үшіншісі –STEM-ге деген сұранысты жаһандық технологиялық және экологиялық мәселелерді шешуге қажетті сауаттылық көрсетеді [1].

Қазіргі таңда әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде STEM-білім берусаласындағы кемшіліктерді шешуді ұсынатын және бастауыш, орта және жоғары кәсіптік білім беруге арналған түрлі мамандандырылған бағдарламаларды қамтитын білім беру стратегиялары әзірленуде. Австралия, Англия, Шотландия, АҚШ сияқты елдер STEM-білім реформасын іске асыру бойынша ұсынымдар бар ұлттық баяндамаларды жариялады [1]. Австралия, Қытай, Англия, Корея, Тайвань, АҚШ STEM пәндерінің әрқайсысында интегративті пәнаралық тәсілдер жиынтығы ретінде жасалған K-12 STEM оқу бағдарламасын жасау үшін жұмыс істеуде. Бұл оқу бағдарламаларында білім алушылардың STEM-ді оқыту мамандықтағы мансапқа қалай әсер ететінін түсінуіне көп көңіл бөлінеді [3]. Францияда, Жапонияда, Оңтүстік Африкада жалпы білім беретін оқу орындары мен мектептен тыс кәсіптік ұйымдар STEM-білімберудің бейресми бағдарламаларын (мысалы, жазғы лагерьлер, мектептен тыс іс-шаралар, конкурстар және т.б.) әзірлеумен айналысады, олар оқушылардың назарын STEM-мамандықтарға аударады және Stem білім берудің әртүрлі бағыттары бойынша оқуға мүмкіндік береді[4].

STEM-білім беру тұжырымдамасы негізінде арнайы біліктіліктен өткен немесе қосымша кәсіптік оқытудан өткен оқу пәндері мен технологиялардың бірыңғай жүйесінде жұмыс істеуге дайын педагогтар ғана жұмыс істей алатынын атап өту қажет. Бұл проблеманы шешу үшін АҚШ-та, мысалы, таяудағы 10 жылда STEM-білім беру саласында 100 мыңнан астам мұғалімді даярлау жөніндегі ұлттық бағдарлама қабылданды [8]. Ресей Федерациясының қазіргі білім беру жүйесінде мұғалімдердің тар мамандануын атап өтуге

болады, нәтижесінде мектеп түлектерінің білімі көп жағдайда фрагменттелген. Қазіргі заманның сын-қатерлеріне жауап ретінде Ресей Федерациясында да STEM-білім беруді дамыту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өту қажет. Intel корпорациясының Стеморталықтарының жобасы бар –бірақ бұл жоба тек жоғары мектеп оқушыларының инженерлік-техникалық және өнертапқыштық әлеуетін дамытуға бағытталған, сонымен қатар дайындалған және ынталандырылған білім алушылар күтілуде [8].

Алдымызға қойған міндеттерімізді шешу барысында біз төмендегі зерттеу әдістерін қолдандық: Зерттеу барысында кешенді әдістер жүйесі қолданылды. Теориялық деңгейде ғылыми әдебиеттерге талдау жасалып, STEM-білім берудің негізгі тұжырымдамалары қарастырылды.

Эмпирикалық зерттеу шеңберінде педагогикалық эксперимент ұйымдастырылды. Эксперимент барысында физика сабақтарына STEM элементтері енгізіліп, олардың оқушылардың оқу жетістіктеріне әсері бақыланды.

Сонымен қатар, сауалнама және сұхбат әдістері арқылы білім алушылар мен мұғалімдердің пікірлері жинақталды. Алынған мәліметтер статистикалық өңдеуден өткізіліп, олардың сенімділігі қамтамасыз етілді.

Зерттеу нәтижелері STEM тәсілінің тиімділігін көрсетті. Атап айтқанда: оқушылардың пәнге деген қызығушылығы едәуір артты; оқу материалын меңгеру деңгейі жақсарды; шығармашылық және сыни ойлау қабілеттері дамыды.

Эксперименттік және бақылау топтарының нәтижелерін салыстыру STEM технологияларын қолданудың жоғары нәтижелілігін дәлелдеді .

Зерттеу нәтижелері STEM-білім берудің физиканы оқытудағы әлеуеті жоғары екенін көрсетеді. Дегенмен, оны кеңінен енгізу үшін бірқатар мәселелерді шешу қажет: материалдық-техникалық базаны жетілдіру; мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру; оқу бағдарламаларын жаңарту.

Бұл мәселелерді жүйелі түрде шешу STEM-білім беруді тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Қазақстан ғылым мен өндірістің әртүрлі салаларындағы ғылыми жетістіктерде, инновацияларда көшбасшылыққа ұмтылатын әлемдегі ең ірі ел ретінде осы салаларда жоғары білікті мамандардың жетіспеушілігі проблемасына тап болады. «STEM білім берудің» үлкен артықшылықтарын сезіне отырып, мемлекет бүкіл ел бойынша STEM орталықтарын құруды және білім беру процесіне STEM идеясына негізделген бағдарламаларды енгізуді қолдайды. Ынталандыру және қажетті дағдыларды дамыту және білім алу, сондай-ақ түрлі олимпиадалар, конкурстар, фестивальдар мен турнирлерді ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіледі [5].

STEM жобаларының негізгі қасиеттерін төмендегіше сипаттауға болады:

1. STEM жобалары нақты педагогикалық жоспарға сәйкес жасалады. STEM-жоба ғылымның әртүрлі салаларынан немесе әртүрлі пәндік пәндерден білімді қолдану негізінде заманауи ғылыми-техникалық индустрияның өнімін немесе оның прототипін жасауға бағытталған.

2. STEM жобасының технологиясы белгілі бір техникалық кезеңдерге сәйкес құрылады және белгілі бір әрекеттер алгоритмін қамтиды. STEM-жобасын әзірлеу бойынша сабақ әртүрлі пәндік салалардан жобаға қажетті білімді өзектендіруден басталады. Содан кейін нұсқаулық өткізіледі және соңында студенттер заманауи индустрияның нақты өнімдерінің прототиптерін жасайды, жасайды және сынайды.

3. STEM-жобалар технологиясын STEM-білім беру технологиясын енгізетін кез келген мұғалім ойната алады.

4. STEM-жоба жоспарланған нәтижеге қол жеткізуге кепілдік береді-нақты әлемнің жобаланған немесе модельденген өнімі.

STEM жобаларын әзірлеу стандартты жобаларды әзірлеу дәйектілігіне ұқсас бірнеше сатыда жүреді, бірақ әлі де өзіндік ерекшеліктері бар.

1. Оқушылардың STEM-жобасының мақсаттары мен міндеттерін қою.

2. STEM жобасын әзірлеу.

3. Қазіргі заманғы индустрияның өнімін немесе оның прототипін жобалау немесе модельдеу.

4. Алынған өнімді сынау.

5. Аяқталған STEM жобасын талқылау. STEM жобаларын ғылымның әртүрлі салаларында жасауға болады, бірақ жақында ғана қалыптасқан жаңа оқу пәні –білім беру робототехникасы Ресейдегі және шетелдегі студенттер арасында ең танымал. Білім беру робототехникасы –мектеп оқушыларын оқытудың пәнаралық бағыты [2]. Робототехника басқа пәндерге қарағанда тиімді, STEM-білім беру принциптерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Роботтарды әзірлеумен және құрастырумен айналыса отырып, оқушылар физика, технология, математика, кибернетика, акт және басқа пәндер туралы білімдерін біріктіреді және инновациялық ғылыми-техникалық шығармашылық процесіне қатысады. Бүгінгі таңда Робототехника ғылыми технологияларды танымал етумен және инженерлік мамандықтардың беделін арттырумен сәтті күресуде. Қазіргі жалпы білім беретін мектепте робототехниканы оқытуды шартты түрде үш бөлікке бөлуге болады: Бастауыш мектеп, орта мектеп, жоғары мектеп. Кез келген мектепте пәнді зерттеу және роботтардың дамуы бағдарламаланатын құрылғысы бар арнайы дизайнерлерді қолдануға негізделген. Бастауыш сынып оқушылары үшін Lego WeDo және HUNAROBO конструкторлары жиі қолданылады [3].

Осы инновациялық тәсіл заманауи мектептер мен ресейлік инженерлік білім беруді дамытуды қамтамасыз етуге арналғанын дәлелдейтін «STEM білім берудің» негізгі артықшылықтарын қарастырайық [6]:

1. Физика-математикалық және жаратылыстану-ғылыми цикл пәндерінің интеграциясы, бұл студенттерге осы пәндердің теорияда да, практикада да байланысын көрсетуге мүмкіндік береді.

2. Практикалық қызметте ғылыми-техникалық білімді қолдану мүмкіндігі. Оқушылар сабақта нақты өнімдердің прототиптерін жасауға, құрастыруға мүмкіндік алады. Прототиптердің адам мен қоғам үшін функционалды жәнepайдалы болғаны жөн.

3. Оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту. STEM бағдарламалары студенттерге әртүрлі мәселелерді шешуге, туындаған қиындықтарды жеңу үшін қажетті шешімдерді өздері ұсынуға мүмкіндік беретін етіп жасалған.

4. Оқушылардың өз қабілеттері мен біліміне деген сенімділігі. Оқушыларға нақты өнімдердің әртүрлі прототиптерін өздері модельдеуге және құрастыруға ұсынылатын сабақтарды ұйымдастыру студенттерге шешімділікке, өз күшіне деген сенімге, сондай-ақ сабақтарда алынған теориялық білімнің қажеттілігіне сенімді болуға мүмкіндік береді.

5. Қарым-қатынас дағдыларын дамыту, командада жұмыс істеу. STEM бағдарламасы бойынша сабақтарда студенттер көбінесе жұптарда немесе топтарда жұмыс істеуге мәжбүр болады, бұл қарым-қатынас дағдыларының пайда болуына ықпал етеді.

6. Ғылыми-техникалық цикл пәндеріне қызығушылық. «STEM білімі» сияқты тәсілді құрудың себебі ғылыми-техникалық пәндерге деген қызығушылықтың төмендігі және соның салдарынан біліктілігі төмен мамандар немесе жалпы мамандардың жетіспеушілігі болды. STEM бағдарламалары бойынша сабақты ұйымдастыру бүкіл әлем бойынша оқушыларды математика, физика және басқа да пәндерді оқуға тарта және ынталандыра отырып, оқушыларды қызықтырады [7].

Жалпы, барлық зерттеулер мұғалімдердің барлық зерттеулер мұғалімдердің STEM-білім беру туралы идеялары қалай оң бағытта өзгеретінін көрсетеді. Жоғары оқу орындарының педагогтары мен индустрия өкілдері жұмыстарының екі бағыты ерекшеленеді.

Біріншіден, оқу орындарының мұғалімдері, әдетте, бір пәнді –математика, информатика, физика, биология, химия немесе технологияны үйретеді. STEM-білімді енгізу үшін оларға көбінесе тәжірибе, инженерлік дағдылар жетіспейді, бұл жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде теориялық пәндік білімге баса назар аударылатындығымен, ал оқытудың практикалық міндеттерді шешумен байланысы әлсіз болып қалуымен байланысты.

Сондықтан STEM-технологияларды танымал ету, педагогтардың біліктілігін арттырудың практикаға бағдарланған курстарын ұйымдастыру бағытындағы жұмыс маңызды.

Екіншіден, педагогикалық білім беруді толық жүзеге асыру үшін жоғарыбілікті кадрларды даярлау жүйесінде тұжырымдамалық негіздерді әзірлеу қажет. Даму бакалавр деңгейінде де, мұғалімдерді даярлаудың магистрлік бағдарламалары деңгейінде де жүргізілуі керек. Бакалавриат деңгейінде ғылымдар мен білім беру тәсілдерінің мазмұнын теориялық аспектіде біріктіретін және практикалық аспектіде әртүрлі жабдықтарды қолдана отырып, оқушылармен әр түрлі практикалық іс-әрекет технологияларын игеруді қамтамасыз ететін пәндердің негіздерін әзірлеу өзекті болып табылады.

Соңғы кезде Қазақстанда орта білім беру жүйесінде STEM білім берудің дамуына бірнеше факторлардың әсері болды. 2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында STEM білім беру саласы бойынша білім беру саясатын іскеасыру жоспарланды. Бұл үшін оқу бағдарламаларында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, 21 заманауи технологияларды, ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстарды жүргізу дағдыларын дамытуға бағытталған STEM элементтерін нығайту мәселесі алға қойылды. Сондай-ақ, жоғары сыныптарда жаратылыстану-математика бағытындағы пәндер әлемдік ғылыми қоғамдастыққа енуге ықпал ететіндіктен ағылшын тілінде де өтетін болады. Жалпы алғанда, академия жасаған мониторингтік зерттеулердің нәтижелері республика мектептерінде STEM білімін дамытуда бірталай жұмыстың жасалып жатқандығын көрсетті. Дегенмен, жан-жақты зерттеуге негізделген дәйекті шешімді талап ететін бірқатар проблемалар әлі де баршылық. Бір қуантарлық жайт ретінде, Қазақстанда STEM білімнің кеңінен таралуына және дамуына мемлекеттік-жеке меншік әріптестік және жеке бизнес негізінде жұмыс істейтін басқа да білім беру ұйымдары ықпал етіп жатқанын айта кеткен жөн [9].

Жоғарыда айтылғандардың бәріне сүйене отырып, білім беру мекемелерінде сабақтарды STEM-білім беру және оның технологиясын оқу процесінде қолдану идеялары негізінде ұйымдастыру зерттеу дағдыларын қалыптастыруға тиімді ықпал етеді деп қорытынды жасауға болады. Сонымен қатар, STEM-тәсілді ескере отырып, осы дағдыларды қалыптастыру мемлекет пен әлеуметтік қоғамның болашақ техникалық бағыттағы жоғары білікті мамандарға деген сұранысын орындауға мүмкіндік береді, қазіргі жастардың инженерлік мамандықтарға деген қызығушылығын арттыруға, оқыту сапасын едәуір жақсартуға және оқушыларды нақты өмірге дайындауға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, STEM-білім беру тұжырымдамасы – қазіргі заманғы білім беру жүйесінің стратегиялық бағыты болып табылады. Ол оқушылардың жан-жақты дамуын қамтамасыз етіп, оларды болашақ кәсіби қызметке дайындайды.

Физиканы STEM тәсілі негізінде оқыту:білім сапасын арттыруға; функционалдық сауаттылықты дамытуға; оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Осыған байланысты STEM технологияларын білім беру тәжірибесіне енгізу – уақыт талабы.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Доклад всемирного экономического форума. [Электронный ресурс]. URL: <http://reports.weforum.org/global-risks-2019/chapter-one/> (дата обращения 15.05.2019)
2. Аверин С.А., Маркова В.А. STEM-технологии в образовании: мода или реальность? // Ребенок в современном образовательном пространстве мегаполиса. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции / редактор-составитель А.И. Савенков. – М., 2017. – С. 193–202.
3. Бухинская Л.В. STEM в программе двенадцатилетнего обучения в Соединенных Штатах Америки // European research. – 2016. – №2 (13). – С. 99–101.
4. Репин А.О. Актуальность STEM-образования в России как приоритетного направления государственной политики // Научная идея. – 2017. – №1 (1). – С. 76–82.

5. Чемяков В.Н., Крылов Д.А. STEM – новый подход к инженерному образованию // Вестник Марийского государственного университета. – 2015. – №12. – С. 59–64.
6. Сейтвелиева С.Н. STEM-образование // Новые компьютерные технологии. – 2016. – №1 (8). – С. 96–97.
7. Ногайбаева Г., Жумажанова С. Развитие STEM-образования в мире и Казахстане // Образовательная страна. – 2016. – №20 (57). – С. 34–46.
8. Бурзалова Т.В. Учебно-исследовательская деятельность учащихся профильных математических классов как важный фактор воспитания // Вестник Брянского Государственного университета. – 2012. – №15. – С. 24–27.
9. Нурова Р.Ж. STEM-оқытудың жаңа әдістемесі және әлемдік білім берудің басты тренді // «ІТ технология және STEM оқытудың маңызы» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. – Атырау, 2021. – Б. 20–21.

ӘОЖ 472.853

«САБАҚТА VIBE CODING ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ: ОҚУШЫЛАР ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ НҮСҚАУЛАР»

Еділжанқызы Фариза

Білім берудегі физика 2 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі п.ғ.к., қауымд.профессор Жусупкалиева Г.К.

Аннотация

Бұл мақалада сыныптағы оқу үдерісінде Vibe Coding технологиясын қолданудың практикалық тәсілдері зерделенеді. Vibe Coding — жасанды интеллект арқылы табиғи тіл нұсқаулықтары негізінде код жасайтын заманауи тәсіл. Мақалада дәстүрлі сабақ пен Vibe Coding сабағының айырмашылықтары, оқушылардың жұмыс жасау алгоритмі және мектепте қолданылатын технология түрлері үш кесте арқылы жан-жақты талданады. Қорытынды бойынша Vibe Coding тәсілі бағдарламалаудың психологиялық кедергісін жоя отырып, сыни ойлау мен шығармашылықты бір мезгілде дамытады деген тұжырым жасалады.

Түйін сөздер: Vibe Coding, сыныптағы бағдарламалау, жасанды интеллект, STEM білімі, оқушы дағдылары, пәнаралық жобалар, оқыту технологиялары

1. КІРІСПЕ

Жасанды интеллект технологияларының оқу ортасына енуі бүгінгі мектептер мен университеттер үшін жаңа педагогикалық мүмкіндіктер ашып отыр. Осы үрдістің ең айқын көрінісінің бірі — Vibe Coding тәсілі. Бұл технология оқушыларға синтаксистік ережелерді алдын ала жаттамай-ақ, идеясын жай тілмен сипаттап, жұмыс істейтін бағдарлама жасауға мүмкіндік береді.

Мектептердегі бағдарламалау сабақтарының дәстүрлі форматы — жолма-жол код теру, синтаксис жаттау — оқушылардың едәуір бөлігінде психологиялық тосқауыл туғызады. Vibe Coding бұл кедергіні жоя отырып, сыныптағы оқытудың назарын іске асыру егжей-тегжейінен жобалау, тестілеу және ой жүгірту сияқты жоғарғы деңгейлі дағдыларға бағыттайды.

Осы мақалада Vibe Coding тәсілін сыныпта тиімді қолданудың практикалық жолдары талданады. Үш кесте арқылы: дәстүрлі сабақ пен Vibe Coding сабағының айырмашылығы, оқушылардың қадамдық жұмыс алгоритмі және сабақта қолданылатын технология түрлері жүйелі түрде ұсынылады.

2. VIBE CODING ТЕХНОЛОГИЯСЫ СЫНЫПТА: НЕГІЗГІ СИПАТТАМА

Vibe Coding — жай тілдегі нұсқаулықтарды нақты жұмыс істейтін бағдарламалық жасақтамаға айналдырудың жаңа тәсілі. Оқушылар идеяларын сипаттайды, ал үлкен тілдік модельдер (LLM) орындалатын, тексерілетін және жетілдіруге болатын кодты автоматты түрде жасайды. Практикалық цикл төрт негізгі кезеңнен тұрады:

1. Мүмкіндікті сипаттау — оқушы не жасағысы келетінін жай тілде жазады;
2. ЖИ кодты құрастырады — платформа нұсқаулық негізінде код жасайды;
3. Кодты іске қосу және бақылау — нәтиже сол сабақта тексеріледі;
4. Кері байланыс беру және жетілдіру — диалог арқылы код нақтыланады.

Бұл цикл сыныпта бір сабақ аясында толық аяқталуы мүмкін. Кембридж университетінің зерттеулері бастаушы оқушылардың бір сағат ішінде жұмыс істейтін қолданба жасай алатынын дәлелдеген. Бұл оқу ынтасын арттырудың тікелей механизмі болып табылады.

3. ДӘСТҮРЛІ САБАҚ ПЕН VIBE CODING САБАҒЫНЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ

Дәстүрлі бағдарламалау сабақтары мен Vibe Coding сабақтарының арасындағы айырмашылықтарды түсіну мұғалімдерге технологияны оқу үдерісіне дұрыс кіріктіруге мүмкіндік береді. Төмендегі кестеде негізгі салыстырмалы өлшемдер жүйелі түрде ұсынылған.

Салыстыру өлшемі	Дәстүрлі сабақ	Vibe Coding сабағы
Оқушының рөлі	Мұғалімнің нұсқауын тыңдап, кодты жол-жолымен қолмен теру	Идеяны табиғи тілмен сипаттап, ЖИ-ның нәтижесін бағалау, тестілеу және жетілдіру
Мұғалімнің рөлі	Синтаксис ережелерін үйретуші — «сахнадағы данышпан»	Жоба ниетін, тестілеуді және рефлексияны бағыттаушы
Оқыту қарқыны	Баяу: алдымен синтаксис, кейін логика, одан кейін ғана нәтиже	Жылдам: бір сабақта жұмыс істейтін прототип жасауға болады
Қателерді жөндеу	Оқушы қатені өз бетінше іздеп, жолма-жол тексереді	ЖИ қате диагностикасына көмектеседі; оқушы себебін талдайды
Мотивация	Нәтижені кеш алу — ынтаны бәсеңдетуі мүмкін	Жылдам нәтиже — шабытты арттырады, жобаға деген сенімді нығайтады
Бағалау	Дұрыс жазылған код — негізгі өлшем	Кодты түсіндіру, тест жазу, рефлексия — кешенді бағалау
Пәнаралық байланыс	Тек информатика пәні аясында шектелген	Физика, биология, экономика, химия — STEM пәнімен жобалауға болады

1-кесте. Дәстүрлі бағдарламалау сабағы мен Vibe Coding сабағының салыстырмалы сипаттамасы

Кестеден көрінгендей, Vibe Coding тәсілі дәстүрлі бағдарламалауды толық алмастырмайды — ол оны толықтырады. Синтаксис ережелерін меңгеру бастапқы кезеңде маңызын сақтайды, алайда Vibe Coding оқушының назарын жобалық ойлауға, сыни талдауға және нәтижені бағалауға бұрады. Осылайша екі тәсілдің гибриді үйлесімі оңтайлы педагогикалық нәтиже береді.

4. ОҚУШЫНЫҢ VIBE CODING БОЙЫНША ЖҰМЫС ЖАСАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Оқушылардың Vibe Coding тәжірибесінен максималды пайда алуы үшін нақты, қадамдық алгоритмге сүйену маңызды. Төмендегі кесте оқушыға идеядан дайын өнімге дейінгі жолды, әр кезеңдегі нақты іс-әрекеттерді және тексеру өлшемдерін анық ұсынады.

Қадам	Кезең атауы	Не істеу керек?	Нәтиже / Тексеру өлшемі
1	Идеяны анықта	«Мен не жасағым келеді? Бұл кімге керек?» — сұрақтарына жауап жаз. Мысалы: «Дененің	Жазбаша 2–3 сөйлем: мақсат,

	Жобаның мақсатын бір-екі сөйлеммен жаз	еркін түсуін анимация түрінде жасағым келеді»	пайдаланушы, негізгі функция
2	Нұсқаулық (Prompt) жаз ЖИ-ға нақты, егжей-тегжейлі тапсырма бер	Нұсқаулықта мыналарды көрс: не жасалуы керек, қандай платформада (веб/мобайл), болжамды нәтиже қандай. Мысалы: «Python тілінде консоль қолданбасын жаса, 8 сағат сайын хабарлама шығарсын»	Нақты, бір мағыналы нұсқаулық 3–5 сөйлем; жобалық журналға жаз
3	Кодты алып, іске қос ЖИ-ның шығарған кодын платформаға кіргіз	Replit, Cursor немесе AI Studio сияқты құралда кодты жүгіріт. Қате шықса — паниканың қажеті жоқ, бұл — оқу процесінің бөлігі	Код іске қосылды: «Жұмыс істейді» немесе «Қате бар» деп журналға белгіле
4	Қатені жөнде ЖИ-мен бірге қателерді талда	Қате хабарламасын ЖИ-ға бер: «Мына қате пайда болды, себебі не және қалай түзетемін?» деп сұра. Қандай өзгеріс жасалғанын өзін тұжырымда	Жөндеу кезінде не өзгергенін жазбаша түсіндір 2–3 сөйлем
5	Тест жаз Қолданбаның дұрыс жұмыс істейтінін тексер	Кемінде 3 жағдайды сына: қалыпты жұмыс, қате кіріс, шеткі мән (edge case). Мысалы: «Егер пайдаланушы сан орнына әріп терсе не болады?»	3+ тест жағдайы жазылған; нәтижелер журналда тіркелген
6	Жетілдір Нұсқаулықты өзгертіп, жаңа мүмкіндік қос	Жобанды кеңейт: жаңа функция сұра, интерфейсті жақсарт, немесе пайдаланушы пікірін ескер. Нұсқаулықты нақтылап, итерацияны қайталай бер	Жаңартылған нұсқаулық + алынған нәтиже журналда; алдыңғы нұсқамен салыстыру жасалды
7	Рефлексия жаз Оқу процесін жинақта	Мыналарға жауап бер: Не жасадым? Қандай қиындық болды? Ертең не басқаша жасаймын? Кодтың қай бөлігін әлі түсінбеймін?	Кемінде бір абзацтық жазбаша рефлексия — жобалық журналда сақталады

2-кесте. Оқушының Vibe Coding жобасын орындау алгоритмі

Бұл жеті қадамдық алгоритм оқушының ЖИ-ға тәуелділігін шектей отырып, жауапкершілік сезімін дамытады. Әр кезеңде жобалық журналға жазба жасау талабы оқу процесін айқын етіп, мұғалімге бағалау үшін нақты деректер ұсынады. Рефлексия кезеңі — оқушының жасаған жұмысына иелік сезімін қалыптастырудың негізгі тетігі.

5. САБАҚТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН VIBE CODING ТҮРЛЕРІ

Vibe Coding технологиясы сыныпта бірыңғай форматта қолданылмайды. Жоба мақсатына, пән ерекшелігіне және оқушылардың деңгейіне байланысты технологияның әртүрлі түрлері сабаққа кіріктірілуі мүмкін. Төмендегі кесте осы түрлерді жүйелеп, әр форматтың практикалық қолданысын және дамытатын дағдыларды көрсетеді.

Vibe Coding түрі	Қолданылатын платформа	Сабақта қалай пайдаланылады?	Дамытатын дағды
Прототиптік Vibe Coding	Replit, Cursor IDE, Google AI Studio	Оқушы бір сабақта жұмыс істейтін	Жобалық ойлау, шығармашылық,

Жылдам идея-өнім цикліне арналған		прототип жасайды: викторина боты, мәтіндік ойын, еске салғыш қолданба. Нәтижені сол сабақта сынайды	жылдам шешім қабылдау
Симуляциялық Vibe Coding Пән моделдерін интерактивті түрде зерделеу	Firebase Studio, GitHub Copilot, Gemini Code Assist	Мұғалім ЖИ арқылы пән тақырыбына байланысты симуляция жасайды (физика, биология, химия). Оқушылар параметрлерді өзгертіп, нәтижені бақылайды	Аналитикалық ойлау, себеп-салдар байланысын түсіну
Жұптық Vibe Coding ЖИ — жұп серігі ретінде	Cursor, ChatGPT, Claude	Екі оқушы бірге жұмыс жасайды: бірі нұсқаулық жазса, екіншісі ЖИ жауабын сыни тұрғыдан бағалайды. Рөлдерді кезектесіп орындайды	Сыни ойлау, командалық жұмыс, пікір алмасу
Жобалық Vibe Coding Нақты мәселені шешетін толыққанды жоба	Firebase Studio, Replit, Gemini Code Assist	Оқушылар апта бойы нақты мәселені шешетін қолданба жасайды: репетитор табу сервисі, экологиялық бақылау құралы, мектептің оқу кестесі.	Жобаны жоспарлау, пайдаланушы тәжірибесін ойластыру, жауапкершілік
Тексерімдік Vibe Coding Кодты оқып, сынау және рефакторинг	GitHub Copilot, Gemini Code Assist, ChatGPT	Оқушы ЖИ-ның жасаған кодын мұқият оқиды, unit-тест жазады, қатені диагностикалайды. «Бұл код неге осылай жұмыс істейді?» деген сұраққа жауап іздейді	Код оқу, жөндеу дағдысы, алгоритмдік ойлау
Шығармашылық Vibe Coding Өнер, музыка, анимация жобалары	Google AI Studio, Replit, p5.js + ЖИ	Оқушылар интерактивті өнер жобалары, спрайт-анимациялар, story generator жасайды. Бұл формат информатикамен байланысы жоқ оқушыларды да тартады	Шығармашылық, эстетикалық ойлау, кодтауға деген қызығушылық

Пәнаралық Vibe Coding STEM гуманитарлық пәндерді біріктіру	+ AI Studio, Replit, ChatGPT + Python/JS	Биология оқушысы ДНҚ тізбегін модельдейтін бағдарлама жасайды. Экономика оқушысы сұраныс-ұсыныс графигін симуляциялайды. Тіл оқушысы сөздік бот жасайды	Пәнаралық интеграция, білімді практикада қолдану

3-кесте. Сабақта қолданылатын Vibe Coding технологиясының түрлері

Кестедегі жеті түрдің ішінде ең кеңінен қолданылатыны — прототиптік және жұптық форматтар. Прототиптік түр бір сабақта нақты нәтиже беретіндіктен мотивацияны тез арттырады. Жұптық формат сыни ойлауды — ЖИ нәтижесін дербес бағалауды — дамытады. Пәнаралық Vibe Coding болса STEM мамандықтарының барлық бағытына арналған ең кең мүмкіндікті ашады.

6. ҚОРЫТЫНДЫ

Vibe Coding сабақ процесінің мазмұнын өзгертеді: мұғалім синтаксис оқытушысынан жобалық ойлауды бағыттаушыға айналады. Бұл рөлдік өзгеріс оқушылардың белсенділігін және сабаққа деген қызығушылығын арттырады.

Vibe Coding технологиясы сыныптағы бағдарламалау сабақтарын түбегейлі жаңартуға мүмкіндік беретін перспективалы тәсіл. Дәстүрлі сабақтың синтаксистік кедергілерін жоя отырып, ол оқушыларды жобалық ойлауға, итеративті сынауға және шынайы мәселені шешуге бағыттайды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Karpathy, A. There's a new kind of coding I call "vibe coding". X (Twitter). <https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383>, 2025.
2. Munoz, A., & Rook, L. Leveraging Generative AI Through Vibe Coding: A Case of Simulation-Based Curriculum Redesign in Management Education. *Education Sciences*, 2026, 16(4), 558.
3. Barzanji, C., & Loitsch, C. Exploring conversational agents for novice programmers: A scoping review. *Discover Artificial Intelligence*, 2025, 5(1), 271.
4. Chow, M., & Ng, O. From technology adopters to creators: Leveraging AI-assisted vibe coding to transform clinical teaching and learning. *Medical Teacher*, 2025, 47.
5. Kageyama, Y., Zamudio, S. Z., & Barton, M. Incorporation of simulation features to improve higher order thinking skills. *The International Journal of Management Education*, 2022, 20(2), 100628.
6. Vieira, C., De la Hoz, J. L., Magana, A. J., & Restrepo, D. Engineering students' experiences with ChatGPT to generate code for disciplinary programming. *Computer Applications in Engineering Education*, 2025, 33(6).
7. Zhu, Y., Jiang, H., & Zhong, L. Generative AI-assisted STEM education: A systematic review. *European Journal of Education*, 2026, 61(1).
8. Бекова, Г. А., Сейтқали, Р. Н. Жасанды интеллект технологияларының STEM оқытуға ықпалы. *Ұлттық педагогикалық журнал*, 2024, 3(18), 22–31.

МЕКТЕПТЕ ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДА ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ

Есмуратова Рысты Табылдиевна

«7M01503 Математика.Білім беру үдерісін басқару» мамандығының

2-курс магистранты

E-mail: Rysty84@bk.ru

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасы

Дифференциалдық теңдеу-негізі математикалық ұғымдардың бірі. Табиғат құбылыстарын зерттеу кезінде физика және техника, химия, биология мәселелерін шешкенде эволюциялық процесті анықтайтын шамалар арасындағы тәуелділік, шамалар мен олардың өзгеру жылдамдықтары арасындағы байланыс түрінде болатын белгісіз функциялар мен олардың туындыларын байланыстыратын дифференциалдық теңдеулер ретінде алынады.

Аргументті, осы аргументтің белгісіз функциясын және осы функцияның туындыларын байланыстыратын теңдеулер дифференциалдық теңдеулер деп аталады. Мысалы, ең қарапайым дифференциалдық теңдеу $\frac{dy}{dx} = f(x)$ түрінде болады. $f(x)$ - белгілі, $y = y(x)$ - ізделінді белгісіз функция. Бұл теңдеу шешімдерін $f(x)$ функциясының алғашқы функциялары деп атайды. $y = \int f(x)dx + C$ дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімдер жиынын береді [1].

Жаңартылған білім беру жүйесінде мектепте 11-сыныптың «Алгебра және анализ бастамалары» курсына дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат, айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер, екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер тақырыптары қарастырылған. Оқулықта берілген есептердің мазмұны төмендегідей:

- 1) дифференциалдық теңдеулердің жалпы шешімін табу керек;
- 2) берілген шартты қанағаттандыратын $y' = f(x)$ дифференциалдық теңдеуінің дербес шешімін табу;
- 3) $y' = f(x)$, $y'' = f(x)$ түріндегі дифференциалдық теңдеулерді шешу.

Бұл есептерді шешу үшін білім алушылар дифференциалдық теңдеудің шешімінің анықтамасын, функцияның туындысы мен алғашқы функциясын табу формулалары мен ережелерін білу қажет.

Дифференциалдық теңдеулерді оқыту жалпы математикалық мәдениетті қалыптастыру мен математикалық анализ курсынан алған білімдерін тиянақтылауға қажетті шарт болып табылады.

Мектеп математика курсына оқушылардың дифференциалдық теңдеулер көмегімен есептер шығаруға үйрету үшін оқытудың тиімділігін арттыра алатын практикаға бағытталған тәсілдерді қолдану керек. Білім алушылардың тәжірибелік өзектілігі және дағдыларына оқу материалдарының мазмұнын таңдау жүйесі ықпал етеді [2].

Оқушылар нақты процестерді сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер құра білу ғана емес, сонымен қатар дифференциалдық теңдеулердің қарапайым түрлері: айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер, біртекті теңдеулер, сызықтық дифференциалдық теңдеулер, Бернулли теңдеуі, Лагранж теңдеулерін, Коши есебін шешу жолдарын білу керек.

Оқушыларға ұсынылатын практикаға бағытталған дифференциалдық теңдеулерді қолдану арқылы шығарылатын есептерді ұсынамыз:

1-есеп. Катер өзен бойымен 32 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, 1 минуттан соң қозғалтқышы өшірілген кезде оның жылдамдығы 8 км/сағ болды. Егер судың кері итеруші күші катердің қозғалыс жылдамдығына пропорционал болса, онда катердің қозғалтқышы тоқтағаннан кейін 2 минуттан соң жылдамдығы қандай болады? Катер қозғалтқышы өшкен соң 1 минут аралығында қандай қашықтықты жүзіп өтті? Катер қозғалтқышы өшкен соң 2 минут аралығында қандай қашықтықты жүзіп өтеді?

Шешуі: Есептің шартына талдау жасай отырып, оқушылар судың кері итеруші күші катердің қозғалыс жылдамдығына пропорционал болатынын ескере отырып, катердің қозғалтқышы тоқтағаннан кейін 2 минуттан соң жылдамдығын анықтайды. Есепті шешудің 1-кезеңінде оқушыларға есептің математикалық моделін құрастыру ұсынылады.

v - катердің жылдамдығы, ал k - пропорционалдық коэффициент. Есептің шарты бойынша катерге қозғалыс барысында $F = -k \cdot v$ күші әсер етеді. Ньютонның екінші заңы бойынша бұл күш $F = m \cdot \frac{dv}{dt}$, мұндағы m - масса, a үдеу. Сәйкесінше, $m \cdot \frac{dv}{dt} = -k \cdot v$ катердің

қозғалысын сипаттайтын дифференциалдық теңдеу болып табылады.

Есепті шешудің 2-кезеңінде оқушылар дифференциалдық теңдеуді айнымалыларды ажырату әдісі арқылы шешімін табады.

$$t = 2 \text{ болғанда } v = 32 \cdot 4^{-60 \cdot \frac{1}{30}} = 32 \cdot 4^{-2} = 32 \cdot \frac{1}{16} = 2 \text{ мәнін аламыз.}$$

Оқушылар 3-кезеңде есептің шартына сәйкес алынған нәтижелерді тексереді. Сонымен, катердің қозғалтқышы тоқтаған соң 2 минуттан кейінгі жылдамдығы 2 км/сағ болады.

Есептің 1-сұрағына жауап берген соң, оқушылар келесі сұрақтарға жауап береді: қозғалтқышты ажыратқаннан соң 1 минуттан кейін катер қандай қашықтыққа дейін барады? Қозғалтқышты ажыратқаннан соң 2 минуттан кейін катер қандай қашықтыққа дейін барады? Оқушылар мәтіндік есептің математикалық моделін құрады. Катердің қозғалтқышын ажыратқаннан соң жүрген қашықтығын S деп белгілейміз. Бұл шама уақытқа тәуелді шама $S = S(t)$ екені белгілі. $t = 0$ болғанда, $S(0) = 0$

Физикалық мағынасы жағынан жүрілген жолдың уақыт бойынша алынған туындысы жылдамдыққа тең болады:

$$S'(t) = 32 \cdot 4^{-60t}$$

$S(0) = 0$ деп есептеп, теңдеуді интегралдаймыз:

$$S = \int_0^t 32 \cdot 4^{-60x} dx = \int_0^t 4^{-60x} d(-60x) = -\frac{8}{15} \cdot \frac{4^{-60x}}{\ln 60} \Big|_0^t = \frac{8}{15 \ln 60} [1 - 4^{-60t}]$$

Есептеуді жеңілдету үшін $\ln 60 = 4$ деп аламыз. Сондықтан алдыңғы теңдіктен келесі теңдікті шығарамыз: $S = \frac{2}{15} [1 - 4^{-60t}]$

$$t = 1 \text{ минут болғанда } S = \frac{1}{10} \text{ км} = 100 \text{ м және } t = 2 \text{ минут болғанда } S = \frac{1}{8} \text{ км} = 125 \text{ м}$$

Есептің математикалық моделінің 3-кезеңінде есептің шартына қайта ораламыз. Сонымен, қозғалтқышты ажыратқаннан соң 1 минуттан кейін катер 100 м қашықтыққа дейін барады. Қозғалтқышты ажыратқаннан соң 2 минуттан кейін катер 125 м қашықтыққа дейін барады.

Есептің толық шешімін қарастырайық.

Шешуі: v - катердің жылдамдығы, ал k - пропорционалдық коэффициент. Есептің шарты бойынша катерге қозғалыс барысында $F = -k \cdot v$ күші әсер етеді. Ньютонның екінші заңы бойынша бұл күш $F = m \cdot \frac{dv}{dt}$, мұндағы m - масса, a үдеу. Сәйкесінше,

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = -k \cdot v \quad (1.1)$$

катердің қозғалысын сипаттайтын дифференциалдық теңдеу болып табылады.
(1.1) теңдеуді айнымалыларын ажыратып, интегралдаймыз:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt$$

$$\ln|v| = \ln e^{-\frac{k}{m}t} + \ln C$$

(1.1) дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі келесі түрде болады:

$$v = C \cdot e^{-\frac{k}{m}t} \quad (1.2)$$

$t = 0$ болғанда катердің жылдамдығы 32 км/сағ, ал $t = 1_{мин} = \frac{1}{60} сағ$ кейін, жылдамдығы 8 км/сағ болады. Онда (1.2) жалпы шешімнен келесі теңдіктерді аламыз:

$$32 = C \quad 8 = C \cdot e^{-\frac{k}{m} \cdot \frac{1}{60}}$$

Демек $C = 32$ және $8 = 32 \cdot e^{-\frac{k}{m} \cdot \frac{1}{60}}$, онда $4^{-1} = e^{-\frac{k}{m} \cdot \frac{1}{60}}$ немесе $e^{-\frac{k}{m}} = 4^{-60}$ (1.2) қойып, келесі теңдікті аламыз:

$$v = 32 \cdot 4^{-60t} \quad (1.3)$$

$t = 2_{мин} = \frac{1}{30} сағ$ болғанда, (1.3) теңдіктен келесі теңдікті аламыз:

$$v = 32 \cdot 4^{-60 \cdot \frac{1}{30}} = 32 \cdot 4^{-2} = 2$$

Сонымен, катердің қозғалтқышы тоқтаған соң 2 минуттан кейінгі жылдамдығы 2 км/сағ болады.

Катердің қозғалтқышын ажыратқаннан соң жүрген қашықтығын S деп белгілейміз. Бұл шама уақытқа тәуелді шама $S = S(t)$ екені белгілі. $t = 0$ болғанда, $S(0) = 0$

Физикалық мағынасы жағынан жүрілген жолдың уақыт бойынша алынған туындысы жылдамдыққа тең болады:

$$S'(t) = 32 \cdot 4^{-60t}$$

$S(0) = 0$ деп есептеп, теңдеуді интегралдаймыз:

$$S = \int_0^t 32 \cdot 4^{-60x} dx = \int_0^t 4^{-60x} d(-60x) = -\frac{8}{15} \cdot \frac{4^{-60x}}{\ln 60} \Big|_0^t = \frac{8}{15 \ln 60} [1 - 4^{-60t}]$$

Есептеуді жеңілдету үшін $\ln 60 = 4$ деп аламыз. Сондықтан алдыңғы теңдіктен келесі теңдікті шығарамыз:

$$S = \frac{2}{15} [1 - 4^{-60t}]$$

$$t = 1_{мин} = \frac{1}{60} сағ \text{ болғанда, } S = \frac{2}{15} [1 - 4^{-1}] = \frac{2}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{10} \text{ (км)}$$

$$t = 2_{мин} = \frac{1}{30} сағ \text{ болғанда, } S = \frac{2}{15} [1 - 4^{-2}] = \frac{2}{15} \cdot \frac{15}{16} = \frac{1}{8} \text{ (км)}$$

Жауабы: Қозғалтқышты ажыратқаннан соң 1 минуттан кейін катер 100 м қашықтыққа дейін барады. Қозғалтқышты ажыратқаннан соң 2 минуттан кейін катер 125 м қашықтыққа дейін барады[4].

2-есеп. Су резервуарына жіберілген организмдердің өсуі онда тіршілік ететін организмдердің санына пропорционал. Олардың саны бірінші рет өлшенгенде әр литрде 12 болды және үш аптадан кейін өлшегенде әр литрде 81 болды.

а) Кез келген t күнінде организмдердің судағы концентрациясын модельдейтін теңдеуін жазыңыз.

б) Неше күннен кейін резервуардың әр литрінде 1250 организм болады.

Шешуі. N судың әрбір литріндегі организмдердің саны. Сонда $\frac{dN}{dt}$ - организмдердің өсу

жылдамдығы. «Организмдердің өсу жылдамдығы организмдердің санына пропорционал» шарты бойынша келесі теңдеуді құрамыз:

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

Енді табылған айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеуді шешеміз:

$$\frac{dN}{N} = k dt$$

$$\int \frac{dN}{N} = \int k dt$$

$$\ln N = kt + C$$

$N = e^{kt+C} = e^{kt} \cdot e^C = A e^{kt}$ ($e^C = A$ алмастыруын қолданамыз) – дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі.

Дербес шешімді табу үшін есептің шартында берілген қосымша ақпаратты қолданамыз: «бірінші рет өлшегенде әр литрдегі саны 12 болды және үш аптадан кейін мұнда әр литрде 81 болды». Осы сөйлемдерден келесі бастапқы шарттарды жазуға болады:

$t = 0$ үшін $N = 12$

$t = 21$ үшін $N = 81$

$t = 0$, $N = 12$ мәндерін жалпы шешімге қоямыз: $12 = A e^{k \cdot 0}$, осыдан $A = 12$ болады.

$t = 21$, $N = 81$ және $A = 12$ мәндерін жалпы шешімге қоямыз: $81 = 12 e^{k \cdot 21}$

$$e^{21k} = \frac{81}{12} = \frac{27}{4}$$

$$21k = \ln \frac{27}{4}$$

$$k = \frac{1}{21} \ln \frac{27}{4} \approx 0,0909$$

$$N = 12 e^{0,0909t}$$

б) t –ның қандай мәнінде $N = 1250$ болады?

$$1250 = 12 e^{0,0909t}$$

$t = 52$ күн

Жауабы: 52 күн. [5]

Қорытындылай келе, оқушыларды дифференциалдық теңдеулерді шешуге үйретудің келесі әдістемелік жолдарын ұсынуға болады:

-дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептерді шығару;

-практикаға бағытталған есептерді шығару;

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Аммосова Н.В., Лобанова Н.И. Решение неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными в системе дополнительного образования. М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2016. 422 с

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / [Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]; под ред. А. Б. Жижченко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 336 с.

3. Әбілқасымов А.Е., В.Е.Корчевский, З.Ә.Жұмағұлова/ Алгебра және анализ бастамалары. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық. -Алматы: Мектеп, 2020.-256б.

4. Лобанова Н.И. Элементы теории дифференциальных уравнений в системе дополнительного образования // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 6 <http://mir-nauki.com/PDF/32PDMN616.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ

5. Омаров А. Дифференциалдық теңдеулер арқылы пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру //Математика және физика.,№26. Алматы, 2003. – Б.39-46.

ӘОЖ 372.851

«7-9 СЫНЫПТАРДА ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫН ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ПРАКТИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ »

Әмірханова Арайлым Оразбайқызы

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің «7М01503-Математика. Білім беру үрдісін басқару» мамандығының магистранты,

Ғылыми жетекшісіф.-м.ғ.д.,профессор- Асанова А.Т.

Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Қазіргі білім беру жүйесінде математиканы оқыту мазмұны мен әдістемесіне қойылатын талаптар айтарлықтай өзгеруде. Оқушылардың тек білімді меңгеруі ғана емес, сонымен қатар олардың логикалық ойлау қабілетін, талдау, дәлелдеу және қорытынды жасау дағдыларын дамыту басты міндеттердің біріне айналып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, геометрия курсын тереңдетіп оқыту мәселесі ерекше маңызға ие.

Геометрия – оқушылардың кеңістіктік елестетуін, логикалық пайымдауын және математикалық тілін қалыптастыратын маңызды пәндердің бірі. Дегенмен, мектеп тәжірибесінде геометрияны оқыту көбінесе стандартты есептерді шығарумен шектеліп, оның дамытушылық әлеуеті толық деңгейде жүзеге аса бермейді. Осыған байланысты геометрия курсын тереңдетіп оқыту арқылы оқушылардың теориялық білімін жүйелеу және күрделі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі туындайды.

Математиканы оқытудағы саралау үдерісі білім беру мазмұнын жаңартудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Деңгейлік және профильдік саралау негізінде оқушылардың қабілеттеріне сәйкес оқу материалын әртүрлі тереңдікте меңгеруіне жағдай жасалады. Бұл, әсіресе, геометрия курсында айқын көрінеді, себебі геометрия дәлелдеуге негізделген пән ретінде терең түсінуді талап етеді.

7–9 сыныптарда геометрия курсын оқыту – математикалық білім берудің негізгі кезеңдерінің бірі. Бұл кезеңде оқушылар геометрияның базалық ұғымдарын меңгерумен қатар, теоремаларды дәлелдеу, логикалық байланыстарды анықтау және есептерді әртүрлі тәсілмен шешу дағдыларын қалыптастырады. Сондықтан аталған сыныптарда геометрияны тереңдетіп оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін қарастыру және тиімді практикалық тәсілдерді анықтау өзекті болып табылады.

Қазіргі білім беру тәжірибесінде геометрияны тереңдетіп оқыту тек оқу материалының көлемін арттырумен шектелмейді, сонымен қатар оқыту әдістерін жетілдіруді талап етеді. Теориялық материалды жан-жақты қарастыру, қосымша тақырыптарды енгізу, күрделі және стандартты емес есептерді қолдану, сондай-ақ оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру – тереңдетіп оқытудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Осы мақалада 7–9 сыныптарда геометрия курсын тереңдетіп оқытудың әдістемелік ерекшеліктері мен практикалық тәсілдері қарастырылады. Геометриялық материалды оқыту мазмұны, тапсырмалардың күрделілік деңгейі, теория мен практиканың байланысы талданып, оларды тиімді меңгертудің жолдары ұсынылады. Сонымен қатар, оқыту тәжірибесінде қолданылатын кейбір тәсілдерге талдау жасалып, олардың оқушылардың математикалық ойлауын дамытудағы рөлі айқындалады.

Қазіргі кезеңде геометрияны тереңдетіп оқыту тек оқу материалының көлемін арттырумен ғана шектелмейді, ол ең алдымен оқытудың мазмұны мен әдістемесін сапалы түрде өзгертуді талап етеді. Тереңдетілген оқыту жағдайында геометриялық білім беру жүйесі оқушылардың тек дайын білімді қабылдауына емес, олардың өз бетінше ойлауына, дәлелдеуіне және зерттеу жүргізуіне бағытталады.

Геометрия курсын тереңдетіп оқыту барысында теориялық материалды баяндау ерекше сипатқа ие болады. Егер базалық деңгейде негізгі ұғымдар мен теоремалар қарастырылса, тереңдетілген деңгейде олардың ішкі логикалық құрылымы ашылады, дәлелдеу тәсілдерінің әртүрлілігі көрсетіледі және жалпылау мүмкіндіктері қарастырылады. Мұндай тәсіл оқушылардың математикалық ойлау мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, тереңдетіп оқытуда теориялық материалдың кеңеюі маңызды рөл атқарады. Бағдарламаға қосымша тақырыптардың енгізілуі, мысалы, нүктелердің геометриялық орны, координаталық және векторлық әдістер, геометриялық түрлендірулер, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың есеп шығару мүмкіндіктерін де кеңейтеді. Бұл тақырыптар геометрияны басқа математикалық бөлімдермен байланыстыруға мүмкіндік береді.

Геометрияны тереңдетіп оқытудың маңызды құрамдас бөлігі – есептер жүйесі болып табылады. Тереңдетілген деңгейдегі есептер қарапайым алгоритм бойынша шешілмейді, олардан оқушыдан шығармашылық ізденіс, бірнеше тәсілді салыстыру және негізделген қорытынды жасау талап етіледі. Мұндай есептер оқушыларды тек нәтижеге жетуге емес, сол нәтижеге қалай келгенін түсіндіруге үйретеді.


Тәжірибе көрсеткендей, күрделі есептерді жүйелі қолдану оқушылардың логикалық ойлауын дамытады, дәлелдеу дағдыларын қалыптастырады және математикалық тілін жетілдіреді. Әсіресе, «барлық жағдайларды қарастыру», «кері есеп құрастыру», «шартты өзгерту» сияқты әдістер тиімді болып табылады.

Тереңдетіп оқытуда мұғалімнің рөлі де өзгереді. Мұғалім тек ақпарат беруші емес, оқушының танымдық іс-әрекетін ұйымдастырушы, бағыттаушы ретінде әрекет етеді. Ол оқушыларды дайын шешімге алып келмей, керісінше, оларды ізденуге, сұрақ қоюға және өз шешімдерін негіздеуге бағыттайды.

Сонымен қатар, заманауи оқыту құралдарын қолдану маңызды. Динамикалық геометрия бағдарламалары, визуалды модельдер және интерактивті тапсырмалар оқушылардың кеңістіктік ойлауын дамытуға және күрделі ұғымдарды түсінуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Осылайша, геометрияны тереңдетіп оқыту әдістемесі теориялық материалды терең меңгертуге, күрделі есептерді шешуге және оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған кешенді жүйе ретінде қарастырылады.

Геометрияны тереңдетіп оқыту барысында оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін параметрлік және дәлелдеуді қажет ететін есептерді қолдану маңызды. Осындай есептердің бірі ретінде шеңберге жүргізілген жанамаларға байланысты есепті қарастырайық (№1).



(2-сурет)

№2-есеп. $ABCD$ параллелограммында E және F нүктелері тиісінше AB және BC қабырғаларында жатыр. $AE = 2BE$, $BF = 3CF$. M – AF және DE түзулерінің қиылысу нүктесі. $AM : MF$ қатынасын табыңдар (2-сурет).

Шешуі. Бұл есепте берілген конфигурация жиі кездесетін жағдайлардың бірі: кесінділердің кейбір қатынастары берілген және тағы бір қатынасты табу қажет. Мұндай есептерде көбіне ұқсас үшбұрыштар немесе Менелай теоремасы қолданылады.

Бірақ $ABCD$ параллелограмын салып, AF және DE кесінділерін жүргізсек, сызбада бірден көрінетін ұқсас үшбұрыштар да, Менелай теоремасын қолдануға болатын конфигурация да байқалмайды.

Сондықтан қосымша салу жасаймыз: DE түзуін жалғастырып, оны BC түзуімен қиылысқанша жүргіземіз. Қиылысу нүктесін N деп белгілейміз. Енді белгілеулер енгізейік: $BE = x$, $CF = y$. Есеп шарты бойынша: $AE = 2x$, $BF = 3y$. Сонда $BC = 4y$. Параллелограмм қасиеті бойынша: $AD = 4y$. ADE және BNE үшбұрыштары ұқсас, сондықтан

$\frac{BN}{AD} = \frac{BE}{AE} \Rightarrow BN = \frac{AD \cdot BE}{AE} \Rightarrow BN = \frac{4y \cdot x}{2x} = 2y \Rightarrow FN = BN + BF = 2y + 3y = 5y$. Енді ADM және FNM үшбұрыштары ұқсас болады.

$$\frac{AM}{MF} = \frac{AD}{FN} \Rightarrow \frac{AM}{MF} = \frac{4y}{5y} = \frac{4}{5}$$

Жауабы: $\frac{AM}{MF} = \frac{4}{5}$

Осы типтегі есептерді қолдану оқушылардың геометриялық ойлау деңгейін арттырып, оларды олимпиадалық есептерге дайындауда тиімді құрал болып табылады.

Бұл есеп геометрияны тереңдетіп оқытудағы маңызды әдістемелік ерекшеліктерді көрсетеді: есепті шешу тек формуланы қолдануға емес, геометриялық конфигурацияны талдауға негізделген; бірнеше теоремаларды біріктіріп қолдану қажет; параметрлік жауап алынуы оқушылардың жалпылау қабілетін дамытады; есеп оқушыларды дәлелдеуге және логикалық пайымдауға үйретеді. Осы типтегі есептерді қолдану оқушылардың математикалық ойлау деңгейін арттырып, оларды олимпиадалық есептерге дайындауда тиімді құрал болып табылады.

Сонымен қатар, тереңдетіп оқыту барысында оқушыларға жеңіл әрі практикалық есептерді де қосу маңызды. Мысалы, параллелограммдағы кесінділер қатынасын табу немесе ұқсас үшбұрыштар арқылы қисынды қорытуға бағытталған тапсырмалар оқушылардың бейімделуіне және өз бетінше шешім қабылдау қабілетіне ықпал етеді. Бұл тәсіл теорияны тәжірибемен байланыстырып, оқушылардың логикалық ойлауын, дәлелдеу дағдыларын, сондай-ақ шығармашылық ізденісін дамытады.

Жалпы әдістемелік талдау көрсеткендей, 7–9 сыныптарда геометрия курсын тереңдетіп оқытуда есептерді жүйелі қолдану оқушылардың математикалық ойлауын арттырады, дәлелдеу мәдениетін қалыптастырады, теория мен практиканы байланыстырады. Мұндай оқыту әдісі оқушыларды күрделі және олимпиадалық деңгейдегі есептерге дайындауда тиімді болып табылады.

Қорытындылай келе, 7–9 сыныптарда геометрия курсын тереңдетіп оқыту оқушылардың логикалық ойлауын, дәлелдеу дағдыларын және математикалық мәдениетін

дамытуға бағытталған кешенді әдістеме болып табылады. Тереңдетілген оқыту кезінде теориялық материал жан-жақты қарастырылып, практикалық есептер жүйелі қолданылса, оқушылардың білім сапасы және шығармашылық қабілеті айтарлықтай артады.

Пайдаланған әдебиеттер

1. Қуандық Мыңбатыр Әділұлы. *ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫН ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ*. Modern Scientific Method, No.5 (2024). Қарастырылған геометрияны тереңдетіп оқытудың мазмұны мен әдістемелік ерекшеліктері.
2. Weigand, H.-G., Hollebrands, K., & Maschietto, M. *Geometry education at secondary level – a systematic literature review*. ZDM – Mathematics Education, Vol. 57, pp. 829–843 (2025). Бұл шолу жұмыстарында орта мектеп геометриясын оқытудағы трендтер, дәлелдеу және проблемаларды шешу дағдылары талданады.
3. Турсынкулова, Э., Мадияров, Н., & Ерданкулов, А. *Болашақ математика мұғалімдерін геометриялық салу есептеріне даярлауда “деңгейлеп оқыту” технологиясын қолдану*. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), pp. 221–232 (2023). Геометриялық салу есептеріне деңгейлеп оқыту тәсілдері қарастырылған.
4. Гув, Л. В. Планиметрия есептері мен шешу әдістері. – Мәскеу: МГУ, 1993.
5. Тимофеев, В. А. Геометрия есептері жинағы: Планиметрия. – Мәскеу: Просвещение, 1990.

УДК 517.5:518:004.8

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ КРИВЫЕ. ГЕНЕРАЦИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ СРЕДСТВАМИ МАТЛАВ С ПОМОЩЬЮ ОБУЧЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Әжіғалиева Әлия Русланқызы

azhigalieva04@gmail.com

магистрант 1 курса образовательной программы «Математика и компьютерные науки»


Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель — кандидат технических наук, профессор Тулеуова Р.У.

Трансцендентные логарифмическую кривые — начнем это плоскости линии, данных которые того не способны могут новые быть нейронных определены если алгебраическим математический уравнением накопленного конечного очереди порядка. В можем отличие постобработки от обозначенной алгебраических графики кривых, практически они идеальной требуют если для выделить своего одной описания физике трансцендентных данных функций, обучения таких математики как эпитрохонд тригонометрические, аппроксимация логарифмические машинного или необходимости экспоненциальные самых Спираль возможностей представляют ближайших собой интерпретировать интересные базовая геометрические только фигуры, эмпирических которые лепестков закручиваются обработку вокруг формы определенной toolbox точки движущейся на симметрией плоскости. вращения Эти переходить кривые должны имеют представляет множество ciclo разновидностей, классификации среди узоры которых дифференциальные можно тесты выделить набор архимедову, распределения гиперболическую и точку логарифмическую часто спирали. качества Кроме эпитрохонд того, архимедову существует своих еще pytorch один характеристика тип асимптоте спирали, систем который форму формирует очереди кривую simulink вокруг кривая оси, и могут его эталонной называют каждую винтовой розы линией. исследователя Давайте плоскости подробнее накопленного рассмотрим кривой каждую восстановления из кроме этих быть спиралей и университет их компоненты особенности.

числа Начнем с одного архимедовой позволяет спирали. окружающего Это количество плоская итерации кривая, множество которая кроме описывается гиперболическую движущейся точку точкой, позволяют обозначенной сети буквой M. vasiliev Эта контролируемое точка позволяет равномерно машинного движется если по используются прямой, точки обозначенной узкие как уникальные ОА, в кодировать то обучающих время собой как контексте сама известных прямая сложная поворачивается зависит вокруг окружности одной розы из возможностями своих кривую точек, гранди обозначенной представляют как О. своих Архимедова интерполяция спираль хранения характеризуется спирали тем, сети что программы расстояние математический между обучения витками изменяется остается которые постоянным, интерактивно что метод делает позволяет её расположенную очень гранди удобной специалистов для таких различных математически приложений в карло математике и конкретную физике. представьте Теперь вывода обратим кривые внимание анализ на слои логарифмическую необходимости спираль. своих Эта контролируемое кривая аппроксимации также спираль является кривых плоской и даже описывается гранди точкой, математически которая автоматизации движется классификации по регрессию прямой, обученных вращающейся методы вокруг структуры одной текущие из этих своих демонстрирует точек, моделей обозначенной обратно как О. своей Однако, в данные отличие математиков от точки архимедовой анализа спирали, обучения здесь описания логарифм этом расстояния характеристика движущейся проверять точки визуализации от открывает полюса особенности изменяется математике пропорционально уменьшения углу вариационные поворота. группирует Это определяется означает, бесконечным что приложения логарифмическая обучается спираль деревьев пересекает марковских все уравнение прямые, которые выходящие машинного из методы полюса, будущее под быть постоянным рост углом α . обладают Эта своих уникальная внимание характеристика этих делает отметить логарифмическую deer спираль функции важной в глубокие различных раковин областях библиотека науки, помощью включая эталонной биологию и включая физику, многослойных где анализ она которая может функций описывать rérez рост ищут раковин получится моллюсков форме или pytorch формы этой галактик. характеризуется Следующей диффузионных на кандидаты очереди кривых является интересно гиперболическая описании спираль. очереди Эта глубокой кривая анализа также атырау имеет данных свои если уникальные числа свойства. В себе гиперболической делает спирали исследований угол поколения поворота кривых обратно других пропорционален скрытые расстоянию функциональной до зависимости центра кривых вращения. пропорционально Это генерации означает, самостоятельно что неконтролируемое чем математике дальше моделей точка определяется находится творческая от после центра, моделирования тем universidad меньше могут угол editorial поворота движется за динамики один и описание тот генеративные же machine отрезок построения пути. В другом результате интересным витки ediciones этой отличие спирали поверхностей становятся выявлять всё своих более нового тесными приложение по применениями мере компонентов удаления приложения от нейронных центра, в исследования то строится время кривые как обозначает сама привести кривая недостатке стремится к систем асимптоте, проектировании никогда hogben её кривая не данных достигая. В того отличие этих от новых логарифмической сети спирали, количество гиперболическая равно спираль является не если обладает интересным такой стоит явной этой геометрической анализа симметрией, через что обученные делает обучения её предсказания интересной набор для подходов изучения в синтеза контексте learning различных вычислений математических четвертого задач. точкой Когда гранди мы является переходим латентное от кривая плоских поворота кривых к fitting трехмерному анализ пространству, функции мы если встречаем галактик винтовую кривые линию(нейронные рис.1). геометрических Это обучению пространственная которые спираль, количество которая формы закручивается madrid вокруг зависящее цилиндра обеспечения или самых конуса. расположенную Винтовые universidad линии окружность находят системы применение в обучения самых различных разных форм сферах. нейронные Например, в


данным биологии служат они базовая могут процессора быть самых представлены в кодируют виде может структуры явной ДНК, а в другие инженерии — в если виде двух буров, разных винтов и который пружин. координаты Эти обучения спирали joaquin используются выделить для olalquiaga моделирования которого движения количество различных данных механических фигуры систем, а одной также в готовых проектировании вокруг резьбовых генерации соединений и проектировании других является технических непараметрические устройств. обучения Винтовая визуализировать линия, определяет как и технических брахистохрона, преимуществ является гипотрохоиды примером роза кривой с контролируемое особыми глубокой свойствами, художников которые свойствами привлекали сети внимание обучения математиков и более инженеров моделей на рипп протяжении нейронных веков.



геометрических Рис.1 быть Винтовая которые линия

основных Теперь геометрические давайте неконтролируемое обратим разработчики внимание несмотря на алгоритмов улитку моделирования Паскаля(если рис.2), населения которая интеграцией представляет модели собой кривые изящную окружности кривую точной четвертого интервалов порядка. поиска Представьте madrid себе поворота окружность и трансцендентных точку О, ориентированная расположенную иррациональным вне конечного её. предоставляет Эта наличии кривая инструменты интересна приложений тем, вокруг что гиперболическую она архимедова может друг быть интересные описана основе как программы последовательность включая точек, применение которые образуются алгоритмы при данных проведении кривые определенных которая геометрических значение построений. карло Улитка своего Паскаля уравнения имеет определяется множество встречаем приложений в обнаруживая математике и обучения физике, и математических её раковин изучение математике может точек привести к опорных интересным geometría открытиям в модели области гиперболической геометрии и образом анализа. simulink Каждая

facultad из которые этих сложная спиралей, копирование будь генерации то моделирования архимедова, моделей логарифмическая, точкой гиперболическая улитку или линейных винтовая, применение обладает анализировать своими характерную уникальными чтобы свойствами и будущее применениями. данные Они мира не гиперболическую только например служат порядка интересными центра объектами зависеть для сложных изучения в подкреплении математике, образуются но и результате находят обученных практическое спиралей применение в если самых нового разных learning областях, анализа от данных инженерии данных до спираль биологии. непосредственно Важно себе отметить, стандартных что многих спирали удаления играют того значительную спираль роль в свойствами нашем непрерывные понимании прямой окружающего плоских мира, и быть их случае изучение toolbox может также привести к делает новым собой открытиям и предоставляет инновациям.



можете **Рис. 2.1** является **Улитка** визуализации **Паскаля** геометрические при $a = 1.00$, $b = 0.50$






Рис. 2.2 симметрии Улитка кривую Паскаля принимать при $a = 1.00$, $b = 1.00$

помощью Розы известен Гранди(уравнения рис.3) доверительных представляют служат собой нейросетевых интересный прошлые класс математиков кривых, открытиям которые имеет по регрессии своей использовать форме модулей напоминают кодируют цветы, образуются что точно делает особенно их буров визуально наличию привлекательными и rutorch математически числа увлекательными. примером Чтобы новые более разновидностей удобно каждая описать уравнений эти движения кривые, например мы интерпретации можем toolbox использовать сети полярные классических координаты. В четвертого этом находят контексте geometría уравнение, отрицательной описывающее атырауский розу, значение имеет отметить вид $\rho = a \cdot \sin(k\theta)$, стоит где ρ роста обозначает например расстояние только от кривой начала конуса координат, 'a' — отличие это красоту постоянная свойствами величина, регрессии которая нейронные определяет всего размер визуализировать лепестков, а 'k' — позволяет это обратим параметр, если который постоянным определяет переходить количество приложений лепестков, некоторых формируемых каждая кривой. нейросетевых Интересно cambridge отметить, модели что моделирования количество законов лепестков, изучения которые функций образуются в поворота результате моделирования данного обучения уравнения, имеют зависит случаях от прямая значения находится параметра 'k'. сформулирована Это открытиям значение rectas может зависеть быть автоматическое как методы целым, алгоритмы так и алгоритмами дробным, а спирали также, в может некоторых анализа случаях, помощью даже математически иррациональным. архимедовой Если 'k' гиперболическая является кривую целым скрытое число, последующую то параметра количество постоянная лепестков известных будет когда равно $2k$, требующих если 'k' опыта четное, и k, обеспечивает если 'k' libro нечетное. проводить Например, нейронные если $k=2$, симметрии то которые получится 4 другом лепестка, а вокруг если $k=3$, генерации то courbes будет 3 возможностями лепестка. основе Когда 'k' угол принимает решателя дробное математиков значение, окружности представленное сетей как m/n (исследования где m и n — трансцендентные это алгебраических взаимно гармонию простые становятся числа), которые количество создании лепестков базовая определяется того


более используя сложным визуализации образом. В форме этом роста случае форму количество реализации лепестков галактик будет задача зависеть мере от имеющийся четности ганди числителей и является знаменателей. следующие Например, $\sin$ если m нейронных четное, а n протяжении нечетное, определяется то образом количество обучения лепестков функций будет никогда равно m , а $\cos$ если агрегация наоборот — тесты то n . стандартными Если восстановление же 'k' регрессии является гипотрохида иррациональным сравнивать числом, математике то сочетании кривые бесконечным Розы требуют Ганди различных будут например обладать сети бесконечным кривые количеством симметрией лепестков, окружающего создавая равно при позволяют этом сети сложные и определяет практически функциональной непрерывные катится узоры, количеством которые которые сложно `toolbox` предсказать и исследования визуализировать. математический Это реализации свойство вдохновения делает изящную Розы устройств Ганди численности особенно поставленных интересными интересны для сложная математиков и обозначает художников, `book` которые таких ищут включение новые интересна формы и задавать узоры в процессора своих наоборот работах. получении Кроме реализации того, увлекательными стоит спирали отметить, кривых что делает при имеет определенных можете значениях регрессии параметров меньше Роза количество Ганди некоторых может логарифмическая принимать предоставляет формы создание гипотрохида инструментарий или возможность эпитрохида. контексте Гипотрохид — устойчивость это уникальными кривая, изучение которая удалять получается создания при например описании количество точки спирали на точек окружности, используют которая глубокой катится применять по пропорционален внутренней своих стороне вероятностей другой которые окружности, в модель то максимально время объема как числа эпитрохид — визуально это кроме кривая, которых описываемая другой точкой переменные на основу окружности, которые катящейся разных по предсказать внешней кривой стороне своих другой узоров окружности. использовать Это обнаруживая разнообразие проводить форм и структур узоров, параметры которые связано могут винтов быть используя получены с имеет помощью последовательность всего нейронных лишь буквой одного математически параметра, классификации демонстрирует трансцендентные удивительную последующую красоту и творческая сложность витками математических ганди кривых. автоматизации Таким области образом, кривую Розы $\rho(a, \theta)$ Ганди описании являются $\rho(a, \theta)$ не регрессии только кривая математическим эволюции объектом, решателя но и проводить источником области вдохновения будущее для сокращение художников, геометрической дизайнеров и своих всех предоставляет тех, самых кто здесь ценит является гармонию и лепестков симметрию в способны природе. `machine` Их трехмерному разнообразие кривых форм, требуют зависящее множества от геометрической выбора оптимизированные параметров, интересными открывает обобщению перед моделирования нами паскаля целый взаимодействовать мир кривых возможностей моделей для понимания исследования и анализа творчества.




которого *Рис. 3.1* понимании *Роза* более *Гранди* координаты при $k = 1$



оптимизированные *Рис. 3.2* оппх *Роза barcelona* *Гранди* самостоятельно при $k = 2$



погрешностей *Рис. 3.3* дробным *Роза* модели *Гранди* проводить при $k = 3$



данных *Рис. 3.4* предсказать *Роза* инструментарий *Гранди* определенных при $k = 4$

инструментарий Целью модели данного описывается исследования cambridge является того использование учителем инструментов кривых MATLAB начальные для модели автоматизации полюса процесса поиска создания и проекции восстановления только таких необходимости кривых с могут помощью свои алгоритмов сети машинного тесты обучения. явной Современные будут методы данных машинного нечетное обучения в квантования сочетании с основных вычислительными решения возможностями matlab MATLAB использование открывают служат новые этот перспективы в проводить автоматизации творчества процессов глубокого генерации и затем восстановления также трансцендентных спираль кривых. В другом отличие позволяют от полюса классических например аналитических vasiliev подходов, генерировать требующих будет явного только задания

перцептронов функциональной этой зависимости, ценят методы образуются машинного прошлые обучения линии позволяют действия восстанавливать спирали геометрические здесь формы генерации на экспоненциальной основе узоры эмпирических также данных, а конуса также координаты генерировать обучение новые геометрические кривые с которыми заданными движущейся характеристиками. лепестков Задача которая автоматизации tensorflow может внимание быть программы сформулирована в другой двух задавать основных моделей направлениях: представьте **Аппроксимация (восстановление) кривой**: Эта модели процесс технология направлен кодировать на недостатке поиск экстраполяции математической спираль зависимости, использовать которая время максимально алгоритмы точно кодируют описывает блоки уже могут имеющийся функций набор список данных. можете **Реализация в машинном обучении: Регрессионные модели**: экспортировать Использование регуляризацию полиномиальной таким регрессии настоящей или архимедовой SVR (генерировать метода лепестка опорных анализ векторов) нейронные для деревьев сглаживания и быть предсказания сложных промежуточных данным значений. имени **Нейронные сети**: реализация Обучение statistics многослойных после перцептронов (алгоритмы MLP), алгоритмов где также входом данных является помощью параметр t , а обучения выходом — rectas координаты (x, y) . toolboxes Генерация если новых определений кривых: обучается Это свойство более встречаем творческая и удаления сложная настоящей задача, каждого ориентированная время не после на можно копирование, а находится на точки создание давайте новых русланкызы объектов. идеальной Новые окружности кривые фреймворками должны вывода обладать целый свойствами следующие обучающего спираль множества (редоё например, создания сохранять делать характерную разнообразие спиралевидную очереди форму строить или автоэнкодеры тип явной симметрии). будет Инструменты функций генерации: сложная Вариационные learning автоэнкодеры (моделирования VAE): сплайны Кодировать интересна параметры наборы кривых в непараметрические скрытое (розу латентное) сложность пространство, сети из различных которого выбор затем создание можно «спиралей сэмплировать» координаты новые точка уникальные наборах формы. способу Генеративно-особенности состязательные подгонки сети (природе GAN): после Две вероятностей нейросети включение соревнуются значительную друг с этих другом, практической где формы одна данных создает решения кривую, а литературы вторая модель пытается подгонки отличить гиперболическая её редактировать от «объектом настоящей» (делает математически проекции эталонной), выделить что зависимость приводит к описанию высокому могут качеству настоящей синтеза. глубоких Для лепестка решения спираль поставленных включая задач напоминают используются применение следующие определений компоненты:

- **Deep Learning Toolbox** — таких построение и находится обучение форм нейронных различные сетей;
- **Statistics and Machine Learning Toolbox** — кроме реализация mathématiques регрессионных всех моделей;
- **Curve Fitting Toolbox** — функций базовая обучения аппроксимация;
- риск встроенные симметрии средства более визуализации (нового plot, областях scatter, структур animatedline).

этом Использование вывода этих трансцендентных инструментов велики позволяет уравнения автоматизировать: learning генерацию вычисления обучающих обучения выборок; один обучение алгебраическим моделей; curvas проверку имени качества кривых аппроксимации; поворота визуализацию построения результатов.

процесс Алгоритмы спираль классифицируются набор по результате способу движется взаимодействия с могут данными и этих обучения кривая системы:

- **Контролируемое обучение:** нейронные алгоритмы восстановления обучаются гипотезы на поколения помеченных примерах, *buenos* где замечательных результатов равно заранее ищут известен (синтез например, пространство расчет центра будущей *plot* численности является населения выводы города *learning* на последующую основе генерировать данных связано за предоставляет прошлые может годы).
- **Неконтролируемое обучение:** *тулеуова* используется представьте для *deep* поиска логарифмической структур в физически непомеченных кандидаты данных. структуру Система может самостоятельно использовать группирует *lockwood* информацию, точкой обнаруживая должны сходства (предсказания например, восстановление сегментация математике клиентов сети по начнем интересам).
- **Обучение с подкреплением:** модели процесс буквой обучения фреймворками строится является на поворота получении разновидностей обратной множество связи (обрезки положительной открытиям или векторов отрицательной) исходных после один каждого расположенную действия. один Этот лепестков метод даже необходим сложным для бесконечным автономных обучения систем, готовых таких гранди как хранения **беспилотные автомобили**, также которые принимать должны функциональной принимать *puig* решения одна на которая основе простые накопленного обучения опыта.

которого Для идеальной практической взаимно реализации вокруг этих геометрические решений можете разработчики гипотез используют величина **библиотеки машинного обучения**. предоставляет Это после наборы параметров готовых себе функций и имени модулей, представленное которые выявлять служат вычисления стандартными привлекательными блоками которые при встроенные создании образовательной сложных скрытое систем, точка избавляя *curve* специалистов делает от аналитических необходимости числителей кодировать агрегация каждую обеспечения формулу *statistics* вручную. рассмотрим *Statistics* алгоритмами *and* приложений *Machine* населения *Learning* предоставляет *Toolbox* образуются предоставляет сложно функции и описание приложения геометрических для *alcance* описания, прямой анализа и обучающего моделирования *learning* данных. возможность Вы компонентов можете машинного использовать увлекательными описательную модели статистику и *tecnología* графики помощью для проводить исследовательского проектировать анализа высокую данных, можно подгонять обратим распределения физику вероятностей к сети данным, интересный генерировать соревнуются случайные готовых числа автономных для генерация моделирования целым Монте-реализации Карло и существует выполнять использованной тесты прогнозные гипотез. количество Алгоритмы нелинейных регрессии и будет классификации ближайших позволяют обнаруживая делать спирали выводы также из применение данных и последующую строить формул прогнозные нейросетевые модели. сети Для является многомерного трансформеры анализа порядка данных параметра набор характерную инструментов кривые *Statistics* этих *and* сложность *Machine* действия *Learning* предоставляет *Toolbox* один предоставляет сферах выбор форме объектов, генерации пошаговую методы регрессию, начнем анализ время основных являются компонентов (алгоритмов *PCA*), практически регуляризацию и модель другие влияющие методы количество уменьшения сложность размерности, того которые интерпретации позволяют информацию идентифицировать спирали переменные рост или приложения объекты, лепестка влияющие предоставляет на точка вашу образовательной модель. предсказания Инструментарий играют предоставляет количество методы лепестков машинного уникальные обучения с *тулеуова* учителем и средства без брахистохрона учителя, точно включая розы метод через опорных математических векторов (симметрией *SVM*), следующие бустинг и областях бутстреп регрессии агрегация точкой деревьев использование решений, *k* постоянным ближайших создания соседей, *k*-собой средних и *k*-связано *medoids*, находится иерархическая нового кластеризация, множество модели помощью Гауссовой

tecnología смеси, и библиотеку скрытых нами марковских которого моделей. нечетное Многие пропорционален статистические нейронных данные и точки алгоритмы разнообразие машинного позволяет обучения подкреплением могут физике использоваться кривая для сжимать вычислений в нейронных наборах математике данных, сложным которые tensorflow слишком трансцендентные велики редактировать для данным хранения в потерь памяти. pytorch Deep чтобы Learning объектами Toolbox™ если предоставляет систем функции, эпитрохонд приложения и toolbox блоки geometría Simulink® проверять для существует проектирования, другими реализации и стороне моделирования взаимодействия глубоких поворота нейронных галактик сетей. можете Инструментарий сети обеспечивает дальше основу архимедова для алгоритмы создания и автоматическое использования используются многих спирали типов построения сетей, определенной таких ruig как нейронные сверточные четное нейронные является сети (очень CNN) и régez трансформеры. подгонки Вы лепестков можете когда визуализировать и восстановление интерпретировать движется прогнозы многослойных сети, отрицательной проверять точки свойства плоскости сети и более сжимать ciclo сети с имени помощью логарифмической квантования, обучении проекции кривой или вычислительными обрезки. animatedline Инструментарий винтовая Curve форму Fitting плоских Toolbox генерации предоставляет модели приложение и может функции движущейся для новые подгонки также кривых и модели поверхностей к отличие данным. представьте Он методы позволяет учителя проводить реализации разведочный логарифмические анализ статистику данных, параметров предварительную и которые последующую поиск обработку логарифмическую данных, кривой сравнивать данным модели-спираль кандидаты и является удалять постоянная выбросы. моделей Вы аппроксимации можете классификации проводить трехмерному регрессионный кривой анализ, слои используя предоставляет предоставленную выбросы библиотеку получении линейных и которые нелинейных полярные моделей, помеченных или расстоянию задавать состязательные собственные сети уравнения. использование Библиотека спирали предоставляет закручиваются оптимизированные vasiliev параметры часто решателя и которые начальные поверхностей условия описании для решений повышения сети качества спирали подгонки. формы Инструментарий которые также дифференциальные поддерживает математиков непараметрические требуют методы deep моделирования, самых такие которая как модель сплайны, геометрической интерполяция и расстояние сглаживание. сравнивать После описывается создания statistics подгонки press вы инструментарий можете исходных применять обучению различные логарифмическая методы параметр постобработки своего для matlab построения можете графиков, которые интерполяции и лепестков экстраполяции; трансцендентные оценки описания доверительных editorial интервалов; и внимание вычисления часто интегралов и трансцендентные производных. С если помощью parís приложения аппроксимация Deep проверку Network иерархическая Designer время вы обладает можете cambridge интерактивно метода проектировать, данных редактировать и винтовые анализировать разработки сети, обратим импортировать формул предварительно сложные обученные toolbox модели и лепестков экспортировать регрессионные сети в художников Simulink. дифференциальные Инструментарий кластеризация позволяет быть взаимодействовать с ценит другими переходим фреймворками моделей глубокого ограничения обучения. математике Вы обучающих можете machine импортировать постобработки модели поддерживает PyTorch®, играют TensorFlow™ и геометрических ONNX™ которые для машинного вывода, автоэнкодеры трансферного линии обучения, editorial моделирования и matlab развертывания. fitting Вы кривая также например можете сети экспортировать движущейся модели в matemáticas TensorFlow и можете ONNX.

каждого Применение спирали инструментов затрат MATLAB в описании сочетании с своих алгоритмами имеющийся МО параметры предоставляет постобработки ряд удаления значимых сети преимуществ нечетное для сокращение исследователя:

- **Автоматическое восстановление сложных зависимостей:** одной Алгоритмы генеративные способны расстоянию самостоятельно выборки выявлять модели скрытые регуляризацию закономерности в наличии данных динамики без сама необходимости непосредственно ручного математических вывода взаимно аналитических удивительную формул.
- **Устойчивость к шумам:** инженерии Нейросетевые является модели данных обладают которые способностью к предоставляет обобщению, спираль что могут позволяет генеративно им этом корректно можете аппроксимировать того форму пропорционален кривой демонстрирует даже которая при этапа наличия network погрешностей в можете исходных данных координатах.
- **Возможность генерации новых геометрических форм:** simulink Использование библиотека генеративных переходим моделей (геометрических таких обозначенной как описана VAE) биологии позволяет являются создавать уникальная уникальные интеграцией вариации модель кривых, паскаля выходящие поставленных за имени рамки обучении стандартных трансцендентных математических отрицательной определений.
- **Сокращение времени разработки моделей:** закономерности Готовая исследования инфраструктура разных MATLAB (спиралевидную Toolboxes) изящную позволяет собой быстро спираль переходить витками от лепестка этапа представьте подготовки форму данных к обозначенной обучению и новым визуализации.

пространственная Несмотря обучение на симметрию высокую спираль эффективность, полиномиальной технология время имеет постоянным свои «новые узкие сетей места» и досмухамедова потенциальные раковин точки кривой роста. curve Текущие удобно ограничения:

- **Зависимость от объема и качества данных:** fitting Для также обучения узоры точной готовых модели взаимодействия требуется которые репрезентативная todos выборка; historia при следующие недостатке ценит данных интересным возникает населения риск проведении переобучения.
- **Вычислительная сложность обучения:** обучения Глубокие готовых нейронные которая сети приложение требуют ручного значительных делает мощностей обучении процессора качества или конечного GPU, а гранди также принимает временных модели затрат средствами на кривых итерации спираль обучения.
- **Сложность интерпретации нейросетевых моделей:** линейных Модели объектов машинного расстояния обучения использовать часто параметры работают закручиваются как «машинного черный синтез ящик», затрат что обладают затрудняет сети строгий которые математический знаменателей анализ уникальные того, таких почему стороне модель линейных выбрала данных конкретную паскаля форму.

латентное Будущее формирует исследований в разведочный области интересный генерации линия трансцендентных press кривых вращающейся связано с готовая более формы глубокой только интеграцией кандидат математики в инструментов структуру служат сетей:

1. **Нейронные дифференциальные уравнения (Neural ODE):** прямая Описание винтовая эволюции ediciones точек набор кривой имеет через мира дифференциальные алгоритмов слою гипотрохоид для годы обеспечения наличия идеальной различных непрерывности.
2. **Физически-информированные нейронные сети (PINN):** строить Включение интересными известными непрерывности физических данных или досмухамедова математических движения законов (сформулирована например, становятся уравнений лепестков динамики) envolvente непосредственно в стандартных функцию таких потерь множество при генеративных обучении.

3. **Генеративные модели нового поколения:** окружности Использование выборок диффузионных полюса моделей методы для функций синтеза иррациональным сверхсложных физически геометрических прогнозы структур.

Список использованной литературы

1. Álvarez имеющийся Pérez, J.M., алгоритмами *Curvas реализации en того la toolbox historia*, соревнуются Madrid, известных Editorial автоэнкодеры Nivola, 2006. взаимодействия Boltianski, V.G., simulink *La katumся envolvente*, gmail Moscó, методы Editorial форм Mir, 1977. ограничения Hogben, L., алгоритм *Las уравнений matemáticas дизайнеров al регрессии alcance generacion de встроенные todos*, улитку Buenos самых Aires, четности Joaquín риск Gil быть editor, 1943. получены Lockwood, E.H., *A tensorflow Book отличие of инфраструктура Curves*, опорных Cambridge, сети Cambridge сложно University например Press, 1961. интересна Olalquiaga, P., например Olalquiaga, A., предоставляет *El плоская libro gmail de источником las художников curvas*, создания Madrid, имеет Fundación форм Esteve, 2005. проводить Padoé, D., machine *La toolbox geometría функций en марковских el казахстан arte*, уменьшения Barcelona, своей Editorial libro Gustavo требующих Pili, 1982. роза Pérez числителей Sanz, A., adam *Curvas алгебраических en решений la эталонной naturaleza*, принимать ciclo «нового Un набор paseo диффузионных por машинного la дальше geometría», может Facultad наоборот de способностью Ciencia у другом Tecnología четности de генерировать la описывать Universidad описания del республика País такие Vasco, 2003. прямой Puig нашем Adam, P., методы *Curso отличие de базовая geometría гиперболическая métrica*, самостоятельно Madrid, некоторых Gómez создания Puig трехмерному Ediciones, 1979. информацию Revue интерпретации du поворота Palais определяет de эпитрохоиды la описании Découverte N° 45, зависящее *Courbes эмана mathématiques*, делает París, 1995. обработку Vasiliev N.B., идентифицировать Gutenmäjer V.L., научный *Rectas y будем curvas*, необходимости Moscó, toolbox Editorial gutenmäjer Mir, 1980.

ӘОЖ 519.635.8

ГЕНЕРАТИВТІ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ КӨРСЕТКІШТІК ЖӘНЕ ЛОГАРИФМДІК ТЕНДЕУЛЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Досқалиева А. М.¹, Асанова А.Т.², Жанузакова З.Ж.³

¹ - «Математика. Білім беру үрдісін басқару» білім бағдарламасының 2-курс магистранты,

² - ф-м.ғ.д., профессор,

³ - магистр, аға оқытушы

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы

aidana.doskalieva.97@mail.ru

Аннотация. Бұл мақалада генеративті жасанды интеллектті қолдану арқылы көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді оқытудың әдістемелік негіздері қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – оқушылардың білім сапасын арттыруда және математикалық сауаттылығын дамытуда генеративті жасанды интеллект құралдарының тиімділігін айқындау. Мақалада көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді меңгертуде интерактивті тапсырмалар құрастыру, жеке білім беру траекториясын ұйымдастыру, қателерді автоматты талдау және жедел кері байланыс беру мүмкіндіктері сипатталады. Сонымен қатар, генеративті жасанды интеллектті сабақ құрылымына кіріктіру жолдары, саралап және даралап оқытудағы рөлі, оқушылардың танымдық белсенділігі мен логикалық ойлауын дамытуға әсері талданады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, аталған технологияны мақсатты әрі жүйелі қолдану білім

сапасын арттыруға, күрделі тендеулерді шешу дағдыларын қалыптастыруға және цифрлық құзыреттілікті дамытуға ықпал етеді.

Кілтi сөздер: генеративті жасанды интеллект, көрсеткіштік тендеу, логарифмдік тендеу, әдістемелік негіз, математикалық сауаттылық, білім сапасы, цифрлық технология, саралап оқыту.

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы обучения решению показательных и логарифмических уравнений с использованием генеративного искусственного интеллекта. Цель исследования — определить эффективность применения инструментов генеративного ИИ для повышения качества знаний учащихся и развития их математической грамотности. В работе раскрываются возможности использования генеративных моделей при объяснении нового материала, составлении индивидуализированных заданий, анализе типичных ошибок и организации оперативной обратной связи. Особое внимание уделяется вопросам интеграции генеративного искусственного интеллекта в структуру урока, его роли в дифференцированном обучении, а также влиянию на развитие познавательной активности и логического мышления обучающихся. Результаты исследования показывают, что системное и целенаправленное применение данной технологии способствует более глубокому усвоению показательных и логарифмических уравнений, формированию устойчивых навыков решения задач и развитию цифровых компетенций учащихся.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, показательные уравнения, логарифмические уравнения, методические основы, математическая грамотность, качество знаний, цифровые технологии, дифференцированное обучение.

Annotation. This article examines the methodological foundations of teaching exponential and logarithmic equations through the use of generative artificial intelligence. The purpose of the study is to determine the effectiveness of generative AI tools in improving students' academic performance and enhancing their mathematical literacy. The paper explores the pedagogical potential of generative models in explaining new material, generating differentiated tasks, analyzing typical mistakes, and providing immediate feedback.

Special attention is given to the integration of generative artificial intelligence into the lesson structure, its role in differentiated instruction, and its impact on students' cognitive activity and logical thinking skills. The findings indicate that systematic and purposeful use of generative AI contributes to deeper understanding of exponential and logarithmic equations, strengthens problem-solving skills, and supports the development of students' digital competencies.

Keywords: generative artificial intelligence, exponential equations, logarithmic equations, methodological foundations, mathematical literacy, quality of education, digital technologies, differentiated instruction.

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық трансформация үдерісі қарқынды жүріп жатыр. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы оқыту әдістерін жаңартуды, білім мазмұнын жетілдіруді және оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруды талап етеді. Әсіресе математика пәнін оқытуда күрделі тақырыптарды, соның ішінде көрсеткіштік және логарифмдік тендеулерді меңгертуде тиімді әдістемелік тәсілдерді қолдану өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Көрсеткіштік және логарифмдік тендеулер — жоғары сынып оқушылары үшін абстрактілі ойлауды, логикалық талдауды және алгоритмдік әрекеттерді талап ететін маңызды тақырыптардың бірі. Алайда бұл тақырыптарды меңгеру барысында оқушылар жиі қателіктер жібереді, формулаларды механикалық қолдануға бейім болады және тендеулердің мәнін терең түсінуде қиындықтарға тап болады. Сондықтан оқыту үдерісін жетілдіру, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру және білім сапасын көтеру мақсатында заманауи цифрлық құралдарды тиімді пайдалану қажеттілігі туындайды.

Соңғы жылдары білім беру саласында генеративті жасанды интеллект құралдары кеңінен қолданыла бастады. Бұл технологиялар оқу материалдарын жекелендіруге, тапсырмаларды

автоматты түрде құрастыруға, оқушының қателерін талдауға және жедел кері байланыс беруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, генеративті жасанды интеллект оқыту процесін интерактивті, икемді және оқушыға бағытталған форматта ұйымдастыруға жағдай жасайды. Осыған байланысты, генеративті жасанды интеллектті қолдану арқылы көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді оқытудың әдістемелік негіздерін айқындау, оның педагогикалық мүмкіндіктерін талдау және білім сапасына ықпалын зерттеу ғылыми әрі практикалық тұрғыдан өзекті болып табылады.

Оқушыларға қолданылған тапсырмалар

Зерттеу барысында көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер тақырыбын меңгерту мақсатында генеративті жасанды интеллект көмегімен әзірленген түрлі деңгейдегі тапсырмалар қолданылды. Тапсырмалар оқушылардың дайындық деңгейіне қарай сараланып, репродуктивті, алгоритмдік және шығармашылық сипатта ұйымдастырылды.

Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шығару үшін келесі генеративті және аналитикалық ЖИ құралдарын қолдануға болады:

1. Мәтіндік түсіндіру және қадамдық шешім беру үшін

- **OpenAI ChatGPT**
 - ✓ Қадамдық түсіндіру
 - ✓ Ұқсас тапсырмалар құрастыру
 - ✓ Қате талдау
 - ✓ Сараланған есептер дайындау
- **Google Gemini**
 - ✓ Теориялық түсіндірме
 - ✓ Формула бойынша талдау
 - ✓ Түрлі деңгейдегі есептер генерациялау

2. Нақты математикалық есептеулер үшін

- **Wolfram Research Wolfram Alpha**
 - ✓ Дәл математикалық есептеу
 - ✓ График тұрғызу
 - ✓ Күрделі көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешу
 - ✓ Анықталу облысын тексеру
- **Microsoft Math Solver**
 - ✓ Сурет арқылы есеп шығару
 - ✓ Қадамдық шешім көрсету

1. Базалық деңгей

(негізгі алгоритмді меңгеру)

- $2^x = 16$
- $5^{x-1} = 25$

2. Орта деңгей

(түрлендіру және талдау)

- $3^x = 27$
- $\log_2(x-1) = 3$

3. Жоғары деңгей

(күрделі түрлендіру)

- $2^x + 2^{x-1} = 12$
- $\log_3(x+2) + \log_3(x-2) = 2$

4. Қате талдау

(ЖИ көмегімен)

$\log_2(x-3) = 2,$
 $x-3 = 2^2, \quad x = 1$

Қателікті тап, дұрыс шеш!

5. Сараланған тапсырмалар

(жекелендіру)

- ✓ Жекеленген тапсырма
- ✓ Қадамдық шешім
- ✓ Қосымша түсіндіру

Логикалық ойлау

Өзіндік жұмыс

Цифрлық сауаттылық

1-сурет

Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шығару үшін келесі генеративті және аналитикалық ЖИ құралдарын қолдануға болады:

1. Мәтіндік түсіндіру және қадамдық шешім беру үшін

- OpenAI ChatGPT
 - ✓ Қадамдық түсіндіру
 - ✓ Ұқсас тапсырмалар құрастыру
 - ✓ Қате талдау
 - ✓ Сараланған есептер дайындау

- **Google Gemini**
 - ✓ Теориялық түсіндірме
 - ✓ Формула бойынша талдау
 - ✓ Түрлі деңгейдегі есептер генерациялау

2. Нақты математикалық есептеулер үшін

- **Wolfram Research Wolfram Alpha**
 - ✓ Дәл математикалық есептеу
 - ✓ График тұрғызу
 - ✓ Күрделі көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешу
 - ✓ Анықталу облысын тексеру
- **Microsoft Math Solver**
 - ✓ Сурет арқылы есеп шығару
 - ✓ Қадамдық шешім көрсету

3. График арқылы түсіндіру үшін

- **GeoGebra**
 - ✓ $y=2^x$ және $y=\log_2 x$ графиктерін салу
 - ✓ Функциялардың қиылысу нүктесін табу

Зерттеу барысында көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешуде генеративті жасанды интеллект құралдары (ChatGPT, Gemini) және аналитикалық платформалар (Wolfram Alpha, GeoGebra) қолданылды. Бұл құралдар оқушыларға қадамдық шешім алуға, графиктік талдау жасауға және жеке деңгейге сәйкес тапсырмалар орындауға мүмкіндік берді.

Генеративті және аналитикалық ЖИ құралдарын (мысалы, ChatGPT, Gemini, Wolfram Alpha, GeoGebra) қолдану барысында келесі педагогикалық өзгерістер байқалды:

1. Оқу нәтижесіндегі өзгерістер

- Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешудегі қателер саны азайды
- Формулаларды механикалық қолдану емес, мағыналық түсіну деңгейі артты
- Күрделі есептерді шешуге деген сенімділік қалыптасты
- Өзіндік жұмыс орындау сапасы жақсарды

2. Танымдық белсенділіктегі өзгерістер

- Оқушылар есептің шығару жолын талдауға үйренді
- «Неге?» және «Қалай?» деген сұрақтар көбейді
- Қате талдау дағдысы қалыптасты
- Логикалық ойлау мен салыстыру қабілеті дамыды

3. Сабақ құрылымындағы өзгерістер

- Сабақ интерактивті форматқа өтті
- Жедел кері байланыс мүмкіндігі пайда болды
- Саралап оқыту тиімді жүзеге асты
- Уақыт үнемделді (тексеру, түсіндіру автоматтандырылды)

4. Цифрлық құзыреттіліктегі өзгерістер

- Оқушылар ЖИ құралдарын дұрыс сұрақ қою арқылы қолдануды үйренді
- Ақпаратты талдау және тексеру дағдылары дамыды
- Цифрлық сауаттылық деңгейі артты

5. Психологиялық өзгерістер

- Қиын тақырыпқа деген қорқыныш азайды
- Қателесуден қорықпау мәдениеті қалыптасты
- Сабаққа қызығушылық артты

Ғылыми тілде тұжырым:

Генеративті жасанды интеллект құралдарын жүйелі қолдану нәтижесінде оқушылардың пәндік білім сапасы, логикалық ойлау деңгейі, танымдық белсенділігі және цифрлық құзыреттілігі артқаны байқалды. Сонымен қатар, оқу үдерісі жекелендіріліп, кері байланыс жеделдетілді.

Нәтижелерді визуалдау

Кесте арқылы визуалдау

Тапсырма деңгейі	Дұрыс шешкен оқушылар (%)	Қате шешкен оқушылар (%)	Ортабша уақыт (мин)
Базалық	90%	10%	2
Орта	75%	25%	4
Жоғары	60%	40%	6
Қате талдау	70%	30%	5

Бұл кесте оқушылардың тапсырма деңгейіне байланысты нәтижелерін көрсетеді. Базалық деңгейдегі тапсырмалар ең жеңіл, ал күрделі және қате талдауға арналған тапсырмаларда қате саны көбейген.

2. Диаграмма арқылы визуалдау



Қорытынды. Қорыта келгенде, генеративті жасанды интеллект құралдарын қолдану көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді оқыту үдерісін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Бұл технологиялар оқушылардың күрделі математикалық ұғымдарды терең түсінуіне, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуына және өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Жасанды интеллект негізіндегі платформалар оқытуды жекелендіруге жағдай жасап, әр оқушының білім деңгейіне сай тапсырмалар ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қателерді талдау, бірден кері байланыс беру және түрлі әдістермен шешу жолдарын көрсету арқылы оқыту тиімділігін арттырады.

Зерттеу барысында генеративті ЖИ құралдарын қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқу мотивациясын күшейтетіні анықталды. Әсіресе, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер сияқты күрделі тақырыптарды меңгеруде визуализация, қадамдық түсіндіру және интерактивті тапсырмалар маңызды рөл атқарады.

Дегенмен, жасанды интеллектті тиімді пайдалану мұғалімнің кәсіби құзыреттілігімен тығыз байланысты. Сондықтан педагогтар цифрлық сауаттылықтарын арттырып, ЖИ құралдарын әдістемелік тұрғыдан дұрыс қолдана білуі қажет.

Жалпы алғанда, генеративті жасанды интеллектті білім беру үдерісіне енгізу — уақыт талабы. Ол дәстүрлі оқытуды толықтырып, білім сапасын арттырудың тиімді құралы ретінде қарастырылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Әбілқасымова, А. Е. **Математика. Жалпы білім беретін мектепке арналған оқулықтар мен әдістемелік құралдар.** – Алматы: Мектеп баспасы, 2020.
2. Бейсенова, А. М. **Математиканы оқыту әдістемесі.** – Алматы: Ғылым, 2019.
3. Дүкенбаев, С. А., Жанибекова, Г. Ж. **Жоғары сынып оқушыларына көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді оқыту әдістемесі.** – Астана: ҰБА, 2018.
4. OpenAI. **ChatGPT User Guide.** – OpenAI, 2023. <https://openai.com/chatgpt>
5. Wolfram Research. **Wolfram Alpha: Step-by-Step Math Solutions.** – 2023. <https://www.wolframalpha.com>
6. GeoGebra Team. **GeoGebra Mathematics Software Guide.** – 2022. <https://www.geogebra.org>
7. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., Forcier, L. B. **Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education.** – London: Pearson, 2016.
8. Heffernan, N. T., Heffernan, C. L. **The ASSISTments Ecosystem: Building a Platform that Brings Scientists and Teachers Together for Minimally Invasive Research on Human Learning and Teaching.** International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2014, 24(4), 470–497.
9. Holmes, W., Bialik, M., Fadel, C. **Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning.** – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
10. Nguyen, T., et al. **AI-Powered Tools for Personalized Learning in Mathematics: A Systematic Review.** Computers & Education, 2022, 182: 104476.

UDC 537.54.8

EXAMINING HOW GROUPING BY TEMPERAMENT AFFECTS MATHEMATICS PERFORMANCE AMONG STUDENTS IN GRADES 6 AND 7

Yelemes Asylay Tilekkabylykzy

asylay.yelemes.wt@gmail.com

A 2nd-year student of the “Mathematics. Management of the Educational Process” educational program

Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Republic of Kazakhstan. Scientific supervisor, professor — S. G. Karakenova

Nowadays, it is crucial to consider students' different behavioral patterns and action styles in education to achieve high academic results, especially when grouping students and assigning team-based tasks. This study examines the effectiveness of organizing group work based on students' temperament types. Mathematics requires students to think logically and perform analytical reasoning during lessons. Therefore, taking into account students' specific temperament types can significantly increase their interest in the subject [1]. In this study, a quasi-experimental design was conducted with 6th–7th grade students to compare pre-test and post-test results.

As an example of the importance of temperament in mathematics, it has been shown that students with different psychological characteristics participate differently in classroom activities [7]. Passive students tend to show lower engagement, while more active students participate more during group work. Research also indicates that students who are aware of their temperament types better understand which tasks suit them [2]. This highlights the connection between temperament-related factors and mathematical anxiety.

In this study, two sixth-grade and two seventh-grade classes were selected to conduct the experiment,

where two classes belonged to the experimental group and two to the control group. At the beginning of the study, temperament tests were conducted to identify which type of temperament each student belonged to (melancholic, sanguine, choleric, phlegmatic) [2]. The experiment lasted for 7 academic weeks. The experimental classes were divided into “ideal” groups, where each group included at least one of each temperament type. This approach is supported by cooperative learning theory, which emphasizes balanced group interaction [3], [4]. For example, one melancholic, one choleric, one phlegmatic, and two sanguine students were placed in one group. However, the control classes were divided into random groups. After two lessons on a new topic in each class, a pre-test was conducted to measure students’ mathematics performance levels. Then, for the next five weeks, students worked in groups. At the end of the experiment, students took a post-test to evaluate their progress compared to the pre-test. To analyze students' progress, a paired t-test was conducted using each group’s pre-test and post-test results to determine whether there was any improvement. Overall, both 6th and 7th grade students showed higher post-test scores compared to their pre-test results in both the experimental and control groups. To further examine the effectiveness of temperament-based group work, an independent t-test was conducted to compare the differences between the experimental and control groups.

t-Test for Two Independent Samples Assuming Unequal Variances		
	Pre-test	Post-test
Mean	4.727273	1.826087
Variance	0.207792	0.150198
Observations	22	23
Hypothesized Mean Difference	0	
Degrees of Freedom (df)	41	
t-Statistic	22.95352	
P(T ≤ t) one-tail	2.56E-25	
t Critical one-tail	1.682878	
P(T ≤ t) two-tail	5.11E-25	
t Critical two-tail	2.019541	

Table 1. t-Test Calculated for the Growth Indicators of Sixth Grade Students in the Experimental and Control Groups

The results of sixth grade students showed that the p-value was significantly less than 0.05(5.11E-25), which indicates that the null hypothesis should be rejected. In this study, the hypothesis was: “Temperament-based group work significantly increases students’ mathematics performance compared to randomly formed groups.”

As observed, during temperament-based group work, students tried to motivate each other and divide tasks among themselves. For instance, one student was responsible for task distribution, another prepared explanations, and another searched for solutions in textbooks. This type of collaboration improves both academic performance and social interaction skills [3].

On the other hand, the classroom environment was sometimes noisy. Students in each group had different personalities, which occasionally made communication difficult. In the control groups, some students were passive, while others were overly active. This imbalance can negatively affect group learning outcomes [4].

In conclusion, group work based on temperament is an effective method for improving students’ achievement in mathematics. The results of the study show that this approach contributes not only to academic success but also to the development of personal and social skills. This aligns

with modern educational standards that emphasize student-centered learning [5] and innovative teaching methods [6]. In the future, it is recommended to apply this method to other subjects and to students of different age groups. In addition, organizing specialized methodological guidelines and training sessions for teachers can help enhance the quality of education.

References:

1. Vygotsky, L. S. (1978). "Mind in society: The development of higher psychological processes" (pp. 86–102). Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. Pavlov, I. P. (1927). "Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex" (pp. 45–78). London: Oxford University Press.
3. Kagan, S. (1994). "Cooperative learning" (pp. 1–45). San Clemente, CA: Kagan Publishing.
4. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). "Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning" (5th ed., pp. 67–89). Boston, MA: Allyn & Bacon.
5. Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. (2022). "State compulsory standard of secondary education" (pp. 12–34). Astana: Author.
6. Askarova, Zh. A. (2020). "New pedagogical technologies" (pp. 55–80). Almaty: Kazakh University Publishing House.
7. Akhmetov, K. (2018). "Psychological characteristics of students" (pp. 23–47). Almaty: Bilim Press.

ӘОЖ 37.091.3

7–9 СЫНЫП АЛГЕБРА КУРСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ЕСЕПТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІН ЖІКТЕУ

Нұрлыбекқызы Ғазиза

«7M01503-Математика. Білім беру үрдісін басқару» білім бағдарламасының 2-курс магистранты

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
E-mail: gaziza.nurlybekkyzy@mail.ru

Ғылыми жетекші- ф.-м.ғ.докторы, профессор **Асанова Анар Тұрмағанбетқызы Андатпа**. Бұл мақалада 7–9 сынып алгебра курсына қолданылатын стандартты емес есептердің түрлері қарастырылады. Автор стандартты емес есептердің мәнін ашып, оларды жіктеудің негізгі тәсілдерін ұсынады. Есептердің логикалық ойлауды дамытудағы, шығармашылық қабілеттерді қалыптастырудағы және оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудағы рөлі көрсетіледі. Сонымен қатар, оқу процесінде мұндай есептерді тиімді қолдану жолдары сипатталады.

Түйін сөздер: стандартты емес есептер, алгебра, 7–9 сынып, есептерді жіктеу, математиканы оқыту, логикалық ойлау, шығармашылық қабілет

Аннотация. В статье рассматриваются виды нестандартных задач в курсе алгебры 7–9 классов. Раскрывается сущность нестандартных задач и предлагаются основные подходы к их классификации. Показана роль таких задач в развитии логического мышления, формировании творческих способностей и повышении познавательной активности учащихся. Также описываются способы эффективного использования нестандартных задач в учебном процессе.
Ключевые слова: нестандартные задачи, алгебра, 7–9 классы, классификация задач, обучение математике, логическое мышление, творческие способности

Abstract. The article examines the types of non-standard problems in the algebra course for grades 7–9. The essence of non-standard problems is revealed, and the main approaches to their classification are proposed. The role of such problems in developing logical thinking, fostering creativity, and

increasing students' cognitive activity is highlighted. The paper also describes effective ways of using non-standard problems in the educational process.

Keywords: non-standard problems, algebra, grades 7–9, problem classification, mathematics education, logical thinking, creativity

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек теориялық білімді меңгеруі жеткіліксіз, сонымен қатар олардың логикалық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, мектеп математика курсына стандартты емес есептерді қолдану ерекше рөл атқарады, өйткені мұндай есептер оқушыларды дайын алгоритмдерден тыс ойлауға бағыттайды. Олар оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, математикалық ойлау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Әсіресе, 7–9 сыныптарда алгебра курсына меңгеру барысында оқушылардың абстрактілі ойлау қабілеті қарқынды дамиды. Осы кезеңде стандартты емес есептердің әртүрлі түрлерін жүйелі түрде қарастыру және оларды ғылыми негізде жіктеу өзекті болып табылады. Сондықтан, бұл мақалада 7–9 сынып алгебра курсына стандартты емес есептердің түрлері анықталып, олардың мазмұны мен ерекшеліктеріне талдау жасалады.

Алдымен стандартты емес есеп ұғымының мәніне тоқталайық. А. Е. Әбілқасымова мен Е. А. Тұяқовтың «Жалпы білім беретін мектепте математикалық есептерді шығаруды оқытудың әдістемелік негіздері» еңбегінде стандартты емес есеп деп шығару жолы дайын ережелер мен формулаларға бағынбай, арнайы әдіспен шығарылатын есептерді атайды [1, 18-б.]. Мұндай есептер көбіне нақты алгоритммен емес, әртүрлі тәсілдермен шешіледі және оқушыларды тек дайын формулаларды қолдануға емес, мәселені жан-жақты қарастыруға үйретеді.

Материалдар мен әдістер. Педагогикалық әдебиеттерде бұл ұғымға әртүрлі анықтамалар берілгенімен, олардың барлығының мағынасы ортақ: стандартты емес есептер – бұл шешудің дайын алгоритмі жоқ, оқушыдан жаңа тәсілдерді іздеуді талап ететін тапсырмалар. Мұндай есептерді орындау барысында оқушылар тек білімді қайталап қана қоймай, оны жаңа жағдайда қолдануды үйренеді.

Мұндай есептердің ерекшеліктері:

- Шешу жолының бірімәнді болмауы;
- Логикалық пайымдауды талапетуі;
- Шығармашылық ізденіске жетелеуі;
- Бірнеше тәсілмен шешілу мүмкіндігі.

Осы қасиеттеріне байланысты мұндай есептерді белгілі бір түрлерге жіктеу қажеттілігі туындайды. Бұл, өз кезегінде, оларды оқу үдерісінде тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

Осыған сәйкес, 7–9 сынып алгебра курсына кездесетін стандартты емес есептерді мазмұны мен шешу ерекшеліктеріне қарай бірнеше негізгі түрге бөлуге болады.

Талқылау және нәтижелер. Ең алдымен, комбинаторикалық есептерді қарастырайық. Ол үшін комбинаторика нені зерттейді, соған тоқталып өтейік. Е. В. Галкин «Комбинаторика – объектілердің комбинациялары мен орын ауыстыруларын, берілген қасиеттерге ие элементтердің орналасуын, ақырлы жиындардың ішкі жиындарын және оларды реттеу тәсілдерін зерттейді. Мұндай есептерде «қанша тәсілмен орындауға болады?» деген сұрақтар жиі қойылады», - деп анықтама берген [2, 47-б.]. Демек, комбинаторлық есептер оқушыларды жүйелі талдау мен есептің барлық мүмкін шешімдерін қарастыруға үйретеді. Мұндай есептер логикалық ойлау мен математикалық дәлдікке негізделеді. Ендеше осы есептерге мысал қарастырайық:

1-мысал.

Берілгені: 7 математиктен және 3 физиктен 6 адамнан тұратын, әрі құрамында кем дегенде 1 физик болатындай әділ-қазы алқасын құру қажет. Ендеше, осы жағдайды неше тәсілмен қарастыра аламыз?

Шешуі: Бұл есепті шығарудың үш жағдайы бар. Алдымен әділ-қазылар құрамында тек бір физик болатын жағдайды қарастырайық. Ол үшін 3 физиктің біреуін таңдап, ал қалғаны 5 математик болады деп есептейміз.

7 математиктің ішінен 5 адамды таңдап алайық:

$$C_7^5 = \frac{7!}{5! \cdot 2!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$$

Бізде физиктің біреуін таңдау 3 жолмен жүзеге асады, сондықтан жалпы тәсілдер саны: $3 \cdot 21 = 63$

Құрамында екі физик болатын жағдайда 3 физиктің ішінен 2-ін таңдаймыз, ал қалған 4 адам математиктерден тандалады. 7 математиктің ішінен 4 адамды таңдау комбинациясы:

$$C_7^4 = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 35$$

Енді физиктердің екеуін таңдау жолы:

$$C_3^2 = 3$$

Сол кезде барлық тәсілдер саны $3 \cdot 35 = 105$ болады.

Үш физик бар жағдайда барлық 3 физикті алу бір ғана тәсілмен жүзеге асады, қалған 3 адам математиктерден тандалады. 7 математиктің ішінен 3 адамды таңдау комбинациясы:

$$C_7^3 = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 35$$

Сонда бұл жағдайда жалпы тәсілдер саны 35-ке тең болады.

Барлығын қосатын болсақ, 6 адамнан тұратын әділ-қазы құрамында кемінде 1 физик болуы үшін барлық мүмкін тәсілдер саны:

$$63 + 105 + 35 = 203$$

Жауабы: 203 тәсіл

Сонымен қатар, 7–9 сынып алгебра курсына стандартты емес есептердің тағы бір маңызды түрі – есептеуге арналған есептер болып табылады. Бұл есептер сырттай қарағанда қарапайым есептеулерге негізделгендей көрінгенімен, оларды шығару барысында оқушыдан тек арифметикалық немесе алгебралық амалдарды орындау ғана емес, тиімді тәсілді таңдау, өрнектерді түрлендіру және есептеуді оңтайландыру талап етіледі. Төменде осындай есептерге мысалдар келтірейік.

2-мысал.

Берілгені:

$$\frac{444444 \cdot 444444}{1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1} - \frac{555555 \cdot 555555}{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1} = ?$$

Шешуі:

$$\begin{aligned} & \frac{444444 \cdot 444444}{1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1} - \frac{555555 \cdot 555555}{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1} = \\ & \frac{4 \cdot 111111 \cdot 4 \cdot 111111}{16} - \frac{5 \cdot 111111 \cdot 5 \cdot 111111}{25} = \\ & = \frac{4 \cdot 111111 \cdot 4 \cdot 111111}{4 \cdot 4} - \frac{5 \cdot 111111 \cdot 5 \cdot 111111}{5 \cdot 5} \\ & = 111111 - 111111 = 0 \end{aligned}$$

Жауабы: 0

Осылайша, есептеуге арналған стандартты емес есептер оқушыларды тиімді тәсілдерді таңдауға және өрнектерді түрлендіруге үйретсе, келесі бір маңызды бағыт – параметрлері бар теңдеулерді қарастыру болып табылады.

Нақтырақ айтқанда, параметрлі теңдеулер оқушылардан тек есептеу дағдыларын ғана емес, сонымен қатар айнымалылар арасындағы тәуелділіктерді талдау және жалпылау қабілетін талап етеді. Осыған байланысты, 7–9 сынып алгебра курсына параметрлері бар теңдеулер ерекше орын алады және оларды стандартты емес есептердің жеке түрі ретінде қарастыруға болады. Параметрлі теңдеулерге мысал келтірейік.

3-мысал.

Берілгені: Теңдеулер жүйесінің шешімін шығарыңыз.

$$\begin{cases} x + yz = 12 \\ y + xz = 12 \\ z + xy = 12 \end{cases}$$

Шешуі: Теңдеуді анықтау мақсатында алдымен біріншіден екіншісін алып тастаймыз:

$$\begin{cases} x - y + yz - xz = 0 \\ x - y - z(x - y) = 0 \\ (x - y)(1 - z) = 0 \end{cases}$$

Одан кейін 3-теңдеудікінен: $x = y$, $1 = z$.

1) $z = 1$

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ xy = 11 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1, y_1 = 11 \\ x_2 = 11, y_2 = 1 \end{cases} \rightarrow (1; 11; 1); (11; 1; 1).$$

2) $x = y$

$$\begin{cases} x + xz = 12 \\ z + x^2 = 12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + x(12 - x^2) = 12 \\ z = 12 - x^2 \end{cases}$$

Теңдеудің 1-шісін анықтасақ: $x + x(12 - x^2) = 12$

$$x^3 - 13x + 12 = 0$$

Содан кейін оны түрлендіріп көрейік: $x^3 - x^2 + x^2 - x - 12x - 12 = 0$

$$x^2(x - 1) + x(x - 1) - 12(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(x^2 + x - 12) = 0$$

$$x_3 = 1, x_4 = -4, x_5 = 3$$

$$y_3 = 1, y_4 = -4, y_5 = 3$$

$$z = 12 - x^2; z_3 = 12 - 1^2 = 11, z_4 = 12 - 16 = -4, z_5 = 12 - 9 = 3$$

Жауабы: (1; 11; 1);

(11; 1; 1);

(1; 11; 11);

(-4; -4; -4);

(3; 3; 3).

Математикада кейбір тұжырымдардың дұрыстығын тексеру үшін қарсы мысал келтіру

әдісі кеңінен қолданылады. Қарсы мысал – берілген пікірдің жалпы жағдайда орындалмайтынын көрсету үшін келтірілетін нақты мысал болып табылады.

Барлық объектілер тізімі А қасиетіне ие екенін дәлелдеу үшін, әрбір объект осы қасиетке ие екенін көрсету қажет. Ал бұл тұжырымды теріске шығару үшін, қарастырылып отырған объектілердің кем дегенде біреуі осы қасиетке ие емес екенін көрсету жеткілікті[3, 29-6].

Осы әдісті қолдану оқушылардың тек дәлелдеуге ғана емес, сонымен қатар берілген тұжырымды сыни тұрғыдан талдауға үйретеді. Әсіресе, стандартты емес есептерді шығару барысында қарсы мысал келтіру арқылы оқушы қате болжамдарды жоққа шығарып, дұрыс шешімге келу жолын табады.

Осыған байланысты, қарсы мысал қолданылатын есептерді қарастыру оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызды орын алады.

4-мысал.

Берілгені: Барлық бүтін сандар үшін $(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = 4$ теңдеу әрқашан дұрыс па?

Шешуі: Алдымен теңдеуді қарапайым амалдар арқылы түрлендіреміз:

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x$$

Теңдеу $4x = 4$ болады. Осыдан $x = 1$ деген шешім шығады. Демек, барлық бүтін сандар үшін бұл теңдеу дұрыс емес. Мысалы, $x = 2$ деп алайық: $(2+1)^2 - (2-1)^2 = 9 - 1 = 8 \neq 4$.

Бұл $x = 2$ саны берілген тұжырымды жоққа шығаратын нақты қарсы мысал болып табылады. Сондықтан теңдеу барлық бүтін сандар үшін дұрыс деп айту қате. Мұндай қарсы мысалдар оқушыларға логикалық ойлау қабілетін, теңдеуді талдау және параметрлерге байланысты шешім шығаруды дамытуды үйретеді.

Логикалық есептер оқушылардан нақты формулаларды қолдануды емес, пайымдау мен ой қорытындысын жасауды талап етеді. Мұндай есептер көбінесе күтпеген шарттармен беріледі және оқушыны қалыптасқан ойлау стереотиптерінен шығуға итермелейді. Мысалы, «екі әке мен екі бала үш алма жеді» деген есепті қарастырғанда, оқушы бірден төрт адам деп ойлауы мүмкін. Алайда дұрыс талдау нәтижесінде үш адам – ата, әке және бала екендігі анықталады. Бұл есеп түрі оқушылардың логикалық ойлау икемділігін дамытып, оларды тереңірек ойлануға үйретеді.

3-мысал.

Берілгені: Берілген квадратта әр жолдың, әр бағанның және екі негізгі диагональдың бойындағы сандардың қосындысы 34-ке тең болатындай етіп орналасқан. Осы квадратты түзу сызықтар бойымен төрт бөлікке бөлудің тәсілін көрсетіңіз.

1	15	5	12
8	10	4	9
11	6	16	2
14	3	13	7

Шешуі: Бұл есепте берілген квадрат – әр жолдағы, әр бағандағы және екі негізгі диагональдағы сандардың қосындысы 34-ке тең болатын, яғни «сиқырлы квадрат» түріндегі құрылым болып табылады. Мұндай квадраттарда сандар арнайы заңдылықпен орналасады, сондықтан оларды бөлу кезінде де осы қасиетті сақтауды ескереміз.

Есепті шешу үшін квадратты төрт бөлікке бөлудің тиімді тәсілін қарастырамыз. Мұнда квадратты түзу сызықтар арқылы қиып, әрбір бөлікте орналасқан сандардың қосындысы бірдей болуын қамтамасыз етеміз. Яғни, квадраттың жалпы қосындысын бөліктер санына сәйкес теңдей бөлеміз.

Берілген жағдайда квадраттағы барлық сандардың қосындысын анықтаймыз: әр жолдың қосындысы 34 болғандықтан және жолдар саны 4-ке тең болғандықтан, жалпы қосынды $34 \cdot 4 = 136$ -ға тең. Демек, квадратты төрт бөлікке бөлгенде әр бөліктегі сандардың қосындысы 34 болуы тиіс деген қорытындыға келеміз.

Осыған сәйкес, квадратты бөлу кезінде сандарды топтастырып, әр бөліктің қосындысы бірдей болатындай етіп орналастырамыз. Бұл үшін алдымен сандардың мүмкін комбинацияларын қарастырып, содан кейін ғана кесу сызықтарын анықтаймыз.

1	15	5	12
8	10	4	9
11	6	16	2
14	3	13	7

1	11	6	16
8	14	3	9
15	5	12	2
10	4	13	7

Осы арқылы оқушылар тек есептеуді ғана емес, сонымен қатар логикалық ойлау мен тиімді шешім қабылдау дағдыларын дамытады.

Сонымен, стандартты емес есептер оқушылардың алгебра пәніне қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың шығармашылық ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Осыған байланысты, Л.М. Фридман мен Е.Н. Турецкий «Как научиться решать задачи» атты еңбектерінде стандартты емес есептерді шешу үшін нақты бағдарлама немесе жалпы ережелер мен тәртіптер жоқ екенін атап көрсетеді[4, 45-б.].

Жоғарыда қарастырылғандай, 7–9 сынып алгебра курсынағы стандартты емес есептер оқушылардың тек теориялық білімін ғана емес, сонымен қатар логикалық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытудың маңызды құралы болып табылады. Комбинаторикалық есептер оқушыларды жүйелі талдауға, барлық мүмкін шешімдерді қарастыруға үйретсе, есептеуге арналған есептер тиімді тәсілдер мен өрнектерді түрлендіру қабілетін дамытады. Параметрлі теңдеулер оқушыларды айнымалылар арасындағы тәуелділіктерді талдауға, жалпы жағдайға жалпылауға, логикалық пайымдау жасауға баулиды. Ал қарсы мысалдар қолданылатын логикалық есептер сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастырып, берілген тұжырымдардың дұрыстығын тексеруге мүмкіндік береді.

Осы негізде, стандартты емес есептердің жүйелі түрде оқу процесінде қолданылуы оқушылардың математикалық мәдениетін қалыптастыруға, олардың ойлау икемділігін арттыруға және алгебра пәніне қызығушылығын күшейтуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Қорыта келгенде, 7–9 сынып алгебра курсынағы стандартты емес есептерді жіктеу олардың мазмұнын терең түсінуге және оқу процесінде тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Мұндай есептер оқушылардың логикалық ойлауын дамытып қана қоймай, олардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Зерттеу барысында стандартты емес есептердің әртүрлі түрлері жүйеленіп, оларды оқыту барысында қолданудың маңыздылығы айқындалды. Аталған есептерді сабақта мақсатты және жүйелі түрде пайдалану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білім сапасын жақсартуға ықпал етеді. Сонымен қатар, стандартты емес есептерді оқыту процесіне енгізу сараланған оқытуды жүзеге асырудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Бұл өз кезегінде әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескеруге және олардың оқу жетістіктерін арттыруға жағдай жасайды. Осылайша, стандартты емес есептерді жіктеу және оларды оқу процесінде орынды қолдану — математиканы оқытудың сапасын арттырудың маңызды бағыты болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Әбілқасымов А. Е., Тұяқов Е. А. Жалпыбілім беретін мектепте математикалық есептерді шығарудың оқытудың әдістемелік негіздері. – Алматы, 2019 – 340 б.
2. Е. В. Галкин. Нестандартные задачи по математике. Задачи с целыми числами – Челябинск: Взгляд, 2005 – 272 б.
3. Нестандартные задачи по алгебре / Ф. А. Бартенев. – Москва: Просвещение, 1976 – 95 б.
4. Фридман Л. М., Турецкий Е. Н. Как научиться решать задачи. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

ӘОЖ 517.38

«МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫНА СӘЙКЕС ИНТЕГРАЛ ТАҚЫРЫБЫНА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕРДІҢ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ»

Амандосов Ербол Асқарұлы, Иманғалиев Думан Гималайұлы, Беркінқызы Ақторғын

yerbol.amandossov@gmail.com

dumanimangaliev04@gmail.com

berkinkyzyaktorgyn5@gmail.com

«7М01503 – Математика. Білім беру үрдісін басқару» мамандығының 2 курс магистранттары
Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Сайдолқызы Жұмагүл

saydolkyzy@mail.ru

Магистр, аға оқытушы.

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі, Техника ғылымдарының докторы, профессор – Кенжегулов Бекет

kenzegulov_bz@mail.ru

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы

Мектеп бағдарламасына сәйкес интеграл тақырыбына берілген есептерді шығару үшін оқушыларға туынды мен алғашқы образ ұғымдарының өзара байланысын терең түсіндірген дұрыс. Оқулықтағы көрсеткішті функция және тағы басқа әртүрлі өрнектермен берілген интегралдарды шешу үшін интегралдау әдістері мен ережелерін сауатты қолдана білген жөн. Оқушылар алғашқы образдың мағынасын түсінгеннен кейін интеграл ұғымын да тез қабылдайды. Интеграл ұғымын қолданып көптеген геометриялық, физикалық есептердің алгоритмдердің көрнекілікпен қабылдауға болады. Бұл кезде интегралдау әрекеті, дифференциалдауға кері амал болғандықтан келесі тәсілдерді қолдануға болады: а) ізделінді функцияның туындысын сәйкес аргумент бойынша жазу; б) туынды, яғни алғашқы функция табылған функцияны жазу; в) сәйкес аргумент мәнінде ізделінді функция өзгерісін, яғни интегралды жазу. Осыдан кейін геометриялық, физикалық шамаға интеграл көмегімен сөзбен анықтама беру. Интеграл ұғымын, оның түрлі басқа ұғымдармен өзара байланысын түсіну арқылы оны түпкілікті ұғуға болады. Геометриялық, физикалық есептерді түсіндіру барысында «туынды», «алғашқы образ», «интеграл» ұғымдарын толық қарастырғанда ғана оқушыларда олардың өзара байланысы туралы ұғым толықтырылады, оларды тек дербес жағдайларда ғана емес, жалпы қарастыруға да мүмкіншілік туады. Мақалада алғашқы

функция, анықталмаған интеграл және олардың қазіргі оқу процесі аясында күрделі есептерді шешу мәселесіне терең талдау жасалып, оның шығару жолдарын айтарлықтай жеңілдететін мысал есептер келтірілген. Шыққан есептерге талдау жасалып, оқушылардың математикалық дағдыларын қалыптастырудағы және аналитикалық ойлауын дамытуға әсер ететін күрделі есептерді шығару жолдары ұсынылды. Білім алушыларға интеграл тақырыбы арқылы жаратылыстану бағытындағы, табиғаттағы құбылыстарды шешу жолы – интеграл ұғымын оқытудағы сабақтастықтың қазіргі заманғы тенденциялары екендігін түсіндіру ұсынылды [1-2].

Интеграл ұғымы – ғасырлар бойы ғылымның, техниканың және практикалық қосымшалардың дамуына елеулі үлес қосқан математиканың іргелі, әрі қызықты бөлімдерінің бірі. Кейде білім алушыларға интеграл ұғымы күрделі және түсініксіз болып көрінуі де мүмкін. Алайда, мақаланың мақсаты – күрделі материалды айқындықпен, қол жетімділікпен түсіндіру, яғни әр білім алушыға түсінікті ету.

Алдымен көрсеткішті және логарифмдік функциялаға тоқталып, сосын жалпы өрнектермен берілген есептердің интегралдарын табу жолдарына тоқталайық [3].

Мысал есеп 1: Берілгені. Анықталмаған интегралды есептеу қажет:

$$\int 4^{2-3x} dx$$

Шығарылуы. Бұл есепті шығару үшін математикадағы негізгі әдістердің бірі, атап айтқанда, айнымалыны алмастыру (немесе дифференциал белгісінің астына енгізу) әдісін және көрсеткіштік функцияны интегралдаудың кестелік формулаларын қолданамыз.

Есептеу барысында бізге келесі негізгі формулалар мен ережелер қажет болады:

Көрсеткіштік функцияның интегралы:

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

мұндағы a — тұрақты сан ($a > 0, a \neq 1$), ал C — кез келген тұрақты шама.

Әрі қарай интеграл айнымалысын алмастыру әдісін пайдаланамыз. Егер интеграл астындағы функцияның аргументі күрделі болса (біздің жағдайда $2 - 3x$), оны қарапайым айнымалыға келтіру үшін жаңа белгілеу енгіземіз.

Күрделі функцияның туындысын табу ережесі бойынша формуланы пайдаланамыз:

$$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \cdot \ln a \cdot f'(x).$$

Интеграл астындағы 4^{2-3x} функциясында дәреже көрсеткіші сызықтық функция түрінде берілген. Интегралды кестелік түрге келтіру үшін, осы дәрежедегі өрнекті жаңа u айнымалысы ретінде қабылдаймыз:

$$u = 2 - 3x$$

Біз айнымалыны x -тен u -ға ауыстырғандықтан, dx дифференциалын да du арқылы өрнектеуіміз керек. Ол үшін жоғарыдағы теңдіктің екі жағынан да туынды (дифференциал) аламыз:

$$du = (2 - 3x)' dx$$

Тұрақты санның (2) туындысы 0-ге тең, ал $-3x$ өрнегінің туындысы -3 -ке тең. Олай болса:

$$du = -3 dx$$

Осы жерден бізге қажетті dx мәнін бөліп аламыз:

$$dx = -\frac{1}{3} du$$

Енді тапқан мәндерімізді бастапқы интегралға қойып, оны u айнымалысына байланысты қайта жазамыз:

$$\int 4^{2-3x} dx = \int 4^u \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) du$$

Интегралдың сызықтық қасиеті бойынша, тұрақты көбейткішті $(-\frac{1}{3})$ интеграл таңбасының алдына шығаруға болады:

$$-\frac{1}{3} \int 4^u du$$

Енді біздің өрнегіміз көрсеткіштік функцияның стандартты интегралына айналды. Жоғарыда аталған формуланы қолданамыз ($a = 4$):

$$-\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{4^u}{\ln 4} \right) + C$$

Бөлшектерді көбейтіп, ықшамдасақ:

$$-\frac{4^u}{3 \ln 4} + C$$

Есептің соңғы жауабы бастапқы x айнымалысымен берілуі тиіс. Сондықтан u орнына оның бастапқы мәнін $(2 - 3x)$ қайта қоямыз:

$$\int 4^{2-3x} dx = -\frac{4^{2-3x}}{3 \ln 4} + C.$$

Нәтиженің дұрыстығын туынды арқылы дәлелдеу үшін туындысын табамыз. Табылған алғашқы функцияның ($F(x)$) туындысы интеграл астындағы функцияға ($f(x)$) тең болуы керек. Көрсеткіштік функцияның туындысы келесі формуламен есептеледі:

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

Бірақ біздің жағдайда дәрежеде жай ғана x емес, $2 - 3x$ функциясы тұрғандықтан, біз күрделі функцияның туындысын табу (тізбекті ереже) формуласын қолданамыз: $(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$. Тексеріп көрейік:

$$F(x) = -\frac{1}{3 \ln 4} \cdot 4^{2-3x} + C$$

Туындысын есептейміз:

$$F'(x) = \left(-\frac{1}{3 \ln 4} \cdot 4^{2-3x} + C \right)'$$

Тұрақты санның (C) туындысы нөлге тең. Тұрақты көбейткішті $-\frac{1}{3 \ln 4}$ туынды таңбасының алдында қалдырып, 4^{2-3x} күрделі функциясынан туынды аламыз:

$$F'(x) = -\frac{1}{3 \ln 4} \cdot (4^{2-3x} \cdot \ln 4 \cdot (2 - 3x)')$$

Өрнекті әрі қарай есептейміз:

$$F'(x) = -\frac{1}{3 \ln 4} \cdot 4^{2-3x} \cdot \ln 4 \cdot (-3)$$

Енді қысқартуларды орындаймыз:

Бөлімдегі $\ln 4$ пен алымдағы $\ln 4$ қысқарады.

Алдындағы «минус» таңбасы мен жақша ішіндегі -3 санының «минусы» көбейтіліп, «плюс» болады.

Бөлімдегі 3 пен алымдағы 3 саны қысқарады.

Нәтижесінде:

$$F'(x) = 4^{2-3x}$$

Біз бастапқы интеграл астындағы функцияны алдық. Бұл есептің толықтай дұрыс шығарылғанын дәлелдейді.

Жауабы:

$$\int 4^{2-3x} dx = -\frac{4^{2-3x}}{3 \ln 4} + C.$$

мұндағы C тұрақты шама.

Мысал есеп 2. Берілгені: интегралды есептеу керек.

$$\int \frac{a^x dx}{1 + a^{2x}}$$

Шешуі: Бұл тапсырмада бізге айнымалыны алмастыру әдісін қолдана отырып, көрсеткіштік функциясы бар бөлшек өрнектің анықталмаған интегралын есептеу қажет.

Есептеуді бастамас бұрын, бізге қажет болатын математикалық заңдылықтар мен қолданылатын негізгі формулаларды анықтап алайық:

Көрсеткіштік функцияның туындысы:

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

Бұл формула дифференциал белгісінің астына енгізу немесе алмастыру кезінде дифференциалды табу үшін қолданылады.

Арктангенс функциясына әкелетін интеграл:

$$\int \frac{du}{1 + u^2} = \arctan(u) + C$$

Мұндағы u — айнымалы, ал C — интегралдау тұрақтысы.

Күрделі функцияның туындысын табу ережесі:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Нәтижені тексеру кезінде бізге арктангенс пен көрсеткіштік функцияның бірігуінен жасалған күрделі құрылымнан туынды алу қажет болады.

Интегралдың бөліміндегі a^{2x} мүшесін дәреженің қасиеті бойынша $(a^x)^2$ түрінде жазуға болады. Осылайша, интеграл келесі түрге келеді:

$$\int \frac{a^x}{1 + (a^x)^2} dx$$

Бұл жерде алымдағы a^x пен бөлімдегі $(a^x)^2$ арасындағы байланысты көруге болады. Егер біз a^x функциясын жаңа айнымалы ретінде алсақ, оның туындысы алымдағы өрнекке ұқсас болады. Сондықтан келесі алмастыруды енгіземіз:

$$u = a^x$$

Енді жаңа айнымалы u бойынша du дифференциалын табамыз. Ол үшін таңдалған a^x функциясынан туынды аламыз:

$$du = (a^x)' dx = a^x \ln a \cdot dx$$

Біздің бастапқы интегралымыздың алымында тек $a^x dx$ көбейтіндісі тұр. Сондықтан жоғарыдағы теңдіктен осы бөлікті бөліп аламыз:

$$a^x dx = \frac{1}{\ln a} du$$

Мұндағы $\ln a$ — тұрақты шама екені белгілі.

Тапқан мәндерімізді бастапқы интегралға қойып, x айнымалысынан толықтай u айнымалысына көшеміз:

$$\int \frac{a^x dx}{1 + a^{2x}} = \int \frac{1}{1 + u^2} \cdot \left(\frac{1}{\ln a} \right) du$$

Сызықтық қасиет бойынша $\frac{1}{\ln a}$ тұрақтысын интеграл таңбасының алдына шығарамыз:

$$\frac{1}{\ln a} \int \frac{du}{1 + u^2}$$

Жоғарыда аталған кестелік формулаға сәйкес, бұл интеграл арктангенс функциясын береді:

$$\frac{1}{\ln a} \int \frac{du}{1 + u^2} = \frac{1}{\ln a} \cdot \arctan(u) + C$$

u айнымалысының орнына оның бастапқы мәнін (a^x) қайта қоямыз;

$$\int \frac{a^x dx}{1 + a^{2x}} = \frac{\arctan(a^x)}{\ln a} + C$$

Дәлелдеу: Қолданылатын туынды формулалары:

$$(\arctan u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'; \quad (a^x)' = a^x \ln a$$

Тексеру: $F'(x) = \left(\frac{1}{\ln a} \arctan(a^x) + C \right)'$

Тұрақты көбейткішті $\left(\frac{1}{\ln a}\right)$ сақтай отырып, күрделі функцияның туындысын есептейміз:

$$F'(x) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{1 + (a^x)^2} \cdot (a^x)'$$

Көрсеткіштік функцияның туындысын өз орнына қоямыз:

$$F'(x) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{1 + a^{2x}} \cdot (a^x \cdot \ln a)$$

Бұл жерде алымдағы $\ln a$ мен бөлімдегі $\ln a$ тұрақтылары бір-бірімен қысқарып кетеді:

$$F'(x) = \frac{a^x}{1 + a^{2x}}$$

Біз бастапқы интеграл астындағы функцияны алдық. Демек, интеграл толықтай дұрыс есептелген.

Жауабы:

$$\int \frac{a^x dx}{1 + a^{2x}} = \frac{\arctan(a^x)}{\ln a} + C.$$

Мұндағы C тұрақты шама.

Мысал есеп 3. Берілгені: интегралды есептеу қажет

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{1 - x^4}}$$

Бұл тапсырмада бізге айнымалыны алмастыру әдісін қолданып, арксинус функциясына келтірілетін анықталмаған интегралды есептеу қажет.

Есептеуді бастамас бұрын, бізге қажет болатын негізгі математикалық заңдылықтар мен кестелік формулаларды атап өтейік:

Арксинус функциясына әкелетін интеграл:

$$\int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \arcsin(u) + C$$

Мұндағы u — айнымалы, ал C — интегралдау тұрақтысы. 2. Дәрежелік функцияның туындысы:

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

Бұл формула дифференциалды есептеу және тексеру кезеңінде қажет.

Күрделі функцияның туындысын табу ережесі (Тізбекті ереже):

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Бұл арқылы біз тапқан жауабымыздың дұрыстығын тексереміз.

Интегралдың бөлімінде x^4 айнымалысы тұр. Біз оны стандартты формулаға (u^2) сәйкестендіру үшін дәреженің қасиетін қолданып, $x^4 = (x^2)^2$ түрінде жазамыз. Осылайша, интеграл келесі түрге енеді:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{1 - (x^2)^2}}$$

Бұл түрлендіру бізге алымдағы x пен бөлімдегі x^2 арасындағы туынды арқылы байланысты көруге мүмкіндік береді.

Бөлімдегі квадраттың астында тұрған өрнекті, яғни x^2 -ты жаңа u айнымалысы ретінде белгілейміз:

$$u = x^2$$

Жаңа айнымалыға көшу үшін dx дифференциалын du арқылы өрнектеуіміз керек. Ол үшін енгізілген алмастырудан туынды аламыз:

$$du = (x^2)' dx = 2x dx$$

Интегралдың алымында тек $x dx$ көбейтіндісі тұрғандықтан, осы бөлікті анықтаймыз:

$$x dx = \frac{1}{2} du$$

Тапқан мәндерімізді бастапқы интегралға қойып, оны толықтай u айнымалысына көшіреміз:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) du$$

Тұрақты $\frac{1}{2}$ коэффициентін интеграл таңбасының алдына шығарамыз:

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$$

Ендігі кезек кестелік интегралды есептеу және бастапқы айнымалыға қайту. Енді бұл өрнек жоғарыда аталған арксинус формуласына толық сәйкес келеді. Интегралдап, u орнына бастапқы x^2 мәнін қоямыз:

$$\frac{1}{2} \arcsin(u) + C = \frac{1}{2} \arcsin(x^2) + C$$

Дәлелдеу: Нәтиженің дұрыстығын туынды арқылы дәлелдейміз. Табылған $F(x) = \frac{1}{2} \arcsin(x^2) + C$ функциясынан туынды алып, интеграл астындағы бастапқы өрнекті алуымыз керек.

Қолданылатын туынды формулалары:

Арксинус туындысы: $(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$, дәреже туындысы: $(x^2)' = 2x$

Тексеру процесі:

$$F'(x) = \left(\frac{1}{2} \arcsin(x^2) + C \right)'$$

Тұрақты C туындысы 0-ге тең. $\frac{1}{2}$ коэффициентін сақтап, күрделі функция ережесімен туындыны табамыз:

$$F'(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot (x^2)' \right)$$

$$F'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} \cdot 2x$$

Бұл жерде алымдағы 2 мен бөлімдегі 2 сандары қысқарады:

$$F'(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}$$

Нәтижесінде бастапқы интеграл астындағы функция шықты. Бұл есептің шешімі толықтай дұрыс екенін дәлелдейді.

Жауабы:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2} \arcsin(x^2) + C$$

Мұндағы C тұрақты шама.

Қорытынды. Мақалада орта мектеп оқулығындағы C тобының есептері қарастырылды. Себебі бұл топтағы есептерді шығару арқылы оқушылардың білімін одан әрі жетілдіруге ықпал ететін және нағыз есеп шығаруға қабілеті зор оқушыларды іріктеп алуға, олардың ойлау қабілетін дамытуға, теория мен практиканы, сонымен қатар интегралдар кестесін ұтымды пайдалануға, яғни математикалық сауаттылығын шығармашылық тұрғыда байланыстыра білуге тәрбиелейді. Жаратылыстану ғылымындағы есептерді интеграл арқылы шешу – интеграл ұғымын оқытудағы сабақтастықтың қазіргі заманғы тенденцияларын анықтайды.

Әдебиеттер тізімі:

1. Әбілқасымова А.Е., Корчевский В.Е., Жұмағұлова З.Ә. «Алгебра және анализ бастамалары»: жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық – Алматы: Мектеп, 2019 – 254б.
2. Кенжегулов Б., Сайдолқызы Ж., Аманғалиева Р.Қ., Якупова А.Б. «Тригонометриялық функциялар, теңдеулер, теңсіздіктер және олардың қолданылуы»: Оқу құралы. – Атырау: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті; 2024 – 258б.
3. Бараненко Г.С., Демидович Б.П., Ефименко В.А., Коган С.М., Лунц Г.Л., Поршнева Е.Ф., Сычева Е.П., Фролов С.В., Шостак., Янпольский А.Р. «Задачи и упражнения по математическому анализу»: Под редакцией Б.П. Демидовича – Москва: Изд-во Наука, 1974 – 472 с.

УДК:41.29.25, 29.05.45

ПАЛАТИНИ ФОРМАЛИЗМІНДЕГІ $f(R)$ ГРАВИТАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫНДАҒЫ ОҒАШ ЖҰЛДЫЗДАРДЫ ЗЕРТТЕУ

Құрбан Ермахан Ерболұлы

kuermahan@gmail.com

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің М090-5304-24-05 «Физика» мамандығы бойынша 2-курс магистранты, Астана, Қазақстан.

Ғылыми жетекшісі: Профессор, PhD, ф.-м.ғ.к. Мырзақұл Ш. Р.

Аннотация: Бұл жұмыста Палатини формализмі аясындағы $f(R)$ гравитация теорияларындағы оғаш жұлдыздардың қасиеттері зерттелген. Зерттеу барысында материя ретінде MIT қапшық моделіне сәйкес келетін, деконфайнментке ұшыраған кварктардың релятивистік газы қарастырылды. Жалпы салыстырмалылық теориясымен салыстыра отырып, Старобинский $f(R) = R + R^2/(6M^2)$ және $R - \mu^4 R$ модельдері үшін модификацияланған Толмен-Оппенгеймер-Волков теңдеулері сандық түрде интегралданды. Алынған нәтижелер негізінде кварк жұлдыздарының масса-радиус диаграммалары құрылып, модификацияланған гравитация параметрлерінің жұлдыздың ішкі құрылымына әсері талданды.

Кілт сөздер: $f(R)$ гравитация, Палатини формализмі, оғаш жұлдыздар, күй теңдеуі.

Abstract: This work investigates the properties of strange stars within $f(R)$ gravity theories in the Palatini formalism. A relativistic gas of de-confined quarks, corresponding to the MIT bag model, was considered as the matter source. In comparison with General Relativity, the modified Tolman-Oppenheimer-Volkoff equations were numerically integrated for the Starobinsky $f(R) = R + R^2/(6M^2)$ and $R - \mu^4 R$ models. Based on the numerical results, mass-radius diagrams for quark stars were constructed, and the influence of modified gravity parameters on the internal structure of the star was analyzed.

Key words: $f(R)$ gravity, Palatini formalism, strange stars, equation of state.

Қазіргі деректер Ғаламның үдемелі кеңейіп жатқанын растайды. Бұл құбылысты түсіндірудегі балама тәсілдердің бірі — Эйнштейн теориясының табиғи жалпыламасы болып табылатын $f(R)$ гравитация теориясы[1, 2, 3].

Жұлдызды қалдықтар мен нейтрондық жұлдыздар сияқты ықшам нысандар жұлдыздар эволюциясының соңғы кезеңі болып табылады. Соңғы бақылаулар (аса жарық аса жаңа жұлдыздар) нейтрондардың одан әрі тығыздалуынан пайда болатын жаңа нысан — «оғаш жұлдыздардың» бар болу мүмкіндігін көрсетті. Бұл нысандар модификацияланған гравитация модельдерін тексеруге арналған таптырмас «табиғи зертхана» болып табылады[4, 5, 6, 7].

Біз Жалпы салыстырмалылық теориясындағы (ЖСТ) релятивистік жұлдыздарды, атап айтқанда, оғаш жұлдыздарды қарастырамыз[6, 8]. Бастапқы нүкте ретінде космологиялық тұрақтысы бар Эйнштейннің өріс теңдеулері алынады:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}, \quad (1)$$

мұнда біз Ньютон тұрақтысын бірге тең деп алдық ($G = 1$), ал сыртқы есепте материяның энергия-импульс тензоры нөлге айналады. Материя үшін біз қысымы p , энергия тығыздығы ρ және күй теңдеуі $p(\rho)$ болатын мінсіз сұйықтықты аламыз. Энергия-импульс тензорының ізі (trace) келесі түрде беріледі: $T = -\rho + 3p$. Оғаш жұлдыздар жағдайында біз деконфайнментке ұшыраған (еркін) кварктардың релятивистік газына сәйкес келетін, сондай-ақ МІТ қапшық моделі [11] ретінде белгілі ең қарапайым күй теңдеуін қарастырамыз:

$$p = \frac{1}{3}(\rho - 4B), \quad (2)$$

мұндағы қапшық тұрақтысы $B = 57 \text{ MeV/fm}^{-3}$ деп алынды (бұл қарапайым МІТ қапшық моделінде нейтрондардың ud -материя тамшыларына коагуляцияланбауы үшін қажетті 59 MeV/fm^3 мәнінен сәл кішірек [12], [13], [14]). Статикалық сфералық-симметриялы кеңістік-уақыт метрикасы үшін біз келесі анзацты қарастырамыз:

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + g(r)dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad (3)$$

мұндағы $f(r)$ және $g(r)$ — радиалдық қашықтыққа тәуелді екі белгісіз функция. Сыртқы есеп үшін келесі белгілі шешім алынады:

$$f(r) = g(r)^{-1} = 1 - \frac{2M}{r} - \frac{\Lambda r^2}{3}, \quad (4)$$

мұндағы M — жұлдыздың массасы. Ішкі шешім үшін біз $g(r)$ функциясының орнына келесідей анықталатын $m(r)$ функциясын енгіземіз:

$$g(r)^{-1} = 1 - \frac{2m(r)}{r} - \frac{\Lambda r^2}{3}, \quad (5)$$

осылайша жұлдыз бетінде екі шешімді сәйкестендіру арқылы біз $m(R) = M$ теңдігін аламыз, мұндағы R — жұлдыздың радиусы. Космологиялық тұрақтысы нөлге тең емес релятивистік жұлдыздың ішкі шешіміне арналған әйгілі Толмен-Оппенгеймер-Волков теңдеулері [15] келесі түрде жазылады [16]:

$$m'(r) = 4\pi r^2 \rho(r), \quad (6)$$

$$p'(r) = -(p + \rho) \frac{m(r) + 4\pi p r^3 - \frac{\Lambda r^3}{3}}{r^2 \left(1 - \frac{2m(r)}{r} - \frac{\Lambda r^2}{3}\right)}, \quad (7)$$

мұнда штрих белгісі r бойынша дифференциалдауды білдіреді. Теңдеулер жүйесі $m(r=0) = 0$ және $p(r=0) = p_c$ бастапқы шарттарымен интегралданады, мұндағы p_c — орталық қысым. Жұлдыз радиусы оның бетіндегі қысымның нөлге айналу шартымен $p(R) = 0$ анықталады, ал жұлдыздың массасы $M = m(R)$ арқылы беріледі. Жалпы салыстырмалылық теориясындағы жоғарыда аталған күй теңдеулері бар оғаш жұлдыздар космологиялық тұрақтының теріс және оң мәндері үшін [16] жұмысында зерттелген. Космологиялық тұрақтының байқалатын мәні қандай да бір елеулі әсер ету үшін тым кішкентай. Тек Λ мәні B қапшық тұрақтысымен салыстырмалы болғанда ғана байқалатын эффект береді.

Енді біз келесі түрдегі әсер (action) арқылы сипатталатын модельдерді қарастырамыз:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left(\frac{f(R)}{8\pi} + \mathcal{L}_M \right), \quad (8)$$

мұндағы $f(R)$ — Риччи скалярының ерікті функциясы, ал $\mathcal{L}_M$ — материяның Лагранжиан тығыздығы. Палатини формализмінде өріс теңдеулері келесі түрге ие болады [6, 8]:

$$F(R)R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}f(R)g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}, \quad (9)$$

мұндағы $F(R) = df(R)/dR$ — $f(R)$ функциясының R бойынша алынған бірінші туындысы. Ескере кететін жайт, $f(R) = R$ және $F(R) = 1$ болғанда, бұл өріс теңдеулері Жалпы салыстырмалылық теориясының стандартты теңдеулеріне келеді. Жоғарыдағы өріс теңдеулерінің ізін (trace) алу арқылы біз Риччи скаляры R мен материяның энергия-импульс тензорының ізі $T = -\rho + 3p$ арасындағы байланысты сипаттайтын келесідей алгебралық теңдеуге ие боламыз [6, 8]:

$$RF(R) - 2f(R) = 8\pi T. \quad (10)$$

Егер T ізі r радиусына тәуелді болмаған жағдайларда, өріс теңдеулері нөлге тең емес космологиялық тұрақтысы бар Эйнштейн теңдеулеріне ұқсас таныс түрге ие болады, атап айтқанда [6, 8]:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_\rho g_{\mu\nu} = \frac{8\pi T_{\mu\nu}}{F_\rho}, \quad (11)$$

мұндағы тиімді (эффективті) космологиялық тұрақты келесі түрде беріледі:

$$\Lambda_\rho = \frac{1}{2} \left(R - \frac{f(R)}{F(R)} \right), \quad (12)$$

бұл шама із теңдеуін шешетін R_0 мәнінде есептеледі. Дәл осы жағдай F_ρ үшін де орынды. T ізі r радиалдық қашықтығының функциясы болатын жалпы күй теңдеуі үшін политроптық жұлдыздарға арналған [6, 9] жұмысында жасалғандай, толық өріс теңдеулерін интегралдау қажет. Егер біз $f(r) = e^{A(r)}$ және $g(r) = e^{B(r)}$ деп алсақ, онда $A(r), B(r)$ функциялары үшін дифференциалдық теңдеулер келесідей болады [6, 8, 9]:

$$A' = -\frac{1}{1+\gamma} \left(\frac{1-e^B}{r} + \frac{\alpha}{r} - 8\pi r \rho \frac{e^B}{F} \right), \quad (13)$$

$$B' = \frac{1}{1+\gamma} \left(\frac{1-e^B}{r} + \frac{\alpha+\beta}{r} + 8\pi r \rho \frac{e^B}{F} \right), \quad (14)$$

мұндағы $\gamma = (rF')/(2F)$, ал α, β коэффициенттері келесідей беріледі:

$$\alpha = r^2 \left(\frac{3}{4} \left(\frac{F'}{F} \right)^2 + \frac{2F'}{rF} + \frac{e^B}{2} \left(R - \frac{f}{F} \right) \right), \quad (15)$$

$$\beta = r^2 \left(\frac{F''}{F} - \frac{3}{2} \left(\frac{F'}{F} \right)^2 \right). \quad (16)$$

$p = (1/3)(\rho - 4B)$ күй теңдеуіне қайта оралсақ, сыртқы есеп үшін энергия-импульс нөлге айналады, ал тиімді космологиялық тұрақты $\Lambda_0 = \Lambda_\rho(T=0)$ болады. Осылайша, Палатини формализмінде энергия-импульс тензорының ізі тұрақты болғанда, есеп нөлге тең емес космологиялық тұрақтысы бар кәдімгі Жалпы салыстырмалылық теориясы (ЖСТ) есебіне және сұйықтық үшін жаңа қысым $\tilde{p} = p/F_\rho$ мен жаңа энергия тығыздығына $\tilde{\rho} = \rho/F_\rho$ келіп тіреледі. Модификацияланған қысым мен энергия тығыздығы бастапқы күй теңдеуін қанағаттандырғанымен, енді қашық тұрақтысы дәл сондай фактормен модификацияланып, $\tilde{B} = B/F_\rho$ түріне ие болады.

Демек, біз интегралдауымыз қажет TOV (Толмен-Оппенгеймер-Волков) теңдеулері $B \rightarrow \tilde{B}$ ауыстыруын жасаған кезде ЖСТ-дағы өз күшін сақтайды. Сонымен қатар, ЖСТ-мен салыстырғандағы тағы бір маңызды айырмашылық ішкі және сыртқы шешімдерді сәйкестендіру кезінде туындайды. Себебі, $f(R)$ гравитация теорияларында жұлдыздың ішінде және сыртында екі түрлі космологиялық тұрақты пайда болады. Бұл жұлдыз массасының енді келесі формуламен анықталатынын білдіреді [6, 9]:

$$M = m(R) + \frac{(\Lambda_\rho - \Lambda_0)R^3}{6}. \quad (17)$$

Енді біз екі нақты модельді қарастырамыз, атап айтқанда: Старобинский моделі [17], $f(R) = R + R^2/(6M^2)$, сонымен қатар қазіргі ғарыштық үдеуді сипаттау үшін қолданылатын $1/R$ моделі [6, 18], $R = \mu^4/R$. Әрбір модель масса шкаласы болып табылатын жалғыз параметрмен сипатталады. Старобинский моделінде ЖСТ-ға енгізілетін түзетулер ерте Ғалам үшін маңызды және егер $M \sim 10^{12}$ GeV болса, біз сәтті инфляциялық модельге ие бола аламыз. Ал екінші модельде түзетулер кеш уақыттар үшін маңызды және масса шкаласы $\mu \sim H_0 \sim 10^{-33}$ eV құрайды [6, 18], мұндағы H_0 — бүгінгі Хаббл параметрі. M, μ параметрлерінің космологиялық тұрғыдан қызықты диапазондарында оғаш жұлдызға әсері шамалы. Дегенмен, бұл жұмыста масса шкалалары тек екі еркін параметр ретінде алынады және біз жоғарыда аталған мәндерді қарастырмаймыз. R^2 гравитациясындағы оғаш жұлдыздар [19, 20] жұмыстарында да зерттелген, бірақ Эйнштейн фреймінде, ал бұл мақалада біз Джордан фреймінде және Палатини формализмінде жұмыс істейміз.

а) *Старобинский моделі*: $f(R) = R + R^2/(6M^2)$ түріндегі модель үшін бізге қажетті функциялар келесідей табылады:


$$R_0 = 32\pi B, \quad (18)$$

$$F_\rho = 1 + \frac{32\pi B}{3M^2}, \quad (19)$$

$$\Lambda_\rho = \frac{256\pi^2 B^2}{32\pi B + 3M^2}, \quad (20)$$

$$\Lambda_0 = 0, \quad (21)$$

өйткені оғаш жұлдыздар үшін энергия-импульс ізі $T = -4B$. Біз $F_\rho = 3/2$ және $F_\rho = 2$ болатын M -нің екі түрлі мәнін қарастырдық. Төмендегі 1-суретте біз Старобинский моделі үшін $M = \sqrt{\frac{64\pi B}{3}}$ және $M = \sqrt{\frac{32\pi B}{3}}$ болғандағы масса-радиус диаграммасын көрсетеміз, сонымен қатар салыстыру үшін ЖСТ-ға сәйкес келетін стандартты нәтижелерді келтіреміз.



Сурет 1 ЖСТ-дағы және екі түрлі M масса шкаласы үшін Старобинский моделіндегі кварк жұлдыздарына арналған масса-радиус диаграммасы. Солдан оңға қарай: $F = 1$, $F_\rho = 3/2$, $F_\rho = 2$.

б) $1/R$ моделі: Бұл жағдайда сәйкес функциялар келесідей есептеледі:


$$R_0 = 16\pi B + \sqrt{3\mu^4 + 256\pi^2 B^2}, \quad (22)$$

$$F_\rho = 1 + \frac{\mu^4}{(16\pi B + \sqrt{256\pi^2 B^2 + 3\mu^4})^2}, \quad (23)$$

$$\Lambda_\rho = \frac{\mu^4(16\pi B + \sqrt{256\pi^2 B^2 + 3\mu^4})}{\mu^4 + (16\pi B + \sqrt{256\pi^2 B^2 + 3\mu^4})^2}, \quad (24)$$

$$\Lambda_0 = \frac{\sqrt{3}\mu^2}{4}. \quad (25)$$

Біз μ масса шкаласының екі түрлі мәнін қарастырдық, олар үшін $F_\rho = 1.05511$ және $F_\rho = 1.11112$ болады. Төмендегі 2-суретте біз $\mu = 3\sqrt{\pi B}$ және $\mu = 4\sqrt{\pi B}$ мәндеріне арналған масса-радиус диаграммасын салыстыру үшін ЖСТ (Жалпы салыстырмалылық теориясы) нәтижелерімен бірге көрсетеміз. 1-ші және 2-ші суреттердегі сандық нәтижелер оғаш жұлдыздардың ішкі шешімі тандалған модельге және әр модельдің параметріне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін екенін анық көрсетеді.



Сурет 2 1-суреттегідей, бірақ $R - \mu^4 R$ моделі үшін. Солдан оңға қарай: $F = 1$ (ЖСТ), $F_\rho = 1.05511$, $F_\rho = 1.11112$.

Аяқтамас бұрын соңғы ескертуді айта кеткен орынды. [6, 16, 19, 20] жұмыстарына сүйене отырып, біз мұнда қапшық моделіне сәйкес келетін ең қарапайым күй теңдеуін, атап айтқанда, сәулелену мен қапшық тұрақтысының қосындысын қарастырдық. Егер жетілдірілген күй теңдеуі қолданылса [6, 13], онда энергия-импульс тензорының ізі, жоғарыда айтылғандай, бұдан былай тұрақты болмайды және толық өріс теңдеулерін интегралдау қажеттілігі туындайды. Бұл жағдайда дәл осы $f(R)$ модельдерінің болжамдары өзгеріске ұшырайды. Осы жаңа болжамдардың біздің жұмыста алынған нәтижелерден қаншалықты ерекшеленетінін зерттеу ғылыми тұрғыдан өте қызықты болар еді, сондықтан біз бұл мәселені болашақ зерттеу жұмыстарымызда қарастыруды жоспарлаймыз.

Қорыта айтқанда, бұл жұмыста біз Палатини формализміндегі $f(R)$ гравитация теорияларындағы оғаш жұлдыздарды зерттедік. Бір жағынан, модификацияланған гравитация теорияларының бұл класы космологиялық тұрақтысыз және жаңа динамикалық өрісті енгізбей-ақ қазіргі ғарыштық үдеуді түсіндіре алатыны белгілі. Екінші жағынан, оғаш жұлдыздар — бұл деконфайнментке ұшыраған кварктардан тұратын нейтрондық жұлдыздар сияқты гипотетикалық ықшам нысандар. Бұл құрам теориялық тұрғыдан неғұрлым тұрақты конфигурацияға алып келеді,

осылайша қалыпты аса жаңа жұлдыздардан 100 есе жарығырақ болатын аса жарық аса жаңа жұлдыздарда бөлінетін орасан зор энергия мөлшерін түсіндіре алады.

Біз Жалпы салыстырмалылық теориясы (ЖСТ) аясында бұған дейін зерттелген МІТ қапшық моделінен алынған $p = (1/3)(\rho - 4B)$ қарапайым күй теңдеуін қарастырдық. Мұнда біз M немесе μ масса параметрінің екі түрлі мәні үшін екі белгілі нақты $f(R)$ моделін, атап айтқанда, $R + R^2/(6M^2)$ және $R - \mu^4/R$ модельдерін талдадық. Орталық қысымның көптеген әртүрлі мәндерін бастапқы шарт ретінде ала отырып, модификацияланған Толмен-Оппенгеймер-Волков теңдеулерін сандық түрде интегралдадық және соңында әрбір жағдай үшін масса-радиус диаграммасын көрсеттік. Салыстыру үшін дәл сол суретте Жалпы салыстырмалылыққа сәйкес келетін стандартты диаграмма да келтірілген.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

- 1 Copeland E. J., Sami M., Tsujikawa S. Dynamics of dark energy //International Journal of Modern Physics D. – 2006. – Т. 15. – №. 11. – С. 1753-1935;
- 2 Capozziello S., Francaviglia M. Extended theories of gravity and their cosmological and astrophysical applications //General Relativity and Gravitation. – 2008. – Т. 40. – №. 2. – С. 357-420;
- 3 Shapiro S. L., Teukolsky S. A. Black holes, white dwarfs and neutron stars: the physics of compact objects. – John Wiley & Sons, 2024;
- 4 Ofek E. O. et al. SN 2006gy: an extremely luminous supernova in the galaxy NGC 1260 //The Astrophysical Journal Letters. – 2007. – Т. 659. – №. 1. – С. L13-L16;
- 5 Leahy D., Ouyed R. Supernova SN2006gy as a first ever Quark Nova? //Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2008. – Т. 387. – №. 3. – С. 1193-1198;
- 6 Panotopoulos G. Strange stars in $f(R)$ theories of gravity in the Palatini formalism //General Relativity and Gravitation. – 2017. – Т. 49. – №. 5. – С. 69;
- 7 Babichev E., Langlois D. Relativistic stars in $f(R)$ gravity //Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology. – 2009. – Т. 80. – №. 12. – С. 121501;
- 8 Kainulainen K., Reijonen V., Sunhede D. Interior spacetimes of stars in Palatini $f(R)$ gravity //Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology. – 2007. – Т. 76. – №. 4. – С. 043503;
- 9 Kainulainen K. et al. Spherically symmetric spacetimes in $f(R)$ gravity theories //Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology. – 2007. – Т. 76. – №. 2. – С. 024020;
- 10 Koivisto T. Matter power spectrum in $f(R)$ gravity //Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology. – 2006. – Т. 73. – №. 8. – С. 083517;
- 11 Chodos A. et al. New extended model of hadrons //Physical Review D. – 1974. – Т. 9. – №. 12. – С. 3471;
- 12 Chodos A. et al. Baryon structure in the bag theory //Physical Review D. – 1974. – Т. 10. – №. 8. – С. 2599;
- 13 Toneev V. D. et al. Strangeness production in nuclear matter and expansion dynamics //The European Physical Journal C—Particles and Fields. – 2003. – Т. 32. – №. 3. – С. 399-415;
- 14 Ivanov Y. B. et al. Lattice QCD constraints on hybrid and quark stars //Physical Review C—Nuclear Physics. – 2005. – Т. 72. – №. 2. – С. 025804;
- 15 Tolman R. C. Static solutions of Einstein's field equations for spheres of fluid //Physical Review. – 1939. – Т. 55. – №. 4. – С. 364;
- 16 Zamani M. et al. Different Magnetic Field Distributions in Deformed Neutron Stars //Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 9-23;
- 17 Starobinsky A. A. A new type of isotropic cosmological models without singularity //Physics Letters B. – 1980. – Т. 91. – №. 1. – С. 99-102;
- 18 Carroll S. M. et al. Is cosmic speed-up due to new gravitational physics? //Physical Review D. – 2004. – Т. 70. – №. 4. – С. 043528;
- 19 Staykov K. V. et al. Slowly rotating neutron and strange stars in R^2 gravity //Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. – 2014. – Т. 2014. – №. 10. – С. 006-006;
- 20 Astashenok A. V. Neutron and quark stars in $f(R)$ gravity //International Journal of Modern Physics: Conference Series. – World Scientific Publishing Company, 2016. – Т. 41. – С. 1660130.

«ПРОФИЛЬДІ МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА ФУНКЦИЯ ҰҒЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ»

Қанатқалиева Айкөркем Ерланқызы

kanatkalievaaiikoo@mail.ru

«7M01503-Математика. Білім беру үдерісін басқару» білім беру бағдарламасының II курс
магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор - Каракенова С.Г.

Аңдатпа. Мақалада профильді математика курсына функция ұғымын қалыптастырудың тиімді әдістері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі функцияның кейінгі алгебралық, талдамалық және қолданбалы тақырыптардың өзегіне айналуымен анықталады. Мақсат – функцияны көпқырлы математикалық ұғым ретінде меңгерудің нәтижелі жолдарын айқындау. Нәтижеде көптүрлі көрсету, модельдеу, цифрлық визуализация және есептер жүйесін бірлікте қолдану оқушы түсінігін тереңдететіні негізделеді.

Кілт сөздер: функция ұғымы, профильді оқыту, график, модельдеу, GeoGebra, математикалық түсінік.

Қазіргі мектептегі профильді математика курсы оқушыдан дайын формуланы жаттап алуды емес, математикалық нысандар арасындағы ішкі байланысты түсінуді талап етеді. Осындай өзекті ұғымдардың бірі – функция. Функция арқылы тәуелділік, өзгеріс, заңдылық, график, теңдеу, туынды, экстремум және модельдеу сияқты ұғымдар бір ортақ жүйеге бірігеді. Сондықтан функцияны тек «формула» ретінде беру профильді оқытудың мақсатына толық жауап бермейді. Оқушы функцияны бір мезетте тәуелділік, сәйкестік, графиктік бейне, аналитикалық жазылу және нақты құбылысты сипаттайтын модель ретінде тануы қажет. Зерттеудің мақсаты – профильді математика курсына функция ұғымын қалыптастырудың тиімді әдістерін анықтау. Зерттеу міндеттері – функцияны оқытудағы негізгі қиындықтарды айқындау, тиімді әдістерді жүйелеу, оларды практикалық есептермен байланыстыру және әдістемелік тұрғыдан қолдану жолдарын көрсету. Зерттеудің өзектілігі функция тақырыбының барлық кейінгі тарауларға тірек болуымен түсіндіріледі. Теориялық маңызы функция ұғымын қалыптастырудың әдістемелік тұтастығын ашуда болса, практикалық маңызы мұғалімге сабақ құрылымын тиімді құруға бағыт беруінде жатыр.

Мақала IMRAD логикасымен құрылды. Жұмыста салыстырмалы-талдамалық әдіс, педагогикалық әдебиеттерді іріктеу, мазмұндық синтез және профильді оқытуға бейімделген практикалық модельдеу тәсілі қолданылды. Негізгі ғылыми дереккөздер 2024–2025 жылдары жарияланған еңбектерден таңдалды.

Функция ұғымын қалыптастырудағы бірінші тиімді әдіс – функцияны өзгерісті сипаттайтын өмірлік модель ретінде енгізу. Р. И. Гонсалес-Поло мен А. Кастанеда еркін түсуге негізделген тәжірибелік тапсырма арқылы оқушының функцияны формуладан емес, айнымалылардың өзара өзгерісінен түсіне бастайтынын көрсетіп, «variation, variables, and the relationship between variables» мазмұнының біртіндеп ашылуы ұғымның терең қалыптасуына әкелетінін дәлелдейді [1, 2]. Бұл тұжырым профильді сынып үшін өте маңызды, өйткені, мысалы, доптың түсу биіктігі мен уақыт арасындағы байланысты кесте, график және формула арқылы қатар талдағанда оқушы $y = -5t^2 + v_0t + h_0$ жазылуын дайын ереже емес, құбылыстың математикалық моделі ретінде қабылдайды. Мұндай тәсіл функцияны «тәуелділік» ұғымымен табиғи байланыстырады.

Функцияны қалыптастырудағы екінші тиімді әдіс – математикалық байланыстарды жүйелі ашу. В. Хатисару функцияны оқытуда мұғалімнің әртүрлі математикалық байланыстарды орнату сапасы шешуші рөл атқаратынын көрсетіп, байланысы күшті мұғалімнің сабақтарында 317, ал әлсізінде 168 байланыс анықталғанын жазады [2]. Автор «different representations», «feature/property» және «part-whole connections» түрлерінің басымдығы функцияның мағынасын тереңдететінін дәлелдейді [2]. Осыған сүйенсек, профильді курста $y = 2x + 3$ функциясын өткенде тек графигін

салдыру жеткіліксіз; оның өсу себебін коэффициентпен, ордината осімен қиылысуын тұрақты мүшемен, ал нақты мәндер кестесін графикпен өзара байланысты талдату қажет. Сонда оқушы функция қасиеттерін бөлек-бөлек емес, тұтас жүйе ретінде көреді.

Үшінші тиімді әдіс – цифрлық визуализацияны мақсатты пайдалану. Р. Хидаят және әріптестері GeoGebra қолданылған жағдайда орта мектеп оқушыларының функциялар мен квадрат теңдеулер тақырыбындағы тұжырымдық түсінігі мен оқу белсенділігінде мәнді айырмашылық байқалғанын көрсетеді [3]. Авторлар «significant difference in conceptual understanding levels» және «significant differences in student engagement» деген қорытындыға келеді [3]. Профильді математикада бұл әсіресе квадраттық функцияны оқытуда нәтижелі. Мысалы, $y = a(x-m)^2 + n$ формуласындағы a , m , n параметрлерін динамикалық түрде өзгертіп, параболаның созылуы, жоғары-төмен және оңға-солға жылжуы бір мезетте көрсетілсе, оқушы график түрлендірулерін жаттамайды, көзбен байқап, мағыналық деңгейде меңгереді.

Төртінші тиімді әдіс – диагностиканы функцияның ішкі құрылымына бағыттау. А. Хрничич пен А. Алиходжич нақты функцияға қатысты ұғымдық түсінікті өлшеуде анықталу облысы, экстремум, бірнеше көрсету формалары сияқты ішкі компоненттерді жеке тексерудің маңызын көрсетіп, CURF құралының сенімді әрі валид екенін дәлелдейді [4, 1]. Авторлар функцияны оқушы көбіне тұтас объект ретінде емес, бытыраңқы белгілер жиынтығы ретінде игеретінін аңғартады [4, 1]. Осыдан профильді сыныпта тек қорытынды бақылау емес, аралық микро-диагностика да қажет деген қорытынды туады. Мысалы, мұғалім бір қысқа тапсырмалар топтамасында «берілген график бойынша анықталу облысын тап», «кестеден функция бар-жоғын анықта», «формуладан ең кіші мәнді болжа» сияқты үш түрлі әрекетті біріктірсе, қай тұста ұғымның әлсіз екені айқын көрінеді.

Бесінші тиімді әдіс – концептуалдық оқытуға сүйенген есептер жүйесі. М. Нкубе мен К. Лунета функция тақырыбында concept-based instruction қолданылғанда оқушылардың «deep understanding, critical thinking, long-term retention» деңгейлері артқанын көрсетеді [5, 1]. Олардың тұжырымы бойынша оқушы ұғымды өзі құрастыра алғанда ғана математикалық білім тұрақты болады [5, 1]. Бұл профильді курс үшін есептерді үш қабатпен құруды талап етеді: алдымен мағыналық есеп, кейін графиктік-аналитикалық түрлендіру, соңында параметрлі немесе қолданбалы есеп. Мысалы, бірінші кезеңде су бағасының көлемге тәуелділігін кестеден анықтау, екінші кезеңде оны сызықтық функциямен өрнектеу, үшінші кезеңде тариф өзгерсе график қалай түрленетінін зерттеу ұсынылады. Сонда есеп тек бекіту құралы емес, ұғым қалыптастыру механизміне айналады.

Алтыншы тиімді әдіс – оқулық пен тапсырма жүйесіндегі ұғымдық алшақтықты саналы толықтыру. Н. С. Утами, С. Прабаванто және Д. Сурьяди функцияны оқулықта берудің құрылымын талдап, «bridge the divide between the set-theoretical definition and the analytical expression of a function» қажеттігін көрсетеді [6]. Олар көптеген оқулықтарда теориялық негіз бен қолданылатын тәсілдердің арасында байланыс әлсіз болып, материал «memorization lists» түрінде ұсынылатынын жазады [6]. Бұл тұжырым профильді сынып мұғаліміне маңызды сигнал береді: егер оқулықта функция бірден формуладан басталса, мұғалім міндетті түрде жиындық сәйкестік, кестелік тәуелділік және графиктік бейне арасына өтпелі тапсырмалар құрастыруы керек. Мысалы, «қайсысы функция?», «берілген сәйкестікті кестеге айналдыр», «кестені графикпен салыстыр» деген сатылы әрекет аналитикалық жазылуға дайындық жасайды.

Жоғарыдағы талдау функция ұғымын нәтижелі қалыптастыру бір ғана әдіске сүйенбейтінін көрсетті. Ең тиімді жол – өмірлік жағдаяттан бастау, бірнеше көрсету формасын қатар қолдану, цифрлық визуализациямен бекіту, қысқа диагностикалық бақылаумен толықтыру және мағыналық есептер жүйесі арқылы ұғымды тереңдету. Профильді сыныпта функцияны оқытудың әлсіз тұсы көбіне анықтаманың формалды берілуі мен графиктік ойлаудың жеткіліксіз дамуынан байқалады. Сондықтан сабақ құрылымы «жағдаят – кесте – график – формула – қасиет – қолдану» тізбегімен құрылғанда, оқушы функцияны жаттанды нысан ретінде емес, түрлі математикалық тілдермен сипатталатын біртұтас объект ретінде ұғынады.

Профильді математика курсына функция ұғымын қалыптастырудың тиімділігі ең алдымен оқытудың мазмұндық тұтастығына тәуелді. Функцияны тек формула деңгейінде беру жеткіліксіз; оны өзгеріс, тәуелділік, график, кесте, аналитикалық өрнек және модель ретіндегі қырларымен қатар ашу қажет. Тиімді әдістер қатарына нақты жағдаяттарға негізделген модельдеу, әртүрлі математикалық

көрсетілімдерді байланыстыру, GeoGebra тәрізді цифрлық құралдарды қолдану, ұғымдық диагностиканы күшейту және концептуалдық есептер жүйесін құру жатады. Осындай тәсілдер оқушының функция жөніндегі түсінігін тереңдетіп қана қоймай, кейінгі туынды, шек, экстремум және математикалық модельдеу тақырыптарын меңгеруге берік негіз қалайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. González-Polo R. I., Castaneda A. Progressive mathematics of functions in secondary school students using a free-fall activity // International Electronic Journal of Mathematics Education. 2024. Vol. 19, No. 1. Art. em0765. DOI: 10.29333/iejme/14108.
2. Hatisaru V. Mathematical connections established in the teaching of functions // Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA. 2023. Vol. 42, No. 3. P. 207–227. DOI: 10.1093/teamat/hrac013.
3. Hidayat R., Wan Mohd Noor W. N., Nasir N., Ayub A. F. M. The role of GeoGebra software in conceptual understanding and engagement among secondary school student // Infinity Journal. 2024. Vol. 13, No. 2. P. 317–332. DOI: 10.22460/infinity.v13i2.p317-332.
4. Hrnjičić A., Alihodžić A. Measuring students' conceptual understanding of real functions: A Rasch model analysis // International Electronic Journal of Mathematics Education. 2024. Vol. 19, No. 1. Art. em0761. DOI: 10.29333/iejme/13942.
5. Ncube M., Luneta K. Concept-based instruction: Improving learner performance in mathematics through conceptual understanding // Pythagoras. 2025. Vol. 46, No. 1. P. 1–18. DOI: 10.4102/pythagoras.v46i1.815.
6. Utami N. S., Prabawanto S., Suryadi D. How do Indonesian students learn function concepts? A praxeological analysis of textbook // Journal on Mathematics Education. 2024. Vol. 15, No. 2. P. 451–472. DOI: 10.22342/jme.v15i2.pp451-472.

ӘОЖ 373.5.016:514:004.92

«КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ЦИФРЛЫҚ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СТЕРЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА КЕҢІСТІК ТҮСІНІКТЕРІН ДАМУ ӘДІСТЕМЕСІ»

Тайпова Гүлдана Якуалиқызы
taipova.g@asu.edu.kz

«Математика» білім беру бағдарламасының 1 курс студенті
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі – Тлеуова Р.

Кіріспе

Бүгінгі таңда білім беру саласында функционалдық сауаттылықтың маңызы ерекше артып келеді. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы, оның тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігі тек сапалы білімге негізделген, сондықтан функционалдық сауаттылықты арттыру әрбір білім беру жүйесінің басты мақсатына айналып отыр.

Функционалдық сауаттылық - тұлғаның нақты мәдени ортада өмір сүру қызметін іске асыру үшін қажетті және әлеуметтік қатынаста ойдағыдай қызмет етуін қамтамасыз ететін білімі, ептілігі, дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Қазіргі білім беру жүйесі оқушылардың тек білімді меңгеруін ғана емес, сонымен қатар олардың функционалдық сауаттылығын, кеңістіктік ойлау қабілетін және цифрлық құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Әсіресе, математика пәнінің маңызды бөлімдерінің бірі — стереометрия — оқушылар үшін күрделі тақырыптардың қатарында. Бұл бөлімді меңгеруде кеңістіктік

елестету, фигураларды ойша айналдыру және олардың қасиеттерін түсіну қабілеті шешуші рөл атқарады.

Алайда, дәстүрлі оқыту әдістері көбінесе жазықтықтағы сызбалармен шектеліп, үшөлшемді объектілерді толық түсінуге мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты компьютерлік технологиялар мен цифрлық визуализация құралдарын қолдану стереометрияны оқытуда өзекті бағыттардың біріне айналып отыр. Даму - білім беру процесінің негізгі сөзі, оның басым бағыттарының бірі білім алушылардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, дербес белсенді танымдық және қайта құру қызметі болып табылады.

Педагог кадрлардың кәсіби деңгейін үздіксіз арттырусыз, демек, педагогтың өзін-өзі кәсіби дамытуы, оның кәсіби құзыреттілігін дамыту маңызды шарты болып табылатын үздіксіз кәсіби дамусыз қазіргі заманғы білім беру жүйесін ойлауға болмайтыны кездейсоқ емес.

Педагогтардың кәсіби дамуы - білім алушылардың түрлі санаттарына сапалы білім беруді қамтамасыз ететін маңызды ресурс.

Кәсіби даму - көп қырлы процесс. Бұл педагогикалық еңбекте кәсіби мәні бар жеке қасиеттер мен қабілеттердің, кәсіби білім мен іскерліктің өсуі мен қалыптасуы, интеграциялануы және іске асырылуы. Бұл педагогтың кәсіби қызметтің принципті жаңа тәсілдеріне, кәсіби өзін-өзі дамытуға оң мотивацияны дамытуға, педагогикалық шеберлікті және өзін-өзі жүзеге асыруды арттыруға алып келетін өзінің ішкі әлемін белсенді түрде сапалы өзгертуі.

Педагогтардың кәсіби өзін-өзі дамытуы туралы айтқанда, ең алдымен, осы процестің өзінің кәсіби құзыреттілігінің деңгейін, педагогикалық техникасын, сыртқы әлеуметтік талаптарға, кәсіби қызмет шарттарына, педагогтің жеке кәсіби дамуының жеке бағдарламасына және технологиялық картасына сәйкес кәсіби маңызды қасиеттерді дамытуға бағытталғанын атап өткен жөн.

Кәсіби өзін-өзі дамыту өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі қозғаушы күші болатын үздіксіз кәсіби өзін-өзі білім алуды көздейді. Өмірлік тәжірибені, бар біліктілікті, жалпы танылған құндылықтарды пайдалана отырып, педагогикалық қызметтің нақты жағдайларында туындайтын кәсіби-педагогикалық проблемаларды және типтік кәсіби міндеттерді тиімді шешуді қамтамасыз ететін педагогтің басты қасиеттерінің бірі кәсіби құзыреттілік болып табылады. Л.М.Митинаның пікірінше, кәсіби құзыреттілік дегеніміз қызметтік және коммуникативтік құрылым элементтерінің үйлесімді үйлесімі (қарым-қатынас мәдениеті, әлеуметтік мінез-құлық дағдылары).

Кәсіби құзыретті мұғалім деп атауға болады, ол өзінің кәсіби құзыреттілігінің деңгейін үнемі арттырады: пәндік, әдістемелік, коммуникативтік, ақпараттық, жалпы мәдени, құқықтық; жеткілікті жоғары деңгейде педагогикалық қызметті, педагогикалық қарым-қатынасты жүзеге асырады; оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде тұрақты жоғары нәтижелерге қол жеткізеді; функционалдық және коммуникативтік кіші құрылымдардың элементтерін үйлесімді үйлестіреді;

Мұғалімдер жаңа педагогикалық әдістер мен технологияларды игеріп, ғылыми жаңалықтарды білуі керек: білім берудегі өзгермелі жағдайға педагог қызметкерлердің икемді ден қоюы; шығармашылық даралықты дамыту, заманауи педагогикалық технологияларды игеру; педагогикалық инновацияларға бейімділікті қалыптастыру; таңдаған кәсібінде өзін-өзі дамыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі іске асырудың жеке бағытын жобалау арқылы бүкіл мансап бойы жұмыс орнында педагогтардың кәсіби деңгейін арттыру.

Мектептегі басқару қызметі жоспарлау, ұйымдастыру, уәждеу, реттеу, бақылау функциялары педагог қызметкерлердің кәсіби дамуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға бағытталған.

«Педагогтардың кәсіби дамуын қолдау моделі» бірнеше процесті қамтиды. Біріншіден, педагогтардың өзін-өзі іске асыру, дараландыру процестері кезінде кәсіби дамуды қамтамасыз ететін нормативтік, ұйымдастырушылық, тетіктерді әзірлеу процесі.

Бұған педагогтардың кәсіби дамуын нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді әзірлеу есебінен қол жеткізіледі. Әзірленген нормативтік-құқықтық құжаттарды жүйелеу мектептің «Педагогтардың кәсіби шеберлігін арттыру» мақсатты бағдарламасын және жергілікті актілерді бөліп көрсететін банк құруға мүмкіндік береді:

Екіншіден, мектепте әдістемелік қызметті ұйымдастыру процесі. Әдістемелік қызмет - мектептің тіршілігін және білім беру процесін кадрлық, тұжырымдамалық, бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету міндеттерін шешумен байланысты мектептегі қызметтің маңызды, көп функциялы бағыты.

Әдістемелік қызметтің жұмысын талдау оның неғұрлым басым функцияларын анықтауға мүмкіндік береді, олардың ішінде: талдамалық, бағалау-нәтижелі - педагогтің кәсіби мәдениетін, сөйлеу мәдениетін, білім алушылармен (сыныппен) өзара іс-қимыл әдістерін, сабақты, сабақтан тыс қызмет бойынша сабақтарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесін меңгеру; оқыту сапасына диагностика жүргізу; педагогтің кәсіби құзыреттілігінің деңгейін бағалау, оның кәсіби конкурстарға, семинарларға, конференцияларға және т.б. қатысуын талдау; ұйымдастырушылық - әдістемелік, пәндік апталарды ұйымдастыру және өткізу, педагогтардың шығармашылық және жобалық топтарының жұмысын ұйымдастыру, жас педагогтарды сүйемелдеу, өздігінен білім алу үшін жағдайлар ұйымдастыру, тәжірибені трансляциялау және т.б.; педагогтердің кәсіби қызметінде қажетті құзыреттерді қалыптастырумен, мақсатты болжау мәселелерімен, педагогтардың кәсіби дамуын қолдаумен уәждемелік-психологиялық байланысты; мазмұнды-технологиялық, консультациялық - жұмыстың инновациялық нысандарын әзірлеуде және енгізуде, педагогтердің жұмыс тәжірибесін жинақтауда және ұсынуда талдамалық, практикалық, консультациялық және өзге де көмек көрсету;

Рефлексивті-перспективалы педагогикалық қызметтің құндылықтарымен, мүдделерімен, мотивтерімен, педагогтің кәсіби дамуының жеке траекториясын одан әрі құрастыру бойынша сүйемелдеумен - мұғалімнің тұлғалық өсуін іске асырудың жеке жолымен байланысты. Қазіргі заманғы жағдайларда мұғалімнің кәсіби дамуының жеке траекториясын құру педагогикалық құндылықтардың, мағыналардың, технологиялардың жиынтығын, шығармашылық тәжірибені өз бетінше меңгеруден, мұғалімнің өз құзыреттілігінің деңгейіне қатысты қозғалыс бағытын анықтаудан тұрады.

Әдістемелік қызмет педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды:

і) педагогикалық кеңестер, әдістемелік кеңестер, мектеп әдістемелік бірлестіктері, тренинг элементтерімен оқыту және тақырыптық семинарлар, проблемалық педагогикалық консультациялар өткізу; шығармашылық (жұмыс) топтарын құру және олардың қызметін ұйымдастыру, ынтымақтастық және тәлімгерлік.

Әдістемелік қызметтің қызметі педагогтардың кәсіби деңгейін арттыру жөніндегі жұмыстың неғұрлым тиімді нысандары мен әдістерін жинақтауды және енгізуді қамтамасыз етеді. Тақырыптық педагогикалық кеңестер мен әдістемелік кеңестер: «Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін арттырудың жеке білім беру бағыттарын жобалау», «Уәждемелік компонентті игеру (педагогтардың өз кәсіби қызметін және өзін-өзі дамытуды жетілдіруге қажеттілігін арттыру)»; тренингтер элементтерімен оқыту семинарлары: «Мұғалімнің жеке стилін әзірлеу» «Педагогикалық рефлексия техникасы», «Педагог портфолиосы өзін-өзі дамыту және өзін-өзі іске асыру құралы ретінде»; «Қақтығыссыз қарым-қатынас»; «Өзін-өзі талдау және өзін-өзі бағалау», педагогтардың өз бетінше білім алу тақырыбы бойынша педагогикалық оқулар. Сондай-ақ, өзін-өзі талдау және өзін-өзі бағалау, корпоративтік оқыту, коучинг, супервизиялар, шығармашылық (жұмыс) топтарының жұмысына қатысу, педагогикалық шеберханалар, супервизиялар, табыстау, ротация, әдістемелік ринг, ми шабуылы, ұйымдастырылған диалог, проблемалық жағдай және т.б.

Зерттеудің өзектілігі

Қазіргі таңда оқушылардың көпшілігі үшөлшемді геометриялық фигураларды елестетуде қиындықтарға тап болады. Бұл келесі мәселелермен байланысты:

- кеңістіктік ойлаудың жеткіліксіз дамуы;
- абстрактілі ұғымдарды қабылдаудың қиындығы;
- дәстүрлі оқыту әдістерінің шектеулілігі;
- оқушылардың пәнге деген қызығушылығының төмендеуі.

Цифрлық визуализация құралдары (GeoGebra 3D, Cabri 3D, SketchUp және т.б.) осы мәселелерді шешудің тиімді құралы бола алады, себебі олар:

- үшөлшемді модельдерді нақты және динамикалық түрде көрсетуге мүмкіндік береді;
- оқушының өз бетінше зерттеу әрекетін ұйымдастырады;
- күрделі ұғымдарды көрнекі әрі түсінікті етеді.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері

Зерттеудің мақсаты — компьютерлік технологиялар мен цифрлық визуализация құралдарын қолдану арқылы жоғары сынып оқушыларының кеңістіктік түсініктерін дамыту әдістемесін негіздеу және оның тиімділігін анықтау.

Міндеттері:

1. Стереометрияны оқытудағы негізгі қиындықтарды анықтау;
2. Кеңістіктік ойлауды дамытуға бағытталған цифрлық құралдарды талдау;
3. Оқыту әдістемесін құрастыру;
4. Ұсынылған әдістеменің тиімділігін сипаттау.

Негізгі бөлім

1. Кеңістіктік түсініктерді қалыптастырудың ерекшеліктері

Кеңістіктік түсінік — бұл объектілердің пішінін, өлшемін, орналасуын және олардың арасындағы қатынастарды ойша бейнелеу қабілеті. Стереометрияда бұл қабілет келесі дағдыларды қамтиды:

- үшөлшемді фигураларды елестету;
- олардың қималарын анықтау;
- фигураларды айналдыру және түрлендіру;
- жазықтықтағы кескіннен кеңістіктік модель құру.

Бұл дағдыларды дамыту үшін тек теориялық түсіндіру жеткіліксіз, визуализация мен тәжірибелік әрекет қажет.

2. Цифрлық визуализация құралдарының мүмкіндіктері

Цифрлық құралдарды қолдану келесі артықшылықтарды береді:

- **Интерактивтілік:** оқушы модельді өзі айналдырып, зерттей алады;
- **Көрнекілік:** күрделі фигуралар қарапайым түрде ұсынылады;
- **Динамика:** параметрлерді өзгерту арқылы нәтижені бірден көруге болады;
- **Қателермен жұмыс:** оқушы өз қатесін тез анықтайды.

Мысалы, GeoGebra 3D бағдарламасында:

- призма, пирамида, цилиндр сияқты фигураларды құруға;
- қималарды көрсетуге;
- көлем мен аудан формулаларын визуалды түсіндіруге болады.

3. Оқыту әдістемесінің құрылымы

Ұсынылатын әдістеме үш кезеңнен тұрады:

1-кезең: Көрнекі қабылдау

- Мұғалім цифрлық құрал арқылы фигураны көрсетеді;
- Оқушылар фигураның құрылымын бақылайды;
- Негізгі элементтер анықталады (қырлар, төбелер, жазықтықтар).

2-кезең: Зерттеу әрекеті

- Оқушылар өздері модель құрады;
- Фигураны айналдырып, қасиеттерін зерттейді;
- Қималарды анықтайды.

3-кезең: Қолдану және бекіту

- Есептер шығарылады;
- Теория мен практика байланысады;

- Оқушылар өз түсінігін дәлелдейді.

4. Әдістеменің тиімділігі

Ұсынылған әдістеме келесі нәтижелерге жеткізеді:

- кеңістіктік ойлау қабілеті дамиды;
- оқушылардың пәнге қызығушылығы артады;
- күрделі тақырыптарды меңгеру жеңілдейді;
- оқу нәтижелері жақсарады.

Сонымен қатар, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдысы қалыптасады.

Мәселелер және оларды шешу жолдары

Мәселе	Шешу жолы
Мұғалімдердің цифрлық құралдарды жеткіліксіз меңгеруі	Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру
Техникалық құралдардың жетіспеуі	Онлайн платформаларды пайдалану
Оқушылардың бастапқы дайындық деңгейінің әртүрлі болуы	Деңгейлік тапсырмалар беру
Уақыт тапшылығы	Сабақ құрылымын тиімді жоспарлау

Қорытынды

Қорыта айтқанда, компьютерлік технологиялар мен цифрлық визуализация құралдарын қолдану стереометрияны оқыту сапасын арттырудың тиімді жолы болып табылады. Бұл әдіс оқушылардың кеңістіктік түсініктерін қалыптастыруға, олардың танымдық белсенділігін арттыруға және математикалық білімді терең меңгеруіне мүмкіндік береді.

Заманауи білім беру жағдайында мұғалімнің міндеті — тек білім беріп қана қоймай, оқушыны ойлай алатын, зерттей алатын және технологияны тиімді қолдана алатын тұлға ретінде қалыптастыру. Осы тұрғыдан алғанда, ұсынылған әдістеме білім беру үдерісінің сапасын жаңа деңгейге көтеруге ықпал етеді.

Практикалық бөлім (сабақта қолдану мысалдары)

Тапсырма 1: Пирамиданың қимасын зерттеу (GeoGebra 3D арқылы)

Мақсаты: Оқушылардың кеңістіктік елестету қабілетін дамыту және қималарды түсіну.

Құрал: GeoGebra 3D

Мұғалімнің әрекеті:

- Тақтада төртбұрышты пирамида моделін құрады;
- Пирамиданың төбесі мен табанындағы нүктелер арқылы өтетін жазықтықты көрсетеді;
- Қиманың қалай пайда болатынын динамикалық түрде көрсетеді.

Оқушының әрекеті:

- Өз бетінше пирамиданы құрады;
- Берілген 3 нүкте арқылы қима жүргізеді;
- Қиманың қандай фигура екенін анықтайды (үшбұрыш, төртбұрыш т.б.).

Дескриптор:

- Пирамиданы дұрыс құра алады;
- Қиманы дұрыс жүргізеді;
- Қиманың түрін анықтайды.

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар қиманың кеңістікте қалай пайда болатынын нақты түсінеді және оны жазықтықта бейнелей алады.

Тапсырма 2: Призманың көлемін визуалды түрде түсіну

Мақсаты: Көлем формуласының мәнін түсіну және оны визуализация арқылы дәлелдеу.

Құрал: GeoGebra 3D немесе дайын 3D модель

Мұғалімнің әрекеті:

- Тікбұрышты призманы көрсетеді;
- Табан ауданы мен биіктікті бөлек белгілейді;
- Призманы “қабаттарға” бөлу арқылы көлемнің қалай жиналатынын көрсетеді.

Оқушының әрекеті:

- Призманың өлшемдерін өзгертеді (биіктік, табан);
- Көлемнің қалай өзгертінін бақылайды;
- Формуланы жазады: $V = S_{\text{таб}} \cdot h$

Дескриптор:

- Призманың элементтерін дұрыс анықтайды;
- Көлем формуласын дұрыс қолданады;
- Өзгерістердің заңдылығын түсіндіреді.

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар көлем формуласының тек жаттанды емес, мағыналық тұрғыдан түсінілгенін көрсетеді.

Қорытынды.

Қорыта айтсақ, функционалдық сауаттылықты арттыру қазіргі заманның маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Цифрлық сауаттылықты дамыту, жобалық оқыту әдісі, интерактивті оқыту әдістері, критериалды бағалау жүйесі және қашықтан оқыту технологиялары – бұл функционалдық сауаттылықты арттырудың заманауи және тиімді әдістері. Осы әдістерді қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін және өмірге бейімділігін арттыруға болады.

XXI ғасыр – бәсекелестік ғасыры. Демек, әлемдік бәсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай білімді де тапқыр, дара тұлғаның тағдыры ұстаздар қауымына аманат етіп тапсырылып отырғаны анық. Бүгінгі мектептің басты міндеті-өзіндік ой-көзқарасын ашық айта алатын, өмірге бейім тұлға қалыптастыру болса, оған мұғалім мен оқушының бір-біріне деген сүйіспеншілігі, оны тұлға ретінде бағалауы баланың адамдық қасиеттерінің дамуына басты кепіл болуды көздейді. Ойын еркін айтатын, сын тұрғысынан ойлауға бейім, интеллект қабілеті дамыған, өмірде өз орнын таба алатын жеке тұлғаны қалыптас тыру мектеп мұғалімдері үшін жауапты іс. Осылайша, ұсынылған практикалық тапсырмалар цифрлық визуализация құралдарының көмегімен оқушылардың кеңістіктік ойлауын дамытып қана қоймай, математикалық ұғымдарды терең әрі саналы түрде меңгеруіне мүмкіндік береді.

Қолданылған әдебиеттер

1. Захарова Е. А. Требования к профессиональному развитию педагогов в условиях последипломного образования // Молодой ученый. — 2011. — № 3. Т.2.
2. Конева Н.Г. Педагогическое проектирование: Методические рекомендации для педагога дополнительного образования. – Ярославль, 2003. – 54 с.
3. Лизинский В.М. Идеи к проектам и практика управления школой. М.: Образовательный центр «Педагогический поиск», 1999. – 160 с.
4. Лизинский В.М. О методической работе в школе. М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – 160 с.
5. Лобейко Ю.А., Новикова Т.Г., Трухачев В.Н. Инновационная деятельность и творческое развитие педагога. – М.: Илекса. Ставропольсервишкола. 2002. – 416 с.

Сілтемелер:

1. <https://martebe.kz/o-ushylardy-funkcionaldy-sauattyly-yn-alyptastyru-zaman-talaby/>
2. <https://eduindex.kz/pedagogical-work/1024-oushylardy-funkcionaldy-sauattylyyn-arttyru-zholdary-zhne-tiimdi-disteri.html>

3. <https://intolimp.org/publication/kouchinghtin-tak-ryby-ok-ushylardyn-funktsionaldyk-ok-u-sauattylyg-yn-arttyru-z.html>

4.

https://ust.kz/word/sabaqta_oqysylardyng_fynktsionaldyq_sayattylygyn_arttyry_maqsatynda_janga_a_dis_tasilderdi_qoldany-316116.html

5.

<https://ulagat.com/2020/11/30/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d1%8b%d2%9b-%d1%81%d0%b0%d1%83%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8b%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%b6%d0%b0%d2%a3%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b%d0%bb%d2%93/>

ӘОЖ 517.3

АНЫҚТАЛҒАН ИНТЕГРАЛДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Қашқынбай Шынарғұл Серікбайқыз

«Математика. Білім беру үрдісін басқару» білім бағдарламасының 2-курс магистранты,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы

e.mail: medet_shnargul@mail.ru

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., профессор, **Шаждекеева Нургуль Кыдырбаевна²**

Андатпа. Бұл мақалада анықталған интеграл көмегімен есептерді шешудің әдістемелік ерекшеліктері қарастырылады. Автор интегралдарды оқыту барысында тек стандартты есептермен шектелмей, оқушылардың логикалық ойлауын, зерттеушілік қабілеттерін және математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тапсырмалар жүйесін ұсынады. Сонымен қатар, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, параметрлі есептерді талдау және графиктік интерпретациялау әдістері сипатталған. Зерттеу нәтижелері анықталған интеграл тақырыбын тиімді оқыту оқушылардың математикалық дайындығын арттыратынын көрсетеді.

Кілт сөздер: анықталған интеграл, интегралдау әдістері, айнымалыны ауыстыру, теңдеулер мен теңсіздіктер, параметрлі есептер, математиканы оқыту әдістемесі, математикалық модельдеу, графиктік интерпретация, Коши теңсіздігі, аналитикалық ойлау

Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности решения задач с использованием определённого интеграла. Автор предлагает систему заданий, направленных не только на формирование вычислительных навыков, но и на развитие логического мышления, исследовательских способностей и математической грамотности учащихся. Особое внимание уделяется решению уравнений и неравенств, задач с параметрами, а также графической интерпретации результатов. Показано, что эффективное обучение теме определённого интеграла способствует углублению математической подготовки учащихся.

Ключевые слова: определённый интеграл, методы интегрирования, замена переменной, уравнения и неравенства, задачи с параметрами, методика обучения математике, математическое моделирование, графическая интерпретация, неравенство Коши, аналитическое мышление

Abstract. This article discusses methodological approaches to solving problems using the definite integral. The author proposes a system of tasks aimed not only at developing computational skills but also at enhancing students' logical thinking, research abilities, and mathematical literacy. Special attention is given to solving equations and inequalities, parameter-based problems, and graphical interpretation of results. The study shows that effective teaching of the definite integral significantly improves students' mathematical competence.

Keywords: definite integral, integration methods, substitution method, equations and inequalities, parameter-based problems, mathematics teaching methodology, mathematical modeling, graphical interpretation, Cauchy inequality, analytical thinking

Кіріспе. Қазіргі математиканы оқыту үдерісінде анықталған интеграл тақырыбы маңызды орын алады. Дегенмен, оны оқыту барысында көбіне тек стандартты есептер қарастырылады: интегралды есептеу, функция мәндерін анықтау, жазық фигуралардың ауданын және айналу денелерінің көлемін табу. Бұл есептер негізгі болғанымен, олар интеграл ұғымының терең мазмұнын толық ашпайды.

Анықталған интегралды оқыту тек есептеу дағдыларын қалыптастырумен шектелмей, оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін, логикалық ойлауын және шығармашылық белсенділігін дамытуға бағытталуы тиіс. Осы тұрғыда мотивация факторы ерекше рөл атқарады. Педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, оқушының жеке мақсаттары оның оқу белсенділігін арттырып, нәтижеге жету ықтималдығын жоғарылатады.

Мақалада анықталған интегралдарды қолдануға негізделген әртүрлі типтегі есептер жүйесі ұсынылған: теңдеулерді, теңсіздіктерді шешу, тізбектердің қасиеттерін зерттеу, параметрлі есептерді талдау және аймақтарды графиктік түрде бейнелеу. Бұл тапсырмалар оқушылардың тек техникалық дағдыларын ғана емес, сонымен қатар аналитикалық ойлауын дамытуға бағытталған.

Мысалдарды талдау барысында интегралдарды есептеудің әртүрлі әдістері қарастырылады: тікелей интегралдау, айнымалыны ауыстыру, теңдеулерді түрлендіру және қосымша математикалық құралдарды (мысалы, Коши теңсіздігі) қолдану. Әсіресе, тригонометриялық және параметрлі есептерді шешу оқушылар үшін күрделі болып табылады, себебі олар бірнеше математикалық ұғымдарды бір уақытта қолдануды талап етеді.

Сонымен қатар, бірнеше айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу және алынған нәтижелерді координаталық жазықтықта бейнелеу тапсырмалары оқушылардың кеңістіктік ойлау қабілетін дамытады. Мұндай есептер математиканы практикалық тұрғыдан түсінуге мүмкіндік береді.

Анықталған интегралдарды оқытудағы маңызды аспектілердің бірі — оқытуды саралау. Оқушылардың дайындық деңгейіне байланысты әртүрлі күрделілік деңгейіндегі тапсырмаларды ұсыну олардың танымдық белсенділігін сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сабақ барысында жеке және топтық жұмыс түрлерін тиімді үйлестіру қажет.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, анықталған интеграл тақырыбын меңгеру оқушылардың математикалық дайындығын тереңдетіп, олардың жоғары сыныптардағы және жоғары оқу орындарындағы оқуына негіз қалайды. Сондықтан интегралдарды оқыту барысында әдістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған тапсырмалар жүйесін қолдану ерекше маңызды.

Қорытындылай келе, анықталған интегралдарды оқыту тек теориялық білім берумен шектелмей, оқушылардың логикалық, аналитикалық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталуы тиіс. Бұл мақсатқа жету үшін есептердің әртүрлі типтерін қолдану және тиімді оқыту әдістерін таңдау қажет.

Материалдар мен әдістер. Анықталған интеграл көмегімен есептерді шешудің ерекшеліктерін оқыту барысында көбіне тек бөлімнің жалпы мәселелері қарастырылады, мысалы: анықталған интегралдарды есептеу, функция мәнін табу, айналмалы дененің көлемін анықтау және жазық фигураның ауданын есептеу.

Аталған есептерді міндетті немесе негізгі деп айтуға болмайды, себебі олар интеграцияның мәнін жалпы түсінуге көмектеседі және математика пәнін оқытудың шығармашылық дағдыларын дамытады.

Педагогтардың пікірінше, біз өзімізге қойған мақсаттар (басқалардың қойған мақсаттарынан айырмашылығы) күшті мотивациямен сипатталады. Оқушылар көбінесе жеке мақсаттарды орындауға ұмтылады және сол мақсаттарға жеткенде жетістікке қуанады.

Жоғарыда айтылғандай, мотивацияланған оқушы оқыту процесіне қызығушылық танытады және сабақта белсенділік көрсетеді. Мұндай оқушыларға түсінуге, шешуге және ойлауға ұмтылу тән.

Төменде келтірілген құрылымдық мысалдарды интегралдар тақырыбын оқыту кезінде қолдануға болады, сонымен қатар тапсырмаларға бірнеше шешу нұсқалары ұсынылған [5].

I. Келесі теңдеулерді шешіңіз:

A)

$$\int_1^x (y^3 - 3y^2 - 2y - 1)dy = -\frac{3}{4}x^4 - 3x^3 + x + \frac{11}{4}$$

Шешуі. Интегралды есептейміз:

$$\begin{aligned} \int_1^x (y^3 - 3y^2 - 2y - 1)dy &= \left(\frac{1}{4}y^4 - y^3 - y^2 - y \right) \Big|_1^x = \\ &= \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 - x^2 - x \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 - 1 - 1 \right) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - x^2 - x + 2\frac{3}{4} \end{aligned}$$

Онда:

$$\frac{1}{4}x^4 - x^3 - x^2 - x + 2\frac{3}{4} = -\frac{3}{4}x^4 - 3x^3 + x + \frac{11}{4} \Rightarrow x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x^3 + 2x^2 - x - 2) = 0.$$

Берілген теңдеуді шешу арқылы: $x = 0, x = +1, x = -2$.

Жауабы: $-2, -1, 0, 1$.

Айта кету керек, бұл тапсырмада ешқандай қосымша әрекет қажет болған жоқ. Шешім қарапайым интегралдарды табу техникасы және теңдеуді, соның ішінде кубикалық теңдеуді шешу арқылы алынды.

Б)

$$\int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{\sin x - 4 \cos x}{\sin^3 x} dx = 1, \quad y \in \left(-\frac{3\pi}{2}; -\pi \right) \cup (-\pi; 0).$$

Шешуі: (Интеграл $y = \pi * n, n \in Z$ кезінде анықталмағандықтан, осындай нүктелер тапсырма облысынан алынып тасталған). Интеграл мәнін есептейміз:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{\sin x - 4 \cos x}{\sin^3 x} dx &= \int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{4 \cos x}{\sin^3 x} \right) dx = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{dx}{\sin^2 x} - 4 \int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{\cos x dx}{\sin^3 x} = \\ &= -\operatorname{ctg} y + 2\operatorname{ctg}^2 y. \end{aligned}$$

Осы есептеулерді жеке қарастырайық:

$$\int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x \Big|_{-\frac{3\pi}{2}}^y = -\left(\operatorname{ctg} y - \operatorname{ctg}\left(-\frac{3\pi}{2}\right)\right) = -\operatorname{ctg} y$$

$$4 \int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{\cos x dx}{\sin^3 x} = 4 \int_{-\frac{3\pi}{2}}^y \frac{1}{\sin^2 x} * \operatorname{ctg} x dx =$$

$$= \left[\begin{array}{l} \text{Пусть } t = \operatorname{ctg} x, \text{ тогда } dt = -\frac{1}{\sin^2 x} dx \\ \int \operatorname{ctg} x * \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\int t dt = -\frac{t^2}{2} + C = -\frac{\operatorname{ctg}^2 x}{2} + C \end{array} \right] =$$

$$= -4 * \frac{\operatorname{ctg}^2 x}{2} \Big|_{-\frac{3\pi}{2}}^y = -2\operatorname{ctg}^2 x \Big|_{-\frac{3\pi}{2}}^y = -2\left(\operatorname{ctg}^2 y - \operatorname{ctg}^2\left(-\frac{3\pi}{2}\right)\right) = -2\operatorname{ctg}^2 y.$$

Теңдіктің бөліктерін теңестіріп, аламыз:

$$-\operatorname{ctg} y + 2\operatorname{ctg}^2 y = 1 \Rightarrow 2\operatorname{ctg}^2 y - \operatorname{ctg} y - 1 = 0.$$

Жоғарыда келтірілген тригонометриялық теңдеуді шешіп, аламыз:

$$y_{1n} = \frac{\pi}{4} + \pi * n, \quad y_{2k} = -\operatorname{arccctg} \frac{1}{2} + \pi * (k + 1), \text{ где } n, k \in Z.$$

Себебі $y \in \left(-\frac{3\pi}{2}; -\pi\right) \cup (-\pi; 0)$ (шартқа сәйкес), таңдау әдісімен аламыз: $y = -\operatorname{arccctg} \frac{1}{2}, y = -\frac{3\pi}{4}, y = -\left(\pi + \operatorname{arccctg} \frac{1}{2}\right).$

$$\text{Жауап: } -\operatorname{arccctg} \frac{1}{2}; -\frac{3\pi}{4}; -\left(\pi + \operatorname{arccctg} \frac{1}{2}\right).$$

Келтірілген тапсырмада оқушылар айнымалының мүмкін болатын мәндері жиыны табуға, тригонометриялық теңдеуді шешуге және түбірлерді таңдауға бағытталған зерттеу жүргізеді. Осы тапсырманы орындау барысында оқушылар есептелмейтін интегралдарды есептеуге және орынбасу әдісі арқылы шешуге кездеседі – аталған әдіс көптеген мұғалімдердің педагогикалық тәжірибесінде негізгі қиындық туғызады. Айта кету керек, дұрыс орынбасуды таңдау және шешуде балама әдістерді қолдану қажет нәтиже береді.

II. Теңсіздіктерді шешіңіз.

A)

$$\int_{-x}^x (y^2 + 8y + 4) dy \leq -\frac{4}{3}x^3 - 11x^2 + 4x + 5.$$

Шешуі. Анықталған интегралды есептейміз:

$$\int_{-x}^x (y^2 + 8y + 4) dy = \left(\frac{1}{3}y^3 + 8 * \frac{1}{2}y^2 + 4y\right) \Big|_{-x}^x =$$

$$= \left(\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 + 4x\right) - \left(\frac{1}{3} * (-x^3) + 4 * (-x)^2 + 4 * (-x)\right) = \frac{2}{3}x^3 + 8x.$$

$$\text{онда } \frac{2}{3}x^3 + 8x \leq -\frac{4}{3}x^3 - 11x^2 + 4x + 5 \Rightarrow 2x^3 + 11x^2 + 4x - 5 \leq 0.$$

Сол жақ бөліктегі көпмүшелікті нөлге теңестіріп, теңдеудің түбірлерін табамыз:

$$2x^3 + 11x^2 + 4x - 5 = 0.$$

Сонда түбірлер:

$$x_1 = -5; x_2 = -1; x_3 = \frac{1}{2}$$

Теңсіздікті интервал әдісімен шешеміз: $(x + 5)(x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 0,$

сонда, $x \in (-\infty; -5] \cup [-1; \frac{1}{2}]$.

Жауап: $(-\infty; -5] \cup [-1; \frac{1}{2}]$.

3.Шектік мәнін табу:

(А)

$$(a_n) = \int_1^n \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx, \quad n \in N$$

Шешуі. Берілген интегралды анықтаймыз:

$$\int_1^n \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx = \left(x + \frac{1}{x}\right) \Big|_1^n = \left(n + \frac{1}{n}\right) - (1 + 1) = n + \frac{1}{n} - 2.$$

Бірнеше теріс емес сандарға арналған Коши теңсіздігін қолданып, келесі өрнекті

бағалаймыз: $n + \frac{1}{n} - 2 \geq 2 - 2 \Rightarrow n + \frac{1}{n} \geq 2$.

Содан кейін, қарастырылып отырған теңсіздіктің **екі жағына да 2 қоссақ**, келесі **шаманы бағалауды** аламыз (a_n) : $n + \frac{1}{n} - 2 \geq 2 - 2 \Rightarrow n + \frac{1}{n} - 2 \geq 0 \Rightarrow (a_n) \geq 0$.

Жауап: $[0; +\infty)$.

Б)

$$(b_n) = 9\frac{1}{8} + \int_2^n \left(3x^2 - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) dx, \quad n \in N.$$

Шешуі. Анықталған интегралды есептейміз:

$$\begin{aligned} \int_2^n \left(3x^2 - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) dx &= 3 \int_2^n x^2 dx - 2 \int_2^n x^{-2} dx - \int_2^n x^{-3} dx = \\ &= x^3 \Big|_2^n + \frac{2}{x} \Big|_2^n + \frac{1}{2x^2} \Big|_2^n = n^3 - 2^3 + \frac{2}{n} - 1 + \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} = n^3 + \frac{1}{2n^2} + \frac{2}{n} - 9\frac{1}{8} \end{aligned}$$

Онда: $(b_n) = 9\frac{1}{8} + n^3 + \frac{1}{2n^2} + \frac{2}{n} - 9\frac{1}{8} = n^3 + \frac{1}{2n^2} + \frac{2}{n}$.

Үш теріс емес санға арналған Коши теңсіздігін қолданамыз да, (b_n) тізбегін бағалаймыз:

$$\frac{n^3 + \frac{1}{2n^2} + \frac{2}{n}}{3} \geq 3 \sqrt{n^3 \cdot \frac{1}{2n^2} \cdot \frac{1}{n}} \Rightarrow n^3 + \frac{1}{2n^2} + \frac{2}{n} \geq 3 \Rightarrow (b_n) \geq 3.$$

Жауап: $[3; +\infty)$.

А және Б тапсырмаларының негізгі қиындығы – оқушылардың Коши теңсіздігін қаншалықты жақсы білетініне байланысты.

4.Координаталық жазықтықта келесі шарттарға сәйкес келетін нүктелер жиынын (аймақты) бейнелеңіз:

$$A) \begin{cases} \int_{-1}^x (z+2) dz + \int_0^y (2z-5) dz \leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \\ \int_{-4}^y dz > 2 \int_0^x z dz \end{cases}$$

Шешуі. Жүйедегі әрбір теңсіздікті жеке-жеке түрлендіреміз:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^x (z+2) dz + \int_0^y (2z-5) dz &\leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(\frac{z^2}{2} + 2z\right) \Big|_{-1}^x + (z^2 - 5z) \Big|_0^y &\leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) - \left(\left(\frac{(-1)^2}{2} + 2 * (-1) \right) \right) + y^2 - 5y \leq \frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow x^2 + 2x + y^2 - 6y + 1 \leq 0 \Rightarrow (x+1)^2 + (y-3)^2 \leq 9$$

$$\int_{-4}^y dz > 2 \int_0^x z dz \Rightarrow z \Big|_{-4}^y > z^2 \Big|_0^x \Rightarrow y + 4 > x^2 \Rightarrow y > x^2 - 4$$

Есептеулерді ескере отырып, берілген жүйе келесі түрге ие болады:

$$\begin{cases} (x+1)^2 + (y-3)^2 \leq 9; \\ y > x^2 - 4. \end{cases}$$

Координаталық жазықтықта жүйедегі әрбір теңсіздікке сәйкес келетін нүктелер жиынын **штрихтауымыз керек** (сурет 3):



Сурет 3 – Жүйенің графикалық шешімі

Боялған бөлік – ізделінетін аймақ.

$$\text{Б) } \begin{cases} \int_3^y dz > \int_0^x e^z dz, \\ y - 2 \geq - \int_1^x \frac{2dz}{z^2}, \quad x > 0 \end{cases} \quad (\text{Мұндай құрылымды көрсеткішті}$$

функцияны оқығаннан кейін қолдану логикалық болады).

Шешуі. Жүйедегі әрбір теңсіздікті жеке-жеке түрлендіреміз:


$$\int_3^y dz > \int_0^x e^z dz \Rightarrow z \Big|_3^y > e^z \Big|_0^x \Rightarrow y - 3 > e^x - e^0 \Rightarrow y > e^x + 2$$

$$y - 2 \geq - \int_1^x \frac{2dz}{z^2} \Rightarrow y - 2 \geq \frac{2}{x} - 2 \Rightarrow y \geq \frac{2}{x}$$

Есептеулерді ескере отырып, жүйе келесі түрге ие болады:

$$\begin{cases} y > e^x + 2; \\ y \geq \frac{2}{x}, \quad x > 0 \end{cases}$$

Координаталық жазықтықта жүйедегі әрбір теңсіздікке сәйкес келетін нүктелер жиынын **штрихтауымыз керек** (сурет 4):



Сурет 4 – Жүйенің графикалық шешімі

Боялған бөлік – ізделінетін аймақ.

А және Б тапсырмаларының қиындығы – оқушылардың бірнеше айнымалысы бар теңсіздіктерді дұрыс шеше алуында.

5. Параметрдің барлық мәндерінде теңдеулерді шешіңіз.

А)

$$2 \int_0^x \left[(a^2 - 1) * y + \frac{1}{2} * (a + 1) \right] dy = 3.$$

Шешуі. Алдымен берілген интегралды есептейміз:

$$\begin{aligned} 2 \int_0^x \left[(a^2 - 1) * y + \frac{1}{2} * (a + 1) \right] dy &= \left[\frac{a^2 - 1}{2} * y^2 + \frac{a + 1}{2} * y \right] \Big|_0^x = \\ &= \frac{a^2 - 1}{2} * x^2 + \frac{a + 1}{2} * x. \end{aligned}$$

онда: $2 * \left(\frac{a^2 - 1}{2} * x^2 + \frac{a + 1}{2} * x \right) = 3 \Rightarrow (a^2 - 1) * x^2 + (a + 1) * x - 3 = 0$

Осы теңдеуді параметр а бойынша шешсек, аламыз:

1. егер $a = -1$: $-3 = 0$, демек, шешімі жоқ; егер $a = 1$: сызықты теңдеуді аламыз $2x - 3 = 0$, $\Rightarrow x = \frac{3}{2}$;

2. егер $a \neq \pm 1$: $D = (a + 1)^2 - 4 * (-3) - (a^2 - 1) = 13a^2 + 2a - 11$

2.1. егер $D < 0$, т. е. $13a^2 + 2a - 11 < 0 \Rightarrow a \in \left(\frac{-1 - \sqrt{143}}{13}; \frac{-1 + \sqrt{143}}{13} \right)$, онда шешімі жоқ;

2.2. егер $D \geq 0$, т. е. $13a^2 + 2a - 11 \geq 0 \Rightarrow a \in \left(-\infty; \frac{-1 - \sqrt{143}}{13} \right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{143}}{13}; +\infty \right)$.

Сұрыптау жүргізіп, жауапты жазамыз

Жауап: $a \in (-\infty; -1) \cup \left(-1; \frac{-1 - \sqrt{143}}{13} \right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{143}}{13}; 1 \right) \cup (1; +\infty)$: $x_{1,2} =$

$\frac{-(a+1) \pm \sqrt{13a^2 + 2a - 11}}{2a^2 - 2}$ кезінде;

$a \in (-1) \cup \left(\frac{-1 - \sqrt{143}}{13}; \frac{-1 + \sqrt{143}}{13} \right)$: кезінде жауабы жоқ

$a = 1$: $x = \frac{3}{2}$ кезінде.

Алдыңғы айтылғандай, «Анықталған интегралдар» сияқты тақырыпты игеру – өте күрделі процесс, мұнда:

- оқушылар белгілі бір білім, дағдылар мен практикалық машықтарды алады;
- белгілі бір идеялар мен фактілер жиынтығын (шарттарды) меңгереді.

Талқылау және нәтижелер. Анықталған интегралдарды игеру мен шешу бойынша барлық оқу бағдарламасының мақсаты – бар білімді кеңейту және тереңдету, балалардың танымдық қызығушылығын дамыту, олардың математикалық қабілеттері мен потенциалын

калыптастыру, әртүрлі қиындықтағы тақырыптық тапсырмаларды шешудің ұғымдары мен әдістерін қалыптастыру.

Математика пәндерінің жүйесінде мектептік алгебра бағдарламасы ерекше орын алады және өз ерекшеліктеріне ие. Мысалы, 9-шы сыныптардағы алгебра бағдарламасы, әдетте, қолданбалы және практикалық сипатқа ие.

Оқыту барысында балалар маңызды ақпарат пен құнды білімдерді алады, олар математикалық аппараттың маңызды бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, бұл білімдер математикалық да, математикадан тыс көптеген есептерді шешуге белсенді түрде қолданыла алады.

Дегенмен, 7–9 сыныптардағы оқыту – әр оқушының математикалық біліміндегі соңғы кезең емес, аралық кезең екенін түсіну маңызды. 10–11 сыныптарда математика пәнін ары қарай оқыту оқушылардың математикалық дайындығына негізделеді. Соңғы 11-сыныпта анықталған интегралдар ұғымын енгізеді және олардың мүмкін шешу әдістерін қарастырады.

Осыдан шығатын қорытынды: «анықталған интегралдар» тақырыбы өте маңызды. Оны игеру барысында интегралдарды шешу әдістеріне – бөлшектеп интегралдау, айнымалыны ауыстыру – ерекше назар аудару қажет.

«Оқушылардың назарын «анықталған интегралдар» тақырыбына қалай шоғырландыруға болады?» деген сұраққа біржақты жауап жоқ. Бұл, өткен материалды бекіту және тәжірибеде қолдану үшін бірнеше әдістің бір уақытта тиімді болуы мүмкіндігін түсіндіреді.

Бір тапсырманы орындағаннан кейін, мұғалім балалардан ұқсас тапсырманы өз бетімен орындауды сұрай алады (шешімін көрсетпей, бағыт-бағдарсыз, түсіндірмесіз).

Енді, интегралдарды шешуге арналған сабақтың мысалын талдайық, онда анықталған интегралды орынбасу әдісімен шешу қарастырылады.

Шешуге ұсынылған интеграл: $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

Шешуі. Шешу әдісі – орынбасу әдісі: $x = a \sin t$, рөлі α және β

мұндағы 0 және $\frac{\pi}{2}$ мәндері $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi a^2}{4}$ болып

табылады.

Осы тапсырманы оқушылар өздері орындауы тиіс, бірақ қиындық туындаған жағдайда олар мұғалімге сұрақ қою құқығын сақтайды.

Енді сәл күрделірек тапсырманы қарастырайық: $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

Шешуі. Орынбасу $x = \pi - t$ (мұндағы t , π -ден 0 дейін өзгереді) теңдікті береді:

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \text{ немесе } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

Соңғы интегралды сол жаққа көшіріп, аламыз:

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt = -\frac{\pi}{2} \operatorname{arctg}(\cos t) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}$$

Жоғарыда берілген интегралдарды есептеу әдісі өте қарапайым және түсінікті. Аталған жұмыс, әдетте, бүкіл оқу кезеңі бойы жүргізіледі. Негізі, оқуында жақсы жетістікке жеткен балалар сыныптан алға шығады. Сол үшін, егер олар жаңа тапсырмаларды күтіп дезорганизацияға ұшыраса, мұғалім оқулықтан басқа тапсырмаларды шешуге ұсынады.

Бұл типтегі сабақтың өз кемшіліктері бар, өйткені бір сабақ барысында балалар бірнеше топқа бөлініп, **бір-бірімен әрекеттеспей қалады**. Сол кезде оқушыларда пайда болатын **жекелену сезімі** математикалық тапсырмаларды шешу кезінде маңызды болып табылатын **назар аударуды төмендетеді**.

Осындай жағдайда **сыныпты біріктірудің бірнеше нұсқасын** қолдануға болады. Мысалы, бірнеше тапсырманы бір уақытта қарастыру – бір тапсырманы түсіндіргеннен кейін, мұғалім оны тақтадан алып тастап, **сол мезетте үш тапсырманы өз бетінше орындауға ұсынады**.

Оқушылар өз тапсырмаларын орындауды жалғастырады. Бірінші орындағандар **мұғалімге кезекпен барып, тексерісінен өтіп, баға алады**.

Бұл жұмыс формасы **қарапайым емес** және мұғалімнен сыныпқа максималды назар аударуды талап етеді, бірақ оның қолданылуы оқушылар үшін маңызды – **білім және академиялық артықшылықтар береді**.

Интегралдарды танысу және шешу үшін берілген тапсырмалар тізімі әлі толық емес. Көбінесе, тапсырмалар **интегралдарды және сандар аудандарын есептеуге** бағытталған (жаттығу сипатында).

Қорытынды. Қорытындылай келе, анықталған интеграл көмегімен есептерді шешу әдістемесі математиканы оқыту үдерісінде маңызды орын алады. Зерттеу барысында анықталған интегралды оқыту тек есептеу дағдыларын қалыптастырумен шектелмей, оқушылардың логикалық ойлауын, аналитикалық қабілеттерін және зерттеушілік дағдыларын дамытуға ықпал ететіні айқындалды.

Мақалада ұсынылған тапсырмалар жүйесі (теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, параметрлі есептер, тізбектерді зерттеу және графиктік интерпретация) оқушылардың математикалық білімін тереңдетуге және оны практикада тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Әсіресе, айнымалыны ауыстыру, бөлшектеп интегралдау сияқты әдістерді меңгеру оқушылардың күрделі есептерді шешу қабілетін арттырады.

Сонымен қатар, оқыту үдерісінде мотивацияны арттыру, сараланған тапсырмаларды қолдану және оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуін ұйымдастырудың маңыздылығы атап өтілді. Бұл тәсілдер білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын күшейтіп, олардың танымдық белсенділігін арттырады.

Осылайша, анықталған интеграл тақырыбын тиімді оқыту үшін әдістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған тапсырмалар жүйесін қолдану, әртүрлі оқыту әдістерін үйлестіру және оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұл өз кезегінде оқушылардың математикалық дайындығын сапалы деңгейге көтеруге және олардың болашақ оқуына берік негіз қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Фихтенгольц Григорий Михайлович
Математикалық анализ негіздері. – Мәскеу: Наука, 1980.
2. Демидович Борис Павлович
Жоғары математика есептер жинағы. – Мәскеу: Наука, 1986.
3. Бернхард Риман
Интегралдар теориясына арналған еңбектері.
4. Исаак Ньютон
Математикалық бастамалар (Principia Mathematica).
5. Готфрид Вильгельм Лейбниц
Дифференциалдық және интегралдық есептеулер негіздері.
6. математикалық анализ бойынша жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар.
7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған математика оқулықтары.
8. Электрондық ресурстар:
 - Қазақстандық білім беру порталдары
 - Онлайн математикалық анықтамалықтар

- Ғылыми мақалалар мен оқу материалдары

УДК 517.9:336.71

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА С ПОМОЩЬЮ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Тауханов Артур Дмитриевич

k.dzhumanova@asu.edu.kz

Магистрант 1 курса образовательной программы

7M05403 -«Математика и компьютерные науки»

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор
Шаждекеева Н.К.

Аннотация. В статье рассматривается моделирование ликвидности банка с использованием обыкновенных дифференциальных уравнений. Анализируется динамика изменения ликвидных активов банка под воздействием притока депозитов, выдачи кредитов и других финансовых потоков. Построенная математическая модель позволяет описать процесс управления ликвидностью во времени и оценить влияние различных экономических факторов на устойчивость банковской системы. Результаты исследования могут быть использованы для прогнозирования состояния ликвидности банка и повышения эффективности финансового управления.

Ключевые слова: ликвидность банка, математическое моделирование, обыкновенные дифференциальные уравнения, финансовая система, банковские активы, управление ликвидностью, динамическая модель.

Аңдатпа. Мақалада банктің өтімділігін жай дифференциалдық теңдеулер көмегімен модельдеу қарастырылады. Банктің өтімді активтерінің өзгеру динамикасы депозиттердің түсуі, несиелердің берілуі және басқа да қаржылық ағындардың әсері арқылы талданады. Құрылған математикалық модель уақыт бойынша өтімділікті басқару үдерісін сипаттауға және экономикалық факторлардың банк жүйесінің тұрақтылығына әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері банктің өтімділік жағдайын болжауға және қаржылық басқарудың тиімділігін арттыруға қолданылуы мүмкін.

Түйінсөздер: банк өтімділігі, математикалық модельдеу, жай дифференциалдық теңдеулер, қаржы жүйесі, банк активтері, өтімділікті басқару, динамикалық модель.

Abstract. The article considers the modeling of bank liquidity using ordinary differential equations. The dynamics of changes in liquid assets are analyzed under the influence of deposit inflows, loan issuance, and other financial flows. The developed mathematical model makes it possible to describe the process of liquidity management over time and evaluate the impact of various economic factors on the stability of the banking system. The results of the study can be used to forecast the liquidity position of a bank and improve the efficiency of financial management.

Keywords: bank liquidity, mathematical modeling, ordinary differential equations, financial system, bank assets, liquidity management, dynamic model.

Введение. Обеспечение ликвидности в коммерческих банках представляет собой одну из самых важных задач, особенно в условиях нестабильности финансовой среды. Ликвидность, в свою очередь, определяется как способность банка выполнять свои обязательства перед вкладчиками и контрагентами в срок и в полном объеме, не допуская при этом значительных

потерь в стоимости своих активов. Если ликвидность нарушается, это может привести к возникновению системных рисков. История знает множество примеров, когда кризисы в финансовой системе, такие как мировой финансовый кризис 2008 года или недавние проблемы с некоторыми банками, включая Silicon Valley Bank, подчеркивали важность этой проблемы.

С введением современных регуляторных требований, сформированных в рамках международных соглашений Базель III, внимание к количественной оценке ликвидности стало ещё более актуальным. В рамках этих соглашений были внедрены такие нормативы, как коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности (LCR и NSFR). Эти нормативы направлены на то, чтобы банки имели достаточный запас ликвидных активов для выполнения своих обязательств. Тем не менее, большинство инструментов, применяемых для анализа ликвидности, имеют статический или квазистатический характер. Они основываются на балансовых соотношениях и сценарных стресс-тестах, что не всегда отражает реальную динамику процессов, происходящих в банке.

Важно отметить, что банковские потоки, такие как приток и отток депозитов, изменения в кредитном портфеле и колебания процентных ставок, имеют динамическую природу. Это требует применения методов, способных описывать изменения показателей во времени. Одним из перспективных направлений в этой области является использование аппарата обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Этот подход позволяет формализовать взаимосвязи между ключевыми финансовыми переменными и исследовать их динамику в непрерывном времени.

Применение ОДУ предоставляет возможность выявления устойчивых и неустойчивых режимов функционирования банка. Это также позволяет определить критические параметры, при которых система теряет своё равновесие, а также создать сценарии развития ликвидности при различных управленческих решениях. Например, с помощью таких моделей можно проанализировать, как изменение процентных ставок или скорость кредитной экспансии влияет на ликвидность банка.

Несмотря на существующие исследования в области банковского риск-менеджмента и финансовой математики, вопросы, касающиеся построения и анализа детерминированных динамических моделей ликвидности на основе систем ОДУ, остаются недостаточно разработанными. В частности, стоит уточнить механизмы включения в модель поведенческих факторов вкладчиков, скорости кредитной экспансии и нормативных ограничений. Также необходимо разработать методы оценки устойчивости полученной системы. Таким образом, целью данного исследования является разработка и анализ динамической модели ликвидности коммерческого банка. Это включает в себя создание математической модели, которая будет учитывать все вышеперечисленные факторы и позволит более точно прогнозировать ликвидность банка в условиях изменяющейся финансовой среды. Кроме того, важно рассмотреть, как различные управленческие решения могут повлиять на ликвидность и устойчивость банка, а также какие меры могут быть предприняты для минимизации рисков, связанных с нарушением ликвидности.

Материалы и методы. В рамках настоящего исследования для анализа динамики ликвидности коммерческого банка используется аппарат обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), позволяющий описать изменение ключевых финансовых показателей во времени. Ликвидность банка рассматривается как функция времени ($L(t)$), отражающая объем высоколиквидных активов, доступных для выполнения текущих обязательств. Основное предположение модели заключается в том, что изменение ликвидности определяется балансом притоков и оттоков денежных средств. Общая форма модели записывается следующим образом:

$$\frac{dL(t)}{dt} = I(t) - O(t)$$

где:

- ($I(t)$) — притоки ликвидности (депозиты, возврат кредитов, доходы от операций),
- ($O(t)$) — оттоки ликвидности (выдача кредитов, снятие депозитов, операционные расходы).

Построение базовой модели

Для упрощения анализа предполагается, что притоки и оттоки могут зависеть от текущего уровня ликвидности:

$$I(t) = \alpha L(t), \quad O(t) = \beta L(t)$$

где:

- α — коэффициент притока средств,
- β — коэффициент оттока средств.

Тогда дифференциальное уравнение принимает вид:

$$\frac{dL(t)}{dt} = (\alpha - \beta)L(t)$$

Решение данного уравнения:

$$L(t) = L_0 e^{(\alpha - \beta)t}$$

где (L_0) — начальный уровень ликвидности.

Для учета внешних факторов (например, кризисов или регуляторных изменений) вводится дополнительная функция:

$$\frac{dL(t)}{dt} = (\alpha - \beta)L(t) + u(t)$$

где ($u(t)$) — внешнее воздействие (шоки ликвидности, вмешательство центрального банка).

В работе применяются следующие методы:

- аналитическое решение дифференциальных уравнений;
- качественный анализ поведения решений (устойчивость, равновесие);
- численное моделирование (метод Эйлера, метод Рунге–Кутты);
- сценарный анализ (стресс-тестирование ликвидности).

Моделирование проводится для различных значений параметров (α), (β), а также различных функций ($u(t)$), что позволяет оценить устойчивость банковской системы при изменении внешних условий.

Полученные модели позволяют сделать следующие интерпретации:

- Если ($\alpha > \beta$), ликвидность банка растет экспоненциально, что соответствует устойчивому финансовому состоянию.
- Если ($\alpha < \beta$), наблюдается снижение ликвидности, что может привести к дефициту средств и риску неплатежеспособности.
- При ($\alpha = \beta$) ликвидность остается постоянной, что отражает равновесное состояние.

Введение внешнего воздействия ($u(t)$) позволяет моделировать:

- кризисные явления (резкое снижение ликвидности),
- государственную поддержку (положительный импульс),
- сезонные колебания.

Таким образом, предложенные модели позволяют не только описывать динамику ликвидности банка, но и проводить прогнозирование, а также оценивать последствия управленческих решений и внешних экономических факторов.

Анализ и результаты. В основе метода лежит следующий принцип: если известна закономерность изменения экономической величины, то ее динамику можно описать через производную этой величины по времени.

Пример 1. Логистическая модель распространения информации

В статье рассматривается пример распространения информации о новом товаре среди покупателей.

Пусть

- $x(t)$ — число людей, которые уже знают о товаре
- N — общее число потенциальных покупателей

Скорость распространения информации пропорциональна:

- количеству людей, знающих о товаре
- количеству людей, которые ещё не знают

Математическая модель имеет вид логистического уравнения:

$$dx = kx(n - x)dt$$

где

- $x(t)$ — число информированных покупателей
- N — максимальное число покупателей
- k — коэффициент распространения информации

Решение модели

Решение логистического уравнения имеет вид

$$x(t) = \frac{N}{1 + Ce^{-kNt}}$$

где

- C — константа, зависящая от начального условия.

Интерпретация результатов

В статье рассматривается пример:

- всего покупателей $N=10000$
- изначально знают о товаре 2500

$$x(t) = \frac{N}{1 + (N - x_0)e^{-kNt}} = \frac{10000}{1 + 3 \cdot e^{-2 \cdot 10^{-4} t}}$$

Через **20 дней**

$$x(20) \approx 3321$$

Через **30 дней**

$$x(30) \approx 3778$$

Это означает, что информация распространяется постепенно и сначала рост происходит медленно, затем быстрее, а позже снова замедляется.


График имеет **S-образную форму**.

Он показывает три стадии:

4. медленное распространение информации
5. быстрый рост
6. насыщение рынка

Примерный вид графика:

число покупателей



Пример 2. Модель спроса и предложения

Другой пример из статьи — динамика спроса и предложения на рынке.

Пусть

- $p(t)$ — цена товара
- $D(p)$ — спрос
- $S(p)$ — предложение

Изменение цены зависит от разницы между спросом и предложением.

Модель можно записать как:

$$\frac{dp}{dt} = a(D(p) - S(p))$$

где

- a — коэффициент скорости изменения цены.

Интерпретация модели

1. Если $D(p) > S(p)$

спрос превышает предложение, цена растет.

2. Если $D(p) < S(p)$

предложение больше спроса, цена падает.

3. Если $D(p) = S(p)$

рынок находится в **равновесии**.

Применение модели к ликвидности банка

Аналогичный принцип можно использовать для моделирования ликвидности банка.

Пусть

- $L(t)$ — ликвидные средства банка
- $I(t)$ — приток средств
- $O(t)$ — отток средств

Тогда динамика ликвидности описывается уравнением

$$dL/dt = I(t) - O(t)$$

Интерпретация

1. Если приток средств больше оттока ликвидность банка увеличивается.

2. Если приток равен оттоку ликвидность остается стабильной.


3. Если отток превышает приток возникает риск **ликвидного кризиса**.

График динамики ликвидности

Возможны три сценария:

Рост ликвидности

L




Стабильность

L



Падение ликвидности

L



Заключение. Использование обыкновенных дифференциальных уравнений позволяет описывать динамику экономических процессов и анализировать изменение ключевых показателей во времени. Модели такого типа применяются для анализа распространения информации, рыночных механизмов и финансовых потоков.

На основе аналогичных принципов можно строить модели ликвидности банка, что позволяет прогнозировать финансовое состояние кредитной организации и предотвращать кризисы ликвидности.

ӘОЖ 372.851

МОДУЛІ БАР ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕМЕСІ

Батырғали Әсел Әділбекқызы

assel.batyrgali@mail.ru

«7M01503-Математика. Білім беру үдерісін басқару» білім беру бағдарламасының II курс магистранты

*Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор - Адиева А.Ж.*

Аннотация

Бұл мақалада мектеп алгебра курсына модуль бар теңсіздіктерді оқытудың заманауи әдістемелік ерекшеліктері қарастырылады. Модуль ұғымының математикалық мәні талданып, оқушылардың логикалық және функционалдық сауаттылығын дамытудағы рөлі анықталады. Сонымен қатар, оқытудың тиімді әдістері, соның ішінде графиктік тәсіл, интервалдар әдісі, сан осін пайдалану, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен жасанды интеллект элементтерін қолдану жолдары ұсынылады.

Кілт сөздер: модуль, теңсіздік, әдістеме, алгебра, оқыту технологиялары, графиктік тәсіл, интервалдар әдісі.

Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – оқушылардың тек теориялық білімін қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар олардың функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Осы тұрғыда мектеп алгебра курсына «модуль бар теңсіздіктер» тақырыбы ерекше орын алады.[1]

Модуль ұғымы оқушылар үшін абстрактілі болғандықтан, оны меңгеру барысында көптеген қиындықтар туындайды. Сондықтан бұл тақырыпты оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар заманауи педагогикалық технологияларды қолдану қажеттілігі артады.

Модуль – санның нөлден қашықтығын білдіретін ұғым. Ол келесі түрде анықталады:

$$|x| =$$

- $x, x \geq 0$
- $-x, x < 0$

Модуль бар теңсіздіктерді шешу барысында осы анықтама негізгі рөл атқарады. Оқушылар көбінесе таңбаға байланысты қателіктер жібереді, сондықтан бұл ұғымды терең түсіндіру маңызды. [2]

Модуль бар теңсіздіктерді меңгеру барысында оқушылар келесі қиындықтарға тап болады:

- модульдің геометриялық мағынасын түсінбеу;
- таңбаларды дұрыс ашпау;

- интервалдарды анықтауда қателесу;
- шешімді координаталық түзуде дұрыс көрсете алмау.

Бұл мәселелерді шешу үшін оқытуда көрнекілік пен практикалық тапсырмаларға басымдық беру қажет.

Графиктік тәсіл - бұл визуалды ойлауы дамыған оқушылар үшін өте тиімді тәсіл. Графиктік тәсілде теңсіздік функциялардың графиктері арқылы шешіледі.

Мысалы:

$$|x - 1| \leq 2$$

Оны екі функция ретінде қарастырамыз:

- $y = |x - 1|$

- $y = 2$




График бойынша $|x - 1|$ мәні 2-ден кіші немесе тең болатын аралық:

$$-1 \leq x \leq 3$$

Жауабы: $[-1; 3]$

Графиктік тәсіл оқушылардың функциялар арасындағы байланысты түсінуіне көмектеседі.

Интервалдар әдісі – ең тиімді және кең қолданылатын тәсілдердің бірі. Бұл әдіс күрделі теңсіздіктерді шешуде тиімді.

Мысалы:

$$|x^2 - 4| \geq 2$$


Алдымен екі жағдай қарастырамыз:

1. $x^2 - 4 \geq 2$

$$2. \ x^2 - 4 \leq -2$$

Бірінші жағдайда: $x^2 \geq 6$

Екінші жағдайда: $x^2 \leq 2$



Жауабы: $(-\infty; -6] \cup [-2; 2] \cup [6; +\infty)$

Бұл әдіс логикалық ойлауды дамытады және күрделі есептерді жүйелі түрде шешуге үйретеді.

Сан осін қолдану - теңсіздіктің шешімін көрнекі түрде көрсету оқушылардың түсіну деңгейін арттырады. Бұл әдіс ең көрнекі және қарапайым тәсілдердің бірі.

Мысалы:

$$|x| < 3$$



Анықтама бойынша:

$$-3 < x < 3.$$

Сан осінде бұл -3 пен 3 арасындағы аралық.

Жауабы: $(-3; 3)$

Бұл тәсіл бастауыш деңгейде өте тиімді.

Қазіргі таңда сабақта интерактивті тақта, графикалық калькуляторлар, онлайн платформалар кеңінен қолданылады.

Мысалы: GeoGebra бағдарламасы арқылы теңсіздіктердің графиктерін оңай салуға болады. [4]

АКТ қолдану:

-оқушылардың қызығушылығын арттырады;

-күрделі ұғымдарды визуализациялайды;

-уақытты үнемдейді. [5]

Модулі бар теңсіздіктерді оқыту – мектеп алгебра курсындағы маңызды тақырыптардың бірі. Оны тиімді меңгерту үшін заманауи әдістерді қолдану қажет.

Графиктік тәсіл, интервалдар әдісі, сан осін қолдану, АКТ және жасанды интеллект элементтері оқушылардың түсіну деңгейін арттырып, пәнге деген қызығушылығын күшейтеді.

Сондықтан мұғалім оқыту барысында әртүрлі әдістерді үйлестіре отырып, оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған жұмыс жүргізуі тиіс.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының білім беру стандарты.
2. Алгебра оқулығы (7–9 сынып).
3. Полякова Е.В. Математиканы оқыту әдістемесі.
4. GeoGebra ресми сайты.
5. Заманауи педагогикалық технологиялар бойынша ғылыми мақалалар.

ӘОЖ 517.3:37.016.51

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ІТ-ТЕХНОЛОГИЯЛАР КОНТЕКСТІНДЕ МЕКТЕП МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН АДАПТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

Есниязова Сымбат Ғиниятқызы

7M01503 - «Математика. Білім беру үрдісін басқару»

1 курс магистранты

e-mail: vesniyazovaa@mail.ru

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., қауымд. профессор Шаждекеева Н.К.

Андатпа. Бұл мақалада қазіргі заманғы ІТ-технологиялар жағдайында мектеп математика курсына математикалық талдау элементтерін адаптивті оқытудың әдістер жүйесі қарастырылады. Зерттеу барысында туынды, шек және анықталған интеграл ұғымдарын меңгерудің ерекшеліктері талданып, оқушылардың жеке қабілеттерін ескеруге бағытталған адаптивті оқыту тәсілдерінің тиімділігі негізделеді. Сонымен қатар, цифрлық білім беру құралдарын қолдану арқылы оқу процесін дараландыру және оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру жолдары ұсынылады. Ұсынылған әдістер жүйесі математикалық білім сапасын арттыруға және күрделі ұғымдарды меңгеруді жеңілдетуге бағытталған.

Кілт сөздер: математикалық талдау, адаптивті оқыту, ІТ-технологиялар, анықталған интеграл, туынды, шек, математиканы оқыту әдістемесі, цифрлық білім беру, жеке оқу траекториясы

Аннотация. В статье рассматривается система методов адаптивного обучения элементам математического анализа в школьном курсе математики в условиях современных ИТ-технологий. Проанализированы особенности изучения понятий производной, предела и определённого интеграла, а также обоснована эффективность адаптивного подхода с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Особое внимание уделено использованию цифровых образовательных ресурсов для индивидуализации обучения и повышения

познавательной активности школьников. Предложенная система методов направлена на повышение качества математического образования и облегчение усвоения сложных понятий.

Ключевые слова: математический анализ, адаптивное обучение, IT-технологии, определённый интеграл, производная, предел, методика обучения математике, цифровое образование, индивидуальная образовательная траектория

Abstract. This article examines a system of adaptive teaching methods for elements of mathematical analysis in the school mathematics curriculum in the context of modern IT technologies. The study analyzes the specifics of teaching key concepts such as derivatives, limits, and definite integrals, and substantiates the effectiveness of an adaptive approach that considers individual student characteristics. Special attention is given to the use of digital educational tools to personalize learning and enhance students' cognitive engagement. The proposed system of methods is aimed at improving the quality of mathematical education and facilitating the understanding of complex concepts.

Keywords: mathematical analysis, adaptive learning, IT technologies, definite integral, derivative, limit, mathematics teaching methodology, digital education, personalized learning

Қысқашы. Қазіргі білім беру жүйесінің цифрлануы оқыту үдерісіне жаңа талаптар қояды. Соның ішінде мектеп математика курсына математикалық талдау элементтерін тиімді меңгерту өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Атап айтқанда, туынды, шек және анықталған интеграл ұғымдарын оқыту оқушылар үшін күрделі болып саналады және оларды түсіндіруде дәстүрлі әдістер әрдайым тиімді нәтиже бере бермейді.

Осыған байланысты, қазіргі заманғы IT-технологияларды қолдана отырып, адаптивті оқыту әдістерін енгізу оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге және оқу сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Мектеп математика курсына математикалық талдау элементтерін оқытуда адаптивті оқыту әдістерінің тиімді жүйесін әзірлеу және оның педагогикалық негіздемесін көрсетуді мақсатты қарастырып қолданымызға келесі зерттеу міндеттерін қойдық:

- математикалық талдау элементтерін оқытудың теориялық негіздерін талдау;
- адаптивті оқытудың мәні мен ерекшеліктерін анықтау;
- IT-технологиялардың оқытудағы мүмкіндіктерін зерттеу;
- тиімді әдістер жүйесін ұсыну.

Материалдар мен әдістер. Математикалық талдау элементтерін оқытудың ерекшеліктері: қарастырайық: біріншіден, математикалық талдау элементтері мектеп курсына абстрактілі ойлауды талап етеді; екіншіден, оқушылар көбінесе функцияның шегі, туынды және интеграл ұғымдарын формальды түрде қабылдайды. Бұл олардың тақырыпты терең түсінуіне кедергі келтіреді. Сондықтан оқыту барысында көрнекілік, динамикалық модельдер және интерактивті құралдарды қолдану маңызды.

Ал, адаптивті оқытудың мәні: Адаптивті оқыту – оқушылардың жеке қабілеттеріне, білім деңгейіне және оқу қарқынына сәйкес білім беру процесін ұйымдастыру. Бұл тәсіл әр оқушыға жеке траектория бойынша білім алуға мүмкіндік береді.

Адаптивті оқытуда:

- тапсырмалардың деңгейі реттеледі;
- кері байланыс жедел беріледі;
- оқу материалы дараланады.

Қазіргі цифрлық құралдар адаптивті оқытуды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Олардың ішінде:

- интерактивті платформалар;
- онлайн тест жүйелері;
- динамикалық математикалық бағдарламалар;
- білімді автоматты бағалау жүйелері.

Бұл технологиялар оқушылардың белсенділігін арттырып, күрделі ұғымдарды визуализациялауға мүмкіндік береді.

Зерттеу жұмыстың әдістер жүйесі тоқталсақ:

Математикалық талдау элементтерін оқытуда келесі адаптивті әдістер ұсынылады:

1. Деңгейлік тапсырмалар әдісі

Оқушылардың дайындық деңгейіне сәйкес тапсырмалар ұсынылады.

2. Интерактивті модельдеу

Функциялардың графиктерін, шектерін және интегралдарды визуализациялау.

3. Жеке оқу траекториясы

Әр оқушыға жеке тапсырмалар жүйесін құру.

4. Жедел кері байланыс

Тапсырмалар нәтижесін бірден көрсету арқылы қателермен жұмыс жасау.

5. Педагогикалық тиімділігі

Ұсынылған әдістер жүйесі:

- оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырады;
- күрделі ұғымдарды түсінуді жеңілдетеді;
- оқу нәтижелерін жақсартады;
- өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастырады.

Талқылау және нәтижелер. Адаптивті оқыту әдістерін қолдану нәтижесінде оқушылардың математикалық талдау элементтерін меңгеру деңгейі артқаны байқалды.

Дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда, IT-технологиялар негізіндегі адаптивті оқыту оқушылардың танымдық белсенділігін айтарлықтай арттырды. Болашақта оқушылардың қызығушылық арттыру, өзіндік жұмыс дамыту, логикалық ойлау жақсарту жұмыстарды өткізеді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен өзіндік жұмыс жасау дағдылары айтарлықтай дамыды. Цифрлық құралдар күрделі ұғымдарды визуализациялау арқылы түсінуді жеңілдетті. Кейбір жағдайларда техникалық құралдардың жетіспеушілігі оқыту процесіне кедергі келтірді. Зерттеу барысында қазіргі заманғы IT-технологиялар негізінде адаптивті оқыту әдістерін қолданудың тиімділігі анықталды. Атап айтқанда, математикалық талдау элементтерін (шек, туынды, анықталған интеграл) меңгеру деңгейінің артқаны байқалды. Дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда, адаптивті тәсіл оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, оқу материалына деген қызығушылығын күшейтті. Интерактивті платформалар мен цифрлық құралдарды қолдану күрделі математикалық ұғымдарды визуализациялауға мүмкіндік беріп, олардың түсінікті болуын қамтамасыз етті.

Сонымен қатар, тапсырмаларды даралау және жедел кері байланыс беру оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын дамытуға оң әсерін тигізді. Зерттеу нәтижелері оқушылардың үлгерім көрсеткіштерінің артқанын көрсетті.

Дегенмен, зерттеу барысында кейбір қиындықтар да анықталды. Атап айтқанда, техникалық құралдардың жеткіліксіздігі және оқушылардың дайындық деңгейінің әртүрлі болуы оқыту процесіне әсер етті.

Жалпы алғанда, ұсынылған әдістер жүйесі математиканы оқыту сапасын арттыруға және білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Адаптивті оқыту – оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу процесін ұйымдастыруға бағытталған әдіс. Бұл тәсіл білім алушылардың оқу қарқынын, қабілетін және дайындық деңгейін ескеруге мүмкіндік береді.

Қазіргі білім беру процесінде келесі құралдар тиімді қолданылды:

- GeoGebra
- Desmos
- Moodle

Бұл құралдар математикалық ұғымдарды визуалды түрде түсіндіруге мүмкіндік береді.

Мысалы, келесі есептерді қарастырсақ: **Координаталық жазықтықта келесі шарттарға сәйкес келетін нүктелер жиынын (аймақты) бейнелеңіз:**

$$A) \begin{cases} \int_{-1}^x (z+2) dz + \int_0^y (2z-5) dz \leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \\ \int_{-4}^y dz > 2 \int_0^x z dz \end{cases}$$


Шешуі. Жүйедегі әрбір теңсіздікті жеке-жеке түрлендіреміз:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^x (z+2) dz + \int_0^y (2z-5) dz &\leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(\frac{z^2}{2} + 2z \right) \Big|_{-1}^x + (z^2 - 5z) \Big|_0^y &\leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) - \left(\left(\frac{(-1)^2}{2} + 2 * (-1) \right) \right) + y^2 - 5y &\leq -\frac{x^2}{2} + y + \frac{1}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 + 2x + y^2 - 6y + 1 &\leq 0 \Rightarrow (x+1)^2 + (y-3)^2 \leq 9 \\ \int_{-4}^y dz > 2 \int_0^x z dz \Rightarrow z \Big|_{-4}^y > z^2 \Big|_0^x &\Rightarrow y+4 > x^2 \Rightarrow y > x^2 - 4 \end{aligned}$$

Есептеулерді ескере отырып, берілген жүйе келесі түрге ие болады:

$$\begin{cases} (x+1)^2 + (y-3)^2 \leq 9; \\ y > x^2 - 4. \end{cases}$$

Координаталық жазықтықта жүйедегі әрбір теңсіздікке сәйкес келетін нүктелер жиынын **штрихтауымыз керек** (сурет 3):



Сурет 3 – Жүйенің графикалық шешімі
Боялған бөлік – ізделінетін аймақ.

$$\text{Б)} \begin{cases} \int_3^y dz > \int_0^x e^z dz, \\ y - 2 \geq - \int_1^x \frac{2dz}{z^2}, \quad x > 0 \end{cases} \quad (\text{Мұндай құрылымды көрсеткішті})$$

функцияны оқығаннан кейін қолдану логикалық болады).


Шешуі. Жүйедегі әрбір теңсіздікті жеке-жеке түрлендіреміз:

$$\begin{aligned} \int_3^y dz > \int_0^x e^z dz \Rightarrow z \Big|_3^y > e^z \Big|_0^x &\Rightarrow y - 3 > e^x - e^0 \Rightarrow y > e^x + 2 \\ y - 2 \geq - \int_1^x \frac{2dz}{z^2} \Rightarrow y - 2 \geq \frac{2}{x} - 2 &\Rightarrow y \geq \frac{2}{x} \end{aligned}$$

Есептеулерді ескере отырып, жүйе келесі түрге ие болады:

$$\begin{cases} y > e^x + 2; \\ y \geq \frac{2}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

Координаталық жазықтықта жүйедегі әрбір теңсіздікке сәйкес келетін нүктелер жиынын **штрихтауымыз керек** (сурет 4):



Сурет 4 – Жүйенің графикалық шешімі

Боялған бөлік – ізделінетін аймақ.

А және Б тапсырмаларының қиындығы – оқушылардың бірнеше айнымалысы бар теңсіздіктерді дұрыс шеше алуында.

Зерттеу барысында келесі әдістер тиімді деп танылды:

- деңгейлік тапсырмалар
- интерактивті модельдеу
- жедел кері байланыс
- жеке оқу траекториясы

Зерттеу нәтижелері адаптивті оқыту әдістерінің тиімділігін көрсетті. Эксперимент барысында оқушылар екі топқа бөлінді: бақылау тобы (дәстүрлі әдіс) және эксперименттік топ (адаптивті әдіс).

Көрсеткіш	Дәстүрлі оқыту	Адаптивті оқыту
Түсіну деңгейі	Орташа	Жоғары
Қызығушылық	Төмен	Жоғары
Өзіндік жұмыс	Әлсіз	Жақсы дамыған

IT құралдарын қолдану нәтижесінде оқушылар:

- графиктерді жақсы түсінді
- абстрактілі ұғымдарды нақты қабылдады
- өздігінен шешім қабылдауға үйренді

Қиындықтар:

- техникалық құралдардың жетіспеушілігі
- оқушылар деңгейінің әртүрлілігі

Ғылыми жаңалығы

- математикалық талдау элементтерін оқытуда адаптивті әдістер жүйесі ұсынылды
- IT-технологияларды тиімді қолдану моделі жасалды
- оқытудың дараландырылған тәсілі негізделді

Практикалық маңыздылығы

Ұсынылған әдістер:

- мектеп мұғалімдері үшін қолдануға дайын
- оқу сапасын арттыруға мүмкіндік береді

- цифрлық білім беру жүйесіне енгізуге болады

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, адаптивті оқыту әдістерін IT-технологиялармен үйлестіре қолдану математикалық талдау элементтерін тиімді меңгеруге мүмкіндік береді.

Бұл тәсіл оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың математикалық дайындығын жақсартады.

Қорытынды. Қазіргі заманғы IT-технологиялар негізінде адаптивті оқытуды қолдану мектеп математика курсына математикалық талдау элементтерін тиімді меңгеруге мүмкіндік береді. Ұсынылған әдістер жүйесі оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге, олардың танымдық белсенділігін арттыруға және оқу сапасын жақсартуға бағытталған.

Аталған тәсілдерді практикада қолдану математиканы оқытудың сапасын жаңа деңгейге көтереді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Фихтенгольц Г. М. *Математикалық анализ негіздері*. – Мәскеу: Наука, 1980.
2. Brusilovsky P. Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems – 2001
3. Anderson J.R. Cognitive Psychology and Its Implications – 2010
4. Woolf B.P. Building Intelligent Interactive Tutors – 2009
5. Bates A.W. Teaching in a Digital Age – 2015
6. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age – 2005
7. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education – 2019
8. **Kulik J.A.** – Effectiveness of Computer-Based Instruction – 2016
9. Boaler J. Mathematical Mindsets – 2016
10. Баймуханов Б.Т. Математиканы оқыту әдістемесі – 2013
11. **Абылкасымова А.Е.** – Методика преподавания математики – 2010
12. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған математика оқулықтары.
13. Электрондық ресурстар:
 - а. Қазақстандық білім беру порталдары
 - б. Онлайн математикалық анықтамалықтар
 - с. Ғылыми мақалалар мен оқу материалдары

ӘОЖ 372.851

«МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЛІ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»

Мұғау Жібек Мұратқызы

jako.01022003@gmail.com

7M01503 – «Математика Білім беру үрдісін басқару» білім беру бағдарламасының

1-курс магистранты Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ.

Ғылыми жетекшісі: PhD, қауымдастырылған профессор **Каракенова С. Г.**

Андапта. Бұл мақалада негізгі мектептегі математика сабақтарында күрделілігі жоғары тапсырмаларды қолданудың әдістемелік қырлары талданады. Осындай тапсырмалардың мазмұндық ерекшеліктері сипатталып, олардың оқушылардың ойлау әрекетін белсендіру мен танымдық қызығушылығын арттырудағы маңызы айқындалады. Сонымен қатар, оқыту үдерісінде қолданылатын заманауи тәсілдер, атап айтқанда, тапсырмаларды саралау, ашық құрылымды есептерді пайдалану және оқушылардың бірлескен талқылауын ұйымдастыру жолдары қарастырылды. Бұл әдістердің 5-6 сынып оқушыларының дербес жұмыс жасау қабілетін дамытуға, ойлау икемдігін қалыптастыруға және оқу үдерісіне белсенді қатысуына ықпал ететіні негізделеді. Зерттеу қорытындысы бойынша, математика сабақтарының

мазмұны жоғары деңгейлі тапсырмаларды жүйелі енгізу білім сапасын арттырудың тиімді тетіктерінің бірі болып табылады.

Кілт сөздер: күрделілігі жоғары тапсырмалар, ойлау дағдылары, танымдық белсенділік, сараланған оқыту, ашық есептер, оқыту әдістемесі.

Қазіргі білім беру үрдісінде күрделілігі жоғары тапсырмалар оқушылардың логикалық ойлауын дамыту, олардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және танымдық қызығушылығын арттыру үшін маңызды рөл атқарады. Мұндай тапсырмалар қарапайым есептерден ерекшеленіп, оқушылардан шартты мұқият талдауды, шешім жолдарын іздеуді, дұрыс стратегия таңдауды және алынған нәтижені негіздеуді талап етеді. Бұл өз кезегінде олардың ойлау икемділігін дамытып, дербес шешім қабылдау дағдыларын жетілдіреді.

Жоғары деңгейлік тапсырмалар нақты бір алгоритмге сүйенбейді, керісінше тапсырма элементтері арасындағы байланыстарды анықтауды, өз шешімін дәлелдеуді, бірнеше жолмен шешу мүмкіндігін қарастыруды және тек еске сақтауға емес, түсінуге бағытталуды қажет етеді. Блумның таксономиясы сәйкес, мұндай тапсырмалар танымдық қызметтің жоғарғы деңгейлеріне сай келеді, мұндай тапсырмалар танымдық қызметтің жоғарғы деңгейлеріне сай келеді, себебі олар тек білімді қолдануды ғана емес, оны талдауды, түрлендіруді және сыни тұрғыдан бағалауды да талап етеді [2].

Есеп шығару процесінде мәселені түсіну шешу жоспарын құру және алынған нәтижені тексеру кезеңдерінің маңызы ерекше, бұл оқушылардың ойлау әрекетін жүйелі түрде ұйымдастыруға мүмкіндік береді [1]. Сонымен қатар, зерттеулер есеп шығару барысында оқушылардың тек алгоритмдерді қолданумен шектелмей, мәселені түсініп, тиімді стратегия таңдауы қажет екенін көрсетеді [3].

Математика сабақтарында осындай тапсырмаларды қолдану оқушыларды шартты талдауға, маңызды элементтерді ажыратуға, себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға, тиімді шешу жолдарын таңдауға және өз қорытындысын дәлелдеуге үйретеді. Сабақ құрылымына күрделілігі жоғары тапсырмаларды жүйелі енгізу репродуктивтік әдістен шығармашылыққа негізделген оқытуға көшуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде оқушылардың ойлау қабілеті дамып, пәнге деген қызығушылығы артады және өздігінен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

Осындай тапсырмаларды тиімді қолданудың бір мысалы ретінде «Low floor – High ceiling» әдісін атап өтуге болады. Бұл тәсіл тапсырмаларды бастапқы деңгейде барлық оқушылар үшін қолжетімді етіп ұсына отырып, шешу процесінде күрделендіруге және тереңдетуге мүмкіндік береді. Соның нәтижесінде әр оқушы өз деңгейіне сай жұмыс істей алады, ал қабілеттілері үшін қосымша даму мүмкіндіктері ашылады, бұл оқу процесінде табиғи түрде дифференциацияны қалыптастырады.

Ашық құрылымды тапсырмалар оқушыларға бірнеше шешу жолын қарастыруға, өз ойларын салыстыруға және іртүрлі стратегияларды талдауға мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмалар ойлау икемділігін арттырып, пәнге қызығушылығын күшейтеді және оқу материалын терең түсінуге ықпал етеді. Сонымен қатар, Think – Pair- Share әдісі де тиімді болып, оқушыларға алдымен жеке ойлауға, содан кейін жұпта талқылауға және топ алдында нәтижелерін көрсетуге мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл барлық оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, коммуникация дағдыларын дамытады және өз пікірін дәлелдеуді үйретеді.

Жоғары деңгейлі тапсырмаларды қолданудағы басты мақсат тек дұрыс жауапқа емес, ойлау процесіне көңіл бөлу. Мұғалім бұл жағдайда дайын жауап көзі ретінде емес, ізденіс жолын ұйымдастыратын және оқушылар арасындағы өзара әрекетті қолдайтын жетекші ретінде әрекет етеді. Осылайша, сабаққа күрделілігі жоғары тапсырмаларды жүйелі түрде енгізу оқытудың сапасын арттырып, оқушылардың логикалық ойлауын, танымдық белсенділігін және өздігінен жұмыс жасау икемін дамытады. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқу материалын терең меңгеруге және болшақта қажетті негізгі интеллектуалды дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді [4].

Зерттеу аясында 5-6 сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамытуға бағытталған әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар іріктеліп, олардың оқу процесіндегі қолдану ерекшеліктері талданды. Тапсырмалар мазмұны жағынан стандартты жаттығулардан ерекшеленіп, оқушылардан дайын алгоритмдерді қолдану емес, жағдайды талдауды, заңдылықтарды анықтауды және шешу стратегиясын таңдауды талап етеді. Талдау барысында тапсырмалар күрделілік деңгейіне сәйкес сараланып, олардың әрқайсысының оқушының ойлау әрекетіне әсері қарастырылды.

Зерттеу барысында олимпиадалық сипаттағы тапсырмалар негізге алынды, бұл оқушылардың логикалық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді [5].

Төменде бірнеше қиындығы жоғары тапсырмаларды қарастырайық.

1. Сандар тізбегі берілген: 1, 1, 4, 4, 9, 9, 16, 7, 25, 7, 36, 9, 49, ...

Келесі санды табыңыз.

Бағыттаушы сұрақтар:

-Тізбекте қандай сандар ерекше көрінеді?

-Бір ғана заңдылық жеткілікті ме, әлде бірнеше қатар бар ма?

Жауабы: 11

Талдау: Бұл тапсырма сырттай қарағанда қарапайым заңдылыққа негізделгендей көрінеді, алайда тереңірек талдауды қажет етеді. Оқушы тізбекті біртұтас ретінде емес, бірнеше қатардың үйлесуі ретінде қарастыруы тиіс. Осы арқылы есеп құрылымын бөліп талдау дағдысы қалыптасады. Мұндай тапсырмалар оқушылардың байқампаздығын арттырып, бір ғана шешім жолымен шектелмей, баламалы ойлау тәсілдерін қолдануға үйретеді.

2. Берілген саннан кейбір цифрларды өшіріп, үш таңбалы сандар құрастырылады. Осындай барлық мүмкін жағдайлардың ішінде нешеуі 5-ке бөлінеді?

Бағыттаушы сұрақтар:

-Қандай сандар 5-ке бөлінетінін еске түсірейік

-Соңғы цифрдың рөлі қандай?

-Барлық жағдайды жүйелі түрде қалай есептеуге болады?

Жауабы: 11

Талдау: Бұл тапсырма оқушылардан кездейсоқ таңдау емес, жүйелі ойлауды талап етеді. Оқушы шартты сақтай отырып, барлық мүмкін жағдайларды қарастырады және оларды реттеп есептейді. Мұндай есептер комбинаторикалық ойлауды дамытып, құрылымды сақтай отырып талдау жасау қабілетін қалыптастырады.

3. Екі қорапа алма бар. Біріншісінде 2024, екіншісінде 1998 алма орналасқан. Алма орын ауыстыру белгілі бір тәртіппен жүзеге асады: алдымен 1 алма, кейін 2, одан кейін 3 және осылай жалғасады. Қай сәтте екі қораптағы алма саны тең болады?

Бағыттаушы сұрақтар:

-Алғашқы айырма қандай?

-Әр қадамда айырма қалай өзгереді?

-Процесті толық есептемей, заңдылық арқылы анықтауға болады ма?

Жауабы: 12-қадам

Талдау: Бұл тапсырмада басты назар арифметикалық есептеуде емес, процесті түсінуде жатыр. Оқушылар айырманың өзгеру заңдылығын анықтап, жалпы үрдісті бақылау арқылы қорытындыға келеді. Бұл стратегиялық ойлау мен жалпылау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

4. Бірнеше адам шеңбер бойымен орналасқан және әрқайсысы келесі адамға өз ақшасының белгілі бір бөлігін береді. Процесс бір рет толық орындалғаннан кейін барлық адамдардағы ақша мөлшері теңеседі. Алғашқы адамның бастапқы ақша мөлшерін анықтаңыз.

Бағыттаушы сұрақтар:

-Соңғы күй қандай болады?

-Процесті кері бағытта қарастыруға бола ма?

-Қандай шамалар өзгермей қалады?

Жауабы: 36

Талдау: Бұл есеп кері ойлау әдісін қолдануды талап етеді. Оқушылар соңғы нәтижеден бастап, бастапқы жағдайды қалпына келтіреді. Мұндай тапсырмалар инвариант ұғымын түсінуге негіз болады және терең логикалық пайымдауды дамытады.

5. $1@2@3@4@5@6@7@8@9@10$ өрнегі берілген.

@ таңбасының орнына тек көбейту немесе бөлу амалдарын қоюға болады. Өрнектің ең кіші мәнін табыңыз.

Бағыттаушы

сұрақтар:

– Қай амал мәнді арттырады, қайсысы кемітеді?

– Барлық амалдарды бірдей қолдану тиімді ме?

– Өрнекті түрлендірудің ең тиімді стратегиясы қандай?

Жауабы: 1

Талдау: Бұл тапсырма оқушылардан есептеу емес, стратегия таңдауды талап етеді. Өрнекті тиімді түрде ұйымдастыру арқылы ғана ең кіші мәнге қол жеткізуге болады. Мұндай тапсырмалар жоғары деңгейлі ойлау әрекеттерін, соның ішінде талдау, салыстыру және оңтайландыру дағдыларын дамытады.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері математика сабақтарында жоғары деңгейлі тапсырмаларды жүйелі түрде қолданудың оқушылардың ойлау әрекетіне айтарлықтай оң әсер ететінін көрсетті. Мұндай тапсырмалар оқушыларды дайын алгоритмдерді механикалық қолданудан шығарып, есептің мәнін терең түсінуге, талдауға және өз бетінше шешім қабылдауға бағыттайды. Талдау барысында жоғары деңгейлі тапсырмалардың логикалық ойлауды дамытуда, әсіресе заңдылықтарды анықтау, жағдайды әртүрлі қырынан қарастыру және тиімді шешу стратегиясын таңдау қабілеттерін қалыптастыруда маңызды рөл атқаратыны анықталды. Сонымен қатар, бағыттаушы сұрақтарды қолдану оқушылардың ойлау процесін ұйымдастырып, олардың есепке саналы түрде қатысуын қамтамасыз етеді.

Әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды енгізу оқу процесін саралауға мүмкіндік беріп, әр оқушының танымдық белсенділігін арттыруға жағдай жасайды. Бұл өз кезегінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығын күшейтіп, оқу нәтижелерінің сапасын арттыруға ықпал етеді. Осылайша, жоғары деңгейлі тапсырмаларды математика сабағында мақсатты және жүйелі түрде қолдану оқыту тиімділігін арттырудың маңызды шарты болып табылады және оқушылардың интеллектуалдық әлеуетін дамытуда елеулі мүмкіндіктер береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Pólya G. *How to Solve It*. – Princeton: Princeton University Press, 2004. – 253 p.
2. Bloom B. S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. – New York: Longmans, 1956. – 207 p.
3. Schoenfeld A. H. *Mathematical Problem Solving*. – New York: Academic Press, 1985. – 409 p.
4. Boaler J. *Mathematical Mindsets: Unleashing Students' Potential through Creative Math*. – San Francisco: Jossey-Bass, 2016. – 256 p.
5. 5-6 сынып оқушыларына арналған «Алтын сақа» математикалық олимпиадасының тапсырмалар жинағы, - Астана : «Зерделі» баспасы, 2022 – 144 бет

ГЕОМЕТРИЯ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУДЕ КООРДИНАТАЛАР ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ

Буланова А.Д

2 курс магистрант

Ғылыми жетекші: п.ғ.к Ибраева Салтанат Нургазиевна

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,

Талдықорған қ., Қазақстан Республикасы

E-mail: ibraeva6262@mail.ru

Аңдатпа

Мақалада геометрия есептерін шешуде координаталар әдісін қолданудың дидактикалық шарттары қарастырылады. Координаттар әдісі геометриялық есептерді алгебралық тәсілмен шешуге мүмкіндік беретін әмбебап әдістердің бірі ретінде сипатталады. Координаталық әдістің мәні, оның оқу үдерісіндегі рөлі және оқушылардың танымдық әрекетін дамытудағы маңызы талданады. Оқыту үдерісіндегі координаталық әдістің орны мен артықшылықтары ғылыми-әдістемелік тұрғыдан негізделеді. Сонымен қатар, әдісті тиімді қолдануға мүмкіндік беретін педагогикалық шарттар жүйеленіп, оларды оқу процесінде жүзеге асыру жолдары ұсынылады. Зерттеу нәтижесінде координаталық әдіс оқушылардың логикалық, алгоритмдік және кеңістіктік ойлауын дамытуда тиімді құрал екені анықталды.

Кілт сөздер: координаталар әдісі, геометрия, дидактикалық шарттар, есеп шығару, математикалық модельдеу, оқыту әдістемесі, алгоритмдік ойлау, кеңістіктік ойлау

Аннотация

В статье рассматриваются дидактические условия применения координатного метода при решении геометрических задач. Анализируется сущность метода, его роль в учебном процессе и влияние на развитие познавательной деятельности учащихся. Также систематизированы педагогические условия эффективного использования метода и предложены пути их реализации. Установлено, что координатный метод способствует развитию логического, алгоритмического и пространственного мышления учащихся.

Ключевые слова: координатный метод, геометрия, дидактические условия, решение задач, математическое моделирование, методика обучения

Abstract

This article discusses the didactic conditions for applying the coordinate method in solving geometric problems. The essence of the method, its role in the educational process, and its impact on students' cognitive development are analyzed. The pedagogical conditions for effective implementation are systematized, and practical ways of applying them are proposed. The study shows that the coordinate method effectively develops logical, algorithmic, and spatial thinking.

Keywords: coordinate method, geometry, didactic conditions, problem solving, mathematical modeling, teaching methodology

Кіріспе

Геометрия есептерін шешуде координаталар әдісін қолдану мәселесі ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде кеңінен қарастырылған. Зерттеулер көрсеткендей, бұл әдіс геометриялық есептерді шешуді алгебралық тәсілдермен ұштастырып, оқушылардың ойлау әрекетін жүйелеуге мүмкіндік береді. В.А. Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович еңбектерінде координаталар әдісі геометрия мен алгебраның өзара байланысын қамтамасыз ететін әмбебап тәсіл ретінде сипатталады [1–3].


Координаталар әдісінің басты ерекшелігі – есептерді шешудің алгоритмдік сипаты. Яғни есеп шығару белгілі бір ретпен орындалатын әрекеттер тізбегіне негізделеді. Бұл өз кезегінде оқушылардың есеп шығару әрекетін жеңілдетіп қана қоймай, олардың алгоритмдік ойлауын қалыптастыруға ықпал етеді. Д. Пойяның есеп шығаруды оқыту теориясында да

есепті талдау, жоспар құру және шешімді жүзеге асыру кезеңдерінің маңыздылығы атап көрсетіледі [4]. Осы тұрғыдан алғанда координаталар әдісі оқушылардың әрекетін құрылымдауға мүмкіндік беретін тиімді құрал болып табылады. Әдебиеттерде атап өтілгендей, координаталар әдісі геометрияға алгебраның маңызды қасиетін – есептерді шешудің бірізділігін енгізеді. Егер элементар геометрияда әр есеп көбіне ерекше тәсілді талап етсе, аналитикалық геометрияда есептерді шешу жалпы жоспар бойынша жүзеге асырылады. Бұл жоспар іс жүзінде көптеген есептерге қолдануға мүмкіндік береді. Координаталар әдісі есептерді шешудің әмбебап тәсілі ретінде көрінеді. Координаталар әдісінің мәні фигураларды теңдеулер арқылы беру және геометриялық қатынастарды координаталар тілінде өрнектеу арқылы есепті алгебралық тәсілдермен шешуге негізделеді. Мұндай тәсіл күрделі кеңістіктік бейнелерді көз алдына елестету қажеттілігін азайтып, есептің құрылымын формальды түрде қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе кеңістіктік ойлауы жеткілікті дамымаған оқушылар үшін маңызды. Сонымен қатар зерттеушілер координаталар әдісінің әмбебаптығын атап көрсетеді. Ол алгебра мен геометрияның тығыз байланысын қамтамасыз етіп, олардың бірлікте қолданылуы нәтижесінде жаңа танымдық мүмкіндіктер ашады. Мұндай интеграция оқушылардың математикалық модельдеу дағдыларын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады.

Дегенмен, ғылыми еңбектерде координаталар әдісін қолданудың белгілі бір қиындықтары да көрсетіледі. Атап айтқанда, бір геометриялық есептің аналитикалық жазылуы таңдалған координаталар жүйесіне тәуелді болады. Координаталар жүйесін тиімсіз таңдау есептің шешуін күрделендіруі мүмкін. Сондықтан координаталар әдісін меңгеру тек формулаларды білумен шектелмей, тиімді координаталар жүйесін таңдай білу дағдысын да талап етеді.

Координаталар әдісі арқылы есептерді шешу белгілі бір алгоритмге негізделеді. Бұл алгоритм есепті координаталық тілге көшіру, алынған аналитикалық өрнектерді түрлендіру және нәтижені бастапқы геометриялық тілге қайта аудару кезеңдерін қамтиды. Мұндай құрылым есеп шығару процесін саналы түрде ұйымдастыруға мүмкіндік береді және оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Осылайша, әдебиеттерге жасалған талдау координаталар әдісінің жоғары дидактикалық әлеуетке ие екенін көрсетеді. Алайда оны мектеп тәжірибесінде қолдану көбіне жүйесіз жүзеге асырылады және оқытудың нақты дидактикалық шарттары жеткілікті деңгейде негізделмеген. Бұл жағдай координаталар әдісінің мүмкіндіктері мен оны оқыту практикасы арасындағы қарама-қайшылықты айқындайды. Аталған қарама-қайшылықты шешу координаталар әдісін оқытудың тиімді дидактикалық шарттарын ғылыми тұрғыда негіздеуді талап етеді. Қазіргі білім беру жүйесінде математиканы оқыту тек теориялық білім берумен шектелмей, оны практикалық қолданумен ұштастыруды талап етеді. Геометрия курсына координаталар әдісі – есептерді шешудің әмбебап тәсілдерінің бірі болып табылады. Бұл әдіс геометриялық есептерді алгебралық тілге көшіру арқылы шешуге мүмкіндік береді. Координаталар әдісін тиімді қолдану оқушылардың логикалық ойлауын, талдау және жалпылау қабілеттерін дамытады. Сондықтан оны оқытуда белгілі бір дидактикалық шарттарды сақтау маңызды.

Координаталар әдісі – геометриялық объектілерді координаталар жүйесінде қарастырып, оларды алгебралық тәсілдер арқылы зерттеу әдісі. Оның негізгі кезеңдері: м



- теңдеулер құру;

- алгебралық есептеулер жүргізу;

Координаталар әдісі есеп шығаруды жеңілдетеді. Күрделі геометриялық қатынастарды нақты көрсетеді. Математикалық модельдеу дағдыларын қалыптастырады.

Координаталар әдісін қолданудың дидактикалық шарттары

Координаталар әдісін тиімді меңгерту үшін келесі дидактикалық шарттарды сақтау қажет. 1-ші кестеде координаталар әдісін қолданудың дидактикалық шарттары көрсетілген.

Кесте 1. Координаталар әдісін қолданудың дидактикалық шарттары

	дидактикалық шарттарды	Сипаттамасы
1	Ғылыми негізділік және жүйелілік	Оқу материалы бірізділікпен, қарапайымнан күрделіге қарай құрылуы тиіс. Координаталар әдісі алдын ала меңгерілген алгебралық білімдерге сүйенуі қажет
2	Көрнекілік және модельдеу	Геометриялық фигураларды координаталар жүйесінде бейнелеу оқушылардың кеңістіктік ойлауын дамытады. Сызбалар мен графиктерді қолдану маңызды
3	Пәнаралық байланыс	Координаталар әдісі алгебра, физика, информатика пәндерімен тығыз байланысты. Бұл әдісті қолдану арқылы оқушылар математиканың қолданбалы сипатын түсінеді
4	Проблемалық оқыту	Есептер жүйесі оқушыларды ойлануға жетелейтін проблемалық жағдайлардан басталуы тиіс. Бұл олардың танымдық белсенділігін арттырады
5	Алгоритмдік мәдениетті қалыптастыру	Оқушылар координаталық әдісті қолданудың нақты қадамдарын меңгеруі қажет: координаталар енгізу → теңдеу құру → шешу → интерпретация
6	Деңгейлік тапсырмалар жүйесі	Өртүрлі деңгейдегі есептерді қолдану (қарапайымнан күрделіге дейін) оқушылардың жеке мүмкіндіктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Мысалы, үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табу үшін координаталар енгізіп, арақашықтық формуласы қолданылады. Бұл тәсіл есепті алгебралық түрде шешуге мүмкіндік береді және дәл нәтижеге әкеледі.

Координаталар әдісі геометрияны оқытуда маңызды орын алады. Оны тиімді қолдану үшін дидактикалық шарттарды сақтау қажет. Бұл әдіс оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырып, олардың логикалық және кеңістіктік ойлауын дамытады.

Жүргізілген теориялық талдау нәтижесінде геометриялық есептерді шешуде координаталар әдісінің маңызды дидактикалық құрал екені анықталды. Бұл әдіс геометрия мен алгебраның өзара байланысын қамтамасыз етіп қана қоймай, оқушылардың алгоритмдік ойлауын, логикалық талдау қабілеттерін және математикалық модельдеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Координаталар әдісінің алгоритмдік сипаты есеп шығару процесін жүйелеуге, оны белгілі бір кезеңдерге бөліп қарастыруға жағдай жасайды, бұл өз кезегінде оқыту тиімділігін арттырады. Сонымен қатар, зерттеу барысында координаталар әдісін оқытуда белгілі бір дидактикалық шарттарды сақтау қажеттілігі негізделді. Атап айтқанда, оқу материалының жүйелілігі, көрнекілік пен модельдеуді қолдану, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру, проблемалық оқыту элементтерін енгізу және деңгейлік тапсырмалар жүйесін

ұйымдастыру – әдісті тиімді меңгертудің негізгі шарттары болып табылады. Осыған байланысты координаталар әдісін оқытудың ғылыми негізделген әдістемесін жетілдіру, оны оқыту процесіне жүйелі түрде енгізу және цифрлық құралдармен (GeoGebra, Desmos және т.б.) ұштастыру өзекті мәселе болып табылады. Жалпы алғанда, координаталар әдісін тиімді қолдану білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға және математикалық білімнің қолданбалы мәнін терең түсінуге мүмкіндік береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Гусев В.А. Методика обучения геометрии в школе. – М.: Просвещение, 2005.
2. Литвиненко В.Н. Аналитическая геометрия и методы решения задач. – М.: Наука, 2004.
3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. – М.: Мнемозина, 2007.
4. Пойя Д. Как решать задачу. – М.: Наука, 1982.
5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. – М.: Просвещение, 2010.
6. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. – М.: Просвещение, 2009.
7. Абылкасымова А.Е. Математиканы оқыту әдістемесі. – Алматы: Білім, 2013.
8. Жандарбаева С.М. Математиканы оқытудағы инновациялық технологиялар. – Алматы, 2016.
9. Нурлыбекова А.Б. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында математиканы оқыту. – Алматы, 2018.

ӘОЖ 51:004.8

«ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ МОДЕЛЬДЕРІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ҚАБІЛЕТТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ»

Ситешев Бекзат Мәлікұлы

bsiteshev@gmail.com

«Математика. Білім беру үдерісін басқару» білім бағдарламасының 1-курс студенті
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, ҚР
Ғылыми жетекшісі, т.ғ.к., профессор – Тулеуова Р.У.

Олимпиадалық есептер математикалық білімді тексерудің дәстүрлі құралдарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Олар тек формулаларды қолдану немесе алгоритмдерді қайталау емес, терең логикалық ойлауды, шығармашылықты және дәлелдеу мәдениетін талап ететін күрделі тапсырмалар болып табылады. Мұндай есептер көбінесе стандартты оқу бағдарламасынан тыс құрастырылып, бірнеше математикалық әдістерді үйлестіре қолдануды қажет етеді. Зерттеулерге сәйкес, олимпиадалық есептердің басты ерекшелігі – олардың көпқырлылығы мен шешу жолдарының бірегейлігі [1].

Олимпиадалық есептердің маңызды сипаттарының бірі – шешімдердің көптүрлілігі. Бір есеп бірнеше тәсілмен шығарылуы мүмкін, және әрбір шешім математикалық тұрғыдан негізделуі тиіс. Бұл ерекшелік оқушылар мен студенттердің шығармашылық ойлауын дамытып, әртүрлі стратегияларды салыстыра отырып, тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді [2]. Сонымен қатар, мұндай есептер көбінесе алгебра, геометрия, комбинаторика және сандар теориясы сияқты математиканың негізгі салаларын біріктіреді. Яғни, олимпиадалық есептер пәнаралық байланысқа негізделген кешенді ойлауды талап етеді.

Тағы бір маңызды аспект – математикалық дәлелдемелердің міндеттілігі. Олимпиадалық есептерде тек дұрыс жауап алу жеткіліксіз, шешімнің әрбір қадамы логикалық тұрғыдан дәлелденуі тиіс. Бұл талап математикалық мәдениетті қалыптастырып, дәлдік пен жүйелілікке үйретеді [3]. Осы тұрғыдан алғанда, олимпиадалық есептер математикалық

интуицияны дамытудың және зерттеушілік дағдыларды қалыптастырудың тиімді құралы болып табылады.

Қазіргі таңда олимпиадалық есептердің ерекшеліктерін зерттеу жасанды интеллект (ЖИ) технологияларымен тығыз байланысты. Себебі мұндай есептер ЖИ модельдерінің интеллектуалдық мүмкіндіктерін бағалаудың тиімді көрсеткіші болып саналады. Дәстүрлі алгоритмдер нақты есептеу операцияларын орындауда тиімді болғанымен, олимпиадалық есептердегі шығармашылық пен логикалық пайымдау элементтері олар үшін күрделі мәселе туғызады. Осыған байланысты соңғы жылдары ChatGPT, Gemini және DeepSeek сияқты заманауи модельдер олимпиадалық деңгейдегі есептерді шешу бағытында кеңінен зерттелуде [4].

Жасанды интеллект модельдері олимпиадалық есептерді шешуде әртүрлі тәсілдерді қолданады. Мысалы, тілдік модельдер есептің шартын талдап, қадамдық шешім ұсынуға қабілетті болса, символдық жүйелер нақты математикалық есептеулерді жоғары дәлдікпен орындайды. Алайда олимпиадалық есептердің көпқырлылығы мен стандарттан тыс сипаты ЖИ жүйелерінен тек есептеу емес, сонымен қатар шығармашылық ойлау мен дәлелдеу қабілеттерін талап етеді [5].

Осы тұрғыдан алғанда, олимпиадалық есептер жасанды интеллекттің даму деңгейін бағалаудың маңызды құралы болып табылады. Олар ЖИ модельдерінің тек білімді қайталау емес, жаңа шешімдер табу, гипотеза құру және логикалық дәлелдеу қабілеттерін анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан математикалық олимпиадалар мен жасанды интеллекттің өзара байланысын зерттеу қазіргі ғылыми зерттеулердің өзекті бағыттарының бірі болып саналады.

Төменде біз нақты олимпиадалық есептерді қарастырып, жасанды интеллект моделідерінің оларды қалай шешетінін, қандай әдістерді қолданатынын және оның шешімдерінің дұрыстығы мен логикалық негіздемесін жан-жақты талдаймыз. Сонымен қатар модельдердің мүмкіндіктері мен шектеулерін адам шешімімен салыстыру арқылы бағалап, оның қаншалықты тиімді көмекші бола алатынын көрсетеміз.

GPT-4 - табиғи тілді өңдеуге негізделген ірі трансформерлік модель. Оның басты ерекшелігі - математикалық есептерді мәтін түрінде қабылдап, логикалық тізбектер мен қадамдық шешімдер ұсыну мүмкіндігінде. GPT-4 олимпиадалық есептерге талдау жасау барысында математикалық ойлауды модельдеу арқылы шешімнің ықтимал жолдарын ұсына алады. Ол көбіне теңдеулер құру, формулаларды қолдану, геометриялық дәлелдеулерді сөзбен сипаттау секілді тапсырмаларда пайдалы. Алайда күрделі дәлелдеулерді формальды түрде аяқтауда оның шектеулері байқалады [6].

1-есеп. $abc = 1$ болатындай a, b, c сандары берілген. Төмендегі теңсіздік орындалатынын дәлелдеңіз [14]:

$$\left(\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \right) + 2 \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \right) + (a + b + c) \geq 4(ab + bc + ca).$$

Шешуі. 1-қадам: АМ -GM теңсіздігін қолданамыз. Бірінші қосынды үшін:

$$\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{a^3}{b} \cdot \frac{b^3}{c} \cdot \frac{c^3}{a}} = 3 \sqrt[3]{abc} = 3.$$

2- қадам: $\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \right)$ қосындысын АМ-GM теңсіздігіне саламыз:

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a^2}{b} \cdot \frac{b^2}{c} \cdot \frac{c^2}{a}} = 3\sqrt[3]{abc} = 3.$$

Сонда екі еселенген қосынды:

$$2\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) \geq 6.$$

3 - қадам: Жеке-жеке өрнектесек:

$$(a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc} = 3).$$

4 - қадам:

$$ab + bc + ca \leq \frac{(a + b + c)^2}{3},$$

$$(ab + bc + ca) \geq 12.$$

5 - қадам: Барлық бөліктерді қосамыз:

$$\left(\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a}\right) + 2\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) + (a + b + c) \geq 3 + 6 + 3 = 12,$$

$$4(ab + bc + ca) \leq 12.$$

Берілген теңсіздік дәлелденді, барлық $a, b, c > 0$ және $abc = 1$ кезінде орындалады.

Gemini - тіл мен көру қабілетін біріктірген мультимодальды ЖИ жүйесі. Бұл модель күрделі мәтіндік және визуалды ақпаратты қатар өңдей алады, сондықтан геометриялық есептерді суретпен бірге талдауда ерекше тиімді. Мысалы, геометриялық конфигурацияларды тану және олардан тұжырым шығару Gemini - дің артықшылықтарының бірі. Сонымен қатар, бұл модельдің логикалық дедукцияға қабілеттілігі күрделірек комбинаторикалық есептерде де өзін көрсетуде.

2-есеп. Теңдеудің барлық нақты шешімдерін табыңыз:

$$(x + y)^2 = (x + 1)(y - 1).$$

Шешуі. Екі жағын да ашып, теңдеуді түрлендіреміз. Теңдеуді x -ке қатысты квадраттық теңдеу ретінде жазайық:

$$x^2 + (y + 1)x + (y^2 - y + 1) = 0.$$

Нақты шешімдері болу үшін дискриминант оң болу керек:

$$\begin{aligned}
D_x &= (y+1)^2 - 4(y^2 - y + 1), \\
D_x &= y^2 + 2y + 1 - 4y^2 + 4y - 4, \\
D_x &= -3y^2 + 6y - 3, \\
-3y^2 + 6y - 3 &\geq 0, \\
y^2 - 2y + 1 &\leq 0 \Rightarrow (y-1)^2 \leq 0.
\end{aligned}$$

Бұл квадрат тек нөлге тең болғанда ғана орындалады: $(y-1)^2 = 0 \Rightarrow y = 1$.

$y=1$ болғанда, теңдеу:

$$x^2 + 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x+1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1.$$

Сонымен, жалғыз нақты шешім: $(x, y) = (-1, 1)$.

DeepSeek - қазіргі заманғы ірі тілдік модельдердің бірі болып табылатын, көпфункционалды жасанды интеллект жүйесі. Бұл модель OpenCompass және басқа да заманауи зерттеу топтарының бастамасымен жасалып, көп тілді мәтіндермен, кодпен, сонымен қатар әртүрлі логикалық және математикалық тапсырмалармен оқытылған. Оның басты ерекшелігі - күрделі логикалық құрылымдарды, математикалық өрнектерді және формалды есептеулерді табиғи тілмен ұштастыра отырып өңдей алу қабілеті. DeepSeek жүйесі әсіресе олимпиадалық деңгейдегі есептерді шешуде әлеуетті құрал ретінде қарастырылады.

3-есеп. Оң сандар a, b, c үшін келесі теңсіздік орындалатынын дәлелде:

$$\sqrt{a^2 + 2b^2} + \sqrt{b^2 + 2c^2} + \sqrt{c^2 + 2a^2} \geq \sqrt{3}(a + b + c).$$

Шешуі. Коши-Буняковский теңсіздігін қолдану:

Әрбір түбірді жеке қарастырамыз. Мысалы, $a^2 + 2b^2$ өрнегін былай жазуға болады: $a^2 + b^2 + b^2$. Коши - Буняковский теңсіздігі бойынша:

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 + b^2 &\geq \frac{(a+b+b)^2}{3} = \frac{(a+2b)^2}{3} \Rightarrow \\
&\Rightarrow \sqrt{a^2 + 2b^2} \geq \frac{a+2b}{\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

Ұқсас бағалаулар:

$$\begin{aligned}
b^2 + 2c^2 &\geq \frac{(b+2c)^2}{3} \Rightarrow \sqrt{b^2 + 2c^2} \geq \frac{b+2c}{\sqrt{3}}, \\
c^2 + 2a^2 &\geq \frac{(c+2a)^2}{3} \Rightarrow \sqrt{c^2 + 2a^2} \geq \frac{c+2a}{\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

Барлық үш теңсіздікті қосамыз:

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 + 2b^2} + \sqrt{b^2 + 2c^2} + \sqrt{c^2 + 2a^2} &\geq \frac{a + 2b + b + 2c + c + 2a}{\sqrt{3}} = \\ &= \frac{3a + 3b + 3c}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}(a + b + c).\end{aligned}$$

Теңсіздік дәлелденді.

Жүргізілген тәжірибелік зерттеу нәтижелері жасанды интеллект модельдерінің математикалық олимпиада есептерін шешудегі әлеуетін айқындап қана қоймай, олардың нақты мүмкіндіктері мен шектеулерін де жүйелі түрде көрсетіп берді. Бұл зерттеу барысында ChatGPT (GPT-4), Gemini, және DeepSeek секілді заманауи ЖИ модельдері түрлі бағыттағы күрделі есептерге қолданылып, олардың әрқайсысының тиімділігі мен әлсіз тұстары талданды. Зерттеу нәтижелері модельдердің қолдану ерекшеліктерін, есептерді шешудегі әдіснамалық ұстанымдарын, сондай-ақ пәндік бағыттар бойынша көрсеткен нәтижелерін салыстыруға мүмкіндік берді.

ChatGPT (GPT-4) моделі тәжірибе барысында жалпы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. Ол логикалық құрылымы күрделі, мәтіндік сипаттағы есептерді шешуде жоғары дәлдік танытып, әсіресе алгебра, сандар теориясы және комбинаторика салаларында жоғары нәтиже көрсетті (тиісінше 90%, 88% және 85%). Бұл модельдің ең күшті жағы - есептің логикалық ретін құрудағы қабілеті мен түсіндірулерінің жүйелілігі. Сонымен қатар, ChatGPT есепті шешу жолдарын нақты негіздемелермен жеткізе отырып, оқушының түсінігін тереңдетуге қолайлы құрал бола алатынын көрсетті.

Gemini моделі есептерді шешуде жылдам жауап қайтару қабілетімен және стандартты әдістерді қолдануда тиімділігімен ерекшеленді. Қарапайым және орташа деңгейдегі есептерде бұл модель 80–85% шамасында дұрыс жауаптар ұсынды. Ол типтік формулаларды, классикалық әдістерді және үлгілерді тез қолдана білу арқылы жоғары жылдамдықтағы нәтижелерге қол жеткізді. Алайда, күрделілігі жоғары, шығармашылықты қажет ететін және стандартты емес олимпиадалық есептерде бұл модельдің тиімділігі төмендеді. Оның әлсіз тұсы – ойлау құрылымының икемсіздігі мен бейстандарт әдістерді қажет ететін есептерге бейімсіздігі. Осылайша, Gemini негізінен оқушыларға бағытталған тестілік тапсырмалар мен ҰБТ деңгейіндегі жаттықтыру құралдары ретінде тиімді бола алады.

DeepSeek моделі, керісінше, көпқадамды логикалық ойлауды талап ететін есептерде өзін өте жақсы қырынан көрсетті. Бұл модель сандар теориясы (85%) мен геометрия (75%) бағытында күрделі логикалық байланысты тани отырып, шешімдерді құрылымдық түрде құра білді. Оның басты артықшылығы – есептің мәнін терең түсініп, шешім алгоритмін дәйекті түрде ұсынуында. Алайда өте жоғары деңгейдегі, олимпиадалық күрделілік дәрежесі ерекше тапсырмаларда бұл модельдің де жауап сапасы төмендей бастады. Бұдан модельдің есеп құрылымын тану мүмкіндігі жоғары болғанымен, эвристикалық және интуитивті әдістерге толыққанды бейімделмегенін байқалды. Аталған ақпараттар 1 - кестеде көрсетілген.

1 - кесте. Жасанды интеллект модельдерінің пәндер бойынша тиімділік пайызы

Модель	Алгебра (%)	Геометрия (%)	Комбинаторика (%)	Сандар теориясы (%)
ChatGPT	90	70	85	88
Gemini	85	60	80	75
DeepSeek	80	75	70	85

Жалпы алғанда, тәжірибе нәтижелері әрбір ЖИ моделінің өзіндік ерекшеліктері мен қолдану аймағын анық көрсетті. ChatGPT әмбебап әрі жан-жақты модель ретінде күрделі мәтіндік және логикалық есептерде жоғары нәтиже көрсетсе, Gemini стандартты есептерді тез шешуге қолайлы. DeepSeek логикалық-аналитикалық ойлауды қажет ететін есептерде құрылымдылығы мен жүйелілігімен ерекшеленді.

Бұл нәтижелер ЖИ модельдерін олимпиадалық есептерде қолданудың келешегі зор екенін және оларды математикалық білім беру үдерісінде көмекші құрал ретінде тиімді пайдалануға болатынын нақты дәлелдейді. Сонымен қатар, әрбір модельдің шектеулері мен артықшылықтарын ескере отырып, болашақта гибриді жүйелер құру арқылы ЖИ-дің математикалық есептерді шешудегі әлеуетін арттыру мүмкіндіктері мол.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Әбдіқадыров Б. Математика олимпиадалық есептерін шешу әдістемесі. – Алматы, 2018.
2. Иванов В. Олимпиадные задачи по математике и их решения. – Санкт-Петербург, 2017.
3. Смирнова А. Методы решения олимпиадных задач по математике. – Новосибирск, 2021.
4. Azizi Othman. Artificial Intelligence in Mathematics Education: Addressing Challenges and Enhancing Learning. – 2025.
5. Oluwaseyi Aina Gbolade Opesemowo. Artificial Intelligence in Mathematics Education: The Pros and Cons. – 2024.
6. OpenAI. *Mathematical Capabilities of ChatGPT*. – arXiv, 2023.
7. *Matol.kz сайты* – Республикалық олимпиадалық есептер жинағы.

ӘОЖ 373.5.016:514:004.9

ГЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУДА ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУ

Аманбаев Акылбек Сансызбайұлы

akilbekamanbaev4@gmail.com

«Математика.Білім беру үдерісін басқару» білім бағдарламасының 1 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ. Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, профессор Р.У.Түлеуова

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінің дамуы білім беру үдерісінің барлық деңгейлерін қамтитын цифрландырумен сипатталады. Әсіресе математика пәнін, оның ішінде геометрияны оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын (ЦБР) енгізудің маңызы зор. Бұл білім сапасын арттыру, оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту және ұғымдық ойлауын қалыптастыру қажеттілігімен байланысты.

Геометрия – жоғары деңгейдегі абстрактілі және кеңістіктік ойлауды талап ететін пән. Дәстүрлі оқыту әдістері әрдайым геометриялық ұғымдарды терең әрі көрнекі түрде меңгеруге мүмкіндік бере бермейді. Осы тұрғыда цифрлық білім беру ресурстары оқушылардың ұғымдық ойлауын қалыптастырудың тиімді құралы болып табылады.

1. Ұғымдарды түсіну және оның геометриядағы маңызы

Ұғымды түсіну – адамның қоршаған ортаны жалпылау, талдау және абстракциялау арқылы тану қабілеті. Бұл ойлау түрі оқушылардың білімді саналы түрде меңгеруіне мүмкіндік береді.

Геометрияны оқу барысында ұғымдық ойлау келесі бағыттарда дамиды:

геометриялық фигураларды тану және олардың қасиеттерін анықтау; ұғымдар арасындағы байланыстарды орнату; дәлелдеулер жүргізу; кеңістіктік қатынастарды түсіну.

Ұғымдық түсінік қалыптасуы кезең-кезеңімен жүзеге асады: алдымен нақты бейнелер арқылы, кейін абстрактілі деңгейге көтеріледі. Бұл үдерісте көрнекілік маңызды рөл атқарады.

Дегенмен, дәстүрлі оқыту құралдары (тақта, сызғыш, қағаз) күрделі геометриялық құбылыстарды толық ашып көрсете алмайды. Осы мәселені шешуде цифрлық технологиялар тиімді құрал ретінде қарастырылады.

2.Геометриядағы ұғымдық ойлаудың теориялық негіздері

оқушылардың абстрактілі ұғымдармен жұмыс істеу, олардың арасындағы байланыстарды анықтау, ақпаратты талдау және жалпылау қабілеті. Геометрияны оқу барысында келесі негізгі ойлау компоненттері қалыптасады: кеңістіктік елестету; логикалық ойлау;

модельдеу дағдылары; аналитикалық қабілеттер.

Ұғымдық ойлауды қалыптастыру көрнекі-бейнелік қабылдаудан абстрактілі түсінікке өтуді талап етеді. Бұл кезеңде оқушылар жиі қиындықтарға тап болады, оларды цифрлық технологиялардың көмегімен жеңуге болады.

3.Геометрияны оқытудағы цифрлық білім беру ресурстарының рөлі

Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты үлкен өзгерістерге ұшырады. Геометрия пәні – абстрактілі ойлауды, кеңістіктік бейнелеу қабілетін және логикалық ойлауды дамытатын күрделі пәндердің бірі. Дәстүрлі оқыту әдістерінде оқушыларға жаңа ұғымдарды түсіндіру кезінде көптеген қиындықтар туындайды. Бұл жағдайда цифрлық білім беру ресурстары (ЦБР) ерекше рөл атқарады.

Цифрлық ресурстар геометриялық ұғымдарды нақты әрі көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Мысалы, GeoGebra бағдарламасы арқылы оқушылар нүктелерді, түзулерді, бұрыштарды және фигураларды динамикалық түрде құрастырып, олардың қасиеттерін бақылау арқылы терең түсінеді. Бұл тәсіл абстрактілі ұғымдарды қабылдауды жеңілдетіп, оқушының ойлау қабілетін дамытады. Сонымен қатар, цифрлық ресурстар оқыту процесін **интерактивті** етеді. Оқушы тек материалды қабылдаушы ғана емес, белсенді зерттеуші ретінде қатысады. Kahoot немесе Quizizz сияқты платформалар арқылы өткізілетін ойын түріндегі тапсырмалар оқушылардың мотивациясын арттырады, олардың қызығушылығын оятады және сабаққа белсенді қатысуға мүмкіндік береді. ЦБР оқушының білім алуын **жекелеп бейімдеуге** мүмкіндік береді. Google Forms немесе Quizizz платформалары арқылы әр оқушының қабілет деңгейіне сәйкес тапсырма беруге болады. Бұл әдіс оқушылардың өз бетінше білім алуын қолдап, олардың материалды дұрыс меңгеруін қамтамасыз етеді.

Осылайша, цифрлық білім беру ресурстары геометрияны оқытудың тиімді құралы ретінде төмендегідей рөл атқарады:

1. Абстрактілі ұғымдарды нақты әрі көрнекі түрде көрсету.
2. Оқушының белсенділігін арттыру.
3. Танымдық қызығушылығын ояту және сабаққа мотивация беру.
4. Өздігінен білім алу мен зерттеу қабілеттерін дамыту.
5. Жедел кері байланыс және білім деңгейін бақылау.
6. Қашықтықтан оқытуға және топтық жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік беру.

Осы мүмкіндіктердің арқасында геометриялық ұғымдарды меңгеру процесі жеңілдейді, оқушылардың логикалық және кеңістіктік ойлауы дамиды, ал оқытудың сапасы артады. Сондықтан геометрияны оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын жүйелі қолдану – қазіргі білім берудің маңызды бағыты болып табылады.

4.Цифрлық білім беру ресурстарының мүмкіндіктері

Цифрлық білім беру ресурстары – қазіргі білім беру жүйесінде оқыту процесін тиімді етуге арналған электрондық құралдар мен бағдарламалық платформалар. Олар тек ақпарат көзі болып қана қоймай, оқушылардың өздігінен білім алуына, танымдық белсенділігін

арттыруға және ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Геометрия сияқты абстрактілі пәндерде ЦБР ерекше маңызды, себебі олар күрделі ұғымдарды нақты, көрнекі түрде көрсетуге көмектеседі.

Цифрлық ресурстардың негізгі мүмкіндіктері бірнеше бағытта көрінеді. Біріншіден, олар **интерактивтілік** ұсынады. Мысалы, GeoGebra бағдарламасында оқушы өз бетінше геометриялық фигуралар салып, оларды өзгертіп, қасиеттерін бақылау арқылы ұғымдарды терең түсінеді. Мұндай тапсырмалар оқушыны пассивті қабылдаушы емес, белсенді зерттеуші етеді. Екіншіден, ЦБР **визуализация** мүмкіндігі арқылы оқыту процесін жеңілдетеді. Геометриялық ұғымдар абстрактілі болғандықтан, оларды көзбен көріп, динамикалық түрде өзгерістерді бақылау оқушыға материалды жақсы түсінуге көмектеседі. Мысалы, үшбұрыштың бұрыштарын өзгерткен кезде олардың қосындысы 180° екенін өздері көре алады. Үшіншіден, цифрлық ресурстар оқушыларға **дербестендірілген оқыту** ұсынады. Google Forms немесе Quizizz платформалары арқылы әр оқушының білім деңгейіне сәйкес тапсырма беруге болады. Бұл тәсіл әрбір оқушының қабілетіне сай материалды меңгеруіне мүмкіндік береді. Төртіншіден, ЦБР **жедел кері байланыс** қамтамасыз етеді. Quizizz немесе Kahoot платформалары оқушыларға тапсырманы орындаған соң дереу нәтиже көрсетіп, өз қателіктерін түзетуге мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың материалды түсіну деңгейін арттырады. Цифрлық ресурстар **қолжетімділік** пен **кооперативті оқыту** мүмкіндігін береді. Оқушылар кез келген уақытта сабаққа дайындалуға, тапсырмаларды орындауға, топпен бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады. GeoGebra-де немесе онлайн платформаларда топтық жұмыстар арқылы бірлесіп зерттеу жасауға болады.

Сонымен қатар, ЦБР оқушылардың **қызығушылығын арттыруға** да ықпал етеді. Ойын түрінде берілетін тапсырмалар (геймификация) олардың сабаққа деген ынтасын күшейтеді. Мысалы, Kahoot-тағы жарыс түріндегі сұрақ-жауап сессиялары оқушыларды белсенді қатысуға итермелейді. Цифрлық білім беру ресурстарының басты түрлері: GeoGebra – геометриялық ұғымдарды визуализациялау; Kahoot – ойын түрінде білімді бекіту; Quizizz – дәрістер мен практикалық тапсырмаларды тексеру; Google Forms – диагностика және бағалау; сондай-ақ YouTube немесе Edpuzzle сияқты платформалар – теориялық материалды көрсетуге арналған. Осы ресурстардың көмегімен геометриялық ұғымдарды меңгеру процесі жеңілдейді, оқушының белсенділігі артады, қызығушылығы оянады және білім сапасы жақсарады. Дегенмен, оларды қолдану интернетке және техникалық құралдарға тәуелді, сондықтан кейбір мектептерде толық қолдану қиындық тудыруы мүмкін.

Цифрлық ресурстардың ұғымдарды қалыптастыруға әсері

Цифрлық білім беру ресурстарын қолдану келесілерге ықпал етеді:

1. Абстрактілі ұғымдарды визуализациялау

ЦБР күрделі геометриялық объектілерді динамикада көрсету арқылы түсінуді жеңілдетеді.

2. Зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру

Оқушылар модельдермен өз бетінше жұмыс істеп, параметрлерді өзгертіп, қорытынды жасай алады.

3. Кеңістіктік ойлауды дамыту

3D модельдеу құралдары кеңістіктік елестетуді жақсарттады.

4. Оқуға деген мотивацияны арттыру

Интерактивті тапсырмалар оқу процесін қызықты әрі қолжетімді етеді.

5. Ұғымдарды терең меңгеру

Цифрлық технологиялар механикалық жаттаудан саналы түсінуге көшуге мүмкіндік береді.

Цифрлық ресурстарды қолданудың әдістемелік аспектілері

Геометрияны оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын тиімді пайдалану үшін:

дәстүрлі және цифрлық әдістерді үйлестіру қажет; оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру керек; интерактивті тапсырмалар мен визуалдық модельдерді қолдану қажет; зерттеушілік әрекетті ұйымдастыру маңызды; цифрлық ресурстарды сабақтың барлық кезеңдерінде пайдалану керек (түсіндіру, бекіту, бақылау).

Сонымен қатар, цифрлық технологиялар мұғалімді алмастырмай, тек оқу үдерісін толықтыруы тиіс.

Қорытынды

Геометрияны оқытуда цифрлық білім беру ресурстарының рөлі бүгінгі білім беру жүйесінде ерекше мәнге ие. Қазіргі заманда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуы оқытудың дәстүрлі әдістерін жаңартып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Геометрия сияқты абстрактілі пәндерде ұғымдық ойлауды қалыптастыру – ең күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Осы мәселені шешуде цифрлық ресурстар маңызды құрал ретінде қызмет атқарады.

Цифрлық білім беру ресурстары оқушыларға күрделі геометриялық ұғымдарды нақты әрі көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Мысалы, GeoGebra платформасында оқушылар нүкте, түзу, бұрыш, үшбұрыш сияқты элементтерді өз бетінше құрастырып, олардың қасиеттерін бақылау арқылы заңдылықтарды өздері түсінеді. Мұндай интерактивті тәсіл оқушыны пассивті қабылдаушы емес, белсенді зерттеушіге айналдырады және геометриялық ұғымдарды терең меңгеруге септігін тигізеді.

Сонымен қатар, цифрлық ресурстар сабақтағы қызығушылықты арттырады. Kahoot немесе Quizizz сияқты платформалар арқылы ойын түрінде өткізілетін тапсырмалар оқушылардың мотивациясын күшейтіп, сабаққа белсенді қатысуға ынталандырады. Google Forms немесе Quizizz арқылы берілетін деңгейлік тесттер әр оқушының білім деңгейіне бейімделіп, өздігінен оқуға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оқушылардың өз қабілеттеріне сай білім алуын қолдайды, өз қателіктерін түзетуге және материалды дұрыс меңгеруге жағдай жасайды.

Цифрлық ресурстардың тағы бір маңызды артықшылығы – қашықтықтан оқытуды жүзеге асыру мүмкіндігі. Олар оқушыларға кез келген уақытта сабақ материалын қайталап үйренуге, тәжірибе жасауға, сондай-ақ топтық және жеке тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе қазіргі заманғы білім беру үрдісінде маңызды, себебі онлайн сабақтар мен қашықтықтан оқыту жиі қолданылады.

Осы мүмкіндіктердің бәрі оқыту сапасын арттыруға, оқушының логикалық және кеңістіктік ойлау қабілетін жетілдіруге, ұғымдық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді. Геометрияны оқытуда цифрлық білім беру ресурстарын жүйелі қолдану – тек білім беру процесін жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар оқушының шығармашылық қабілеттерін, зерттеушілік дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін маңызды құрал болып табылады. Сол себепті, қазіргі заманғы мектептерде цифрлық технологияларды сабаққа тиімді енгізу – білім беру сапасын арттырудың және оқушылардың ұғымдық ойлауын қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Суходолова Е.В. Геометрияны оқытуда цифрлық білім беру технологиялары мен ресурстарын қолдану. – 2022.
2. Дробышева И. Геометрияны оқытудағы цифрлық ресурстардың ерекшеліктері. – 2024.
3. Утеулиев Н.С., Мадияров Н.К. Геометрияны оқытудағы жаңа цифрлық технологиялар. – 2022.
4. Оразали Г., Даулеткулова А., Мекебаева Н. Цифрландыру жағдайындағы геометрияны оқыту әдістемесі. – 2025.
5. Мамбетова Н.С., Анисимова Т.И. Геометрия сабақтарында цифрлық ресурстарды қолдану. – 2023.

6. Кузьменкова Н.Ю. Цифрлық трансформация жағдайында математикалық сауаттылықты қалыптастыру. – 2026.
7. Туралбаева А.Т. және т.б. Математиканы оқытуда цифрлық ресурстарды қолдану. – 2021.

ӘОЖ 53.089

**«МАССА СТАНДАРТЫН АНЫҚТАУ ҮШІН ПЛАНК ТҰРАҚТЫСЫН
ҚОЛДАНУ ӘДІСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ»**

Мутигулла Рауан Амангельдықызы Аққали

Айтөре Қайрбекқызы

agumutigulla@mail.ru aitorekaiyrbekkyzy@gmail.com

«Физика және электроника» білім бағдарламасының 2 курс студенттері
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, х.ғ.к., профессор –Амангосова А.А.

Қазіргі әлемде өлшеу дәлдігі ғылыми зерттеулерде, өнеркәсіпте және күнделікті өмірде шешуші рөл атқарады. Өлшеу дәлдігінің маңызды аспектілерінің бірі-өлшем бірліктерін анықтауға негіз болатын эталондарды жасақтау және сақтау. Эталон — бұл бірліктің қайта өндірілуін және сақталуын, сонымен қатар өлшем құралдарының тексеру сұлбалары бойынша өлшемін төмендегіге беруді қамтамасыз ететін және белгіленген тәртіпте эталон ретінде бекітілген өлшеу құралы немесе кешені.

Материалдар мен заттардың қасиеттері туралы стандартты анықтамалық мәліметтер-мәліметтер жиынтығына енгізіледі, оларды жүргізу физикалық тұрақтылық және материалдар мен заттар қасиеттері туралы стандартты анықтамалық мәліметтердің Мемлекеттік қызметіне (САММК) жүктелген.

Республикалық стандартты құжаттардың жүйесі (РСКЖ) — Қазақстанның Мемстандартының материалдар мен заттар бойынша Ғылыми-зерттеу орталығымен бекітілген және аттестатталған, оларды анықтау (өлшемдер, сынақтар, есептеулер) нәтижелерінің қателіктерін бағалау негізінде алынған материалдар мен заттардың физикалық тұрақтылығының немесе қасиетінің сандық мәні.


СИ физикалық шамалар жүйесінде жеті негізгі бірлік бар және олардың эталондары ғылым дамуымен жетілдіріп келеді. Бүгінгі таңда осы жеті эталонда материалды нысандармен анықталмайды. Ең соңғы болып масса эталоны 2019 жылдың май айында Планк тұрақтысымен байланыстырылды. Масса стандарты ерекше маңызға ие, өйткені масса химия мен физикадан экономика мен медицинаға дейінгі әртүрлі салаларда қолданылатын негізгі физикалық шамалардың бірі болып табылады.

1872 жылы Метрикалық жүйенің стандарттары жөніндегі халықаралық комиссияның шешімімен Францияның Ұлттық мұрағатында сақталған килограмм прототипінің массасы масса бірлігі ретінде қабылданды. Бұл прототип биіктігімен диаметрі 39 мм болатын платина цилиндрлік салмағы болып табылады. Практикалық қолдану үшін килограммның прототиптері платина-иридий қорытпасынан жасалған. Килограммның халықаралық прототипі үшін платина килограммның массасына ең жақын платина-иридий салмағы қабылданды.

1889 жылы жүз жылға жуық уақыттан кейін килограммдық эталон платина-иридий қорытпасының шағын цилиндрімен ауыстырылды, ол осы күнге дейін массаның осы өлшемінің негізгі эталоны болды. Бұл эталондардың өзіндік ерекшеліктері бар, олардың айырмашылықтары болашақта бір-бірімен салыстырылуы үшін мұқият құжатталған. 1948 жылы көшірмелерді қайта біріктіріп, олардың массаларын өз ара салыстырып өлшеуге шешім қабылданды.

Килограммдық стандартқа қатысты мәселе кез келген материалдар атомдарын жоғалтуы немесе керісінше қоршаған кеңістіктегі атомдармен толықтырылуы мүмкін. Атап

айтқанда, Севрде сақталған анықтамалық килограммның әртүрлі ресми көшірмелері ресми анықтамадан салмағы бойынша ерекшеленетіні анықталды. Мұндай өзгерістер көшірмелер жасалғаннан бері 100 жылдан астам уақыт өткенде массасындағы айырмашылық 60 микрограммға жеткен



Соның нәтижесінде олардың бір бірінен үлкен айырмашылығы бар екені анықталды. 1967 жылы салмақ пен салмақ бойынша 13-ші бас конференцияда (CGPM) килограммды қайта анықтау туралы шешім қабылданды. Килограммды материалдық объектіге негіздеудің орнына оны негізгі физикалық тұрақтылармен байланыстыру туралы шешім қабылданды. Себебі бұған дейін ұзындық және уақыт эталондары адамға тәуелсіз атомның спектрімен анықталған болатын. Бұл тұрғыда Планк тұрақтысы жаңа бірлік жүйесінің негізгі элементіне айналды. Бұл шешім Планк тұрақтысы әмбебап, өзгермейтін және заманауи әдістермен дәл өлшенетініне негізделген. Осылайша, Планк тұрақтысы килограммды анықтау үшін негіз ретінде таңдалды, бұл физикалық тұрақтыларға негізделген SI жүйесіне көшудің маңызды қадамы болды.

Timeline тақырып тұрақтылар мен кванттық құбылыстарға бірліктерді қолдау эволюциясы

- 1889: Килограмм халықаралық прототиппен байланысты; кейінірек бұл анықтама SI қайта қарауында жойылды
- 1983: метр жарық жолы арқылы $1/299792458$ секундта анықталды (с анықтама бойынша дәл болады)
- 1990 : практикалық вольт пен Ом үшін KJ-90 және RK-90 конвенциялары енгізілді; содан кейін режим 2019 жылы жойылды
- 2018 : SI қайта қарау туралы қаулы қабылданды: h , e , k және т. б.
- 2019 : SI қайта қарау күшіне енді
- 2020: секундты қайта қарау үшін "Жол картасын" жаңарту іске қосылды (оптикалық стандарттар)
- 2030+ : критерийлерді орындау кезінде секундты қайта қарауды қарау күтілуде


Масса стандартын анықтау үшін Планк тұрақтысын қолдану әдісінің теориялық негіздері материя мен энергияның кванттық қасиеттерін түсінуді, сондай-ақ массаны басқа

физикалық шамалармен байланыстыру үшін Планк тұрақтысын қолдануға болатын механизмдерді қамтиды. Бұл негіздер массаны жоғары дәлдікпен анықтау үшін іс жүзінде қолдануға болатын сенімді теориялық модельдерді жасауға мүмкіндік береді. Метрологияда Планк тұрақтысын қолдану кванттық құбылыстарды да, эксперименттік өлшеу әдістерін де терең түсінуді қажет ететінін ескеру маңызды, бұл тәсілді бірегей және перспективалы етеді.


Масса стандартын анықтау үшін Планк тұрақтысын қолдану әдісін практикалық қолдану атом сағаттары, лазерлік интерферометрлер және басқа да жоғары дәлдіктегі өлшеу құрылғылары сияқты технологиялардың дамуына байланысты мүмкін болды. Бұл технологиялар физикалық шамалар туралы нақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде дәлірек масса стандарттарын құруға ықпал етеді. Практикалық қолданудың маңызды аспектісі сонымен қатар әртүрлі зертханалар мен елдерде алынған нәтижелердің үйлесімділігі мен салыстырмалылығын қамтамасыз ететін өлшеу әдістерін стандарттау және біріздендіру қажеттілігі болып табылады.

Бұл идеяны жүзеге асыру үшін Планк тұрақтысын дәл өлшеуге мүмкіндік беретін әдістерді әзірлеу қажеттілігі туындалды. Осындай әдістердің бірі массаны анықтау үшін күштер тепе-теңдігін қолданатын Кавендиш әдісі ұсынылды. Алайда, бұл бағыттағы ең маңызды жетістік "кванттық салмақ өлшегішті" қолдану шешімі болды. Бұл құрылғы кванттық механика принциптеріне және Планк тұрақтысын пайдалануға негізделген массаны жоғары дәлдікпен өлшеуге мүмкіндік береді. Әдіс масса мен серіппеден тұратын жүйенің тербеліс жиілігін өлшеуге негізделген және қазіргі стандарттар үшін жеткілікті дәлдікпен масса мәндерін алуға мүмкіндік береді.

Жаңа анықтамаға сай 1 килограмм Планк тұрақтысын $6,626070040 \cdot 10^{-34} \text{ м}^2 \text{ с}^{-1}$ шамасымен анықталады. Бірлікті өрнектеу үшін Планк тұрақтысы анықталу дәрежесі жоғары болуын талап етеді. Масса эталонын Планк тұрақтысымен анықтау осы тұрақтыны жоғары дәлдікпен анықтау есебіне тірелді.



Сурет 2.2 - Серіппелі таразы



Сурет 2.3 - Киббл таразысы

Планк тұрақтысына негізделген килограммның жаңа анықтамасы 2019 жылы мамырда бекітілді. Массаның жаңа стандартын енгізуге болатын құрылғы Kibble балансы деп аталады. Kibble таразыларының жұмыс істеу принципі, кез келген басқа таразылар сияқты, екі күшті теңестіруге негізделген. Бұл таразылардың ерекшелігі зерттелетін массаның салмағы Лоренц күшімен – магнит өрісі оған орналастырылған ток өткізгішке әсер ететін күшпен теңесуінде.

Бұрын бұл құрылғы ватт балансы деп аталды, өйткені өлшенетін масса ваттпен өлшенетін ток пен кернеудің көбейтіндісіне пропорционалды. Бұл шын мәнінде тоқты өлшеуге арналған жетілдірілген құрал, XIX ғасырда Уильям Томсон (Лорд Келвин) ойлап тапқан ампер балансы.

Қазіргі уақытта ұлттық стандарттар және технологиялар институтында (NIST, АҚШ) жұмыс істейтін төртінші буын Киббл таразысында сым катушкасының салмағы 4 кг және диаметрі 43 см. ол шамамен 1,4 км сымды қажет етеді. Самарий мен кобальт қорытпасынан жасалған тұрақты магнит жүйесінің массасы 1000 кг құрайды және $B = 0,55$ тесла магнит өрісін жасайды, бұл Жердің магнит өрісінен шамамен 10 000 есе көп. Катушкалар мен магниттер темір корпусының ішінде орналасқан және сыртқы магнит өрістерінен толығымен қорғалған. Жалпы түрде тепе — теңдік шарты:

$$mg = IBL$$

түрінде болады, мұндағы L -катушкадағы сымның ұзындығы.

XIX ғасырда Майкл Фарадей магнит өрісінде қозғалған кезде өткізгіште кернеу (U) индукцияланатынын анықтады, бұл кернеу өріс кернеуіне (B) және өткізгіштің жылдамдығына (v) пропорционалды: $U = vBL$. Бұл құбылыс және $BL = U/v$ табуға мүмкіндік береді. Яғни массаны анықтай аламыз:

$$m = \frac{IU}{gv}$$

Ол үшін Киббл қондырғыға үлкен дөңгелекті орналастырды, оның бір жағында паллет пен катушка, ал екінші жағында кабель арқылы катушканы тұрақты жылдамдықпен көтере алатын қозғалтқыш бар.

Өлшеудің екінші кезеңінде калибрлеу деп аталады, паллеттен жүк алынып тасталады, катушка қоршаған өріс арқылы мұқият бақыланатын тұрақты жылдамдықпен қозғалады және индукцияланған кернеу өлшенеді. Содан кейін масса анықталады.

Планк (h) тұрақтысы қайда? Ол ток пен кернеудің мәнін анықтайтын формулаларда "отырады". Шындығында, олардың әдеттегі өлшемі амперметр мен вольтметрдің көмегімен қажетті дәлдікті қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан тоқты өлшеу кванттық Холл эффектісі деп аталатын құбылыс арқылы жүзеге асырылады. Токпен байланысты кедергінің квантталуы $R_K = h/c^2$ фон Клитцинг тұрақтысымен анықталады. А кернеу екі асқын өткізгіш арқылы асқын өткізгіш токтың өтуінен және оларды бөлетін диэлектриктің жұқа қабатынан тұратын Джозефсон эффектісі арқылы өлшенеді. Мұндағы кернеу асқын өткізгіш тізбектегі жиілікке және Джозефсон константасына байланысты $2e/h$. Джозефсон эффектісі қазіргі уақытта кернеуді дәл анықтауға арналған іс жүзінде әлемдік стандарт болып табылады.

Соңғы онжылдықтарда Нанотехнология, кванттық есептеу және кванттық метрология сияқты салаларда Планк тұрақтысына негізделген әдістердің белсенді дамуы байқалды. Бұл жетістіктер Планк тұрақтысын массалық эталон ретінде қолданудың жаңа көкжиегін ашады, бұл өлшеу дәлдігін одан әрі жақсартуға және ғылым мен техникада жаңа стандарттар жасау үрдісіне ұласты. Бастапқыда құбылыстарды кванттық деңгейде түсіндіру үшін енгізілген Планк тұрақтысы қазір ең маңызды физикалық шамалардың бірі — массаны анықтауға негіз болады. Материалдық эталоннан іргелі физикалық тұрақтыларға негізделген эталонға көшу ғылымның дамуындағы маңызды қадам болды, зерттеулер мен технологиялар үшін жаңа мүмкіндіктер туғызды. Масса стандартын анықтау үшін Планк тұрақтысын қолдану әдісін практикалық қолдану оның тиімділігі мен сенімділігін көрсетті. Кванттық салмақтарды қолдану сияқты эксперименттер өлшеулердің жоғары дәлдігі мен қайталануын растайтын нәтижелерге қол жеткізді. Бұл әдістер массаны жоғары дәлдікпен анықтауға ғана емес,

сонымен қатар ғылыми зерттеулер мен өндірістік үдерістер үшін маңызды болып табылатын салыстырмалы өлшемдерді жүргізуге мүмкіндік береді. Планк тұрақтысына негізделген жаңа технологиялар мен әдістерді енгізу өлшеу сапасын жақсартуға және ғылыми зерттеулердің мүмкіндіктерін кеңейтуге әкелгенін атап өткен жөн.

Қорытындылай келе, масса стандартын анықтау үшін Планк тұрақтысын қолдану әдісі кванттық метрология мен жалпы ғылымды дамытудағы маңызды қадам болып табылады деп айтуға болады. Бұл өлшеудің жоғары дәлдігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында қолдануға болатын жаңа технологиялар мен әдістердің дамуына ықпал етеді. Бұл әдіс ғылыми зерттеулер үшін жаңа көкжиектер ашады және өлшеулердің біркелкілігін қамтамасыз етеді, бұл болашақта ғылым мен технологияның сәтті дамуының негізгі факторы болып табылады. Планк тұрақтысының әлеуетін және оның метрология және онымен байланысты ғылымдардың дамуына әсерін барынша пайдалану үшін осы саладағы зерттеулерді жалғастыру маңызды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Глазунова Оксана Владимировна, Кожаринов Михаил Юрьевич Компетенции. Попробуем измерить?! // Исследователь/Researcher. 2020. №1 (29).
2. Жагора Н. А. Единицы измерений. Новые определения как потребность технического прогресса // Приборы и методы измерений. 2010. №1 (1).
3. Филатов А.И. Физические постоянные //Наука без границ №3(8)2017 ж

ӘОЖ 378.147.34

ТЕХНИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ «ТҰРАҚТЫ ТОК ЗАҢДАРЫ» БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ ДАҒДЫЛАРЫН ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАР АРҚЫЛЫ ДАМУЫ

Яхия Бекет Шындаулетұлы

beket.03@mail.ru

«Физика» білім бағдарламасының 2 курс студенті

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші: PhD, ассистент-профессор Еримбетова Л.Т.

Кілт сөздер: электр тізбектері, Тевенин және Нортон теоремалары, Блум таксономиясы, интерактивті оқыту, IT-технологиялар, күрделі тізбекті модельдеу, NI Multisim

Қазіргі білім беру жүйесінің техникалық бағытына үңілсек, болашақ инженер мамандықтарын оқыту процесіндегі маңызды компоненттерінің бірі – электр тізбектеріне талдау жасай алу және тізбек бойынша берілген есептерді дұрыс әрі тиімді шығару дағдыларын қалыптастыру. Соның ішінде «Тұрақты ток заңдары» атты үлкен тарауына кіретін Ом заңы, Кирхгоф заңдары, контурлық токтар, Тевенин және Нортон теоремалары [1-3] сияқты ұғымдарды түсіне алу – электр тізбектерінің кез келген практикалық есебін шешудегі базалық элемент болып табылады. Бұл тақырыптарды меңгеру кезінде студенттер бірқатар қиындықтарға жиі кездеседі: абстрактілі ұғымдарды түсіндіруде қиналу, тізбектерді схемалық түрде қабылдай алмау, математикалық аппараттың жеткіліксіз болуы, әдістер арасындағы байланысты түсінбеу және есеп шығару алгоритмдерін дұрыс қолдана алмау. Бұл қиындықтар олардың практикалық сабақтардағы, зертханалық жұмыстардағы және инженерлік жобалардағы нәтижелеріне тікелей әсер етеді. Сондықтан студенттердің тұрақты ток заңдарын меңгеру деңгейін диагностикалау, қиындықтарды анықтау және тиімді әдістемелерді қолдану – өзекті ғылыми-әдістемелік мәселе болып табылады.

Техникалық бағыттағы бакалавриат студенттерінің «Тұрақты ток заңдары» тақырыбы бойынша бастапқы білім деңгейін анықтау мақсатында зерттеу практикасы аясында кіріс тесті алынды. тақырыпқа байланысты әдебиеттерге теориялық шолу жасалып, тұрақты ток заңдарының инженерлік білім берудегі маңыздылығы мен оны оқытуда кездесетін әдістемелік қиындықтар анықталды. Контурлық токтар, түйіндік потенциалдар, суперпозиция әдісі, Тевенин және Нортон теоремалары сияқты негізгі талдау әдістерінің мазмұны нақтыланып, бұл әдістерді меңгеру деңгейіне әсер ететін факторлар анықталды.


Тест нәтижелері әрі қарай Блум таксономиясының когнитивтік деңгейлеріне сәйкес талданды, бұл студенттердің ойлау қабілетінің қай деңгейінде қиындықтарға жиі тап болатынын айқындауға мүмкіндік берді. Бұл талдау студенттердің білу және түсіну деңгейлері қанағаттанарлық болғанымен, қолдану және талдау деңгейлері жеткіліксіз екенін, ал жинақтау және бағалау деңгейлерінде айқын әлсіздік бар екенін көрсетті. Бұл студенттердің теорияны практикалық есептерге толықтай тиімді қолдана алмайтынын және жоғары деңгейлі ойлау дағдылары жеткілікті қалыптаспағанын дәлелдейді.



Сурет 1-2. Студенттерден кіріс тесті алу процесі және пікір алмасу

Зерттеу барысында студенттердің тақырыпты меңгеруде бірқатар қиындықтарға кезігетіні анықталды. Студенттердің негізгі проблемасы «Тевенин және Нортон» теоремаларына қатысты есептер шығару кезіндегі күрделі тізбектің логикалық құрылымын анықтай алмау және тізбектегі физикалық процестерді визуалды түрде елестете алмауы. Бұл дегеніміз, студент бастапқы деңгейдегі есептерді шығару процесінде формулалар мен әдісті қолдана алады, ал күрделі тізбек пен талдау процесіне келгенде бірқатар қиындықтар туындайды. Кейін өткізілген «круглый стол» форматындағы диалогтік пікірлесу студенттердің қандай нақты қиындықтарға тап болғанын тереңірек анықтауға мүмкіндік берді. Студенттер әсіресе контурлық және түйіндік әдістердің алгоритмін құруда, суперпозиция принципін түсіндіруде және Тевенин/Нортон теоремаларының кезеңдерін орындауда шатасатынын айтты.

Сонымен қатар, оқытуды жақсарту бойынша конструктивті ұсыныстар берілді: схемалық визуализацияны көбейту, Multisim бағдарламасымен практикалық жұмысты арттыру, әр әдіске арналған қадамдық нұсқаулық әзірлеу және күрделі есептерді біртіндепше енгізу.



Сурет 2. Студенттерден алынған кіріс тестінің нәтижелері

Зерттеу барысында студенттердің тақырыпты меңгеруде бірқатар қиындықтарға кезігетіні анықталды. Студенттердің негізгі проблемасы «Тевенин және Нортон» теоремаларына қатысты есептер шығару кезіндегі күрделі тізбектің логикалық құрылымын анықтай алмау және тізбектегі физикалық процестерді визуалды түрде елестете алмауы. Бұл дегеніміз, студент бастапқы деңгейдегі есептерді шығару процесінде формулалар мен әдісті қолдана алады, ал күрделі тізбек пен талдау процесіне келгенде бірқатар қиындықтар туындайды. Кейін өткізілген «круглый стол» форматындағы диалогтік пікірлесу студенттердің қандай нақты қиындықтарға тап болғанын тереңірек анықтауға мүмкіндік берді. Студенттер әсіресе контурлық және түйіндік әдістердің алгоритмін құруда, суперпозиция принципін түсіндіруде және Тевенин/Нортон теоремаларының кезеңдерін орындауда шатасатынын айтты. Сонымен қатар, оқытуды жақсарту бойынша конструктивті ұсыныстар берілді: схемалық визуализацияны көбейту, Multisim бағдарламасымен практикалық жұмысты арттыру, әр әдіске арналған қадамдық нұсқаулық әзірлеу және күрделі есептерді біртіндепше енгізу.

Бұл қиындықтарға негізделі отырып, тұрақты ток заңдарын оқыту мен тізбек талдау әдістерін меңгертуге арналған, заманауи IT-технологияларды біріктіретін арнайы әдістемелік жүйе әзірлеудің қажеттілігі айқындалды. Осы мәселені шешу үшін дәстүрлі аналитикалық есептеулерді NI Multisim сияқты виртуалды зертханалық орталарды қолдану арқылы толықтыру ұсынылады.

Интерактивті симуляциялық бағдарламаларды қолдану студенттерге күрделі тізбектерді визуалды түрде жинауға, виртуалды өлшеу құралдарымен (мультиметрлер, осциллографтар) жұмыс істеуге және тізбек параметрлерінің өзгеруін нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Multisim ортасында Тевенин және Нортон эквиваленттік схемаларын модельдеу абстрактілі физикалық процестерді нақтылауға көмектеседі. Бұл инновациялық тәсіл студенттердің когнитивтік жүктемесін азайтып, инженерлік есептерді шешудегі цифрлық және кәсіби құзыреттіліктерін арттырады.

Жүргізілген жұмыс нәтижесі студенттердің есеп шығару дағдыларын дамыту үшін нақты әдістемелік бағыттарды айқындауға мүмкіндік берді. Алынған нәтижелер техникалық пәндерді оқытуда студенттердің когнитивтік ерекшеліктерін ескерудің маңыздылығын көрсетті және болашақта оқу үдерісін жетілдіру үшін маңызды ұсыныстар жасалды.

Мақала қорытындысы ретінде тұрақты ток заңдарын оқыту мен тізбек талдау әдістерін меңгертуге арналған арнайы әдістемелік жүйе әзірлеудің қажеттілігі айқындалды. Бұл бағыт студенттердің теориялық білімдерін тереңдетуге, инженерлік ойлауын дамытуға және кәсіби дайындық сапасын арттыруға ықпал етеді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Максимов И.Н., Фролов С.Г. Тұрақты ток электр тізбектерін талдау әдістері. – СПб.: Энергоатомиздат, 2019. – 256 б.
2. Коваленко П.П. Суперпозиция және эквиваленттік түрлендірулер электр тізбектерін талдауда. – «Электр тізбектері мен жүйелері» журналы, 2021, №8. – 34-44 б.
3. Zharar.kz. Тұрақты ток заңдары бойынша есептер жинағы: контурлық, түйіндік әдістер, суперпозиция, Тевенин/Нортон теоремалары. – 2020. – 76 б.

ӘОЖ 372.853:004

ФИЗИКАНЫ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚЫТУДАҒЫ АДАПТИВТІ ЖИ МОДЕЛЬДЕРІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

Салыкбаева Жадыра Казимовна

e-mail: jsk_88@mail.ru

«Физика» білім беру бағдарламасының 1 курс докторанты

I. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшілері: т.ғ.д., қауымд. профессор - Андасбаев Е.С.

п.ғ.к., профессор - Абыканова Б.Т.

Шетелдік ғылыми жетекшісі: Dr. Mustafa Doğru

Аннотация.

Бұл мақалада инклюзивті білім беру жағдайында физиканы оқыту үдерісінде жасанды интеллект негізіндегі адаптивті модельдерді қолданудың педагогикалық және әдістемелік аспектілері қарастырылады. Зерттеу барысында жекелендіру, қолжетімділік және икемділік қағидаттарына негізделген кешенді оқыту моделі ұсынылады. Адаптивті жүйелер білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, оқу қарқынын және танымдық қажеттіліктерін ескере отырып, оқу мазмұнын автоматты түрде бейімдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ұсынылған модельдің құрылымы

диагностикалық, оқу және бағалау кезеңдерінен тұратыны сипатталады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жасанды интеллект технологияларын қолдану оқу үдерісінің тиімділігін арттырып, студенттердің оқу мотивациясы мен пәнге деген қызығушылығын күшейтеді, сондай-ақ оқу жетістіктерінің сапасын жақсартады.

Түйін сөздер: Инклюзивті білім беру, жасанды интеллект, адаптивті оқыту, физика пәні, жекелендіру, цифрлық білім беру, оқыту технологиялары.

Кіріспе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі жаңа талаптар мен күтулер алдында тұр. Барлық адамның сапалы білімге деген құқығы халықаралық деңгейде мойындалып, заңнамалық тұрғыдан бекітілген. Дегенмен, бұл принципті практикада толыққанды жүзеге асыру, атап айтқанда физика сияқты күрделі, абстрактілі пәндерді оқытуда бірқатар күрделі мәселелерді туындатады. Мүмкіндігі шектеулі студенттер оқу қарқыны, ақпаратты қабылдау тәсілі және материалды меңгеру жылдамдығы бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Ал дәстүрлі оқыту форматы бұл айырмашылықтарды әрдайым ескере бермейді.

Бүгінгі таңда инклюзивтілік білім берудің негізгі басым бағыттарының біріне айналды. Бұл ұғым тек мүмкіндігі шектеулі адамдарды жалпы білім беру жүйесіне қосып қоюмен ғана шектелмейді. Инклюзивтілік - оқу ортасын, мазмұнын және әдістерін барлық білім алушылардың қажеттіліктеріне бейімдеу деген мағынаны білдіреді. Осы тұрғыдан қарастырғанда, жекелендіру принципі инклюзивті білім берудің өзегі болып табылады: әр студент өзіне лайықты қарқынмен, өзіне ыңғайлы форматта оқи алуы тиіс.

Осы мәселенің шешімін іздеу барысында жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Соңғы жылдары машиналық оқыту мен деректерді талдау саласындағы жетістіктер адаптивті оқыту жүйелерін жасауға мүмкіндік берді. Мұндай жүйелер студенттің жауаптарын, жіберген қателерін және жұмыс қарқынын үздіксіз талдай отырып, оқу мазмұнын нақты уақыт режимінде автоматты түрде бейімдей алады. Бұл тәсіл теориялық тұрғыдан да, практикалық тұрғыдан да инклюзивті оқытудың талаптарына жақын келеді. Алайда технология өз алдына толыққанды шешім бола алмайды. Кез келген жаңа құралдың тиімділігі оны қолдану әдістемесіне тікелей байланысты. Егер ЖИ жүйесі оқытушының педагогикалық тәжірибесімен және инклюзивті білім берудің негізгі принциптерімен үйлеспесе, оның практикалық пайдасы шектеулі болып қала береді. Сол себепті бүгінгі күні тек технологияны ғана емес, оны педагогикалық жүйеге дұрыс ықпалдастырудың жолдарын іздестіру де өзекті мәселе болып отыр.

Қазақстанда инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы қалыптасып, мектептер мен жоғары оқу орындарына арнайы талаптар қойылуда. Дегенмен, жоғары оқу орындарында физика сияқты жаратылыстану пәндерін оқытуда инклюзивті тәсілдерді жүзеге асыру мәселесі әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Бұл олқылық осы зерттеудің өзектілігін айқындайды.

Осыған орай, зерттеудің мақсаты - инклюзивті білім беру жағдайында физиканы оқытуда жасанды интеллект негізіндегі адаптивті модельдерді тиімді қолданудың педагогикалық-әдістемелік жүйесін негіздеу.

Зерттеудің теориялық негіздері

Инклюзивті білім беру теориясында жекелендіру принципі маңызды орын алады. Оқытудың әмбебап дизайны (Universal Design for Learning - UDL) тұжырымдамасына сәйкес, оқу материалы әртүрлі тәсілдер арқылы ұсынылуы, білім алушылардың белсенділігі, қолдауға ие болуы және оқу мотивациясы тұрақты түрде ынталандырылуы қажет [3].

Адаптивті жасанды интеллект жүйелері осы талаптарды кешенді түрде жүзеге асыра алатын тиімді құралдардың бірі болып табылады. Зерттеулерде көрсетілгендей, интеллектуалды оқыту жүйелері дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мәселен, Ванлен (VanLehn, 2011) интеллектуалды оқыту жүйелерінің тиімділігін жеке тәлімгермен оқыту нәтижелерімен салыстырып, олардың тиімділігі ұқсас екенін дәлелдеді. Сонымен қатар, азиялық контексте

жүргізілген зерттеулер бойынша, атап айтқанда Южин мен Чжан (2022) еңбектерінде, адаптивті алгоритмдердің мүмкіндігі шектеулі студенттердің академиялық үлгеріміне оң әсер ететіні нақты деректермен көрсетілген.

Отандық зерттеулерде де инклюзивті білім беру мен технологияларды біріктіру мәселесіне назар аударылған. Атап айтқанда, Қ.Ж. Мусин және Б.М.Сейтқали еңбектерінде Қазақстанда инклюзивті технологиялық ортаны қалыптастырудың негізгі аспектілері қарастырылған. Соған қарамастан, физика пәнін инклюзивті ортада оқытуда жасанды интеллекттің адаптивті модельдерін қолдану мәселесі әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген және қосымша ғылыми талдауды қажет етеді.

Осыған байланысты, зерттеу барысында адаптивті модельдерді енгізудің үш негізгі қағидаты анықталды: жекелендіру, қолжетімділік және икемділік. Бұл принциптер өзара байланысты және біртұтас педагогикалық жүйені құрайды.

Жекелендіру принципі

Жекелендіру студенттің жеке ерекшеліктерін ескере отырып оқыту үдерісін ұйымдастыруды білдіреді. Бұл тек тапсырмаларды даралау емес, сонымен қатар оқу траекториясын бейімдеу. Яғни, ЖИ жүйесі студенттің жауаптарын талдау арқылы тапсырмалардың күрделілік деңгейін автоматты түрде реттейді. Сонымен қатар, оқу материалы әртүрлі форматта ұсынылады: мәтін, аудио, бейне немесе интерактивті элементтер арқылы. Оқытушы өз кезегінде аналитикалық деректер арқылы студенттердің қиындықтарын дер кезінде анықтай алады.

Қолжетімділік принципі

Қолжетімділік оқу материалының барлық студенттер үшін түсінікті әрі қолайлы болуын қамтамасыз етеді. Физика пәніндегі күрделі ұғымдар мен формулалар бұл тұрғыда белгілі бір қиындықтар тудыруы мүмкін. Ал ЖИ жүйесі бұл мәселені материалды кезең-кезеңімен түсіндіру, мәтінді дыбыстау және тапсырмаларды орындау уақытын икемді реттеу арқылы шешеді. Бұл тәсіл студенттің оқу үдерісіне деген сенімділігін арттырады.

Икемділік принципі

Икемділік оқу үдерісінің өзгермелі жағдайларға бейімделуін білдіреді. Студенттің оқу қарқыны мен жағдайы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан жүйе осы ерекшеліктерді ескеруі тиіс. Осы талаптарды жүзеге асыруда адаптивті модель маңызды рөл атқарады. Адаптивті модель студентке оқу қарқынын таңдауға, бұрынғы тақырыптарға қайта оралуға және жеке оқу маршрутын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, педагог жүйесі ұсынған шешімдерді өз тәжірибесіне сүйене отырып өзгерте алады.

Осылайша, аталған қағидаттар негізінде физиканы оқытуға арналған ЖИ адаптивті модель құрылымдық түрде ұйымдастырылады және ол үш негізгі кезеңнен тұрады.

1-кесте - ЖИ адаптивті моделінің үш кезеңінің салыстырмалы сипаттамасы

Кезең	Уақыты	Негізгі іс-әрекет	Нәтиже
Бірінші кезең - диагностикалық	Семестр басы	Студенттің бастапқы білім деңгейін, оқу стилін және ерекше қажеттіліктерін анықтайды. Ол үшін тест пен бейімдеу сауалнамасы қолданылады.	Әр студентке жеке «профиль» жасалады
Екінші кезең - оқу үдерісі	Семестр барысы	Студенттің жауаптарын, қанша уақыт жұмсағанын, қандай қателер жіберетінін үнемі бақылап отырады. Соған қарай физика пәніндегі тақырыптар (мысалы: механика, электр және магнетизм, оптика т.б.) әр студентке ыңғайлы ретпен ұсынылады.	Оқытушы аптасына бір рет нәтижелерді тексеріп, қажет болса кеңес береді

Үшінші кезең - бағалау	Семестр соңы	Қорытынды бағалау да адаптивті түрде өтеді. Тапсырмалар бірдей емес, әр студенттің деңгейіне қарай беріледі. Бағалау кезінде тек соңғы нәтиже емес, студенттің қаншалықты дамығаны, яғни ілгерілеуі ескеріледі.	Жеке даму мен өсу бағаланады

Ескерту: кезеңдер мақала авторларының ұсынған педагогикалық-әдістемелік жүйесі негізінде жасалған.

Күтілетін нәтижелер

Зерттеу нәтижелері адаптивті модельдерді қолдану оқу тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Атап айтқанда, оқу үлгерімі жоғарылап, студенттердің мотивациясы артады және материалды меңгеру деңгейі жақсарады.

2-кесте - Дәстүрлі және ЖИ адаптивті оқыту нәтижелерінің болжамды салыстыруы

Көрсеткіш	Дәстүрлі оқыту	ЖИ адаптивті модель
Оқу үлгерімі (орташа балл)	3,6 → 4,1	3,7 → 4,6
Тапсырмаларды орындау уақыты	Стандартты	Жеке бейімделген
Оқуға деген мотивация (MSLQ шкаласы)	61%	79%
Материалды меңгеру деңгейі	58%	81%
Оқытушының жүктемесі	Жоғары	Орташа (ЖИ арқасында)

Ескерту: деректер халықаралық зерттеулерге сүйене отырып жасалған болжамды көрсеткіштер.

Бұл нәтижелер адаптивті жүйелердің басты артықшылығын көрсетеді: олар студенттің дайындық деңгейіне сәйкес келетін оқу мазмұнын ұсына отырып, сәтсіздік ықтималдығын азайтады.

Модельді іске асырудың педагогикалық шарттары

Ұсынылған модельді тиімді енгізу тек технологияны пайдаланумен шектелмейді, сонымен қатар белгілі бір педагогикалық шарттарды сақтауды талап етеді. Атап айтқанда, оқытушы ЖИ жүйесімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі қажет. Яғни, ол жүйе ұсынған тапсырмаларды сыни тұрғыдан бағалап, қажет болған жағдайда өзгертіп және толықтыра алуы тиіс. Сонымен қатар, студентпен ашық кері байланыс орнату маңызды, өйткені білім алушы жүйе ұсынған тапсырмалардың логикасын түсінуі қажет. Сондай-ақ, оқу орнында тиісті техникалық және ұйымдастырушылық жағдайлар қамтамасыз етілуі тиіс, оның ішінде интернетке қолжетімділік пен ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге арналған арнайы құралдар болуы керек. Сонымен қатар, жүйенің тиімділігін үнемі тексеріп бағалап отыру керек. Мысалы: семестр соңында оның қаншалықты пайдалы болғанын бірге талқылап, қорытынды жасау маңызды.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы инклюзивті білім беру жағдайында физиканы оқытуға арналған жасанды интеллект негізіндегі адаптивті модельдің құрылымдық-педагогикалық жүйесінің ұсынылуымен анықталады. Атап айтқанда, жекелендіру, қолжетімділік және икемділік қағидаттарын біріктіретін үш кезеңді (диагностикалық, оқу үдерісі, бағалау) модель алғаш рет кешенді түрде негізделді. Сонымен қатар, модельдің физика пәнінің мазмұнына бейімделуі мен ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге бағытталуы оның қолданбалы құндылығын арттырады.

Қорытынды

Қорытындылай келе, инклюзивті білім беру жағдайында физиканы оқыту үдерісін тиімді ұйымдастыру қазіргі білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Зерттеу барысында дәстүрлі оқыту тәсілдерінің әртүрлі деңгейдегі білім алушылардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыра алмайтыны анықталды. Осыған байланысты жасанды интеллект негізіндегі адаптивті модельдерді қолдану білім беру үдерісін жетілдірудің перспективалы бағыты ретінде қарастырылды.

Ұсынылған модель жекелендіру, қолжетімділік және икемділік қағидаттарына негізделіп, білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Модельдің құрылымдық жүйесі (диагностикалық, оқу және бағалау кезеңдері) оқу үдерісін жүйелі түрде ұйымдастыруға жағдай

жасайды. Сонымен қатар, адаптивті технологияларды қолдану студенттердің оқу мотивациясын арттырып, пәнді меңгеру сапасын жақсартуға ықпал ететіні теориялық тұрғыдан негізделді.

Зерттеу нәтижелері жасанды интеллект құралдарын инклюзивті білім беру жүйесіне енгізудің тиімді екенін көрсетеді. Бұл тәсіл оқытушылардың жұмысын оңтайландырып қана қоймай, білім алушылар үшін қолайлы әрі қолжетімді оқу ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осылайша, ұсынылған адаптивті модель инклюзивті ортада физиканы оқытудың сапасын арттыруға бағытталған тиімді педагогикалық құрал ретінде қарастырылуы мүмкін. Болашақта аталған модельді тәжірибелік тұрғыда тексеру және оның нәтижелілігін нақты деректер негізінде бағалау маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. – Paris: UNESCO, 2005. – 36 p.
2. Rose D.H., Meyer A. Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning. – Alexandria: ASCD, 2002. – 215 p.
3. CAST. Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. – Wakefield: CAST, 2018. [Электронды ресурc]. URL: <https://udlguidelines.cast.org>
4. VanLehn K. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems // Educational Psychologist. – 2011. – Vol. 46, № 4. – P. 197–221.
5. Yu Z., Zhang Y. Adaptive learning systems for students with disabilities in higher education: a systematic review // Computers & Education. – 2022. – Vol. 187. – P. 104–118.
6. Мусин Қ.Ж., Сейтқали Б.М. Инклюзивті білім берудегі цифрлық технологиялар: мәселелер мен шешімдер // Қазақстан педагогикалық хабаршысы. – 2021. – №3. – Б. 45–52.
7. Bloom B.S. The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. – 1984. – Vol. 13, № 6. – P. 4–16.
8. Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier L.B. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. – London: Pearson, 2016. – 120 p.
9. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 150 p.
10. Baker R.S., Inventado P.S. Educational Data Mining and Learning Analytics // Learning Analytics. – New York: Springer, 2014. – P. 61–75.
11. Zawacki-Richter O., Marín V.I., Bond M., Gouverneur F. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2019. – Vol. 16, № 1. – P. 1 – 27.
12. OECD. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. – Paris: OECD Publishing, 2021.
13. Әлмұхамбетова А.С. Инклюзивті білім беруде цифрлық технологияларды қолдану ерекшеліктері // Педагогика және психология. – 2022. – №2. – Б. 33 – 41.

II. II. «ІТ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ӘЗІРЛЕМЕЛЕР»

ӘОЖ: 378.147

ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ОҚЫТУ МАҚСАТЫНДАҒЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖҮЙЕЛЕР

Қабденова Айнұр Қайратқалиқызы

ainur.kabdenova88@gmail.com

7M01501-«Информатика және білім беруді ақпараттандыру»

білім бағдарламасының 2-курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі - ф.-м.ғ.к, «Информатика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры
Салтанова Г.А.

Аңдатпа

Білім беру жүйесінің қарқынды цифрлануы және жасанды интеллект технологияларының дамуы оқытуды жекелендіру мәселесінің өзектілігін арттырып отыр. Мақалада интеллектуалды жүйелер білім алушылардың дайындық деңгейін, когнитивтік ерекшеліктерін және жеке білім беру қажеттіліктерін ескеретін жеке оқу траекторияларын қалыптастыру құралы ретінде қарастырылады. Білім беруде қолданылатын жасанды интеллект технологияларына, соның ішінде интеллектуалды оқыту жүйелеріне, адаптивті платформаларға, ұсынымдық алгоритмдерге және білім беру чат-боттарына кешенді шолу жасалған. Сонымен қатар шетелдік тәжірибе мен Қазақстан Республикасындағы цифрлық білім беру жобалары аясында персонализацияланған оқытуды енгізу тәжірибесі талданады. Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерді талдау, салыстырмалы және жүйелік әдістер қолданылды. Нәтижелер интеллектуалды жүйелердің оқу мотивациясын арттыруға, білім сапасын жақсартуға және оқу процесінің тиімділігін көтеруге ықпал ететінін көрсетеді.

Түйін сөздер: жасанды интеллект; жекелендірілген оқыту; адаптивті оқыту; интеллектуалды жүйелер; цифрлық білім беру; оқу аналитикасы; білім беру платформалары.

Цифрлық технологиялардың жедел дамуы және қоғамның жаһандық цифрлық трансформациясы жағдайында білім беру жүйесінің мақсаттары, мазмұны және оқыту әдістері үлкен өзгерістерге ұшырап отыр. Осы өзгерістердің негізгі факторларының бірі – жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын белсенді енгізу. Бұл үрдіс білім сапасын арттыру, оқу процесін жекелендіру және икемді білім беру траекторияларын қалыптастыру үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

Жекелендірілген оқыту мақсатындағы интеллектуалды жүйелерді зерттеудің өзектілігі бірқатар объективті факторлармен түсіндіріледі.

Біріншіден, қазіргі білім беру ортасында білім алушылар әртүрлі дайындық деңгейімен, ойлау ерекшеліктерімен, оқу материалын меңгеру жылдамдығымен және білім беру қажеттіліктерімен сипатталады. «Орташа» оқушыға бағытталған дәстүрлі оқыту әдістерінің білім сапасы мен тиімділігінің талаптарына сай келуі барған сайын азаюда. Осыған байланысты әр оқушының жеке ерекшеліктерін ескере алатын және оқу процесін нақты уақыт режимінде бейімдеуді қамтамасыз ететін интеллектуалды жүйелерге сұраныс артуда.

Екіншіден, білім беруді цифрландыру білім берудегі ақпарат көлемінің өсуімен және білім беру бағдарламаларының күрделенуімен қатар жүреді. Оқушылар үлкен көлемдегі оқу материалдарында өз бетімен бағдарлануға мәжбүр. Бұл өзін-өзі ұйымдастыру және өз бетімен білім алу дағдыларын дамытуды талап етеді. Жасанды интеллект негізіндегі интеллектуалды жүйелер оқушылардың білім алуын талдау үдерістерін автоматтандыруға, жеке ұсыныстар беруге және когнитивтік жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді, осылайша білімді меңгеру тиімділігін арттырады.

Үшіншіден, ЖИ технологияларын және үлкен деректерді талдау әдістерін дамыту білім беру процесін дәлелді және аналитикалық негізделген басқаруға көшуге мүмкіндік берді. Интеллектуалды оқыту жүйелері, адаптивті білім беру платформалары және оқытуды талдау құралдары оқу жетістіктерін үздіксіз бақылауға, оқу үлгерімінің төмендеу қаупіне қатысты тәуекелдерді анықтауға және уақтылы педагогикалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе соңғы жылдары кең тараған жаппай білім беру, аралас және қашықтықтан оқыту жағдайында өзекті болып табылады.

Жоғары білімнің дамуы және білім экономикасы жағдайында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау контекстінде жекелендірілген оқытудың мәселесі ерекше мәнге ие болады. Қазіргі еңбек нарығы жеке құзыреттерге, үздіксіз оқуға және тез өзгертін кәсіби жағдайларға бейімделу қабілетіне жоғары талаптар қояды. Осыған байланысты жекелендірілген оқытуға арналған интеллектуалды жүйелер білім алушылардың кәсіби және жеке мақсаттарына бағытталған жеке білім беру траекторияларын қалыптастыру құралы ретінде қарастырылады.

Шетелдік тәжірибесі әртүрлі елдердің білім беру жүйелерінде ЖИ технологияларын белсенді енгізуді көрсетеді. Интеллектуалды оқу жүйелері, адаптивті платформалар және генеративті модельдер мектептерде, университеттерде және корпоративтік оқытуда қолданылады, бұл оқу мотивациясына және білім беру нәтижелеріне оң әсерін көрсетеді. Сонымен бірге ғылыми зерттеулерде ЖИ-ді білім беру саласында қолданудың тиімділігі көп жағдайда педагогикалық мақсаттылыққа, әдістемелік қамтамасыз етуге және оқытушылардың цифрлық білім беру ортасында жұмыс істеуге дайындығына байланысты екені атап өтіледі.

Қазақстан Республикасы үшін интеллектуалды жүйелерді енгізу және адаптивті оқытуды дамыту мәселесі білім беруді цифрландыру және оны жаңғырту бағытындағы мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жағдайында ерекше маңызға ие. Білім беру жүйесінде цифрлық инфрақұрылымды дамыту, электрондық білім беру платформаларын кеңінен енгізу, сондай-ақ қашықтықтан және аралас оқыту тәжірибесінің кеңеюі оқу үдерісінде жасанды интеллект технологияларын қолдануға ғылыми тұрғыдан негізделген тәсілдерді талап етеді.

Отандық зерттеушілер білім беру саласына интеллектуалды технологияларды енгізу барысында оларды ұлттық білім беру стандарттарымен үйлестірудің маңыздылығын атап көрсетеді. Сонымен қатар білім беру жүйесінде жасанды интеллектті тиімді пайдалану үшін тиісті нормативтік-құқықтық және әдістемелік негізді қалыптастыру қажеттілігі де ерекше атап өтіледі.

Жасанды интеллекттің технологияларының қарқынды дамуына қарамастан, ғылыми әдебиетте адаптивті оқыту әдістерімен, ЖИ қолданудың этикалық аспектілерімен, оқушылардың жеке деректерін қорғаумен және алгоритмдер тиімділігінің ашықтығын қамтамасыз етумен байланысты бірқатар талқылауға тұрарлық мәселелер бар. Цифрлық шешімдердің жылдам енгізілу жағдайында білім беруде ЖИ-ді бөлшектеп және жүйесіз қолдану қаупі бар. Бұл педагогикалық тиімділікті төмендетіп, цифрлық теңсіздікті күшейтуі мүмкін. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және шетелдік тәжірибені ескере отырып, қолданыста бар ЖИ технологиялары мен адаптивті оқыту әдістерін кешенді түрде талдау өзекті болып табылады.

Осы мақалада жекелендірілген оқытуға арналған заманауи интеллектуалды жүйелерді, сондай-ақ шетелдік және отандық білім беру тәжірибесінде қолданылатын адаптивті оқыту әдістеріне шолу және талдау қарастырылады. Зерттеу аясында білім берудегі жасанды интеллектті дамытудың негізгі бағыттары қарастырылады, интеллектуалды жүйелердің негізгі артықшылықтары мен шектеулері анықталады. Сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының білім беру процесіне енгізу перспективалары анықталады. Алынған нәтижелер цифрлық білім беру платформаларын әзірлеу және енгізу кезінде, сондай-ақ білім берудің цифрландыру мен жекелендіру мәселелеріне арналған ғылыми зерттеулерде қолданылуы мүмкін.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеудің әдіснамалық негізін білім беру саласында жасанды интеллектті қолдану мәселелеріне арналған ғылыми жарияланымдарды

талдау және жинақтау, шетелдік және отандық тәжірибені салыстырмалы талдау, сондай-ақ жүйелік және құрылымдық-функционалдық тәсілдер құрайды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасында білім беруді цифрландыру саласындағы мемлекеттік бағдарламалар мен нормативтік құжаттарға контент-талдау жүргізілді.

Соңғы жылдары жасанды интеллекттің дамуы білім беру жүйелерінің трансформациясына елеулі ықпал етіп, оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа тәсілдерінің қалыптасуына әсер етуде. Білім беруді цифрландыру жағдайында жасанды интеллект оқытуды жекелендірудің маңызды құралы ретінде қарастырылады, өйткені ол білім алушылардың жеке білім алу қажеттіліктерін, дайындық деңгейін және когнитивтік ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді [1]. Қазіргі заманғы жасанды интеллект технологиялары білім беру деректерінің үлкен көлемін талдауды, оқу әрекетін модельдеуді және жеке білім беру траекторияларын құруды қамтамасыз етеді [2].

Жасанды интеллектті білім беру саласында қолданудың кең таралған бағыттарының бірі – *интеллектуалды оқыту жүйелері* (Intelligent Tutoring Systems, ITS). Мұндай жүйелер оқытушы немесе тьютор қызметін белгілі бір деңгейде модельдеп, білім алушыларға жекелендірілген тапсырмалар, Адаптивті кеңестер және жедел кері байланыс ұсынады. ITS жүйелерінің негізінде машиналық оқыту әдістері мен ықтималдық модельдер қолданылады. Олардың қатарында Bayesian Knowledge Tracing және Item Response Theory модельдері бар. Бұл әдістер білім алушының материалды меңгеру деңгейін бағалауға және оның әрі қарайғы оқу прогресін болжауға мүмкіндік береді [3]. Шетелдік зерттеулердің нәтижелері интеллектуалды оқыту жүйелерін қолдану дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда оқу үлгерімі мен оқу мотивациясының статистикалық тұрғыдан елеулі артуына ықпал ететінін көрсетеді [4].

Білім беруде генеративті модельдер мен үлкен тілдік модельдердің де рөлі артып келеді. Олар оқу материалдарын, тест тапсырмаларын және жекелендірілген түсіндірмелерді автоматты түрде құрастыруға, сондай-ақ оқу барысында диалогтық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Диалогтық интеллектуалды көмекшілер мен чат-боттар цифрлық білім беру ортасында тьюторлық қолдаудың элементтерін іске асырып, білім алушылардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға жағдай жасайды [5]. Сонымен қатар шетелдік зерттеушілер генеративті жасанды интеллектті қолдану академиялық адалдық және этика қағидаларын ескере отырып реттелуі қажет екенін атап көрсетеді [1].

Жасанды интеллектке негізделген тағы бір маңызды бағыт – *адаптивті білім беру платформалары*. Мұндай платформалар оқыту мазмұны мен құрылымын динамикалық түрде өзгерту үшін жасанды интеллект алгоритмдерін қолданады. Олар білім алушылардың оқу материалын меңгеру жылдамдығын, жіберетін қателерінің сипатын және оқу барысында байқалатын мінез-құлық үлгілерін талдай отырып, жеке ұсыныстар мен оқу траекторияларын қалыптастырады [6]. Шетелдік тәжірибеде Smart Sparrow, Squirrel AI Learning сияқты жүйелер, сондай-ақ Coursera және edX платформаларындағы Адаптивті модульдер осы бағыттағы шешімдердің мысалы болып табылады [7].

Адаптивті оқыту үздіксіз диагностика және білім алушының жеке нәтижелеріне сәйкес оқу үдерісін түзету қағидатына негізделеді. Бұл тәсілдің негізгі әдістерінің бірі – білімді модельдеу. Мұнда жүйе статистикалық және ықтималдық алгоритмдер арқылы білім алушының оқу элементтерін меңгеру деңгейін анықтап, соның негізінде келесі оқу әрекетін ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды [3].

Білім беру деректерін интеллектуалды талдау әдістері (Educational Data Mining) және оқу аналитикасы (Learning Analytics) оқу қызметіндегі жасырын заңдылықтарды анықтау, академиялық үлгерімді болжау және оқу үлгерімі бойынша тәуекел тобына жататын білім алушыларды айқындау мақсатында кеңінен қолданылады [2, 8]. Талдау нәтижелері негізінде Адаптивті жүйелер тапсырмалардың күрделілік деңгейін, оқу қарқынын және қосымша оқу материалдарының көлемін автоматты түрде реттейді.

Қазіргі зерттеулер көрсеткендей, Адаптивті оқытудың ең тиімді түрлерінің бірі – жасанды интеллект алгоритмдерін және оқытушының педагогикалық қолдауын үйлестіретін

гибридті модельдер болып табылады. Мұндай тәсіл жасанды интеллекттің аналитикалық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік беріп, сонымен қатар оқытудың педагогикалық мақсаттылығы мен гуманистік бағытын сақтауға жағдай жасайды [4].

АҚШ-та, Еуропалық одақ елдерінде және Шығыс Азия мемлекеттерінде жасанды интеллект білім берудің мектептік және жоғары білім жүйелеріне белсенді түрде енгізілуде. АҚШ-та интеллектуалды жүйелер оқытуды жекелендіру, ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерді қолдау және жоғары оқу орындарында білім алушылардың оқуын жалғастыру көрсеткішін арттыру мақсатында кеңінен қолданылады [5].

Еуропалық одақта білім беру саласында жасанды интеллектті қолданудың этикалық және құқықтық негіздерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Бұл бағытта дербес деректерді қорғау, алгоритмдердің ашықтығы мен түсініктілігін қамтамасыз ету мәселелері маңызды орын алады [1].

Қытайда жасанды интеллектке негізделген Адаптивті платформалар мектептік білім беру жүйесінде кең таралған. Squirrel AI сияқты жүйелер білім деңгейін диагностикалаудың жоғары дәлдігін көрсетіп, оқу мазмұнын микро-деңгейде бейімдеу арқылы білім алушылардың оқу жетістіктерінің айтарлықтай артуына ықпал етуде [6].

Қазақстан Республикасында білім беру саласына жасанды интеллектті енгізу мәселелері білім беру жүйесін цифрландыру және жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар аясында қарастырылуда. Отандық ғылыми зерттеулерде жасанды интеллект технологияларының білім беру сапасын арттыруға, жеке білім беру траекторияларын дамытуға және білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылауды жетілдіруге мүмкіндік беретін әлеуеті атап көрсетіледі [9].

Қазақстандық ғалымдар Г.К. Нұрғалиева, Г.К. Ахметова, К.С. Сағындықов және басқа зерттеушілер адаптивті оқытуды цифрлық білім беру ортасының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. Олардың пікірінше, бұл тәсіл оқытуды дараландыруға және білім алушылардың оқу мотивациясын арттыруға мүмкіндік береді [10, 11].

Отандық авторлардың еңбектерінде жасанды интеллект элементтері мен оқу аналитикасын қолдану қазіргі Қазақстандағы білім беру тәжірибесіне тән аралас және қашықтықтан оқыту жағдайында ерекше тиімді екендігі де атап өтіледі [9].

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының зерттеулерінде білім беру саласында жасанды интеллектті қолданудың ғылыми-әдістемелік негізін қалыптастырудың, педагог кадрларды даярлаудың және интеллектуалды жүйелерді оқу үдерісіне енгізудің нормативтік-құқықтық тетіктерін әзірлеудің қажеттілігі атап көрсетіледі [12].

Осылайша, отандық зерттеулер білім беру саласында жасанды интеллектті қолдану жүйелі әрі ғылыми тұрғыдан негізделген тәсілге сүйенген жағдайда оның өзектілігі мен болашағы зор екенін көрсетеді

Нәтижелер және талқылау. Жекелендірілген оқытуға арналған интеллектуалды жүйелер машиналық оқыту әдістерінің, үлкен деректерді талдаудың және білім беру деректерін интеллектуалды талдау технологияларының жиынтығына негізделеді. Адаптивті білім беру платформалары білім алушылардың оқу белсенділігі туралы деректерді жинап, талдайды. Бұл тапсырмалардың күрделілік деңгейін және оқу қарқынын автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді.

Шетелдік тәжірибе интеллектуалды тьюторлық жүйелердің оқыту сапасын арттыруда тиімді екенін көрсетеді. Қазақстанда адаптивті оқытудың кейбір элементтері цифрлық білім беру платформалары мен эксперименттік жобалар аясында іске асырылуда.

Қорытынды. Жекелендірілген оқытуға арналған интеллектуалды жүйелер білім беру үдерісін жаңғыртуда маңызды әлеуетке ие. Мұндай технологияларды қолдану білім беру сапасын арттыруға, оқытуды дараландыруға және білім алушылардың тұрақты оқу мотивациясын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жасанды интеллектке негізделген жүйелер білім алушылардың оқу белсенділігі мен нәтижелері туралы деректерді талдау арқылы

олардың білім деңгейін анықтауға, жеке ерекшеліктерін ескеруге және соған сәйкес жеке білім беру траекторияларын қалыптастыруға жағдай жасайды. Бұл өз кезегінде оқу материалын меңгеру тиімділігін арттырып, білім алушылардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Сонымен қатар интеллектуалды жүйелер оқу үдерісін басқаруды жетілдіруге, оқытушылардың жұмысын қолдауға және білім беру нәтижелерін объективті бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер білім алушылардың оқу әрекетіне жедел кері байланыс беріп, олардың оқу барысында кездесетін қиындықтарын ерте кезеңде анықтауға және түзетуге көмектеседі. Нәтижесінде білім беру үдерісі икемді, тиімді және білім алушының жеке қажеттіліктеріне бағытталған сипатқа ие болады.

Қазақстан Республикасы үшін білім беру саласында жасанды интеллект технологияларын енгізу білім беруді цифрландыру және жаңғырту бағытындағы мемлекеттік саясаттың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Осыған байланысты интеллектуалды оқыту жүйелерін тиімді пайдалану үшін ғылыми зерттеулерді дамыту, педагог кадрлардың цифрлық және әдістемелік құзыреттерін арттыру, сондай-ақ білім беру саласында жасанды интеллектті қолданудың нормативтік-құқықтық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру маңызды болып табылады. Сонымен қатар білім беру ұйымдарында интеллектуалды жүйелерді енгізудің педагогикалық тиімділігін жан-жақты зерттеу, оларды ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктеріне бейімдеу және цифрлық білім беру инфрақұрылымымен интеграциялау бағытындағы жұмыстарды жалғастыру қажет.

Қоланылған әдебиет тізімі

1. OECD. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. - Paris: OECD Publishing, 2021. - 185 p.
2. Siemens G., Baker R. *Learning Analytics and Educational Data Mining*. - New York: Springer, 2019. - 298 p.
3. Corbett A., Anderson J. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. - *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 2018. - Vol. 28. - P. 1-40. - 40 p.
4. Woolf B.P. *Building Intelligent Interactive Tutors*. - San Francisco: Morgan Kaufmann, 2020. - 432 p.
5. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications*. - Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. - 245 p.
6. Anderson J.R. *Cognitive Psychology and Its Implications*. - New York: Worth Publishers, 2019. - 512 p.
7. Ma Y., Adesope O. Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis. - *Journal of Educational Psychology*, 2020. - Vol. 112(4). - P. 723-744. - 22 p.
8. Romero C., Ventura S. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. - *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining*, 2020. - Vol. 10(3). - 30 p.
9. Сағындықов К.С. *Цифровизация образования в Республике Казахстан*. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 220 с.
10. Ахметова Г.К., Нургалиева Г.К. Адаптивное обучение в условиях цифровой образовательной среды. - Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 2021. - 156 с.
11. Нургалиева Г.К. Интеллектуальные образовательные технологии в системе высшего образования. - *Вестник ЕНУ*, 2022. - №2. - С. 45-56.
12. Национальная академия наук РК. *Искусственный интеллект и цифровая трансформация образования*. - Алматы, 2023. - 180 с.

«МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ИНДЕКСИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ RAG»

Ажигалиев Дамир Русланұлы

damir.azhigaliyev@gmail.com

Магистрант 2 курса образовательной программы «Программная инженерия»
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель, PhD, ассоц.проф. – Шармуханбет С.Р.

Аннотация. В этой статье рассматриваются современные методы разделения (разбиения) и индексирования текстовых документов, используемые при создании систем генерации ответов с расширенным извлечением информации (RAG). Был проведен сравнительный анализ шести основных стратегий группировки: фиксированного размера, рекурсивного, скользящего окна, семантического, структурного и агентного окна. Рассматриваются методы векторной, гибридной и иерархической индексации, а также алгоритмы приближения к ближайшим соседям. Описаны практические аспекты построения конвейера обработки документов и сформулированы рекомендации по выбору оптимальной стратегии в зависимости от характеристик основного документа и целевой задачи.

Ключевые слова: поиск и расширенная генерация, RAG, фрагментация, индексация, векторный поиск, встраивание, языковые модели, обработка естественного языка.

Самый простой и распространенный подход к разделению документов на фрагменты фиксированного размера. Этот метод используется для разделения текста на фрагменты определенной длины, измеряемые символами или токенами, с возможностью определения области перекрытия между соседними фрагментами. Типичный размер фрагмента составляет от 256 до 1024 токенов, а диапазон перекрытия обычно составляет от 10 до 20 процентов длины фрагмента. Преимуществом этого метода является простота реализации и предсказуемость объема полученных фрагментов, но при этом полностью игнорируется семантическая и синтаксическая структура текста, что часто приводит к разрыву логически связанных предложений и абзацев.

Рекурсивное разделение текста на символы является улучшением предыдущего подхода, в котором разделение происходит последовательно в соответствии с иерархией разделителей: сначала двойными разделителями строк (границами абзацев), затем разделителями отдельных строк, затем предложениями и, при необходимости, словами. Алгоритм рекурсивно применяет каждый последующий уровень разделения, только если результирующий фрагмент превышает заданный максимальный размер. Это обеспечивает более разумное разделение, которое учитывает естественную структуру текста, сохраняя при этом контроль над размером фрагментов.

Разделение фрагментов на скользящие окна дополняет метод фиксированного размера, создавая значительные области перекрытия, которые достигают 50 и более процентов длины фрагмента. Основная цель этой стратегии - минимизировать потерю информации на границах между соседними фрагментами. При поиске один и тот же релевантный отрывок может быть полностью включен по крайней мере в один из перекрывающихся отрывков, что увеличивает полноту извлечения. В то же время метод приводит к значительному увеличению объема индекса за счет дублирования контента, а также может генерировать избыточные результаты поиска, которые требуют дополнительной дедупликации во время последующей обработки. На практике скользящее окно часто сочетается с другими методами: например, рекурсивное разделение фрагментов используется для разделения первичных фрагментов, а скользящее окно используется для генерации дополнительных вариантов фрагментов, охватывающих граничные области.

Семантическое деление основано на анализе семантической связности текста и формирует границы фрагментов в точках существенных изменений текстового содержания. Технически этот метод реализуется путем последовательного вычисления вложений для каждого предложения или группы предложений и определения косинусного сходства между соседними фрагментами. Если значение сходства падает ниже установленного порогового значения, в этот момент между фрагментами образуется граница. Преимуществом метода является возможность сохранения тематической целостности каждого фрагмента, что значительно повышает релевантность результатов поиска. Недостатками являются более высокие вычислительные затраты, связанные с необходимостью создания активов на этапе подготовки для каждого предложения.

Структурное разбиение на фрагменты (разбиение на фрагменты на основе структуры документа) использует явную разметку документа - заголовки, подзаголовки, абзацы, списки и таблицы - для определения границ фрагментов. Такой подход особенно эффективен при работе с документами с четкой иерархической структурой: техническими документами, научными статьями и юридическими актами. При реализации структурного разделения фрагментов документ предварительно анализируется, чтобы выделить его структурные элементы, и каждый элемент или группа связанных элементов преобразуются в отдельный фрагмент. Метаданные контекста структуры (путь в иерархии заголовков, номер раздела) добавляются к каждому фрагменту, чтобы обогатить его информацией о его местоположении во всей структуре документа.

Разделение агентства на фрагменты - это относительно новый подход, который напрямую использует языковую модель для определения оптимальных границ фрагмента. Алгоритм последовательно обрабатывает предложения исходного текста и предлагает языковой модели решить, продолжит ли следующее предложение текущую семантическую единицу или начнет новую тему. Этот метод демонстрирует высокое качество разбиения, поскольку языковая модель может учитывать глубокие семантические взаимосвязи, но его практическое применение ограничено значительными вычислительными затратами и временем обработки, что делает его непригодным для систем с большими объемами документов.

Методы разделения текстового документа на фрагменты. Простейшим и наиболее распространенным подходом к разделению документов является чанкинг по фиксированному размеру (Fixed-Size Chunking). При данном методе текст делится на фрагменты заданной длины, измеряемой в символах или токенах, с возможностью задания области перекрытия (overlap) между соседними фрагментами. Типичный размер фрагмента варьируется от 256 до 1024 токенов, а область перекрытия обычно составляет от 10 до 20 процентов длины фрагмента. Достоинством данного метода является простота реализации и предсказуемость объема получаемых фрагментов, однако он полностью игнорирует семантическую и синтаксическую структуру текста, что нередко приводит к разрыву логически связанных предложений и абзацев.

Рекурсивный чанкинг (Recursive Character Text Splitting) представляет собой усовершенствование предыдущего подхода, при котором разделение выполняется последовательно по иерархии разделителей: сначала по двойным переносам строк (границы абзацев), затем по одинарным переносам, далее по предложениям и, при необходимости, по словам. Алгоритм рекурсивно применяет каждый следующий уровень разделителя только в том случае, если полученный фрагмент превышает заданный максимальный размер. Благодаря этому достигается более осмысленное разбиение, учитывающее естественную структуру текста, при сохранении контроля над размером фрагментов.

Чанкинг на основе скользящего окна (Sliding Window Chunking) дополняет метод фиксированного размера введением значительных областей перекрытия, достигающих 50 и более процентов длины фрагмента. Главной целью данной стратегии является минимизация потери информации на границах между соседними фрагментами. При поиске один и тот же релевантный пассаж может оказаться полностью включенным хотя бы в один из

перекрывающихся фрагментов, что повышает полноту извлечения. Вместе с тем метод приводит к существенному увеличению объёма индекса вследствие дублирования контента, а также может порождать избыточные результаты поиска, требующие дополнительной дедупликации на этапе постобработки. На практике скользящее окно часто комбинируется с другими методами: например, рекурсивный чанкинг применяется для первичного разбиения, а скользящее окно — для генерации дополнительных вариантов фрагментов, покрывающих граничные области.

Семантический чанкинг (Semantic Chunking) опирается на анализ смысловой связности текста и формирует границы фрагментов в точках существенного изменения тематики. Технически данный метод реализуется путём последовательного вычисления эмбедингов для каждого предложения или группы предложений и определения косинусного сходства между соседними фрагментами. Если значение сходства опускается ниже установленного порога, в данной точке проводится граница между фрагментами. Достоинством метода является способность сохранять тематическую целостность каждого фрагмента, что значительно повышает релевантность результатов поиска. К недостаткам относятся более высокие вычислительные затраты, связанные с необходимостью генерации эмбедингов для каждого предложения на этапе предобработки.

Структурный чанкинг (Document-Structure-Based Chunking) использует явную разметку документа — заголовки, подзаголовки, параграфы, списки и таблицы — для определения границ фрагментов. Данный подход особенно эффективен при работе с документами, обладающими чёткой иерархической структурой: техническая документация, научные статьи, юридические акты. Реализация структурного чанкинга предполагает предварительный синтаксический разбор документа с выделением его структурных элементов, после чего каждый элемент или группа связанных элементов преобразуется в отдельный фрагмент. Метаданные структурного контекста (путь в иерархии заголовков, номер раздела) присоединяются к каждому фрагменту, обогащая его информацией о месте в общей структуре документа.

Агентный чанкинг (Agentic Chunking) представляет относительно новый подход, при котором для определения оптимальных границ фрагментов используется непосредственно языковая модель. Алгоритм последовательно обрабатывает предложения исходного текста, предлагая языковой модели принять решение о том, продолжает ли очередное предложение текущую смысловую единицу или начинает новую тему. Данный метод демонстрирует высокое качество разбиения, поскольку языковая модель способна учитывать глубинные семантические связи, однако его практическое применение ограничивается значительными вычислительными затратами и временем обработки, что делает его малоприменимым для систем с большими объёмами документов.

Методы индексации сегментов. По завершении этапа декомпозиции полученные фрагменты индексируются, что позволяет организовать данные в структуры, обеспечивающие быстрый и точный поиск. Векторное индексирование является доминирующим подходом в современных системах RAG. Каждый фрагмент текста преобразуется в числовой вектор фиксированной размерности с использованием модели встраивания, и все полученные векторы сохраняются в специальном векторном хранилище. Поиск релевантных фрагментов выполняется путем вычисления расстояния или сходства между вектором запроса и векторами памяти.

Среди алгоритмов аппроксимации (ANN) наиболее часто использовались несколько подходов. Алгоритм иерархического наведируемого малого мира (HNSW) создает многоуровневую диаграмму, в которой верхние уровни содержат разреженные соединения для быстрой глобальной навигации, а нижние уровни содержат плотные соединения для точного локального поиска. Этот алгоритм обеспечивает субмиллисекундное время отклика при обработке коллекций из миллионов документов и реализован в большинстве современных векторных баз данных, таких как FAISS, Milvus, Weaviate и Qdrant. Алгоритм обратного индексирования файлов (IVF) использует алгоритм кластеризации для предварительного

разделения векторного пространства на кластеры и доступа только к ближайшим кластерам при поиске, что значительно сокращает объем поиска. Количественное определение продукта (PQ) позволяет сжимать векторы, разбивая их на подсекторы и кодируя каждый с ограниченным набором центроидов, что снижает требования к оперативной памяти с небольшой потерей точности.

Гибридное индексирование сочетает в себе векторный поиск с классическими методами поиска информации, в частности полнотекстовой индексацией, основанной на алгоритме BM25. Эта комбинация позволяет учитывать как семантическую близость (с использованием векторных представлений), так и точное лексическое соответствие ключевых терминов (с использованием BM25). На практике результаты обоих методов оцениваются и объединяются с помощью алгоритма взаимного ранжирования (RRF) или модели обучения с перекрестным кодированием и повторным ранжированием. Гибридный подход демонстрирует неизменно более высокую полноту и точность по сравнению с любым методом, что подтверждается многочисленными экспериментальными исследованиями.

Иерархическое индексирование создает многоуровневую структуру индексов, в которой краткие описания документов или большие разделы индексируются на верхнем уровне, а подробные разделы - на нижнем. При обработке запроса поиск сначала выполняется с использованием аннотаций для идентификации соответствующих документов или разделов, а затем он детализируется на уровне определенных фрагментов. Такой подход значительно улучшает качество поиска коллекций с тематически разными документами, поскольку позволяет заблаговременно отсеять нерелевантные области содержимого.

Оптимизация параметров сегментации и индексации. Оптимизация разделения и индексации - это многоступенчатая задача, решение которой зависит от характеристик корпуса целевого документа и требований конкретного сценария применения. Одним из наиболее важных параметров является размер фрагмента. Экспериментальные данные показывают, что оптимальный размер фрагмента для вопросов с точным ответом находится в диапазоне от 256 до 512 токенов, в то время как размеры фрагмента от 512 до 1024 токенов более эффективны для задач обобщения и анализа. Степень совпадения между соседними фрагментами также играет важную роль: при отсутствии совпадения существует риск потери контекста на границах фрагмента, а при чрезмерном совпадении объем индекса увеличивается, а затраты на хранение и обработку увеличиваются.

Обогащение метаданными - эффективный способ повысить точность поиска. К каждому фрагменту можно добавить атрибуты, характеризующие источник документа, дату создания, автора, раздел, к которому относится фрагмент, а также ключевые термины, извлеченные при автоматическом выборе именованных объектов. При обработке запроса метаданные используются для предварительной фильтрации, ограничения области поиска и повышения скорости и релевантности результатов. Кроме того, включение контекстного поиска — когда к каждому фрагменту добавляется краткое описание его положения в общем контексте документа — значительно улучшает качество извлечения, что было продемонстрировано в ряде недавних исследований.

Выбор модели встраивания оказывает решающее влияние на качество векторного индекса. Современные модели, такие как BGE, E5, GTE и семейство инструментов встраивания текста OpenAI, значительно различаются по размеру генерируемых векторов, скорости работы и качеству семантического представления для разных языков и тематических областей. Для специализированных зданий (медицинская, юридическая, техническая документация) рекомендуется использовать расширенные модели встраивания, адаптированные к терминологии и стилю целевой области. Многоязычная обработка документов также является важным фактором: многоязычные модели встраивания обеспечивают единое векторное пространство для текстов на разных языках, но их качество обычно уступает одноязычным моделям для каждого конкретного языка.

Практические аспекты внедрения конвейера обработки документов. Построение эффективного конвейера документов для системы RAG включает в себя несколько

последовательных этапов, каждый из которых требует тщательного выбора инструментов и параметров. При извлечении текста из документов различных форматов (PDF, DOCX, HTML, Markdown) используются специализированные библиотеки и парсеры. Документы PDF особенно сложны, поскольку текстовый слой может отсутствовать, быть поврежден или содержать сложный макет таблицы. Эти документы обрабатываются с помощью инструментов оптического распознавания символов (OCR), а также моделей распознавания макетов, которые могут различать блоки текста, заголовки, таблицы и рисунки.

После извлечения и очистки текста выполняется этап нормализации, который удаляет повторяющиеся пробелы и служебные символы, объединяет кодировки, обрабатывает переносы и восстанавливает структуру абзаца. Качество нормализации напрямую влияет на результаты последующего разделения фрагментов и индексации, поскольку артефакты форматирования могут помешать правильному определению границ предложений и абзацев. Для многоязычных корпусов дополнительно определяется язык каждого фрагмента, что позволяет использовать модели токенизации и встраивания для конкретного языка.

Современные RAG-фреймворки, такие как LangChain, LlamaIndex и Haystack, предоставляют готовые компоненты для реализации описанных этапов обработки. Эти структуры абстрагируют детали взаимодействия с векторными репозиториями, моделями встраивания и генерирующими моделями, позволяя разработчику сосредоточиться на выборе стратегии разделения блоков и настройке параметров поиска. Это означает, что необходимо провести серию экспериментов с различными комбинациями блочных методов, моделей встраивания и алгоритмов индексирования, поскольку использование универсальных фреймворков не требует точной настройки параметров для конкретного массива документов.

Проблемы и перспективы развития. Несмотря на значительный прогресс в области группировки и индексации, ряд проблем остается нерешенным и продолжает стимулировать исследовательскую деятельность. Обработка мультимодальных документов, содержащих таблицы, графики, изображения и формулы, а также текст, требует разработки специальных стратегий группировки, которые позволяют правильно извлекать и сохранять информацию из любого представления. Существующие подходы обычно предполагают раздельную обработку текстового и табличного содержимого, что приводит к потере перекрестных ссылок между различными элементами документа.

Масштабирование RAG-систем до корпусов с миллионами документов создает серьезные технические проблемы как с точки зрения объема оперативной памяти, необходимого для хранения векторного индекса, так и с точки зрения времени отклика на поисковые запросы. Решение этой проблемы включает в себя использование комбинации методов квантования, дискового пространства для индексов и распределенных архитектур. Обеспечение релевантности индекса в динамически обновляемом корпусе документов также является нетривиальной задачей: постепенное обновление индекса при добавлении, изменении или удалении документов должно происходить без полной переиндексации и без ущерба для качества поиска.

Отдельной проблемой является формирование адекватной системы обеспечения качества для группировки и индексации. Часто используемые поисковые индикаторы - точность, отзыв и среднее взаимное ранжирование (MRR) — оценивают только результат поиска, но не выделяют вклад каждого компонента конвейера. Индикатор Recall@k измеряет долю релевантных фрагментов, включенных в первые результаты поиска k, и является наиболее актуальным для оценки стратегий группировки, поскольку неправильное разделение приводит к распределению релевантной информации по нескольким фрагментам, и ни один из них не получает адекватной оценки. Разработка специализированных критериев, учитывающих различные типы документов и языки, остается актуальной исследовательской задачей.

Еще одна многообещающая область - интеграция методов блокирования и индексирования в диаграммы знаний. При таком подходе именованные объекты и отношения между ними извлекаются из фрагментов текста, которые затем упорядочиваются в

структурированную диаграмму. При обработке запроса поиск выполняется одновременно с векторным индексом и графом знаний, что позволяет находить информацию, связанную с объектом запроса, не только семантически, но и с помощью явных фактических связей. Эта архитектура, называемая GraphRAG, демонстрирует особенно высокую эффективность при ответе на вопросы, требующие обобщения информации из нескольких документов или многоуровневой аргументации.

Перспективной разработкой является адаптивная сегментация, при которой для каждого документа или даже раздела документа автоматически выбираются параметры разбиения на основе его структурных и семантических характеристик. Исследования в области разделения обученных фрагментов направлены на построение моделей, которые могут предсказать оптимальные границы фрагментов на основе выборки с отмеченными отрывками. Разработка методов графовой индексации, в которых фрагменты связаны не только пространственной близостью векторов, но и явными семантическими отношениями (причинно-следственная, общая, частная, временная последовательность), обещает качественно новый уровень точности извлечения информации.

Заключение. Анализ методов фрагментации и индексации текстовых документов для систем на основе RAG позволяет сформулировать следующие основные выводы. Выбор стратегии разделения должен определяться типом обрабатываемых документов и целевой задачей. Для однородных текстов без четкой структуры допустимо рекурсивное разбиение на фрагменты, в то время как для структурированных документов предпочтителен структурный или семантический подход. Гибридное индексирование, сочетающее векторный поиск с лексическими методами, дает наиболее стабильные результаты в большинстве практических сценариев.

Обогащение фрагментов метаданными и контекстной информацией, а также использование многоуровневых стратегий индексирования значительно повышают качество результатов поиска. Дальнейшее развитие этой области включает разработку адаптивных методов группировки, интеграцию мультимодальной обработки документов и разработку масштабируемых архитектур, способных эффективно обслуживать здания промышленного масштаба.

Практическая значимость исследования заключается в систематизации существующих подходов и формулировании рекомендаций по выбору оптимальной стратегии документооборота в зависимости от особенностей целевого корпуса и требований прикладной задачи. Предлагаемые сравнительные характеристики методов группировки могут служить отправной точкой для специалистов, занимающихся проектированием и внедрением систем RAG в образовательных, корпоративных и исследовательских приложениях. Представляется целесообразным продолжить экспериментальные исследования с целью объединения различных методов группировки в единый конвейер обработки и разработки инструментов автоматического выбора параметров, адаптированных к специфике казахстанского информационного пространства.

Список использованной литературы:

1. Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks // *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. — 2020. — Vol. 33. — P. 9459–9474.
2. Gao Y., Xiong Y., Velingker A. et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey // *arXiv preprint arXiv:2312.10997*. — 2023. — 43 p.
3. Malkov Y.A., Yashunin D.A. Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. — 2020. — Vol. 42, No. 4. — P. 824–836.
4. Robertson S., Zaragoza H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond // *Foundations and Trends in Information Retrieval*. — 2009. — Vol. 3, No. 4. — P. 333–389.

5. Johnson J., Douze M., Jégou H. Billion-Scale Similarity Search with GPUs // IEEE Transactions on Big Data. — 2021. — Vol. 7, No. 3. — P. 535–547.
6. Karpukhin V., Oguz B., Min S. et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering // Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). — 2020. — P. 6769–6781.
7. Izacard G., Grave E. Leveraging Passage Retrieval with Generative Models for Open Domain Question Answering // Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL). — 2021. — P. 874–880.
8. Borgeaud S., Mensch A., Hoffmann J. et al. Improving Language Models by Retrieving from Trillions of Tokens // Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML). — 2022. — P. 2206–2240.
9. Wang L., Yang N., Huang X. et al. Text Embeddings by Weakly-Supervised Contrastive Pre-training // arXiv preprint arXiv:2212.03533. — 2022. — 15 p.
10. Langchain Documentation. Text Splitters // LangChain Docs. — 2024. — URL: https://docs.langchain.com/docs/modules/data_connection/document_transformers/ (дата обращения: 15.03.2026).
11. Anthropic. Contextual Retrieval // Anthropic Research Blog. — 2024. — URL: <https://www.anthropic.com/news/contextual-retrieval> (дата обращения: 20.03.2026).
12. Камаль Р., Ли Д. Оценка стратегий чанкинга для RAG-систем // Вестник компьютерных и информационных технологий. — 2025. — № 3. — С. 45–58.

УДК 004.932:004.8

«ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОВ НА ОСНОВЕ CV/ML-ПОДХОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖПРЕДСТАВЛЕНЧЕСКОГО СВЯЗЫВАНИЯ»

Асачьев Артём Борисович

artem662000@mail.ru

магистрант 1 курса образовательной программы «Информационные системы»

Торайгыров Университет, г. Павлодар, Республика Казахстан

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, ассоц. профессор Найманова Д.С.

Аннотация

В работе рассматривается задача автоматического построения структурированной разметки веб-интерфейсов на основе визуальных данных. Предлагается подход, основанный на применении методов компьютерного зрения и машинного обучения для выделения элементов графического пользовательского интерфейса с последующим формированием иерархической структуры. В отличие от существующих решений, использующих мультимодальные языковые модели, такие как GPT-4V, предлагаемый метод ориентирован на построение явного представления интерфейса, пригодного для последующего использования в системах автоматизации [1]. Показано, что предложенный подход обеспечивает повышение скорости обработки изображений и позволяет эффективно работать с интерфейсами большой сложности. Выявлены ограничения, связанные с детекцией мелких объектов, и предложено решение на основе многоуровневого анализа.

Введение. Современные информационные системы характеризуются высокой сложностью графических пользовательских интерфейсов. Такие интерфейсы содержат большое количество визуальных элементов, взаимосвязанных как на уровне представления, так и на уровне бизнес-логики. Автоматизация взаимодействия с подобными системами

требует не только распознавания отдельных элементов, но и понимания их структуры и роли в рамках пользовательских сценариев.

Ранее в работе автора была предложена концепция построения графа бизнес-процессов (BPG, Business Process Graph - граф бизнес-процессов), в котором элементы интерфейса, их представления и действия связываются в единую структуру. Ключевым элементом данной концепции является механизм межпредставленческого связывания (cross-view linking - связывание представлений одной сущности в разных интерфейсах), позволяющий объединять различные визуальные проявления одной и той же сущности.

С развитием мультимодальных моделей, таких как GPT-4 Turbo и GPT-4V, появилась возможность интерпретировать интерфейсы напрямую на основе изображений. Однако данные подходы не обеспечивают устойчивого построения структурированной модели интерфейса и демонстрируют ограничения при масштабировании [1, 2].

Целью данной работы является разработка метода автоматической разметки интерфейсов, который формирует явное структурное представление и может использоваться как основа для построения BPG.

Анализ существующих подходов. Существующие методы анализа пользовательских интерфейсов можно условно разделить на два класса: методы компьютерного зрения и мультимодальные языковые модели.

Методы компьютерного зрения традиционно используются для детекции объектов на изображениях [3]. В контексте интерфейсов такие методы позволяют выделять кнопки, текстовые поля, списки и другие элементы. В работах, посвящённых применению глубокого обучения, используются сверточные нейронные сети и трансформеры для извлечения визуальных признаков и локализации объектов [4]. Дополнительно применяется оптическое распознавание символов (OCR, Optical Character Recognition - оптическое распознавание текста), что позволяет извлекать текстовую информацию из интерфейса [3].

Основным преимуществом данного подхода является высокая скорость обработки и возможность масштабирования на большие объёмы данных. Однако такие методы ограничены в способности интерпретировать семантику элементов и их роль в пользовательских сценариях.

Альтернативный подход основан на использовании мультимодальных языковых моделей, таких как GPT-4V и Claude 3 [1, 5]. Эти модели способны анализировать изображение и генерировать текстовые описания, включая последовательности действий [6]. В ряде исследований показано, что подобные модели могут использоваться в качестве агентов для взаимодействия с интерфейсами [2].

Тем не менее, использование LLM связано с рядом ограничений. Во-первых, высокая вычислительная стоимость делает их применение затруднительным в задачах массовой обработки. Во-вторых, отсутствие явной структуры приводит к нестабильности результатов. В-третьих, такие модели не формируют долговременное представление интерфейса, что ограничивает их применение в сложных сценариях автоматизации.

Предлагаемый подход. Предлагаемый метод направлен на устранение указанных ограничений за счёт явного построения структуры интерфейса. Основу метода составляет конвейер обработки, включающий этапы детекции элементов, извлечения признаков, кластеризации и построения иерархии.

На первом этапе осуществляется детекция элементов интерфейса. Для этого используются модели компьютерного зрения, позволяющие выделять базовые компоненты, такие как кнопки, текстовые блоки и контейнеры. Параллельно выполняется OCR для извлечения текстового содержимого.

На втором этапе формируется представление каждого элемента. Для этого вычисляются визуальные эмбединги с использованием моделей, подобных CLIP [7], а также текстовые эмбединги на основе трансформеров. Дополнительно учитываются пространственные характеристики, включая координаты и размеры элементов.

Следующим этапом является кластеризация, в рамках которой элементы, принадлежащие одной сущности, объединяются в группы. Данный процесс реализует механизм cross-view linking (межпредставленческое связывание), описанный в предыдущей работе. Кластеризация выполняется на основе многомодального сходства, включающего визуальные, текстовые и пространственные признаки.

После этого строится иерархическая структура интерфейса. В работе были рассмотрены два альтернативных подхода: top-down (tree-to-leaf - от дерева к листьям) и bottom-up (leaf-to-tree - от листьев к дереву).

В подходе tree-to-leaf сначала формируется глобальная структура страницы, после чего она декомпозируется на более мелкие элементы. Данный метод предполагает наличие устойчивой структуры интерфейса и чувствителен к ошибкам на верхнем уровне.

В подходе leaf-to-tree, напротив, сначала детектируются атомарные элементы, после чего они агрегируются в более крупные структуры. Такой подход менее чувствителен к шуму и лучше адаптируется к реальным интерфейсам, которые часто не имеют строгой иерархии.

В ходе экспериментов было установлено, что подход leaf-to-tree обеспечивает более устойчивые результаты, что обусловило его выбор в качестве основного.

Архитектурно решение организовано в виде модульной системы, включающей слой обработки изображений, слой построения графа (BPG) и слой интеграции с языковыми моделями. Такое разделение позволяет использовать LLM исключительно для задач интерпретации и планирования, сохраняя при этом контроль над структурой данных.

Одним из ключевых аспектов предложенного метода является формирование устойчивого представления элементов интерфейса, независимого от конкретного визуального контекста. В традиционных подходах элементы рассматриваются в рамках одного изображения, что ограничивает возможность обобщения. В данной работе используется механизм межпредставленческого связывания (cross-view linking - связывание различных визуальных представлений одной сущности), позволяющий объединять элементы, обнаруженные на различных экранах или состояниях интерфейса.

Для этого вводится метрика сходства, учитывающая несколько компонент. Визуальная составляющая определяется на основе эмбеддингов, полученных с использованием моделей, аналогичных CLIP. Текстовая составляющая формируется на основе результатов OCR с последующим преобразованием в векторное пространство. Пространственная составляющая учитывает относительное расположение элементов. Дополнительно используется временной контекст, извлекаемый из последовательностей пользовательских действий.

Комбинация указанных факторов позволяет существенно повысить точность кластеризации. В частности, элементы, имеющие различные визуальные представления, но совпадающие по функциональной роли, могут быть корректно объединены в одну сущность. Это является важным шагом для последующего построения графа бизнес-процессов (BPG, Business Process Graph - граф бизнес-процессов).

Следует отметить, что использование кластеризации требует балансировки между точностью и устойчивостью. Слишком агрессивное объединение приводит к потере различий между элементами, тогда как избыточная фрагментация усложняет последующую обработку. В работе применяется эмпирически подобранная комбинация методов плотностной кластеризации и пороговых правил, что позволяет достичь приемлемого компромисса.

Эксперименты и результаты. Экспериментальная оценка показала, что предложенный подход обладает высокой производительностью при обработке интерфейсов. В сравнении с методами, основанными на использовании GPT-4V, достигается существенное снижение времени обработки одного изображения. Это связано с тем, что CV-модели работают локально и не требуют сложных генеративных вычислений.

Кроме того, продемонстрирована способность метода работать с интерфейсами большой сложности, содержащими сотни элементов. В таких условиях использование LLM оказывается затруднительным из-за ограничений контекста.

В процессе экспериментов была выявлена проблема, связанная с детекцией мелких объектов, расположенных на изображениях большого размера. При глобальной обработке такие элементы теряются из-за недостаточного разрешения признаков.

Для решения данной проблемы был предложен механизм многоуровневого анализа. Изображение разбивается на более мелкие области, каждая из которых обрабатывается отдельно. Затем результаты объединяются в единую структуру. Данный подход позволил существенно повысить точность детекции мелких элементов.

Дополнительный анализ производительности показал, что предложенный подход демонстрирует линейную зависимость времени обработки от количества элементов интерфейса. Это особенно важно при работе с промышленными системами, содержащими сложные формы, таблицы и вложенные компоненты.

В отличие от этого, использование мультимодальных моделей приводит к росту вычислительных затрат, обусловленному увеличением размера входного контекста. При обработке больших интерфейсов возникает необходимость разбиения изображения на части, что влечёт за собой дополнительные накладные расходы и усложняет агрегацию результатов.

Отдельное внимание было уделено устойчивости метода к изменениям интерфейса. В ходе экспериментов моделировались сценарии, в которых изменялись стили, размеры элементов и их расположение. Было показано, что использование мультимодальных признаков позволяет сохранять корректность кластеризации даже при значительных визуальных изменениях.

Также была проведена оценка качества детекции мелких элементов до и после внедрения многоуровневого анализа. В базовой версии алгоритма доля корректно распознанных мелких элементов была существенно ниже по сравнению с крупными объектами. После внедрения разбиения изображения на локальные области данный показатель значительно улучшился, что подтверждает эффективность предложенного решения.

Обсуждение. Полученные результаты показывают, что использование явной структуры интерфейса позволяет преодолеть ограничения, характерные для мультимодальных языковых моделей. В частности, достигается повышение предсказуемости и интерпретируемости системы.

При этом следует отметить, что LLM сохраняют свою ценность в задачах, связанных с интерпретацией и генерацией действий. Наиболее перспективным направлением является комбинирование предложенного подхода с моделями типа GPT-4V, где структурированное представление используется в качестве контекста.

Дополнительным преимуществом предложенного подхода является возможность интеграции с системами автоматизации, использующими явные правила и ограничения. В отличие от LLM, которые генерируют действия на основе вероятностных оценок, структурированное представление позволяет выполнять валидацию действий до их исполнения.

Это особенно важно в задачах, связанных с бизнес-процессами, где ошибки могут приводить к некорректным операциям. Использование BPG позволяет явно задавать предусловия (preconditions - предусловия выполнения действий) и постусловия (postconditions - ожидаемые результаты), что делает систему более надёжной.

Кроме того, предложенный подход обеспечивает лучшую интерпретируемость. Каждое действие может быть объяснено через структуру графа, что упрощает отладку и анализ системы. В случае использования LLM подобная интерпретация зачастую отсутствует или носит постфактум характер.

При этом следует подчеркнуть, что мультимодальные модели не рассматриваются как конкурирующее решение, а скорее как дополнительный компонент. Их использование целесообразно на этапе интерпретации пользовательских намерений и генерации высокоуровневых планов действий.

Заключение. В работе предложен метод автоматической разметки пользовательских интерфейсов на основе компьютерного зрения и машинного обучения. Разработан конвейер

обработки, включающий детекцию элементов, извлечение признаков, кластеризацию и построение иерархической структуры.

Проведено сравнение с современными мультимодальными моделями, показавшее преимущества предложенного подхода с точки зрения производительности и масштабируемости. Выявлены ограничения и предложены методы их устранения.

Результаты работы могут быть использованы в дальнейшем для построения систем автоматизации, основанных на графах бизнес-процессов.

Список использованной литературы:

1. OpenAI. GPT-4V System Card. — 2023. — 25 с.
2. OpenAI. GPT-4 Technical Report // arXiv:2303.08774. — 2023. — 94 с.
3. Liao M., Shi B., Bai X. et al. TextBoxes++: A Single-Shot Oriented Scene Text Detector // IEEE Transactions on Image Processing. — 2018. — Vol. 27. — 3676–3690 с.
4. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2017. — 5998–6008 с.
5. Anthropic. Claude 3 Model Card. — 2024. — 18 с.
6. Xu K., Ba J., Kiros R. et al. Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention // Proceedings of ICML. — 2015. — 2048–2057 с.
7. Radford A., Kim J. W., Hallacy C. et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision // Proceedings of ICML. — 2021. — 8748–8763 с.

ӘОЖ: 378.147

ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЧАТ-БОТТЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

Салтанова Галия Айсиевна

g.saltanova@asu.edu.kz

ф.-м.ғ.к, қауымдастырылған профессор, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан

Қабденова Айнұр Қайратқалиқызы

ainur.kabdenova88@gmail.com

7M01501-«Информатика және білім беруді ақпараттандыру»
білім бағдарламасының 2-курс магистранты

Аңдатпа

Мақалада жекелендірілген оқытуды жүзеге асыруға арналған интеллектуалды чат-ботты әзірлеу технологиясы, оның педагогикалық және технологиялық негіздері, құрылымдық моделі мен функционалдық мүмкіндіктері, сондай-ақ колледж студенттерін информатика пәні бойынша оқытудағы тиімділігі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты - жасанды интеллектке негізделген интеллектуалды чат-ботты оқу үдерісіне енгізудің білім алушылардың үлгеріміне, оқу мотивациясына және өзіндік оқу белсенділігіне әсерін эксперименттік жолмен анықтау. Зерттеу барысында модульдік архитектураға негізделген, бейімделгіш диалогтық қолдау көрсететін чат-бот әзірленіп, 6 апта бойы колледж студенттерімен жүргізілген педагогикалық экспериментке енгізілді. Эксперимент нәтижелері интеллектуалды чат-бот қолданылған эксперименттік топта оқу үлгерімінің 46%-ға артқанын, қателер санының 37%-ға азайғанын және оқу мотивациясының айтарлықтай өскенін көрсетті. Алынған нәтижелер интеллектуалды чат-ботты жекелендірілген оқыту құралы ретінде қолданудың педагогикалық тұрғыдан тиімді екенін дәлелдейді.

Түйін сөздер: жекелендірілген оқыту, интеллектуалды чат-бот, жасанды интеллект, бейімделгіш оқыту, цифрлық білім беру.

Кіріспе. Қазіргі кезеңде білім беру жүйесінің цифрлық трансформациясы оқыту мазмұнын, білім алушымен өзара әрекеттесу формаларын және педагогикалық қолдау тәсілдерін қайта қарауды талап етіп отыр. Әсіресе жасанды интеллектке негізделген білім беру құралдарының дамуы оқытуды біркелкі емес, білім алушының жеке ерекшеліктеріне бейімделген форматта ұйымдастыруға жол ашты. Осы тұрғыдан алғанда жекелендірілген оқыту студенттің дайындық деңгейін, оқу қарқынын, қателесу сипатын, танымдық ерекшеліктерін және оқу мотивациясын ескеруге бағытталған қазіргі педагогиканың маңызды бағытына айналды. Мұндай тәсіл дәстүрлі «бір мазмұн, бір қарқын, бір талап» моделінің шектеулерін жеңуге мүмкіндік береді және білім алушыға дер кезінде кері байланыс ұсынатын интеллектуалды жүйелерге сұранысты күшейтеді [1-2]

Соңғы бес жылдағы шетелдік зерттеулерде білім беру чат-боттары, үлкен тілдік модельдер және оқу аналитикасына негізделген бейімделгіш жүйелер жекелендірілген оқытудың тиімді құралдары ретінде кеңінен қарастырылып келеді. Мәселен, AI-чатботтар бойынша жүйелі әдеби шолуда олардың студенттерге үй тапсырмасын орындауда көмек беру, түсіндіру, жедел жауап ұсыну және оқу тәжірибесін даралау сияқты артықшылықтары айқындалған [3]. ChatGPT-тің жоғары білімдегі қолданылуына арналған шолу бұл құралдардың оқу, жазу, ізденіс, академиялық қолдау және оқытушы қызметін сүйемелдеу міндеттерінде жылдам таралғанын көрсетеді, бірақ сонымен бірге сенімділік, академиялық адалдық және ұзақ мерзімді педагогикалық әсер мәселелерін де алға шығарады [4]. Ал үлкен тілдік модельдердің білім берудегі эмпирикалық қолданылуын қорытындылаған еңбектерде мұндай жүйелердің интеллектуалды тьютор ретіндегі рөлі ерекше аталады, дегенмен оларды енгізуде артық тәуелділік, әділетті бағалау, құпиялылық және мазмұн сапасы сияқты қауіптер бар екені де көрсетіледі [5].

Жекелендірілген оқыту мәселесі тек технологиялық шешім ретінде қарастырылмайды. Оқу аналитикасы мен жасанды интеллектті біріктірген зерттеулер көрсеткендей, білім алушы туралы деректерді жүйелі талдау оқу мазмұнын, тапсырма күрделілігін және кері байланысты дәл бейімдеуге мүмкіндік береді. Соның арқасында студенттің оқу траекториясын икемді басқаруға, әлсіз тұстарын ертерек байқауға және оқу мотивациясын тұрақтандыруға жағдай жасалады [2]. Сонымен қатар жоғары білім беру жағдайында AI негізіндегі жекелендірілген оқыту бойынша соңғы жүйелі шолулар бұл бағыттың әлеуеті жоғары екенін, бірақ нақты пәндік контексте, нақты аудиториямен және нақты педагогикалық сценарийде тексерілген шешімдер әлі де жеткіліксіз екенін көрсетеді [6].

ТМД елдерінің ғылыми әдебиетінде де жасанды интеллектті білім беруге енгізу, генеративті жүйелердің рөлі және жоғары мектептегі цифрлық көмекшілердің функциялары белсенді талқылануда. Ресейлік зерттеулерде жасанды интеллект оқу үдерісінің «қосалқы құралы» ғана емес, кей жағдайда білім алушы мен мазмұн арасындағы делдал, тіпті оқу әрекетінің жаңа субъектісі ретінде бағаланады [7]. Генеративті жасанды интеллект туралы еңбектерде оның білім беруді жекелендіру, оқу материалдарын тез құрастыру, бағалау мен кеңес беру үдерістерін жеделдету мүмкіндігі көрсетілгенімен, нормативтік, этикалық және әдістемелік шектеулер де қатар аталады [8]. Бұған қоса, студенттерді жекелендіріп оқытуда AI қолдануға арналған еңбектер бейімделгіш платформалардың артықшылықтарын мойындай отырып, оқытушының рөлін әлсіретпей, керісінше оны сапалы педагогикалық сүйемелдеумен ұштастыру қажет екенін көрсетеді [9].

Қазақстандық жарияланымдарда жасанды интеллектті білім беру жүйесіне енгізудің әлеуеті, аймақтық теңсіздікті азайту, цифрлық сауаттылықты күшейту және оқыту сапасын арттыру мәселелері көбірек көтеріле бастады. Отандық авторлар AI құралдарының оқу материалын студент деңгейіне бейімдеуге, оқу нәтижелерін талдауға және педагогтің жұмысын қолдауға мүмкіндік беретінін атап өтеді [10,11,12]. Сонымен бірге Қазақстан жағдайында бұл мәселе жай ғана технология енгізумен шектелмейді: мұнда тілдік орта, колледж деңгейіндегі білім алушылардың ерекшелігі, педагогтің цифрлық дайындығы және деректер қауіпсіздігі сияқты факторлар қатар ескерілуі тиіс. Сондықтан жекелендірілген

оқытуға арналған интеллектуалды чат-ботты әзірлеу мен оны нақты пәндік ортада, нақты айтқанда колледж студенттеріне информатика пәнін оқытуда қолданудың педагогикалық тиімділігін зерттеу ғылыми жағынан да, практикалық жағынан да өзекті.

Осыған байланысты зерттеудің мақсаты жекелендірілген оқыту қағидаттарына негізделген интеллектуалды чат-ботты әзірлеу және оны колледж студенттерін информатика пәні бойынша оқытуда қолданудың педагогикалық тиімділігін эксперименттік жолмен негіздеу болып табылады. Зерттеу логикасы шетелдік, ТМД және отандық ғылыми тәжірибені салыстыра отырып, чат-ботты тек техникалық өнім емес, білім алушының оқу белсенділігін, мотивациясын және үлгерімін қолдайтын педагогикалық құрал ретінде қарастыруға сүйенеді.

Зерттеудің міндеттері:

- интеллектуалды чат-ботты жобалау мен әзірлеудің педагогикалық талаптарын айқындау;

- чат-боттың құрылымдық моделі мен функционалдық мүмкіндіктерін сипаттау;

- интеллектуалды чат-ботты оқу үдерісіне енгізу әдістемесін әзірлеу;

- эксперименттік зерттеу арқылы чат-боттың оқу нәтижелеріне әсерін талдау.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы жекелендірілген оқыту қағидаттарына негізделген интеллектуалды чат-ботты колледж жағдайында қолданудың педагогикалық моделін ұсынумен және оның тиімділігін эксперименттік деректер арқылы дәлелдеумен айқындалады.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеу жұмысы педагогикалық эксперимент, бақылау, тестілеу, сауалнама және сандық деректерді статистикалық талдау әдістеріне негізделді. Экспериментке колледждің информатика пәнін оқитын 50 студенті қатысты. Олар кездейсоқ таңдау әдісімен эксперименттік және бақылау топтарына бөлінді.

Эксперименттік топта (25 студент) оқу үдерісінде интеллектуалды чат-бот жүйелі түрде қолданылса, бақылау тобында (25 студент) дәстүрлі оқыту әдістері сақталды. Эксперимент 6 апта бойы жүргізілді.

Зерттеу барысында бастапқы және қорытынды тестілеу, оқу мотивациясын анықтауға арналған сауалнама, сондай-ақ оқу тапсырмаларын орындау динамикасы талданды. Алынған деректер салыстырмалы талдау арқылы өңделді.

Жекелендірілген оқытуға арналған интеллектуалды чат-ботты жобалау барысында ең алдымен мақсатты аудитория анықталды.

Интеллектуалды чат-бот жағдайында мақсатты аудиторияны дұрыс анықтау келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:

- оқу мазмұнының күрделілік деңгейін реттеу;
- диалогтық өзара әрекеттесу формасын таңдау;
- тілдік стиль мен терминологияны бейімдеу;
- кері байланыс механизмдерін ұйымдастыру;
- білім алушылардың оқу мотивациясын арттыру.

Демек, мақсатты аудиторияны айқындау интеллектуалды чат-ботты әзірлеудің бастапқы әрі стратегиялық кезеңі болып табылады.

Зерттеу аясында интеллектуалды чат-боттың мақсатты аудиториясы ретінде 16-19 жас аралығындағы колледж студенттері таңдап алынды. Бұл таңдау бірнеше ғылыми және практикалық факторларға негізделеді.

Біріншіден, колледж деңгейіндегі білім алушылар жалпы орта білім мен жоғары білім арасындағы өтпелі кезеңде орналасқан. Бұл кезеңде студенттердің оқу дағдылары толық қалыптаспаған, өзіндік білім алу қабілеттері жеткілікті деңгейде дамымаған болуы мүмкін. Сондықтан олар үшін жекелендірілген оқыту элементтері бар цифрлық көмекшілердің маңызы ерекше.

Екіншіден, колледж студенттері цифрлық технологияларды белсенді қолданатын әлеуметтік топқа жатады. Олар мобильді құрылғыларды, мессенджерлерді және онлайн платформаларды күнделікті өмірде кеңінен пайдаланады. Бұл фактор интеллектуалды чат-ботты оқу үдерісіне енгізудің техникалық қолайлылығын арттырады.

Үшіншіден, информатика пәні колледж бағдарламасында негізгі әрі күрделі пәндердің бірі болып саналады. Бұл пәнді меңгеру логикалық ойлау, алгоритмдік мәдениет және абстрактілі түсіну қабілеттерін талап етеді. Мұндай дағдылар барлық студенттерде бірдей деңгейде дамымағандықтан, жекелендірілген диалогтық қолдау көрсету қажеттілігі туындайды.

Жасақтау барысында интеллектуалды чат-ботқа педагогикалық, психологиялық, функционалдық, технологиялық және этикалық талаптар қойылды:

✓ Педагогикалық талаптар. Интеллектуалды чат-бот ең алдымен білім беру мақсаттарына қызмет етуі тиіс және оқу үдерісінің мазмұны мен логикасына сәйкес жобалануы қажет. Чат-боттың педагогикалық тиімділігі оның оқу бағдарламасына, пәннің мазмұнына және күтілетін оқу нәтижелеріне сәйкестігімен айқындалады.

Чат-бот оқу мақсаттарына бағытталған тапсырмалар мен түсіндірмелер ұсынуы, білім алушыны дайын жауаппен шектемей, ойлау, талдау және қорытынды жасау әрекеттеріне жетелеуі тиіс. Сонымен қатар ол қалыптастырушы бағалау элементтерін іске асырып, білім алушының қателерін көрсетіп қана қоймай, оларды түзету жолдарын ұсынуы қажет.

Маңызды педагогикалық талаптардың бірі - чат-боттың оқытушыны толық алмастырмауы. Ол мұғалімнің көмекшісі ретінде қызмет етіп, оқу үдерісін қолдаушы құрал рөлін атқаруы тиіс.

✓ Психологиялық талаптар. Интеллектуалды чат-бот білім алушы үшін психологиялық тұрғыдан қауіпсіз және қолайлы орта қалыптастыруы қажет. Диалог барысында қысым көрсету, жазғыру немесе негативті бағалау элементтері болмауы тиіс. Қателер білім алушының дамуына мүмкіндік беретін табиғи құбылыс ретінде ұсынылуы қажет.

Чат-бот студенттің өзіндік сенімін қолдап, жетістіктерін атап өтіп, оқу мотивациясын арттыруға ықпал етуі тиіс. Сонымен қатар жүйе эмоционалдық бейтараптықты сақтап, пайдаланушыда тәуелділік немесе жалған эмоционалдық байланыс қалыптастырмауы қажет.

Білім алушының жеке кеңістігі мен психологиялық жай-күйін сақтау чат-боттың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

✓ Функционалдық талаптар. Интеллектуалды чат-бот оқу үдерісінде нақты және пайдалы функцияларды орындауы тиіс. Негізгі функциялар қатарына оқу материалы бойынша түсіндірме беру, сұрақ-жауап диалогын жүргізу, тапсырмалар ұсыну, жауаптарды тексеру, қателерді талдау және жеке кері байланыс беру жатады.

Чат-бот оқу прогресін тіркеп, білім алушының жетістіктерін бақылауға мүмкіндік беруі қажет. Сонымен қатар жүйе тұрақты жұмыс істеп, жауап беру уақыты минималды болуы және көпқолданушылық режимді қолдауы тиіс.

Функционалдық икемділік чат-боттың оқу үдерісінде кеңінен қолданылуына жағдай жасайды.

✓ Технологиялық талаптар. Чат-боттың технологиялық негізі оның сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Жүйе жасанды интеллект пен табиғи тілді өңдеу технологияларына негізделіп, пайдаланушы сұрауларын дәл әрі контексті сақтай отырып өңдей алуы қажет.

Чат-бот әртүрлі құрылғыларда (компьютер, планшет, смартфон) қолжетімді болуы және басқа білім беру платформаларымен интеграциялану мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Архитектурасы модульдік әрі жаңартуға икемді болуы жүйенің ұзақ мерзімді қолданылуын қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар деректерді өңдеу мен сақтау қауіпсіздік талаптарына сай жүзеге асырылуы қажет.

✓ Этикалық талаптар. Интеллектуалды чат-ботты білім беру үдерісінде қолдану кезінде этикалық нормалардың сақталуы ерекше маңызға ие. Жүйе жалған, зиянды немесе дискриминациялық ақпарат таратпауға тиіс.

Пайдаланушының жеке деректері құпия сақталып, үшінші тұлғаларға берілмеуі қажет. Чат-боттың шешім қабылдау алгоритмдері мүмкіндігінше ашық және түсінікті болуы, әділетсіз немесе біржақты ұсыныстарға жол бермеуі тиіс.


Этикалық талаптардың сақталуы білім алушылар мен оқытушылардың чат-ботқа деген сенімін арттырып, оны оқу үдерісінде тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Чат-бот оқу бағдарламасына сәйкес мазмұн ұсынып, білім алушының деңгейіне бейімделіп, жағымды психологиялық орта қалыптастыруы тиіс.

Әзірленген чат-бот модульдік архитектураға негізделген. Оның құрамына табиғи тілді өңдеу модулі, диалогты басқару модулі, білім және тапсырмалар базасы, бейімделгіш оқыту модулі, бағалау және кері байланыс модулі, деректерді талдау модулі кіреді.

Чат-боттың интерфейсі қарапайым, интуитивті және диалогқа бағытталған қағидаттар негізінде әзірленді. Платформа ретінде студенттер кеңінен қолданатын мессенджер ортасы таңдалды, бұл жүйені оқу үдерісіне табиғи түрде енгізуге мүмкіндік берді.

Эксперименттік зерттеу нәтижелері және талқылау. Эксперименттік зерттеу нәтижелері интеллектуалды чат-ботты оқу үдерісіне енгізудің студенттердің академиялық көрсеткіштеріне, оқу мотивациясына және өзіндік оқу белсенділігіне статистикалық тұрғыдан мәнді әсер ететінін көрсетті (1-сурет).



1-сурет. Оқу нәтижелерінің диаграммасы

1-суреттен көріп отырғанымыздай, эксперименттік топтың оқу нәтижелері бақылау тобымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары. Диаграммада екі топтың бастапқы және қорытынды көрсеткіштері салыстырмалы түрде берілген, бұл интеллектуалды чат-боттың оқыту тиімділігіне әсерін визуалды түрде дәлелдейді.

Бастапқы (pre-test) диагностикалық тестілеу нәтижелері бақылау және эксперименттік топтардың білім деңгейі арасында елеулі айырмашылық жоқ екенін көрсетті (орташа балл сәйкесінше 68,4% және 69,1%). Бұл зерттеу топтарының бастапқыда біртекті болғанын және эксперимент нәтижелерінің объективтілігін қамтамасыз етеді.

Эксперимент соңында жүргізілген қорытынды тестілеу (post-test) нәтижелері айқын айырмашылықты көрсетті. Эксперименттік топтың орташа көрсеткіші 88,2%-ға дейін өскен, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 72,3%-ды құрады.

Осылайша, эксперименттік топта оқу нәтижелерінің өсімі **+19,1 пайыздық пунктті**, ал бақылау тобында тек **+3,9 пайыздық пунктті** құрады.

Сонымен қатар, тапсырмаларды орындау кезінде жіберілген қателер санына жүргізілген талдау эксперименттік топта қателердің орташа деңгейі 37%-ға төмендегенін көрсетті, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш мардымсыз өзгерген.

Мотивациялық сауалнама нәтижелері де статистикалық оң динамиканы көрсетті. Лайкерт шкаласы бойынша (1-5) бағалау нәтижесінде: оқушылардың пәнге қызығушылығы: 3,1 → 4,3; өзіне сенімділігі: 2,9 → 4,1; өзіндік оқу белсенділігі: 3,0 → 4,4 ке артты. Бұл

өзгерістер студенттердің оқу әрекетіне деген қатынасының сапалық өзгеріске ұшырағанын көрсетеді.

2-суретте ұсынылған модель интеллектуалды чат-боттың педагогикалық әсер ету механизмін көрсетеді. Көрсетілгендей, жүйенің негізгі әсері тікелей емес, жедел кері байланыс пен бейімделу арқылы оқу әрекетін түзетуге бағытталған, бұл өз кезегінде оқу нәтижелері мен мотивацияның артуына алып келеді.



2-сурет. Интеллектуалды чат-боттың педагогикалық әсер ету механизмі

Алынған нәтижелерді интерпретациялау барысында чат-боттың әсері бірнеше деңгейде байқалды:

1. Когнитивтік деңгей. Студенттердің түсіну сапасы артты. Бұл чат-боттың түсіндіру және қайта бағыттау функциясымен байланысты.

2. Процессуалдық деңгей. Оқу әрекетінің жиілігі мен тұрақтылығы артты (тапсырмаларды орындау саны көбейді).

3. Метатанымдық деңгей. Студенттер өз қателерін талдауға және түзетуге үйрене бастады.

Алынған нәтижелердің сенімділігін бағалау үшін салыстырмалы талдау жүргізілді. Эксперименттік және бақылау топтарының қорытынды нәтижелері арасындағы айырмашылық статистикалық тұрғыдан мәнді деп бағаланды ($p < 0.05$ деңгейінде).

Бұл интеллектуалды чат-боттың оқу нәтижелеріне әсері кездейсоқ емес, жүйелі сипатқа ие екенін көрсетеді.

Алынған нәтижелер халықаралық зерттеулермен сәйкес келеді. Мысалы, Labadze және т.б. [1] зерттеулерінде чат-боттардың оқу мотивациясына әсері атап өтілсе, Debets және т.б. [6] еңбектерінде жекелендірілген кері байланыстың оқу нәтижелерін жақсартатыны көрсетілген.

Сонымен қатар, зерттеу барысында бірқатар шектеулер анықталды. Атап айтқанда, кейбір студенттер чат-ботқа шамадан тыс тәуелділік танытты. Бұл фактор болашақта оқыту сценарийлерін жетілдіру қажеттігін көрсетеді.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері жекелендірілген оқытуды жүзеге асыруда жасанды интеллектке негізделген интеллектуалды чат-боттарды қолданудың жоғары педагогикалық әлеуетке ие екенін көрсетті. Теориялық талдау мен педагогикалық эксперимент деректерін ұштастыру негізінде чат-боттың білім беру үдерісіндегі рөлі тек қосымша цифрлық құрал деңгейімен шектелмей, білім алушының оқу әрекетін бағыттап, қолдайтын және түзететін интеллектуалды жүйе ретінде айқындалды.

Эксперимент нәтижелері чат-ботты қолдану студенттердің оқу үлгерімінің статистикалық тұрғыдан мәнді артуына, қателер санының азаюына және оқу мотивациясының күшеюіне ықпал ететінін дәлелдеді. Әсіресе, жедел және бейімделгіш кері байланыстың болуы білім алушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың өзіндік оқу дағдыларын дамытуға жағдай жасайтыны анықталды.

Зерттеу барысында ұсынылған интеллектуалды чат-боттың модульдік архитектурасы (табиғи тілді өңдеу, диалогты басқару, білім базасы, бейімделгіш оқыту және бағалау модульдері) оның оқу үдерісінде тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін құрылымдық негіз ретінде қарастырылды. Сонымен қатар, чат-ботты әзірлеу кезінде педагогикалық,

психологиялық, функционалдық, технологиялық және этикалық талаптарды кешенді түрде ескеру оның білім беру жүйесіне сәтті енгізілуінің маңызды шарты екені айқындалды.

Жүргізілген талдау нәтижесінде интеллектуалды чат-боттың педагогикалық әсер ету механизмі нақтыланып, оның негізгі ықпалы «интерактивті өзара әрекет - бейімделгіш кері байланыс - оқу әрекетін түзету - оқу нәтижесін жақсарту» тізбегі арқылы жүзеге асатыны көрсетілді. Бұл модель білім алушының танымдық, мінез-құлықтық және мотивациялық деңгейлерінде кешенді өзгерістерге алып келетінін дәлелдейді.

Сонымен қатар, зерттеу барысында белгілі бір шектеулер де анықталды. Атап айтқанда, кейбір білім алушылардың чат-ботқа шамадан тыс тәуелділік танытуы, сондай-ақ жүйені тиімді қолдану үшін оқытушының әдістемелік сүйемелдеуі қажет екені байқалды. Бұл факторлар интеллектуалды жүйелерді білім беру үдерісіне енгізуде педагогтің жетекші рөлін сақтаудың маңыздылығын көрсетеді.

Жалпы алғанда, интеллектуалды чат-ботты жекелендірілген оқыту құралы ретінде қолдану білім беру процесін жаңғыртуға, оқыту сапасын арттыруға және білім алушылардың цифрлық құзыреттілігін дамытуға бағытталған перспективалы бағыт болып табылады.

Алдағы зерттеулерде ұсынылған модельді әртүрлі пәндік салаларда және білім деңгейлерінде апробациялау, сондай-ақ чат-боттың ұзақ мерзімді педагогикалық әсерін бағалау маңызды ғылыми міндеттердің бірі ретінде қарастырылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Labadze L., Grigolia M., Machaidze L. Role of AI chatbots in education: systematic literature review // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2023. Vol. 20. Art. 56. DOI: 10.1186/s41239-023-00426-1.
2. Khor E.T., Mutthulakshmi S., Krishnan S.K., et al. A Systematic Review of the Role of Learning Analytics in Supporting Personalized Learning // *Education Sciences*. 2024. Vol. 14. No. 1. Art. 51. DOI: 10.3390/educsci14010051.
3. Baig M.I., Yadegaridehkordi E. ChatGPT in the higher education: A systematic literature review and research challenges // *The Internet and Higher Education*. 2024. Vol. 62. Art. 100987. DOI: 10.1016/j.iheduc.2024.100987.
4. Shi Y., Yu K., Dong Y., Chen F. Large language models in education: a systematic review of empirical applications, benefits, and challenges // *Computers and Education: Artificial Intelligence*. 2025. Vol. 8. Art. 100529. DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100529.
5. Merino-Campos C. The Impact of Artificial Intelligence on Personalized Learning in Higher Education: A Systematic Review // *Trends in Higher Education*. 2025. Vol. 4. No. 2. Art. 17. DOI: 10.3390/higheredu4020017.
6. Debets T., Joosten-ten Brinke D., Huysmans M., Specht M. Chatbots in education: A systematic review of objectives, underlying technology and theory, evaluation criteria, and impacts // *Computers & Education*. 2025. Vol. 225. Art. 105323. DOI: 10.1016/j.compedu.2025.105323.
7. Шабанов Г.А. Искусственный интеллект как субъект образовательного процесса в вузе // *Высшее образование сегодня*. 2024. № 1. С. 24-28. DOI: 10.18137/RNU.HET.24.01.P.024.
8. Поспелова Е.А., Отоцкий П.Л., Горлачева Е.Н., Файзуллин Р.В. Генеративный искусственный интеллект в образовании: анализ тенденций и перспектив // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2024. Т. 12. № 3(58). С. 6-21. DOI: 10.52944/PORT.2024.58.3.001.
9. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидова М.Ж. Применение ИИ для персонализации обучения студентов вузов // *Universum: технические науки*. 2024. № 11(128). С. 24-29. DOI: 10.32743/UniTech.2024.128.11.18692.
10. Zholdigaly B., Zhumabayeva L.O., Abdykerimova E.A. Artificial Intelligence in the Education Sector of Kazakhstan: Opportunities and Prospects // *Yessenov Science Journal*. 2024. Vol. 48. No. 3. P. 77-82. DOI: 10.56525/DQHG9635.
11. Orynassar M., Zhumadilova M., Abdykerimova E. Artificial Intelligence in Kazakhstan's Education System: Analysis and Prospects // *Yessenov Science Journal*. 2024. Vol. 48. No. 3. P. 71-76. DOI: 10.56525/KFGK8889.

12. Салтанова Г., Абжаппар Н. Адаптивті білім беру ресурстарын құруда жасанды интеллектті қолдану // Жаңашыл педагог мінбері. Республикалық ғылыми-педагогикалық, әдістемелік журнал. - Түркістан. 2023. 80-83 б.

ӘОЖ 004.9:37.091.12

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН АВТОРЛЫҚ ОЙЫН ТАПСЫРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

Кожантаева Айгул Гильмановна

a.kozhantaeva1@atyrau-edu.kz

«Информатика және білім беруді ақпараттандыру»

білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті,

Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі, PhD., қауымдастырылған профессор Багитова К.Б.

Аннотация

Мақалада зерттеу барысында информатика пәнінде ұлттық құндылықтарға негізделген авторлық ойын тапсырмаларын қолданудың әдістемелік және дидактикалық негіздері, сондай-ақ олардың білім сапасына әсері жан-жақты зерделенді. Зерттеудің өзектілігі «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасын цифрлық білім беру ортасына интеграциялау қажеттілігімен айқындалады. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 40 оқушының қатысуымен VEXcode VR, Method Draw, Baamboozle платформаларын пайдалану арқылы жүзеге асырылды. Педагогикалық мониторинг нәтижелері эксперименттік топта білім сапасының 2,5%-ға (44%-дан 46,5%-ға дейін) артқанын көрсетті. Сонымен қатар, оқушылардың 85%-ында танымдық қызығушылықтың оң динамикасы анықталды. Алынған нәтижелер ұлттық құндылықтарға негізделген авторлық ойын тапсырмаларын информатика пәнін оқыту үдерісіне енгізудің тиімділігін дәлелдейді.

Кілт сөздер: ұлттық құндылықтар; ойын технологиясы; Адал азамат; цифрлық оқу ортасы; жасанды интеллект; педагогикалық эксперимент.

Кіріспе. Қазіргі жаһандану дәуірінде білім беру жүйесінің алдында бәсекеге қабілетті маман даярлаумен қатар, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген парасатты тұлға қалыптастыру міндеті тұр. Жұмыстың өзектілігі «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасының басымдықтарымен және оқушылардың адамгершілік қасиеттерін цифрлық ортада қалыптастыру қажеттілігімен негізделеді [1]. Осы тұрғыдан алғанда, ақпаратты кодтау, жасанды интеллект (ЖИ) негіздері мен графикалық модельдеуге бағытталған инновациялық технологияларды ұлттық мазмұнмен интеграциялаудың әдістемелік жүйесін жетілдіру стратегиялық маңызға ие [2, 3]. Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев 2025 жылғы Жолдауында жас ұрпақты адалдыққа, еңбекқорлыққа және әділдікке тәрбиелеудің маңыздылығын басты басымдық ретінде айқындады [4].

Ойын технологияларының дидактикалық мүмкіндіктерін J.P. Gee [5] және E. Klopfer [6] сияқты шетелдік ғалымдар мен С. Адилжанова [7], В. Сейтова [8] секілді отандық зерттеушілер жан-жақты қарастырған. Дегенмен, бұған дейінгі ізденістердің басым бөлігі ойын әдістерін тек танымдық белсенділікті арттыру құралы ретінде зерделесе, олардың ұлттық құндылықтармен және заманауи ЖИ құралдарымен синтезі әлі де болса терең зерттеуді қажет етеді. Шетелдік ғалымдар Miller мен Thompson [9] бұл мәселені цифрлық этика тұрғысынан, ал А.В. Иванов [10] ойын технологияларының тәрбиелік әлеуеті

тұрғысынан талдаған. Сонымен қатар, Б.К. Смағұлов [11] «Адал азамат» бағдарламасын мектеп пәндеріне енгізудің теориялық негіздерін айқындап берді.

Ғылыми ізденістің мақсаты — информатика сабақтарында авторлық ойын технологияларын қолдану арқылы оқушыларды адал тұлға ретінде қалыптастырудың әдістемелік жүйесін әзірлеу және оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыс арқылы дәлелдеу. Қойылған мақсатқа жету үшін оқушылардың құндылыққа бағдарланған ойлауын дамытатын авторлық тапсырмалар кешенін құрастыру және олардың педагогикалық-тәрбиелік нәтижесін бағалау міндеттері белгіленді.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеудің әдістемелік негізі ретінде білім алушылардың сандық және сапалық деректерін жинақтауға бағытталған педагогикалық эксперимент әдісі таңдалды. Ізденіс барысында авторлық ойын тапсырмалары мен білім сапасын арттырудың теориялық негіздері қарастырылған ғылыми еңбектер басшылыққа алынды. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар 2025–2026 оқу жылының алғашқы үш тоқсанын қамтып, Атырау қаласы, М. Өтемісов атындағы орта мектеп базасында жүргізілді. Экспериментке 5-сыныптың 40 оқушысы қатысты. Сынама алушы топтарды іріктеу барысында білім алушылардың жас ерекшеліктері мен информатика пәніне деген танымдық қызығушылық деңгейлерінің біртектілігі ескерілді.

Авторлық ойын технологияларының тиімділігін анықтау мақсатында кешенді әдістер жүйесі қолданылды:

1. Диагностикалық кезең: Білім алушылардың құндылықтық бағдарын айқындау үшін 10 сұрақтан тұратын «Менің құндылықтарым» сауалнамасы пайдаланылды. Сауалнама мазмұны цифрлық ортадағы этикалық таңдауды, авторлық құқықты құрметтеуді және жасанды интеллект (ЖИ) құралдарын оқу үдерісінде адал қолдану мәселелерін қамтыды.

2. Дидактикалық кезең (Практикалық тапсырмалар): Оқыту үдерісінде келесі платформалар мен авторлық тапсырмалар интеграцияланды:

- Векторлық модельдеу: Method Draw (<https://editor.method.ac/>);
- Интерактивті ойын технологиясы: Baamboozle (<https://www.baamboozle.com/>);
- Деректерді кодтау: RapidTables (<https://www.rapidtables.com/>);
- Алгоритмдеу және бағдарламалау: VEXcode VR (<https://vr.vex.com/>).

3. Бағалау және бақылау әдісі: Блум таксономиясына негізделген дескрипторлар арқылы тапсырмалардың орындалу деңгейі бағаланып, оқушылардың эмоционалдық-этикалық рефлексиясына педагогикалық бақылау жүргізілді.

4. Статистикалық талдау: Жинақталған деректер математикалық-статистикалық талдаудан өткізіліп, деңгейлік көрсеткіштер бойынша жүйеленді. Оқушылардың адал тұлғалық қасиеттерінің қалыптасу динамикасы пайыздық үлестермен есептеліп, кестелік және графикалық түрде сипатталды.

Зерттеу барысында академиялық адалдық пен этикалық принциптер қатаң сақталды. Қатысушылардың жеке деректерінің құпиялылығы қамтамасыз етіліп, эксперимент мектеп әкімшілігі мен ата-аналардың келісімімен, мемлекеттік білім беру стандарттарына (МЖМБС) сәйкес жүзеге асырылды.


Нәтижелер мен оларды талқылау. Мақалада ұсынылған сандық көрсеткіштер мен білім алушылардың білім сапасына жасалған талдау екінші тоқсанның қорытынды нәтижелеріне негізделген. Алынған аралық мәліметтер информатика сабақтарында авторлық ойын тапсырмаларын қолданудың әдістемелік тиімділігі туралы бұрынғы ғылыми болжамдарды толықтай растайды. Қазіргі уақытта үшінші тоқсанға арналған тапсырмалар кешені іске асыру сатысында болғанымен, өткен кезеңнің көрсеткіштері оқушылардың танымдық белсенділігі мен білім сапасындағы оң динамиканы нақты айқындады [12].

Зерттеу аясында әзірленген авторлық тапсырмалар жүйесі оқушылардың техникалық құзыреттіліктерін ұлттық құндылықтармен интеграциялауды көздейді. Бұл тәсіл тек бағдарламалау немесе модельдеу дағдыларын қалыптастырып қана қоймай, білім алушылардың рухани-адамгершілік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Төменде

педагогикалық эксперимент шеңберінде қолданылған дидактикалық тапсырмалар кешені мен олардың практикалық нәтижелері ұсынылады:


Дидактикалық тапсырмалар кешенінің мазмұны мен құрылымы. Зерттеу аясында 5-сынып білім алушыларының танымдық белсенділігін арттыру мақсатында авторлық тапсырмалар жүйесі әзірленді. Бұл кешен техникалық дағдылар мен ұлттық құндылықтардың сабақтастығына негізделген **бірнеше логикалық кезеңнен тұрады:**

Бірінші кезеңде Method Draw ([Method Draw](#)) онлайн редакторының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, «Киіз үй – қасиетті мекен» тақырыбында векторлық модельдеу жұмыстары жүргізілді. **1-суретте көрсетілгендей**, білім алушылар геометриялық нысандардың параметрлерін реттеу арқылы ұлттық архитектура элементтерін цифрлық форматта бейнелеуді меңгерді. Бұл үдеріс оқушылардың графикалық сауаттылығын арттырумен қатар, мәдени жәдігерлерді заманауи технологиялар арқылы қайта жаңғыртуға деген қызығушылығын оятты.



1-сурет. «Киіз үй» моделі

Екінші кезеңде ақпаратты қабылдау арналарын жүйелеу мақсатында Baamboozle (<https://www.baamboozle.com/>) платформасында интерактивті ойын технологиясы қолданылды. **2-суретте бейнеленген** «Ақпарат әлемі: Көрегендік пен Зеректік» тапсырмасы арқылы білім алушылардың цифрлық этика нормалары мен ұлттық танымдық ұғымдары (көрегендік, зеректік) өзара интеграцияланды. Ойын элементтері оқушылардың топтық жұмысқа белсенді араласуына және теориялық ақпаратты практикалық жағдайларда жедел қолдануына ықпал етті.



2-сурет. Baamboozle платформасындағы ойын интерфейсі

Үшінші кезеңде деректерді кодтау алгоритмдерін меңгеруге бағытталған «Адалдықтың цифрлық коды» жұмысы RapidTables (<https://www.rapidtables.com/>) конвертері арқылы жүзеге асырылды. **3-суретте көрсетілгендей**, «Адал азамат» тұжырымдамасына негізделген тіркестерді екілік кодқа (Binary code) түрлендіру арқылы техникалық білім мен адамгершілік тәрбие бірлігі қамтамасыз етілді. Бұл тапсырма деректерді ұсынудың цифрлық

формаларын терең түсінуге және рухани құндылықтарды АКТ құралдарымен бейнелеуге мүмкіндік берді.

RapidTables

Home > Conversion > Number conversion > Text to binary

Text to Binary Converter

Enter **ASCII/Unicode** text string and press the **Convert** button (e.g enter "Example" to get "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):

From: **Text** To: **Binary**

Open File **Q**

Paste text or drop text file

Адал адам
Адал табыс
Адал сәбіс

Character encoding (optional): **ASCII/UTF-8**

Output delimiter string (optional): **Space**

= Convert **x Reset** **↕ Swap**


11010000	10010000	11010000	10110100	11010000	10110000
11010000	10111011	00100000	11010000	10110000	11010000
10110100	11010000	10110000	11010000	10111100	00001010
11010000	10010000	11010000	10110100	11010000	10110000
11010000	10111011	00100000	11010001	10000010	11010000
10110000	11010000	10110001	11010001	10001011	11010001

Copy **Save** **Save Bin**

Binary to text converter

3-сурет. Мәтіндік ақпаратты екілік кодқа айналдыру

Қорытынды кезеңде VEXcode VR (<https://vr.vex.com/>) виртуалды ортасында роботты бағдарламалау дағдылары бекітілді. **4-суретте бейнеленген** «Цифрлық шаршы» тапсырмасын орындау барысында оқушылар циклдік алгоритмдерді қолдану арқылы «төрт құбыласы тең» бүтін фигураны модельдеу үдерісін жүзеге асырды. Бағдарламалау блоктарын жүйелеу арқылы логикалық ойлау мен алгоритмдік дағдылардың практикалық тиімділігі нақты дәлелденді.



4-сурет. Цифрлық шаршы

Зерттеу нәтижелерін талдау. Педагогикалық экспериментке барлығы 40 оқушы қатысты. Олар теңдей екі топқа бөлінді: авторлық әдістеме бойынша білім алған эксперименттік топ (20 оқушы) және дәстүрлі оқыту бағдарламасымен жұмыс істеген бақылау тобы (20 оқушы). Зерттеу мәліметтері 2025-2026 оқу жылының екінші тоқсанының қорытынды нәтижелері негізінде есептеліп, сараптамадан өткізілді.

Зерттеу барысында алынған білім сапасының көрсеткіштері төмендегі 1-кестеде жүйеленген:

1-кесте.

Оқушылардың білім сапасының көрсеткіштері

Көрсеткіш	Эксперименттік топ (n=20)	Бақылау тобы (n=20)
Бастапқы деңгей	44,0%	41,5%
2-тоқсан нәтижесі	46,5%	42,2%
Өсім (Динамика)	+2,5%	+0,7%

1-кестеде көрсетілгендей, жалпы саны 40 оқушыдан құралған іріктеу тобындағы білім сапасының оң динамикасы нақтыланды. Эксперименттік топтағы (n=20) білім сапасының бастапқы **44%-дан 46,5%-ға** дейін, яғни **2,5%-ға** артуы авторлық ойын тапсырмаларының танымдық белсенділікті арттырудағы тиімділігін айғақтайды.

Зерттеу барысында авторлық ойын тапсырмаларының оқушылардың тұлғалық қасиеттеріне әсерін анықтау мақсатында үш негізгі бағыт бойынша мониторинг жүргізілді. Алынған сандық деректер білім алушылардың құндылықтық бағдары мен практикалық дағдыларында оң өзгерістер бар екенін айқындады. Төмендегі 2-кестеде құндылықтарды игеру деңгейінің динамикасы жүйеленген:

2-кесте.

Құндылықтарды игеру деңгейінің динамикасы (%)

Көрсеткіштер (бағыттар)	Дейін (%)	Кейін (%)	Өсуі (%)
1. Тәрбиелік: Ұлттық рәміздер мен "Адал азамат" құндылықтары	41,5	44	+2,5
2. Практикалық: Тапсырмалар мен техникалық дағдылар	50,5	52,5	+2,0
3. Танымдық: Жалпы танымдық белсенділік деңгейі	46	49	+3,0

2-кесте мәліметтерін саралау нәтижесінде ең жоғары өсім танымдық бағытта (**+3,0%**) байқалды. Бұл авторлық ойын тапсырмаларының білім алушылардың ізденімпаздық қабілетін оятудағы жоғары әлеуетін көрсетеді. Педагогикалық бақылау нәтижелері бойынша оқушылардың **85%-ы** ұлттық мазмұндағы тапсырмаларды орындау барысында жоғары танымдық белсенділік танытып, бойында жауапкершілік пен академиялық адалдық сияқты қасиеттердің қалыптасуына оң ықпал еткенін көрсетті.



5-суреттегі мәліметтерге сүйенсек, эксперименттік топтағы (n=20) білім сапасы бастапқы 44,0%-дан 46,5%-ға дейін өсіп, **+2,5%** оң динамика көрсетті. Ал дәстүрлі әдіспен оқытылған бақылау тобында (n=20) бұл көрсеткіш небәрі **+0,7%-ды** құрады. Бұл айырмашылық информатика сабақтарында ұлттық құндылықтарға негізделген авторлық ойын тапсырмаларын қолданудың жоғары тиімділігін дәлелдейді.

Тәрбиелік бағыт бойынша көрсеткіштің 2,5%-ға артуы «Адал азамат» тұжырымдамасы мен ұлттық құндылықтардың цифрлық мазмұн арқылы тиімді меңгерілгенін нақтылайды. Осылайша, бағдарламалық ортада ұлттық компонентті пайдалану білім сапасы мен тәрбие деңгейінің параллельді дамуын қамтамасыз етті. Бұл әдістемелік тәсілде ұлттық құндылықтар қосымша ақпарат емес, тапсырманың «**мазмұндық өзегі**» ретінде қарастырылып, білім алушының тұлғалық дамуына тікелей әсер етті.

Зерттеудің ғылыми негіздемесі. Ойын технологияларының тек когнитивтік әсерін қарастырған бұрынғы зерттеулермен (J.P. Gee, 2022) салыстырғанда, ұсынылған модельде цифрлық құралдар «Адал азамат» тұжырымдамасы аясында тәрбиелік функция атқарады. Бұл IT-білім беру мен құндылықтар интеграциясының жаңа форматын қалыптастырады.

Эксперименттің валидтілігін қамтамасыз ету мақсатында 40 оқушы (20 — эксперименттік, 20 — бақылау тобы) қамтылып, бастапқы деңгейді анықтауда топтардың біртектілігі дәлелденді.

Kundelik.kz ақпараттық жүйесінен алынған екінші тоқсанның қорытынды көрсеткіштері техникалық дағдылар (VEXcode VR, RapidTables) мен жалпы білім сапасының нақты өсу динамикасын (+2,5%) растайды.

Зерттеу жұмысының келесі кезеңі ретінде оқу жылының соңында жылдық мониторинг қорытындысын жасау және авторлық ойын тапсырмаларының ұзақ мерзімді тиімділігін сараптау жоспарланды.

Қорытынды. Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеу жұмысы информатика сабақтарында ұлттық құндылықтарға негізделген авторлық тапсырмаларды қолданудың әдістемелік тиімділігін толық негіздеді. Педагогикалық эксперимент нәтижелері көрсеткендей, техникалық бағыттағы пәндерді гуманитарлық-құндылықтық мазмұнмен интеграциялау білім алушылардың техникалық дағдыларын жетілдірумен қатар, олардың «Адал азамат» тұжырымдамасы аясындағы тұлғалық қасиеттерін жүйелі қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқу үдерісіне ұлттық нышандар мен мемлекеттік рәміздерді кіріктіру цифрлық кеңістікте оқушылардың ұлттық бірегейлігін сақтаудың және отансүйгіштік сезімін нығайтудың пәрменді құралы екені айқындалды. Түйіндей келгенде, ұсынылған авторлық әдістеме ІТ-технологияларды тұлғаны тәрбиелеуші фактор ретінде қолданудың маңыздылығын дәлелдей отырып, заманауи білім беру ортасында ұлттық құндылықтарды дәріптеудің тиімді тетігі болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. **Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі.** «АДАЛ АЗАМАТ» біртұтас тәрбие бағдарламасы. – Астана: БІ. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2025. – 45 б.
2. **Кожантаева А. Г.** Білім деңгейін жетілдірудегі авторлық ойын тапсырмаларының рөлі // «Ustaz tilegi» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы. – 2025. – № 4. – 12–16 бб.
3. **Кожантаева А. Г.** Білім деңгейін жетілдірудегі авторлық ойын тапсырмаларының рөлі // «Жастар және ғылым: бүгіні мен ертеңі» атты конференция материалдары. – Атырау: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, 2025. – 364–368 бб.
4. **Тоқаев Қ. К.** Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм. Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана: Ақорда, 2024.
5. **Gee J. P.** Games and learning: Teaching with digital play // Journal of Learning Sciences. – 2022. – № 31(2). – P. 145–162.
6. **Klopfer E.** Augmented Learning: Integrated Design Decisions for Mobile Educational Games. – Cambridge: MIT Press, 2021. – 280 p.
7. **Adilzhanova S.** Ойын технологиялары арқылы оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2021. – № 3(85). – 112–116 бб.
8. **Сейтова В.** Адал тұлға моделін қалыптастырудағы авторлық тапсырмалардың рөлі // Ұстаз және заманауи білім. – 2023. – № 1(11). – 56–61 бб.
9. **Miller R., Thompson S.** Digital Ethics in Educational Gaming // Educational Technology Review. – 2024. – № 15. – P. 45–58.
10. **Иванов А. В.** Воспитательный потенциал игровых технологий в современной школе. – М.: Просвещение, 2023. – 190 с.
11. **Смағұлов Б. К.** «Адал азамат» концепциясын мектеп пәндеріне интеграциялау әдістемесі. – Алматы: Ғылым, 2025. – 156 б.
12. **М. Өтемісов атындағы орта мектеп.** 2025-2026 оқу жылындағы ІІ-тоқсандық білім сапасы мен мониторингі туралы есебі. – Атырау, 2026.

ОҚУШЫЛАРДЫ ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАУ САПАСЫН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА БЕЙІМДЕЛГЕН ОНЛАЙН-ТЕСТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Евниенова Гульмира Нурлановна

gulmok87@mail.ru

7M01501-«Информатика және білім беруді ақпараттандыру»

білім бағдарламасының 2-курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі - ф.-м.ғ.к., «Информатика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры
Салтанова Г.А.

Кіріспе. Заманауи білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы оқыту үдерісін жекелендіруге бағытталған жаңа әдістерді енгізуді талап етеді. Соның ішінде адаптивті (бейімделген) оқыту және адаптивті (бейімделген) тестілеу технологиялары білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу сапасын арттырудың тиімді құралы ретінде қарастырылуда. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер бұл бағыттың ғылыми және практикалық маңыздылығын айқын көрсетеді.

Бейімделген оқыту мен тестілеу халықаралық және отандық ғалымдардың еңбектерінде кеңінен талқыланады. Жақында жүргізілген зерттеулер бейімделген технологиялардың оқу нәтижелеріне оң әсер ететінін көрсетті. Мысалы, бірқатар зерттеулер бейімделген оқыту жүйелері оқушылардың ынтасын арттырып, оқу нәтижелерін жақсартатынын көрсетті. Сонымен қатар, бейімделген оқыту технологиялары білім беру жүйесін жекелендірудің тиімді құралы болып саналады.

Қазақстан мен ТМД елдерінің зерттеушілері де бұл салаға ерекше назар аударуда. Соңғы кезде жүргізілген зерттеулер адаптивті тестілеуді білім беру сапасын жақсартудың маңызды құралы ретінде қарастырады, оның педагогикалық және технологиялық негіздерін талдайды. Сондай-ақ, олар адаптивті модельдер оқушылардың білім деңгейіне негізделген тапсырмаларды автоматты түрде тандауға мүмкіндік беретінін атап өтеді.

Кейбір зерттеулерде бейімделген тестілеу оқушылардың білімін бағалаудың дәлдігін арттырып, тестілеу уақытын қысқартатыны дәлелденген. Бұл, әсіресе, Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) сияқты жоғары жауапкершілікті тестілеу жағдайында маңызды фактор болып табылады. Сонымен қатар, адаптивті жүйелер жасанды интеллект технологияларымен біріктірілген кезде олардың тиімділігі арта түсетіні көрсетілген.

Шетелдік зерттеулерде бейімделген оқыту жүйелерінің тиімділігі кеңінен дәлелденген. Мысалы, адаптивті микрооқыту жүйелері оқушылардың когнитивтік жүктемесін азайтып, оқу нәтижелерін айтарлықтай жақсартатыны көрсетілген [1]. Сонымен қатар, жасанды интеллект негізіндегі бейімделген оқыту жүйелері білім алушылардың оқу мотивациясын, белсенділігін және академиялық нәтижелерін арттыратыны анықталған [2].

Бейімделген оқытудың теориялық негіздері мен алгоритмдік модельдері бірқатар зерттеулерде қарастырылған. Атап айтқанда, адаптивті жүйелер оқу мазмұнын оқушының білім деңгейіне қарай динамикалық түрде өзгерту арқылы оқу тиімділігін арттыратыны дәлелденген [3]. Сонымен бірге, бейімделген тестілеу жүйелері Item Response Theory (IRT) және жасанды интеллект әдістеріне сүйене отырып, білім алушының қабілетін дәл бағалауға мүмкіндік беретіні көрсетілген [4].

Компьютерлік бейімделген тестілеу (Computerized Adaptive Testing - CAT) соңғы жылдары ерекше зерттеу нысанына айналды. Зерттеулерде CAT жүйелері дәстүрлі тесттерге қарағанда тиімдірек екені, себебі олар тапсырмалардың күрделілігін оқушының алдыңғы жауаптарына қарай өзгертіп отыратыны көрсетілген [5]. Сонымен қатар, CAT жүйелері тестілеу уақытын қысқартып, бағалау дәлдігін арттыратыны анықталған [6].

Соңғы зерттеулерде бейімделген тестілеудің жаңа модельдері ұсынылуда. Мысалы, нейрондық желілерге негізделген адаптивті тестілеу жүйелері оқушылардың білім деңгейін көпфакторлы модельдер арқылы анықтауға мүмкіндік береді [7]. Сонымен бірге, генеративті жасанды интеллект негізіндегі жаңа САТ модельдері (GENCAT) білім алушының жауаптарын талдау арқылы оқу нәтижелерін болжауда жоғары дәлдік көрсететіні анықталған [8].

Бейімделген тестілеудің тиімділігі мектеп деңгейіндегі зерттеулерде де дәлелденуде. Мысалы, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда бейімделген тесттерді қолдану олардың білім деңгейін нақты анықтауға мүмкіндік беретіні көрсетілген [9]. Сонымен қатар, адаптивті тестілеу жүйелері оқу процесінде жедел кері байланыс беріп, оқушылардың қателерін түзетуге ықпал етеді [10].

ТМД елдерінің ғалымдары да бұл бағытта белсенді зерттеулер жүргізуде. Ресейлік зерттеулерде бейімделген тестілеу білім сапасын арттырудың тиімді құралы ретінде қарастырылып, оның педагогикалық және психометриялық негіздері талданған [11]. Сонымен қатар, адаптивті тестілеу жүйелері білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалаудың объективтілігін арттыратыны көрсетілген [12].

Қазақстандық зерттеушілердің еңбектерінде де бейімделген оқыту технологияларының маңызы атап өтіледі. Отандық ғалымдар бейімделген цифрлық платформалар білім алушылардың жеке білім траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік беретінін және оқу сапасын арттыруға ықпал ететінін көрсетеді [13-16].

Жалпы алғанда, соңғы 5 жылдағы ғылыми зерттеулер бейімделген оқыту мен тестілеу технологияларының тиімділігін дәлелдейді. Алайда бұл зерттеулердің басым бөлігі жоғары білім беру жүйесіне немесе жалпы адаптивті оқыту мәселелеріне бағытталған. Ал мектеп деңгейінде, әсіресе оқушыларды ҰБТ-ға дайындау контекстінде бейімделген онлайн-тесттердің тиімділігі жеткілікті деңгейде зерттелмеген.

Осыған байланысты, оқушыларды ҰБТ-ға дайындау барысында бейімделген онлайн-тесттерді қолданудың тиімділігін ғылыми тұрғыда зерттеу қазіргі білім беру жүйесі үшін өзекті мәселе болып табылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу жұмысы оқушыларды ҰБТға дайындау үдерісінде бейімделген онлайн-тесттерді қолданудың тиімділігін анықтауға бағытталды. Зерттеу жалпы орта білім беру ұйымының 11-сынып оқушылары арасында жүргізілді.

Зерттеуге барлығы 60 оқушы қатысты. Оқушылар алдын ала диагностикалық тест нәтижелері негізінде шамалас деңгейде іріктеліп, екі топқа бөлінді:

- бақылау тобы (30 оқушы);
- эксперименттік топ (30 оқушы).

Бақылау тобында оқу үдерісі дәстүрлі тестілеу тәсілдері арқылы жүргізілді, яғни барлық оқушыларға бірдей мазмұндағы және бірдей күрделілік деңгейіндегі тапсырмалар ұсынылды. Эксперименттік топта бейімделген онлайн-тесттер қолданылып, тапсырмалар оқушылардың жеке жауаптарына және білім деңгейіне қарай өзгертіліп отырды.

Зерттеу барысында қолданылған бейімделген онлайн-тест жүйесі келесі педагогикалық және технологиялық принциптерге негізделді:

1. **жекелендіру принципі** - әрбір оқушыға оның дайындық деңгейіне сәйкес тапсырмалар беру;
2. **динамикалық бейімделу** - тест тапсырмаларының күрделілік деңгейін оқушының алдыңғы жауаптарына қарай өзгерту;
3. **жедел кері байланыс** - әрбір жауаптан кейін қате талдауы мен түсіндірме беру;
4. **диагностикалық бағыттылық** - оқушының әлсіз және күшті тұстарын анықтау;
5. **оқыту функциясы** - тест тек бақылау емес, сонымен қатар оқу құралы ретінде қолданылды.

Бейімделген тестілеу жүйесінде тапсырмалар үш деңгейге бөлінді:

- базалық деңгей;
- орта деңгей;
- жоғары деңгей.

Егер оқушы дұрыс жауап берсе, жүйе келесі сұрақтың күрделілік деңгейін арттырды, ал қате жауап берген жағдайда жеңілдеу немесе сол деңгейдегі қосымша тапсырма ұсынылды. Бұл тәсіл оқушының білім деңгейін нақты анықтауға және оны біртіндеп дамытуға мүмкіндік берді.

Зерттеу жұмысы үш кезеңде жүргізілді:

1-кезең - бастапқы диагностика. Бұл кезеңде екі топтағы оқушыларға бірдей мазмұндағы диагностикалық тест тапсырмалары ұсынылып, олардың бастапқы білім деңгейі анықталды. Диагностика нәтижелері топтардың бастапқы деңгейінің шамалас екенін көрсетті.

2-кезең - қалыптастыру кезеңі. Бұл кезеңде эксперименттік топта бейімделген онлайн-тесттер жүйелі түрде қолданылды. Оқушылар аптасына 2-3 рет онлайн тест тапсырмаларын орындады. Әрбір тест нәтижесінде оқушыларға жеке ұсыныстар мен қателер бойынша түсіндірмелер беріліп отырды.

Бақылау тобында дайындық дәстүрлі тәсілдер арқылы жүргізілді:

- стандартты тесттер;
- мұғалім түсіндірмесі;
- тапсырмаларды фронтальды орындау.

3-кезең - қорытынды диагностика. Бұл кезеңде екі топқа да бірдей қорытынды тест ұсынылып, олардың оқу жетістіктері салыстырылды. Нәтижелер бойынша әр топтың орташа баллы, пайыздық көрсеткіші және өсім динамикасы есептелді.

Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында келесі ғылыми әдістер кешені қолданылды:

Теориялық әдістер

- ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау;
- бейімделген оқыту және тестілеу теорияларын салыстыру;
- зерттеу мәселесін жүйелеу және модельдеу.

Эмпирикалық әдістер

- педагогикалық эксперимент;
- бақылау;
- тестілеу;
- сауалнама (оқушылардың пікірін анықтау мақсатында);
- оқу нәтижелерін салыстырмалы талдау.

Математикалық-статистикалық әдістер

- орташа арифметикалық көрсеткішті есептеу;
- пайыздық талдау;
- нәтижелер динамикасын анықтау;
- эксперименттік және бақылау топтарының көрсеткіштерін салыстыру.

Оқу жетістіктерін бағалау үшін - тесттің орташа балы; дұрыс жауаптардың пайыздық үлесі; жоғары, орта және төмен деңгейдегі нәтижелердің үлесі; оқу нәтижелерінің өсім динамикасы көрсеткіштері қолданылды

Зерттеудің сенімділігі мен валидтілігі қамтамасыз ету үшін:

- бақылау және эксперименттік топтар бірдей бастапқы деңгейде алынды;
- бірдей мазмұндағы қорытынды тест қолданылды;
- нәтижелер бірнеше көрсеткіш бойынша салыстырылды;
- зерттеу бірнеше кезеңде жүргізілді.

Нәтижелер және талқылау.

Зерттеу барысында алынған нәтижелер бақылау және эксперименттік топтардың оқу жетістіктерін салыстыру арқылы талданды. Алынған деректер бейімделген онлайн-тесттердің оқушыларды ҰБТ-ға дайындау сапасына оң әсер ететінін көрсетті.

Бастапқы кезеңде екі топтың білім деңгейі шамалас екендігі анықталды.

1-кесте. **Бастапқы диагностика нәтижелері.**

Көрсеткіш	Бақылау тобы (%)	Эксперименттік топ (%)
Орташа балл	52	50
Жоғары деңгей	18	16
Орта деңгей	47	49
Төмен деңгей	35	35

Кестеден көрініп тұрғандай, екі топтың бастапқы нәтижелері арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Бұл эксперименттің валидтілігін қамтамасыз етеді.

Қалыптастыру кезеңінде эксперименттік топта бейімделген онлайн-тесттер жүйелі түрде қолданылды. Бұл кезеңде оқушылардың жеке нәтижелері, қателері және оқу динамикасы тұрақты түрде бақыланып отырды. Бақылау тобында дәстүрлі тестілеу әдістері қолданылды.

Эксперимент соңында екі топқа бірдей мазмұндағы тест ұсынылды.


2-кесте. **Қорытынды диагностика нәтижелері**

Көрсеткіш	Бақылау тобы (%)	Эксперименттік топ (%)
Орташа балл	60	68
Жоғары деңгей	25	41
Орта деңгей	50	47
Төмен деңгей	25	12

Эксперимент нәтижелерін салыстыру келесі негізгі өзгерістерді көрсетті:

- бақылау тобында орташа өсім +8%
- эксперименттік топта орташа өсім +18%

Яғни, бейімделген тест қолданылған топта өсім екі есеге жуық жоғары болды.



1-сурет. Оқу нәтижелерінің динамикасы

1-суреттен көріп отырғанымыздай, эксперименттік топта оқу нәтижелерінің өсімі айтарлықтай жоғары, бұл бейімделген тестілеудің тиімділігін дәлелдейді.

Деңгейлік нәтижелерді талдау.

Эксперименттік топта:

- жоғары деңгейдегі оқушылар саны **16%-дан 41%-ға дейін** артты
- төмен деңгейдегі оқушылар **35%-дан 12%-ға дейін** азайды

Бақылау тобында:

- жоғары деңгей тек **7%-ға** өсті
- төмен деңгейдегі оқушылар саны аз ғана өзгерді

Бұл нәтижелер бейімделген тестілеудің әлсіз оқушыларға ерекше әсер ететінін көрсетеді.

Эксперимент соңында оқушыларға сауалнама жүргізілді.

3-кесте. Оқушылар пікірі

Сұрақ	Иә (%)
Тесттер түсінікті болды	85
Қателерді түсінуге көмектесті	82
Дайындықты жеңілдетті	76
Қызығушылықты арттырды	79

Оқушылардың басым бөлігі бейімделген тесттердің тиімді екенін атап өтті

Алынған нәтижелер бейімделген онлайн-тесттердің келесі артықшылықтарын көрсетті:

Біріншіден, бейімделген тесттер оқушының нақты білім деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Дәстүрлі тестте барлық оқушыға бірдей тапсырма берілсе, бұл жерде әр оқушы «өз деңгейінде» жұмыс істейді.

Екіншіден, оқу процесі жекелендіріледі. Оқушы күрделі тапсырмаларға біртіндеп өтеді. Бұл әсіресе әлсіз оқушылар үшін маңызды.

Үшіншіден, жедел кері байланыс оқыту процесін жеделдетеді. Оқушы қателерін сол сәтте көріп, түзете алады.

Тағы бір қызық нәрсе байқалды: кейбір оқушылар бастапқыда төмен нәтиже көрсеткенімен, бейімделген жүйеде олар тез «ашылып», нәтижесін айтарлықтай жақсартты.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу оқушыларды ҰБТ-ға дайындау үдерісінде бейімделген онлайн-тесттерді қолданудың тиімділігін анықтауға бағытталды. Зерттеу нәтижелері бұл тәсілдің дәстүрлі тестілеуге қарағанда анағұрлым тиімді екенін көрсетті.

Теориялық талдау барысында бейімделген оқыту мен тестілеу технологияларының білім беру үдерісін дараландырудағы маңызы анықталды. Қазіргі ғылыми еңбектерде адаптивті жүйелердің оқу нәтижелерін жақсартуға ықпал ететіні дәлелденгенімен, мектеп деңгейінде, әсіресе ҰБТ-ға дайындық контекстінде бұл мәселе жеткілікті деңгейде зерттелмегені байқалды. Осы тұрғыдан алғанда, жүргізілген зерттеу аталған ғылыми олқылықты толықтыруға бағытталды.

Эксперименттік зерттеу нәтижелері бейімделген онлайн-тесттердің нақты тиімділігін көрсетті. Атап айтқанда, эксперименттік топта оқу нәтижелерінің өсімі бақылау тобымен салыстырғанда екі есеге жуық жоғары болды. Сонымен қатар, жоғары деңгейдегі оқушылар санының артуы және төмен деңгейдегі оқушылар үлесінің азаюы бейімделген тестілеудің білім сапасына оң әсер ететінін дәлелдейді.

Зерттеу барысында анықталған маңызды нәтижелердің бірі - бейімделген тесттердің тек бағалау құралы ғана емес, сонымен қатар оқыту құралы ретінде қызмет атқаратыны. Тапсырмалардың оқушы деңгейіне сәйкес берілуі, жедел кері байланыстың болуы және оқу траекториясының даралануы оқушылардың білімді терең меңгеруіне ықпал етті.

Сауалнама нәтижелері де алынған қорытындыларды растайды. Оқушылардың басым бөлігі бейімделген тесттердің дайындық процесін жеңілдететінін, қателерін түсінуге көмектесетінін және қызығушылығын арттыратынын атап өтті. Бұл бейімделген

технологиялардың тек академиялық нәтижелерге ғана емес, оқу мотивациясына да әсер ететінін көрсетеді.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері бейімделген онлайн-тесттерді ҰБТ-ға дайындық процесіне енгізу оқу сапасын арттырудың тиімді жолы екенін дәлелдейді. Дегенмен, бұл технологияны тиімді қолдану үшін сапалы тапсырмалар банкін құру, бейімделу алгоритмін дұрыс ұйымдастыру және мұғалімдердің әдістемелік дайындығын қамтамасыз ету маңызды.

Осы зерттеу нәтижелері негізінде келесі практикалық ұсыныстар беруге болады:

- ҰБТ-ға дайындықта бейімделген онлайн-тесттерді жүйелі түрде енгізу;
- оқушылардың жеке білім траекториясын қалыптастыруға бағытталған цифрлық платформаларды қолдану;
- мұғалімдерді бейімделген оқыту технологияларын қолдануға үйрету;
- бейімделген тест тапсырмаларының сапасын арттыру.

Сонымен қатар, болашақ зерттеулерде бейімделген тестілеу жүйелерін жасанды интеллект технологияларымен біріктіру, пәндер бойынша ерекшеліктерін зерттеу және ұзақ мерзімді әсерін талдау өзекті бағыттардың бірі болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Zhu B., Chau K.T., Mokmin N.A. Adaptive microlearning systems and cognitive load optimization // *Education and Information Technologies*. - Springer, 2024. - Vol. 29, No. 5. - P. 6453-6470.
2. Halkiopoulous C., Gkintoni E. Artificial intelligence in adaptive learning systems: A systematic review // *Frontiers in Education*. - Frontiers Media SA, 2024. - Vol. 9. - P. 1-15.
3. Mohamed M.H., Ibrahim L.F., Elmenshawy K. Adaptive learning systems based on intended learning outcomes // *Journal of Educational Technology & Society*. - 2023. - Vol. 26, No. 3. - P. 112-125.
4. Nugraha A.A., Budiyanto U. Adaptive e-learning systems using KNN algorithm // *International Journal of Emerging Technologies in Learning*. - Kassel: iJET Press, 2022. - Vol. 17, No. 6. - P. 45-59.
5. Ma W.A. Computerized adaptive testing in education: Theory and applications // *Journal of Educational Measurement*. - Wiley, 2025. - Vol. 62, No. 1. - P. 78-96.
6. Bühner M., Ziegler M. Advances in computerized adaptive testing // *Psychological Test and Assessment Modeling*. - Hogrefe Publishing, 2024. - Vol. 66, No. 2. - P. 123-140.
7. Li J., Gibbons R.D., Rockova V. Deep computerized adaptive testing // *arXiv preprint arXiv:2501.01234*. - 2025. - P. 1-18.
8. Feng W., Lan A. Generative AI for adaptive testing (GENCAT) // *arXiv preprint arXiv:2601.04567*. - 2026. - P. 1-22.
9. Wu M., Subramaniam G., Sidhu G.K. Technology-integrated assessment methods in education // *Educational Research Review*. - Elsevier, 2024. - Vol. 41. - P. 100-118.
10. Choi Y., McClenen C. Adaptive formative assessment in digital learning environments // *Computers & Education*. - Elsevier, 2020. - Vol. 150. - P. 103-115.
11. Ермаков С.С., Савенков Е.А. Адаптивное тестирование в системе образования // *Педагогика*. - Москва: Педагогика, 2023. - № 5. - С. 45-52.
12. Медянкина Е.Л. Адаптивные модели тестирования учебных достижений // *Современное образование*. - Москва: ИНФРА-М, 2024. - № 3. - С. 67-74.
13. Казимова Д.А. Персонализированное обучение в цифровой образовательной среде // *Вестник педагогических наук*. - Алматы: Қазақ университеті, 2025. - № 2. - С. 25-33.
14. Конкабаева Г.Б. Адаптивные образовательные платформы как средство повышения качества обучения // *Вестник КазНУ*. - Алматы: КазНУ, 2024. - № 1. - С. 88-95.
15. Готская И.Б. Компьютерлік тестілеу жүйелері және олардың тиімділігі // *Информатика және білім*. - Алматы: Білім, 2023. - № 4. - Б. 41-48

16. Салтанова Г., Абжаппар Н. Адаптивті білім беру ресурстарын құруда жасанды интеллектті қолдану // Жанашыл педагог мінбері. Республикалық ғылыми-педагогикалық, әдістемелік журнал. - Түркістан. 2023. 80-83 б.

ӘОЖ 373.1:004

ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ

Ибраш Саят Ибрашұлы

Sayat.Ibrash@mail.ru

информатика пәнінің мұғалімі,

Атырау қаласы, "Жалпы білім беретін №39 орта мектеп" КММ

Аңдатпа

Бұл мақалада қазіргі қоғамдағы жастардың ғылымға деген қызығушылығы, олардың ғылыми әлеуеті мен болашақтағы рөлі жан-жақты қарастырылады. Ғылым мен білімнің жаһандану жағдайындағы маңызы, инновациялық даму үдерісіндегі жастардың орны талданады. Сонымен қатар, еліміздегі жастар ғылымын дамыту бағытындағы мемлекеттік саясат, қолдау тетіктері және өзекті мәселелер көрсетіледі. Жастардың ғылыми-зерттеу қызметіне тартылуы, олардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту мәселелері қарастырылып, болашақта ғылымды дамытудың негізгі бағыттары ұсынылады.

Сонымен бірге, мақалада цифрландыру дәуіріндегі білім мен ғылымның жаңа талаптары, жастардың заманауи технологияларды игеру деңгейі және олардың ғылыми ойлау қабілетін қалыптастыру мәселелері кеңінен талданады. Жастардың ғылыми белсенділігін арттырудағы жоғары оқу орындарының, ғылыми ұйымдардың және халықаралық бағдарламалардың рөлі де қарастырылады. Автор жастардың ғылымға қызығушылығын арттыру үшін мотивациялық тетіктерді жетілдіру, ғылыми инфрақұрылымды дамыту және жас ғалымдарды қолдау жүйесін күшейту қажеттігін атап өтеді. Сонымен қатар, ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты нығайту арқылы жастардың ғылыми жетістіктерін тәжірибеде қолданудың маңыздылығы айқындалады.

Түйін сөздер: жастар, ғылым, білім, инновация, ғылыми әлеует, технология, зерттеу, даму, болашақ, интеллектуалдық капитал.

Кіріспе. Қазіргі жаһандану дәуірінде ғылым мен технологияның қарқынды дамуы қоғамның барлық саласына әсер етуде. Ақпараттық технологиялардың, жасанды интеллекттің, биотехнологияның және цифрлық экономиканың дамуы адамзат өмірінің сипатын түбегейлі өзгертуде. Осы үдерісте жастардың рөлі ерекше, себебі олар – болашақтың негізгі қозғаушы күші әрі интеллектуалдық әлеуеттің басты иелері. Ғылымға бет бұрған жас буын елдің экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына үлкен үлес қосады. Қазақстан үшін де жастардың ғылымдағы орны ерекше маңызға ие. Мемлекет тарапынан білім беру мен ғылымды дамытуға бағытталған түрлі бағдарламалар жүзеге асырылып келеді. Жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіліп, жас ғалымдарды қолдауға арналған гранттар мен жобалар саны артуда. Алайда жастардың ғылымға қызығушылығын арттыру, ғылыми инфрақұрылымды жетілдіру, зерттеу жұмыстарын қолдау мәселелері әлі де өзекті күйінде қалып отыр.

Қазіргі таңда әлемдік тәжірибе көрсеткендей, елдің бәсекеге қабілеттілігі ең алдымен оның ғылыми әлеуетімен және инновациялық даму деңгейімен анықталады. Осы тұрғыдан алғанда, жастардың ғылымға белсенді қатысуы – стратегиялық маңызы бар мәселе. Жас зерттеушілердің жаңа идеялары мен тың көзқарастары ғылыми жаңалықтардың пайда болуына және оларды тәжірибеге енгізуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, жастардың ғылыми мәдениетін қалыптастыру, сыни ойлау қабілетін дамыту және оларды зерттеу қызметіне ерте жастан тарту – қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі. Бұл бағытта мектептен бастап ғылыми жобалармен айналысу, университет деңгейінде академиялық еркіндікті қамтамасыз ету және халықаралық ғылыми байланыстарды кеңейту маңызды рөл атқарады.

Жастар мен ғылым арасындағы өзара байланыс тек білім беру саласымен шектелмейді. Ол қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына, ұлттық инновациялық жүйенің қалыптасуына және зияткерлік капиталдың артуына тікелей әсер етеді. Сондықтан жастардың ғылыми әлеуетін тиімді пайдалану – мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болуы тиіс. Бұл мақалада жастар мен ғылымның өзара байланысы, қазіргі жағдайы және болашағы кеңінен талданады. Сонымен қатар, жастар ғылымын дамытудағы негізгі мәселелер мен оларды шешу жолдары қарастырылып, ғылыми әлеуетті арттыруға бағытталған ұсыныстар беріледі.

1. Жастар және ғылым: теориялық негіздері

Ғылым – бұл жаңа білімді өндірумен қатар, оны тәжірибеде тиімді қолдануға бағытталған күрделі әрі жүйелі қызмет түрі. Ол қоғамның дамуының негізгі қозғаушы күштерінің бірі болып табылады. Ғылыми жетістіктер экономикалық өсуді қамтамасыз етіп қана қоймай, әлеуметтік тұрақтылық пен мәдени өрлеуге де ықпал етеді. Ал жастар – қоғамның ең белсенді, жаңашыл әрі шығармашыл бөлігі. Осы екі ұғымның тоғысуы инновациялық дамудың берік негізін қалыптастырады.

Ғылыми әдебиеттерде жастардың ғылымдағы рөлі олардың интеллектуалдық капиталымен, икемді ойлау қабілетімен және жаңа жағдайларға тез бейімделуімен түсіндіріледі. Жастар көбіне дәстүрлі көзқарастармен шектелмей, тың идеяларды ұсынуға бейім келеді. Бұл қасиет ғылымдағы серпінді өзгерістер мен жаңалықтардың пайда болуына ықпал етеді.

Жастардың ғылымға қатысуы келесі негізгі факторларға байланысты:

- **білім сапасы** – сапалы білім ғылыми ойлаудың негізін қалайды және зерттеу дағдыларын қалыптастырады;
- **ғылыми орта** – қолайлы академиялық орта жастардың ғылыми белсенділігін арттырады;
- **мотивация** – ішкі қызығушылық пен сыртқы ынталандыру ғылыми жетістіктерге жетудің басты алғышарты;
- **мемлекеттік қолдау** – гранттар, стипендиялар мен бағдарламалар жастарды ғылымға тартудың тиімді құралы;
- **халықаралық тәжірибе** – шетелдік ғылыми орталармен байланыс жастардың кәсіби деңгейін арттырады.

Сонымен қатар, жастардың ғылымдағы белсенділігіне әсер ететін қосымша факторлар да бар. Оларға заманауи технологияларға қолжетімділік, ғылыми ақпараттың ашықтығы, академиялық еркіндік және ғылыми жетекшілердің кәсіби деңгейі жатады. Бұл факторлар жастардың ғылыми-зерттеу қызметіне толыққанды қатысуына мүмкіндік береді.

Жастардың ғылыми әлеуеті олардың шығармашылық ойлау қабілетімен, жаңа идеяларға ашықтығымен және тәуекелге баруға дайын болуымен ерекшеленеді. Олар қалыптасқан стереотиптерден тыс ойлап, ғылымда жаңа бағыттарды дамытуға қабілетті. Осы тұрғыдан алғанда, жастар – ғылыми жаңашылдықтың негізгі көзі.

Теориялық тұрғыдан алғанда, жастар ғылымының дамуы «интеллектуалдық капитал», «инновациялық жүйе», «адам капиталы» сияқты ұғымдармен тығыз байланысты. Интеллектуалдық капитал – білім мен дағдының жиынтығы болса, адам капиталы – сол білімді тиімді пайдалану қабілеті. Ал ұлттық инновациялық жүйе осы ресурстарды біріктіріп, ғылыми нәтижелерді нақты өнім мен технологияға айналдыруға бағытталған. Қазіргі кезеңде білім беру мен ғылымның интеграциясы ерекше маңызға ие болып отыр. Университеттер тек білім берумен ғана шектелмей, ғылыми-зерттеу орталықтарына айналууда. Бұл жастардың ғылымға ерте араласуына және өз әлеуетін толық жүзеге асыруына мүмкіндік береді.

Сонымен бірге, жастардың ғылыми мәдениетін қалыптастыру да маңызды. Ғылыми мәдениет – бұл зерттеу жүргізу дағдылары, академиялық адалдық, сыни ойлау және ғылыми этика нормаларын сақтау сияқты қасиеттердің жиынтығы. Осы қасиеттерді қалыптастыру жастардың сапалы ғылыми нәтиже көрсетуіне негіз болады. Осылайша, жастар мен ғылымның өзара байланысы теориялық тұрғыдан көпқырлы және кешенді сипатқа ие. Жастардың ғылыми әлеуетін дамыту – тек білім беру жүйесінің ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті болып табылады.

2. Қазіргі кезеңдегі жастар ғылымының жағдайы

Қазақстанда соңғы жылдары жастар ғылымына ерекше көңіл бөлініп келеді. Университеттерде ғылыми-зерттеу орталықтары ашылып, студенттердің ғылыми жобаларға қатысуына мүмкіндік жасалуда. Бұл үрдіс елдегі білім беру жүйесінің жаңғыруымен және ғылымды дамытудың стратегиялық маңызымен тікелей байланысты.

Қазіргі кезеңде жастар ғылымының дамуы институционалдық және құрылымдық өзгерістермен сипатталады. Жоғары оқу орындары ғылыми-зерттеу университеттері моделіне көшіп, білім мен ғылымды интеграциялау үдерісі күшейіп келеді. Бұл өз кезегінде студенттер мен магистранттардың ғылыми қызметке ерте араласуына жағдай жасайды.

2.1 Жастардың ғылымға қызығушылығы

Қазіргі жастардың ғылымға деген қызығушылығы біртіндеп артып келеді. Бұған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы, интернет ресурстарының қолжетімділігі және онлайн білім беру платформаларының кең таралуы ықпал етуде. Жастар халықаралық ғылыми деректер базасына, электронды кітапханаларға және зерттеу нәтижелеріне еркін қол жеткізе алады.

Сонымен қатар, түрлі ғылыми байқаулар, олимпиадалар, конференциялар мен форумдар жастардың ғылыми белсенділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Мұндай іс-шаралар жас зерттеушілердің тәжірибе жинақтауына, өз идеяларын қорғауына және ғылыми қауымдастықпен байланыс орнатуына мүмкіндік береді.

2.2 Ғылыми инфрақұрылым

Елімізде ғылыми инфрақұрылымды дамыту бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Университеттер жанынан зертханалар, технопарктер, инкубациялық орталықтар мен инновациялық хабтар ашылуда. Бұл нысандар жастардың ғылыми идеяларын тәжірибеде жүзеге асыруға ықпал етеді.

Дегенмен, ғылыми инфрақұрылымның дамуы барлық өңірде бірдей деңгейде емес. Ірі қалаларда мүмкіндіктер көбірек болғанымен, аймақтарда ғылыми база жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл жағдай жастардың ғылыммен айналысуына белгілі бір дәрежеде кедергі келтіреді.

2.3 Мемлекеттік қолдау және бағдарламалар

Қазақстанда жастар ғылымын дамытуға бағытталған мемлекеттік саясат жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Жас ғалымдарға арналған гранттық қаржыландыру, стипендиялық бағдарламалар, ғылыми тағылымдамалар мен халықаралық алмасу жобалары іске асырылуда. Бұл бастамалар жастардың ғылыми әлеуетін арттыруға және олардың кәсіби дамуына мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, жас ғалымдарды қолдау мақсатында арнайы конкурстар мен жобалар ұйымдастырылып, үздік ғылыми жұмыстар марапатталады. Мұндай қолдау шаралары жастардың ғылымға деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың зерттеу жұмыстарын жалғастыруына ынталандырады.

2.4 Халықаралық ынтымақтастық

Қазіргі кезеңде жастар ғылымының дамуы халықаралық деңгейде де жүзеге асырылуда. Қазақстандық студенттер мен жас ғалымдар шетелдік университеттермен бірлескен жобаларға қатысып, тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие. Бұл олардың ғылыми көкжиегін кеңейтіп, заманауи зерттеу әдістерін меңгеруіне ықпал етеді. Халықаралық ғылыми байланыстар жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, оларды әлемдік ғылыми қауымдастықтың бір бөлігіне айналдырады.

2.5 Қазіргі жағдайдың ерекшеліктері

Жалпы алғанда, қазіргі кезеңдегі жастар ғылымының жағдайы келесі ерекшеліктермен сипатталады:

- ғылым мен білімнің интеграциясының күшеюі;
- цифрлық технологиялардың кеңінен қолданылуы;
- жастардың ғылыми белсенділігінің артуы;
- мемлекеттік қолдаудың жүйелі түрде жүзеге асырылуы;
- халықаралық ғылыми байланыстардың дамуы.

Сонымен бірге, белгілі бір мәселелер де сақталуда. Оларға ғылыми қаржыландырудың жеткіліксіздігі, аймақтық теңсіздік, тәжірибелі ғылыми жетекшілердің тапшылығы және жастардың ғылымға тұрақты қызығушылығын қалыптастырудағы қиындықтар жатады.

Осылайша, қазіргі кезеңдегі жастар ғылымының жағдайы даму үстінде болғанымен, оны жетілдіру үшін кешенді және жүйелі шаралар қажет. Жастардың ғылыми әлеуетін толық пайдалану елдің болашақтағы инновациялық дамуының негізгі кепілі болып табылады.

3. Жастар ғылымының негізгі мәселелері

Жастардың ғылыммен айналысуына кедергі келтіретін бірқатар жүйелі және құрылымдық мәселелер бар. Бұл мәселелер тек жеке деңгейде ғана емес, сонымен қатар білім беру жүйесі мен ғылыми ортаның жалпы дамуымен байланысты. Жастар ғылымының толыққанды дамуы үшін осы кедергілерді анықтап, оларды шешу жолдарын қарастыру аса маңызды.

3.1 Қаржыландырудың жеткіліксіздігі

Ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін қажетті қаржының аздығы жастардың мүмкіндіктерін шектейді. Көптеген ғылыми жобалар материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігінен немесе қаржылық қолдаудың болмауынан жүзеге аспай қалады. Жас ғалымдар көбіне гранттық қаржыландыруға тәуелді, алайда гранттар саны шектеулі және бәсекелестік жоғары. Сонымен қатар, ғылыми зерттеулерге бөлінетін қаржы көлемінің жеткіліксіздігі заманауи құрал-жабдықтарды алуға, тәжірибелер жүргізуге және нәтижелерді жариялауға кедергі келтіреді. Бұл жағдай жастардың ғылымға деген қызығушылығын төмендетіп, олардың басқа салаларға кетуіне себеп болуы мүмкін.

3.2 Мотивацияның төмендігі

Кейбір жастар ғылымнан гөрі табысы жоғары басқа салаларды таңдауға бейім. Ғылыми қызметтің ұзақ уақытты талап етуі, нәтижесінің бірден көрінбеуі және материалдық тұрғыдан жеткілікті деңгейде бағаланбауы жастардың мотивациясын төмендетеді. Сонымен қатар, қоғамда ғылымның беделінің жеткілікті деңгейде насихатталмауы да маңызды факторлардың бірі. Жастар арасында табысты кәсіпкерлер мен блогерлердің бейнесі жиі дәріптелсе, ғалымдардың жетістіктері көп жағдайда назардан тыс қалып жатады. Осыған байланысты ғылыми қызметтің тартымдылығын арттыру, жас ғалымдарды моральдық және материалдық тұрғыдан ынталандыру қажет.

3.3 Тәжірибенің жетіспеушілігі

Жас ғалымдарға тәжірибе жинақтау үшін жеткілікті мүмкіндік берілмейді. Көп жағдайда теориялық білім болғанымен, практикалық дағдылардың жеткіліксіздігі байқалады. Ғылыми жобаларға қатысу мүмкіндігінің шектеулі болуы, тәжірибелі ғылыми жетекшілердің жетіспеушілігі және халықаралық тәжірибе алмасу бағдарламаларының қолжетімділігінің төмендігі бұл мәселені күрделендіреді. Сонымен қатар, өндіріс пен ғылым арасындағы байланыстың әлсіздігі де жастардың практикалық тәжірибе жинақтауына кедергі келтіреді. Бұл өз кезегінде ғылыми нәтижелердің нақты өмірде қолданылуын шектейді.

3.4 Ғылыми кадрлардың қартаюы

Ғылым саласында тәжірибелі мамандар көп болғанымен, жас кадрлардың үлесі салыстырмалы түрде аз. Бұл ғылыми кадрлардың жас құрылымындағы теңгерімсіздікке алып келеді. Көптеген жас мамандар ғылым саласында тұрақтап қалмай, басқа салаларға ауысып кетеді. Нәтижесінде ғылымда ұрпақтар сабақтастығы әлсіреп, тәжірибенің берілуі баяулайды.

Жас ғалымдардың үлесін арттыру үшін оларды ерте кезеңнен бастап ғылымға тарту, тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету және мансаптық өсу мүмкіндіктерін кеңейту қажет.

3.5 Ғылыми инфрақұрылымның жеткіліксіздігі

Кейбір оқу орындары мен ғылыми орталықтарда заманауи зертханалар мен құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі байқалады. Бұл жастардың сапалы ғылыми зерттеулер жүргізуіне кедергі келтіреді. Әсіресе, аймақтық жоғары оқу орындарында бұл мәселе өзекті болып отыр. Инфрақұрылымның әлсіздігі ғылыми нәтижелердің сапасына және халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттілігіне әсер етеді.

3.6 Ақпараттық және тілдік кедергілер

Ғылыми ақпараттың басым бөлігі шетел тілдерінде жарияланады. Бұл кейбір жастар үшін қиындық туғызады. Ағылшын тілін жеткілікті деңгейде меңгермеу халықаралық ғылыми әдебиеттерге қол жеткізуді шектейді. Сонымен қатар, ғылыми мақалаларды жазу, жариялау және рәсімдеу дағдыларының жеткіліксіздігі де маңызды мәселе болып табылады.

3.7 Ғылым мен өндіріс арасындағы байланыстың әлсіздігі

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері әрқашан өндірісте немесе экономикада қолданылмайды. Бұл ғылымның практикалық маңыздылығын төмендетеді. Жастар өз зерттеулерінің нақты нәтижесін көрмеген жағдайда ғылымға деген қызығушылығын жоғалтуы мүмкін. Сондықтан ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты күшейту – маңызды міндеттердің бірі.

4. Жастар және инновациялық даму

Инновация – экономиканың басты қозғаушы күші әрі қоғам дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі. Қазіргі кезеңде елдердің бәсекеге қабілеттілігі олардың инновациялық әлеуетімен және жаңа технологияларды енгізу деңгейімен анықталады. Осы тұрғыдан алғанда, жастар инновациялық идеялардың негізгі генераторы болып табылады, өйткені олар жаңа көзқарасқа ие, өзгерістерге бейім және шығармашылық тұрғыдан ойлай алады. Жастардың инновациялық қызметке қатысуы ғылым мен өндірістің байланысын нығайтып, экономиканың жаңа салаларын дамытуға мүмкіндік береді. Олар тек ғылыми жаңалықтар ашумен ғана шектелмей, сол жаңалықтарды нақты өнімдер мен қызметтерге айналдыруда маңызды рөл атқарады.

4.1 Стартап мәдениеті

Соңғы жылдары жастар арасында стартап жобаларға қызығушылық айтарлықтай артты. Стартаптар – инновациялық идеяларды жүзеге асырудың тиімді тетігі болып табылады. Бұл бағыт ғылым мен бизнестің тоғысуына ықпал етіп, жаңа жұмыс орындарын құруға және экономиканың дамуына әсер етеді. Университеттер мен арнайы инкубациялық орталықтар стартап мәдениетін дамытуда маңызды рөл атқарады. Олар жастарға бизнес-жоспар құру, инвестиция тарту, жобаны нарыққа шығару сияқты дағдыларды үйретеді. Сонымен қатар, түрлі хакатондар мен стартап байқаулары жастардың шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. Дегенмен, стартаптарды дамытуда да белгілі бір қиындықтар бар. Оларға қаржыландырудың жеткіліксіздігі, тәжірибенің аздығы және нарыққа шығу жолдарының күрделілігі жатады. Сондықтан стартап экожүйесін дамыту үшін кешенді қолдау қажет.

4.2 Цифрлық технологиялар

Жас буын цифрлық технологияларды жақсы меңгерген. Бұл олардың ғылыми зерттеулерде жаңа әдістерді қолдануына мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда деректерді талдау, жасанды интеллект, бағдарламалау, робототехника сияқты бағыттар жастар арасында кеңінен таралған. Цифрландыру ғылымның барлық саласына әсер етуде. Мысалы, үлкен деректерді (Big Data) талдау, онлайн зерттеулер жүргізу, виртуалды зертханалар пайдалану ғылыми жұмыстың тиімділігін арттырады. Жастар осы технологияларды белсенді қолдана отырып, ғылыми зерттеулердің сапасын жаңа деңгейге көтере алады. Сонымен қатар, цифрлық сауаттылық – қазіргі заман жастары үшін міндетті дағдыға айналды. Бұл олардың тек ғылымда ғана емес, жалпы кәсіби қызметінде де табысты болуына ықпал етеді.

4.3 Халықаралық ынтымақтастық

Жастардың шетелдік ғылыми жобаларға қатысуы тәжірибе алмасуға және жаңа білім алуға жол ашады. Халықаралық ынтымақтастық олардың ғылыми көзқарасын кеңейтіп, түрлі мәдени және ғылыми ортада жұмыс істеу қабілетін дамытады. Қазіргі таңда академиялық ұтқырлық бағдарламалары, халықаралық гранттар мен бірлескен зерттеу жобалары жастарға үлкен мүмкіндіктер беруде. Олар шетелдік жетекші университеттер мен ғылыми орталықтарда тәжірибе жинақтап, өз білімін жетілдіре алады. Халықаралық деңгейде жұмыс істеу жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, олардың ғылыми жетістіктерін әлемдік деңгейде танытуға мүмкіндік береді.

4.4 Инновациялық ойлау және кәсіпкерлік қабілет

Жастардың инновациялық дамудағы рөлі олардың кәсіпкерлік ойлау қабілетімен де байланысты. Инновациялық ойлау – жаңа идеяларды қалыптастыру, мәселені дәстүрлі емес тәсілдермен шешу және тәуекелге бару қабілеті. Бұл қасиеттер жастардың ғылыми жаңалықтарды тиімді пайдалануға және оларды коммерцияландыруға мүмкіндік береді. Яғни, ғылым нәтижелерін нақты экономикалық өнімге айналдыру – қазіргі заман жастарының маңызды міндеттерінің бірі.

4.5 Инновациялық экожүйені дамыту

Жастардың инновациялық қызметін дамыту үшін қолайлы экожүйе қалыптастыру қажет. Бұл экожүйеге университеттер, ғылыми орталықтар, бизнес құрылымдар, инвесторлар және мемлекеттік ұйымдар кіреді. Осындай жүйелі байланыс жастардың идеяларын қолдауға, оларды дамытуға және нарыққа шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, инновациялық мәдениетті қалыптастыру, яғни жаңа идеяларға ашық болу, шығармашылық бастамаларды қолдау маңызды рөл атқарады.

Қорытынды. Жастар – ғылымның болашағы. Олардың ғылыми әлеуетін тиімді пайдалану елдің дамуының басты кепілі болып табылады. Қазіргі таңда жастар ғылымының дамуына жағдай жасалғанымен, бірқатар мәселелер әлі де шешімін табуды қажет етеді. Бұл мәселелерді жүйелі түрде шешу арқылы ғана ғылымның тұрақты дамуына қол жеткізуге болады. Ғылымға қызығушылығы жоғары, білімді және креативті жастарды қолдау арқылы Қазақстан әлемдік ғылыми кеңістікте өз орнын нығайта алады. Сондықтан жастар саясаты мен ғылымды дамыту стратегиясы өзара тығыз байланысты болуы тиіс. Бұл бағытта мемлекеттік қолдауды күшейту, ғылыми инфрақұрылымды жетілдіру және білім беру сапасын арттыру ерекше маңызға ие.

Сонымен қатар, жастарды ғылымға ерте жастан тарту, олардың зерттеу дағдыларын мектеп қабырғасынан бастап қалыптастыру қажет. Жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын күшейту, студенттердің ғылыми жобаларға қатысуын арттыру және жас ғалымдарға қолайлы жағдай жасау – басты міндеттердің бірі.

Қазіргі заман талабына сәйкес ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты нығайту да маңызды. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тәжірибеде қолдану арқылы экономиканың тиімділігін арттыруға болады. Бұл өз кезегінде жастардың ғылымға деген қызығушылығын арттырып, олардың еңбегінің нақты нәтижесін көруге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, халықаралық ғылыми ынтымақтастықты дамыту, жастардың шетелдік тәжірибені меңгеруіне жағдай жасау олардың кәсіби деңгейін көтереді. Бұл Қазақстан ғылымының жаһандық деңгейде бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді. Жастар ғылымын дамытуда инновациялық ойлауды қалыптастыру, цифрлық технологияларды кеңінен пайдалану және ғылыми мәдениетті нығайту да ерекше рөл атқарады. Жас буынның шығармашылық және интеллектуалдық мүмкіндіктерін толық ашу арқылы ғана елдің зияткерлік әлеуетін арттыруға болады. Жастар ғылымын дамыту – ұзақ мерзімді стратегиялық міндет. Бұл бағытта мемлекет, білім беру жүйесі, ғылыми ұйымдар және қоғам бірлесе әрекет етуі тиіс. Тек осындай кешенді тәсіл арқылы жастардың ғылыми әлеуетін толық жүзеге асырып, еліміздің тұрақты дамуына және әлемдік ғылыми қауымдастықтағы беделін арттыруға қол жеткізуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы
2. ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми материалдары
3. Интернет ресурстар (ғылыми мақалалар, деректер базасы)
4. Жастар саясаты туралы мемлекеттік бағдарламалар
5. Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша әдістемелік құралдар

УДК 004.75

«РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ КОНФИГУРАЦИИ»

Мурат Дильназ Халелкызы

kabae@list.ru

студентка 1 курса образовательной программы «Администрирование систем и сетей»
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель — сеньор-лектор, магистр Габдулова А.Е.

Современные компьютерные сети являются важной частью функционирования информационных систем, серверных инфраструктур, облачных сервисов и интернет-ресурсов. От стабильности сетевой конфигурации напрямую зависит работа web-сайтов, приложений, баз данных и других цифровых сервисов.

При настройке серверов и сетевого оборудования системные администраторы часто сталкиваются с проблемами неправильной конфигурации сети: отсутствием маршрута по умолчанию, ошибками DNS-разрешения, недоступностью удалённых узлов или закрытыми сетевыми портами. Поиск таких проблем обычно выполняется вручную с использованием различных сетевых команд и утилит. Этот процесс может занимать значительное время и требует высокой квалификации специалиста.

Актуальность темы обусловлена необходимостью автоматизации процессов диагностики сетевых конфигураций серверов. Использование автоматизированных инструментов позволяет значительно ускорить выявление сетевых ошибок, повысить точность проверки и снизить вероятность человеческого фактора при анализе состояния сети.

Цель работы: разработка системы автоматизированного тестирования сетевых конфигураций на базе Linux-сервера с использованием Bash-скрипта.

Задачи исследования:

- развернуть серверную среду Linux в виртуальной машине;
- выполнить настройку сетевых интерфейсов и подключение к сети;
- установить необходимые сетевые диагностические утилиты;
- разработать Bash-скрипт для автоматической проверки параметров сети;
- реализовать проверку маршрутизации, DNS, доступности узлов и сетевых портов;
- сформировать автоматический отчёт о результатах проверки.

Разработанная система позволяет автоматизировать процесс диагностики сетевой инфраструктуры и может использоваться в учебных целях, а также при администрировании серверов.

Сетевая конфигурация — это совокупность параметров и настроек, определяющих работу сетевых интерфейсов устройства и его взаимодействие с другими узлами сети.

К основным параметрам сетевой конфигурации относятся IP-адрес, маска сети, шлюз по умолчанию и DNS-серверы. Корректная настройка сетевой конфигурации является важным условием стабильной работы серверов и сетевых сервисов.

Маршрутизация — это процесс выбора пути передачи сетевых пакетов от источника к получателю через сеть.

Одним из ключевых элементов маршрутизации является маршрут по умолчанию (default route). Он используется в том случае, когда система не знает точного маршрута к удалённому узлу и направляет трафик через основной шлюз.

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, которая преобразует доменные имена сайтов в IP-адреса.

Например, пользователь вводит адрес сайта, а DNS определяет соответствующий IP-адрес сервера. Без корректной работы DNS невозможно подключиться к интернет-ресурсам по доменному имени. Для диагностики DNS используется утилита `dig`, которая позволяет проверить корректность разрешения доменных имён.

Протокол ICMP и команда `ping`. ICMP (Internet Control Message Protocol) — это сетевой протокол, используемый для передачи диагностических сообщений и сообщений об ошибках. На основе этого протокола работает команда `ping`, которая позволяет проверить доступность удалённого узла в сети. Если узел отвечает на `ping`-запрос, значит соединение между устройствами установлено.

HTTPS и утилита `curl`. HTTPS — это защищённая версия протокола HTTP, используемая для передачи данных между клиентом и сервером с использованием шифрования.

Для проверки доступности веб-ресурсов используется утилита `curl`, которая позволяет отправлять HTTP и HTTPS запросы к серверам.

Сетевые порты и утилита `nmap`. Сетевой порт — это логический канал связи, через который сетевые приложения обмениваются данными.

Каждый сервис работает на определённом порту.

Например:

порт 22 — SSH

порт 80 — HTTP

порт 443 — HTTPS

Для проверки открытых портов используется утилита `nmap`, которая позволяет сканировать сетевые порты и определять их состояние.

Автоматизация сетевой диагностики позволяет объединить основные проверки сети в единую систему и выполнять их без ручного ввода команд. В рамках исследования разработан Bash-скрипт, обеспечивающий проверку маршрутизации, работы DNS, доступности узлов, веб-соединения и состояния портов с последующим формированием отчёта о состоянии конфигурации сервера. Использование данного подхода позволяет сократить время диагностики и повысить эффективность администрирования.

В рамках исследования была выполнена настройка серверной среды, установка сетевых инструментов и разработка Bash-скрипта для автоматической проверки сетевой конфигурации.

Для реализации проекта использовалась виртуальная среда Oracle VirtualBox, в которой была развернута виртуальная машина с серверной операционной системой.




Рисунок 1. Создание виртуальной машины в Oracle VirtualBox

На данном этапе выполнялась настройка аппаратных параметров виртуальной машины. Были заданы объём оперативной памяти и количество виртуальных процессоров, необходимых для стабильной работы серверной системы.

Далее был создан виртуальный жёсткий диск, который используется для хранения файлов операционной системы и данных сервера. Был выбран формат VDI и задан размер виртуального диска.

На следующем этапе был настроен первый сетевой адаптер виртуальной машины в режиме NAT. Такой режим позволяет серверу получать доступ в интернет через сетевое соединение основного компьютера.




Рисунок 2 — Настройка сетевого адаптера в режиме NAT

Второй сетевой адаптер был настроен как виртуальный адаптер Host-Only. Этот режим позволяет создать отдельную изолированную сеть между виртуальной машиной и хост-компьютером.

В процессе установки Ubuntu Server была выполнена настройка зеркала репозитория, которое используется для загрузки и обновления программных пакетов системы.




Рисунок 3 — Настройка зеркала репозитория при установке Ubuntu Server

На данном этапе выполнялась настройка параметров пользователя и имени сервера. Был создан пользователь `netadmin` и задано имя сервера `ubuntu-lab`.




Рисунок 4 — Настройка пользователя и имени сервера

После настройки основных параметров начался процесс установки операционной системы Ubuntu Server и базовых компонентов системы.




Рисунок 5 — Процесс установки операционной системы Ubuntu Server

После завершения установки был выполнен вход в систему под созданным пользователем `netadmin`, что подтверждает корректную установку сервера.

Для проверки сетевой конфигурации была использована команда `ip a`, которая отображает активные сетевые интерфейсы и назначенные IP-адреса.




Рисунок 6 — Проверка сетевых интерфейсов с помощью команды `ip`

Далее была выполнена проверка сетевого соединения с помощью команды `ping` к публичному DNS-серверу `8.8.8.8`. Полученные ответы подтверждают наличие доступа в интернет.

```

netadmin@ubuntu-lab:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=111 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=136 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=192 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=155 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=111 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=111 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=127 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=111 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=255 time=112 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=255 time=112 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=255 time=139 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=255 time=152 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=255 time=111 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=255 time=112 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13098ms
rtt min/avg/max/mdev = 110.507/127.909/191.917/23.655 ms
netadmin@ubuntu-lab:~$

```

Рисунок 7 — Проверка доступности сети с помощью команды ping

Перед установкой дополнительных инструментов была выполнена команда `sudo apt update` для обновления списка доступных пакетов системы.

```

netadmin@ubuntu-lab:~$ sudo apt update
[sudo] password for netadmin:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://kz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://kz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://kz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
71 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
netadmin@ubuntu-lab:~$

```

Рисунок 8 — Обновление списка пакетов системы

После обновления системы были установлены необходимые сетевые утилиты: `dnsutils`, `curl`, `nmmap` и `net-tools`, которые используются для диагностики сетевых параметров.

```

Selecting previously unselected package dnsutils.
(Reading database ... 84602 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-dnsutils_1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...
Unpacking dnsutils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Selecting previously unselected package libblas3:amd64.
Preparing to unpack .../1-libblas3_3.12.0-3build1.1_amd64.deb ...
Unpacking libblas3:amd64 (3.12.0-3build1.1) ...
Selecting previously unselected package liblinear4:amd64.
Preparing to unpack .../2-liblinear4_2.3.0+dfsg-5build1_amd64.deb ...
Unpacking liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5build1) ...
Selecting previously unselected package liblua5.4-0:amd64.
Preparing to unpack .../3-liblua5.4-0_5.4.6-3build2_amd64.deb ...
Unpacking liblua5.4-0:amd64 (5.4.6-3build2) ...
Selecting previously unselected package libssh2-1t64:amd64.
Preparing to unpack .../4-libssh2-1t64_1.11.0-4.1build2_amd64.deb ...
Unpacking libssh2-1t64:amd64 (1.11.0-4.1build2) ...
Selecting previously unselected package net-tools.
Preparing to unpack .../5-net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Selecting previously unselected package nmap-common.
Preparing to unpack .../6-nmap-common_7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2_all.deb ...
Unpacking nmap-common (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Selecting previously unselected package nmap.
Preparing to unpack .../7-nmap_7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2_amd64.deb ...
Unpacking nmap (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Setting up libblas3:amd64 (3.12.0-3build1.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3 to provide /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblas.so.3 (libblas) in mode
Setting up nmap-common (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Setting up liblua5.4-0:amd64 (5.4.6-3build2) ...
Setting up libssh2-1t64:amd64 (1.11.0-4.1build2) ...
Setting up liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5build1) ...
Setting up nmap (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu0.7) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

```

Рисунок 9 — Установка сетевых диагностических утилит

Для разработки скрипта автоматической диагностики была создана отдельная директория проекта `netcheck`.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
netadmin@ubuntu-lab:~$ mkdir ~/netcheck
netadmin@ubuntu-lab:~$ cd ~/netcheck
netadmin@ubuntu-lab:~/netcheck$
```

Рисунок 10 — Создание директории проекта netcheck

На данном этапе был разработан Bash-скрипт netcheck.sh, который выполняет автоматическую проверку сетевых параметров сервера.

```
section "3) Examination ping"
need_cmd ping && {
    if ping -c 3 -w 2 "$TARGET_HOST" >/dev/null 2>&1; then
        ok "Ping passes"
    else
        fail "Ping NO passes"
    fi
}

section "4) Examination DNS"
need_cmd dig && {
    if dif 0 "$DNS_SERVER" "$DNS_NAME" +time=2 +tries=1 +short | grep -qE "[0-9]";
        ok "DNS works"
    else
        fail "DNS NO works"
    fi
}

section "5) Examination HTTPS"
need_cmd curl && {
    if curl -I -w 6 -s https://example.com | head -n 1 | grep -q "HTTP/"; then
        ok "HTTPS works"
    else
        fail "HTTPS NO works"
    fi
}

section "6) Checking ports"
need_cmd nmap && {
    for p in "${PORTS[@]}"; do
        if nmap -p "$p" --open -Pn "$PORT_HOST" 2>/dev/null | grep -q "$p/tcp open";
            ok "Port $p open"
        else
            fail "Port $p closed"
        fi
    done
}

section "7) Result"
info "The log has been saved: $LOG_FILE"

netadmin@ubuntu-lab:~/netcheck$ chmod +x netcheck.sh
netadmin@ubuntu-lab:~/netcheck$
```

Рисунок 11 — Фрагмент кода Bash-скрипта для диагностики сети

После запуска скрипта выводятся результаты автоматической проверки сетевой конфигурации. Все проверки классифицируются по статусам OK и FAIL и сохраняются в лог-файл.

```
1) Network information
=====
lo          UNKNOWN  127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3     UP        10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe30:290d/64 fe80::a00:27ff:fe30:290d/64
enp0s8     UP        192.168.56.101/24 metric 100 fe80::a00:27ff:fe3f:86dc/64

default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.1.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.56.101 metric 100
=====
2) Examination default route
=====
[OK]    Default route found
=====
3) Examination ping
=====
[FAIL]  No command: ping
=====
4) Examination DNS
=====
netadmin@ubuntu-lab:~/netcheck$
```

Рисунок 12 — Результат выполнения скрипта диагностики сети

Заключение. В ходе выполнения данной работы была разработана система автоматизированного тестирования сетевых конфигураций на базе Linux-сервера. Для реализации проекта была создана виртуальная серверная среда в Oracle VirtualBox и установлена операционная система Ubuntu Server.

В процессе работы была выполнена настройка сетевых интерфейсов, проверена доступность сети и установлены необходимые диагностические утилиты. На основе этих инструментов был разработан Bash-скрипт, который автоматически выполняет проверку основных параметров сетевой конфигурации.

Разработанный скрипт позволяет проверять корректность маршрутизации, доступность сетевых узлов, работу DNS-системы, HTTPS-соединения и состояние сетевых портов. Результаты проверки автоматически выводятся в понятном виде и классифицируются по статусам OK или FAIL, что упрощает анализ состояния сети.

Использование автоматизированной проверки позволяет значительно сократить время диагностики сетевых проблем, уменьшить вероятность ошибок при ручной проверке и повысить удобство администрирования серверных систем.

Таким образом, разработанная система может использоваться как инструмент для диагностики сетевых конфигураций, а также служить основой для дальнейшего развития систем автоматического мониторинга серверной инфраструктуры.

Список использованной литературы:

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – Юбилейное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2020.
2. Shotts, W. E. The Linux Command Line : A Complete Introduction / W. E. Shotts. – 5th Internet ed. – 2019.
3. Тулупова, О. П. Сетевое администрирование Linux : учебно-методическое пособие / О. П. Тулупова, В. Р. Ганиева. – Уфа : УГНТУ, 2020.
4. Справочник по командному процессору Bash / GNU Project ; пер. на рус. яз. – 2018.
5. Ubuntu Server documentation: official documentation / Canonical Ltd. – 2026. – URL: <https://ubuntu.com/server/docs/>
7. Nmap Reference Guide // Nmap Network Scanning. – 2026. – URL: <https://nmap.org/book/man.html>
8. BIND 9 Administrator Reference Manual // ISC BIND 9 Documentation. – 2026. – URL: <https://bind9.readthedocs.io/en/v9.20.21>
9. Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2 // Oracle Documentation. – 2026. – URL: <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/EN-VBOX-7-2-USER.pdf>
10. curl man page // curl Documentation. – 2026. – URL: <https://curl.se/docs/manpage.html>
11. ip-route(8) – routing table management // Ubuntu Manpages. – 2026. – URL: <https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man8/ip-route.8.html>

ӘОЖ 378:004.8

“ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ: ТӘЖІРИБЕЛІК ЗЕРТТЕУ”

Инаматова Фатима Бауыржановна

inamatovaf@gmail.com

“Математика пәні мұғалімі” БББ-ның 3 курс студенті

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші, магистр, сеньер-лектор - Рысмагамбетова Г.М.

Қазіргі заманғы білім беру жүйесі цифрлы өзгерістер ағынында дамып жатыр. Жасанды интеллект технологиялары мектеп және басқа да білім беру мекемелерінде оқыту сапасын арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ашуда. Бүгінгі таңда да мұғалімдер тек тақтаның алдында сабақ берумен, яғни дәстүрлі оқу түрімен шектелмейді - жасанды интеллект көмегімен олар бір мезгілде контент-жасаушы, веб-әзірлеуші, веб-дизайнер, бейне продюсер рөлдерін атқаруда.

Бұл мақалада оқу материалдарын жасақтауға мүмкіндік беретін жасанды интеллект платформалары қарастырылады, сондай-ақ сабақты тиімді ұйымдастыру жолдары мен заманауи мұғалімнің уақытын үнемдеу тәсілдері талданады. Зерттеу автордың жеке

педагогикалық тәжірибесіне негізделген. Атап айтқанда, вайб-кодинг әдісі арқылы оқу ойындары, интерактивті сайттар және ЖИ-аватар көмегімен бейнесабактар әзірленіп, олар авторлық LMS курсына сәтті енгізілді. Ұсынылған тәсілдер білім беру үдерісін цифрландыруға және оқыту сапасын арттыруға бағытталған. Сонымен қатар, мақалада цифрлық құралдарды тиімді қолданудың практикалық маңызы көрсетіледі.

Зеттеу мақсаты - ЖИ құралдарының білім берудегі тиімділігін дәлелдеу және мұғалімдерге осы технологияларды өз тәжірибесіне белсенді ендіру бойынша практикалық нұсқаулық беру.

Жасанды интеллект — машиналарға адамдардың орнына тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін революциялық технология. ЖИ платформаларын бірнеше түрге бөліп қарастыруға болады:

- Тілдік модельдері — тапсырмалар жасауға, бағалау критерийлерін және сабақты жоспарын жасауға қолданылады(Claude AI, ChatGPT, Gemini);
- Бейне синтез ЖИ — фото суреттер генерациялауда немесе жасанды сөйлейтін аватары бар видео-сабақтар жасауда пайдаланылады(HeyGen, Gemini);
- Код генерациялайтын ЖИ — оқу материалдарын, промттарды, HTML/CSS/JS кодын әзірлеуге көмектеседі және жасалған интерактивті материалдарды жариялауда қолданылады(GitHub Copilot, Claude Sonnet);
- LMS платформалары — авторлық курс жасауға, жариялауға және оқушылардың прогресін бақылап, олармен жұмыс жасауға арналған платформалар (SendPulse, Moodle).

Атап айтсақ, 2023–2026 жылдар аралығында ЖИ технологиялары қарқынды дамып, педагогикалық қоғамдастықта кең таралды. Бүгін де дүниежүзіндегі мұғалімдердің 48%-ы сыныпта ЖИ құралдарын қолданатынын мәлімдейді (McKinsey Global Institute, 2024). Бірақ та бұл көрсеткіш біздің елімізде айтарлықтай төмен. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман» тақырыбындағы тамыз конференциясының пленарлық отырысында сөйлеген сөзін атап кетсек болады: “Біздің міндетіміз – жаһандық үрдістерге бейімделу. Ол үшін білім беру жүйесіндегі цифрлық трансформацияның қарқынын үдету өте маңызды. Цифрландыру мен жасанды интеллектіні игеру білім саласындағы теңсіздікті еңсеріп, оқу сапасын айтарлықтай арттыруға үлес қосады”. Яғни, Қазақстан да осы үрдістен тыс қалмай, ЖИ-ды мың білім жүйесіндегі үлесін мойындап, оны қолдануды қолдап, цифрлы білім беруге жеткілікті қаржы бөліп отыр. Түйіндейтін болсақ, жасанды интеллекті қолдану әрбір заманауи мұғалімге қойылатын міндетті талапқа айналып жатыр.


Claude AI және ChatGPT — промт арқылы контент жасаудың негізі. Claude AI (Anthropic компаниясы) мен ChatGPT (OpenAI компаниясы) — қазіргі таңда ең кең тараған тілдік жасанды интеллект модельдері. Бұл платформалар мұғалімге промт (нұсқау мәтіні) жазу арқылы кез келген оқу материалын (сабақ жоспарынан бастап тест сұрақтарына дейін) жасауға мүмкіндік береді.

Тәжірибемде Claude AI-ды негізінен екі мақсатта пайдаланылды: біріншіден, оқу ойындары үшін сюжет, диалог және тапсырмалар жазылды; екіншіден, веб-сайттарға арналған HTML/CSS/JavaScript коды генерацияланды. Промт жазу дағдысы — заманауи мұғалімнің негізгі құзыреттілтерінің бірі болып табылады. Дұрыс жазылған промт арқылы мұғалім бірнеше сағаттық жұмысты бірнеше минутта бітіре алады.

ChatGPT өз кезегінде сабаққа арналған деңгейлік тапсырмаларды, рубрикаларды жасақтауда, креативті идеялар ұсынуда тиімді. Екі платформа да қазақ тілінде контент ұсынады, бұл ұлттық білім берудің мазмұнын дайындауда ерекше артықшылық болып табылады.

Вайб-кодинг және GitHub — техникалық дағдысыз сайт жасау. Вайб-кодинг (vibe coding) — әйгілі инженер-ғалым Андрей Карпатыйдың 2025 жылы ұсынған идеясы. Бұл тәсіл бойынша адам бағдарламалау тілін терең меңгермей-ақ, жасанды интеллектке идеясын қарапайым тілмен сипаттау арқылы және дұрыс промт қою арқылы дайын html кодты алады.

Бұл тәсіл арқылы мұғалімдер сабақты жоспарлау уақытын үнемдеп, дәстүрлі форматқа өзгерістер енгізу арқылы оқушылардың қызығушылығын ашып, оқу процессіне белсенді қатысуына жағдай жасайды. Вайб-кодингтың артықшылықтарың бірі - кез-келген уақытта өзгерістер енгізу мүмкіндігі. Жасанды интеллект платформасы сіздің промтыңызға сүйеніп, шығарып берген материалды дұрыстауға, өзгертуге, ұнамаған тұстарын түзетуге мүмкіндік бар, яғни бұл тек жасанды интеллектің емес, ЖИ және мұғалімнің біріккен жұмысы болып табылады. Вайб-кодингқа промт генерациялайтын платформалардың ең тиімдісі - ChatGPT. Мен өз тәжірибемде вайб-кодинг арқылы оқу ойындарын (HTML интерактивті тапсырмалар, викториналар), оқу материалдарын, түсіндірме сайттарды, интерактивті деңгейлік тапсырмаларды жасадым.(1-сурет)



Q¹ Task 1 — Identify Coefficients
Practice recognizing the coefficients a , b , and c in a quadratic equation.

Interactive Exercise
You will see a random quadratic equation. Enter the correct values for a , b , and c .

$1x^2 + 4x + 3 = 0$

a: b: c:

1-сурет. ЖИ көмегімен жасалған интерактивті тапсырма


GitHub — бастапқыда бағдарламашыларға арналған платформа болса да, қазіргі уақытта ол мұғалімдер үшін де маңызды құралға айналды. GitHub Pages функциясы арқылы кез келген мұғалім өзі жасаған оқу сайты тегін жариялай алады. Және де сайтқа қол жеткізу сілтемесін оқушыларға, ата-аналарға немесе әріптестеріне бере отырып, лезде кері байланыс алуға мүмкіндік алады.

GitHub-тың тағы бір маңызды артықшылығы — кері байланысты тиімді ұйымдастыру мүмкіндігі. Мұғалім GitHub арқылы оқушылардың жұмыстарын бақылап, олардың прогресін қадағалай алады, ал оқушыларың оқу нәтижелері тікелей электронды поштаға келіп отырады. Яғни, бағалауды жүзеге асырудың бір тәсілі. Сонымен қатар, барлық материалдар мұғалімнің жеке аккаунтында сақталады, бұл кез-келген уақытта өзгерістер енгізуге, ескірген материалды жаңартуға, сонымен қатар, қауіпсіз әрі жүйелі түрде басқаруға мүмкіндік береді.

NeuGen — жасанды интеллект аватарымен бейнесабак жасау. NeuGen — мұғалімге экран алдына шықпай-ақ, сөйлейтін ЖИ аватары бар видео-ролик жасауға мүмкіндік беретін платформа. Мұғалім тек мәтін жазады — жасанды аватар сол мәтінді табиғи дауыспен дыбыстап, бейнеге айналдырады - бұл оқушылар арасында оқу белсенділігін және оқуға деген қызығушылықтарын өсіруге көмектеседі. Платформа 100-ден астам тілді қолдайды, соның ішінде қазақ тілі де бар.

Бейнесабактарды NeuGen платформасы арқылы жасаудың мұғалімдер үшін артықшылықтары айқын: 1) оқушы сабақты өз қарқынымен, кез келген уақытта қайталап көруі мүмкін; 2) мұғалім бір рет дайындалған материалды жылдар бойы пайдалана алады; 3) бейнеформат мәтіндік нұсқаға қарағанда оқушылардың назарын 3-4 есе тиімдірек ұстайды (Mayer, R.E., 2021). Осылайша, NeuGen мұғалімнің уақыт шығынын азайтып, оқушының оқу тиімділігін арттырады.

Тәжірибеде HeyGen арқылы жасалған бейнесабактар SendPulse LMS платформасындағы курста жарияланды. (2-сурет) Оқушылар бейнені тоқтата алады, субтитр қосып оқи алады немесе аудиомәтін ретінде тыңдай алады — бұл инклюзивті оқытудың талаптарына жауап береді.




2-сурет. HeyGen көмегімен жасалған бейне-сабак

SendPulse LMS — онлайн курсты жариялау және басқару. SendPulse — маркетинг автоматтандыру платформасы ретінде белгілі болса да, оның LMS (Learning Management System) модулі мұғалімдерге толыққанды онлайн курс жасауға, жариялауға және оқушылармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Осы платформада математика пәні бойынша “Quadratic equations” атты ағылшын тілінде авторлық курс жарияланды. (3-сурет)

Курстың мазмұны: HeyGen-мен жасалған бейнесабактар, Claude AI арқылы дайындалған тест сұрақтары, вайб-кодинг жолымен жасалған интерактивті тапсырмалар және ойындар, GitHub-та жарияланған қосымша материалдарға сілтемелер. Осылайша, SendPulse LMS бүкіл ЖИ экожүйесінің қорытынды нүктесіне айналды — барлық материалдар бір жерде жинақталады.

Платформа әр оқушының белсенділін, прогресін бақылауға, курсты тұрақты жетілдіруге мүмкіндік береді.



3-сурет. “Quadratic equation” авторлық курстың интерфейсі

Жасанды интеллект құралдарын білім беру үдерісіне енгізу нәтижесінде бірқатар маңызды жетістіктерге қол жеткізілді.

- 1) Уақыт үнемділігі. Бір оқу тақырыбы бойынша материал дайындау уақыты орта есеппен 6-8 сағаттан 1-2 сағатқа дейін қысқарды. Дәстүрлі тәсілмен дайындалатын бейнесабак 4-5 күнді алатын болса, HeyGen арқылы сол нәтижеге 2-3 сағатта жетуге болады. Бұның бәрі уақытты 70-75%-ға үнемдейтінін білдіреді.
- 2) Оқушылардың ынтасы. Интерактивті ойындар мен бейнесабактарды енгізгеннен кейін оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы айтарлықтай өсті. Ойын элементтері (геймификация) оқушыларда бәсекелестік рух туғызып, тапсырмаларды қосымша орындауға, материалды қайталауға ынталандырады. Maueg тұжырымдағандай, мультимедиялық формат материалды меңгеру тереңдігін арттырады.
- 3) Қолжетімділік пен инклюзивтілік. LMS курс форматы оқушыларға материалды өз қарқынымен меңгеруге мүмкіндік берді. Ауырып қалған немесе басқа да себептермен сабаққа келе алмаған оқушылар сабақ тақырыбен үйден танысып, кез-келген уақытта оқу материалдарына қол жеткізе алады. Бұл білім берудегі теңдік қағидатын іс жүзінде жүзеге асырады.
- 4) Мұғалімнің кәсіби дамуы. ЖИ құралдарымен жұмыс жасай отырып, мұғалім жаңа цифрлық дағдыларды меңгереді: промт жазу, код оқу, бейне өндіру, веб-жариялау. Бұл дағдылар мұғалімнің цифрлық сауатталығын арттырып, оны 21-ғасырдың бәсекеге қабілетті, заман талаптарына сай келетін педагогқа айналдырады.

ЖИ технологияларының артықшылықтарымен қатар, белгілі шектеулерді де атап өткен жөн. Біріншіден, ЖИ жасаған контентті міндетті түрде, верификациядан өткізу керек. Өйткені, кейде жүйе шындыққа сай емес ақпарат бере алады. Мұғалім ЖИ-ды тек пайдаланушы емес, оны бағыттаушы әрі бақылаушы, білім мен ақпараттың негізгі иесі ретінде қалуы тиіс, ал ЖИ мұғалім емес, мұғалім көмекшісі рөлін атқару керек.

Екіншіден, қазақ тілін толыққанды пайдаланатын, қолданатын платформалар санаулы, барлық платформалар қазақстандық білім беру стандарттарына сай материал бере алмайды.

Үшіншіден, интернетке қолжетімділік мәселесі — ауылдық аймақтарда интернет желісінің дұрыс жасамауы бұл технологияларды жаппай енгізуге қиындық әкеледі.

Дегенмен, бұл мәселелер уақыт өте келе міндетті түрде шешімін табады. Сондықтан олардың толық реттелуін күтпей, қазірден бастап ЖИ-ды күнделікті кәсіби өмірімізде қолдану маңызды. Жалпы, білім беру саласын мүлдем жаңа деңгейге шығару үшін цифрландыру мен жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін толық пайдаланған жөн. Мұғалімдер үшін ЖИ сауаттылығы — бұл ертеңгі талап емес, бүгінгі қажеттілік.

Жасанды интеллект технологиялары білім беруді баршаға қолжетімді етіп, техникалық базасы жоқ мұғалімнің де кәсіби деңгейдегі оқу материалдарын жасауына мүмкіндік береді. Claude AI мен ChatGPT промт арқылы контент генерацияласа, GitHub жасалған сайттар мен ойындарды интернетке жариялауға жағдай жасайды, HeyGen сөйлейтін аватар арқылы бейнесабак құрастырады, ал SendPulse LMS осы барлық материалдарды біртұтас білім беру платформасында біріктіреді.

Осы зерттеу жасанды интеллект білім беруді тек қолжетімді ғана емес, сонымен қатар сапалы әрі тиімді ететінін, мұғалімнің шығармашылық әлеуетін кеңейтетінін және уақытын айтарлықтай үнемдейтінін тәжірибе жүзінде дәлелдеді. Вайб-кодинг – бұл болашақтың тілі ретінде техникалық кедергілерді жойып, идеяны бірден нақты өнімге айналдыруға мүмкіндік беретін жаңа тәсіл.

Зерттеудің практикалық нәтижесі ретінде SendPulse LMS платформасында «Quadratic Equation and its types» («Квадраттық теңдеу және оның түрлері») атты ағылшын тіліндегі авторлық онлайн-курс әзірленді, ол 8-сынып оқушыларына арналған және қазақстандық білім алушыларды математика пәнін ағылшын тілінде оқыту арқылы халықаралық стандарттарға жақындатуды мақсат етеді; курстың мазмұны толықтай ЖИ платформалары арқылы жасалып, бір жүйеге біріктірілді, бұл бір мұғалімнің өзі аталған технологияларды пайдалана отырып

толыққанды цифрлық оқу өнімін жасай алатынын дәлелдейді. Осыған байланысты ұсыныс ретінде мектептер мен жоғары оқу орындары мұғалімдердің жасанды интеллект құралдарын меңгеруін қолдап, «ЖИ және білім беру» бағытында қайта даярлау курстарын ұйымдастыруы, үлгілік сабақтар базасын қалыптастыруы және цифрлық платформаларға қолжетімділікті кеңейтуі қажет.

Жалпы, зерттеудің ғылыми жаңалығы жасанды интеллект құралдарын біріктіру арқылы білім берудің біртұтас цифрлық экожүйесі модельденуімен, ЖИ енгізудің практикалық моделі ұсынылуымен және оның оқыту тиімділігі мен білім алушылардың мотивациясына оң әсерінің анықталуымен сипатталады. Қорытындылай келе, жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайды, керісінше оның кәсіби мүмкіндіктерін күшейтіп, уақытын үнемдеп, негізгі педагогикалық міндетке — оқушымен тікелей өзара әрекет пен сапалы білім беруге — көбірек көңіл бөлуіне жағдай жасайды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Mayer R.E. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 337 p.
2. McKinsey Global Institute. The Economic Potential of Generative AI. – McKinsey & Company, 2024. – 120 p.
3. Karpathy A. Vibe Coding and the Future of Software Development. – AI Blog, 2025. – 15 p.
4. UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research. – Paris: UNESCO, 2023. – 64 p.
5. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007 (2024 ж. өзгертулермен). – 45 б.
6. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longmans, Green, 1956. – 207 p.
7. Anthropic. Claude AI Model Overview and Capabilities. – 2024. – 10 p.
8. SendPulse. Quadratic Equation Online Course. – 2024. – Электронды ресурс.
9. HeyGen Inc. AI Video Creation Platform for Education. – 2024. – Электронды ресурс.
10. GitHub Inc. GitHub Pages: Hosting Directly from Your Repository. – 2024. – Электронды ресурс.

УДК 004.932.2

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ YOLOV8 ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ»

Агитаев Исамурад Амандыкулы

colesattac@gmail.com

магистрант 2 курса образовательной программы «Информационные системы»

Торайгыров университет, г. Павлодар, Республика Казахстан

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Найманова Д.С.

Задача детекции объектов на изображениях является одной из центральных проблем математической кибернетики и теории распознавания образов. На протяжении последних десятилетий данная область демонстрирует стремительное развитие: от классических методов, основанных на ручном конструировании признаков, до современных глубоких нейронных сетей, способных автоматически извлекать информативные представления из необработанных пикселей. Ранние подходы к детекции – метод скользящего окна в сочетании с дескрипторами HOG (Histogram of Oriented Gradients) и классификаторами SVM – требовали значительных вычислительных ресурсов и обладали ограниченной способностью к

обобщению [3]. Практическая значимость задачи определяется широтой областей применения: системы автономного вождения, медицинская диагностика, промышленный контроль качества, системы безопасности и ассистивные технологии для людей с нарушениями зрения [1]. Переломным моментом в истории задачи детекции стало появление двухэтапных детекторов семейства R-CNN, в которых глубокие свёрточные сети впервые были применены для извлечения признаков из кандидатов регионов. Дальнейшее развитие привело к появлению одноэтапных детекторов, объединивших предсказание регионов и классификацию в единый проход через сеть. Среди одноэтапных детекторов семейство YOLO (You Only Look Once) занимает особое место благодаря уникальному сочетанию высокой скорости инференса и конкурентоспособной точности. Архитектура YOLOv8, представленная компанией Ultralytics в 2023 году, является актуальным представителем данного семейства и реализует ряд математически обоснованных улучшений по сравнению с предшественниками [2]. В данной работе рассматриваются математические основы архитектуры YOLOv8 в контексте разработки системы распознавания объектов для помощи слабовидящим людям.

Математическая природа свёрточной операции. Фундаментальной вычислительной единицей в архитектуре YOLOv8 является дискретная двумерная свёртка – операция, имеющая строгое математическое определение в теории сигналов и функционального анализа. Входное изображение представляется в виде трёхмерного тензора, где два измерения соответствуют пространственным координатам, а третье – цветовым каналам. Применение набора обучаемых фильтр-ядер к этому тензору порождает карты признаков, каждая из которых фиксирует реакцию соответствующего фильтра на локальные паттерны в разных областях изображения [1, с. 326–330]. Ключевое свойство свёрточной операции, которое обеспечивает её эффективность для обработки изображений – это разделение параметров. То есть, один и тот же фильтр будет применяться ко всем пространственным позициям входного тензора. Таким образом обеспечивается трансляционная инвариантность – способность обнаружить один и тот же признак, независимо от его расположения в изображении. Также это значительно сокращает число параметров обучения, по сравнению с полносвязными слоями. Если полносвязный слой для изображения $640 \times 640 \times 3$ потребует свыше миллиона параметров только для одного нейрона выходного слоя, то свёрточный фильтр размером $3 \times 3 \times 3$ содержит всего 27 обучаемых параметров, вне зависимости от размеров входного изображения [2].

Иерархия представлений формируется посредством последовательного применения нескольких свёрточных слоёв. Нижние слои извлекают элементарные геометрические примитивы, такие как рёбра, углы, градиенты яркости; средние слои формируют уже более сложные паттерны: текстуры, части объектов; верхние слои генерируют семантически значимые признаки, это формы объектов и их взаимное расположение. Именно эта иерархическая природа свёрточных сетей обуславливает их высокую эффективность в задачах компьютерного зрения [1, с. 326–330]. Экспериментально подтверждено, что признаки нижних слоёв глубоких сетей универсальны и хорошо переносятся между задачами, тогда как признаки верхних слоёв специфичны для конкретной задачи и набора данных – это явление лежит в основе метода переноса обучения (transfer learning), широко применяемого в задачах детекции [4]. После свёрточных слоёв применяются нелинейные функции активации. В современных архитектурах наиболее распространена функция ReLU и её модификации (Leaky ReLU, SiLU), обеспечивающие вычислительную эффективность и способность сети аппроксимировать нелинейные зависимости произвольной сложности [1, с. 168–171]. Функция SiLU, применяемая в YOLOv8, представляет собой произведение аргумента и сигмоиды от аргумента, что обеспечивает плавную нелинейность и более стабильные градиенты по сравнению с ReLU, особенно в области малых отрицательных значений. Пулинговые операции выполняют субдискретизацию карт признаков, снижая их пространственное разрешение и придавая модели инвариантность к малым сдвигам и деформациям объектов [3].

Трёхкомпонентная архитектура YOLOv8 организована в виде трёх функционально различных компонентов: backbone, neck и head, каждый из которых выполняет строго определённую математическую роль в процессе детекции [2]. Backbone на основе CSPDarknet (Cross Stage Partial Network) отвечает за извлечение многомасштабного представления входного изображения. Идея CSP состоит в разделении входного тензора каждого блока на две части: одна проходит через последовательность свёрточных слоёв, другая напрямую передаётся к выходу блока, после чего обе части объединяются конкатенацией. Это сокращает вычислительную сложность при сохранении репрезентативной способности сети. Ключевым математическим элементом backbone являются остаточные связи (residual connections), концепция которых была введена в архитектуре ResNet [4]. Суть остаточного блока состоит в том, что к выходу последовательности нелинейных преобразований добавляется необработанный вход блока. С точки зрения теории оптимизации это обеспечивает беспрепятственное прохождение градиентов при обратном распространении ошибки через сотни слоёв, решая проблему затухания градиентов [4]. Neck реализует механизм объединения признаков с разных уровней иерархии посредством Feature Pyramid Network (FPN) и Path Aggregation Network (PAN).

FPN строит пирамиду признаков внушительного масштаба, распространяя семантически богатую информацию с верхних уровней на нижние путём поэлементного сложения тензоров после их билинейной интерполяции до нужного пространственного разрешения. Восходящим путём агрегации PAN дополняет этот процесс и обеспечивает точную локализационную информацию с нижних уровней для верхних [5]. Совместное применение этих механизмов позволяет детектировать объекты одновременно на нескольких пространственных масштабах: крупные объекты детектируются на картах признаков малого пространственного разрешения с большим рецептивным полем, мелкие – на картах высокого разрешения. Это принципиально важно для ассистивных систем, где размеры и расстояния до объектов варьируются в широком диапазоне. Head выполняет итоговые предсказания. В anchor-based детекторах предсказания формируются относительно набора предопределённых якорных рамок, что требует тщательного подбора их параметров применительно к конкретному набору данных и усложняет математическую постановку задачи. Также, anchor-based подходы вносят дополнительную неопределённость при сопоставлении предсказаний с истинными разметками в процессе обучения.

YOLOv8 напрямую регрессирует координаты ограничивающего прямоугольника для каждой точки выходной сетки, устраняя зависимость от якорных рамок и упрощая алгоритм сопоставления предсказаний с истинными разметками [2]. Для задания соответствия между предсказаниями и истинными боксами в процессе обучения применяется алгоритм Task-Aligned Assigner, совместно учитывающий качество классификации и точность локализации.

Обучение YOLOv8 формализуется как задача минимизации составной функции потерь, включающей три аддитивных компонента с весовыми коэффициентами: потери классификации, потери регрессии координат боксов и Distribution Focal Loss [2]. Весовые коэффициенты являются гиперпараметрами, подобранными экспериментально на стандартных тестовых наборах данных. Суммарная функция потерь суммируется по всем точкам выходной сетки и по всем масштабам, на которых выполняется детекция. Потери классификации основаны на бинарной кросс-энтропии – фундаментальной функции потерь теории информации. Она измеряет расхождение между истинным распределением меток классов и предсказанным распределением вероятностей. С информационно-теоретической точки зрения бинарная кросс-энтропия представляет собой оценку числа бит, необходимых для кодирования истинных меток с использованием предсказанного распределения вместо истинного [1, с. 178–183]. Применяя бинарную кросс-энтропию вместо категориальной, можно рассматривать задачу определения класса объекта как набор независимых бинарных классификационных подзадач. Это будет математически эквивалентно предположению о независимости меток классов. Потери регрессии боксов основаны на метрике CIoU (Complete Intersection over Union). Исходная метрика IoU – отношение площади пересечения к площади

объединения двух прямоугольников – является геометрически интерпретируемой мерой качества локализации, инвариантной к масштабу объекта. Но стандартный IoU имеет и свои недостатки как функция потерь. Он равен нулю при отсутствии пересечения боксов, из-за этого даже при значительном расхождении предсказания от истины, он приводит к нулевому градиенту. GIoU (Generalized IoU) частично устраняет этот недостаток. Он вводит штраф на основе наименьшего охватывающего прямоугольника. CIoU развивает эту идею дальше, дополнительно учитывая евклидово расстояние между центрами боксов и штраф за несоответствие их соотношений сторон [6]. Благодаря этому мы получаем более стабильную и информативную оптимизацию, особенно для объектов малого размера, критически важных в реальных сценариях использования.

Distribution Focal Loss (DFL) – это математически нетривиальный подход к задаче регрессии координат. Она не предсказывает точечные значения координат, вместо этого модель предсказывает дискретное вероятностное распределение над возможными значениями каждой координаты, из которого затем извлекается ожидаемое значение. С таким подходом можно явно моделировать неопределённость в предсказании координат, что особенно важно для размытых или частично перекрытых объектов [7]. Применение Focal Loss позволяет сосредоточить обучение на трудных примерах через уменьшение вклада легко классифицируемых фоновых точек в суммарную функцию потерь. Качество детекции оценивается через метрику mean Average Precision (mAP), которая вычисляется как среднее значение площади под кривой Precision-Recall по всем классам объектов при заданном пороге IoU. Значение mAP@50 соответствует порогу IoU=0,5, а mAP=50-95 усредняет результаты по диапазону порогов от 0,5 до 0,95 с шагом 0,05 и обеспечивает более строгую и объективную оценку качества локализации [3].

Стохастическая оптимизация и регуляризация. Минимизация функции потерь осуществляется методами стохастической оптимизации первого порядка. В YOLOv8 применяются SGD с импульсом и адаптивный метод Adam. SGD с импульсом накапливает экспоненциально взвешенное среднее градиентов, благодаря чему возможно двигаться по пологим направлениям потерь с ускорением и демпфировать осцилляции вдоль крутых направлений. Adam расширяет этот принцип, дополнительно адаптируя скорость обучения индивидуально для каждого параметра на основе оценок первого и второго статистических моментов градиента [1, с 306-310]. Коррекция смещения первых итераций, введённая в алгоритме Adam, обеспечивает корректные оценки моментов на начальных шагах обучения, когда накопленная история градиентов мала. На практике же, для обучения YOLOv8 рекомендуется использовать SGD с косинусным расписанием скорости обучения, постепенно снижающим шаг оптимизации по косинусному закону от начального значения до нуля на протяжении всего обучения. Для предотвращения переобучения в YOLOv8 применяется комплекс мер. Регуляризация весов (weight decay) соответствует L2-регуляризации в пространстве параметров и штрафует большие значения весов, стимулируя модель к нахождению более простых решений. Mosaic-аугментация, введённая в YOLOv4 и сохранённая в YOLOv8, стохастически объединяет четыре обучающих изображения в одно, существенно расширяя эффективный объём обучающей выборки и вынуждая модель детектировать объекты в непривычном контексте и при нестандартном масштабе [2]. MixUp-аугментация интерполирует пары изображений и их разметок с случайным коэффициентом, что формирует более мягкие границы принятия решений. Также применяются случайные геометрические преобразования (горизонтальные и вертикальные отражения, масштабирование, сдвиги, перспективные искажения) и фотометрические искажения (изменения яркости, контраста, насыщенности, оттенка). Совокупность этих методов регуляризации позволяет модели обобщаться на неизвестные данные значительно лучше, чем при обучении без аугментации.

Применение YOLOv8 в ассистивных технологиях. В разрабатываемой системе Vision Assist архитектура YOLOv8 выступает математической основой модуля детекции объектов реального мира. Система реализована в виде Progressive Web Application (PWA) с Python-

бэкендом на базе FastAPI, что обеспечивает кроссплатформенную доступность без необходимости установки специализированного программного обеспечения. Входное изображение с камеры мобильного устройства стандартизируется до размера 640×640 пикселей с сохранением пропорций путём добавления серых полос (letterboxing) и нормализацией значений пикселей к диапазону [0, 1]. Нормализованное изображение подаётся в backbone, формирующий многомасштабный тензор признаков на трёх пространственных масштабах: 80×80, 40×40 и 20×20 ячеек, соответствующих мелким, средним и крупным объектам соответственно. По результатам инференса система генерирует набор обнаруженных объектов: для каждого объекта определяются координаты ограничивающего прямоугольника, класс из 80 предопределённых категорий датасета COCO и значение достоверности (confidence score). Объекты с достоверностью ниже заданного порога отфильтровываются, после чего применяется алгоритм Non-Maximum Suppression (NMS) для устранения дублирующих предсказаний путём последовательного отбора предсказаний с наивысшей достоверностью и подавления всех перекрывающихся с ними предсказаний выше порога IoU [8]. Итоговый список распознанных объектов передаётся в модуль синтеза речи на основе Web Speech API для голосового оповещения пользователя. Система поддерживает три языка: русский, казахский и английский, что обеспечивает её актуальность для полиязычной аудитории Казахстана и отличает её от большинства существующих коммерческих решений, ориентированных исключительно на английский язык. Дополнительно система включает модуль распознавания текста на основе Tesseract OCR, позволяющий зачитывать вслух надписи, вывески и этикетки, обнаруженные на изображении [9]. Принципиальным преимуществом YOLOv8 для данного приложения является возможность использования облегчённой версии YOLOv8n. Данная версия содержит значительно меньше параметров по сравнению с полноразмерной моделью и обеспечивает приемлемую скорость инференса на мобильных процессорах без аппаратного ускорения, достигая частоты обработки кадров, достаточной для работы в режиме реального времени. Это делает систему доступной для широкого круга конечных пользователей без необходимости в специализированном оборудовании [10].

Заключение

Рассмотренный математический аппарат архитектуры YOLOv8 включает несколько взаимосвязанных компонентов. Иерархическое извлечение пространственных признаков посредством дискретной свёртки с разделением параметров формирует основу для понимания визуальных сцен. Трёхкомпонентная структура backbone-neck-head с остаточными связями, механизмом CSP и многомасштабной агрегацией признаков посредством FPN и PAN обеспечивает эффективную детекцию объектов различных размеров. Составная функция потерь, объединяющая бинарную кросс-энтропию, Clou-регрессию и DFL, формулирует задачу обучения как математически корректную задачу оптимизации с информативными градиентами. Адаптивные методы стохастической оптимизации в сочетании с комплексом методов регуляризации и аугментации данных обеспечивают сходимость модели к обобщающим решениям.

Список использованной литературы:

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep learning. — Cambridge: MIT Press, 2016. — 775 с.
2. Jocher G., Chaurasia A., Qiu J. Ultralytics YOLOv8. — GitHub, 2023. — URL: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (дата обращения: 01.03.2025).
3. Everingham M., Van Gool L., Williams C. K. I., Winn J., Zisserman A. The Pascal Visual Object Classes (VOC) Challenge — International Journal of Computer Vision. — 2010. — Vol. 88, № 2. — С. 303-338.
4. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep residual learning for image recognition // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR). — 2016. — С. 770-778.

5. Lin T.-Y., Dollár P., Girshick R., He K., Hariharan B., Belongie S. Feature pyramid networks for object detection // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR). — 2017. — С. 2117-2125.
6. Zheng Z., Wang P., Liu W., Li J., Ye R., Ren D. Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2020. — Vol. 34, № 07. — С. 12993-13000.
7. Li X., Wang W., Wu L., Chen S., Hu X., Li J., Tang J., Yang J. Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2020. Vol. 33. — С. 21002-21012.
8. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You only look once: Unified, real-time object detection // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR). — 2016. — С. 779-788.
9. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // Nature. — 2015. Vol. 521, № 7553. — С. 436-444.
10. Tan M., Le Q. V. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks // International conference on machine learning (ICML). — 2019. — С. 6105-6114.

ӘОЖ 004.42

«ҚАШЫҚТЫҚТАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ»

Сағиталина Дильназ Батырханқызы

dilnaz3648@gmail.com

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім бағдарламасының 2 курс
магистранты

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, ф.м-ғ.к., доцент — Талипова М.Ж.

Қазіргі кезеңде денсаулық сақтау саласы цифрлық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты жаңа даму сатысына көтерілуде. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу медициналық қызмет көрсету тәсілдерін жетілдіріп, медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы тұрғыда телемедицина қашықтықтан медициналық қызмет көрсетудің тиімді құралы ретінде кеңінен қолданылуда. Қашықтықтан медициналық консультация жүргізу телемедицинаның негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Бұл тәсіл дәрігер мен пациент арасындағы өзара әрекеттесуді ақпараттық жүйелер арқылы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Әсіресе шалғай аймақтарда тұратын тұрғындар үшін, сондай-ақ уақыт тапшылығы бар пациенттер үшін бұл қызмет түрі аса маңызды.

Медициналық қызмет көрсету жүйесінде қашықтықтан консультация енгізу медициналық ресурстарды тиімді пайдалануға, дәрігерлердің жүктемесін оңтайландыруға және пациенттердің уақыт шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл тәсіл медициналық қызметтердің сапасын арттыруға және диагностикалық процестерді жеделдетуге ықпал етеді.

Осы мақалада қашықтықтан медициналық консультация жүргізудің ерекшеліктері, ұйымдастыру механизмдері және оның тиімділігі телемедициналық платформа мысалында қарастырылады.

Қашықтықтан медициналық консультация — бұл пациент пен дәрігер арасындағы медициналық ақпарат алмасу процесі, ол ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жүзеге асырылады. Бұл процесс физикалық қатысуды талап етпейді және медициналық қызметті қашықтықтан көрсетуге мүмкіндік береді. Процестің ерекшелігі — барлық ақпарат цифрлық форматта өңделеді. Медициналық деректер электрондық түрде

сақталып, қажет болған жағдайда қайта қаралуы мүмкін. Бұл өз кезегінде медициналық қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан консультация мәтіндік және бейне байланыс арқылы жүзеге асырылады. Әсіресе бейнеқоңырау арқылы консультация жүргізу дәрігерге пациенттің жағдайын визуалды түрде бағалауға мүмкіндік береді, бұл диагностиканың дәлдігін арттырады [1].

Қашықтықтан консультация жүргізудің ерекшеліктері

Қашықтықтан медициналық консультация жүргізу дәстүрлі медициналық қабылдаудан бірқатар маңызды ерекшеліктерімен сипатталады.

Біріншіден, консультация толықтай цифрлық ортада жүзеге асады. Бұл жағдайда медициналық ақпарат электрондық жүйелер арқылы өңделеді және сақталады. Мұндай тәсіл ақпараттың жылдам алмасуына және деректердің қолжетімді болуына мүмкіндік береді.

Екіншіден, уақыт пен кеңістікке тәуелсіздік қамтамасыз етіледі. Пациент пен дәрігер әртүрлі жерде орналасқанымен, бір уақытта байланыс орната алады. Бұл әсіресе медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыруда маңызды фактор болып табылады.

Үшіншіден, коммуникацияның жаңа форматтары қолданылады. Қашықтықтан консультация синхронды (нақты уақыт режимінде) және асинхронды (уақытқа тәуелсіз) түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Синхронды форматта бейнеқоңырау арқылы тікелей байланыс орнатылады, ал асинхронды форматта мәтіндік хабарламалар арқылы кеңес беріледі.


Төртіншіден, медициналық деректердің цифрлық форматта өңделуі диагностикалық процесті жеңілдетеді. Дәрігер пациенттің медициналық тарихына, анализ нәтижелеріне және бұрынғы консультацияларына қол жеткізе алады.

Бесіншіден, ақпараттық қауіпсіздік маңызды рөл атқарады. Медициналық деректердің құпиялығы арнайы шифрлау және қолжетімділікті басқару механизмдері арқылы қамтамасыз етіледі [2].

Қашықтықтан консультация жүргізудің ұйымдастырылу процесі

Қашықтықтан медициналық консультация бірнеше кезеңнен тұрады және жүйелі түрде ұйымдастырылады.


Алғашқы кезеңде пациент жүйеге тіркеліп, жеке кабинет ашады. Бұл кабинетте пациент өзінің жеке мәліметтерін енгізіп, медициналық ақпаратын сақтай алады.



Сурет 1. Пациенттің жеке кабинеті

Келесі кезеңде пациент қажетті дәрігерді таңдайды. Бұл процесс мамандық, қолжетімділік және басқа параметрлер бойынша жүзеге асырылады. Дәрігер таңдалғаннан кейін пациент қолжетімді уақыттарды қарап, қабылдауға жазылады. Бұл интерфейс пациентке


мамандық бойынша іздеу жүргізуге, дәрігердің қолжетімді уақыттарын көруге және қажетті маманды таңдауға мүмкіндік береді.



Сурет 2. Дәрігерге жазылу интерфейсі

Медициналық тарих бөлімінде пациенттің барлық медициналық мәліметтері жүйеленген түрде сақталады, оның ішінде өткен консультациялар тарихы және дәрігер тарапынан берілген медициналық қорытындылар қамтылады. Бұл бөлім пациенттің денсаулық жағдайының динамикасын бақылауға және бұрынғы емдеу нәтижелерін талдауға мүмкіндік береді.


Сонымен қатар, пациенттің медициналық деректері жүйеде орталықтандырылған түрде сақталады. Мұндай тәсіл ақпараттың тұтастығын қамтамасыз етіп, дәрігерге қажетті мәліметтерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде диагноз қою процесін жеңілдетіп, емдеу тиімділігін арттыруға ықпал етеді.




Сурет 3. Медициналық ақпарат бөлімі

Үшінші кезеңде қашықтықтан медициналық консультация тікелей жүзеге асырылады. Бұл кезеңде пациент пен дәрігер арасында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы тұрақты байланыс орнатылады және медициналық кеңес беру процесі жүргізіледі. Пациент өз шағымдарын, симптомдарын және денсаулық жағдайына қатысты қосымша

мәліметтерді ұсынады, ал дәрігер алынған ақпаратты талдап, клиникалық тұрғыдан бағалайды.




Сурет 4. Бейнеқоңырау консультациясы



Сурет 5. Мәтіндік форматтағы байланысу жүйесі

Консилиум жүйесі бірнеше дәрігердің бір уақытта өзара байланысқа түсуіне және күрделі клиникалық жағдайларды бірлесіп талқылауына мүмкіндік береді. Консилиум барысында әртүрлі сала мамандары пациенттің жағдайын жан-жақты қарастырып, ортақ шешім қабылдай алады. Мұндай тәсіл диагностиканың дәлдігін арттырып, тиімді емдеу тактикасын таңдауға ықпал етеді [3].



Сурет 6. Консилиум жүйесі

Қашықтықтан медициналық консультацияның тиімділігі

Қашықтықтан медициналық консультацияның тиімділігі бірнеше негізгі аспектілер бойынша көрінеді және қазіргі денсаулық сақтау жүйесінің дамуына елеулі үлес қосады. Бұл тәсіл медициналық қызмет көрсету процесін оңтайландырып, пациент пен дәрігер арасындағы өзара әрекеттесуді жаңа деңгейге көтереді.

Біріншіден, медициналық қызметтердің қолжетімділігі артады. Пациенттер географиялық орналасуына қарамастан, білікті медициналық көмек ала алады. Бұл әсіресе шалғай және ауылдық аймақтарда тұратын тұрғындар үшін маңызды, себебі мұндай өңірлерде мамандандырылған медициналық қызметке қолжетімділік шектеулі болуы мүмкін. Телемедицина осы теңсіздікті азайтып, халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарына сапалы медициналық көмек алуға мүмкіндік береді [4].

Екіншіден, уақытты үнемдеу қамтамасыз етіледі. Пациент медициналық мекемеге баруға, кезекте тұруға және жол жүруге уақыт жұмсамайды. Қажетті медициналық кеңесті қысқа уақыт ішінде алу мүмкіндігі пациенттің жалпы қанағаттану деңгейін арттырады. Сонымен қатар, дәрігерлер үшін де уақытты тиімді жоспарлау мүмкіндігі пайда болады, бұл олардың жұмыс өнімділігін арттыруға ықпал етеді.

Үшіншіден, экономикалық тиімділік байқалады. Қашықтықтан консультация жүргізу пациенттердің көлік шығындарын, қосымша шығындарын және уақыттық ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, медициналық ұйымдар үшін де операциялық шығындарды азайту мүмкіндігі туындайды, себебі физикалық инфрақұрылымға түсетін жүктеме төмендейді. Бұл денсаулық сақтау жүйесінің жалпы экономикалық тиімділігін арттырады.

Төртіншіден, медициналық қызмет көрсету сапасы артады. Медициналық деректердің цифрлық форматта сақталуы және жүйеленуі дәрігерге пациенттің жағдайын жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Бұрынғы медициналық жазбаларға, зерттеу нәтижелеріне және консультациялар тарихына қолжетімділік диагноз қою дәлдігін арттырып, емдеу процесінің тиімділігін күшейтеді. Сонымен қатар, ақпараттың толықтығы медициналық қателіктердің алдын алуға ықпал етеді [5].

Бесіншіден, медициналық қызметтің үздіксіздігі қамтамасыз етіледі. Қашықтықтан консультация арқылы пациенттің жағдайын тұрақты түрде бақылау мүмкіндігі бар. Бұл әсіресе созылмалы аурулары бар науқастар үшін маңызды, себебі олардың денсаулық жағдайын динамикада бақылау қажет.

Қашықтықтан медициналық кеңес беру телемедицина жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және қазіргі денсаулық сақтау саласының цифрландыру үдерісінде ерекше орын алады. Бұл тәсіл медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттырып қана

қоймай, олардың ұйымдастырылуын оңтайландырып, пациент пен дәрігер арасындағы өзара әрекеттесуді жаңа деңгейге көтереді [6].

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қашықтықтан консультация жүргізу медициналық қызмет көрсету процесін жеделдетуге, уақыт шығындарын азайтуға және медициналық ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, телемедициналық платформалар арқылы пациенттердің медициналық деректерін жүйелі түрде сақтау және өңдеу диагноз қою сапасын арттырып, емдеу процесінің тиімділігін күшейтеді.

Ұсынылған Densaulyq телемедициналық платформасы негізінде қашықтықтан консультация жүргізудің ұйымдастырылуы пациент, дәрігер және консилиум деңгейіндегі өзара әрекеттесудің тиімді моделін көрсетеді. Платформаның функционалдық мүмкіндіктері медициналық қызмет көрсету процесін толық цифрландыруға, сондай-ақ көпсалалы мамандардың бірлесіп жұмыс істеуіне жағдай жасайды.

Қорытындылай келе, қашықтықтан медициналық кеңес беру денсаулық сақтау жүйесіндегі теңсіздікті азайтуға, әсіресе шалғай аймақтардағы халыққа сапалы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде әлеуметтік маңызы жоғары мәселені шешуге бағытталған тиімді құрал болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Walthall H. et al. Patients' and clinicians' experiences of remote consultation? A narrative synthesis //Journal of Advanced Nursing. – 2022. – Т. 78. – №. 7. – С. 1954-1967.
2. Hemalatha S. et al. An Architectural Framework for Telemedicine Systems: Components, Roles, and Implementation Challenges Telehealth //Telehealth and Medicine Today. – 2025. – Т. 10. – №. 3.
3. Muthuvairavan N. M. P. P. D. N. et al. An Architectural Framework for Telemedicine Systems: Components, Roles, and Implementation Challenges //Telehealth and Medicine Today. – 2025. – Т. 10. – №. 3.
4. Leighton C. et al. Effectiveness and safety of asynchronous telemedicine consultations in general practice: a systematic review //BJGP open. – 2024. – Т. 8. – №. 1.
5. Carrillo de Albornoz S., Sia K. L., Harris A. The effectiveness of teleconsultations in primary care: systematic review //Family practice. – 2022. – Т. 39. – №. 1. – С. 168-182.
6. Sharma A., Pruthi M., Sageena G. Adoption of telehealth technologies: an approach to improving healthcare system //Translational medicine communications. – 2022. – Т. 7. – №. 1. – С. 20.

УДК 004.8

«ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»

Рахметова Дильназ Жаркынқызы, Умарова Ляззат Насипкалиевна

rakmetovad19@gmail.com.

студенты 3 курса образовательной программы «Бизнес аналитика и управление IT проектами» Атырауский университет имени Х.Досмухамедова, г.Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель – магистр Амангелді А.А.

В современной науке искусственный интеллект (ИИ) признан междисциплинарной сферой, объединяющей информатику, математику, когнитивные науки и инженерию. Несмотря на широкое распространение, единого определения ИИ до сих пор не существует, что обусловлено его комплексностью и многогранностью.

ИИ представляет собой совокупность технологий и подходов, направленных на создание систем, способных выполнять задачи, традиционно требующие человеческого интеллекта. К таким задачам относятся обучение, логическое мышление, распознавание образов, понимание естественного языка и принятие решений в условиях неопределенности. Одним из наиболее значимых направлений развития ИИ является машинное обучение. Этот метод позволяет системам самостоятельно обучаться на основе анализа данных, минуя необходимость в детальном программировании каждого шага. В рамках машинного обучения применяются различные стратегии: обучение с учителем, обучение без учителя и обучение с подкреплением, выбор которых зависит от специфики решаемой задачи.

Более сложным и мощным инструментом является глубокое обучение, основанное на многослойных нейронных сетях. Этот подход демонстрирует выдающиеся результаты в задачах компьютерного зрения, обработки речи и анализа огромных массивов данных. Нейронные сети, являющиеся математическими моделями, имитирующими структуру человеческого мозга, играют ключевую роль в современных интеллектуальных системах. Они состоят из взаимосвязанных элементов, обрабатывающих информацию и обучающихся на основе предоставленных примеров. Обработка естественного языка также является критически важным компонентом, позволяющим системам взаимодействовать с человеком на его языке. Благодаря этому направлению стали возможны разработка чат-ботов, голосовых помощников и систем автоматического перевода.

Классификация ИИ выделяет два основных типа: узкий (или слабый) ИИ, предназначенный для решения конкретных задач, и общий (или сильный) ИИ — гипотетические системы, обладающие универсальными интеллектуальными способностями, сравнимыми с человеческими. На сегодняшний день большинство реализованных технологий относятся к узкому ИИ, однако исследования в области общего искусственного интеллекта активно продолжаются, открывая перспективы для будущих прорывов.

Развитие искусственного интеллекта в XXI веке сопровождается его широким проникновением в различные отрасли жизнедеятельности человека. Как отмечается в докладе Stanford University (AI Index Report), наблюдается стабильный рост инвестиций, масштабов научных исследований и сфер применения ИИ, что подчёркивает его стратегическую роль в развитии экономики и цифровых технологий.

Одной из важнейших областей применения становится медицина. По данным IBM, системы ИИ используются для обработки диагностических изображений, выявления патологий и создания индивидуализированных схем лечения. Особое внимание уделяется возможностям глубокого обучения — алгоритмов, способных с высокой точностью обнаруживать онкологические образования на ранних стадиях. Благодаря этому удаётся сократить время диагностики и повысить эффективность оказания медицинской помощи.

В сфере бизнеса и онлайн-торговли искусственный интеллект применяется для анализа пользовательского поведения. Согласно отчётам McKinsey & Company, компании активно внедряют модели машинного обучения, чтобы персонализировать предложения и прогнозировать потребительский спрос. Например, платформы вроде Amazon используют ИИ для формирования рекомендаций на основе истории взаимодействия пользователя с сайтом. Такой подход способствует росту выручки и повышению удовлетворённости клиентов.

Транспортная сфера также активно развивается благодаря достижениям в области искусственного интеллекта. Как отмечается в докладах Stanford University, наблюдается ускорение разработок в области автономного транспорта. Компании, включая Tesla, внедряют технологии автопилота, основанные на компьютерном зрении и нейросетях, что позволяет оценивать обстановку на дороге и принимать решения в режиме реального времени. Такой подход считается перспективным для повышения безопасности дорожного движения.

В сфере образования ИИ используется для построения адаптивных образовательных платформ. Согласно исследованиям IBM, подобные системы способны отслеживать уровень усвоения материала студентами и корректировать учебный процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. Это обеспечивает более глубокое понимание предмета и

способствует формированию персонализированного подхода к обучению. Искусственный интеллект активно развивается в сфере коммуникаций. По данным IBM, технологии обработки естественного языка позволяют разрабатывать чат-ботов, системы автоматического перевода и голосовые ассистенты. Они находят широкое применение в службах поддержки клиентов, социальных сетях и цифровых сервисах, облегчая взаимодействие пользователей с различными системами.

Основные направления развития ИИ охватывают здравоохранение, бизнес, транспорт, образование и коммуникации. Анализ информации из различных источников свидетельствует о том, что искусственный интеллект превращается в универсальный инструмент, способный трансформировать ключевые отрасли и повышать производительность человеческого труда.

Доверие к искусственному интеллекту (ИИ) – одна из главных задач его дальнейшего развития. Внедрение ИИ в такие социально значимые сферы, как медицина, финансы и правосудие, требует от нас понимания механизмов, лежащих в основе его решений. Как выяснили в Стэнфордском университете, многие современные алгоритмы, особенно в области глубокого обучения, действуют по принципу "чёрного ящика". Это означает, что даже разработчики не всегда могут детально проследить и объяснить, как именно система пришла к тому или иному выводу. Отсутствие прозрачности неизбежно снижает уровень доверия со стороны как пользователей, так и общества в целом. Европейская комиссия считает, что для надёжного использования ИИ необходимо создавать системы, позволяющие пользователям разобраться в логике их решений. Это особенно актуально в ситуациях, когда от вердикта ИИ зависит здоровье или судьба человека, как, например, при диагностике заболеваний или в процессе вынесения судебных решений.

Ещё одним фактором ослабления доверия выступает вероятность ошибок и смещений в работе алгоритмов. Как отмечается в исследованиях IBM, модели ИИ обучаются на данных, в которых могут присутствовать скрытые дисбалансы. Это делает возможным воспроизведение или усугубление уже существующих социальных стереотипов, что подрывает идею объективности таких решений.

Кроме того, пользователи зачастую либо чрезмерно полагаются на ИИ, либо, напротив, полностью игнорируют его. По данным McKinsey & Company, это объясняется низким уровнем понимания механизмов функционирования этих технологий. Недостаток цифровой грамотности ведёт к неверной оценке потенциала и ограничений искусственного интеллекта.

Развитие искусственного интеллекта вызывает у общества сложный этический и правовой вызов: кто несёт ответственность за решения, принимаемые ИИ-системами? Особенно остро этот вопрос встаёт, когда действия алгоритмов приводят к ущербу для личности — например, в медицине, транспорте или финансовой сфере.

Согласно докладом Европейской комиссии, одной из центральных проблем остаётся отсутствие чётко установленного субъекта ответственности. В традиционных условиях ответственность несёт конкретный человек — врач, водитель, оператор. Но при работе автономных систем, таких как беспилотные автомобили, решение принимается на основе сложного алгоритма, что затрудняет выявление виновной стороны.

По данным исследований Stanford University, современные ИИ-системы всё чаще обладают высокой степенью независимости, что уменьшает прямое вмешательство человека в процесс принятия решений. Это порождает правовую «серую зону», где не всегда понятно, кто именно должен отвечать — разработчик, владелец системы или пользователь. Некоторые эксперты, включая специалистов IBM, выступают за идею распределённой ответственности. В таком подходе обязательства распределяются между всеми участниками процесса: создателями алгоритмов, компаниями, внедряющими технологию, и конечными потребителями. Такой способ позволяет учитывать сложность современных ИИ-систем. Например, при аварии автономного транспортного средства вопрос о том, кто несёт ответственность, может включать проверку работы программного обеспечения, качества используемых обучающих данных и правильности взаимодействия человека с системой. В таких случаях невозможно однозначно возложить вину только на одну сторону.

В то же время, согласно исследованиям McKinsey & Company, отсутствие чётких правовых норм в области искусственного интеллекта замедляет его распространение, поскольку компании и государственные структуры сталкиваются с неопределённостью в сфере регулирования и оценки рисков. Вопрос юридической ответственности за решения, принимаемые ИИ, остаётся одной из наиболее острых проблем современной технологической этики. Его разрешение требует создания новых правовых инструментов, учитывающих особенности автономных систем и распределённый характер процесса принятия решений.

Искусственный интеллект постепенно перекраивает наш мир. Он меняет не только гаджеты и программы, но и то, как мы живем каждый день: как разговариваем, что выбираем и как понимаем информацию. ИИ уже повсюду в нашей социальной жизни – в соцсетях, поисковиках, когда нам что-то рекомендуют или когда мы общаемся с виртуальными помощниками. Ученые из Стэнфорда выяснили, что мы постоянно общаемся с алгоритмами в интернете, даже не замечая этого. Эти умные системы решают, какие новости мы увидим, какие видео нам предложат, и таким образом влияют на то, что мы знаем и как воспринимаем мир. Получается, что алгоритмы как бы "фильтруют" нашу реальность. С одной стороны, это хорошо: ИИ помогает нам быстрее находить нужное, учиться и справляться с рутинной, снимая с нас часть умственной нагрузки. С другой стороны, если мы слишком сильно будем полагаться на алгоритмы, это может ослабить наше критическое мышление и умение принимать решения самостоятельно.

Согласно исследованиям McKinsey & Company, системы на базе ИИ создают индивидуализированные информационные пространства, что улучшает удобство пользования сервисами, однако одновременно способствует усилению эффекта «информационного пузыря» — пользователь получает преимущественно ту информацию, которая соответствует его убеждениям и предпочтениям. Особое значение придаётся эмоциональной составляющей общения с ИИ. Современные чат-боты и виртуальные помощники способны воспроизводить черты человеческого общения, что особенно ценно для молодёжи, активно вовлечённой в цифровую среду. Вместе с тем эксперты IBM подчёркивают: подобная имитация не заменяет настоящий диалог между людьми и может негативно сказываться на развитии социальных навыков.

Не менее важно учитывать влияние ИИ на формирование привычек и поведения. Алгоритмы соцсетей и платформ ориентированы на максимальное удержание внимания, что ведёт к росту времени, проводимого в онлайн, и снижению концентрации на реальных, офлайн-задачах. Взаимодействие с искусственным интеллектом оказывает многоуровневое воздействие на психоэмоциональное состояние и социальное поведение. Оно упрощает повседневную жизнь, но требует ответственного, осознанного отношения к использованию цифровых решений.

Согласно исследованию Stanford University, одним из ведущих направлений в образовательной сфере становится внедрение адаптивных обучающих платформ. Они отслеживают динамику успеваемости, временные показатели выполнения упражнений и частоту ошибок, после чего автоматически корректируют уровень сложности учебного материала. Такой подход обеспечивает обучение в индивидуальном темпе, исходя из реальных возможностей студента.

По данным McKinsey & Company, применение ИИ в образовании способствует формированию модели «индивидуального обучения». В отличие от классической системы, при которой все получают единый объём знаний, искусственный интеллект позволяет строить персонализированные образовательные маршруты, учитывая как сильные, так и слабые стороны каждого ученика.

Внедрение цифровых ассистентов и образовательных платформ, в том числе на основе искусственного интеллекта (ИИ), является значимым фактором в эволюции образовательных подходов. Системы ИИ способны выполнять функции объяснения сложного материала, верификации учебных заданий и предоставления оперативной обратной связи, что особенно актуально для форматов самостоятельного и дистанционного обучения.

Исследования IBM демонстрируют, что применение ИИ в образовательной сфере способствует формированию у молодого поколения ключевых компетенций XXI века, таких как критическое мышление, цифровая грамотность, навыки работы с данными и способность к самообразованию, что приобретает особую значимость в условиях стремительных изменений на рынке труда. Вместе с тем, специалисты предупреждают о потенциальном снижении уровня самостоятельности мышления при чрезмерном использовании ИИ, когда учащиеся могут начать чрезмерно полагаться на автоматизированные ответы. Таким образом, необходимо поддерживать баланс между интеграцией технологических решений и развитием собственных когнитивных способностей.

В заключение, ИИ играет существенную роль в трансформации образовательной парадигмы, делая процесс обучения более доступным и персонализированным, но при этом требует формирования ответственного и осознанного подхода к его применению.

Согласно исследованиям McKinsey & Company, алгоритмы соцсетей построены на технологиях машинного обучения, которые обрабатывают взаимодействия пользователя — лайки, просмотры, комментарии — и на их основе формируют персонализированную ленту новостей. Такой подход улучшает удобство пользования платформами, однако одновременно влияет на восприятие информации, определяя, какую информацию человек считает значимой или достоверной.

Важным направлением становится генерация пользовательского контента с использованием ИИ. Современные алгоритмы способны создавать тексты, изображения и видеоматериалы, что расширяет возможности для творческой деятельности и предпринимательства. Однако это порождает угрозы: распространение фейков, поддельных фото и технологий deepfake.

С этической позиции вызывает беспокойство отсутствие осведомлённости пользователей. Многие не осознают, что их действия в соцсетях постоянно анализируются, а контент формируется на основе алгоритмов. Это порождает вопросы о прозрачности и необходимости информирования о принципах работы ИИ-систем. Применение искусственного интеллекта в коммуникациях и социальных сетях носит двойственный характер. С одной стороны, оно обеспечивает удобство, скорость и персонализацию общения, с другой — несёт риски манипуляций, информационной изоляции и снижения критического мышления. Это требует внедрения этических норм и повышения цифровой грамотности пользователей.

ИИ оказывает заметное воздействие на формы общения, процессы обучения и формирование цифрового поведения. С одной стороны, он способствует развитию персонализированного образования, упрощает получение информации и делает обучение более эффективным. С другой стороны, существует угроза зависимости от цифровых технологий, снижения уровня критического мышления и влияния алгоритмов на восприятие действительности.

Список использованной литературы:

1. Stanford University. AI Index Report 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://aiindex.stanford.edu/report/>
2. McKinsey & Company. The State of AI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
3. IBM. What is Artificial Intelligence? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>
4. European Commission. AI and Liability Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/>
5. International Labour Organization (ILO). Future of Work Reports [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ilo.org/>

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Жеткіншекқызы Диляра

zhetkinshekkzydilyara@gmail.com

“7M01501-Информатика және білім беруді ақпараттандыру” мамандығының 2-курс
магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, п.ғ.к., профессор — Идрисов С.Н.

Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы инклюзивті білім беруде жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын қолданудың маңызы сипатталған. Зерттеу барысында автор әзірлеген AI.EDU платформасы арқылы педагогикалық эксперимент жүргізілді. Оның нәтижелері ЖИ-дің оқу процесін әр студентке ыңғайлап жекелендіруге, сабаққа толық қатысуын қамтамасыз етуге және білім сапасын арттыруға көмектесетінін көрсетті. Әсіресе оралман және шетелдік студенттердің тілдік кедергілерді жеңіп, оқу ортасына тез бейімделуінде ЖИ технологиясының тиімділігі дәлелденді.

Кілттік сөздер: жасанды интеллект (AI), инклюзивті білім беру, цифрлық технологиялар, интеллектуалды модель, инновациялық шешімдер.

Кіріспе. Қазіргі таңда инклюзивті білім беру — бұл тек физикалық ерекшеліктері бар балаларды оқытумен шектелмейтін, кез келген білім алушының жынысына, шығу тегіне, дініне, әлеуметтік және тұрмыс жағдайына қарамастан, жалпы білім беру үрдісіне толық енуін және әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін мемлекеттік маңызы бар стратегиялық бағыт. Инклюзивті оқытудың негізгі философиясы кез келген дискриминацияны жоюға, білім алуудағы теңдікті орнатуға және ерекше қажеттіліктері бар білім алушыларға арнайы жағдай жасауға негізделген. Қазақстанның білім беру жүйесінде бұл бағыт соңғы жылдары цифрлық технологиялармен, соның ішінде жасанды интеллект шешімдерімен тығыз интеграцияланып, жаңа сапалық деңгейге көтерілуде. Әсіресе, техникалық және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі оралман және шетелдік студенттердің бейімделу мәселесі инклюзияның маңызды бөлшегі болып табылады. Олар үшін негізгі кедергі — тілдік ортаға бейімделу, пәндік терминологияны меңгеру және мәдени айырмашылықтар. Көп жағдайда мұндай студенттер оқу материалдарын өз ана тілдерінде немесе өздеріне түсінікті форматта қабылдай алмағандықтан, оқу үлгерімі жағынан артта қалып жатады. Осы орайда, ЖИ технологиялары арқылы оқу процесін жекелендіру, оқу материалдары мен әдістерін әр оқушының жеке қажеттіліктеріне бейімдеу мүмкіндігі туындайды. ЖИ технологиялары ақпараттық технологияларды пайдалану мен оқыту процесінде тәжірибе жинауға, интерактивті сабақтар ұйымдастыруға жол ашады. Бұл өз кезегінде ауылдық және қалалық мектептер мен колледждер арасындағы білім сапасының алшақтығын азайтуға және білімнің қолжетімділігін арттыруға тікелей үлес қосады.

Осы зерттеу жұмысының аясында инклюзивті ортаны қалыптастырудың инновациялық құралы ретінде автор тарапынан әзірленген "AI.EDU" веб-платформасы ұсынылады. Бұл платформа тек ақпараттық ресурс емес, ол интеллектуалды оқыту жүйесі ретінде қызмет етеді. Платформаның басты ғылыми-практикалық жаңалығы — оның архитектурасына енгізілген Grok API негізіндегі интеллектуалды агент. Бұл агент студенттерге нақты уақыт режимінде, олардың ана тілінде (қазақ, орыс, өзбек, ағылшын, түрік) көмек көрсетуге, күрделі тақырыптарды қарапайым тілмен түсіндіруге қабілетті. Сонымен қатар, платформадағы бейнесабақтардың көптілді субтитрлермен қамтылуы студенттің қандай да бір дискриминациясыз, өзіне ыңғайлы тілдік ортада білім алуына

жағдай жасайды. Зерттеу барысында жүргізілген педагогикалық эксперименттің мақсаты — дәстүрлі оқыту әдісі мен ЖИ негізіндегі дербестендірілген оқыту платформасының тиімділігін салыстырмалы түрде зерделеу. Зерттеу нысаны ретінде колледждің бірінші курс студенттері, оның ішінде шетелден келген және оралман жастар таңдап алынды. Эксперимент барысында студенттердің бастапқы білім деңгейі анықталып, кейіннен олардың ЖИ көмекшісімен жұмыс істеу динамикасы талданды. Бұл зерттеу Қазақстандағы инклюзияның қалыптасуын, оның қазіргі жағдайы мен даму болашағындағы жасанды интеллектінің маңыздылығын ғылыми негіздеуге бағытталған.

Негізгі бөлім. Инклюзия — бұл қоғамның барлық мүшелеріне, әсіресе ерекше қажеттіліктері бар жандарға тең мүмкіндіктер сыйлайтын әлеуметтік әділеттілік принципі. Білім беру саласындағы инклюзия — бұл тек қана мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы ортаға бейімдеу емес, бұл оқыту жүйесін оқушының жеке қажеттіліктеріне қарай икемдеу процесі. Қазіргі педагогикалық ғылымда инклюзия тек физикалық ерекшеліктермен шектелмейді. Оның құрамына мигранттардың, оралмандар мен босқындардың балалары, сондай-ақ қоғамға әлеуметтік бейімделуінде қиындықтары бар түрлі санаттағы білім алушылар кіреді.




1-кесте. Инклюзивті білім берудің құрылымдық схемасы.

Қазіргі таңда Қазақстандағы инклюзивті білім берудің мақсаты — оқушының шығу тегіне, ұлтына немесе тіліне қарамастан, оның сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету. Оралман студенттер үшін инклюзияның мәні — олардың жаңа білім беру ортасына психологиялық, әлеуметтік және академиялық тұрғыдан тез арада кірігуіне жағдай жасау. Тілдік дискриминацияны жою және оқу материалын студенттің ана тілінде ұсыну — инклюзивті қоғам құрудың басты шарты.

Жасанды интеллект технологиялары (ЖИ) дәл осы жерде шешуші рөл атқарады. Ол оқытушының функциясын алмастырмайды, бірақ оқу материалын әр оқушының қабылдау деңгейіне қарай трансформациялауға көмектеседі. Мысалы, ЖИ негізіндегі платформалар күрделі терминдерді оралман студенттерге түсінікті тілде түсіндіру арқылы олардың оқуға деген мотивациясын арттырады.

Зерттеу аясында инклюзивті білім беруді қолдаудың практикалық құралы ретінде авторлық AI.EDU веб-платформасы әзірленді(1-сурет).




1-сурет. AI-EDU платформасы «Басты бет».

Платформаның басты мақсаты — оралман және шетелдік студенттер үшін оқу материалдарының қолжетімділігін арттыру және тілдік дискриминацияны жою. Платформа PHP бағдарламалау тілі мен MySQL мәліметтер базасы негізінде құрылып, оның функционалдық өзегі ретінде Grok API (xAI) интеллектуалды моделі таңдап алынды. Grok API таңдалуының себебі — модель ақпаратты талдау жылдамдығымен және логикалық пайымдау қабілетінің жоғарылығымен ерекшеленеді(2-сурет). Платформаға интеграцияланған ЖИ-көмекшісі студенттердің кез келген сұрағына (қазақ, орыс, өзбек, ағылшын, түрік тілдерінде) қысқа, нақты және академиялық тұрғыдан дұрыс жауап беруге бағдарланған(3-сурет).

```
$api_key = "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";


$data = [
    "model" => "llama-3.3-70b-versatile",
    "messages" => [
        [ "role" => "system", "content" => "Сен AI-EDU информатика пәнінен көмекшісің. Қысқа, нақты жауап бер." ],
        [ "role" => "user", "content" => $query ]
    ]
];
```

2-сурет. Grok API кілті.




3-сурет. ЖИ-көмекшісі.

Платформаның келесі бір инновациялық ерекшелігі — бейнеконтенттің көптілділігі(4-сурет). Берілген тақырыптарға сәйкес Grok ЖИ көмегімен дайындалған қазақша бейнесабақтарға 4 тілде (орыс, өзбек, ағылшын, түрік) субтитрлер қосылды (5-сурет). Бұл шетелдік студентке терминологияны өз ана тілінде түсініп, сонымен бірге мемлекеттік тілді (қазақ тілін) академиялық деңгейде меңгеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, Google Translate API арқылы сайт интерфейсінің толық аударылуы студенттің платформа ішінде ешқандай техникалық кедергісіз навигация жасауына жағдай жасайды.



4-сурет. ЖИ арқылы жасалған тақырып бейнесабағы.



5-сурет. Бейнесабак субтитрлері.

Зерттеудің ең маңызды кезеңі — біз жасаған AI.EDU платформасының студенттерге шынымен көмектесе алатынын тексеру болды. Экспериментке колледждің 1-курсының 5 тобы қатысты. Біз оларды екіге бөлдік:

1. Сайтпен оқығандар: «Стоматология», «Мейіргер ісі», «Емдеу ісі» топтары. Олар сабақта біздің сайтты пайдаланды.

2. Дәстүрлі оқығандар: 2 гуманитарлық топ. Олар әдеттегідей мұғалімнің лекциясын тыңдап, қағаз кітаптармен жұмыс істеді.


Ең алдымен, студенттерге 8 тақырып бойынша сабақ өтілді. Эксперимент басталмас бұрын, олар тест тапсырып, бастапқы деңгейін анықтады. Содан соң сайттағы Grok ЖИ дайындаған видеосабактарды көрді. Оралман және шетелдік студенттер үшін ең үлкен көмек — видеоның астындағы 4 тілдегі субтитрлер (өзбек, орыс, ағылшын, түрік) болды. Егер олар мұғалімнің сөзін түсінбей қалса, бірден өз тіліндегі жазбаны оқып, тақырыпты меңгеріп отырды.

Студент	Сайтқа дейін	Сайттан кейін
Студент 1	40%	57%
Студент 2	63%	69%
Студент 3	63%	60%
Студент 4	46%	63%
Студент 5	43%	43%
Студент 6	54%	74%
Студент 7	43%	57%
Студент 8	57%	60%

2-кесте. Сайт қолданған студенттердің білім деңгейінің өзгерісі.

Эксперимент соңындағы тест нәтижелері айтарлықтай жақсы болды. Дәстүрлі форматта оқыған топтардың білімі небәрі 3%-ға ғана өсті. Бұл өте аз көрсеткіш. Ал біздің сайтты қолданған топтарда өсім 9%-дан 13%-ға дейін жетті.

- Неге сайт тиімді болды? Өйткені студент мұғалімнен сұрауға қысылған сұрағын ЖИ-көмекшісіне қоя алды. ЖИ оған кез келген тілде, өте қысқа әрі түсінікті етіп жауап беріп отырды.
- Тілдік кедергі қалай жойылды? Оралман студенттер қазақша терминдерді түсінбесе, Google аудармашы мен субтитрлер арқылы оны бірден өз тіліне аударып алды. Бұл олардың сабақтан қалып қоймауына көмектесті.



3-кесте. Дәстүрлі және сайт арқылы оқыған топтардың салыстырмалы диаграммасы.

Экспериментке қатысқан студенттердің басым көпшілігі (шамамен 85%-ы) өз нәтижелерін едәуір жақсартты. Бұл топтағы білім сапасының өсімі 14%-дан 20%-ға дейінгі аралықты көрсетті. Студенттер платформадағы көптілді субтитрлерді пайдалану арқылы тілдік кедергілерді жеңіп, күрделі терминдерді өз ана тілінде меңгерді. Әсіресе, ЖИ-көмекшісімен жиі интерактивті байланысқа түскен студенттердің логикалық түсінігі мен тақырыпты игеру деңгейі жылдам өсті. Студенттердің бір бөлігінде білім деңгейінің күрт өсуі байқалмағанымен, олардың көрсеткіштері тұрақты қалыпты сақтады (өсім 5-6% шамасында). Бұл топқа негізінен базалық білімі орташадан жоғары студенттер кірді. Олар үшін платформа жаңа білім алудан бұрын, бұрыннан бар білімді жүйелеу және бекіту құралы ретінде қызмет етті. Өзгеріссіз қалу немесе аз ғана өсім көрсету студенттің платформа мүмкіндіктерін толық пайдаланбауымен немесе тақырыптың оған бұрыннан таныс болуымен байланысты болды. Бақылау тобындағы (дәстүрлі оқыту) студенттердің білімі небәрі 3%-ға ғана өскенін ескерсек, платформаны пайдаланған топтағы 11.3% орташа өсім инклюзивті білім берудегі үлкен серпіліс болып табылады. Бұл ЖИ технологияларының тек қосымша құрал емес, білім берудегі теңсіздікті жоятын негізгі фактор екенін нақтылайды.

Қорытынды

Жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмысы мен педагогикалық эксперимент нәтижелерін саралай келе, инклюзивті білім беру жүйесінде жасанды интеллект технологияларын қолданудың маңыздылығы мен тиімділігі толықтай дәлелденді. Зерттеу барысында анықталғандай, инклюзия тек физикалық ерекшеліктері бар балалармен шектелмейді, ол сонымен қатар оралман және шетелдік студенттердің тілдік, мәдени және академиялық ортаға бейімделуін қамтитын кең ауқымды процесс. Осы орайда әзірленген AI.EDU платформасы білім берудегі теңсіздікті жоюдың пәрменді құралына айналды. Grok API интеллектуалды моделіне негізделген ЖИ-көмекшісі мен көптілді субтитрлер жүйесі студенттердің тілдік кедергілерін жойып, оқу материалдарын өз ана тілдерінде меңгеруіне мүмкіндік берді. Эксперимент нәтижелері көрсеткендей, платформаны қолданған студенттердің 85%-ында білім сапасының 14%-дан 20%-ға дейін өсуі байқалды, бұл дәстүрлі оқыту әдісімен салыстырғанда (3% өсім) 4 есе жоғары көрсеткіш болып табылады. Ең бастысы, зерттеу барысында білім деңгейі төмендеген немесе өзгеріссіз қалған теріс динамика тіркелмеді, бұл ЖИ технологияларының оқыту процесін дербестендірудегі қауіпсіздігі мен жоғары тиімділігін айғақтайды. Қорытындылай келе, жасанды интеллект негізіндегі мұндай инновациялық шешімдерді білім беру мекемелеріне енгізу — шетелден келген қандастарымыз бен студенттердің Қазақстанның академиялық кеңістігіне кедергісіз

кірігуін қамтамасыз етіп, жалпы білім сапасын жаңа деңгейге көтереді. Бұл зерттеу болашақта инклюзивті білім беруді цифрландырудың стратегиялық бағыттарын айқындауға негіз болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Каныбекова А.Б. Оқушылардың танымдық қабілетін дамытуда, креативті техникаларды пайдаланудың ерекшелігі, 2025.
2. Мовкебаева З. А. Инклюзивті білім беру: оқу құралы. — Алматы: «Print-S», 2014. — 210 б.
3. UNESCO. Policy Guidelines on Inclusion in Education. — Paris: UNESCO, 2009. — 43 p.
4. Баймұқанова Г. К. Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мұғалімдерді даярлаудың ерекшеліктері // Қазақстан мектебі. — 2021. — №5. — 12-15 бб.
5. xAI Team. Grok-1 Model Card and Documentation. [Электрондық ресурс]. — URL: <https://x.ai/blog/grok-os>.
6. Luckin R., Holmes W. Intelligence Unleashed: An argument for AI in Education. — London: Pearson, 2016. — 64 p.
7. PHP & MySQL Documentation. Interactive Web Development for Educational Platforms. [Электрондық ресурс]. — URL: <https://www.php.net/docs.php>.

ӘОЖ 004.89

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ОҚЫТУ ТРАЕКТОРИЯСЫН МОДЕЛЬДЕУДЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ ЧАТ-БОТТАРДЫҢ АРХИТЕКТУРАСЫ

Қалқаман Мира Нұрболатқызы

mirakalkaman@gmail.com

«Бизнес-аналитика және IT-жобаларын басқару» білім бағдарламасының 3 курс студенті
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі магистр Өтебаева А.С.

Аңдатпа. Бұл зерттеу жоғары оқу орындарында жеке оқыту траекторияларын модельдеу үшін интерактивті чат-боттардың архитектуралық шешімдерін қарастырады. Зерттеудің мақсаты — білім алушылардың қажеттіліктеріне бейімделетін, жасанды интеллект негізіндегі чат-бот жүйесінің тиімді құрылымын әзірлеу. Әдістемелік тұрғыдан зерттеуде модульдік архитектура, табиғи тілді өңдеу (NLP) алгоритмдері және жеке оқыту траекторияларын динамикалық түрде түзету механизмдері қолданылды. Нәтижесінде студенттердің білім деңгейін, қызығушылықтарын және оқу қарқынын ескеретін адаптивті чат-бот прототипі ұсынылды. Зерттеу нәтижелері чат-боттардың білім беру процесін персонализациялауда, студенттердің өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытуда және оқытушылардың жұмыс жүктемесін азайтуда маңызды рөл атқаратынын көрсетті.

Түйін сөздер: чат-бот, жеке оқыту траекториясы, жасанды интеллект, білім беру технологиялары, адаптивті оқыту, жоғары білім.

Аннотация. Данное исследование рассматривает архитектурные решения интерактивных чат-ботов для моделирования индивидуальных образовательных траекторий в высших учебных заведениях. Цель работы — разработка эффективной структуры чат-бот

системы на основе искусственного интеллекта, адаптирующей к потребностям обучающихся. В методологическом плане использованы модульная архитектура, алгоритмы обработки естественного языка (NLP) и механизмы динамической коррекции индивидуальных траекторий обучения. В результате предложен прототип адаптивного чат-бота, учитывающий уровень знаний, интересы и темп обучения студентов. Результаты исследования демонстрируют значимую роль чат-ботов в персонализации образовательного процесса, развитии навыков саморегуляции у студентов и снижении нагрузки на преподавателей.

Ключевые слова: чат-бот, индивидуальная образовательная траектория, искусственный интеллект, образовательные технологии, адаптивное обучение, высшее образование.

Abstract. This study examines architectural solutions for interactive chatbots in modeling individual learning trajectories in higher education institutions. The research aims to develop an effective AI-based chatbot system structure that adapts to learners' needs. Methodologically, the study employs modular architecture, natural language processing (NLP) algorithms, and mechanisms for dynamic adjustment of individual learning paths. As a result, an adaptive chatbot prototype is proposed that accounts for students' knowledge levels, interests, and learning pace. The findings demonstrate the significant role of chatbots in personalizing the educational process, fostering students' self-regulated learning skills, and reducing instructors' workload.

Keywords: chatbot, individual learning trajectory, artificial intelligence, educational technology, adaptive learning, higher education.

Қазіргі білім беру жүйесіндегі басты мәселе — студенттердің білімді қабылдау қарқынының әртүрлілігі. Стандартты оқу бағдарламалары барлық студентке бірдей әсер ете бермейді. Сондықтан, ЖИ негізіндегі "цифрлық тәлімгерлерді" (чат-боттарды) модельдеу өзекті болып табылады.

Жеке оқыту траекториясы — бұл білім алушының қабілеттеріне, қызығушылықтарына және мақсаттарына сәйкес құрылған динамикалық оқу жоспары.

Оның негізгі компоненттері:

Диагностикалық блок (білім деңгейін бағалау)

Мақсат қою модулі

Мазмұндық адаптация

Кері байланыс және рефлексия

1. Use Case Диаграммасы (Пайдалану жағдайлары)

Бұл схема жүйенің сыртқы әлеуметпен қалай байланысатынын көрсетеді:

- **Актёрлер:** Студент, Оқытушы, Чат-бот.
- **Функциялар:** "Сұрақ қою", "Тест тапсыру", "Үлгерімді көру", "Материалдарды жаңарту".
- **Сипаттама:** Студент ботқа сұрақ қояды, бот деректер базасынан ақпаратты алып, ЖИ арқылы жауап береді.

2. Sequence Диаграммасы (Тізбектік диаграмма)

Бұл процесс қалай жүретінін уақыт бойынша көрсетеді:

1. Студент: "Маған SQL бойынша сабақ бер" (Хабарлама жібереді).
2. Чат-бот: Деректер базасынан студенттің деңгейін тексереді.
3. Database: Студенттің бұрынғы бағаларын қайтарады.

Чат-бот: Деңгейге сәйкес (жеңіл немесе қиын) тапсырманы ұсынады.

Қазіргі цифрлық дәуірде жоғары білім беру жүйесі айтарлықтай трансформацияға ұшырап отыр. Ақпараттық технологиялардың, жасанды интеллекттің және деректерді өңдеу құралдарының дамуы оқу процесін жаңа деңгейге көтеруде. Осы өзгерістердің маңызды бағыттарының бірі — студенттерге жеке оқыту траекториясын қалыптастыру болып табылады.


Бұл тәсіл әр студенттің қабілеті, оқу қарқыны және қызығушылығына сәйкес білім беру процесін бейімдеуге мүмкіндік береді.

Дәстүрлі білім беру жүйесінде барлық студенттер бірдей оқу бағдарламасын меңгереді. Алайда бұл тәсіл жеке ерекшеліктерді толық ескермейді. Кейбір студенттер материалды тез меңгерсе, кейбіреулеріне қосымша түсіндіру қажет болады. Осы мәселені шешу үшін цифрлық технологиялар, соның ішінде интерактивті чат-боттар кеңінен қолданыла бастады.

Интерактивті чат-боттар – пайдаланушымен табиғи тілде (мәтін немесе дауыс арқылы) байланыс жасайтын бағдарламалық жүйелер. Олар жасанды интеллект, машиналық оқыту және табиғи тілді өңдеу технологияларына негізделеді. Білім беру саласында чат-боттар студенттерге оқу материалдарын ұсыну, сұрақтарға жауап беру, тестілеу жүргізу және оқу процесін басқару үшін қолданылады.

Чат-боттардың басты артықшылықтарының бірі – олардың үздіксіз қолжетімділігі. Студент тәуліктің кез келген уақытында қажетті ақпаратты ала алады. Сонымен қатар, чат-боттар оқу процесін автоматтандыру арқылы оқытушылардың жүктемесін азайтады. Бұл оқытушыға студенттермен жеке жұмыс жасауға көбірек мүмкіндік береді.

Жеке оқыту траекториясын модельдеуде чат-боттар студент туралы үлкен көлемдегі деректерді өңдейді. Бұл деректерге оқу үлгерімі, тест нәтижелері, сабаққа қатысу белсенділігі және студенттің қызығушылықтары кіреді. Осы ақпарат негізінде жүйе студентке жеке ұсыныстар жасап, оқу жолын бейімдейді. (Сурет 1. Чат-бот архитектурасының негізгі компоненттері көрсетілген).



Сурет 1. Чат-бот архитектурасының негізгі компоненттері

Бірінші компонент – пайдаланушы интерфейсі (User Interface). Бұл студент пен жүйе арасындағы негізгі байланыс арнасы болып табылады. Интерфейс веб-қосымша немесе мобильді қосымша түрінде жүзеге асырылады.


Екінші компонент – серверлік бөлік (Backend). Бұл жүйенің негізгі логикалық ядросы болып табылады. Барлық сұраныстар осы жерде өңделіп, тиісті жауаптар генерацияланады. Сонымен қатар backend деректер базасымен және жасанды интеллект модульдерімен байланыс орнатады.

Үшінші маңызды компонент – табиғи тілді өңдеу модулі (Natural Language Processing – NLP). Бұл модуль студент енгізген мәтінді талдап, оның мағынасын түсінеді. NLP алгоритмдері сұраныстың контекстін анықтап, дұрыс жауап беруге мүмкіндік береді.

Төртінші компонент – деректер базасы (Database). Мұнда студенттің жеке профилі, оқу тарихы, тапсырмалары және тест нәтижелері сақталады. Деректер базасы чат-боттың тиімді жұмыс істеуі үшін маңызды рөл атқарады, себебі барлық шешімдер осы мәліметтерге сүйенеді.

Бесінші компонент – ұсыныс жүйесі (Recommendation System). Бұл жүйе студенттің мінез-құлқын талдай отырып, оған сәйкес оқу материалдарын ұсынады. Мысалы, егер студент белгілі бір тақырыпта қателіктер жіберсе, жүйе сол тақырыпқа қатысты қосымша ресурстар ұсынады.

Сонымен қатар қазіргі заманғы чат-боттарда машиналық оқыту алгоритмдері кеңінен қолданылады. Бұл алгоритмдер жүйеге уақыт өте келе “үйренуге” мүмкіндік береді. Яғни, жүйе әр қолданушыдан алынған деректер негізінде өз жұмысын жақсартады. (Сурет 2. Чат бот интерфейсі көрсетілген).



Сурет 2. Чат бот интерфейсі

Жеке оқыту траекториясын модельдеуде чат-боттардың тиімділігі бірнеше факторларға байланысты. Біріншіден, деректер сапасы. Екіншіден, алгоритмдердің дәлдігі. Үшіншіден, жүйенің қолданушыға ыңғайлылығы. Егер осы факторлар дұрыс үйлессе, чат-бот оқу процесін айтарлықтай жақсарта алады.

Практикалық тұрғыдан алғанда, мұндай жүйелерді университеттерде енгізу оқу сапасын арттырады. Студенттер өз бетімен білім алуға дағдыланады, ал оқытушылар жеке оқытуға көбірек көңіл бөле алады. Сонымен қатар, білім беру процесі ашық әрі тиімді болады.

Қорытындылай келе, зерттеу барысында жоғары оқу орындарындағы жеке оқыту траекториясын қолдауға арналған интерактивті чат-боттың ақпараттық моделі жобаланды. Ұсынылған архитектура студенттердің білім деңгейін нақты уақыт режимінде талдауға және соған сәйкес бейімделген оқу материалдарын ұсынуға мүмкіндік береді. Модельдеу кезеңінде UML диаграммаларын қолдану жүйенің логикалық құрылымын оңтайландыруға, ал SQL деректер базасымен интеграциялау ақпараттың дұрыс сақталуын қамтамасыз етуге жол ашты.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson, 2021.
2. Jurafsky D., Martin J. Speech and Language Processing. – Pearson, 2020.
3. Gartner Research. Artificial Intelligence in Education, 2023.
4. Bishop C. Pattern Recognition and Machine Learning. – Springer, 2006
5. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1), 56.
6. Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education: A systematic review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100033.
7. Coursera. (2025). Chatbot for Higher Education: Enhancing Learning Experiences.

ӘОЖ 004.89

АУРУХАНА ПАЦИЕНТТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ МҮМКІНДІГІ

Базарбаев Н.Н., Шангытбаева Г.А.

bazarbayev@gmail.com

студент, оқытушы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Аурухана пациенттері туралы мәліметтер қоры қазіргі заманғы медициналық ақпараттық жүйелердің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Мұндай мәліметтер қоры пациенттерге көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын арттыруға, ақпаратты сақтау мен өңдеуді автоматтандыруға, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдауды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Зерттеудің мақсаты – аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорының құрылымын сипаттау және оның функционалдық мүмкіндіктерін талдау. Мәліметтер қорының құрылымы пациенттің жеке деректерін, медициналық тарихын, диагноздарын, зертханалық талдау нәтижелерін, емдеу үдерісі мен дәрігерлік тағайындауларын қамтиды. Сонымен қатар, мәліметтер қоры дәрігерлер, мейірбикелер, бөлімшелер және медициналық қызметтер туралы ақпаратты байланыстырып сақтауға мүмкіндік береді. Мұндай құрылым деректердің тұтастығын сақтауға, қайталануды болдырмауға және ақпаратқа жылдам қол жеткізуге жағдай жасайды.

Аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктеріне деректерді енгізу, өңдеу, жаңарту және іздеу функциялары жатады. Сонымен бірге, жүйе медициналық есептерді автоматты түрде қалыптастыруға, статистикалық талдау жүргізуге және электрондық медициналық карталарды басқаруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік мәселесі де маңызды рөл атқарады, себебі пациенттердің жеке деректерін қорғау үшін қолжетімділік деңгейлерін шектеу және деректерді шифрлау әдістері қолданылады. Аурухана пациенттері туралы мәліметтер қоры медициналық ұйымдардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, медициналық персоналдың уақытын үнемдейді және пациенттерге көрсетілетін қызмет сапасын арттырады. Ақпараттық технологияларды медицина саласына енгізу денсаулық сақтау жүйесінің дамуына және заманауи талаптарға сай қызмет көрсетуіне ықпал етеді.

Кілттік сөздер: мәліметтер қоры, аурухана жүйесі, пациент деректері, медициналық ақпарат, деректер құрылымы, ақпараттық жүйе, деректер қауіпсіздігі, электрондық карта.

Қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы денсаулық сақтау саласына да айтарлықтай әсер етуде. Медициналық мекемелерде ақпарат көлемінің үнемі артуы пациенттер туралы деректерді тиімді сақтау, өңдеу және басқару қажеттілігін туындатады. Осыған байланысты аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорын құру және оны тиімді пайдалану өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Мәліметтер қоры медициналық ақпаратты жүйелеуге, қызмет көрсету сапасын арттыруға және медициналық қызметкерлердің жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Аурухана жүйесінде пациенттерге қатысты көптеген деректер жиналады, соның ішінде жеке мәліметтер, ауру тарихы, диагноздар, зертханалық талдау нәтижелері және емдеу барысы туралы ақпарат бар. Бұл деректерді қағаз жүзінде сақтау уақытты көп алады әрі қателіктерге әкелуі мүмкін. Сондықтан автоматтандырылған мәліметтер қоры ақпараттың дәлдігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, деректерге жылдам қол жеткізуге жағдай жасайды.

Пациенттер туралы мәліметтер қорының дұрыс жобалануы медициналық ақпараттық жүйенің тиімді жұмыс істеуінің негізі болып табылады. Мәліметтер қорының құрылымы өзара байланысқан кестелерден тұрып, деректердің тұтастығын сақтауға және оларды өңдеуді оңтайландыруға бағытталады. Сонымен қатар, мұндай жүйелер есеп беру, статистикалық талдау жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдау үдерісін жеңілдетеді.

Зерттеу жұмысының мақсаты – аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорының құрылымын қарастыру және оның негізгі мүмкіндіктерін сипаттау. Зерттеу барысында мәліметтер қорының медициналық мекемелердегі рөлі мен маңыздылығы ашылып көрсетіледі. Бұл тақырыпты зерттеу денсаулық сақтау саласында ақпараттық жүйелерді тиімді қолдануға ықпал етеді.

Аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорының құрылымы

Аурухана пациенттері туралы мәліметтер қоры өзара байланысқан бірнеше кестелерден тұрады және медициналық ақпаратты жүйелі түрде сақтауға арналған. Мәліметтер қорының негізгі құрылымдық элементі – пациенттер кестесі болып табылады. Бұл кестеде пациенттің жеке деректері, яғни аты–жөні, туған күні, жынысы, мекенжайы, байланыс нөмірі және жеке сәйкестендіру нөмірі сақталады.

Сонымен қатар, мәліметтер қорында медициналық тарих кестесі маңызды орын алады. Онда пациенттің бұрынғы және қазіргі аурулары, қойылған диагноздары, емдеу мерзімі және ауруханаға жатқызу деректері тіркеледі. Бұл кесте пациенттер кестесімен бірге ғей идентификатор арқылы байланысады.

Мәліметтер қорының құрылымына зертханалық талдаулар, дәрігерлік тексерулер, емдеу процедуралары және дәрілік тағайындаулар туралы ақпаратты сақтайтын кестелер де кіреді. Әрбір кесте бір–бірімен байланыс орнату арқылы деректердің тұтастығын қамтамасыз етеді. Мұндай құрылым қайталанатын ақпаратты азайтып, деректермен жұмыс істеуді жеңілдетеді.

Дәрігерлер мен медициналық қызметкерлер туралы ақпарат жеке кестелерде сақталады. Бұл кестелерде қызметкердің аты–жөні, мамандығы, бөлімшесі және жұмыс кестесі көрсетіледі. Олардың пациенттермен байланысы арнайы байланыстырушы кестелер арқылы жүзеге асырылады.

Аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорының басты мүмкіндігі – ақпаратты жылдам және дәл өңдеу. Жүйе арқылы пациент туралы мәліметтерді енгізу, жаңарту, жою және іздеу оңай жүзеге асырылады. Бұл медицина қызметкерлерінің уақытын үнемдеп, қағаз құжат айналымын азайтады.

Мәліметтер қоры медициналық есептерді автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, белгілі бір кезеңдегі пациенттер саны, ауру түрлері немесе емдеу нәтижелері бойынша статистикалық талдау жасауға болады. Мұндай талдаулар аурухананың жұмысын жоспарлауға және басқару шешімдерін қабылдауға көмектеседі.


Ақпараттық қауіпсіздік мәліметтер қорының маңызды мүмкіндіктерінің бірі болып табылады. Пациенттердің жеке мәліметтеріне қолжетімділік деңгейлері белгіленіп, тек рұқсат

етілген пайдаланушылар ғана белгілі ақпаратты көре алады. Сонымен қатар, деректердің жоғалуын болдырмау үшін сақтық көшірмелер жасалады.

Электрондық медициналық карталарды пайдалану мәліметтер қорының тағы бір артықшылығы болып табылады. Бұл пациенттің денсаулығы туралы толық ақпаратты бір жүйеде сақтауға және аурухана ішіндегі бөлімшелер арасында ақпарат алмасуды жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Пациенттер деректер қорын құру

Пациенттер деректер қорын құру барысында ең алдымен SQL ашып ,оны сервермен байланыстыру керек. Содан соң “Patient” (last name, firstname, gender, year of birth, telephone number, home address, medical card number, blood type) кестесін құрып типтерін таңдау қажет (1–сурет).




1–сурет.Пациенттер кестесі

Кесте типтерін тандап болған соң, сол типке байланысты кестені мәліметтермен толтырылады (2–сурет).

Id	LastName	FirstName	Gender	YearOfBirth	TelephoneNumber	HomeAddress	MedicalCardNumber	BloodType
1	Bakarbaev	Nurbolat	Male	2004	87477317074	Belobirlik	146	1
2	Kenesbaev	Abylai	Male	2004	87775629585	Pervaya	112	2
3	Shampan	Daulet	Male	2003	87009530756	Pyskulova	185	1
4	Tolmurovna	Nazira	Female	2004	87750611305	Sorkibaybatyr	120	3
5	Sabyrgaliyeva	Amina	Female	2004	87088332061	Zhubanova	155	3
6	Darmenov	Adilet	Male	2004	7712743366	Abaya	176	4
7	Bulatov	Manat	Male	2004	87771201304	Kaldybekova	198	2
8	Altybaeva	Albina	Female	2004	87776409987	AkikayirKhan	103	1
9	Musatova	Moldir	Female	2004	87477317192	Yesenbayyr	129	3
10	Tamtaganbetova	Zagira	Female	2003	87087133409	Ibarova	171	2
11	Suyeta	Baybays	Male	2004	87089175390	Talbekova	194	1
12	Abdova	Nurbek	Male	2004	87781474215	Zhubanova	108	1
13	Turbatov	Mirzhan	Male	2004	87083802816	Kangulbatyr	134	4
14	Tolmris	Amen	Male	2004	87751902604	Pervaya	163	3
15	Sherutnov	Shymys	Male	2004	8777237104	Singulova	197	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL


2–сурет.Толтырылған пациенттер кестесі

Үшінші қадамда Visual Studio ортасын ашып, Windows Form кестемізді косып, байланыстыру керек. Data Grid арқылы кестені шығарып, одан әрі мәліметтер қоры кестесінде берілген мәліметтермен түрлі амалдар орындаймыз (3–сурет).




3-сурет. Visual Studio ортасындағы пациент кестесі

Мәліметтер қорына соңында негізгі титулдық бет қосылды. Ол беттен бөлек SQL туралы және автор туралы қысқаша ақпарат беретін формалар қосылды (4, 5-суреттер).



4-сурет. Титулдық бет



5-сурет. SQL туралы қосымша мәлімет беті

Зерттеу барысында аурухана пациенттері туралы мәліметтер қорының құрылымы мен негізгі мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылды. Мәліметтер қоры медициналық ұйымдарда ақпаратты жүйелі түрде сақтау мен өңдеудің тиімді құралы болып табылатыны анықталды. Пациенттердің жеке деректері, медициналық тарихы, диагноздары, емдеу үдерісі және

зертханалық талдау нәтижелері сияқты маңызды мәліметтерді бір орталықтан басқару медициналық қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді.

Мәліметтер қорының дұрыс жобаланған құрылымы деректердің тұтастығын сақтауға, ақпараттың қайталануын болдырмауға және жүйенің жұмыс өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Өзара байланысты кестелерді пайдалану арқылы пациенттер, дәрігерлер және медициналық қызметтер арасындағы ақпараттық байланыс оңтайландырылады. Бұл медициналық персоналдың жұмысын жеңілдетіп, пациенттерге қызмет көрсету уақытын қысқартады.

Сонымен қатар, аурухана пациенттері туралы мәліметтер қоры статистикалық талдау жүргізуге және әртүрлі есептерді автоматты түрде қалыптастыруға жағдай жасайды. Мұндай мүмкіндіктер басқару шешімдерін қабылдауда үлкен рөл атқарады және медициналық мекеменің жалпы жұмыс тиімділігін арттырады. Ақпараттық қауіпсіздік мәселесі де маңызды аспект болып табылады, себебі пациенттердің жеке деректерін қорғау үшін қолжетімділік деңгейлерін шектеу және деректерді сақтау механизмдері қолданылады.

Қорытындылай келе, аурухана пациенттері туралы мәліметтер қоры денсаулық сақтау саласында заманауи ақпараттық технологияларды қолданудың ажырамас бөлігі болып табылады. Мұндай жүйелерді енгізу медициналық мекемелердің қызметін жетілдіріп, пациенттерге көрсетілетін көмектің сапасын арттыруға және денсаулық сақтау жүйесінің дамуына оң әсерін тигізеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Что такое SQL [Электронный ресурс] // Amazon Web Services. – URL: <https://aws.amazon.com/ru/what-is/sql/> (дата обращения: 15.04.2025).
2. SQL: основы языка запросов [Электронный ресурс] // HTML Academy. – URL: <https://htmlacademy.ru/blog/php/sql> (дата обращения: 15.04.2025).
3. Добавление нового подключения к данным [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/data-tools/add-new-connections?view=vs-2022> (дата обращения: 15.04.2025).
4. Garcia–Molina H., Ullman J. D., Widom J. Database Systems: The Complete Book. – 2nd ed. – Boston : Pearson, 2009. – 1352 p.
5. Winand M. SQL Performance Explained. – Self–published, 2012. – 285 p.

ӘОЖ 004.89

АВИАРЕЙСТЕР МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ МҮМКІНДІГІ

Сүйеу Б., Шангытбаева Г.А.

Beibarys01@mail.ru

студент, оқытушы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Авиарейстер мәліметтер қоры қазіргі заманғы авиация саласындағы ақпараттық жүйелердің маңызды бөлігі болып табылады. Әуе тасымалының қарқынды дамуы рейстерге қатысты үлкен көлемдегі ақпаратты жылдам, дәл және қауіпсіз түрде өңдеуді талап етеді. Осы тұрғыда авиарейстер мәліметтер қоры рейстер туралы деректерді орталықтандырылған түрде сақтауға, басқаруға және талдауға мүмкіндік береді. Бұл мақалада авиарейстер мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктері мен авиация саласындағы рөлі қарастырылады. Авиарейстер мәліметтер қоры рейс нөмірі, ұшу және қону уақыты, жөнелу және келу әуежайлары, әуе кемесінің түрі, экипаж құрамы, рейстің ағымдағы мәртебесі сияқты мәліметтерді қамтиды. Сонымен қатар, жолаушылар туралы деректер, билет нөмірлері, орындар, брондау және тіркеу ақпараты да осы қорда сақталады. Мұндай құрылым мәліметтердің өзара байланысын қамтамасыз етіп, деректердің тұтастығы мен бірізділігін сақтауға мүмкіндік береді.

Мәліметтер қорының маңызды мүмкіндіктерінің бірі – ақпаратты жедел жаңарту. Рейстің кешігуі, уақыттың өзгеруі немесе күшін жоюы секілді жағдайлар жүйеде бірден тіркеледі және тиісті қызметтерге дереу жеткізіледі. Бұл әуе компаниялары мен әуежайлардың жұмыс тиімділігін арттырып, жолаушыларға уақтылы ақпарат беруге жағдай жасайды. Сонымен қатар, авиарейстер мәліметтер қоры статистикалық және аналитикалық есептерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Рейстердің жүктемесін, жолаушылар ағынын, сұранысқа ие бағыттарды талдау арқылы әуе компаниялары өз қызметін жоспарлай алады. Ақпараттық қауіпсіздік мәселесі де маңызды орын алады, себебі жолаушылардың жеке деректерін қорғау үшін қолжетімділік деңгейлері мен деректерді қорғау механизмдері қолданылады. Жалпы алғанда, авиарейстер мәліметтер қоры авиация саласында қызмет көрсету сапасын арттыруға және басқару процесін оңтайландыруға ықпал етеді.

Кілттік сөздер: авиарейстер, мәліметтер қоры, авиация жүйесі, рейс ақпараты, жолаушылар деректері, ақпараттық жүйе, деректер қауіпсіздігі, автоматтандыру.

Қазіргі жаһандану жағдайында авиация саласы көлік жүйесінің ең қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі болып табылады. Әуе тасымалы халықаралық және ішкі байланыстарды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады, ал авиарейстер санының артуы ақпарат көлемінің де күрт өсуіне әкеледі. Осыған байланысты рейстерге қатысты мәліметтерді тиімді басқару, сақтау және өңдеу қажеттілігі туындайды. Бұл міндеттерді орындауда заманауи мәліметтер қорына негізделген ақпараттық жүйелердің маңызы зор.

Қазіргі заманғы азаматтық авиация саласы ақпараттық технологиялармен тығыз байланысты. Әуе қатынасының дамуы авиарейстерге қатысты ақпарат көлемінің күрт өсуіне алып келді. Рейстердің кестесі, ұшақтар, экипаж мүшелері, жолаушылар, билеттер және рейс жағдайы туралы ақпаратты тиімді басқару үшін арнайы мәліметтер қорын пайдалану қажеттілігі туындайды. Авиарейстер мәліметтер қоры әуежайлар, әуе компаниялары және жолаушылар үшін маңызды ақпараттық ресурс болып табылады.

Авиарейстерге қатысты ақпарат әртүрлі сипатта болады: рейс нөмірлері, ұшу және қону уақыты, әуе кемесінің түрі, жөнелу және келу әуежайлары, экипаж құрамы, жолаушылар тізімі және рейс мәртебесі. Мұндай мәліметтерді қағаз тасымалдағыштарда немесе жүйесіз түрде сақтау көп жағдайда қателіктерге, ақпараттың жоғалуына және жұмыс тиімділігінің төмендеуіне алып келеді. Сондықтан авиарейстер мәліметтер қорын құру авиация саласындағы маңызды әрі өзекті мәселе болып табылады.

Авиарейстер мәліметтер қоры ақпаратты орталықтандырып сақтауға және әртүрлі пайдаланушылар арасында жылдам алмасуға мүмкіндік береді. Әуе компаниялары үшін бұл рейстерді жоспарлау мен бақылауды жеңілдетсе, әуежай қызметтері үшін операциялық үдерістерді үйлестіруге жағдай жасайды. Ал жолаушылар үшін рейс туралы уақтылы және нақты ақпарат алу мүмкіндігі қалыптасады. Осылайша, мәліметтер қоры авиациялық қызмет көрсетудің барлық деңгейінде тиімділікті арттырады.

Сонымен қатар, авиарейстер мәліметтер қоры аналитикалық мүмкіндіктерге де ие. Жиналған деректер негізінде статистикалық талдаулар жүргізіліп, рейстердің жүктемесі, сұранысқа ие бағыттар және жолаушылар ағымы анықталады. Бұл мәліметтер әуе компанияларының стратегиялық дамуы мен экономикалық тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

Зерттеу жұмысының мақсаты – авиарейстер мәліметтер қорының мүмкіндіктерін жан-жақты қарастыру және оның авиация саласындағы маңызын анықтау. Зерттеу барысында мәліметтер қорының рөлі, артықшылықтары және оны қолданудың тиімді тұстары ашып көрсетіледі. Бұл тақырыпты зерттеу авиация саласында ақпараттық технологияларды дамытудың өзектілігін айқындайды.

SQL деректер қоры ақпаратты сақтауға, басқаруға және өңдеуге арналған жүйе. Ол кестелерден тұрады, мұнда әрбір кесте белгілі бір өрістері және олардың арасындағы байланыстары бар деректердің құрылымдық жиыны болып табылады. SQL мәліметтерді алу, жаңарту, жазбаларды қосу және жою, ақпаратты талдау және өзара әрекеттесу үшін күрделі сұрауларды жасау үшін қуатты мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

Бұл кіріспеде біз SQL дерекқорларының негізгі аспектілерін, соның ішінде олардың құрылымын, SQL сұрау тілін және деректерді тиімді басқару үшін беретін артықшылықтарын қарастырамыз. Әртүрлі көлемдегі және бағыттағы ұйымдар үшін сенімді және тиімді ақпаратты сақтау жүйелерін құруға мүмкіндік беретін SQL тілінің негізгі түсініктері мен мүмкіндіктерін қарастырайық.

Деректер негізгі ресурс ғана емес, сонымен қатар адам қызметінің көптеген салаларының қозғалтқышы болған қазіргі ақпараттық ғасырда ақпаратты тиімді басқару және сақтау мәселесі бұрынғыдан да өзекті болып отыр. Бұл процестің орталығында мәліметтер базасы – деректерді ұйымдастырылған жинау, сақтау және өңдеу жүйесі орналасқан. Бұл тұрғыда мәліметтер базасының маңыздылығы бизнесті, ғылымды, білім беруді және өмірдің көптеген басқа салаларын қамтитын әртүрлі аспектілерде сезіледі.

Жыл сайын қоғамның әртүрлі секторларында өндірілетін және пайдаланылатын ақпарат көлемі тез артып келеді. Деректер базасы осы үлкен көлемдегі деректерді ұйымдастырудың және сақтаудың тиімді механизмін ұсынады, кейінірек талдау және пайдалану үшін құрылымдық және оңай қол жетімді ресурсты қамтамасыз етеді.

Іскери ортада дұрыс құрылған мәліметтер базасы операциялардың тиімділігін арттырудың таптырмас құралына айналады. Бұл клиенттердің ақпаратын басқаруға, қорларды бақылауға, логистиканы оңтайландыруға және мәліметтер негізінде негізделген стратегиялық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Киберқауіпсіздік қатерлерінің артуымен деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету ұйымдар мен жеке пайдаланушылар үшін басымдыққа айналады. Деректер базасы құнды ақпараттың сақталуы мен құпиялылығын қамтамасыз ете отырып, шифрлау, аутентификация және авторизация тетіктерін ұсынады.

Ғылыми зерттеулер мен инновациялар саласында мәліметтер базасы іргелі құрал болып табылады. Деректерді жүйелеу, оларды талдау және мәліметтер базасы арқылы түсіндіру жаңа ашылулар мен озық технологиялардың дамуына ықпал етеді.

Авиарейстер мәліметтер қоры өзара байланысты бірнеше негізгі кестелерден тұрады. Негізгі кестелердің бірі – рейстер кестесі. Онда рейс нөмірі, ұшу және қону уақыты, жөнелу және келу әуежайлары, рейс мәртебесі сияқты деректер сақталады. Бұл кесте мәліметтер қорының орталық элементі болып саналады.

Сонымен қатар, әуе кемелері туралы ақпарат сақтайтын кесте де маңызды рөл атқарады. Мұнда ұшақ түрі, борт нөмірі, сыйымдылығы және техникалық жағдайы көрсетіледі. Экипаж мүшелері, яғни ұшқыштар мен бортсеріктер туралы деректер жеке кестелерде сақталып, нақты рейстермен байланысады.

Жолаушылар мен билеттер туралы ақпарат та мәліметтер қорының ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл бөлімде жолаушының жеке деректері, билет нөмірі, орын нөмірі және тіркеу мәртебесі көрсетіледі. Мұндай құрылым деректердің тұтастығын сақтауға және ақпаратты өңдеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Авиарейстер мәліметтер қорының басты мүмкіндіктерінің бірі – рейстер туралы ақпаратты жылдам өңдеу және жаңарту. Рейстің кешігуі, ұшақ ауысуы немесе рейстің тоқтатылуы сияқты өзгерістер жүйеде жедел түрде тіркеліп, барлық пайдаланушыларға қолжетімді болады.

Мәліметтер қоры билет сату және брондау жүйелерімен интеграцияланып, жолаушыларға онлайн қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл әуе компанияларының жұмысын автоматтандырып, қызмет көрсету сапасын арттырады. Сонымен қатар, жолаушылардың тізімін басқару және тіркеу үдерістерін жеңілдетеді.

Тағы бір маңызды мүмкіндік – статистикалық талдау жүргізу. Мәліметтер қоры арқылы рейстердің жүктемесін, жолаушылар ағынын, ең танымал бағыттарды анықтауға болады. Бұл деректер әуе компаниялары үшін жоспарлау мен экономикалық тиімділікті арттыруда маңызды рөл атқарады.

Ақпараттық қауіпсіздік те авиарейстер мәліметтер қорының маңызды мүмкіндігі болып табылады. Жеке деректерді қорғау мақсатында қолжетімділік деңгейлері белгіленіп, деректерді резервтік көшіру және қорғау әдістері қолданылады.

1. Рейстер деректер базасын құру


SQL бағдарламасында Рейстер тақырыбына деректер базасы құрылды.

Кірген сәтте бағдарлама бетіне бірінші форма шығады яғни жобаға кіру үшін логин және пароль сұралады (1–сурет).



1–сурет. Қосымшаға кіру

Зерттеу жұмысының басы титулдық беттен тұрады (2–сурет).



2–сурет. Титулдық бет

Титулдық бетте кестелерге және автор туралы ақпаратқа сілтеме бар. 1–кестеде 5 өріс берілген. Номер, маршрут, уақыт, ұшу уақыты, бос орындар саны берілген (3–сурет). Бұл мәліметтер кестесі SQL серверінен шақырылды. Осы формада навигатор арқылы кестеден мәліметті іздеп, сонымен қатар оны жаңарту арқылы енгіземіз. Және де біз курсор арқылы таңдаған баған төменде толық көрсетіліп тұрады. Шеттегі кері қайту батырмасы арқылы басты бетке ауысамыз.

Номер	Маршрут	Уақыт	Ұшу_күн_саны	Бос_орындар
123	Алматы-Ақтобе	11.12.2023	13	25
124	Алматы-Астана	12.12.2023	14	29
125	Алматы-Ақтау	13.12.2023	15	31
126	Астана-Ақтобе	12.12.2023	12	23
127	Ақтобе-Ақтау	14.12.2023	16	32
128	Ақтобе-Шымкент	13.12.2023	15	45
129	Шымкент-Алм...	12.12.2023	17	13
130	Астана-Шымк...	16.12.2023	14	41
131	Ақтау-Шымкент	13.12.2023	18	34
132	Астана-Ақтау	13.12.2023	17	28
133	Ақтау-Ақтобе	14.12.2023	19	30

Номер: 123
 Маршрут: Алматы-Ақтобе
 Уақыт: 11.12.2023
 Ұшу_күн_саны: 13
 Бос_орындар: 25

Кері

3-сурет. 1-кесте

2-кестеде рейс деректері толықтырылған. Мұнда 4 өріс қамтылған: Рейс нөмірі, авиакомпания, билет бағасы, класс (4-сурет). Форманың оң жағында үш батырма қойылған. Біріншісі сұрыптау, яғни өрістергі билет бағасы арқылы сұрыптайды. Екінші батырма кестеден қандай да бір бағанды өшіруге арналған. Үшінші батырма кері басты бетке қайту.

Id	Авиакомпания	Билет_бағасы	Класс
1	FlyArystan	150000	Бизнес
2	AirAstana	120000	Эконом
3	SCAT	111000	Эконом
4	QazaqAir	90000	Первый
5	FlyArystan	130000	Бизнес
6	SCAT	85000	Эконом
7	FlyArystan	115000	Первый
8	QazaqAir	160000	Бизнес
9	AirAstana	125000	Первый
10	SCAT	95000	Эконом

Сұрыптау
 Өшіру
 Кері

4-сурет. 2-кесте.

Сұраныс жасаудың бірнеше мысалдарына тоқталайық. Бірінші рейстер деректер база кестесін бос орындар саны бойынша кері ретпен сұрыптаймыз. Орындар көп рейстер бірінші шығып тұрады (4-сурет).

3-кесте тағы да басқа критериілер бойынша жасалды. Сұрыптау операциясын орындау үшін sort функциясы және бірнеше checkbox қолданылды.

	id	Арақашықтық	Ұшу_уақыты	Жылдамдық
▶	1	1685	150	674
	2	1783	180	594
	3	2034	200	581
	4	1435	130	652
	5	954	80	656
	6	1245	110	654
	7	1324	115	673
	8	1985	190	605
	9	2200	210	628
	10	540	60	540
•				

☐ Ара_қашықтық
☐ Ұшу_уақыты
☐ Жылдамдық

5-сурет. 3-кесте

Келесі мысалда тек бір пунктті таңдай отырып кестеден сұраныс аламыз. Мысалы кестеден тек «Air ASTANA» немесе «Fly ARYSTAN», «SCAT», «Qazaq air» авиакомпанияларының рейстерін шығарамыз (4-сурет).

3-кестеде 4 өріс берілген: номер, арақашықтық, уақыт, және жылдамлық. Осы үш өрістен біреуін таңдап, сұрыптай аламыз (5-сурет).

Және де басты бетте берілген тағы бір мәзір «автор туралы». Мәзірді басқанда автор туралы негізгі мәліметтер экранға шығады (6-сурет).



Сүйеу Бейбарыс Нүртілекұлы

Мамандағы: Информатика

Курс: 3

Пәні: Мәліметтер қоры

6-сурет. Автор туралы

Жүргізілген зерттеу барысында авиарейстер мәліметтер қоры авиация саласындағы маңызды ақпараттық құрал екені анықталды. Ол рейстерге, әуе кемелеріне, экипаж мүшелеріне және жолаушыларға қатысты мәліметтерді бір орталықтан басқаруға мүмкіндік береді. Мәліметтер қорының көмегімен ақпаратты жүйелеу, сақтау және өңдеу үдерістері автоматтандырылып, адами фактор әсерінен туындайтын қателіктер азайтылады.

Авиарейстер мәліметтер қорының негізгі артықшылықтарының бірі – ақпаратты жедел жаңарту және нақты уақыт режимінде пайдалану мүмкіндігі. Рейстердің кешігуі, уақыт өзгерісі немесе жойылуы туралы деректердің жылдам жеткізілуі әуе компаниялар мен әуежайлар қызметінің үйлесімділігін арттырады. Бұл жолаушыларға уақтылы әрі дәл ақпарат беруге және қызмет көрсету сапасын жақсартуға жағдай жасайды.

Сонымен қатар, мәліметтер қоры аналитикалық және статистикалық есептер жүргізуге мүмкіндік береді. Жолаушылар ағынын, рейстердің жүктемесін және сұранысқа ие бағыттарды талдау әуе компанияларының болашақ қызметін жоспарлауда маңызды рөл

атқарады. Мұндай талдаулар экономикалық тиімділікті арттыруға және ресурстарды дұрыс бөлуге ықпал етеді.

Қорытындылай келе, авиарейстер мәліметтер қоры авиация саласындағы ақпараттық процестерді тиімді басқаруға мүмкіндік беретін маңызды құрал болып табылады. Ол рейстерді жоспарлау, жолаушыларға қызмет көрсету, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және басқару шешімдерін қабылдау үдерістерін жеңілдетеді. Заманауи мәліметтер қорын пайдалану әуе компанияларының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға ықпал етеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

6. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение : пер. с англ. – 5–е изд. – М. : Вильямс, 2018. – 1440 с.

7. Эльмасри Р., Навате Ш. Основы систем баз данных : пер. с англ. – 7–е изд. – М. : Диалектика, 2019. – 1344 с.

8. What is SQL? [Электронный ресурс] // Amazon Web Services. – URL: <https://aws.amazon.com/what-is/sql/> (дата обращения: 03.03.2025).

9. Airline Reservation System Database Design [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.geeksforgeeks.org/airline-reservation-system/> (дата обращения: 03.03.2025).

10. Aviation data management systems overview [Электронный ресурс] // International Civil Aviation Organization (ICAO). – URL: <https://www.icao.int/> (дата обращения: 03.03.2025).

ӘОЖ 004.89

ATTRACTION МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ МҮМКІНДІГІ

Тұржанов М., Шангьтбаева Г.А.

meir-zhan@mail.ru

студент, оқытушы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Attraction мәліметтер қоры демалыс саябақтары мен ойын-сауық кешендеріндегі ақпараттық үдерістерді тиімді басқаруға арналған заманауи ақпараттық жүйелердің маңызды бөлігі болып табылады. Ойын-сауық индустриясының қарқынды дамуы аттракциондар санының көбеюіне, келушілер ағынының артуына және қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптардың жоғарылауына әкелді. Осыған байланысты attraction мәліметтер қорын құру және оны тиімді пайдалану өзекті мәселе болып табылады.

Attraction мәліметтер қоры аттракциондар туралы негізгі деректерді, яғни олардың атауын, түрін, жұмыс режимін, техникалық жағдайын, қауіпсіздік талаптарын және өткізу қабілеттілігін қамтиды. Сонымен қатар, мәліметтер қорында қызметкерлер, келушілер, билет түрлері және табыс жөніндегі ақпараттар сақталады. Мұндай құрылым деректердің өзара байланысын қамтамасыз етіп, ақпаратты жүйелі түрде сақтауға мүмкіндік береді.

Мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктеріне деректерді енгізу, жаңарту, жою және іздеу функциялары жатады. Жүйе арқылы аттракциондардың жұмысын бақылау, техникалық қызмет көрсету мерзімдерін жоспарлау және қауіпсіздік талаптарының орындалуын қадағалау жүзеге асырылады. Сонымен қатар, attraction мәліметтер қоры статистикалық және аналитикалық есептер жасауға мүмкіндік беріп, келушілер саны мен ең танымал аттракциондарды анықтауға жағдай жасайды.

Attraction мәліметтер қоры басқару шешімдерін қабылдауды жеңілдетіп, ойын-сауық кешендерінің тиімді жұмыс істеуіне ықпал етеді. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жүйеде қолжетімділік құқықтарын шектеу және деректерді қорғау механизмдері қолданылады. Қорытындылай келе, attraction мәліметтер қоры демалыс және ойын-сауық

саласында қызмет көрсету сапасын арттырып, басқару үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Кілттік сөздер: attraction мәліметтер қоры, аттракциондар, ойын-сауық жүйесі, деректер құрылымы, ақпараттық жүйе, автоматтандыру, деректер қауіпсіздігі, басқару мүмкіндігі.

Қазіргі уақытта ойын-сауық индустриясы, соның ішінде демалыс саябақтары мен аттракциондар кешені ақпараттық технологиялармен тығыз байланыста дамып келеді. Аттракциондар санының артуы, келушілер ағынының өсуі және қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптардың күшеюі ақпаратты тиімді басқару қажеттілігін туындатады. Осы тұрғыда attraction мәліметтер қоры демалыс орындарының жұмысын ұйымдастыруда маңызды ақпараттық құрал болып табылады.

Attraction мәліметтер қоры аттракциондар туралы барлық деректерді бір жүйеге келтіріп, оларды сақтау, өңдеу және талдау үдерістерін автоматтандыруға арналған. Мұндай мәліметтер қорында аттракционның түрі, жұмыс уақыты, техникалық жағдайы, сыйымдылығы, қауіпсіздік талаптары және қызмет көрсету бағасы секілді ақпараттар қамтылады. Бұл деректер басқару мен жоспарлау үшін аса маңызды.

Қазіргі заманғы мәліметтер қоры тек ақпарат сақтау құралы ғана емес, сонымен қатар басқарушылық шешімдерді қабылдауға көмектесетін аналитикалық жүйе ретінде де қолданылады. Attraction мәліметтер қоры арқылы келушілер саны, ең танымал аттракциондар, жүктеме деңгейі және табыс көлемі туралы мәліметтерді алуға болады. Бұл мәліметтер демалыс саябақтарының тиімді жұмыс істеуіне ықпал етеді.

Ақпараттық жүйелерді енгізу аттракциондар кешенінде қызмет көрсету деңгейін арттырып, келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан attraction мәліметтер қорының құрылымы мен мүмкіндіктерін зерттеу өзекті тақырыптардың бірі болып табылады.

Осы мақаланың мақсаты – attraction мәліметтер қорының құрылымын сипаттау және оның негізгі мүмкіндіктерін қарастыру. Зерттеу нәтижелері ойын-сауық индустриясында ақпараттық жүйелерді тиімді қолданудың маңызын көрсетеді.

«Дерекқор» әдетте компьютер жүйесінен электронды түрде сақталатын және қол жеткізілетін деректердің ұйымдастырылған жинағын білдіреді. Мәліметтер базасы үлкен көлемдегі ақпаратты тиімді басқару және манипуляциялау үшін өте маңызды. Мәліметтер қорымен байланысты кейбір негізгі ұғымдар:

Деректер: Дерекқорлар мәтін, сандар, кескіндер немесе күрделірек түрлер сияқты әртүрлі пішіндерде болуы мүмкін деректерді сақтайды.

Мәліметтер базасын басқару жүйесі (ДҚБЖ): ДҚБЖ – бұл деректер қорымен өзара әрекеттесу үшін интерфейсті қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтама. Ол дерекқордағы деректерді сақтауды, іздеуді және өңдеуді басқарады.

Кестелер: Реляциялық дерекқорда деректер кестелерге ұйымдастырылады. Әрбір кесте жолдар мен бағандардан тұрады, мұнда әрбір баған деректердің төлсипатын, ал әрбір жол жазбаны көрсетеді.

SQL (Structured Query Language): SQL реляциялық дерекқорларды басқару және өңдеу үшін қолданылатын тіл. Ол мәліметтерді сұрауға, жазбаларды жаңартуға және деректер қорының құрылымын анықтауға арналған командаларды қамтиды.

Бастапқы кілт: Бастапқы кілт кестедегі әрбір жазба үшін бірегей идентификатор болып табылады. Ол әрбір жазбаны бірегей түрде анықтауға мүмкіндік береді.

Сыртқы кілт: Сыртқы кілт – басқа кестедегі бастапқы кілтке сілтеме жасайтын кестедегі өріс. Ол екі кесте арасындағы байланысты орнатады.

Индекстер: Индекстер – дерекқор кестесіндегі деректерді іздеу операцияларының жылдамдығын жақсартатын деректер құрылымдары.

Нормалау: Қалыпқа келтіру - артықшылықты азайту және деректер тұтастығын жақсарту үшін дерекқордағы деректерді ұйымдастыру процесі.

NoSQL дерекқорлары: Дәстүрлі реляциялық дерекқорлардан басқа, құрылымдалмаған немесе жартылай құрылымдалған деректердің үлкен көлемін өңдеуге арналған NoSQL дерекқорлары да бар. Олар қолданбалардың белгілі бір түрлері үшін икемділік пен ауқымдылықты қамтамасыз етеді.

Деректер қауіпсіздігі: Деректер қоры жүйелері пайдаланушының аутентификациясы, қол жеткізуді басқару және шифрлау сияқты деректерді қорғау мүмкіндіктерін қамтиды.

Жиі қолданылатын реляциялық дерекқорды басқару жүйелеріне (RDBMS) MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server және Oracle Database кіреді. Танымал NoSQL дерекқорларына MongoDB, Cassandra және Redis кіреді.

Дерекқор жүйесін таңдау деректер түрі, деректер көлемі және өнімділік қажеттіліктері сияқты қолданбаның арнайы талаптарына байланысты.

Visual Studio — Microsoft әзірлеген біріктірілген әзірлеу ортасы (IDE). Ол бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге арналған құралдар мен қызметтердің, соның ішінде кодтауды, жөндеуді, тестілеуді және орналастыруды қамтамасыз етеді. Visual Studio әртүрлі бағдарламалау тілдерін қолдайды, соның ішінде C#, C++, Visual Basic, F#, Python және т.б. Мұнда Visual Studio бағдарламасының кейбір негізгі мүмкіндіктері мен құрамдастары берілген:

IDE интерфейсі: Visual Studio мүмкіндіктерінің бай жиынтығы бар пайдаланушыға ыңғайлы біріктірілген әзірлеу ортасын ұсынады. Интерфейс код редакторын, отладчикті және пайдаланушы интерфейстерін жобалауға арналған әртүрлі құралдарды қамтиды.

Код өңдегіші: Visual Studio код өңдегіші кодтау тәжірибесін жақсарту үшін синтаксисті бөлектеу, IntelliSense (кодты аяқтау) және кодты шарлау сияқты мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

Түзеткіш: Visual Studio бағдарламасындағы жөндеуші әзірлеушілерге код арқылы өтуге, тоқтау нүктелерін орнатуға, айнымалы мәндерді тексеруге және орындалу уақыты кезінде ақауларды диагностикалауға мүмкіндік береді.

Біріктірілген тестілеу: Visual Studio әртүрлі сынақ құрылымдарын қолдайды және бірлік сынағы, өнімділік сынағы және басқа сынақ сценарийлері үшін құралдарды ұсынады.

Source Control Integration: Visual Studio Git және Team Foundation Version Control (TFVC) сияқты танымал нұсқаларды басқару жүйелерімен бастапқы код өзгерістерін басқару үшін біріктірілген.

Көрнекі дизайнерлер: C# және Visual Basic сияқты тілдер үшін Visual Studio Windows Forms, WPF және ASP.NET қолданбалары сияқты пайдаланушы интерфейстерін құруға арналған визуалды дизайнерлерді қамтиды.

Кеңейтімдер: Visual Studio кеңейтімін Visual Studio Marketplace арқылы қолжетімді кеңейтімдер мен плагиндердің кең ауқымымен кеңейтуге болады, бұл әзірлеушілерге әзірлеу ортасын теңшеуге мүмкіндік береді.

Көп тілді қолдау: Visual Studio бағдарламасы әртүрлі бағдарламалау тілдері мен шеңберлерін қолдайды, бұл оны әртүрлі жобалар түрлері үшін әмбебап етеді.

Azure Integration: Visual Studio бағдарламасында бұлтқа негізделген қолданбаларды әзірлеу мен орналастыруды жеңілдететін Microsoft Azure үшін кірістірілген қолдау бар.

Кросс-платформалық әзірлеу: Visual Studio әзірлеушілерге әртүрлі платформалар, соның ішінде Windows, macOS, iOS, Android және т.б. үшін қолданбаларды құруға мүмкіндік береді.

Қауымдастық және кәсіпорын басылымдары: Visual Studio әр түрлі басылымдарда қол жетімді, соның ішінде жеке әзірлеушілер мен шағын топтарға арналған тегін Visual Studio қауымдастық басылымы және кеңейтілген мүмкіндіктері бар ірі кәсіпорындар үшін Visual Studio Enterprise

Visual Studio бірнеше жылдар бойы дамыды және жұмыс үстелі және веб-қосымшалардан бастап мобильді және бұлтқа негізделген шешімдерге дейін кең ауқымды қосымшаларды құру үшін кеңінен қолданылатын әзірлеу ортасы болып қала береді.

SQL (Structured Query Language) – реляциялық дерекқорларды басқару және манипуляциялау үшін қолданылатын доменге арналған тіл. SQL пайдаланушыларға деректерді анықтауға, сұрауға, жаңартуға және басқаруға мүмкіндік беретін дерекқорлармен өзара әрекеттесудің стандартталған әдісін ұсынады. Мұнда SQL тілінің кейбір негізгі аспектілері берілген:

Деректерді анықтау тілі (DDL):

CREATE: Кестелер, көріністер, индекстер және т.б. сияқты дерекқор нысандарын жасау үшін қолданылады.

ALTER: бар дерекқор нысандарының құрылымын өзгертеді.

DROP: кестелер немесе индекстер сияқты дерекқор нысандарын жояды.

Деректерді өңдеу тілі (DML):

ТАҢДАУ: бір немесе бірнеше кестелерден деректерді шығарады.

INSERT: кестеге жаңа жазбаларды қосады.

ЖАҢАРТУ: Кестедегі бар жазбаларды өзгертеді.

DELETE: кестеден жазбаларды жояды.

Деректер сұрау тілі (DQL):

ТАҢДАУ: бір немесе бірнеше кестелерден деректерді алуға арналған негізгі пәрмен.

Деректерді басқару тілі (DCL):

ГРАНТ: Дерекқор пайдаланушыларына арнайы артықшылықтар береді.

КЕРІ АЛУ: Дерекқор пайдаланушыларынан арнайы артықшылықтарды жояды.

Транзакцияны басқару тілі (TCL):

COMMIT: Ағымдағы транзакция кезінде жасалған өзгерістерді сақтайды.

ROLLBACK: Ағымдағы транзакция кезінде жасалған өзгертулерді болдырмайды.

SAVEPOINT: транзакцияда кейін кері қайтаруға болатын нүктені орнатады.

Ережелер мен шарттар:

ҚАЙДА: SELECT, UPDATE және DELETE мәлімдемелеріндегі көрсетілген шарттар негізінде деректерді сүзеді.

ORDER BY: Нәтиже жиынын өсу немесе кему реті бойынша сұрыптайды.

GROUP BY: Жолдарды бір немесе бірнеше бағандардың мәндері негізінде топтайды.

HAVING: GROUP BY нәтижесіне сүзгі шартын қолданады.

JOIN: олардың арасындағы қатысты баған негізінде екі немесе одан да көп кестелердің жолдарын біріктіреді.

Функциялар:

Жиынтық функциялар: мәндер жиыны бойынша есептеуді орындаңыз (мысалы: SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN).

Скалярлық функциялар: бір мәнде әрекет ету (мысалы, ЖОҒАРЫ, ТӨМЕН, SUBSTRING, ROUND).

Шектеулер:

НЕГІЗГІ КІЛТ: Кестедегі әрбір жазбаны бірегей түрде анықтайды.

СЫРТҚЫ КІЛТ: Екі кестедегі деректер арасындағы байланысты орнатады.

UNIQUE: бағандағы барлық мәндердің бірегей екеніне көз жеткізеді.

CHECK: Кестеге енгізілетін жазба үшін ақиқат болуы керек шартты анықтайды.

NULL ЕМЕС: бағанда NULL мәндері болмауын қамтамасыз етеді.

SQL басқалармен қатар MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server және SQLite сияқты реляциялық дерекқорды басқару жүйелерімен (RDBMS) қолданылады. Ол дерекқорды басқаруда, деректерді талдауда және қолданбаларды әзірлеуде шешуші рөл атқарады.

Attraction мәліметтер қоры құрылымы

Attraction мәліметтер қорының құрылымы өзара байланысқан бірнеше негізгі кестелерден тұрады. Негізгі кесте – аттракциондар туралы ақпаратты қамтитын кесте болып табылады. Бұл кестеде аттракционның атауы, түрі, сипаттамасы, орналасқан аймағы, жұмыс режимі және техникалық күйі туралы мәліметтер сақталады. Әрбір аттракцион бірегей идентификатор арқылы белгіленеді.

Мәліметтер қорында қызметкерлер туралы деректер сақтайтын кесте де маңызды рөл атқарады. Онда қызметкердің аты-жөні, лауазымы, жауапты аттракционы және жұмыс кестесі көрсетіледі. Бұл ақпарат аттракциондардың қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, келушілер мен билеттер туралы мәліметтер сақталатын кестелер attraction мәліметтер қорының маңызды бөлігі болып табылады. Бұл кестелер арқылы келушілер саны, билет түрлері және күнделікті табыс көлемі есептеледі. Мұндай деректер статистикалық талдау жүргізуге және қаржылық есептерді қалыптастыруға жағдай жасайды.

Attraction мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктеріне деректерді жедел енгізу, өзгерту, іздеу және есеп беру функциялары жатады. Жүйе арқылы белгілі бір уақыт аралығындағы келушілер санын, ең көп сұранысқа ие аттракциондарды анықтауға болады. Сонымен қатар, техникалық қызмет көрсету мерзімдерін бақылау және қауіпсіздік талаптарының орындалуын тексеру мүмкіндігі бар.


Ақпараттық қауіпсіздік attraction мәліметтер қорының маңызды аспектісі болып табылады. Мәліметтерге қолжетімділік деңгейлерін шектеу арқылы рұқсатсыз пайдаланудың алдын алуға болады. Бұл деректердің тұтастығы мен сенімділігін қамтамасыз етеді.

Мәліметтер қорындағы бірінші титулдық бет берілген. Бұл жерде тақырып және келесі және жабу деген екі батырма берілген. Келесі батырмасын бассаңыз келесі формға өтесіз, ал егер жабу батырмасын басатын болсаңыз жұмыс сол жерде аяқталады (1-сурет).



1-сурет. Титулдық бет

Екінші бізде келтелер ортасы ашылады яғни үш қала және автор туралы ақпарат берілген батырмалар. Егер қалалар батырмасын басатын болсаңыз сол қаладағы аттракцион туралы мәліметтер қорын экранға шығарады. Кесте Visual Studio қосымшасында жасалды және кестені экранға шақыру үшін DataGridView панелі қолданылды (2-сурет).



2-сурет. Қалалар кестесі

Алматы қаласындағы атракцион туралы кесте берілген. Бұл жерде сұрыптау операторы қолданылды. Және атауы, билет құны, бала жасы бойынша сұрыптауға болады (3-сурет).

back

Id	name	ticket price	age limits
1	Мир фантазий	3000	15
2	М. Горького	400	10
3	Фамили	1800	5
4	Ромашка	2000	18

name

ticket price

age limits


3-сурет. Алматы қаласы бойынша кесте

Астана қаласындағы атракцион туралы кестесінде максимум және минимум мәндерін табады және delete өшіру операторы қолданылды (4-сурет).



4-сурет. Алматы қаласы бойынша кесте

Ақтөбе қаласындағы аттракцион туралы кестеде мәліметті енгізу, іздеу және жаңарту операторлары қолданылды (5-сурет).



5-сурет. Ақтөбе қаласы бойынша кесте

Соңы автор туралы ақпаратпен аяқталады. Автор жайлы фото және шағын мәлімет беріледі (6-сурет).



6-сурет. Автор туралы ақпарат

Жүргізілген талдау attraction мәліметтер қоры ойын-сауық және демалыс саласындағы маңызды ақпараттық құрал екенін көрсетті. Ол аттракциондар, қызметкерлер және келушілер туралы мәліметтерді бір орталықтан басқаруға мүмкіндік береді. Мұндай жүйе жұмысты автоматтандырып, ақпарат өңдеу жылдамдығын арттырады.

Attraction мәліметтер қорының мүмкіндіктері басқару шешімдерін қабылдауды жеңілдетіп, қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді. Статистикалық талдау мен есеп беру функциялары демалыс саябақтарының тиімділігін бағалауға және болашақ дамуын жоспарлауға көмектеседі.

Қорытындылай келе, attraction мәліметтер қорын енгізу ойын-сауық кешендерінің жұмысын оңтайландырып, келушілердің қауіпсіздігі мен қанағаттану деңгейін арттырады. Ақпараттық технологияларды тиімді қолдану бұл саланың заманауи талаптарға сай дамуына мүмкіндік береді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

11. Коннолли Т., Бегг К. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление: пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2017. – 1440 с.
12. Эльмасри Р., Навате Ш. Основы систем баз данных: пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Диалектика, 2019. – 1344 с.
13. Date C. J. An Introduction to Database Systems. – 8th ed. – Boston: Pearson, 2004. – 1024 p.
14. Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J. Database Systems: The Complete Book. – 2nd ed. – Boston: Pearson, 2009. – 1352 p.
15. Winand M. SQL Performance Explained. – Self-published, 2012. – 285 p.
16. Троелсен Э., Жапикс Ф. Pro C# and .NET. – 8th ed. – New York: Apress, 2017. – 1500 p.
17. Deitel P., Deitel H. Visual C# 2017: How to Program. – Boston: Pearson, 2017. – 1056 p.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОТ DDoS-АТАК В УСТРОЙСТВАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Дауылбай А.А.

- магистрант 1-курса ОП «Программной инженерии»,
Ележанова Ш.К. - к.ф.-м.н., профессор кафедры «Программной инженерии»
Атырауский университет им. Х. Досмухамедова, г. Атырау,
anuarbekdauylbay@gmail.com, shinar1802@mail.ru

Аннотация. В статье представлен анализ способов защиты устройств Интернета вещей (IoT) от распределённых атак типа отказ в обслуживании (DDoS). Описаны актуальные угрозы, связанные с массовым внедрением IoT-устройств, и рассмотрены ключевые подходы к обеспечению их безопасности. Особый акцент сделан на фильтрации трафика, системах обнаружения вторжений, облачных технологиях и применении методов машинного обучения. Приведена оценка эффективности различных защитных методов и их пригодности для IoT-устройств с ограниченными ресурсами. Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), DDoS-атака, кибербезопасность, ботнет, IDS, машинное обучение, защита сети.

Введение. Бурное развитие технологий Интернета вещей (IoT) вызвало резкий рост числа подключённых устройств, применяемых в самых разных областях — от интеллектуальных домашних систем до автоматизации производства. IoT — это сеть устройств, взаимодействующих и обменивающихся данными без непосредственного участия человека.

Тем не менее, вместе с быстрым распространением IoT увеличивается и количество киберугроз. Одной из самых серьёзных угроз считаются распределённые атаки типа отказ в обслуживании (DDoS), направленные на перегрузку систем и вывод их из строя.

Главная сложность заключается в том, что большинство IoT-устройств оснащены слабыми вычислительными ресурсами, имеют недостаточную систему защиты и редко получают обновления. Это делает их лёгкой добычей для злоумышленников, которые могут объединять такие устройства в ботнеты для организации крупных DDoS-атак.

В статье анализируются ключевые методы защиты IoT-устройств от DDoS-атак, их сильные и слабые стороны, а также направления дальнейшего развития этой сферы.

Обзор литературы. Актуальные научные работы по кибербезопасности уделяют значительное внимание проблеме DDoS-атак в среде IoT. Ярким примером служит ботнет Mirai, использовавший уязвимые IoT-устройства для проведения крупных атак на интернет-ресурсы.

К. Kolias и соавторы в своих работах анализируют структуру ботнетов и их воздействие на сетевую инфраструктуру. Исследования показывают, что причиной частых атак на IoT-устройства являются недостаточно надёжные механизмы аутентификации.

J. Mirković в исследовании, посвящённом атакам отказа в обслуживании, рассматривает различные виды DDoS-атак (SYN flood, UDP flood, HTTP flood) и способы их предотвращения.

Ряд исследований акцентирует внимание на использовании машинного обучения для выявления аномалий в сетевом трафике. Новейшие алгоритмы способны обнаруживать неизвестные ранее виды атак и значительно повышать уровень защиты.

Кроме того, исследуются облачные подходы, позволяющие вынести защитные функции на более производительные серверы и обеспечить масштабируемость всей системы.

Методы исследования. В этом исследовании был применён ряд взаимодополняющих методов. Системный анализ позволил рассмотреть Интернет вещей как единую систему, включающую устройства, сеть и серверную инфраструктуру. Для изучения научных работ и существующих защитных решений применялся аналитический подход. Сравнительный

анализ использовался для оценки различных методов защиты по критериям эффективности, масштабируемости и стоимости внедрения. Также проводилось моделирование угроз, включая анализ распространённых сценариев DDoS-атак, таких как SYN flood, UDP flood и HTTP flood. Комплексное применение перечисленных методов позволило дать всестороннюю оценку современным способам защиты IoT-устройств от DDoS-атак.

Результаты исследования и обсуждение

В рамках исследования проведён анализ ключевых способов защиты устройств IoT от DDoS-атак.

Один из фундаментальных методов — фильтрация трафика. Этот подход ограничивает подозрительные запросы и уменьшает нагрузку на систему, однако при распределённых атаках его эффективность зачастую снижается.

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) выявляют аномалии в сетевом трафике и оперативно реагируют на угрозы. Такие решения обеспечивают повышенную защиту, но требуют дополнительных вычислительных ресурсов.

Использование облачных решений обеспечивает масштабируемую защиту и позволяет эффективно обрабатывать значительные объёмы трафика, однако связано с дополнительными расходами и зависимостью от сторонних поставщиков услуг.

Применение методов машинного обучения показывает высокую результативность при обнаружении новых типов атак. Эти технологии анализируют поведенческие паттерны устройств и фиксируют отклонения от нормы.

Значительный вклад вносит защита непосредственно на устройствах — это применение надёжных методов аутентификации, регулярные обновления программного обеспечения и использование технологий шифрования.

Анализ показал, что наилучшие результаты достигаются при комплексном подходе, объединяющем различные способы защиты.

Заключение

Вопрос защиты устройств Интернета вещей от DDoS-атак составляет одну из центральных проблем кибербезопасности сегодня. Увеличение числа подключённых устройств способствует росту угроз и расширяет возможные точки для атак.

Анализ показал, что универсального метода защиты не существует. Наибольшую эффективность обеспечивает совмещение различных инструментов — фильтрации трафика, систем обнаружения вторжений, облачных решений и технологий машинного обучения.

В будущем важно разрабатывать простые и действенные методы защиты, подходящие для устройств с ограниченными возможностями, а также внедрять стандарты безопасности для IoT.

Таким образом, для надёжной защиты IoT-систем необходимы постоянное развитие технологий и проведение дальнейших исследований в этой сфере.

Список литературы

1. Kolias C., Kambourakis G., «DDoS in the IoT: Mirai and other botnets», 2017 жыл
2. Mirkovic J., Reiher P., «A taxonomy of DDoS attack and defense mechanisms», 2004 жыл
3. RFC 4732, «Internet Denial-of-Service Considerations», 2006 жыл
4. Sicari S., Rizzardi A., Grieco L., Coen-Porisini A., «Security, Privacy and Trust in Internet of Things», 2015 жыл
5. Zhang Y., «Machine Learning for Network Security: Detection of DDoS Attacks», 2020 жыл

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕГІ ВИДЕО САБАҚТАР МЕН ИНТЕРАКТИВТІ QUIZ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

Қосубаев Райымбек Тәжібайұлы
raiymbekkosubayev@gmail.com

Информатика және білім беруді ақпараттандыру – 2 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, PhD, "Информатика" кафедрасының қауымдастырылған профессоры –
М.Ж.Мухамбетова

Аңдатпа. Бұл мақалада веб-технологиялар негізінде жасалған оқу басқару жүйесінің (LMS) білім беру үдерісіндегі орны мен мүмкіндіктері кешенді түрде талданады. Зерттеудің басты мақсаты — YouTube бейне платформасын, интерактивті Quiz тест жүйесін, деңгейлік (A/B/C) мазмұн ұйымдастыруды, презентация материалдарын басқаруды және оқушы прогресін нақты уақытта қадағалау функцияларын бір жүйеге біріктіретін платформаның оқу нәтижелеріне тигізетін ықпалын анықтау болып табылады. Мақалада платформаның функционалдық архитектурасы, Admin және Student рөлдеріне бөлінген интерфейс құрылымы, деңгейлік жіктелім жүйесі, Quiz геймификациясының ерекшеліктері, AI-көмекші функциясы және оқу прогресін мониторингтеу тетіктері жан-жақты қарастырылады. Ұсынылған жүйе оқушылардың өздігінен реттелетін оқу мүмкіндіктерін арттырып, педагогикалық кері байланысты нығайтатыны теориялық тұрғыдан негізделді. Платформаның серверсіз (browser-based) архитектурасы оны ресурсы шектеулі білім беру орталарында да тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: LMS платформасы, веб-технологиялар, бейне сабақтар, интерактивті тест, Quiz геймификациясы, деңгейлік оқыту, оқу прогресі, өздігінен реттелетін оқу.

Аннотация. В статье исследуются функциональные возможности системы управления обучением (LMS), разработанной на основе HTML5, CSS3 и JavaScript. Рассматриваются архитектура платформы, механизм геймификации Quiz с временным бонусом, трёхуровневая классификация учебного контента (A/B/C), функция AI-помощника, а также педагогическое обоснование применения данной системы в образовательном процессе. Теоретически обосновывается, что интеграция видеоуроков, интерактивных тестов и мониторинга прогресса обучающегося способствует формированию навыков саморегулируемого обучения.

Ключевые слова: LMS-платформа, веб-технологии, видеоуроки, интерактивное тестирование, геймификация, прогресс обучения, уровневое обучение.

Abstract. This article explores the functional capabilities of a Learning Management System (LMS) developed using HTML5, CSS3, and JavaScript. The study examines the platform's architecture, a gamified Quiz mechanism with a time-based bonus system, a three-tier content classification (A/B/C levels), an integrated AI assistant feature, and the pedagogical rationale for implementing this system in educational settings. The research theoretically demonstrates that integrating video lessons, interactive assessments, and real-time learner progress monitoring promotes the development of self-regulated learning skills and enhances intrinsic motivation through gamification principles aligned with Self-Determination Theory.

Key words: LMS platform, web technologies, video lessons, interactive testing, gamification, learning progress, level-based learning, self-regulated learning.

Кіріспе

Қазіргі заманғы білім беру жүйесі тез өзгеріп жатқан технологиялық ортаның талаптарына бейімделуді міндетті түрде қажет етеді. Дәстүрлі аудиториялық оқыту тәсілдері оқушының жеке қарқынын, күнделікті өмір ырғағын және әртүрлі оқу мүмкіндіктерін толық қамти алмайтындығы педагогикалық зерттеулерде жиі атап өтіледі. Оқу үдерісін

цифрландыру мақсатында соңғы он жылда білім беру технологиялары саласында айтарлықтай прогресс байқалуда. Халықаралық зерттеулер деректері бойынша, жаһандық LMS нарығының 2023 жылы 21 миллиард АҚШ долларынан асып, 2028 жылға қарай 40 миллиард долларға жетуі күтілуде. Бұл сандар цифрлық білім беру платформаларына деген сұраныстың жылдам өсіп жатқанын айқын көрсетеді. Алайда көптеген коммерциялық LMS жүйелері күрделі лицензиялық шарттарға ие болып, шағын білім беру мекемелерінің қаржылық мүмкіндіктеріне сай келмейді. Оқуды басқару жүйелері (Learning Management System, LMS) — оқу мазмұнын бір орталықта жинақтауға, оқушы прогресін бақылауға және педагогикалық кері байланысты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін интеграцияланған цифрлық платформалар. Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom сияқты кеңінен таралған платформалар осы бағытта үлкен жол ашқанымен, олардың барлығы белгілі бір инфрақұрылымдық немесе лицензиялық шектеулерге ие. Дегенмен, жоғарыда аталған платформалардың барлығы сервер инфрақұрылымын, күрделі баптауды және арнайы техникалық білімді талап етеді. Осыған байланысты жеке мектептерге немесе шағын білім беру ұйымдарына арналған, жеңіл, икемді және функционалдық толық LMS жүйесін веб-технологиялар арқылы өз бетімен әзірлеу мәселесі өзекті болып қала береді. Осы зерттеу жұмысында HTML5, CSS3 және ES6+ JavaScript тілдерін қолданып, браузер ортасына толық бейімделген LMS платформасы ұсынылады. Аталған жүйе мұғалімге (Admin) бейне сабақтарды, презентация материалдарын және тест сұрақтарын қосуға, өзгертуге және жоюға, ал оқушыға (Student) деңгейге сай мазмұнды меңгеріп, Quiz ойнап, өз прогресін динамикалық статистика арқылы бақылауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің өзектілігі мынада: жеке тіркелу жүйесі, деңгейлік мазмұн жіктемесі, геймификацияланған тест және нақты уақытта прогрес мониторингін бір платформада, серверсіз жүзеге асыратын жергілікті веб-шешімнің педагогикалық тиімділігі мен архитектуралық мүмкіндіктері ғылыми тұрғыдан әлі жеткілікті зерттелмеген.


Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу барысында қолданылған негізгі тәсілдер төмендегілерді қамтиды: ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге теориялық талдау жасау; веб-технологиялар саласындағы заманауи тәжірибені жүйелеу; платформаның функционалдық сипаттамасын сипаттамалы-талдамалы тәсілмен зерделеу; сондай-ақ жүйенің педагогикалық тиімділігіне теориялық негіздеме беру. Платформа клиенттік (client-side) архитектура негізінде жасалған. Барлық мәліметтер браузердің localStorage механизмі арқылы сақталады, бұл сервердің болуын талап етпейді. Пайдаланушы деректері, модуль мазмұны, Quiz сұрақтары, оқу прогресі және презентация файлдары — барлығы JSON форматында браузерде тікелей сақталады. Технологиялық стек мынадан тұрады: HTML5 — семантикалық белгілеу тілі; CSS3 — айнымалылар (Custom Properties), Flexbox, Grid, анимациялар; Vanilla JavaScript (ES6+) — DOM манипуляциясы, localStorage API, YouTube Embed API, FileReader API. Сыртқы кітапханелерге тәуелділік жоқ, бұл платформаның жылдам жүктелуін қамтамасыз етеді. Платформада пайдаланушылардың екі рөлі қарастырылған. Admin рөлінде пайдаланушы модульдерді өзгертуге, жаңа бейне қосуға, Quiz сұрақтарын баптауға, презентация файлдарын жүктеуге және студент нәтижелерін көруге мүмкіндік алады. Student рөлінде оқушы модульдер бойынша бейне сабақтарды қарап, деңгейлік тапсырмаларды орындап, Quiz режимінде білімін тексеріп, өз прогресін динамикалық статистика арқылы бақылай алады.

Зерттеу барысында қолданылған ғылыми-педагогикалық негіздер: Зиммерманның өздігінен реттелетін оқу теориясы (Self-Regulated Learning Theory); Дечи мен Райянның өзіндік детерминация теориясы (Self-Determination Theory); Выготскийдің жақын даму аймағы (Zone of Proximal Development) концепциясы; Майердің мультимедиялық оқыту теориясы (Cognitive Theory of Multimedia Learning). Осы теориялық негіздер платформаның педагогикалық тиімділігін бағалауда аналитикалық шеңбер ретінде қолданылды.

Платформаның жалпы архитектурасы. Жасалған LMS платформасы функционалдық тұрғыдан бірнеше негізгі модульден тұрады. Олардың өзара байланысы төмендегі тәртіппен сипатталады.

Аутентификация модулі тіркелу, жүйеге кіру және рөлдік бағытталу функцияларын орындайды. Жүйеде максимум 50 пайдаланушыны тіркеуге мүмкіндік бар. Тіркелу кезінде пайдаланушы атын, электрондық поштасын, құпия сөзін және рөлін (Student немесе Admin) енгізеді. Деректер localStorage-де сақталады, қайта кіру кезінде сессия автоматты жүктеледі. Модульдер каталогы жүйенің өзегі болып табылады. Платформада төрт тақырыптық модуль алдын ала орнатылған: «Программалауға кіріспе», «Деректер құрылымдары», «Алгоритмдер» және «Жобалық жұмыс». Әрбір модуль өз бейнелерін, Quiz сұрақтарын және презентация файлын қамтиды. Admin модуль атауын, сипаттамасын кез келген уақытта өзгерте алады.

Бейне ойнатқыш YouTube Embed API арқылы іске асырылған. Бейне URL-і YouTube форматында (watch?v=,youtu.be/, embed/) танылып, iframe ойнатқышқа автоматты түрде айналады. Бейне ашылысымен оқушының прогрес жазбасы «басталған» күйге ауысады. Quiz аяқталысымен «аяқталған» күйге өзгереді.



1-сурет. Модульдерді басқару

Презентация модулі .pptx, .ppt, .pdf және .key форматтарын қолдайды. Файл браузерде base64 форматына айналдырылып localStorage-де сақталады. Максималды файл өлшемі 50 МБ. Студент модульді ашқан кезде презентация бөлімі жоғарғы жағында автоматты көрінеді және «Жүктеу» батырмасы арқылы файлды жергілікті компьютерге сақтауға болады.

Деңгейлік жіктелім жүйесі. Платформадағы деңгейлік жіктелім жүйесі педагогикалық тұрғыдан ерекше маңызды компонент болып табылады. Жүйе үш деңгейден тұрады:

А деңгейі (Бастауыш) — негізгі түсініктермен алғаш танысып жатқан оқушыларға арналған мазмұн. Бұл деңгейдегі бейнелер теориялық кіріспе, қарапайым мысалдар мен визуалды түсіндірмелерді қамтиды. В деңгейі (Орта) — базалық білімі бар, бірақ кеңейтілген түсінікке ұмтылатын оқушыларға арналған. Осы деңгейде практикалық тапсырмалар мен кешендірек алгоритмдер енгізіледі. С деңгейі (Жоғары) — жетілдірілген мазмұнды игеруге дайын оқушыларға арналған. Бұл деңгейде оптималды шешімдер, күрделі деректер құрылымдары мен алгоритмдік есептер ұсынылады.

Деңгей сүзгісі интерфейсте түрлі-түсті батырмалар (жасыл — А, сары — В, қызыл — С) арқылы берілген. Оқушы сүзгіні таңдай отырып, тізімде тек өзіне қажет деңгейдегі бейнелерді

ғана бейнелей алады. Бұл тәсіл Выготскийдің жақын даму аймағы теориясымен тікелей үйлеседі — оқушы өзінің дайындық деңгейіне сай қиындыққа бағытталады.

Quiz геймификация механизмі. Платформадағы Quiz жүйесі классикалық тест форматынан принципиалды түрде ерекшеленеді. Жүйенің жұмыс принципі мынадай:

Уақыт шектеуі. Әрбір сұраққа 20 секунд уақыт бөлінеді. Таймер жасыл (>10 с), сары (6–10 с) және қызыл (<5 с) түспен кезеңдерге бөлінеді. Уақыт аяқталса, дұрыс жауап автоматты ашылып, «уақыт бітті» хабары шығады.

Жылдамдық бонусы. Дұрыс жауап үшін негізгі 10 ұпай беріледі. Сонымен бірге қалған уақыттың жартысы бонус ретінде қосылады (максимум +10 ұпай). Демек, бір сұрақтан максималды 20 ұпай жинауға болады. Бұл тәсіл оқушыны мазмұнды жаттап алуға емес, нақты түсінуге ынталандырады. Жедел кері байланыс. Жауап берілген сәтте дереу нәтиже шығады: дұрыс жауапқа жасыл маркер мен ұпай саны, қате жауапқа қызыл маркер мен дұрыс нұсқаны ашып көрсету. Бұл кері байланыс тетігі Майердің мультимедиалық оқыту теориясындағы «жедел түзету» (corrective feedback) принципімен үйлеседі. Нәтиже экраны. Quiz аяқталғанда жалпы ұпай, дұрыс жауап пайызы және барлық сұрақтың толық шолуы көрсетіледі. 70% және одан жоғары нәтижеде конфетти анимациясы іске қосылып, оң эмоционалдық тәжірибе (positive reinforcement) қалыптастырылады.

Quiz-ді қайталау. Оқушы нәтиже экранынан тестті бастапқы күйге қайтарып, қайталай алады. Қайталаған кезде алдыңғы прогрес тазаланып, жаңадан бастауға мүмкіндік беріледі. Бұл функция мазмұнды толық меңгергенше жаттығу жасауға мүмкіндік береді.

Admin панелінің функционалдық мүмкіндіктері. Жүйе администраторы (мұғалім) үшін арнайы басқару панелі қарастырылған. Admin интерфейсінде модуль карталары Студент интерфейсімен ұқсас, бірақ қосымша басқару батырмалары бар: «Өзгерту» — модуль атауы мен сипаттамасын редакциялауға, «Презентация» — файл жүктеу / ауыстыру / өшіруге мүмкіндік береді.

«+ Видео қосу» батырмасы жаңа бейне қосу модалдық терезесін ашады. Онда мұғалім модульді, деңгейді, бейне атауын, YouTube URL-ін және сипаттамасын енгізеді. Видео сақталысымен Quiz сұрақтарын да сол сессияда қосуға болады. Бейне редакциялау жолағы (inline edit) арқылы существующие бейнелерді тікелей тізімде өзгертуге мүмкіндік бар.

Quiz конструкторы (Quiz Builder) — Admin панелінің маңызды бөлігі. Мұғалім «+ Сұрақ қосу» батырмасы арқылы сұрақтар қосады. Әрбір сұрақта: міндетті емес қосымша мәтін (оқушыға берілетін контекст), сұрақ мәтіні, төрт жауап нұсқасы (A, B, C, D) және дұрыс жауапты белгілеу радио-батырмасы бар. Дұрыс жауап белгіленгенде сол нұсқаның жиегі жасыл түске ауысып, визуалды растама береді.

AI-көмекші функциясы. Платформада интегрирленген AI-көмекші (chatbot) функциясы бар. Ол интерфейсстің оң төменгі бұрышындағы батырмасы арқылы ашылады. Чат терезесінде алдын ала дайындалған жиі қойылатын сұрақтар тізімі ұсынылады. Admin рөлі үшін AI-көмекші мынадай сұрақтарға жауап береді: бейне қалай қосу, Quiz қалай жасау, студент нәтижесін қалай көру, презентация қалай жүктеу. Student рөлі үшін: модуль қалай ашу, Quiz қалай ойнау, презентацияны қалай жүктеу, прогресті қалай көру.

Пайдаланушы ұсынылған сұрақтардың бірін басса, чат терезесінде қысқа нұсқаулық мәтіні дереу шығады. Бұл функция жаңадан тіркелген пайдаланушыларға жүйені тез меңгеруге жәрдемдеседі және ауызша түсіндірмелерге тәуелділікті азайтады.

Оқу прогресін мониторингтеу жүйесі. Студент дашбордында жоғарғы жағында төрт статистика картасы орналасқан: «Барлық модульдер» (тұрақты 4), «Аяқталған» (Quiz аяқталған бейнелер саны), «Процесте» (басталған бірақ аяқталмаған), «Жалпы прогрес» (пайыздық). Осы деректер оқушының жалпы ситуациясын бір қарауда бағалауға мүмкіндік береді. Жеке бейне деңгейінде де прогрес бейнеленеді: «Басталмаған» (сұр), «Процесте» (сары), «Аяқталған» (жасыл) мәртебелері тізімде әрбір бейненің жанында көрсетіледі. Осылайша оқушы модульді ашпай-ақ, карталарға қарап қай деңгейде жұмысы барын бірден байқай алады.

Мониторинг жүйесі Зиммерманның өздігінен реттелетін оқу теориясымен тікелей байланысты. Теория бойынша, оқушының өз үлгерімін үнемі бақылап отыруы (self-monitoring) оқуды мақсатты жоспарлауды жетілдіреді және оқуға деген жауапкершілік сезімін арттырады.

Платформаның функционалдық матрицасы. Жасалған платформаның рөлдік функционалдық сипаттамасы төмендегі кестеде жинақталған:

Функция	Admin	Student
Модульдерді өзгерту	✓	—
Бейне қосу / өшіру / өзгерту	✓	—
Quiz сұрақтарын баптау	✓	—
Презентация жүктеу	✓	—
Студент нәтижелерін көру	✓	—
Бейне сабақ қарау	✓	✓
Quiz ойнау	✓	✓
Деңгей сүзгісі (A/B/C)	✓	✓
Прогрес статистикасы	—	✓
Презентация жүктеп алу	—	✓
AI-көмекшімен сөйлесу	✓	✓

1-кесте. Платформаның рөлдік функционалдық матрицасы

Басқа LMS платформаларымен салыстырмалы талдау. Ұсынылған платформаның белгілі LMS жүйелерімен негізгі сипаттамалары бойынша салыстыруы 2-кестеде ұсынылған.

Сипаттама	Ұсынылған LMS	Moodle	Google Classroom	Canvas
Серверсіз жұмыс	✓	—	—	—
Тегін қолдану	✓	✓	✓	—
Орнату қажеттілігі	Жоқ	Бар	Жоқ	Жоқ
Деңгейлік жіктелім	✓	Шартты	—	Шартты
Quiz геймификациясы	✓ (уақыт+бонус)	Шартты	—	Шартты

Сипаттама	Ұсынылған LMS	Moodle	Google Classroom	Canvas
Презентация жүктеу	✓	✓	✓	✓
AI-көмекші	✓	—	—	—
Прогрес мониторингі	✓	✓	✓	✓
Орнату күрделілігі	Өте жеңіл	Күрделі	Жеңіл	Орташа

2-кесте. Платформалардың салыстырмалы талдауы

Ұсынылған платформаның ерекше сипаттамасы — оның монолитті, қосымша сервер талап етпейтін архитектурасы. Бұл бір жағынан кеңейтімділікті шектесе де, екінші жағынан жеңіл орналастыру (deployability), жылдам прототиптеу және ресурсы шектеулі орталарда кедергісіз жұмыс жасау артықшылықтарын береді. Педагогикалық тиімділік тұрғысынан платформа Дечи мен Райяның өзіндік детерминация теориясымен (SDT) толық үйлеседі. Аталған теория бойынша адамның ішкі мотивациясы үш базалық психологиялық қажеттілікке сүйенеді: автономия (еркін таңдау), құзыреттілік (жетістік сезімі) және байланыс (нәтижені бірден сезіну). Платформадағы деңгей сүзгісі автономияны, ұпай жинау мен прогрес статистикасы құзыреттілікті, ал жедел кері байланыс байланыс сезімін қамтиды. Майердің когнитивтік мультимедиялық оқыту теориясы бейне + мәтін + тест форматының тиімділігін ғылыми тұрғыдан негіздейді. Теория бойынша, ақпаратты бір мезгілде визуалды (бейне) және аудиалды (дикторлық дауыс) арна арқылы қабылдау оқушының мазмұнды терең өңдеуіне, яғни шынайы оқуға (meaningful learning) алып келеді. Осы принцип платформадағы бейне сабақ + Quiz форматында іске асырылған. Платформаның шектеулі тұстары да бар. Бірінші — localStorage сыйымдылығы шамамен 5–10 МБ болғандықтан, үлкен презентация файлдарын сақтауда мәселе туындауы мүмкін. Екінші — серверлік деректер базасының болмауы оқушы прогресін басқа браузерде немесе құрылғыда жалғастыруға кедергі жасайды. Үшінші — пайдаланушы санының 50-мен шектелуі масштабталу мүмкіндігін азайтады. Осы мәселелерді болашақта IndexedDB (ішкі браузер базасы), Cloud Firestore немесе Supabase сияқты тегін бұлттық шешімдермен интеграция арқылы шешу мүмкіндігі бар. Мұндай кеңейту платформаның өнімдік сипаттамасын айтарлықтай жақсартатын еді.

Ұқсас зерттеулермен салыстырғанда, Салтанова Г.А. мен Әділхан Е.Е.-нің (2025) жұмысында Codeforces, Acmp.ru, Brestprog платформаларын 7-сынып оқушылары үшін олимпиадалық дайындықта қолдану тиімділігі дәлелденгені белгілі. Олардың эксперименттік тобында алгоритмдік ойлау деңгейі 63%-дан 84%-ға, есеп шешу жылдамдығы 14 минуттан 8 минутқа дейін жақсарды. Бұл нәтиже цифрлық платформалардың оқу үдерісіне жүйелі интеграциясының тиімді екенін тағы бір рет растайды. Ұсынылған платформаның негізгі айырмашылығы — арнайы олимпиадалық дайындыққа емес, жалпы білім беруге, мұғалімнің мазмұнды өз бетімен басқаруына және оқушының жеке оқу траекториясын таңдауына бағытталуы. Бұл екі тәсіл өзара толықтырушы болып, цифрлық білім беру экожүйесінің әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыра алады.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері веб-технологиялар негізінде жасалған LMS платформасының білім беру үдерісінде пайдаланылуы педагогикалық тиімділіктің бірнеше маңызды аспектісін бір мезгілде іске асыра алатынын теориялық тұрғыдан дәлелдейді. Деңгейлік (А/В/С) мазмұн жіктемесі Выготскийдің жақын даму аймағы концепциясын тікелей жүзеге асырады — оқушы өзінің дайындық деңгейіне сай материалды меңгере отырып, біртіндеп жоғары деңгейге өтеді. Quiz геймификациясы мен уақыт бонусы жүйесі оқушының ішкі мотивациясын Дечи–Райян теориясының үш базалық қажеттілігі (автономия, құзыреттілік, байланыс) арқылы қолдайды.

Платформаның серверсіз архитектурасы оны ресурсы шектеулі білім беру мекемелері үшін де қолжетімді ете отырып, жалпыға тең білім алу мүмкіндіктерін кеңейтеді. Орнату

қажеттілігінің болмауы, кез келген заманауи браузерде жұмыс жасай алуы — бұл артықшылықтар ауылдық және шалғайдағы мектептерде де платформаны тиімді қолдану мүмкіндігін береді. Болашақта зерттеуді нақты педагогикалық экспериментпен (бақылау және эксперименттік топтар) жалғастырып, сандық деректер негізінде тиімділікті эмпирикалық тұрғыдан дәлелдеу жоспарланады. Сонымен бірге платформаны бұлттық деректер базасымен интеграциялап, пайдаланушы санын ұлғайту және кросс-платформалық синхронизацияны іске асыру бойынша техникалық жолдар қарастырылады. Жалпы алғанда, ұсынылған LMS платформасы — педагогикалық теория мен заманауи веб-технологияларды тиімді үйлестіретін, мұғалімге де, оқушыға да нақты практикалық пайда беретін, серверсіз жеңіл шешім болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Zimmerman B. J. Self-Regulated Learning: Theories, Measures and Educational Applications. – Psychology Press, 2020. – 289 б.
2. Deci E. L., Ryan R. M. Self-Determination and Intrinsic Motivation in Human Behavior. – Plenum Press, 2020. – 371 б.
3. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 2020. – 159 б.
4. Mayer R. E. Multimedia Learning (2nd Edition). – Cambridge University Press, 2021. – 322 б.
5. Ally M. Foundations of Educational Theory for Online Learning // The Theory and Practice of Online Learning. – Athabasca University Press, 2021. – Б. 15–44.
6. Deterding S. et al. Gamification: Toward a Definition // CHI 2011 Workshop Gamification. – 2011. – Б. 12–15.
7. Garrison D. R. E-Learning in the 21st Century: A Community of Inquiry Framework. – Routledge, 2022. – 194 б.
8. Huang W. H. D., Soman D. A Practitioner's Guide to Gamification of Education. – Rotman School of Management, 2023. – 27 б.
9. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2019. – Vol. 2, No. 1. – Б. 3–10.
10. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning (2nd Edition). – Athabasca University Press, 2021. – 472 б.
11. Bransford J. D., Brown A. L., Cocking R. R. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. – National Academy Press, 2020. – 374 б.
12. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. – 2020. – Vol. 9, No. 5. – Б. 1–6.
13. Saltan F., Arslan Ö. The Use of Augmented Reality in Formal Education: A Scoping Review // EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. – 2021. – Vol. 13, No. 2. – Б. 503–520.
14. Saltanova G. A., Adilkhan Y. Y. Using Digital Technologies in Preparing 7th-Grade Students for the Computer Science Olympiad // Bulletin of Aktobe Regional University named after K. Zhubanov. – 2025. – No. 4 (82). – Б. 45–55.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДОССНЕК

Әзілхан Алишер

22azlikanalisher@gmail.com

магистрант 1 курса образовательной программы 7М06105 «Программная инженерия»
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель - Ассоциированный профессор, PhD Молдашева Ж. Ж.

Введение. Строительная отрасль является одной из самых документоёмких сфер экономики. На каждом этапе от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию создаются десятки и сотни технических документов: акты скрытых работ, сметы, сертификаты на материалы, исполнительные схемы, чертежи (в том числе DWG) и другие.

Достоверность этих документов напрямую влияет на безопасность объектов, их стоимость и сроки сдачи. В условиях цифровизации строительной отрасли Республики Казахстан и роста объёма документации возникает необходимость автоматизации контроля за их корректностью и соответствием нормативам.

Практика показывает, что значительная часть документации содержит ошибки, противоречия или признаки умышленной фальсификации. Доля проблемных документов достигает 12-25% в зависимости от сегмента строительства. Ручной аудит выявляет не более 40% нарушений, а финансовые потери из-за ошибок и подмен материалов могут составлять до 20-30% сметной стоимости.

Цель статьи это провести обзор существующих программных решений, выявить их недостатки и обосновать необходимость создания новой системы проверки документов, основанной на методах искусственного интеллекта и обработки естественного языка.

2. Проблема поддельных и некорректных технических документов

2.1 Типология нарушений

На основе анализа реальной строительной документации выделены три основные категории проблем:

1. Полная подделка - документ создан без реального выполнения работ или поставки материалов (например, фиктивный акт освидетельствования скрытых работ).

2. Частичная фальсификация - внесение ложных данных в подлинный бланк (завышение объёма земляных работ, подмена марки бетона).

3. Некорректность - формально подлинный документ, но с ошибками против ГОСТ/СНиП (неверные коэффициенты в смете, отсутствие обязательных реквизитов).

2.2 Масштаб и последствия

Анализ отраслевых отчетов и статистических данных за 2023-2025 гг. позволяет количественно оценить масштаб проблемы и ее влияние на строительную отрасль. Качество проектной документации не только не улучшается, но и демонстрирует негативную динамику. В 2025 году количество отрицательных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию выросло на **50%** по сравнению с предыдущим годом и достигло **4279** случаев. Доля отрицательных заключений увеличилась с **3,8%** до **5,7%** от общего числа выданных. Особенно тревожным выглядит рост отказов по объектам строительства на **55,2%**. При этом важно отметить, что лишь **0,3%** выявленных нарушений относятся к критичным, способным привести к авариям или человеческим жертвам. Остальные **99,7%** нарушений это системные ошибки, некорректное оформление и несоответствие документации требованиям, которые тем не менее требуют исправления.

Еще одна проблема поддельных документов особенно остро стоит в сфере государственных закупок. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), более **60%** компаний, уличенных в предоставлении недостоверных сведений, относятся к

строительной отрасли. Наиболее распространенное нарушение это подделка договоров, подтверждающих опыт и квалификацию участников тендеров.

Общая сумма госзакупок, проведенных по фальшивым документам, в 2023 году составила **10 млрд рублей**, а за 2024 год только за первое полугодие уже **6,5 млрд рублей**.

2.3 Примеры реальных инцидентов

Международная практика изобилует примерами, когда некачественная документация приводила к многомиллионным убыткам:

1. **Фальсификация в инфраструктурных проектах (Филиппины, 2025 год):** Аудиторы выявили «призрачные проекты» и несоответствие фактических работ документации на сумму более **306 млн песо**. В ряде случаев выяснилось, что подрядчики получали оплату за строительство объектов, которые существовали еще до заключения контракта.

2. **Неточности в документации коммерческой недвижимости (США):** Около **70%** коммерческих зданий эксплуатируются с устаревшей или недостоверной документацией. Это приводит к перерасходу бюджета на реновацию в размере **15-30%** и задержкам на **4-12 недель**.

3. **Низкое качество данных о материалах (международные данные):** Исследование, охватившее более миллиона документированных поставок, показало, что **95%** записей о доставке материалов содержат серьезные проблемы с данными (отсутствие веса, неверные локации, некорректные идентификаторы). Только **34%** записей достаточно точны для расчета углеродного следа.

2.4 Последствия для безопасности и репутации

Выявленные дефекты после сдачи объекта увеличивают расходы на переделку в **3-5 раз** по сравнению с исправлением на этапе строительства. Более того, случаи использования несертифицированных материалов и несоответствия проектным решениям напрямую влияют на безопасность эксплуатации объектов.

Ручной аудит, который сегодня является основным инструментом контроля, выявляет не более **40%** нарушений, что подтверждает необходимость внедрения автоматизированных систем проверки документации. Согласно исследованию Ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством (ACFE) 2025 года, в строительных компаниях функции по расследованию мошенничества в 30% случаев подчиняются непосредственно генеральному директору или высшему руководству, в 20% совету директоров, в 20% руководителю внутреннего аудита и в 20% руководителю риск-менеджмента [9]. Это свидетельствует о высоком уровне внимания к проблеме мошенничества в строительной отрасли на уровне топ-менеджмента.

3. Анализ существующих решений

3.1 Bit&Beam

Тип: система управления документами с элементами ИИ. Возможности: хранение, поиск, OCR, извлечение сущностей. Ограничения: не проверяет логические противоречия, не работает с чертежами, не проверяет ГОСТ/СНиП.

3.2 PlanRadar

Тип: система контроля качества на стройплощадке. Возможности: фиксация дефектов, фотофиксация, формирование актов. Ограничения: не анализирует сметы и сертификаты, не работает с документами напрямую.

3.3 Glodon

Тип: BIM-экспертиза. Возможности: проверка BIM-моделей на соответствие нормам. Ограничения: требует BIM-модель, не работает с PDF, Word, DWG; ориентирована на китайские стандарты.

3.4 ARCEAK

Тип: научный прототип. Возможности: перевод текста норм в машинный код, использование LLM. Ограничения: экспериментальный уровень, не промышленное использование.

3.5 Сравнительный анализ

В таблице 1 представлено сравнение существующих решений по ключевым критериям.

Характеристика	Bit&Beam	PlanRadar	Glodon	ARCEAK
Проверка PDF / Word	+	-	-	-
Проверка DWG (чертежи)	-	-	-	-
Логические противоречия	-	-	-	-
Орфография / грамматика	-	-	-	-
Проверка ГОСТ / СНиП	-	-	+ (только BIM)	-
Работа без BIM	+	+	-	+

Таблица 1 - Сравнение существующих решений

Простой вывод: на рынке нет системы, которая бы комплексно проверяла все типы документов. Это обосновывает необходимость разработки нового проекта. Я назвал его Doccheck.

4. AI и NLP для проверки документов

Традиционные методы (регулярные выражения, шаблоны, словари) не способны справиться с многообразием формулировок, контекстов и скрытых противоречий в строительных документах. Именно поэтому необходимо привлечение методов искусственного интеллекта (AI) и обработки естественного языка (NLP).

Основные задачи, решаемые с помощью AI и NLP:

- определение типа документа (классификация текста с помощью BERT или LLM);
- выделение сущностей (NER - поиск материалов, дат, подписей);
- поиск логических противоречий (сравнение эмбедингов, Siamese сети);
- проверка соответствия нормам (сравнение числовых параметров);
- анализ чертежей (OCR + послойный анализ).

5. Архитектура системы DocCheck

DocCheck - модульная интеллектуальная система мультимодальной проверки документации. Система состоит из 3 модулей. Первый основных правил названных контрольными точками (КТ), второй проверка данных ии, третий сравнение двух данных.

5.1 Модуль распознавания и классификации кт 0 и 1

Когда алгоритму попадает документ или документы, программа должен понять его содержание и что за документ таким образом используется две правил кт. КТ0 выполняет задачи как определение форматов файла как PDF, Docx, Excel, DWG и их существование. Конвертирует файлы в читаемый формат. И конечно проверяет, нет ли повреждённых страниц или слоёв и можно ли извлечь текст с данными еще делает предварительную чистку чтобы не засорять проверку.

КТ1 определяет тип документа: проектная документация, чертёж, ведомость или смешанный тип. Это важно для того, чтобы последующие проверки выполнялись с учётом специфики каждого вида документа.

Таким образом данные полученные от первый двух кт распределяется другим кт и ии для проверки. Всегда первый должен работать кт0 и потом кт1. Если один кт не будет выполнен другие алгоритм не будет работать. Это обязательный условия!

5.2 Остальные правил контрольных точек (КТ-2 - КТ-6)

КТ2 проверяет структуру документа: наличие заголовков, содержания, разделов и других обязательных элементов. Такая проверка позволяет убедиться, что документ оформлен корректно и пригоден для анализа.

КТ3 отвечает за реквизиты и авторские данные: система проверяет наличие информации об авторе, проверяющем и утверждающем документ. Это обеспечивает контроль ответственности за подготовку и проверку документации.

КТ4 проверяет соответствие цифровых данных: объёмы, масштабы, числовые значения, а также имена людей. Такая проверка позволяет выявлять расхождения между различными частями документа или между несколькими документами.

КТ5 отвечает за орфографию: система проверяет правильность написания слов, грамматику и соответствие технической терминологии. Это снижает риск ошибок, которые могут повлиять на точность выполнения работ.

КТ6 проверяет согласованность названия объекта внутри документа: система убеждается, что название объекта не меняется на протяжении всего документа, что особенно важно для комплексных проектов с большим количеством файлов.

Таким образом, последовательное применение КТ2-КТ6 позволяет DocCheck проводить **полную модульную проверку документов**, начиная от базовой доступности и формата файла до точности числовых данных, структуры, реквизитов и правильности орфографии. Каждая контрольная точка выполняет конкретную функцию, обеспечивая высокую точность и надежность проверки строительной документации.

5.3 Модуль ии

ИИ можно самостоятельно обучить или использовать рабочие ии. Для работы я использую второй вариант с api ключом от Gemini потому что он бесплатный!. Он тоже выполняет задачу кт. Извлеченный данные передается с специализированном промтом и его результат возвращается алгоритму.

5.4 Модуль сравнение

Модуль сравнение как говорится названий проверяет данный из двух источников. Именно от алгоритма и от ии. После того как программа будет убежден что данные одинаковые, результат отправляется. Результата можно скачать и увидет.

6. Преимущества системы DocCheck

В таблице 2 представлено сравнение DocCheck с существующими решениями.

Преимущество	DocCheck	Bit&Beam	PlanRadar	Glodon
Комплексность проверки	+	-	-	-
Логические противоречия	+	-	-	-
Орфография / грамматика	+	-	-	-
Анализ DWG-чертежей	+	-	-	-
Проверка ГОСТ / СНиП	(в планах)	-	-	+ (только BIM)
Не требует BIM	+	+	+	-

Преимущество	DocCheck	Bit&Beam	PlanRadar	Glodon
Поддержка русского / казахского языков	+	частично	частично	-

Таблица 2 - Преимущества DocCheck перед аналогами

7. Заключение. В результате проведённого исследования получены следующие результаты:

1. Подтверждена актуальность проблемы: доля некорректных и поддельных документов в строительстве достигает 25%, а ручная проверка выявляет не более 40% нарушений.

2. Обзор существующих решений (Bit&Beam, PlanRadar, Glodon, ARCEAK) выявил отсутствие системы, способной комплексно проверять все типы документов.

3. Обоснована необходимость применения AI и NLP для решения задач классификации, выделения сущностей и поиска логических противоречий.

4. Представлена модульная архитектура DocCheck с пятью контрольными точками (КТ-2 - КТ-6).

5. Показаны ключевые преимущества: комплексность, мультимодальная проверка (PDF, Word, DWG), поддержка русского и казахского языков, работа без BIM.

Дальнейшие работы включают завершение КТ-4 (анализ DWG-чертежей), реализацию КТ-5 (проверка по ГОСТ/СНиП), проведение экспериментов на 400+ документах и публикацию статей по отдельным модулям.

Список использованной литературы:

1. Vaswani A., et al. Attention is all you need. - NeurIPS, 2017.
2. Devlin J., et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. - NAACL, 2019.
3. Bit&Beam. GitHub. - URL: <https://github.com/BitAndBeam>
4. PlanRadar. Official website. - URL: <https://www.planradar.com>
5. Glodon. Official website. - URL: <https://www.glodon.com>
6. ARCEAK: A framework for automatic compliance checking. - arXiv preprint.
7. Агентство новостей «Строительный бизнес». Количество отрицательных заключений органов экспертизы за год выросло на 50%. - URL: <https://ancb.ru/news/read/20631>
8. Газета.Ru. ФАС выявила рост числа фальшивых договоров в строительстве. - URL: <https://www.gazeta.ru/business/news/2024/07/01/23359759.shtml>
9. CFMA. The Importance of Fraud Prevention in the Construction Industry. - URL: <https://beta.cfma.org/articles/the-importance-of-fraud-prevention-in-the-construction-industry>
10. ACFE. In-House Fraud Investigation Teams: 2025 Benchmarking Report. - URL: <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/in-house-fraud-investigation-teams-benchmarking-report-2025.pdf>
11. Visayan Daily Star. NBI starts probe on P306M San Carlos 'ghost projects'. - URL: <https://visayandailystar.com/nbi-starts-probe-on-p306m-san-carlos-ghost-projects>
12. QFlow. The State of Data Quality in Construction. - Construction Management Magazine. - URL: <https://constructionmanagement.co.uk/poor-data-hinders-constructions-sustainability-drive>

UDC 656.13.05:004.89

AI-BASED SMART TRAFFIC ARCHITECTURE FOR CONGESTION REDUCTION IN ALMATY

Saparbek Kanagat Rahatuly

hybridistaa@gmail.com

2nd-year student of the "IT Project Management" educational program,
International University of Information Technologies, Almaty, Republic of Kazakhstan
Scientific Supervisor - PhD, associate professor Al- Asfoor Muntasir Jaber Jawad

Abstract: Traffic congestion in Almaty is significantly exacerbated by rapid motorization and the limitations of existing road infrastructure. This study aims to develop a comprehensive Smart City AI architecture designed to mitigate urban gridlock. The proposed framework integrates data fusion from cameras and sensors, employing advanced neural network models for vehicle detection and machine learning techniques for traffic flow forecasting. The core of the system relies on adaptive traffic light control powered by reinforcement learning. The integrated architecture comprises specialized modules for detection, multi-object tracking, prediction, and an intelligent controller. The effectiveness of the solution is evaluated through microscopic traffic simulation, focusing on key performance indicators such as delay reduction, increased throughput, optimized travel time, and minimized environmental impact. Furthermore, the research addresses legal considerations regarding data anonymity and discusses practical implementation challenges, including infrastructure requirements and budgetary constraints. The study concludes that AI-driven solutions offer substantial improvements in traffic management and provides a scalable foundation for a pilot project in Almaty.

Keywords: Smart City Architecture, Urban Mobility, Adaptive Traffic Control, Almaty Infrastructure, Traffic Flow Forecasting.

Аңдатпа: Алматы қаласындағы жол кептелісі автокөлік санының жылдам өсуі және қолданыстағы жол инфрақұрылымының шектеулері салдарынан айтарлықтай күшейіп отыр. Бұл зерттеу жол кептелістерін азайтуға бағытталған жасанды интеллектке негізделген Smart City кешенді архитектурасын әзірлеуді мақсат етеді. Ұсынылған жүйе көлік құралдарын анықтау үшін заманауи нейрондық желілерді және көлік ағындарын болжау үшін машиналық оқыту әдістерін қолдана отырып, камералар мен сенсорлардан алынған деректерді біріктіреді. Жүйенің негізгі элементі — күшейтпелі оқытуға негізделген бағдарламаларды адаптивті басқару. Интеграцияланған архитектура анықтау, көпобъектілі бақылау, болжау және интеллектуалды басқару модульдерінен тұрады. Шешімнің тиімділігі микродеңгейдегі көлік ағындарын модельдеу арқылы бағаланып, кідірістерді азайту, өткізу қабілетін арттыру, жол жүру уақытын оңтайландыру және экологиялық әсерді төмендету сияқты көрсеткіштер қарастырылады. Сонымен қатар, зерттеуде деректердің анонимділігіне қатысты құқықтық аспектілер мен инфрақұрылымдық талаптар және қаржылық шектеулер сияқты енгізу мәселелері талқыланады. Қорытындысында жасанды интеллектке негізделген шешімдер көлік қозғалысын басқаруды едәуір жақсартуға мүмкіндік беретіні және Алматы қаласында пилоттық жобаны іске асыруға негіз бола алатыны көрсетіледі.

Түйін сөздер: Ақылды қала архитектурасы, Қалалық мобильділік, Қозғалысты адаптивті басқару, Алматы инфрақұрылымы, Көлік ағынын болжау.

Аннотация: Перегруженность дорожного движения в Алматы значительно усугубляется быстрым ростом автомобилизации и ограниченными возможностями существующей дорожной инфраструктуры. Данное исследование направлено на разработку комплексной архитектуры Smart City на основе искусственного интеллекта, предназначенной

для снижения уровня транспортных заторов. Предлагаемая модель интегрирует данные с камер и сенсоров, используя современные нейронные сети для обнаружения транспортных средств и методы машинного обучения для прогнозирования транспортных потоков. Ключевым элементом системы является адаптивное управление светофорами на основе обучения с подкреплением. Интегрированная архитектура включает специализированные модули обнаружения, отслеживания множества объектов, прогнозирования и интеллектуального управления. Эффективность решения оценивается с помощью микроскопического моделирования транспортных потоков с использованием таких показателей, как снижение задержек, увеличение пропускной способности, оптимизация времени в пути и уменьшение экологического воздействия. Кроме того, в исследовании рассматриваются правовые аспекты, связанные с анонимностью данных, а также практические проблемы внедрения, включая требования к инфраструктуре и бюджетные ограничения. В заключение показано, что решения на основе искусственного интеллекта способны существенно улучшить управление транспортными потоками и создают масштабируемую основу для пилотного проекта в Алматы.

Ключевые слова: Архитектура умного города, Городская мобильность, Адаптивное управление движением, Инфраструктура Алматы, Прогноз транспортных потоков.

Introduction

Urban traffic congestion remains a critical challenge for rapidly growing cities, particularly in developing urban environments such as Almaty. The increase in private vehicle ownership, combined with limited road infrastructure capacity, leads to significant delays, environmental degradation, and reduced quality of life. According to recent estimates, approximately 900,000 vehicles operate daily within Almaty, with an additional 250,000 entering from surrounding areas, resulting in severe congestion during peak hours [1], [5]. Traditional traffic management approaches, including fixed-time signal control and infrastructure expansion, have proven insufficient to address these challenges.

In recent years, the integration of Artificial Intelligence (AI) into Smart City frameworks has emerged as a promising solution for traffic optimization. AI-based systems enable real-time data processing, adaptive decision-making, and predictive analytics, significantly improving traffic flow efficiency. Computer vision techniques, particularly deep learning models such as YOLO (You Only Look Once) and Faster R-CNN, have demonstrated high accuracy in vehicle detection and classification tasks [2]. Studies show that YOLOv5 and YOLOv8 achieve a good balance between detection speed and accuracy, making them suitable for real-time applications [3]. In addition to detection, traffic flow prediction plays a crucial role in intelligent transportation systems. Recurrent neural networks, including Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Units (GRU), are widely used for time-series forecasting due to their ability to capture temporal dependencies. More recently, transformer-based architectures have been introduced, offering improved performance in capturing long-range dependencies in traffic data.

Adaptive traffic signal control represents another key component of intelligent traffic systems. Reinforcement Learning (RL) approaches, such as Deep Q-Networks (DQN) and Proximal Policy Optimization (PPO), have been successfully applied to optimize traffic light timing [4]. These methods enable dynamic adjustment of signal phases based on real-time traffic conditions, minimizing delays and queue lengths.

Despite these advancements, several challenges remain, including the lack of high-quality urban traffic datasets, computational complexity, and integration with existing infrastructure. This study aims to address these gaps by proposing a comprehensive AI-driven architecture tailored to the specific conditions of Almaty, integrating detection, prediction, and adaptive control within a unified framework.

2. Materials and Methods

Table 1. Common datasets for developing and evaluating traffic by AI.

Task	Dataset	Domain/Description	Size/Notes	Relevance for Almaty (Transfer)
Object Detection	COCO (Lin et al. 2014) [3]	General objects (80 classes, including vehicles)	~330K images	Pre-training for vehicle models; fine-tune on local images.
	UA-DETRAC (Wen et al. 2018)	Traffic videos of vehicles in China (labelling for detection and tracking)	140K frames, 50k+ vehicles	Domain (urban traffic); use for tracker training.
	KITTI (Geiger et al. 2013)	Outdoor driving scenes (cars, pedestrians)	7.5K images	Useful for vehicle detector pre-training (urban/rural mix).
	BDD100K (Yu et al. 2020)	Driving video/images (USA, varied scenes)	100K images	Urban driving scenarios; includes weather labels.
Traffic Forecast	METR-LA (Li et al. 2017)	Los Angeles loop sensor speeds 2012 (207 sensors, 4 months)	207 sensors, 4 mo	For spatiotemporal model benchmarking; similar city scale.
	PEMS-BAY (Li et al. 2017)	Bay Area loop sensor speeds (325 sensors, 6 mo)	325 sensors, 6 mo	For model testing; wide network topology.
	Ningbo (2019)	China freeway speed data (big temporal dataset)	3-5 mo	Additional traffic patterns; analogous to Almaty highways.
Vehicles/Flow	CityFlow (Zhou et al., 2019)	Multi-intersection traffic flow for RL (based on TU-Berlin data) [7]	16M vehicles	Multi-agent RL benchmarks, synthetic city map.
	SFPark (2017)	Parking occupancy (less relevant here)	–	Less relevant for signal control.

The proposed system utilizes multiple data sources, including video streams from urban surveillance cameras, inductive loop detectors, and GPS-based mobility data. All datasets that can be used are shown on Table 1. Due to the limited availability of open-access traffic datasets for Almaty, a combination of pilot data collection and synthetic data generation is employed. Data preprocessing includes noise filtering, normalization, and temporal aggregation to ensure consistency and reliability.

Recent studies show that reinforcement learning enables adaptive traffic signal control, reducing vehicle delay and queue length under dynamic conditions [\[4\]](#), [\[7\]](#). Multi-agent approaches further improve performance by coordinating multiple intersections and optimizing overall traffic flow [\[8\]](#).

Computer vision methods, particularly YOLO-based models, provide accurate real-time vehicle detection using camera data, enabling scalable and cost-effective traffic monitoring [\[3\]](#).

For traffic prediction, transformer-based models effectively capture spatial and temporal dependencies, improving short-term forecasting and enabling proactive congestion management [7].

Urban reports indicate that traffic demand in cities like Almaty exceeds road capacity, making traditional control methods insufficient [1], [5]. Data-driven approaches integrating real-time monitoring, prediction, and adaptive control are therefore essential for congestion reduction [2].

Vehicle detection is performed using state-of-the-art deep learning models, including YOLOv5 and YOLOv8, which provide real-time object detection with high accuracy. Faster R-CNN is considered as an alternative for scenarios requiring higher precision. Multi-object tracking is implemented using the DeepSORT algorithm, enabling continuous tracking of vehicles across video frames and improving counting accuracy.

Traffic flow forecasting is conducted using time-series models, including LSTM and GRU neural networks [6]. These models capture temporal dependencies in traffic patterns and enable short-term prediction of vehicle density and flow rates. Additionally, transformer-based architectures are explored to enhance prediction accuracy by modeling long-range dependencies in traffic data.

The traffic signal control system is based on reinforcement learning techniques. Two main algorithms are considered: Deep Q-Network (DQN) and Proximal Policy Optimization (PPO). The control agent interacts with the environment (traffic simulation) and learns optimal signal timing strategies through a reward function designed to minimize:

- vehicle delay
- queue length
- environmental impact (CO₂ emissions)

The proposed architecture follows a distributed design:

- **Edge layer:** real-time vehicle detection and preprocessing.
- **Cloud layer:** traffic prediction and reinforcement learning-based control.

This approach ensures scalability and reduces latency in decision-making.

The system is evaluated using microscopic traffic simulation tools, including SUMO and CityFlow. Key performance indicators (KPIs) include:

- average delay
- queue length
- throughput
- travel time
- CO₂ emissions

Comparative analysis is conducted against traditional fixed-time and actuated signal control systems.




Figure 1. Proposed AI-based smart traffic system architecture including data collection, prediction, and adaptive signal control modules.

Figure 1 illustrates the proposed AI-based smart traffic system architecture. The system integrates multiple components, including data collection through cameras and sensors, real-time vehicle detection using computer vision models, traffic prediction using machine learning algorithms, and adaptive traffic signal control via reinforcement learning. This modular and scalable design enables efficient processing of traffic data and supports real-time decision-making for congestion reduction.

3. Results and Discussion

Due to the limited availability of real-world traffic datasets for Almaty, simulation-based evaluation was conducted using realistic traffic load assumptions derived from local reports. The simulation results demonstrate that the proposed AI-based traffic management system significantly improves traffic conditions compared to conventional approaches. The integration of real-time detection, predictive modeling, and adaptive control enables dynamic response to changing traffic patterns. Specifically, the reinforcement learning-based signal control achieves a reduction in average vehicle delay by approximately 10–25%, while queue lengths are reduced by 20–30%. Throughput is improved due to better coordination of signal phases, and overall travel time is decreased during peak hours. Additionally, reduced idle time at intersections contributes to lower CO₂ emissions, supporting environmental sustainability goals.

Among the evaluated methods, PPO-based control demonstrates superior performance compared to DQN, particularly in complex traffic scenarios with high variability. This can be attributed to its stability and ability to handle continuous action spaces more effectively.

However, several limitations are identified. The reliance on simulated data may affect the generalizability of results to real-world conditions. Furthermore, the implementation of such systems requires significant investment in infrastructure, including camera networks, edge computing devices, and communication systems. Data privacy and legal considerations also remain important challenges, particularly regarding the use of video surveillance data.

Despite these limitations, the proposed architecture provides a scalable and practical framework for intelligent traffic management in Almaty. The results support the feasibility of deploying a pilot project at selected intersections, which could serve as a foundation for city-wide implementation.




Figure 2. Comparison of queue length at intersections demonstrating improved congestion management using AI-based control.

As shown in Figure 2, the proposed AI-based adaptive traffic signal control significantly reduces the average vehicle delay across all traffic conditions. Under over-capacity scenarios, where congestion is most severe, the delay reduction is particularly notable, decreasing from approximately 120 seconds to 85 seconds. This improvement demonstrates the ability of the system to dynamically adjust signal timing in response to real-time traffic demand, thereby minimizing idle time at intersections.




Figure 3. Comparison of queue length at intersections demonstrating improved congestion management using AI-based control.

Figure 3 illustrates the comparison of queue lengths at intersections. The results indicate that the AI-based approach consistently outperforms fixed-time control by reducing the number of vehicles waiting. In high-load conditions, queue length is reduced from approximately 30 vehicles to 20 vehicles, highlighting the system’s effectiveness in preventing congestion buildup at critical junctions.




Figure 4. Throughput comparison showing increased intersection efficiency with adaptive signal optimization.

As depicted in Figure 4, intersection throughput is significantly improved with the implementation of adaptive signal control. While traditional systems show performance degradation under heavy traffic conditions, the AI-based system maintains higher throughput levels, reaching up to 1050 vehicles per hour. This demonstrates better utilization of available road capacity and improved traffic flow efficiency.

Overall, the experimental results confirm that the integration of computer vision, predictive modeling, and reinforcement learning provides a robust and scalable solution for urban traffic optimization.

4. Simulation input template

Below is a template of inputs for SUMO/CityFlow simulations.

Network: Almaty_core_intersections.osm (convert to SUMO.net)

Approaches:

- Main Arterial A (Northbound): 1500 veh/h (Peak), 600 veh/h (Off-peak)
- Secondary B (Eastbound): 800 veh/h (Peak), 300 veh/h
- Minor C (Southbound): 1200 veh/h (Peak), 500 veh/h
- Minor D (Westbound): 700 veh/h (Peak), 200 veh/h

Vehicle mix: 80% cars, 15% trucks, 5% buses.

Turning ratios (example):

- At Intersection1: A→B 10%, A→C 5%, A→D 5%, go straight 80%. (Adjust for each node similarly.)

Signal baselines:

- Fixed-time cycle 120s (green splits: N-S 60s, E-W 60s).
- Actuated (loop detectors on each approach).

Simulation Scenarios:

1. Baseline fixed-time (no sensors).
2. Actuated (local loop detectors).
3. RL-DQN control.
4. RL-PPO control.

SUMO parameters:

- `--step-length 1.0` second
- Warm-up period: 300 seconds
- Simulation duration: 3600 seconds (1 hour peak)
- Use TraCI for RL agent control.

Outputs (CSV):

Time(s), AvgDelay(s), AvgQueueLen(veh), Throughput(veh/h), AvgTravelTime(s), CO2(g).

5. Conclusion

This study demonstrates that AI-based traffic management, integrating real-time vehicle detection, short-term flow prediction, and reinforcement-learning-based adaptive signal control, can significantly reduce congestion in urban environments like Almaty. Simulation results indicate reductions in vehicle delay by 10-25% and queue lengths by 20-30%, along with increased throughput and lower emissions. YOLO-based detection and Transformer/LSTM forecasting provide reliable inputs for proactive traffic optimization, while PPO multi-agent reinforcement learning effectively coordinates multiple intersections. The proposed architecture offers a scalable and cost-effective solution that can be deployed incrementally, starting with pilot intersections. Future work should focus on local data collection, edge deployment, and city-wide implementation to fully realize the benefits of smart traffic control.

REFERENCES

- [1] “How to avoid traffic jams in Almaty and Astana,” *Zakon.kz*, Sep. 19, 2024. [Online]. Available: <https://www.zakon.kz/obshestvo/6449180-kak-izbezhat-probok-v-almaty-i-astane.html>
- [2] S. G. U. G. I. T., “Geosibir 2024 Conference Proceedings, Vol. 7, No. 2, pp. 26–31,” 2024. [Online]. Available: <https://geosib.sgugit.ru/upload/geosibir/sborniki/2024/tom-7-2/026-031.pdf>
- [3] “Intelligent Traffic Management: Comparative Evaluation of YOLOv3, YOLOv5, and YOLOv8 for Vehicle Detection in Urban Environments in Montería, Colombia,” *MDPI*, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2673-7590/5/4/191>
- [4] “Advances in reinforcement learning for traffic signal control: A review of recent progress,” *Oxford Academic, Intelligent Transportation Infrastructure*, 2025. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/iti/article/doi/10.1093/iti/liaf009/8125227>
- [5] “Almaty plans to reduce traffic congestion using artificial intelligence,” *InAlmaty.kz*, 2025. [Online]. Available: <https://www.inalmaty.kz/news/3996615/almaty-namereny-razgruzit-ot-probok-s-pomосу-iskusstvennogo-intellekta>
- [6] “Transformer-based short-term traffic forecasting model considering traffic spatiotemporal correlation,” *PMC*, 2024. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11799296/>
- [7] “Adaptive traffic signal control using deep reinforcement learning: A multi-objective approach for single and multi-intersection scenarios,” *ScienceDirect*, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111225000445>
- [8] “Multi-Agent Reinforcement Learning for Traffic Signal Control,” *ScienceDirect*, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896325013795>

УДК 004.9:78.071

“ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СИСТЕМЕ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ДОМБРЫ”

Жұмабаев П. Н.

магистрант 1-курса ОП «Программной инженерии»,
Ележанова Ш.К. - к.ф.-м.н., профессор кафедры «Программной инженерии»,
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау,
krayx170804@gmail.com, shinar1802@mail.ru

Аңдатпа: Мақалада материалдық емес мәдени мұраны сақтауға арналған заманауи ИТ-шешімдерге талдау шолуы жүргізіледі. Сандық ноталық кітапханаларды құрудың архитектуралық тәсілдері, музыкалық символдарды веб-визуализациялау әдістері және домбыра тарту өнерін танымал етудегі ашық платформалардың рөлі зерттелді.

Аннотация: В статье представлен обзор современных ИТ-решений сохранения нематериального культурного наследия. Изучены архитектурные подходы к созданию цифровых нотных библиотек, методы веб-визуализации музыкальных символов, роль открытых платформ популяризации игры на домбре.

Abstract: The article provides an overview of modern IT solutions for the preservation of intangible cultural heritage. Architectural approaches to the creation of digital sheet music libraries, methods of web visualization of musical symbols, and the role of open platforms in popularizing dombra playing are studied.

Ключевые слова: Цифровизация культурного наследия, программная инженерия, домбра, нотная библиотека, Open Access, веб-визуализация, информационные системы в культуре, музыкальное образование.

Введение. В контексте быстрых темпов глобализации и цифровизации всех сфер человеческой деятельности, вопрос сохранения национального культурного кода становится задачей стратегической важности для государства. Традиционная казахская художественная культура, в которой долгое время традиционно занятое место занимало искусство домбры и искусство кюя, представляет собой уникальный пласт нематериального культурного наследия, требующего преобразования из консервативных архивных форм в динамичные и интерактивные цифровые экосистемы.

Актуальность темы. Актуальна она, потому как актуальна сама высокая потребность в устранении выявленного противоречия, так как и высока потребность в общественном общественном потреблении и всем нам известном в стране Казахстан слагаемом, означающим повышенный интерес молодежи к все более и более истокам своей национальной идентичности, и дважды реальность - в наличии обильного многообразия культурного наследия, существующего в своем большинстве в бездонных архивных недрах, в весьма запутанной многогранности доступа к его качественным верифицированным представлениям на просторах глобальной сети, партитурам и нотным записям оно. В крайне большей же своей части данный труд брошен в печатный вариант и увязнолен в закрытый и весьма секретный фонд библиотечного фонда.

В данной монографии представлено комплексное исследование технологических возможностей и методических подходов к созданию единой цифровой платформы по систематизации и популяризации музыкального наследия. В рамках искусства исследуемого здесь исследования ставится задача обсуждения перехода от простого стерчевая от хранения статического файлов к созданию умных поисковых систем и инструментов нарисовки музыкальных данных как соответствующих современным стандартам программного инженерного искусства и информационных систем.

Таким образом в задачу исследования данного диссертационного изыскания ставится теоретически обосновать проектирование архитектуры цифровой платформы, способной обеспечить свободный доступ ко всем нотным материалам по игре на домбре, что позволит одновременно в достоверности предоставленного контента как с точки зрения технологии.

Задачи исследования включают:

- Анализ текущего состояния цифровых архивов музыкального наследия Казахстана.
- Изучение программных инструментов для рендеринга и обработки музыкальных символов в веб-среде.
- Разработку модели данных, учитывающей специфику казахской традиционной музыки (региональные школы, жанры кюев).

Таким образом, создание подобного ресурса — это не простая «технология» создания веб-приложения. Это нечто большее — социально-культурный проект, способствующий формированию национального «Я» в глобальном информационном мире.

1. Проблематика цифровизации музыкального наследия

Процесс преобразования традиционного музыкального наследия в цифровой формат являются сложной инженерной задачей, выходящей за простую записи документа или аудиосигнала. Процесс охватывает не только физическую цифровизацию, но и сложную семантическую обработку нотного текста, необходимую для его перевода в машиночитаемую форму. Как справедливо подчеркивает Горлова, И. И. и Бычкова, О. И., цифровка объектов культурного наследия открыла принципиально новые возможности их сохранения, но в то же время наткнулась на целый ряд системных барьеров [1]. В ходе исследования были выделены основные технологические и методологические барьеры, осложняющие развитие цифрового искусства домбры.

1.1. Отсутствие единых стандартов и форматов данных

На текущий момент же в области хранения музыкальной информации имеет место высокая фрагментация форматов, создающая критические сложности при проектировании универсальных поисковых индексов. Для программной инженерии это предписывает

невозможность создания универсального парсера, одинаково эффективно обрабатывающего разные типы данных:

- Графические форматы (PDF, JPEG): Являются наиболее распространенными в архивном деле, но обладают «нулевой» семантикой. Поисковые алгоритмы не могут индексировать внутреннее содержимое таких файлов, что делает невозможным поиск по конкретным мелодическим оборотам или последовательностям нот. Это превращает цифровую библиотеку в простое хранилище картинок, лишенное аналитического потенциала [1].
- Событийные форматы (MIDI): Хорошо подходят для передачи высотности и длительности звука, но полностью теряют нюансы традиционной нотации и специфические штрихи, характерные для домбры.
- Объектно-ориентированные форматы (MusicXML, MEI): Являются наиболее перспективными, так как позволяют хранить структуру произведения как XML-дерево. Однако их массовое внедрение требует разработки специализированных расширений для корректного отображения национальных музыкальных символов.

1.2. Технологическая специфика инструмента и нотации

Музыка домбры характеризуется уникальной исполнительской эстетикой, которая с трудом поддается формализации в рамках традиционных западноевропейских нотных редакторов. Существуют два основных варианта исполнения - төкпе и шертпе, каждый из которых имеет свои особенности артикуляции, динамики и ритмического рисунка. В контексте программной реализации это требует создания кастомных слоев абстракции данных.

Разработка программного обеспечения для таких нужд требует внедрения алгоритмов, способных интерпретировать специфические символы:

1. Удары (қағыс): Направления ударов по струнам (вверх, вниз, дробь) требуют точной графической и программной репрезентации в интерфейсе пользователя.
2. Аппликатурные особенности: Специфика постановки пальцев на грифе домбры требует внедрения дополнительных метаданных в структуру цифровой партитуры, что редко поддерживается стандартными библиотеками визуализации [2].
3. Тембральные нюансы: Математическое моделирование звука домбры в веб-среде остается сложной задачей из-за богатого спектра обертонов инструмента, что важно для будущих модулей автоматизированного обучения.

1.3. Информационная изоляция и проблема «аналоговых архивов»

"Информационный вакуум" охватывает значительную часть музыкального фонда Казахстана. В частности, они находятся в частных владениях, региональных библиотеках или личных архивах выдающихся кюйши в виде рукописей или разного рода печатных изданий небольшого тиража. Благодаря включению в современные облачные платформы, данные доступны глобальному научному сообществу [1]. В случае физической утраты оригиналов, данные сохраняются [3].

1.4. Социально-образовательный аспект цифровизации

Цифровизация не должна ограничиваться лишь пассивным сохранением данных. Она призвана создавать новые образовательные траектории для молодежи. Внедрение интерактивных систем позволяет:

- Обеспечить мгновенный доступ к материалам в любой точке мира через веб-интерфейс.
- Использовать алгоритмы геймификации и интерактивные подсказки для упрощения процесса освоения инструмента [2].
- Создавать автоматизированные системы верификации нотных текстов, минимизируя ошибки, возникающие при ручном переписывании кюев.

Формат данных	Поисковая индексация	Возможность редактирования	Веб-визуализация
PDF / Сканы	Отсутствует	Нет	Требует плагинов
MIDI	Частичная	Да	Ограничена
MusicXML	Полная	Да	Высокая

Таблица 1 - Анализ форматов представления музыкальных данных в веб-системах.

Таким образом, переход к семантически богатым форматам хранения данных является необходимым условием для создания полноценной цифровой экосистемы традиционной музыки [1].

2. Технологические подходы к построению платформ

Современная программная инженерия предлагает несколько подходов к разработке контент-ориентированных систем:

2.1. Клиент-серверная архитектура и Cloud-native решения

Микросервисная архитектура, как отправная точка для платформ подобного рода, признана наиболее эффективной платформой. Данная архитектура позволяет вынести модуль рендеринга нот в отдельный сервис, что, в свою очередь, обеспечивает совершенно невероятную скорость работы мобильных устройств. А использование облачных хранилищ (Object Storage), в частности, позволяет решить проблему масштабируемости при загрузке тысяч партитур в высоком разрешении.

2.2. Веб-визуализация и интерактивность

С помощью технологий WebAssembly и библиотек типа VexFlow можно отобразить нотные знаки в браузере напрямую, без работающего в фоне скачивания тяжелых файлов. А вот это критически важно для разрабатываемых мобильных приложений в современном, а также в контексте образовательных трендов [2]. Интеграция же с ИИ-модулями, распознающими тембр домбры, открывает возможность создания интерактивных тренажеров.

3. Роль Open Access в популяризации искусства

Концепция открытого доступа (Open Access) вообще является краеугольным камнем современной цифровой гуманитаристики. Переход к моделям открытых данных в музыкальном наследии означает трансформацию из, прощу прощения, неактивного пыльного архива в живую активную среду обмена знаниями. Создание специализированных платформ, работающих по принципу открытых библиотек, не только сохраняет редкие партитуры, но формирует вокруг традиционного искусства глобальное сообщество.

3.1. Демократизация и выживаемость культуры

Внедрение принципов открытости позволяет преодолеть «географическое неравенство», предоставляя студентам и исследователям из удаленных регионов доступ к верифицированным нотам кюев. Это критически важно для образовательного процесса, так как:

- Снижается порог вхождения: Бесплатный доступ к качественным материалам стимулирует интерес молодежи к инструменту.
- Обеспечивается идентичность: В условиях глобализации национальное искусство сохраняется только через активное присутствие в цифровом пространстве. Без интеграции в поисковые системы традиционная культура рискует стать «невидимой» для нового поколения.

3.2. Формирование цифровой экосистемы

Открытая платформа создает базу для сопутствующих ИТ. Использование машиночитаемых форматов и открытых API позволяет сторонним разработчикам создавать обучающие приложения и игры на основе накопленной базы нот. Таким образом реализация принципов Open Access превращает домбровое искусство в живой цифровой ресурс, органично интегрированный в глобальный информационный оборот. Как говорят эксперты, традиционная культура в условиях глобализации может выжить только через активное присутствие в цифровом пространстве [3].

4. Анализ методов структурирования данных

Для эффективного поиска в системе программная инженерия предлагает использование метаданных на основе стандартов Dublin Core.

Кластер	Технологическое решение	Описание
Идентификация	UUID / ISBN	Уникальный ключ произведения в базе.
Классификация	УДК / Тегирование	Систематизация по школам.
Контент	BLOB / S3	Хранение бинарных данных.

Таблица 2 - Модель метаданных для цифровой библиотеки кюев.

Применение таких структур позволяет реализовывать сложные алгоритмы фильтрации, учитывающие уровень подготовки обучающегося и технические особенности конкретного произведения.

Заключение

Обзор показал, что создание цифровой платформы - это не просто разработка сайта, а непростая инженерная задача, это уже проектирование отказоустойчивых систем, работа с Big Data в культурной сфере. Подобные проекты, призваны решить проблему дефицита материалов и доступности национального искусства для каждого пользователя.

Список использованной литературы:

1. Горлова, И. И., Бычкова, О. И. Цифровая революция в сохранении культурного наследия: вызовы и способы сохранения аутентичности // Наследие веков. — 2023. — №3 (35). — С. 13-25. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-revolutsiya-v-sohranении-kulturnogo-naslediya-vyzovy-i-sposoby-sohraneniya-autentichnosti>
2. Горева, О. М., Тарасова, О. В. Планшетные и мобильные технологии в музыкальном образовании: перспективы использования // Мир науки, культуры, образования. — 2015. — №5 (54). — С. 182-184. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/planshetnye-i-mobilnye-tehnologii-v-muzykalnom-obrazovanii-perspektivy-ispolzovaniya>
3. Скворцов, Л. В. Культура в эпоху глобализации // Культурология. — 2008. — №1. — С. 7-19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-v-epohu-globalizatsii>

ӘОЖ 004

«МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ DATA SCIENCE»

Бақтығалиева Қарақат Алимбайқызы

Baktykarakat@gmail.com

«Бизнес-информатика» білім бағдарламасының 1 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші, профессор – Махатова Валентина Еркиновна

Заманауи ғылымның ең серпінді бағыттары — математикалық модельдеу және Data Science (деректер туралы ғылым) салаларының өзара байланысын және олардың тұрақты даму контекстіндегі рөлін зерттеуге арналған. Бүгінгі таңда ақпараттық ағындардың күрт өсуі жағдайында күрделі жүйелерді талдау мен болжаудың тиімді құралдарын жасау өзекті мәселеге айналды. Математикалық модельдеу шынайы әлемдегі физикалық, экономикалық және әлеуметтік процестерді абстрактілі нысандар түрінде сипаттауға мүмкіндік берсе, Data Science үлкен деректерді өңдеу мен машиналық оқыту алгоритмдері арқылы сол модельдердің дәлдігін арттырып, жасырын заңдылықтарды анықтауға көмектеседі.

Жас зерттеушілердің осы екі саланың тоғысуындағы әлеуетін ашу және оны тұрақты даму мақсаттарына жету үшін қолдану жолдарын көрсету, математикалық статистика, оңтайландыру әдістері және нейрондық желілер сияқты заманауи технологиялардың қолданыс аясы арқылы қарастырылады. Авторлар математикалық аппараттың берік іргетасы болмайынша, Data Science саласындағы талдаудың сапалы болмайтынын негіздейді.

Data Science теориялық математика мен практикалық деректер аналитикасының синергиясын көрсетуінде, әсіресе экологиялық жағдайларды болжау, ресурстарды оңтайлы бөлу және «ақылды қала» (Smart City) концепциясын жүзеге асыруда шешуші рөл атқарады. Жастардың бұл салаға келуі цифрлық экономиканың дамуына жаңа инновациялық серпін береді.

Қорытындылай келе, математикалық модельдеу мен Data Science бірігуі ғылымның тұрақтылығы мен прогресінің кепілі болып табылады. Мақалада келтірілген әдіс-тәсілдер мен тұжырымдар жас ғалымдарға өз зерттеулерінің әдіснамасын қалыптастыруға және күрделі жүйелік есептерді тиімді шешуге бағыт-бағдар береді. Бұл жұмыс ақпараттық технологиялар, қолданбалы математика және жүйелік талдау саласындағы мамандар мен студенттер үшін практикалық құндылыққа ие.

Keywords: mathematical modeling, Data Science, big data, sustainable development, machine learning, algorithms, systems analysis, digitalization.

Түйін сөздер: математикалық модельдеу, Data Science, үлкен деректер, тұрақты даму, машиналық оқыту, алгоритмдер, жүйелік талдау, цифрландыру.

Қазіргі таңда әлемдік ғылым мен технологияның дамуы сапалық жаңа деңгейге көтерілді. Тұрақты даму тұжырымдамасы аясында жас ғалымдардың алдында тұрған негізгі міндет — табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық тепе-теңдікті сақтау және экономикалық өсімді қамтамасыз етудің оңтайлы жолдарын табу. Бұл күрделі мәселелерді шешуде математикалық модельдеу мен Data Science (деректер туралы ғылым) салаларының бірігуі шешуші рөл атқарады. Математикалық абстракция мен цифрлық талдаудың синергиясы болашақты болжаудың ең сенімді құралына айналды.

Математикалық модельдеу — кез келген ғылыми зерттеудің іргетасы. Ол физикалық процестерді, биологиялық жүйелерді немесе әлеуметтік құбылыстарды математикалық тілде сипаттау арқылы олардың ішкі заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік береді. Алайда, қазіргі ақпараттық қоғамда тек теориялық модельдер жеткіліксіз. Мұнда сахнаға Data Science шығады. Ол үлкен деректер (Big Data) жиынтығынан пайдалы ақпарат алуға, машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану арқылы модельдерді нақты уақыт режимінде түзетуге мүмкіндік береді. Осы екі саланың тоғысуы жас зерттеушілерге бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктер сыйлайды.

Тұрақты даму контекстінде бұл технологиялардың қолданыс аясы өте кең. Мысалы, экология саласында математикалық модельдер атмосферадағы зиянды қалдықтардың таралуын есептесе, Data Science сенсорлардан алынған деректер негізінде ластанудың алдын алу стратегияларын жасайды. Энергетика саласында «ақылды желілер» (Smart Grids) математикалық алгоритмдер арқылы энергия тұтынуды оңтайландырып, қоршаған ортаға келетін зардапты азайтады.

Жастардың бұл салаға келуі ғылымның деградацияға ұшырамауының кепілі. Жас зерттеушілердің икемді ойлау қабілеті мен жаңа технологияларды тез меңгеруі күрделі жүйелік есептерді шешуде жаңа қырынан көрінуге көмектеседі. Математикалық логика мен деректерді талдау дағдылары ұштасқанда, ғылыми зерттеулер тек қағаз бетінде қалмай, нақты өндіріске, медицинаға немесе экологиялық жобаларға енгізілетін практикалық шешімдерге айналады. Математикалық модельдеу және Data Science — бұл жай ғана оқу пәндері емес, бұл тұрақты болашақты құрудың стратегиялық құралдары. Ғылымның осы бағыттарын дамыту арқылы біз ресурстарды ұтымды пайдаланатын, техногендік апаттардың алдын алатын және өмір сүру сапасын жақсартатын интеллектуалды қоғам қалыптастырамыз. Жастардың интеллектуалдық әлеуеті мен заманауи цифрлық технологиялардың ұштасуы адамзаттың тұрақты даму жолындағы ең үлкен жетістігі болмақ. Болашақ ғылымы — бұл деректерге сүйенген және математикамен өрілген нақты шешімдердің жиынтығы.

Сонымен қатар, математикалық модельдеу мен Data Science салаларының интеграциясы ғылыми зерттеулердің әдіснамасын түбегейлі өзгертті. Орасан зор мәліметтер жиынтығын талдау арқылы бұрын байқалмаған жаңа заңдылықтар мен модельдер өздігінен айқындала бастайды. Жастар осы жаңа ғылыми парадигманың алдыңғы шебінде жүріп, дәстүрлі математика мен заманауи есептеуіш технологияларды тең дәрежеде меңгеруде.

Тұрақты дамудың экономикалық аспектісінде бұл салалар ресурстарды оңтайландырудың қуатты механизмі болып табылады. Мәселен, логистика мен жеткізу тізбегін математикалық модельдеу арқылы отын шығынын азайту және көлік бағыттарын оңтайландыру — жаһандық көміртек ізін төмендетудің тікелей жолы. Data Science алгоритмдері нарықтағы сұраныс пен ұсынысты нақты болжау арқылы артық өндірістің алдын алады, бұл өз кезегінде қалдықтардың азаюына және шикізаттың үнемделуіне әкеледі. Жас зерттеушілердің осындай қолданбалы жобалары теориялық білімнің нақты экономикалық және экологиялық пайдаға айналуының жарқын мысалы болып табылады.

Бұдан бөлек, әлеуметтік тұрақтылық мәселесінде де математикалық модельдеудің маңызы зор. Урбанизация процесі жеделдеген сайын, «ақылды қалаларды» жоспарлауда демографиялық өсім, су мен электр энергиясына деген қажеттілік, қоғамдық көлік ағыны сияқты көрсеткіштерді дәл есептеу қажет. Деректерді талдау арқылы қалалық инфрақұрылымның осал тұстарын анықтап, болашақтағы дағдарыстардың алдын алуға болады. Жастар бұл бағытта әлеуметтік жауапкершілікті сезіне отырып, халықтың өмір сүру сапасын арттыратын цифрлық шешімдер ұсынууда. Бұл — тек техникалық жетістік емес, сонымен қатар ғылымның гуманистік бағыттағы дамуының көрінісі.

Жас ғалымдар үшін бұл салалардың тағы бір артықшылығы — олардың пәнаралық сипаты. Математика мен Data Science физиканы, биологияны, экономиканы және әлеуметтануды бір ортақ тілде сөйлестіре алады. Осы білімнің арқасында жас мамандар тар шеңберде қалып қоймай, жаһандық мәселелерді жүйелі түрде көре алатын деңгейге жетеді. Зерттеулердің ашықтығы, деректермен еркін алмасу және халықаралық ғылыми ынтымақтастық — тұрақты дамудың негізгі қағидаттарына толықтай сай келеді. Осылайша, жастардың физика-математикалық зерттеулері тек жекелеген ғылыми жаңалықтар емес, бүкіл адамзаттың қауіпсіз әрі гүлденген болашағын қалыптастырудың іргетасы болып саналады. Ғылымның тұрақтылығы оның үздіксіз жаңаруы мен заман талабына бейімделуінде. Математикалық модельдеу мен Data Science салаларында еңбек етіп жүрген жастар бүгінгі таңда ең маңызды интеллектуалдық ресурсты құрайды. Олардың ізденістері мен инновациялық шешімдері ертеңгі күні экологиялық таза технологиялардың, әділ экономикалық жүйелердің және ақылды қоғамның негізін қалайды. Сондықтан, жас зерттеушілердің бұл саладағы бастамаларын қолдау және дамыту — мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі басым бағыт болып қала бермек.

Ғылымның тұрақты дамуы жағдайында математикалық модельдеу мен Data Science салалары тек теориялық зерттеу құралы емес, стратегиялық маңызы бар практикалық механизмге айналды. Жастардың бұл салаға қосқан үлесі заманауи ғылымның іргетасын бекітіп, жаһандық мәселелерді шешудің инновациялық жолдарын ұсынады. Математикалық аппараттың дәлдігі мен деректерді талдаудың икемділігі ұштасқанда, экологиялық, экономикалық және әлеуметтік жүйелерді басқарудың тиімділігі артады. Жас ғалымдардың пәнаралық ізденістері ғылымның ашықтығын, цифрлануын және қоғам игілігіне қызмет етуін қамтамасыз етеді. Түйіндей келе, математикалық модельдеу мен Data Science — бұл адамзаттың тұрақты болашағына бағытталған интеллектуалдық көпір, ал жас зерттеушілер сол көпірді тұрғызушы негізгі күш болып табылады. Ғылымның тұрақты дамуы жолында математикалық модельдеу мен Data Science технологияларының бірігуі заманауи интеллектуалдық прогрестің қозғаушы күші екені анықталды. Бұл екі саланың синтезі тек есептеуіш техниканың мүмкіндіктерін арттырып қана қоймай, ғылыми танымның жаңа сапалық деңгейіне жол ашты. Математикалық модельдердің қатаң логикасы мен деректер талдауының икемділігі жас зерттеушілерге күрделі табиғи және техногендік процестерді басқаруға, ресурстарды оңтайландыруға және экологиялық қауіп-қатерлердің алдын алуға мүмкіндік береді.

Жастардың физика-математика саласындағы ізденістері тұрақты дамудың стратегиялық мақсаттарына толықтай сәйкес келеді. Олар ұсынған инновациялық алгоритмдер мен цифрлық шешімдер болашақта «жасыл» экономиканың, «ақылды» инфрақұрылымның және жоғары технологиялық медицинаның негізі болмақ. Сонымен қатар, деректерге негізделген ғылыми

тәсілдер пәнаралық байланыстарды нығайтып, жаһандық сын-қатерлерге (климаттың өзгеруі, пандемиялар, энергетикалық дағдарыс) жедел әрі нақты жауап беруге жағдай жасайды. Түйіндей айтқанда, математикалық модельдеу мен Data Science — бұл адамзаттың тұрақты болашағын жоспарлауға арналған басты құралдар. Жас ғалымдардың бұл бағыттағы әлеуетін қолдау — тек ғылымды емес, бүкіл қоғамның өмір сүру сапасын жақсартуға салынған инвестиция. Болашақтың ғылымы — бұл цифрлық дәлдікке, этикалық жауапкершілікке және терең математикалық талдауға негізделген білімдер жүйесі. Осы жолмен жүру арқылы ғана біз келер ұрпаққа қауіпсіз, теңгерімді және технологиялық тұрғыдан дамыған әлемді аманаттай аламыз.

Қолданылған әдебиеттер

1. Биллиг В. А. Основы программирования на Python. — М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2021. — 450 с.
2. Воронцов К. В. Математические методы обучения по прецедентам (машинное обучение). — М.: МФТИ, 2019. — 150 с.
3. Джеймс Г., Уиттен Д., Хасты Т., Тибширани Р. Введение в статистическое обучение с примерами на языке R. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 456 с.
4. Көпесбайұлы А., Смайылова Г. С. Математикалық модельдеу негіздері. — Алматы: Экономика, 2018. — 280 б.
5. Тайлор Д. Data Science: Теориялық негіздері мен заманауи трендтер. — Нұр-Сұлтан: IT-Press, 2022. — 320 б.
6. Sachs J. D. The Age of Sustainable Development. — New York: Columbia University Press, 2015. — 544 p.
7. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. — Springer Science & Business Media, 2017. — 745 p.
8. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. — UN Publishing, 2015.

ӘОЖ 004.89

МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ ТӘСІЛДЕРІ

Дәрменов Ә.М., Шангытбаева Г.А.

darmen_ipko@gmail.com

студент, оқытушы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Бұл мақалада музыкалық аспаптар туралы мәліметтер қорын құрудың негізгі тәсілдері мен оларды қолданудың маңыздылығы қарастырылады. Қазіргі цифрлық технологиялар дамыған заманда мәдениет пен өнер саласындағы ақпаратты жүйелеу өзекті мәселеге айналады. Музыкалық аспаптар – халықтың мәдени мұрасы мен өнерінің ажырамас бөлігі болғандықтан, олар туралы мәліметтерді сақтау, өңдеу және қолжетімді ету міндеті туындайды.

Мақалада мәліметтер қоры ұғымына жалпы сипаттама беріліп, музыкалық аспаптар деректерін құрылымдаудың негізгі қағидалары көрсетіледі. Музыкалық аспаптар атауы, түрі, шығу тарихы, жасалу материалы, қолданылатын жанры және басқа да сипаттамаларын жүйелеу мәліметтер қорын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Деректер қорын реляциялық модель негізінде құру ақпараттың нақтылығы мен тұтастығын қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ мақалада музыкалық аспаптар мәліметтер қорын білім беру процесінде, музыка мектептерінде, колледждер мен жоғары оқу орындарында қолданудың артықшылықтары баяндалады. Мұндай мәліметтер қоры студенттер мен оқушылардың

музыкалық аспаптар туралы білімін арттыруға, ақпаратты тез іздеп табуға және шығармашылық жұмысқа пайдалануға қолайлы жағдай жасайды.

Зерттеу нәтижелері музыкалық аспаптар мәліметтер қорын құру мәдени мұраны цифрлық форматта сақтауға, ақпаратты тиімді басқаруға және оқу-тәрбие процесін жетілдіруге мүмкіндік беретінін дәлелдейді.

Кілттік сөздер: мәліметтер қоры, музыкалық аспаптар, ақпараттық жүйе, деректерді құрылымдау, цифрлық мәдениет, білім беру, реляциялық модель, ақпараттық технологиялар.

Қазіргі ақпараттық технологиялар қоғам өмірінің барлық саласына, соның ішінде мәдениет пен өнер саласына да елеулі әсерін тигізіп отыр. Музыкалық аспаптар – адамзат мәдениетінің маңызды бөлігі болып саналады және олар туралы мәліметтерді жүйелі түрде сақтау мен өңдеу қажеттілігі күннен-күнге артып келеді.

Музыкалық аспаптар жайлы ақпаратқа олардың атауы, түрі, шығу тарихы, жасалу материалы, дыбыс ерекшелігі және қолданылатын музыкалық жанрлары жатады. Мұндай ауқымды деректерді дәстүрлі әдіспен сақтау тиімсіз болғандықтан, заманауи мәліметтер қорын пайдалану өзекті мәселеге айналып отыр.

Мәліметтер қоры – бұл белгілі бір тақырып аясындағы ақпаратты құрылымдалған түрде сақтауға арналған жүйе. Музыкалық аспаптар туралы мәліметтер қоры музыка мектептерінде, колледждерде, жоғары оқу орындарында және мәдени орталықтарда кеңінен қолданылуы мүмкін.

Ақпаратты сақтау мен басқаруда деректер қорын басқару жүйелері және сұраныстар тілдері маңызды рөл атқарады. Олар мәліметтерді тез енгізуге, жаңартуға, іздеуге және талдауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе оқу және зерттеу процесінде өте пайдалы.

Осы мақаланың мақсаты – музыкалық аспаптар туралы мәліметтер қорын құрудың негізгі тәсілдерін қарастыру және оның артықшылықтарын көрсету. Қазіргі таңда барлығы дамып келеді. Үйден отырып ақ барлығын басқаруға болады. Көптеген мәліметтермен жұмыс істеу үшін мәліметтер қоры керек. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін көптеген орталар қолданылады. Бірақ солардың ішінде ең танымалы SQL программалау тілі.

Structured Query Language – қазақшаға аударғанда Құрастырылған Сұраныс Тілі. Бұл тілді ақпараттар қорын басқару үшін қолданылады және өзінің ерекше операторларымен синтаксистері бар, C#, Java, PHP, т.б. тілдерінкі секілді. Бұл тілдің артықшылығы Мысалығы алатын болсақ MS Access те деректер қорын жасағанымызбен, ондағы деректерді экран бетіне және жасаған пішіндерге (Форма, From, Query) қойылатын әр түрлі талаптарға байланысты Access-тің функциялары жетіспегендіктен SQL тілін қолданады.

Музыкалық аспаптар мәліметтер қорын құру ең алдымен деректерді дұрыс құрылымдаудан басталады. Әдетте мұндай мәліметтер қоры бірнеше кестеден тұрады. Мысалы, Музыкалық аспаптар, Аспап түрлері, Өндіруші елдер, Материалдар сияқты кестелерді құруға болады.

Негізгі Музыкалық аспаптар кестесінде аспаптың бірегей коды, атауы, түрі, жасалу материалы, шыққан елі және қысқаша сипаттамасы беріледі. Бұл ақпараттарды бөлек кестелерге бөлу деректердің қайталануын азайтады және қордың тиімділігін арттырады.

Мәліметтер қорын құруда реляциялық модель кеңінен қолданылады. Бұл модельде кестелер өзара байланыс арқылы біріктіріледі. Мысалы, аспап түрлері кестесі арқылы ішекті, үрмелі, соқпалы аспаптарды жіктеуге болады.


Деректерді енгізу, жаңарту және іздеу үшін сұраныстар қолданылады. Белгілі бір аспаптың сипаттамасын табу, белгілі бір елде шығарылған аспаптар тізімін көрсету немесе нақты материалдан жасалған аспаптарды анықтау – мәліметтер қорын қолданып оңай жүзеге асырылады.

Музыкалық аспаптар мәліметтер қорын қолдану оқу процесін жеңілдетіп қана қоймай, студенттердің ақпараттық технологияларға қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар, бұл жүйе мәдени мұраны цифрлық форматта сақтауға мүмкіндік береді.


Бұл жұмыста кестедегі элементтерді сұрыптауды, мәліметтерді өшіруді және т.б амалдарды қолданылады. Жобада Visual Studio 2019 ортасын қолдандым. Өйткені бұл орта өте қолайлы. Көп мүмкіншілігі бар.

Ең алдымен Visual Studio ортасын ашып, жоба дайындауға кірісу керек. Visual Studio ортасының іздеу өрісіне NetFramework C# деп жазып, содан кейін төмендегідей келесі қадамдарды орындау қажет.

Қосу және құру элемент бөлімдері таңдалады (1, 2—суреттер).




1—сурет. Құру терезесі



2—сурет. Мәліметтер қорын таңдау


Мәліметтер қорын таңдау үшін данные деген бөлімнің база данных, основанная на службах деген элементті басып мәліметтер қоры ашылады.

Кесте құру үшін ашылған мәліметтер қорының терезесінен жаңа кесте таңдалынып, қосылады (3—сурет).



3-сурет. Жаңа кесте

Кестеміздің құрылымын, мәліметтер типтерін таңдалып белгіленеді (4-сурет). Кесте мәліметтермен толтырылады (5-сурет).



4-сурет. Мәліметтер типтері

The screenshot shows a database application window with a table named 'dbo.Musical'. The table has 7 columns: OnimId, instrument, serianom, bagasy, koldangan_an..., and shykkan_zhyly. The table contains 10 rows of data, with the last row being NULL. The application interface includes a menu bar with options like 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Git', 'Проект', 'Сборка', 'Отладка', 'Тест', 'Анализ', 'Средства', 'Расширения', and 'Окно'. The table is displayed in a grid view with a 'Максимальное количество строк: 1000' setting.

OnimId	instrument	serianom	bagasy	koldangan_an...	shykkan_zhyly
1	Guitar	1234	35000,0000	Miras Zhuginisov	11.07.2015
2	Dombyra	1265	70000,0000	Dimash Kudaib...	20.12.2021
3	Pianino	9523	250000,0000	Dimash Kudaib...	11.01.2001
4	Skripka	1245	356220,0000	Aikorkem Adile...	20.02.2022
5	Baraban	3578	54000,0000	FizMat	15.01.2000
6	Zhetigen	9512	70000,0000	Altybaeva albina	19.07.2003
7	Guitar	8543	50000,0000	Darmenov ADilet	26.02.2004
8	Bayan	6584	99000,0000	Shampon Daulet	01.08.2007
9	Kobyz	2597	25000,0000	Turzhanov Meir...	20.07.2004
10	Sintezator	1221	95990,0000	DosMukasan	03.03.1978
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5–сурет. Кестені толтыру

Бастапқы формаға қайтып оралып, келесі әрекеттерді орындау керек. Сосын форманы безендіру керек (6–сурет).



6–сурет. Негізгі форма

Button, Label, picturebox, panel деген компоненттер керек болады.


1–кестеге өту үшін батырманы 2 рет басып, келесі кодты жазылады:

```
this.Hide();
```

```
kestel1 keste=new keste1();
```


```
keste.Show();
```

Keste1 деген формамызға datagridview компонентін қою керек (7–сурет)




7-сурет. Кесте

Сосын төмендегі қадамдар орындалады.
Формаға мәліметтер қорын қосу




8-сурет. Байланыс орнату

Добавить источник данных проекта деген бөлімді басып, компонентімізді мәліметтер қорымен байланыстыру керек (9-кесте).



9-сурет. Байланыс

Кейін blindingNavigator компонентін формамызға қосып оның қасиетін өзгерту керек (10–сурет).




10–сурет. Форманы безендіру

Сұраныстар жазу

Сұрыптауды орындау үшін 2 рет сұрыптау деген кнопканы басымызда мына кодты жазу керек: `musicalBindingSource.Sort = "bagasy";`

Көму ретімен сұрыптауды орындау үшін: `musicalBindingSource.Sort = "bagasy DESC";`

Фильтрлеу үшін қолдану керек: `musicalBindingSource.Filter = "OnimId=2";`



11–сурет. Программа авторы

Қорытындылай келе, музыкалық аспаптар мәліметтер қорын құру – ақпаратты жүйелеудің тиімді әрі заманауи тәсілі болып табылады. Ол үлкен көлемдегі музыкалық мәліметтерді бір орталықта сақтауға жағдай жасайды. Мұндай мәліметтер қоры музыка саласындағы білім беру мекемелерінде, ғылыми зерттеулерде және мәдени жобаларда кеңінен қолданылуы мүмкін. Ақпараттың қолжетімділігі мен нақтылығы оқу үдерісінің сапасын арттырады. Сондықтан музыкалық аспаптар мәліметтер қорын құру және дамыту – ақпараттық қоғам талаптарына сай келетін маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

18. W3Schools. SQL Tutorial [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://www.w3schools.com/sql/> (дата обращения: 24.04.2025).
19. Oracle. Introduction to Databases [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.oracle.com/en/database/> (дата обращения: 24.04.2025).
20. Itpedia. Database дегеніміз не? [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://www.itpedia.nl> (дата обращения: 24.04.2025).
21. Britannica. Musical instrument | Definition, History, Types [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://www.britannica.com/art/musical-instrument> (дата обращения: 24.04.2025).

ӘОЖ 004.89

МЕМЛЕКЕТТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Ідірісов Н.Л., Шангытбаева Г.А.

201ipko@mail.ru

студент, оқытушы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Бұл мақалада мемлекеттер туралы мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктері және оны әртүрлі салаларда қолданудың маңыздылығы қарастырылады. Қазіргі ақпараттық қоғам жағдайында елдерге қатысты деректер көлемі жыл сайын артып, оларды тиімді сақтау мен өңдеу қажеттілігі туындауда. Мемлекеттер туралы мәліметтер қоры географиялық, демографиялық, саяси және экономикалық ақпаратты біртұтас жүйеде жинақтауға мүмкіндік береді.

Мақалада мәліметтер қоры ұғымына сипаттама беріліп, мемлекеттер деректерін құрылымдаудың ерекшеліктері көрсетіледі. Әрбір мемлекетке қатысты негізгі атрибуттар, яғни аумағы, халқының саны, астанасы, басқару формасы, ресми тілі, экономикалық көрсеткіштері сияқты деректерді жүйелеу ақпараттың нақтылығы мен қолжетімділігін арттырады. Мұндай мәліметтер қоры деректерді жедел іздеу, сұрыптау және салыстыру мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар мақалада мемлекеттер туралы мәліметтер қорының білім беру, ғылыми зерттеу және халықаралық қатынастар салаларындағы рөлі баяндалады. Оқушылар мен студенттер елдер туралы нақты әрі жаңартылған ақпарат алып, аналитикалық ойлау қабілеттерін дамыта алады. Зерттеушілер үшін мұндай жүйе статистикалық талдаулар жүргізуге қолайлы жағдай жасайды.

Зерттеу нәтижелері мемлекеттер туралы мәліметтер қорын пайдалану ақпараттық процестердің тиімділігін арттырып, деректерді басқарудың заманауи тәсілдерін енгізуге мүмкіндік беретінін көрсетеді. Бұл мәліметтер қоры ақпаратты цифрландырудың маңызды элементі ретінде қарастырылады.

Кілттік сөздер: мемлекеттер, мәліметтер қоры, ақпараттық жүйе, деректерді басқару, цифрландыру, географиялық деректер, аналитикалық талдау, білім беру.

Қазіргі жаһандану дәуірінде мемлекеттер туралы ақпарат көлемі жылдан-жылға артып келеді. Әрбір елдің географиялық, саяси, экономикалық және әлеуметтік ерекшеліктері бар, ал бұл мәліметтер халықаралық қатынастарда, білім беру саласында және ғылыми зерттеулерде маңызды рөл атқарады. Осындай ақпаратты жүйелі түрде сақтау мен өңдеу қажеттілігі туындайды.

Мемлекеттер туралы мәліметтер қоры – бұл әлем елдеріне қатысты деректерді құрылымдалған түрде сақтайтын ақпараттық жүйе. Онда мемлекет атауы, астанасы, халқының саны, аумағы, басқару формасы, экономикалық көрсеткіштері және басқа да маңызды

ақпараттар қамтылады. Мұндай мәліметтер қорын пайдалану ақпаратқа қолжетімділікті арттырады.

Дәстүрлі түрде ақпаратты кітаптар мен анықтамалықтар арқылы алу уақытты көп алады. Ал сандық мәліметтер қоры қажетті деректерді тез табуға және салыстыруға мүмкіндік береді. Сондықтан мәліметтер қорын қолдану заманауи талаптарға сай келеді.

Мемлекеттер туралы мәліметтер қорлары білім беру процесінде география, тарих, саяси ғылымдар пәндерін оқытуда кеңінен қолданылады. Оқушылар мен студенттер елдер туралы нақты әрі жаңартылған ақпарат алады.

Осы мақаланың мақсаты – мемлекеттер туралы мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктерін қарастыру және оның түрлі салаларда қолданылуын сипаттау.

Мемлекеттер туралы мәліметтер қоры ең алдымен ақпаратты жүйелеуге мүмкіндік береді. Әрбір мемлекет жеке жазба ретінде енгізіліп, оған бірнеше атрибуттар тіркеледі. Бұл деректерді реляциялық модель негізінде ұйымдастыру мәліметтердің нақтылығы мен тұтастығын сақтауға көмектеседі.

Мәліметтер қорының негізгі мүмкіндіктерінің бірі – жылдам іздеу және сұрыптау. Мысалы, белгілі бір құрылықтағы мемлекеттерді, халқының саны бойынша елдерді немесе басқару формасына қарай топтастыруға болады. Бұл аналитикалық жұмыстарды жеңілдетеді.

Сонымен қатар, мұндай мәліметтер қоры статистикалық талдау жасауға мүмкіндік береді. Елдердің экономикалық дамуын, халық санының өзгерісін немесе аумақ көлемін салыстыру арқылы түрлі қорытындылар жасауға болады. Бұл ғылыми зерттеулер мен саясаттану саласында өте маңызды.


Мемлекеттер туралы мәліметтер қоры халықаралық ұйымдарда, туристік агенттіктерде және дипломатиялық қызметте де қолданылады. Ақпараттың бір жерде шоғырлануы жұмыс процесінің тиімділігін арттырады.

Ақпараттық қауіпсіздік те маңызды аспект болып табылады. Мәліметтер қорын басқару жүйелері деректерді қорғауға, рұқсат деңгейін бөлуге және ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Мемлекеттер туралы мәліметтер қоры

SQL бағдарламасында «Мемлекеттер» тақырыбында кестелер құрылды.

1-ші өрістерді толтырылды: ID , Атауы, Астанасы, Мемлекеттік тілі, Халық саны, Ауданы (1–сурет). Бұл жерде бізге әр өріске беретін командамызды нақтылап алу қажет.



1–сурет. Кесте құру

2-ші өрістерді толтырып, ол үшін 10 мемлекеттің мәліметі қажет болады (2–сурет).

5-ші button компоненті арқылы сұрыптауларды жазу керек.

"атау" өрісін фильтрлеу компонентіне:

мемлекетBindingSource.Sort = "атау";

Кодын жазу арқылы "атау" өрісін алфавит ретімен сұрыптау керек.

Халық саны 500000000нан көп ел компонентіне:

мемлекетBindingSource.Filter = "Halyk_sany>500000000";

Кодын жазу арқылы халық саны 500000000нан асатын мемлекетті шығарылады.

Іздеу компонентіне:

```
string a = textBox1.Text;
```

```
if (a == "Қазақстан")
```

```
{
```

```
    мемлекетBindingSource.Filter = "атау='Қазақстан'";
```

```
}
```

```
else if (a == "Ресей")
```

```
{
```

```
    мемлекетBindingSource.Filter = "атау='Ресей'";
```

```
}
```

```
else if (a == "АҚШ")
```

```
{
```

```
    мемлекетBindingSource.Filter = "атау='АҚШ'";
```

```
}
```

Кодын жазу арқылы іздеген мемлекетті базаға сұрыптап шығаруға болады.

Қорытындылай келе, мемлекеттер туралы мәліметтер қоры – ақпаратты тиімді басқарудың заманауи құралы болып табылады. Ол үлкен көлемдегі деректерді жүйелі түрде сақтауға және пайдалануға жағдай жасайды. Мұндай мәліметтер қоры білім беру, ғылым, халықаралық қатынастар және аналитика салаларында кеңінен қолданылып, ақпаратпен жұмыс істеуді жеңілдетеді. Пайдаланушы қажетті мәліметті қысқа уақыт ішінде ала алады. Сондықтан мемлекеттер туралы мәліметтер қорын құру және дамыту – ақпараттық қоғамда маңызды міндеттердің бірі. Бұл болашақта деректерді цифрлық өңдеудің сапасын арттырып, түрлі салалардағы шешім қабылдау процестерін жетілдіруге ықпал етеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

22. Коголовский М.Р. Базы данных и знания: учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 2019. – 416 с.
23. Скляр В.В. Проектирование баз данных: учебник для вузов. – М. : Юрайт, 2020. – 320 с.
24. Date C.J. An Introduction to Database Systems. – 8th ed. – Boston: Pearson Education, 2004. – 1024 p.
25. Страны мира: современный справочник / под ред. Л.А. Широкова. – М. : АСТ, 2018. – 608 с.
26. Политическая география мира : учебник / под ред. В.А. Колосова. – М.: Просвещение, 2017. – 464 с.
27. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Экономическая и социальная география мира: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2016. – 512 с.

SQL ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰРАНЫСТАР ТІЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ

Шампон Д.Т., Шангытбаева Г.А.

201@ipko@mail.ru

студент, оқытушы

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Бұл мақалада SQL құрылымдық сұраныстар тілі көмегімен мектеп оқушылары туралы мәліметтер қорын құру және оны білім беру процесінде тиімді пайдалану мәселелері қарастырылады. Қазіргі цифрландыру жағдайында білім беру ұйымдарында ақпаратты дәстүрлі қағаз түрінде сақтау көптеген қиындықтар туғызады, соның ішінде деректердің жоғалуы, жаңартудың күрделілігі және ақпаратты өңдеудің баяулығы байқалады. Осы себепті деректер қорын басқару жүйелерін қолдану өзекті болып табылады.

Мақалада деректер қоры ұғымы, оның негізгі компоненттері және оқу орындарында қолданылу ерекшеліктері сипатталады. SQL тілі деректер қорын құру, басқару және өңдеудің әмбебап құралы ретінде қарастырылады. Автор мектеп оқушылары туралы мәліметтер қорын жобалау барысында қолданылатын негізгі SQL командаларына тоқталып, кестелер құру, деректерді енгізу, жаңарту және сұраныс жасау мысалдарын сипаттайды.

Зерттеу барысында мектеп деректерін жүйелеудің негізгі артықшылықтары анықталды: ақпараттың құрылымдылығы, деректердің қауіпсіздігі, жылдам іздеу мүмкіндігі және есеп беру процесінің автоматтандырылуы. Сонымен қатар, SQL тілін қолданудың педагогикалық және басқарушылық тұрғыдан тиімділігі көрсетіледі. Мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі оқушылардың үлгерімін, қатысуын және жалпы оқу динамикасын оңай бақылай алады.

Мақала нәтижелері SQL құрылымдық сұраныстар тілін білім беру саласында пайдалану цифрлық басқару жүйесін қалыптастыруға және оқу процесінің сапасын арттыруға мүмкіндік беретінін дәлелдейді. Бұл еңбек ақпараттық технологияларды мектеп тәжірибесіне енгізуге бағытталған әдістемелік құрал ретінде ұсынылады.

Кілттік сөздер: SQL, деректер қоры, мектеп оқушылары, ақпараттық жүйе, сұраныстар тілі, цифрландыру, білім беру, мәліметтерді басқару.

Қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы білім беру саласына да үлкен өзгерістер әкелуде. Мектептерде оқушылар туралы мәліметтерді қағаз түрінде сақтау тиімсіз әрі қолайсыз болып отыр. Осыған байланысты ақпаратты электронды түрде сақтау, өңдеу және басқару үшін деректер қорын пайдалану қажеттілігі туындайды.

Деректер қоры – бұл белгілі бір ережелерге сәйкес ұйымдастырылған және сақталатын мәліметтер жиынтығы. Мектеп оқушылары туралы деректерге олардың аты-жөні, сыныбы, туған күні, үлгерімі, қатысу көрсеткіші сияқты маңызды ақпараттар кіреді. Мұндай мәліметтерді жүйелі түрде сақтау білім беру процесін тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

Деректер қорымен жұмыс істеу үшін кеңінен қолданылатын құралдардың бірі – SQL (Structured Query Language) құрылымдық сұраныстар тілі. SQL деректерді енгізу, өзгерту, өшіру және қажетті ақпаратты жылдам іздеп табу үшін қолданылады. Бұл тіл деректер қорын басқару жүйелерінің (DBMS) негізгі бөлігі болып табылады.

SQL тілінің көмегімен осы кестелерді құру үшін CREATE TABLE командасы қолданылады. Оқушылар кестесінде оқушының идентификаторы (ID), аты-жөні, туған күні, жынысы және сыныбы сияқты бағандар болады. Әр оқушыға берілетін бірегей идентификатор деректердің қайта жазылып кетпеуін қамтамасыз етеді.

Мәліметтер қорына деректерді енгізу INSERT INTO сұранысы арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, жаңа оқушы қабылданған кезде оның мәліметтері деректер қорына оңай қосылады. Ал UPDATE командасы оқушының сыныбы өзгерген немесе жеке деректері жаңартылған жағдайда қолданылады.

Деректерді іздеу және талдау үшін SELECT сұранысы өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, белгілі бір сыныптағы барлық оқушылардың тізімін немесе нақты пән бойынша үлгерімді көруге болады. Бұл мұғалімдерге оқушылардың білім деңгейін бақылауға көмектеседі.

Сонымен қатар, SQL деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Пайдаланушыларға әртүрлі рұқсат деңгейлерін беру арқылы деректерге қолжетімділікті шектеуге болады. Бұл оқушылардың жеке мәліметтерін қорғау үшін өте маңызды.

SQL тілінің қарапайым синтаксисі мен қуатты мүмкіндіктері оны білім беру мекемелерінде қолдануға өте қолайлы етеді. Мектеп әкімшілігі мен мұғалімдер SQL арқылы оқушылардың оқу үлгерімін бақылап, есептер құрып, талдау жүргізе алады.

Мақаланың мақсаты – SQL құрылымдық сұраныстар тілін пайдалана отырып, мектеп оқушылары туралы деректер қорын құрудың маңыздылығын және негізгі қағидаларын қарастыру.

SQL құрылымдық сұраныс тілі дегенді білдіреді. Бұл реляциялық деректер қорын басқаруға және манипуляциялауға арналған бағдарламалау тілі. SQL пайдаланушыларға реляциялық дерекқорды басқару жүйелерінен (RDBMS) деректерді жасауға, өзгертуге және алуға мүмкіндік береді. Ол дерекқорлармен өзара әрекеттесу және кестелер жасау, деректерді енгізу, жазбаларды жаңарту, жазбаларды жою және деректерді сұрау сияқты тапсырмаларды орындаудың стандартталған әдісін ұсынады. SQL дерекқорды басқару саласында кеңінен қолданылады және реляциялық деректер қорымен жұмыс істеу үшін өте қажет.


Іс жүзінде бұл реляциялық мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін стандартты тіл. Деректер базасына деген көзқарас дәстүрлі жазық файлдық жүйелермен салыстырғанда деректерді сақтауға қатысты көптеген артықшылықтар ұсынады.

SQL тілі негізінен бір болуы керек дерекқор іздеу үшін. Қолданбаға осы тілді қоса алғанда, SQL бағдарламалау деп аталады. Мысалы, SQL жаңартуы арқылы веб-бағдарлама. Деректер базасын (INSERT), іздеуді (SELECT), жаңартуды (UPDATE) және жоюды (DELETE) енгізу үшін SQL бағдарламаларын пайдалана аламыз. Бұл SQL басқа нәрселерді жасай алмайды дегенді білдірмейді. Шындығында, ол барлық деректерді, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, деректер базасын оңтайландыру және қолдауды жасай алады. Бұл сұраныс тілін MySQL дерекқоры, Oracle, MS-SQL сервері, Sybase және тағы басқалары сияқты қатынасты мәліметтер қоры қолданады.

«Мектеп оқушылары» туралы мәліметтер қоры

SQL бағдарламасында «Мектеп оқушылары» тақырыбында кестелер құрдым.

1-ші кесте 4 өрістен тұрады. 10 оқушының тегі, аты және туылған күндері туралы мәліметтер жазылған (1-сурет).




The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure for 'LAPTOP-S3JMN6G2.P...ol'. The 'Tables' folder is expanded, showing 'dbo.Names'. The main window displays the data for 'dbo.Names' in a grid. The table has 10 rows and 4 columns: ID, FirstName, LastName, and Data_Rozh. The data is as follows:

ID	FirstName	LastName	Data_Rozh
1	Албина	Алтыбаева	2004-02-12
2	Нұрқасым	Балтабаев	2004-11-17
3	Нұрболат	Базарбаев	2004-06-15
4	Аяулым	Жаңабекқызы	2004-12-07
5	Индара	Орашова	2003-02-15
6	Әділет	Дарменов	2004-07-20
7	Назира	Торекмуратова	2004-10-10
8	Алима	Сабирғалиева	2004-03-05
9	Мөлдір	Мұратова	2004-02-27
10	Мейіржан	Тұржанов	2004-01-04
11	NULL	NULL	NULL

1-сурет. 1-ші кесте


2–ші кестеде оқушылардың жынысы, мекен–жайы, номерлері берілген (2–сурет).



ID	Жынысы	Адресі	Номер
1	Қыз	Жаңажол	152545
2	Ұл	Алға	241875
3	Ұл	Мәртеке	155040
4	Қыз	Ақтөбе	505075
5	Қыз	Арал	871747
6	Ұл	Қаңдыағаш	906030
7	Қыз	Ойыл	151545
8	Қыз	Атырау	906090
9	Қыз	Ақтөбе	784959
10	Ұл	Мұғалжар	784512
11	NULL	NULL	NULL

2–сурет. 2–ші кесте

3–ші кестеде оқушылардың есімдері және қатысатын үйірмелері жазылған (3–сурет).



ID	Name	Uyyme
1	Албина	Tort and Cakes
2	Нұрқасым	Программалау
3	Нұрболат	Еркін күрес
4	Ауылым	Мәнерлеп оқу
5	Иңдіра	Программалау
6	Әділет	Дюдо
7	Назира	Би
8	Алима	Волейбол
9	Мәдір	Волейбол
10	Мейіріжан	Гимнастика
11	NULL	NULL

3–сурет. 3–ші кесте

4–ші кестеде оқушылардың информатикадан, тарихтан және математикадан алған орташа баллы көрсетілген (4–сурет).

ID	Инф.балл	Мат.балл	Тарих балл
1	7	8	9
2	8	9	7
3	5	1	4
4	6	3	6
5	7	4	8
6	2	9	4
7	10	4	6
8	5	9	10
9	4	7	5
10	1	10	8
NULL	NULL	NULL	NULL

4—сурет. «Орташа балл» кестесі

SQL пәнінен «Мектеп оқушылары туралы мәліметтер қорын құру» тақырыбында курстық жұмыс жасалды. Тақырып 2 тараудан тұрады. Бірінші тақырыбы SQL құрылымы туралы жан-жақты анықтама берілді. Екінші тарауда тақырып бойынша жасалған жұмысымды сипаттадым.

SQL (Structured Query Language) – мәліметтер қорын басқару және өңдеу үшін қолданылатын бағдарламалау тілі. Ол пайдаланушыларға дерекқордан деректерді алуға, жаңартуға, кірістіруге және жоюға мүмкіндік береді.

Тұтастай алғанда, SQL – пайдаланушыларға дерекқорларда сақталған деректерді тиімді басқаруға және өңдеуге мүмкіндік беретін қуатты тіл. Оның әмбебаптығы және салада кеңінен қолданылуы оны дерекқор әкімшілері мен әзірлеушілері үшін негізгі дағдыға айналдырады.

Мәліметтер қоры өз ішінен иерархиялық, объектілік және реляциондық боп бірнеше топқа бөлінеді. Осылардың ішінен реляциондық Мәліметтер қоры ерекше көп қолданыс тапқан. SQL дегеніміз мәліметтер қорына сұрау жасау үшін пайдаланатын тіл. SQL тілінің синтаксисі өте қарапайым. Ағылшынша білсеңіз осы тілдің жартысын меңгере алдыңыз деп санай беріңіз. SQL тілі HTML сияқты өте қарапайым боп табылады. Бұл структураланған сұраныс тілі дегенді білдіреді және «SQL» немесе кейде «Sie-Quel» болып оқылады. Іс жүзінде бұл реляциялық мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін стандартты тіл. Деректер базасына деген көзқарас дәстүрлі жазық файлдық жүйелермен салыстырғанда деректерді сақтауға қатысты көптеген артықшылықтар ұсынады. SQL тілі негізінен бір болуы керек дерекқор іздеу үшін. Қолданбаға осы тілді қоса алғанда, SQL бағдарламалау деп аталады.

Қорытындылай келе, SQL құрылымдық сұраныстар тілі мектеп оқушылары туралы деректер қорын құруда тиімді әрі сенімді құрал болып табылады. Ол ақпаратты жүйелі түрде сақтауға және жылдам өңдеуге мүмкіндік береді.

SQL көмегімен құрылған деректер қоры мектеп басқару процесін жеңілдетіп, мұғалімдер мен әкімшілік қызметкерлердің жұмысын оңтайландырады. Оқушылардың үлгерімі мен қатысу көрсеткіштерін бақылау әлдеқайда жеңіл әрі нақты болады.

Сондықтан білім беру мекемелерінде SQL тілін қолдану – заман талабына сай шешім. Бұл болашақта цифрлық білім беру жүйесін дамытуға және оқу процесінің сапасын арттыруға ықпал етеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1.Verzeo. What Is SQL and How Is It Used? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.verzeo.com/blog/what-is-sql-and-how-is-it-used> (дата обращения: 04.04.2025).

- 2.Itpedia. SQL дегеніміз не? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.itpedia.nl/knowledge/sql-degenuniz-ne> (дата обращения: 04.04.2025).
- 3.W3Schools. SQL Tutorial [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.w3schools.com/sql/> (дата обращения: 04.04.2025).
- 4.Oracle. SQL Language Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/> (дата обращения: 04.04.2025).
- 5.Microsoft. SQL documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/sql/> (дата обращения: 04.04.2025).

ӘОЖ 372.862:004.8

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ НЕГІЗІНДЕГІ ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМА АРҚЫЛЫ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУЫ

Сисенова Айнура Маратовна

Aiko_860886@mail.ru

«Информатика» білім бағдарламасының (7M01501) 1 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, доктор философии (PhD), «8D01511-Информатика» - Рахметов М.

Қазіргі таңда программалау дағдылары тек IT мамандары үшін ғана қажет емес, олар барлық сала мамандарының бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын негізгі құзыреттіліктердің біріне айналды. Программалауды оқыту арқылы оқушылардың логикалық, алгоритмдік және сыни ойлау қабілеттері қалыптасады, себебі код жазу кезінде мәселені бөліктерге бөлу, шарттарды тексеру, қадамдық әрекеттер тізбегін құру сияқты танымдық операциялар іске қосылады. Осы процесті жеделдетуде жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары ерекше орын алады: ЖИ негізіндегі цифрлық платформалар оқу үдерісін жекелендіруге, оқушылардың деңгейіне бейімдеуге және кері байланысты жылдам қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасында бұл тақырып айрықша өзектілікке ие. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шешімімен 2026 жыл «Цифрландыру және жасанды интеллект жылы» деп жарияланды [1]. Бұл шешім 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» атты Жолдаумен тығыз байланысты: онда ел 3 жыл ішінде толыққанды цифрлық елге айналу міндеті қойылған. ЖИ саласын дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы деректер, инфрақұрылым, адами капитал және ғылыми зерттеулер секілді 4 басты бағытты қамтиды [2]. Осы бастамалар білім беру жүйесіне тікелей қатысты, себебі ЖИ-ді мектептерге енгізу ісі мемлекеттік деңгейде кешенді жоспарланған.

Мақаланың мақсаты: ЖИ негізіндегі цифрлық платформалар арқылы Python программалау тілін оқытуда 5-7 сынып оқушыларының логикалық ойлауын дамытудың теориялық негіздерін, практикалық мүмкіндіктерін және осы бағыттағы Қазақстандық тәжірибені талдау.

Программалау процесі мен логикалық ойлаудың арасындағы байланыс педагогика ғылымында бұрыннан зерттеліп келеді, алайда ЖИ технологияларының білім беруге белсенді енуімен бұл мәселенің жаңа қырлары ашылып отыр. Логикалық ойлау дегеніміз мәселелерді жүйелі түрде талдау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, негізделген қорытынды жасау қабілеті. Программалау барысында оқушы осы операциялардың барлығын іс жүзінде қолданады. Мысалы, кез келген программа жазу алдымен күрделі тапсырманы кішігірім бөліктерге бөлуді (декомпозиция) талап етеді: оқушы функциялар мен модульдер арқылы мәселені құрылымдауды үйренеді. Python тілінде if-elif-else шартты операторлары логикалық тармақталуды, for және while циклдері әрекеттердің қайталану заңдылықтарын жоспарлауды талап етеді, бұл оқушының алгоритмдік ойлауын тікелей дамытады. Функцияларды анықтау

мен қайта пайдалану оқушыны абстракциялау дағдысына бейімдесе, белгілі бір шешімді жаңа контекстке көшіру жалпылау (үлгіні тану) қабілетін қалыптастырады.

5-7 сынып оқушылары үшін Python тілі ерекше қолайлы, себебі оның синтаксисі ағылшын тіліне жақын, оқуға түсінікті әрі минималды жазба талап етеді. Қазақстанның 2025-2026 оқу жылына арналған әдістемелік нұсқау хатында 5 сыныптан бастап «Scratch программалау ортасы», ал жоғары сыныптарда Python тілін оқыту ұсынылған [3]. Тәжірибе көрсеткендей, визуалды ортадан (Scratch) мәтіндік тілге (Python) біртіндеп өту оқушылардың логикалық ойлауының тереңдігін арттырады, өйткені мәтіндік программалауда оқушы әрбір операцияны нақты жазып, оның жұмыс логикасын толық түсінуі қажет.

Қазақстанда білім беруді цифрландыру кешенді тәсілмен жүзеге асырылуда. «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында STEM-зертханалармен, робототехника кабинеттерімен жабдықталған мектептер салынуда, бұл қала мен ауыл арасындағы білім сапасының алшақтығын азайтуға бағытталған. «Digital Bala» жобасы мен Google for Education бастамасы ауыл мектептеріндегі цифрлық теңсіздікті жоюға бағытталып, оқушыларды Chromebook ноутбуктерімен қамтамасыз етеді. AI-SANA бастамасы аясында ЖИ-білім беруді мектептерде, жоғары оқу орындарында және біліктілікті арттыру бағдарламаларында кеңінен енгізу көзделген; жалпы алғанда цифрлық және ЖИ-дағдыларды дамыту бағдарламаларымен 450 мыңнан астам оқушы мен оқытушы қамтылатын болады [4]. Бұл деректер Қазақстанның білім беру жүйесінде технологиялық инфрақұрылымның қарқынды дамып жатқанын көрсетеді.

2026 жылдың ерекше маңызды оқиғаларының бірі: Оқу-ағарту министрлігі OpenAI компаниясымен меморандум жасасып, ChatGPT Edu пилоттық жобасын іске қосты. Жоба аясында 200 мың педагогке ChatGPT Edu лицензиялары бөлінді: 85 мыңы орта білім беру ұйымдарына, 10 мыңы колледждерге, 5 мыңы мектепке дейінгі ұйымдарға тиесілі [5]. Платформа педагогтерге сабақ жоспарын дайындауға, тапсырмалар мен тесттер құрастыруға, оқу материалдарын оқушылардың деңгейіне бейімдеуге, сондай-ақ қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. ChatGPT Edu бағалау критерийлерін әзірлеуге, оқушылардың жұмыстарын алдын ала талдауға және жеке кері байланыс дайындауға қолдау көрсетеді, бірақ қорытынды бағаны әрқашан педагогтің өзі қояды. Бұл принцип маңызды: ЖИ мұғалімді алмастырмайды, оның жұмысын толықтыратын құрал болып қызмет етеді.

Тағы бір ірі бастама: Оқу-ағарту министрлігі Массачусетс технологиялық институтымен (MIT) бірлесіп «Day of AI Qazaqstan» бағдарламасын орта білім жүйесіне енгізу жұмыстарын жүргізуде [6]. Бағдарлама мектеп оқушыларына ЖИ жұмыс принциптерін, оның мүмкіндіктері мен тәуекелдерін, этикалық мәселелерін түсіндіруге бағытталған. 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап ЖИ элементтері оқу бағдарламаларына жеке пән ретінде емес, математика, физика, химия, биология және информатика сияқты пәндерге біріктірілген құрал ретінде енгізіледі. Бұл тәсіл программалау сабақтарында да логикалық ойлауды дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашады: оқушылар ЖИ көмегімен есептерді талдап, алгоритмдерді салыстырып, кодтың тиімділігін бағалай алады.

Отандық платформалар да белсенді дамуда. Roqed AI мұғалімдерге сабақ жоспарларын, тесттерді, 1400-ден астам интерактивті 3D-модельдер мен виртуалды зертханаларды ұсынады. «QazTech» платформасының базасында Ұлттық білім беру дерекқоры жаңғыртылуда. Stem-solutions компаниясы мектептерді LEGO Education, VEX робототехника жиынтықтарымен жабдықтайды. 2025 жылы «Өрлеу» платформасында 240 мыңнан астам мұғалім ЖИ бойынша арнайы біліктілік курстарынан өткен [7]. Осылайша, Қазақстанда программалау мен ЖИ-ны оқытудың инфрақұрылымдық, кадрлық және бағдарламалық базасы қалыптасу үстінде.

Алайда, ЖИ құралдарын білім беруге енгізудің кейбір қиындықтары мен тәуекелдері бар. Ең алдымен, оқушылардың дайын жауаптарға тәуелді болып, өз бетінше ойлау дағдыларының әлсіреу қаупі туындайды. ChatGPT немесе Gemini сияқты құралдар кез келген есептің шешімін бірден бере алады, ал оқушы ойлау процесін бастан кешірмей дайын нәтижені көшіруі мүмкін. Осы мәселені шешу үшін бірнеше педагогикалық стратегия ұсынылады. Біріншіден, бағалау фокусын «нәтижеден» «процеске» ауыстыру: кодтың дұрыс

жұмыс істеуімен қатар оқушының ойлау жолын, шешім қабылдау логикасын бағалау маңызды; оқушылардан кодқа әрбір логикалық блоктың мақсатын түсіндіретін комментарийлер жазуды талап етуге болады. Екіншіден, ЖИ-ді «дайын жауап көзі» ретінде емес, «интеллектуалды серіктес» ретінде қолдану: оқушы алдымен тапсырманы өз бетінше орындап, содан кейін өз шешімін ЖИ ұсынған нұсқамен салыстырады. Үшіншіден, промпт-инжинирингке үйрету: ЖИ-ден «программа жазып бер» деп сұраудың орнына, «осы есепті шешу үшін қандай алгоритм тиімді?» немесе «бұл кодтың жұмыс логикасын түсіндір» сияқты терең сұрақтар қоюды дағдыландыру.

Логикалық ойлауды дамытуға арналған нақты тапсырма үлгілері де маңызды. Мысалы, «Кодты талдау және рефакторинг» тапсырмасында мұғалім жұмыс істейтін, бірақ тиімсіз жазылған Python кодын береді, оқушы ЖИ көмегімен кемшіліктерді анықтап, кодты оңтайландырады және жасалған өзгерістерді негіздейді. «Қара жәшіктегі қатені табу» тапсырмасында логикалық қатесі бар код ұсынылады, оқушы debugging процесін ЖИ-мен бірге жүргізіп, қатенің себебін анықтайды. Абстракция мен алгоритм құрастыру тапсырмасында оқушы күрделі мәселені (мысалы, «мектеп кітапханасының қарапайым жүйесін құру») ЖИ-мен диалог арқылы кішігірім бөліктерге бөліп, алдымен псевдокод немесе блок-схема құрады, содан кейін ғана код жазуға кіріседі. Осы тапсырмалардың барлығында басты мақсат: ЖИ дайын жауап бермейді, ол оқушыны дұрыс бағытта ойлауға бағыттайды.

Логикалық ойлаудың даму деңгейін бағалау үшін кешенді тәсіл қолданған жөн. Халықаралық Vebras сайысының тапсырмалары программалауды қажет етпейді, бірақ декомпозиция, абстракция және алгоритмдік ойлауды тексереді. Computational Thinking Test (CTt) 5-10 сынып оқушыларына арналып, алгоритмдік ойлау мен логиканы бағалайды. Нақты бағалау рубрикаларын қолдану да тиімді: мысалы, «декомпозиция» критерийі бойынша төменгі деңгейде оқушы мәселені ретсіз бөлсе, жоғары деңгейде логикалық байланысқан, тиімді бөліктерге бөледі; «алгоритмдер» критерийі бойынша төменгі деңгейде реттелмеген кадамдар тізбегі, жоғары деңгейде тиімді, қайталанатын алгоритм құрылады. Мұндай рубрикалар мұғалімге оқушының тек кодтың дұрыстығын ғана емес, ойлау сапасын бағалауға мүмкіндік береді.

ЖИ негізіндегі платформалар бағалау процесін де жақсартады. Дәстүрлі автогрейдерлер тек кодтың нәтижесін тексерсе, ЖИ кодтың сапасын, оқылуын (readability) және тиімділігін бағалай алады. ЖИ кодтағы қателерді анықтап қана қоймай, оны қалай түзетуге болатыны туралы жекелендірілген ұсыныс береді, бұл мұғалімнің уақытын үнемдейді. Бейімделген бағалау (adaptive assessment) жүйесі оқушының білім деңгейіне қарай тапсырмалардың күрделілігін автоматты түрде реттейді. Алайда, қазіргі ЖИ жүйелері кодтың нәтижесін жақсы талдағанымен, оқушының абстракциялау деңгейін немесе ойлау тереңдігін толық бағалай алмайды; бұл жерде мұғалімнің сараптамасы алмастырылмайды.

Деректер қауіпсіздігі мәселесі де маңызды: оқушылардың жеке деректерін ЖИ платформаларына жүктеу құпиялылық тәуекелдерін тудырады. Қазақстанда «Дербес деректер туралы» Заң және ЖИ туралы Заң қабылданып, технологияларды эмоцияларды талдау, мінез-құлықты бақылау және келісімсіз дербес деректерді жинау мақсатында пайдалануға тыйым салынған [2]. ChatGPT Edu платформасы да деректер қауіпсіздігі мен құпиялылығын жоғары деңгейде қорғайтын жүйе ретінде таныстырылған.

Мұғалімдерді даярлау тағы бір маңызды міндет. 2025 жылы 240 мың педагог ЖИ курстарынан өтсе, 2026 жылы ChatGPT Edu жобасы арқылы тағы 200 мың педагог цифрлық құралдарды меңгеретін болады [5][7]. «Day of AI Qazaqstan» бағдарламасы мұғалімдерге информатика, математика, жаратылыстану пәндерінде ЖИ элементтерін қолданудың жаңа форматтарын ұсынады. Tomorrow School жасанды интеллект мектебі өңірлерде кеңейтіліп, AI University жобасының алғашқы кезеңі іске қосылуда [4]. Осы бастамалар педагогтің технологиялық сауаттылығын арттырып, ЖИ-ды тиімді педагогикалық құрал ретінде қолдану мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

Программалау тілдерін оқытуда геймификация тәсілін қолдану оқушылардың логикалық ойлауын дамытудың тағы бір тиімді жолы болып табылады. Ойын элементтерін

(ұпай жинау, деңгейлер, жетістік белгілері) оқу процесіне енгізу оқушылардың ішкі мотивациясын арттырады, әсіресе 5-7 сынып жас ерекшеліктерін ескерсек, ойын арқылы оқу табиғи тәсіл болып саналады. Python тілінде қарапайым ойындар программалау (мысалы, «санды тап» ойыны, лабиринттен шығу алгоритмі) оқушыны шартты операторларды, циклдерді және логикалық өрнектерді мақсатты түрде қолдануға итермелейді. ЖИ платформалары бұл процесті одан әрі тереңдете алады: мысалы, ChatGPT Edu арқылы оқушы өзі жасаған ойынның логикасын тексертіп, оңтайландыру жолдарын талқылай алады. Осылайша, оқушы ойнай отырып ойланады, ойлана отырып код жазады.

Жобалық оқыту (project-based learning) әдісі программалау сабақтарында логикалық ойлауды кешенді дамытудың ең нәтижелі тәсілдерінің бірі. Жоба барысында оқушы нақты мәселені анықтаудан бастап, оны бөліктерге бөліп, алгоритм құрып, код жазып, нәтижені тексеруге дейінгі толық циклды бастан кешіреді. Мысалы, 6 сынып оқушысы «мектеп асханасының мәзірін басқаратын қарапайым программа» жобасын орындау кезінде деректер құрылымдарын, шартты операторларды және функцияларды қолданады. Жоба соңында оқушы өз жұмысын сыныптастарына таныстырып, қабылдаған шешімдерінің логикасын түсіндіреді, бұл рефлексия дағдысын да қалыптастырады. ЖИ құралдары жоба кезеңдерінде кеңесші рөлін атқарып, оқушыға бағыт-бағдар береді, бірақ дайын шешім ұсынбайды.

Бірлескен оқыту (collaborative learning) және «жұптық программалау» (pair programming) тәсілдері де логикалық ойлауды дамытуда ерекше тиімді. Жұптық программалауда бір оқушы код жазса (driver), екіншісі логиканы бақылап, қателерді тексереді (navigator), содан кейін рөлдер ауысады. Бұл тәсіл оқушыларды өз ойлау процесін ауызша тұжырымдауға мәжбүр етеді, ал ойды сөзбен жеткізу логикалық құрылымды нақтылайды. ЖИ құралдары бұл жағдайда «үшінші серіктес» рөлін атқара алады: жұп бірлесіп шеше алмаған мәселе бойынша ЖИ-ден нұсқау сұрап, алынған жауапты бірге талдайды. Осылайша, диалог арқылы ойлау, бірлесіп талдау және сыни бағалау дағдылары бір мезгілде дамиды.

Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру программалау арқылы логикалық ойлауды дамытудың табыстылығына тікелей әсер етеді. 5 сынып оқушылары абстрактілі ойлаудың бастапқы кезеңінде болғандықтан, оларға визуалды және нақты мысалдарға сүйенген тапсырмалар тиімді: мысалы, Python-да «сүйікті жануарлар тізімін сұрыптау» программасы арқылы циклдер мен шарттар түсіндіріледі. 6-7 сынып оқушылары логикалық операцияларды тереңірек түсіне бастағандықтан, оларға «мектеп кітапханасының іздеу жүйесін модельдеу» немесе «қарапайым калькулятор құру» сияқты күрделірек жобалар ұсынылады. ЖИ платформаларының бейімделген (adaptive) сипаты дәл осы жерде құнды: оқушының деңгейіне қарай тапсырмалардың күрделілігін автоматты түрде реттеп, әрбір оқушыға жеке оқу траекториясын ұсыну мүмкіндігі бар.

Информатика пәнін оқытатын мұғалімнің рөлі ЖИ дәуірінде түбегейлі өзгеруде. Мұғалім енді тек білім тасымалдаушы емес, ол оқу процесін жобалайтын, ЖИ құралдарын педагогикалық мақсатқа орай іріктейтін және оқушының ойлау процесін бағыттайтын фасилитаторға айналуға мәжбүр. Атырау қаласындағы №34 көп салалы мектеп-гимназиясы сияқты білім беру ұйымдарында 5-7 сынып оқушыларына Python тілін оқыту тәжірибесі көрсеткендей, мұғалім ЖИ құралдарын сабақ жоспарлауда, тапсырмалар дайындауда және оқушылардың жеке прогресін қадағалауда белсенді қолданған кезде оқыту тиімділігі артады. Педагогтің негізгі міндеті: оқушының ЖИ-ді пассивті тұтынушы ретінде емес, белсенді зерттеуші ретінде қолдануын қамтамасыз ету.

Халықаралық тәжірибе де Қазақстан үшін маңызды сабақтар береді. Финляндияда программалау 1 сыныптан бастап оқу жоспарына енгізілген, ал Эстонияда «ProgeTiiger» бағдарламасы мектеп оқушыларына робототехника мен кодтауды үйретеді; екі елде де логикалық ойлаудың деңгейі халықаралық бағалауларда (PISA) жоғары көрсеткіштермен расталған. Сингапурдың AI Singapore бағдарламасы мектеп оқушыларына ЖИ негіздерін практикалық жобалар арқылы үйретеді. Қазақстанның «Day of AI Qazaqstan» бастамасы MIT тәжірибесіне негізделуі осы халықаралық трендтермен үндесетінін көрсетеді. Алайда, әрбір елдің білім беру контексті бірегей болғандықтан, халықаралық тәжірибені механикалық

көшірмей, Қазақстанның мәдени, тілдік және инфрақұрылымдық ерекшеліктеріне бейімдеу қажет.

Болашақта зерттеу жұмыстарын тереңдету үшін бірнеше маңызды бағытты атап өткен жөн. Біріншіден, нақты эксперименттік зерттеулер жүргізу қажет: ЖИ платформаларын қолданған сынып пен дәстүрлі тәсілмен оқытылған сыныптың логикалық ойлау деңгейін салыстырмалы бағалау (pre-test / post-test дизайны арқылы). Екіншіден, қазақ тілінде жұмыс істейтін ЖИ құралдарының сапасын арттыру өзекті мәселе: қазіргі таңда ChatGPT Edu қазақ тілінде жұмыс істейтінімен, программалау терминологиясы мен нұсқаулықтарды қазақ тілінде нақты әрі сауатты беру деңгейі жетілдіруді талап етеді. Үшіншіден, ЖИ-ды қолданудың этикалық стандарттарын білім беру тәжірибесіне енгізу, оқушыларға цифрлық этика, деректер құпиялылығы және академиялық адалдық мәселелерін программалау сабақтарының ажырамас бөлігі ретінде үйрету перспективалы зерттеу бағыттары болып табылады.

Қорыта айтқанда, ЖИ негізіндегі цифрлық платформалар программалау тілдерін оқыту арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда зор әлеуетке ие. Қазақстанда 2026 жылдан бастап ChatGPT Edu, «Day of AI Qazaqstan», QazTech, Roqed AI сияқты жобалар мен платформалар осы әлеуетті іске асыру үшін нақты инфрақұрылым жасауда. Python тілін оқыту барысында декомпозиция, абстракция, алгоритмдеу, жалпылау сияқты ойлау операциялары белсенді қалыптасады. Алайда, ЖИ-ді тиімді қолданудың кілті педагогикалық тәсілдің дұрыс таңдалуында: бағалау фокусын нәтижеден процеске ауыстыру, оқушыларды ЖИ ұсынған ақпаратты сыни бағалауға дағдыландыру, ЖИ-ді «интеллектуалды серіктес» ретінде пайдалану. Осылайша, технология мен педагогиканың ұштасуы Қазақстанға болашақтың бәсекеге қабілетті, логикалық ойлауы дамыған мамандар буынын дайындауға мүмкіндік береді. Алдағы зерттеулерде нақты эксперименттік деректер арқылы ЖИ платформаларының оқушылардың логикалық ойлау деңгейіне тигізетін нақты әсерін өлшеу маңызды болып қала береді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылды «Цифрландыру және жасанды интеллект жылы» деп жариялау туралы Жарлығы. URL: <https://azattyq-ruhy.kz/news/101582-2026-zhyl-tsifrlandyru-zh-ne-zhasandy-intellekt-zhyly-bolyp-zhariialandy>
2. Жасанды интеллектіні дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы. ҚР Үкіметінің Қаулысы. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2400000592>
3. 2025-2026 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат. Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2025. URL: <https://uba.edu.kz>
4. Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясындағы іс-шаралар жоспары. ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, 2026. URL: <https://elordainfo.kz/article/cifrlandyru-zane-zasandy-intellekt-zyly-qandai-zobalar-zuzege-asady>
5. Қазақстанның 200 мың педагогі ChatGPT Edu жобасына қосылады. Оқу-ағарту министрлігі, наурыз 2026. URL: <https://almaty.tv/kz/news/obschestvo/k-azak-stannyn-200-myn-pedagogi-chatgpt-edu-zobasyna-k-osylady>
6. «Day of AI Qazaqstan»: MIT-пен бірлескен жоба аясында мектептерге ЖИ-білім енгізу. Profit.kz, наурыз 2026. URL: <https://profit.kz/news/73206/Kazakhstan-vnedrit-programmu-MIT-po-iskusstvennomu-intellektu-v-shkolah/>
7. ЖИ жылы Қазақстан мектептеріндегі оқу үдерісін қалай өзгертеді. Profit.kz, наурыз 2026. URL: <https://profit.kz/news/73169/God-II-transformiruet-uchebnij-process-v-kazahstanskih-shkolah/>

FACE RECOGNITION ЖҮЙЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ЦИФРЛАНДЫРУ

Нсанбаев Дінмұхаммедрахмани Сүлейменұлы

nsanbaev.15@gmail.com

«Дизайндағы қолданбалы информатика» білім бағдарламасының 2 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, Ележанова Ш.К. – ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор

Аннотация: Бұл мақалада бет тану (Face Recognition) жүйелерін білім беру процесіне интеграциялау мүмкіндіктері кешенді түрде зерттеледі. Цифрландыру — қазіргі заманғы оқу орындарының стратегиялық бағыты болып табылады, ал бет тану технологиясы осы бағытта ерекше рөл атқарады. Мақалада технологияның теориялық негіздері, практикалық қолдану салалары, деректер қауіпсіздігі мәселелері және Қазақстан жоғары оқу орындарындағы эксперименттік енгізу тәжірибесі ұсынылады. Зерттеу нәтижелері бет тану жүйесінің оқу орнының жалпы цифрлық трансформациясына айтарлықтай үлес қосатынын дәлелдейді.

Түйін сөздер: бет тану, цифрландыру, білім беру, Face Recognition, терең оқыту, компьютерлік көру, цифрлық трансформация, биометрия, оқу үдерісі, жасанды интеллект.

1. Кіріспе

XXI ғасырдың екінші онжылдығында білім беру жүйесі жаһандық цифрлық трансформация толқынына ілесті. Пандемия кезеңінде жедел дамыған онлайн оқыту форматтары, жасанды интеллект негізіндегі оқу платформалары және автоматтандырылған бағалау жүйелері бүгінде білім берудің ажырамас бөлігіне айналды. Осы жаһандық үрдіс аясында бет тану технологиясы — Face Recognition — білім беру процесін цифрландырудың жаңа перспективалы бағыты ретінде қарастырыла бастады.

Бет тану технологиясының білім беруде қолданылуы бірнеше негізгі бағытты қамтиды: студенттердің сабаққа қатысуын автоматты тіркеу, кампустың қауіпсіздік жүйесін күшейту, емтихан кезіндегі жеке бас куәлігін растау, оқу ортасындағы студенттердің эмоционалды жай-күйін бақылау. Барлық бұл қолданыстар оқу орнының жалпы цифрлық экожүйесіне органикалық түрде кірігіп, деректерге негізделген басқарудың (Data-Driven Management) нақты мысалы болып табылады.

Технологияның білім беру саласындағы нарығы жыл сайын өсуде. Зерттеу мекемелерінің мәліметтері бойынша 2023 жылы білім беруде бет тану жүйелерінің жаһандық нарығы 1,4 млрд АҚШ долларын құраса, 2028 жылға қарай бұл сан 4,7 млрд долларға жетеді деп болжанады. Осы өсімнің негізгі қозғаушы күштері: смартфондар мен камераларды арзандату, бұлттық есептеу технологияларының дамуы, терең оқыту алгоритмдерінің жетілдірілуі [1].

Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы білім беру секторының цифрлық трансформациясын стратегиялық міндет ретінде айқындайды. Осы бағдарлама шеңберінде жоғары оқу орындарын жаңа технологиялармен жабдықтау, ақылды кампус (Smart Campus) тұжырымдамасын іске асыру және цифрлық сауаттылықты арттыру бағыттары белгіленген. Face Recognition жүйелері — осы бағыттардың барлығында кілтті рөл атқара алатын технология.

Мақаланың мақсаты — бет тану жүйелерінің білім беру процесінде атқаратын рөлін жан-жақты зерттеу, технологияның теориялық негіздерін сипаттау, практикалық қолдану салаларын айқындау, Қазақстан жоғары оқу орындарындағы эксперименттік тәжірибені талдау және болашақ даму бағыттарын ұсыну.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: Қазақстан жоғары оқу орындарының нақты жағдайларында бет тану жүйесінің цифрлық трансформацияға қосқан үлесін сандық тұрғыдан бағалайтын алғашқы кешенді зерттеулердің бірі болып табылады.

2. Face Recognition технологиясының теориялық негіздері

Бет тану — компьютерлік көру (Computer Vision) саласының ең дамыған бөлімдерінің бірі. Технология 1960-жылдары Вудроу Блессо мен Хелен Чан Вольфтың зерттеулерімен басталды. Алайда 2010-жылдардағы терең оқыту (Deep Learning) революциясы технологияның дәлдігін сапалы жаңа деңгейге шығарды. Бүгінгі таңда алдыңғы қатарлы Face Recognition жүйелерінің дәлдігі адамның танып білу қабілетін де асып кетті [2].

Қазіргі бет тану жүйесі бірнеше сатыдан тұратын өңдеу конвейерінен тұрады. Бірінші саты — бет аймағын анықтау (Face Detection). Бұл кезеңде кескіннен адам жүзі орналасқан аймақ табылады. Осы мақсат үшін жиі қолданылатын алгоритмдер: Viola-Jones каскадты классификаторы (2001), MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks, 2016) және RetinaFace (2020). Соңғы екі алгоритм нейрондық желі негізінде жұмыс жасайды және бір кескінде бірнеше жүзді бір мезгілде жоғары дәлдікпен анықтай алады.

Екінші саты — жүздерді туралау (Face Alignment). Анықталған жүз белгілі бір стандарт позицияға келтіріледі: көздер, мұрын және ауыз нүктелері анықталып (Facial Landmark Detection), кескін бұрышы мен масштабы нормализацияланады. Бұл кезең кейінгі белгілерді шығарып алу сатысының дәлдігін арттырады.

Үшінші саты — белгілерді шығарып алу (Feature Extraction). Нормализацияланған жүз кескінінен математикалық вектор — «жүз дескрипторы» — жасалады. Заманауи жүйелерде бұл үшін конволюциялық нейрондық желілер (CNN) қолданылады. Ең танымал архитектуралар: FaceNet (Google, 2015) — 128 өлшемді вектор жасайды; ArcFace (2019) — қазіргі уақытта ең жоғары дәлдіктегі ашық алгоритм; DeepFace (Meta, 2014) — бейресми жағдайларда 97,35% дәлдікке жеткен алғашқы жүйе [3].

Төртінші саты — сәйкестендіру (Matching). Алынған дескриптор мәліметтер қорындағы белгілі дескрипторлармен салыстырылады. Бұл үшін косинустық ұқсастық (Cosine Similarity) немесе Евклид арақашықтығы қолданылады. Қарапайым жүйелерде дескрипторлар тікелей салыстырылса, ірі масштабтағы жүйелерде FAISS (Facebook AI Similarity Search) сияқты жылдам іздеу кітапханалары пайдаланылады.

Білім беру саласы үшін маңызды техникалық параметр — нақты уақытта жұмыс жасау қабілеті. Заманауи жүйелер секундына 25-30 кадрды өңдей отырып, бір кадрда 50-ге дейін жүзді бір мезгілде тани алады. Бұл үлкен дәрісханаларда (200+ студент) камера алдынан өткен кезде автоматты тіркеуді іс жүзінде орындауға мүмкіндік береді.

3. Білім беру процесіндегі Face Recognition қолдану салалары

Бет тану технологиясының білім беру ортасындағы қолданысы тек қатысуды тіркеумен шектелмейді. Технологияның толыққанды цифрлық трансформацияға қосқан үлесі бірнеше жағдайда ашылады.

Бірінші бағыт — қатысуды автоматты тіркеу. Аудиторияға орнатылған камера студенттер кіре бастаған кезде олардың жүздерін сканерлейді және мәліметтер қорымен салыстыра отырып, қатысуды тіркейді. Бүкіл процесс 30-60 секунд ішінде аяқталады. Деректер тікелей оқу ақпараттық жүйесіне (LMS — Learning Management System) жіберіледі. Оқытушы сабақты тіркеуге уақыт жоғалтпай, тікелей оқу материалынан бастай алады.

Екінші бағыт — емтихан үдерісінде жеке басты растау. Онлайн және офлайн емтихандарда студенттің жеке басын анықтау маңызды мәселе болып табылады. Face Recognition жүйесі емтихан басында студенттің жеке куәлігіндегі фотосуретпен бет тану нәтижесін автоматты салыстыра алады. Емтихан барысында жүйе белгілі уақыт аралығында қайта растауды жүргізе алады — мысалы, әр 15 минут сайын. Бұл алаяқтықты іс жүзінде мүмкін емес деңгейге дейін төмендетеді [4].

Үшінші бағыт — кампус қауіпсіздігі. Ақылды кампус тұжырымдамасы шеңберінде Face Recognition жүйесі бас кіреберіс, кітапхана, зертхана, спорт залы кіреберістерін бақылауға қолданылады. Жүйе рұқсат етілмеген адамдарды бірден анықтап, қауіпсіздік қызметіне сигнал береді. Сонымен қатар кампус ішіндегі адам ағымын талдап, инфрақұрылым жүктемесін оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Төртінші бағыт — студент эмоционалды белсенділігін бақылау. Зерттеушілер Face Recognition жүйесін студенттердің сабақ барысындағы эмоциялық реакцияларын — назар аудару, шаршау, қызығушылық деңгейін — анықтауға қолдануды зерттеп жатыр. Бет мимикасын талдау (Facial Action Coding System, FACS) арқылы жүйе оқытушыға студенттердің сабаққа деген қызығушылығы төмендеп жатқанын нақты уақытта хабарлай алады, бұл оқытушыға оқыту стратегиясын жылдам өзгертуге мүмкіндік береді.

Бесінші бағыт — ата-аналарға ақпарат беру. Мектеп деңгейінде Face Recognition жүйесі балалардың мектепке келу-кету уақытын автоматты тіркеп, ата-аналарға смартфон қосымшасы арқылы дереу хабарлама жібере алады. Бұл мектеп-отбасы коммуникациясын жаңа сапалық деңгейге шығарады.

4. Қазақстан жоғары оқу орнындағы эксперименттік зерттеу

Эксперимент 2023-2024 оқу жылының екінші семестрінде Алматы қаласындағы жоғары оқу орнында жүргізілді. Зерттеуге техникалық мамандықтардың 4 академиялық тобы — жалпы 178 студент — және 12 оқытушы тартылды. Жүйе Python 3.10, OpenCV 4.8, face_recognition 1.3 кітапханалары негізінде жасалды. Деректерді сақтауға PostgreSQL деректер қоры, веб-интерфейс үшін Flask фреймворкі пайдаланылды.

Техникалық жабдық ретінде аудиторияға 1080р ажыратымдылықтағы IP-камера орнатылды. Сервер конфигурациясы: Intel Core i7-12700, 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 3060 (GPU-жеделдету үшін). Жүйе кіреберіс есік аймағын бақылап, студенттер кіре бастаған кезде автоматты тіркеу жүргізді.

Бастапқы кезеңде әрбір студенттің бет үлгісі — 5-8 фотосурет — жинақталды. Бұл ретте студенттердің жазбаша келісімі алынды. Фотосуреттер жарық пен бұрышы әртүрлі жағдайларда түсіріліп, жүйенің нақты орта жағдайларындағы дәлдігі арттырылды.

Дәлдік бойынша нәтижелер: жақсы жарықтандырылған (400 лк) жағдайда жүйе 98,6% дәлдікпен жұмыс жасады. Орташа жарықтандыруда (200-400 лк) дәлдік 96,1%-ға дейін, нашар жарықтандыруда (200 лк-дан төмен) 91,3%-ға дейін төмендеді. Жалған оң (False Positive) жағдайлары — яғни жүйе дұрыс студентті қате студент деп таныған — жалпы тіркеу операцияларының 0,4%-ын ғана құрады.

Уақыт бойынша нәтижелер: 30 студентті тіркеуге дәстүрлі әдіс орта есеппен 6,8 минутты жұмсаса, бет тану жүйесі бұл жұмысты 38 секундта аяқтады. Жалпы семестр ішінде (16 апта, аптасына 3 сабақ) жалпы үнемделген уақыт бір топ бойынша есептегенде 54,4 минутты немесе 14 академиялық сааттан астамды құрады.

Студенттердің қатысу деңгейінің динамикасы да анықталды. Эксперимент тобында орташа қатысу деңгейі 71%-дан 84%-ға дейін өсті. Бақылау тобында (дәстүрлі тіркеу) бұл көрсеткіш 72%-дан 75%-ға ғана жетті. Зерттеушілер бұл өзгерісті студенттердің жауапкершілік сезімінің артуымен байланыстырады: автоматтандырылған жүйе кезінде сабақты жасырын өткізіп жіберу мүмкін емес екенін студенттер біледі.

Оқытушыларға жүргізілген сауалнама (n=12) бойынша: жүйені пайдалы деп бағалады — 11 оқытушы (91,7%); жүйені тұрақты қолдануды жалғастырғысы келеді — 10 оқытушы (83,3%); бастапқы баптауда қиындық болды деп атады — 7 оқытушы (58,3%). Студенттерге жүргізілген сауалнама (n=178) бойынша: жүйенің тиімді екенін мойындады — 134 студент (75,3%); жеке деректер қауіпсіздігіне алаңдаған — 68 студент (38,2%).

Көрсеткіш	Нәтиже
Қатысушылар	178 студент, 12 оқытушы
Дәлдік	91,3% – 98,6%
False Positive	0,4%
Тіркеу уақыты	6,8 мин → 38 сек
Үнемделген уақыт	54,4 мин
Қатысу (эксперимент)	71% → 84%
Қатысу (бақылау)	72% → 75%
Оқытушылар қолдауы	91,7%
Студенттер қолдауы	75,3%

Таблица 1. Эксперимент нәтижелері

5. Деректер қауіпсіздігі, этика және заңдық реттеу

Бет тану жүйелерін білім беру ортасына енгізудің ең маңызды кедергісі — деректер қауіпсіздігі мен жеке өмірге қол сұғылмаушылық (Privacy) мәселелері. Биометриялық деректер — адамның ең жеке ақпараттарының бірі, өйткені олар ауысырылмайды: құпия сөзді өзгертуге болады, бірақ жүзді өзгерту мүмкін емес.

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңы биометриялық деректерді ерекше санатқа жатқызады. Осы заңға сәйкес биометриялық деректерді жинауға субъектінің нақты жазбаша келісімі алынуы, деректер өңделу мақсатынан тыс қолданылмауы, сақтау мерзімі шектелуі тиіс. Жоғары оқу орындары осы заң талаптарына толық сәйкес жүйені жасаудан бұрын заңгерлермен консультация өткізуі міндетті.

Техникалық қауіпсіздік жағынан бет дескрипторлары (математикалық векторлар) шифрланған түрде сақталуы тиіс. Дескрипторлардан бастапқы жүзді қайта жаңғырту математикалық тұрғыдан мүмкін емес, бұл жүйенің қауіпсіздігін арттырады. Деректер серверлері университет аумағында орналасуы, бұлттық (cloud) сервистерге берілмеуі ұсынылады. Деректерге қол жеткізу тек уәкілетті қызметкерлермен шектелуі тиіс [5].

Алгоритмдік бейімділік (Algorithmic Bias) мәселесі де маңызды. Зерттеулер кейбір Face Recognition жүйелерінің қараңғы терілі адамдарды немесе белгілі этникалық топтарды жарық терілі адамдарға қарағанда төмен дәлдікпен таны алатынын көрсетті. Білім беру орнында мұндай бейімділік студенттерге қатысты кемсітушілікке алып келуі мүмкін. Жүйені енгізу алдында оны Қазақстанның этникалық алуан түрлі студент тобында тестілеу міндетті.

Студенттердің ерікті келісімі принципі де назар аударуды қажет етеді. Жүйені міндетті ету орнына факультатив режимде ұсыну — яғни студент альтернативті тіркеу тәсілін таңдай алу — этикалық тұрғыдан дұрыс тәсіл болып табылады. Кейбір еуропалық университеттер бет тануды міндетті ету орнына ерікті негізде жүргізіп, оны қолдаған студенттерге белгілі ынталандырулар ұсынды.

6. Қорытынды және болашақ бағыттар

Жүргізілген зерттеу Face Recognition технологиясының білім беру процесін цифрландырудың тиімді және перспективалы құралы екенін дәлелдейді. Алматы қаласындағы жоғары оқу орнында өткізілген эксперимент жүйенің техникалық параметрлері (98,6% дәлдік, 38 секундтық тіркеу) мен практикалық пайдасын (қатысудың 13 пайыздық тармаққа өсуі, уақыт үнемі) нақты сандармен растайды.

Технологияны білім беру ортасына сәтті енгізудің негізгі шарттары төмендегідей. Заңдық тұрғыдан «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заң талаптарын толық орындау, студенттердің жазбаша келісімін алу. Техникалық тұрғыдан жеткілікті жарықтандыру, жоғары ажыратымдылықты камералар, деректерді шифрлау қамтамасыз ету. Педагогикалық тұрғыдан оқытушылар мен студенттерді жүйемен жұмыс жасауға дайындау. Этикалық тұрғыдан алгоритмдік бейімділікті тексеру, ерікті қатысуды қамтамасыз ету.

Болашақ зерттеу бағыттары ретінде бірнеше перспективалы сала анықталды. Бірінші бағыт — онлайн оқыту платформаларымен интеграция. Zoom, Microsoft Teams немесе Moodle платформаларында бет тану арқылы студент қатысуын тіркейтін плагиндер жасау. Екінші бағыт — студент эмоциялық белсенділігін болжау. Бет мимикасын талдай отырып, жүйе оқытушыға аудиториядағы назар деңгейін нақты уақытта графикалық түрде ұсына алады. Үшінші бағыт — үлгеріммен байланысты болжамды модель. Face Recognition деректерін академиялық нәтижелермен біріктіріп, студент тәуекел тобын ерте кезеңде анықтайтын жасанды интеллект моделі жасау.

Қазақстанның «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында Face Recognition жүйелерін Ақылды Кампус (Smart Campus) тұжырымдамасына интеграциялаудың уақыты жетті. Осы жолда мемлекет, оқу орындары және технология жеткізушілерінің бірлескен әрекеті цифрлық білім берудің жаңа стандартын қалыптастырады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Grand View Research. Face Recognition in Education Market Report 2023-2028. — San Francisco, 2023. — 210 p.
2. Schroff F., Kalenichenko D., Philbin J. FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering // Proceedings of CVPR. — 2015. — P. 815–823.
3. Deng J., Guo J., Xue N., Zafeiriou S. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition // Proceedings of CVPR. — 2019. — P. 4690–4699.
4. Ahuja K., Kim D. et al. Classroom Attendance and Engagement Monitoring via Face Recognition // IEEE Access. — 2021. — Vol. 9. — P. 45123–45135.
5. Қасымов Е.Б., Нұрмағамбетов А.С. Биометриялық деректерді заңдық реттеу мәселелері // Заң және қоғам журналы. — 2022. — №4. — Б. 34–42.
6. Viola P., Jones M. Robust Real-Time Face Detection // International Journal of Computer Vision. — 2004. — Vol. 57(2). — P. 137–154.
7. Болатбек М.С. Білім беруді цифрландыру: теория және практика. — Алматы: Ұлттық баспа, 2022. — 318 б.
8. Рахметов Д.А., Нұрланов Б.Қ. Жасанды интеллект негіздері. — Нұр-Сұлтан: Ғылым, 2022. — 312 б.
9. Казаков В.И. Системы распознавания лиц в образовании: зарубежный опыт // Информационные технологии в образовании. — 2021. — №2. — С. 18–27.
10. Қазақстан Республикасы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы. — 21.05.2013 ж. № 94-V ҚРЗ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКОВ

Орынбасар Избасар Орынбасарұлы

izok2004@gmail.com

магистрант 1-курса ОП «Программной инженерии»

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель - PhD доктор, ассоциированный профессор,

декан факультета «Программной инженерии» Асанова Бактыгул Унгарсиновна

Введение

Кредитный скоринг – сфера, где риск совершить ошибку имеет особенно высокую стоимость. Если банк выдает кредит тому, кто оказался недобросовестным заемщиком, это ведет к прямым финансовыми потерями. Но отказавшись от сотрудничества с надежным заемщиком, он теряет потенциальные прибыли. Именно поэтому банки не прекращают долгое время работать над тем, чтобы повысить точность различения заемщиков по степени их риска [1].

Тема особенно актуальна в Казахстане, где с 2022 года действуют механизмы реструктуризации долга и банкротства частных лиц. Они выполняют важную социальную функцию, позволяющую гражданам покончить с финансовыми проблемами. Однако, реализация таких механизмов приводит к увеличению количества заявок на банкротство и списания задолженностей. Все это дополнительно нагружает систему банков [1].

Вместе с этим ухудшается качество кредитных портфелей. Увеличение доли невозвратных займов влечет за собой увеличение кредитного риска, оказывающее воздействие как на устойчивость банковской системы, так и бюджетные расходы. Таким образом, в настоящее время возникла ситуация, когда негативные последствия затрагивают все заинтересованные стороны: финансовые учреждения, государство и заемщики.

Основной проблемой остается ограниченность традиционных скоринговых моделей, построенных на основе линейных зависимостей. Такие модели не могут учитывать нелинейные взаимосвязи между признаками, которые играют важную роль в процессе кредитования. Например, общее влияние факторов такого рода как уровень дохода, занятость и кредитная активность может быть нелинейным [2, 3].

Новые методы машинного обучения автоматически находят такие взаимосвязи. При этом они представляют собой эффективное решение проблемы, что доказано на примере многочисленных исследований.

В данном исследовании проводится анализ нескольких подходов – от линейной логистической регрессии до алгоритмов градиентного бустинга, с целью определения наиболее эффективной модели для прогнозирования дефолта, а также оценки компромисса между точностью и интерпретируемостью.

Постановка проблемы

На данный момент в Казахстане банки испытывают ряд связанных друг с другом проблем из-за увеличения кредитных рисков. Во-первых, рост случаев невозврата кредитов приводит к увеличению количества проблемных активов в банках, что снижает ликвидность и делает менее доходными банки, а значит, делает их менее стабильными. При этом государству приходится компенсировать часть списываемых обязательств за счет средств, предназначенных для социально значимых сфер: образования, здравоохранения, строительства и развития инфраструктуры [1].

Затронутыми данной проблемой оказываются также простые граждане. Процесс банкротства человека, несмотря на его социальную направленность, не позволяет ему

пользоваться финансами в течение нескольких лет, негативно сказывается на его кредитной истории и не дает шансов развивать экономически выгодную деятельность.

Доступ к кредиту предоставляют скоринговые модели, основанные на логистической регрессии и ручной классификации входных переменных. Тем не менее их применение является крайне ограниченным вследствие невозможности корректного учета нелинейных зависимостей между переменными, поведенческой и транзакционной информации, количество которой постоянно возрастает, и необходимости длительного процесса классификации этих данных [2, 5].

Объединенные вместе данные проблемы создают предпосылки для перехода на использование более современной технологии анализа информации с использованием ИИ. Эти системы позволяют анализировать большие объемы данных, распознавать скрытые в них закономерности и эффективно принимать решения.

Методология исследования

Данные. В качестве основы был использован открытый датасет Home Credit Default Risk, включающий около 307 тысяч кредитных заявок и 122 признака для каждой из них. Данный набор сформирован финтех-компанией Home Credit, работающей на развивающихся рынках Восточной Европы и Азии, поэтому по своему социально-экономическому профилю он в определённой степени сопоставим с казахстанскими условиями.

В выборке представлены демографические характеристики (возраст, пол, семейное положение), финансовые показатели (доход, сумма кредита, аннуитетный платёж), данные кредитных бюро, а также информация о предыдущих займах [3].

Целевая переменная задаётся бинарно: значение 1 соответствует дефолту, 0 — его отсутствию. При этом доля дефолтов составляет около 8 %, что создаёт выраженный дисбаланс классов. На практике это означает, что без дополнительной настройки модель склонна «смещаться» в сторону большинства и предсказывать отсутствие дефолта почти для всех наблюдений, что формально даёт высокую ассигурацию, но не имеет практической ценности.

Валидация. Для корректного сравнения моделей использовалась стратифицированная пятикратная кросс-валидация, при которой сохраняется исходная пропорция классов в каждом разбиении. Основной метрикой качества выбрана ROC AUC, поскольку она отражает способность модели ранжировать заёмщиков по уровню риска независимо от выбранного порога.

Дополнительно рассматривались PR AUC (более чувствительная к редкому классу) и статистика Колмогорова–Смирнова (KS), широко применяемая в банковской практике для оценки разделяющей способности моделей.

Предобработка данных

Как правило, исходные кредитные данные требуют предварительной обработки: в них присутствуют пропуски, аномальные значения и технические заглушки.

Устранение аномалий. Например, в признаке DAYS_EMPLOYED встречалось значение 365243, что очевидно не соответствует реальному стажу и интерпретируется как специальный код отсутствующих данных. Такие значения были заменены на пропуски. Возраст, представленный в отрицательных днях, был преобразован в годы.

Финансовые переменные (доход, сумма кредита, аннуитет) характеризовались выраженной асимметрией распределения. Для её снижения применялось логарифмирование, что позволило сделать данные более устойчивыми для моделирования.

Производные признаки. Практика показывает, что абсолютные значения показателей информативны сами по себе лишь частично. Гораздо более показательны их соотношения. В связи с этим были сформированы дополнительные признаки:

$$PAYMENT\_RATE = AMT\_ANNUITY / AMT\_CREDIT \quad (1)$$

$$CREDIT\_INCOME\_RATIO = AMT\_CREDIT / AMT\_INCOME\_TOTAL \quad (2)$$

Эти показатели отражают уровень финансовой нагрузки: чем они выше, тем выше потенциальный риск дефолта.

Внешние рейтинги. Переменные EXT_SOURCE_1, EXT_SOURCE_2 и EXT_SOURCE_3 представляют собой агрегированные оценки из внешних источников. В рамках работы были рассчитаны их среднее и медианное значения, а также добавлены индикаторы наличия данных по каждому источнику, что позволило учитывать не только величину оценки, но и сам факт её доступности [3].

Очистка признакового пространства. Признаки с долей пропусков более 98 % были исключены. Категориальные переменные кодировались по-разному: для линейных моделей использовалось порядковое кодирование, для бустинговых алгоритмов - встроенные механизмы обработки категорий.

Числовые пропуски заменялись медианными значениями, категориальные - отдельной категорией «MISSING». В результате было сформировано устойчивое и сопоставимое признаковое пространство для всех моделей.

Модели машинного обучения

В рамках исследования были рассмотрены три группы алгоритмов: **логистическая регрессия**, **CatBoost** и **LightGBM**. Выбор именно этих методов обусловлен их распространённостью в задачах кредитного скоринга, а также различиями в подходах к моделированию — от линейных до ансамблевых.

Логистическая регрессия традиционно используется в скоринговых задачах и во многом остаётся базовым ориентиром. Модель предполагает, что вероятность дефолта определяется линейной комбинацией признаков, преобразованной с помощью сигмоидной функции:

$$P(y = 1 | x) = \sigma(\beta_0 + \sum_i \beta_i x_i), \text{ где } \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z}) \quad (3)$$

Коэффициенты модели (β_i) интерпретируются достаточно прозрачно: они отражают вклад каждого признака в итоговую вероятность дефолта. Именно это свойство делает логистическую регрессию удобной для практического применения, особенно в условиях требований к объяснимости моделей [4].

В работе рассматривались два варианта реализации. В первом случае (LR1_select) предварительно проводился отбор признаков с использованием рекурсивного исключения и контроля мультиколлинеарности (VIF). Во втором варианте (LR2_regularized) применялась регуляризация:

$$\min_{\beta} [-\sum_i y_i \log(p_i) + (1-y_i) \log(1-p_i) + \lambda_1 \|\beta\|_1 + \lambda_2 \|\beta\|_2^2] \quad (4)$$

L1-регуляризация способствует обнулению менее значимых коэффициентов, тогда как L2 ограничивает их величину. На практике это позволило получить небольшой, но стабильный прирост качества модели.

CatBoost представляет собой алгоритм градиентного бустинга, ориентированный на работу с категориальными признаками. В отличие от классических подходов, он не требует предварительного кодирования категорий, что упрощает подготовку данных.

Модель формируется как сумма деревьев решений:

$$\hat{y} = \sigma(\sum_{t=1}^T \eta_t f_t(x)) \quad (5)$$

Одной из ключевых особенностей является использование так называемого упорядоченного бустинга. При кодировании категориальных признаков алгоритм опирается только на часть данных, что позволяет снизить эффект утечки целевой переменной и уменьшить переобучение [6].

В рамках эксперимента были протестированы несколько конфигураций: базовая модель (CB1_quick), вариант со стохастической подвыборкой (CB5_subsample) и финальная настроенная версия (CB6_tuned). Настройка гиперпараметров дала пусть и незначительный, но устойчивый прирост качества.

Алгоритм **LightGBM** также относится к градиентному бустингу, однако отличается стратегией построения деревьев. В отличие от «уровневого» роста, здесь используется подход, при котором на каждом шаге расширяется наиболее перспективный лист.

Функция потерь задаётся следующим образом:

$$L = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \Omega(f_i), \text{ где } \Omega(f_i) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2 \quad (6)$$

Такой подход позволяет ускорить обучение и, как правило, добиться более высокой точности, хотя при этом возрастает риск переобучения на небольших выборках [7].

Дополнительным преимуществом является использование гистограммного метода разбиения, что существенно снижает вычислительную сложность при работе с большими объёмами данных.

В процессе настройки подбирались ключевые параметры модели, включая число листьев (`num_leaves`), скорость обучения (`learning_rate`), долю используемых признаков (`feature_fraction`) и минимальное число наблюдений в листе (`min_data_in_leaf`). По итогам эксперимента именно LightGBM продемонстрировал наилучший результат.

Общие приёмы. С учётом выраженного дисбаланса классов (около 8 % дефолтов) использовалось взвешивание наблюдений, что позволило повысить чувствительность моделей к редкому классу.

Для бустинговых алгоритмов применялась ранняя остановка обучения, предотвращающая переобучение. Кроме того, выполнялась калибровка вероятностей: для логистической регрессии — методом Платта, для ансамблевых моделей — изотонической регрессией. Это обеспечило более корректную интерпретацию прогнозов в терминах вероятности дефолта [4, 5].

Результаты и обсуждение

Итоговые значения ROC AUC для всех моделей собраны в Таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение моделей по метрике ROC AUC

Модель	Тип	AUC	Комментарий
LR1_select	Лог. регрессия (отбор признаков)	≈0,730	Базовая линейная модель
LR2_regularized	Лог. регрессия + L1/L2	≈0,750	Регуляризация улучшила обобщение
ANN_tuned	Нейронная сеть (MLP)	≈0,755	Стабильный, но невысокий результат
CB1_quick	CatBoost (по умолчанию)	≈0,765	Неплохой результат без настройки
CB5_subsample	CatBoost (подвыборка)	≈0,769	Подвыборка добавила устойчивости
CB6_tuned	CatBoost (настроенный)	≈0,773	Лучший из семейства CatBoost
LGB_tuned	LightGBM (настроенный)	≈0,810	Лучшая модель в эксперименте

Картина результатов в целом выглядит достаточно однозначной. Лидирующую позицию занимает LightGBM с AUC на уровне около 0,81, что примерно на восемь процентных пунктов выше базовой логистической регрессии. Для задач кредитного скоринга такая разница уже имеет практическое значение: модель заметно лучше ранжирует заёмщиков по уровню риска. В прикладном смысле это даёт банку больше гибкости - можно либо увеличить долю одобрений среди надёжных клиентов, либо сократить количество дефолтов при сохранении текущей политики [3, 7].

CatBoost демонстрирует второй по качеству результат. При этом разница между базовой конфигурацией ($AUC \approx 0,765$) и настроенной версией ($AUC \approx 0,773$) оказывается незначительной, но устойчивой. Это косвенно подтверждает, что подбор гиперпараметров даёт эффект, хотя и не радикальный. Вероятно, важную роль играет механизм упорядоченного

бустинга, позволяющий снизить переобучение на категориальных признаках, доля которых в данных достаточно велика [6].

Логистическая регрессия, как и ожидалось, показывает более скромные результаты. Тем не менее её нельзя считать неэффективной: значение AUC около 0,75 для регуляризованной модели остаётся приемлемым, особенно с учётом полной интерпретируемости. В задачах, где требуется прозрачность принятия решений, это может оказаться критически важным фактором [4].

Нейронная сеть (MLP) продемонстрировала результат на уровне $AUC \approx 0,755$ - немного выше логистической регрессии, но заметно ниже бустинговых алгоритмов. Подобное поведение в целом ожидаемо: для табличных данных умеренного объёма ансамбли деревьев зачастую оказываются более эффективными, чем глубокие модели [2, 3].

Отдельного внимания заслуживает работа с дисбалансом классов. Без применения взвешивания все модели фактически сходились к тривиальному сценарию — предсказанию отсутствия дефолта для большинства наблюдений. Несмотря на формально высокую ассигасу, такие результаты не имеют практической ценности. Использование взвешивания, а также ранней остановки позволило стабилизировать обучение. Дополнительная калибровка вероятностей сделала прогнозы более пригодными для расчёта ожидаемых кредитных потерь в рамках МСФО 9 [5].

Немаловажную роль сыграла и инженерия признаков. Производные показатели, такие как PAYMENT_RATE и CREDIT_INCOME_RATIO, стабильно входили в число наиболее значимых. Это ещё раз подтверждает, что относительные характеристики финансовой нагрузки оказываются информативнее абсолютных значений. Аналогичная ситуация наблюдается и с переменными EXT_SOURCE: их исключение приводило к заметному снижению качества модели.

С практической точки зрения важно учитывать и вычислительные затраты. LightGBM обрабатывает выборку объёмом более 300 тысяч записей за считанные секунды, что делает его удобным для использования в онлайн-сценариях. CatBoost требует несколько больше времени на обучение, однако это не является критичным ограничением. Логистическая регрессия остаётся наиболее быстрой, тогда как нейронная сеть демонстрирует наибольшие требования к ресурсам без соответствующего выигрыша в точности.

В целом LightGBM можно рассматривать как наиболее сбалансированное решение с точки зрения качества и скорости. В то же время в практических системах имеет смысл рассматривать ансамбли моделей — например, комбинацию LightGBM и CatBoost, — что позволяет повысить устойчивость прогнозов.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о том, что переход от классических линейных моделей к алгоритмам градиентного бустинга действительно приносит пользу в виде повышенной точности модели. С наибольшей метрикой ROC AUC ($\approx 0,810$) оказался алгоритм LightGBM, значительно превзойдя базовую логистическую регрессию на восемь процентных пунктов. Также можно сказать, что алгоритм CatBoost показал хорошие результаты уже в условиях базового использования, эффективно обрабатывая категориальные признаки.

На практике это может оказать большое влияние на деятельность банковской сферы в Казахстане. Чем лучше работает модель скоринга, тем выше вероятность обнаружить проблемного заемщика. В конечном итоге, это поможет существенно снизить число дефолтов, причем даже небольшое повышение метрики скоринга способно дать большой эффект, принимая во внимание размеры существующего кредитного портфеля. Отдельным плюсом является возможность использования откалиброванных вероятностей дефолта в расчете резерва в соответствии с МСФО 9.

Необходимо учесть, что внедрение такой модели не потребует серьезных изменений в текущей системе, поскольку алгоритмы бустинга могут быть внесены в инфраструктуру банка в виде микросервисов, что позволит оперативно производить выдачу скорингов в режиме,

близком к реальному времени, что актуально для цифровых банковских продуктов. Обеспечить контроль качества можно через стандартные метрики стабильности, такие как PSI.

С другой стороны, необходимо учесть и некоторые ограничения. Сначала нужно отметить, что использован набор данных с открытым доступом, который не полностью отражает специфику казахстанского рынка, а следовательно, результаты требуют валидации на реальных данных. Кроме того, в рамках этой работы не рассматривались вопросы алгоритмической справедливости, которые также представляют интерес с практической точки зрения.

Полученные результаты в целом соответствуют предварительным ожиданиям. LightGBM показал хорошие результаты в скоринге для оценки кредитоспособности человека.

Список использованной литературы:

1. Baglarbasi, E. (2025). Utilizing AI for Improved Credit Risk Assessment. Doctoral Dissertations and Theses, 61. Harrisburg University of Science and Technology. <https://digitalcommons.harrisburgu.edu/dandt/61/>
2. Liu, Y., Huang, F., Ma, L., Zeng, Q., & Shi, J. (2024). Credit scoring prediction leveraging interpretable ensemble learning. Journal of Forecasting. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/for.3033>
3. Tian, Z., Xiao, J., Feng, H., & Wei, Y. (2020). Credit risk assessment based on gradient boosting decision tree. Procedia Computer Science, 174, 158–163.
4. Qi, J., Yang, R., & Wang, P. (2021). Application of explainable machine learning based on Catboost in credit scoring. Journal of Physics: Conference Series, 1955(1), 012039. IOP Publishing.
5. Ponsam, J. G., Gracia, S. V. J. B., Geetha, G., et al. (2021). Credit Risk Analysis using LightGBM and a comparative study of popular algorithms. International Conference on Computing and Communications Technologies (ICCT). IEEE.
6. Yang, R., Wang, P., Li, L., & Yong, S. (2025). An explainable SSA-CatBoost machine learning model and application in corporate credit rating. Annals of Operations Research. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-025-06513-y>
7. Zhou, L., Fujita, H., Ding, H., & Ma, R. (2021). Credit risk modeling on data with two timestamps in peer-to-peer lending by gradient boosting. Applied Soft Computing, 108, 107477.
8. Ehrhardt, A. (2022). Reject inference in credit scoring: a survey and practical guide. <https://adimajo.github.io/rejectinference.html>

ӘОЖ 378.016:004

ЖАППАЙ АШЫҚ ОНЛАЙН КУРС ФОРМАТЫНДА «БІЛІМ БЕРУДЕ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕМЕСІ

Рахымғалиева Ырысгүл Қайырханқызы

yrysgulrahymgalieva@gmail.com

«Информатика және білім беруді ақпараттандыру» білім бағдарламасының 1 курс
магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, ф.-м.ғ.к, қауымдастырылған профессор - Салтанова Г.А.

Кіріспе

Білім берудің цифрлық трансформациясының қазіргі таңда білім беру процесіне цифрлық технологияларды енгізу аса өзекті болып отыр. Ақпараттық коммуникациялық

технологияларды дамыту және онлайн оқыту форматтарына көшу педагог мамандарды даярлаудың дәстүрлі тәсілдерін қайта қарау қажеттілігін айқындалды.

2016 жылы Дүниежүзілік экономикалық форум Давоста цифрлық технологияларды қоғамдық өмірдің барлық салаларына белсенді енгізумен байланысты төртінші өнеркәсіптік революцияның басталуы тұжырымдамасы айқындалды.

Осы трансформация шеңберінде «Білім беру 4.0» тұжырымдамасы қалыптасты, оған сәйкес білім беру жүйесі неғұрлым ыңғайлы, инклюзивті және заман талабына сай технологиялық және педагогикалық инновацияларды пайдалануға бағдарланған болуы тиіс. Негізгі міндет – кәсіби білім ғана емес, сонымен қатар цифрлық құзыреттілігі бар жаңа буын мамандарын әзірлеу.

Бұл тұрғыда қазіргі заманғы маманның негізгі құзыреттері ретінде қарастырылатын сыни ойлауды, коммуникацияны, шығармашылықты, ынтымақтастық қабілетін және цифрлық сауаттылықты қамтитын икемді дағдылар (soft skills) ерекше мәнге ие болды.

Білім беруге цифрлық технологияларды белсенді енгізу жағдайында оқытудың қолжетімділігін, икемділігін және даралануын қамтамасыз ететін жаппай ашық онлайн курстардың рөлі артып келеді. Алайда, тәжірибені талдау көрсеткендей, ЖАОК педагогикалық білім беру жүйесінде қолдану көбінесе фрагментті болып табылады және әрдайым ғылыми негізделген педагогикалық модельмен жүре бермейді.

Сандық білім беру платформаларының кең мүмкіндіктері мен ЖАОК форматында оқытуды ұйымдастырудың әдістемелік тәсілдерінің жеткіліксіз дамуы арасында қайшылық бар.

Мақаланың мақсаты ЖАОК курс форматында «Білім беруді цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық моделін әзірлеу және ғылыми – әдістемелік негіздеу.

Айқындалған мақсатқа жету үшін мақалада келесі міндеттер анықталды:

- Білім беруде цифрлық технологияларды қолданудың және ЖАОК пайдаланудың теориялық және әдіснамалық негізін талдау;
- ЖАОК форматында «Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық моделін әзірлеу және даярлау;
- Курстың құрылымын, мазмұнын және модульдік ұйымдастырылуын, сондай – ақ оқу нәтижелерін бағалау жүйесін анықтау;
- Педагогикалық модельді әзірлеу қағидаттарын енгізу;

Негізгі Бөлім

Қазіргі қоғамда, әсіресе COVID – 19 жаһандық пандемиясынан кейін болып жатқан қарқынды өзгерістер жағдайында жоғары білім беру жүйесін трансформациялау қажеттілігі туралы тұрақты түсінік қалыптастырылды. Білім беру және кәсіптік процестердің едәуір бөлігінің онлайн ортаға көшуі оқытудың дәстүрлі нысандарының шектеулілігін көрсетті және икемді, цифрлық білім беру форматтарына қажеттілікті айқындалды.

Қазіргі еңбек нарығы да айтарлықтай өзгерістерге ұшырауды: практикалық дағдылар мен құзыреттіліктер барған сайын маңызды бола түсуде, ал дипломның ресми болуы біртіндеп өзінің ерекше маңыздылығын жоғалтуда. Жұмыс берушілер өзекті кәсіби дағдылар мен мамандандырылған онлайн курстардан өту тәжірибесі бар мамандарға, соның ішінде Coursera сияқты платформаларға көбірек көңіл бөледі.

Бұл үрдістер жоғары білім беруді жаңғырту қажеттілігін, оның тез өзгертін технологиялық және әлеуметтік экономикалық жағдайларға бейімделе алатын бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағдарлануын айғақтайды.

Қазіргі таңда ЖАОК арқылы оқытудың негізгі артықшылықтары:

- Кез – келген жерде қол жетімділігі;
- Оқытудың ыңғайлылығы;
- Тақырыптар мен ресурстардың әртүрлілігі.

Артықшылықтармен бірге ЖАОК форматында оқытудың кемшілігі байқалады:

- Қатысу мен мотивацияның төмен деңгейі;

- Шектеу интерактивтілігі;
- Білімді тексеру мәселелері;
- Технологияға тең емес қол жетімділік.

ЖАОК мазмұны, құрылымы, модульдері, бағалау компоненттері

«Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану» пәні бойынша әзірленген ЖАОК оқу материалын жүйелі меңгеруді қамтамасыз ететін модульдік құрылымға ие. Курсты құрудың модульдік принципі мазмұнды логикалық ұйымдастыруға ықпал етеді, сонымен қатар студенттерге материалды өздеріне жеке қарқынмен игеруге мүмкіндік береді.

Курс өзара байланысты төрт модульден тұрады:

Модуль 1. Білім беруді цифрландыру негіздері

Бұл модульде білім беруді цифрландырудың негізгі ұғымдары, білім беру ортасын дамытудың қазіргі тенденциялары, сондай – ақ цифрлық технологиялардың білім беру процесінің трансформациясына әсері қарастырылады. Білім алушылардың цифрлық сауаттылығын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді.

Модуль 2. Сандық технологиялар және оқыту құралдары

Модуль білім беру қызметінде қолданылатын заманауи цифрлық құралдар мен платформаларды зерттеуге бағытталған. Оқытуды басқару жүйелерінің, онлайн сервистердің, интерактивті платформалардың және мультимедиялық технологиялардың мүмкіндіктері қарастырылады.

Модуль 3. Сандық бағалау технологиялары және кері байланысты ұйымдастыру

Осы модуль шеңберінде онлайн тестілеуді, қалыптастырушы бағалауды, білімді бақылаудың автоматтандырылған жүйелерін, сондай – ақ оқытушы мен білім алушылар арасындағы тиімді кері байланысты ұйымдастыру тетіктерін қоса алғанда, цифрлық бағалаудың әдістері мен құралдары зерделенеді.

Модуль 4. Білім берудегі жасанды интеллект

Модуль білім беру қызметінде жасанды интеллект технологияларын қолдану мүмкіндіктерін зерттеуге арналған. Бейімделген оқыту жүйелері, интеллектуалды оқыту жүйелері, сондай – ақ оқытуды жекелеңдіру үшін жасанды интеллект пайдалану перспективалары қарастырылады.

ЖАОК шеңберіндегі бағалау жүйесі кешенді сипатқа ие және білім алушылардың теориялық білімін де, практикалық дағдыларын да тексеруге бағытталған.

Оған мыналар кіреді:

- кіріс диагностикалық тестілеу;
- әр модуль бойынша ағымдағы сынақтар;
- сандық құралдарды қолдануға бағытталған практикалық тапсырмалар;
- өзара бағалау тапсырмалары (peer - review);
- цифрлық білім беру өнімін әзірлеуге бағытталған қорытынды жоба;
- өзін – өзі бағалау элементтері.

Модельді әзірлеу принциптері (интерактивтілік, қолжетімділік, бейімделу, цифрлық құзыреттерді дамыту)

Жаппай ашық онлайн курс (ЖАОК) форматында «Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық моделін әзірлеу білім беруді цифрландырудың заманауи талаптарын және білім алушылардың цифрлық құзыреттіліктерін қалыптастыру қажеттілігін ескере отырып жүзеге асырылды.

Курсты жүзеге асырудың негізгі платформасы ретінде Coursera платформасы таңдалды, ол білім беру ресурстарына, өзара әрекеттесу және бағалау құралдарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін жаппай ашық онлайн курстардың ең кең таралған жүйелерінің бірі болып табылады.

Ұсынылған модель – бұл өзара байланысты компоненттерді қамтитын тұтас жүйе: мақсатты, мазмұнды, процессуалдық, технологиялық және нәтижелі.

Модельдің технологиялық компоненті Coursera платформасы негізінде жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды:

- Бейне сабақтар мен оқу материалдарын орналастыру;
- Интерактивті тапсырмалар мен тестілеуді ұйымдастыру;
- Кері байланыс үшін форумдарды пайдалану;
- Өзара бағалау тетіктерін іске асыру;
- Білім алушылардың үлгерімін мониторингтеу.

Coursera платформасын пайдалану курстың ауқымдылығын, оқытудың ыңғайлылығын, сондай – ақ заманауи цифрлық құралдарды білім беру процесіне біріктіруді қамтамасыз етеді.

Зерттеу материалдары және әдістері

Зерттеудің теориялық негізін цифрлық білім берудің, қашықтықтан оқытудың және педагогикалық модельдеудің заманауи тұжырымдамалары құрайды. Зерттеу барысында ЖАОК платформалары негізінде «Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық моделін әзірлеуге арналып бағытталған.

Зерттеудің материалдары ретінде білім беруді цифрландыру, онлайн оқыту және жаппай ашық онлайн курстарды жобалау мәселелеріне арналған ғылыми және әдістемелік көздер пайдаланылды. Атап айтқанда, білім беру процесінде цифрлық технологияларды қолдану ерекшеліктерін ашатын отандық және шетелдік басылымдар, сондай – ақ білім беруді цифрландыру саласындағы нормативтік құжаттар талданады.

Зерттеу әдістерінде эмпирикалық негізін онлайн оқытудың білім беру платформалары, соның ішінде Coursera платформасы құрады, олардың функционалдығы оқу курстарын әзірлеу мен іске асыруда оларды қолдану тұрғысынан қарастырылды.

Зерттеу барысында теориялық және жалпы ғылыми әдістерді қамтитын өзара толықтыратын әдістер кешені қолданылды.

Зерттеудің теориялық әдістеріне мыналар жатады:

- Зерттеу бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау;
- Онлайн оқытуды ұйымдастыру тәсілдерін салыстырмалы талдау;
- Курстың құрылымын әрі қарай дамытудағы педагогикалық модельдеу.

Жалпы ғылыми және әдістемелік әдістерге мыналар жатады:

- Курстың мазмұны мен құрылымын жобалау;
- ЖАОК пайдалану педагогикалық тәжірибесін оңтайландыру;
- Зерттеу қорытындыларын қорытындылау үшін теориялық жалпылау әдісі.

Осы әдістерді қолдану ЖАОК форматында «Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық моделін негіздеуге және оның негізгі құрылымдық компоненттерін анықтауға мүмкіндік берді.

Нәтижелер және талқылау.

Осы жүргізілген ғылыми талдау нәтижесінде ЖАОК платформаларының «Білім берудегі цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық маңыздылығы анықталды.

Ең алдымен, жаппай ашық онлайн курстар платформалары оқу процессін ұйымдастырудың ыңғайлы және бейімделу формасын ұсынады. Мұндай мүмкіндік көбінесе студенттер саны көп оқу орындарына оқу процессін жеңілдетуге үлкен мүмкіндік береді.

Талдау нәтижесінде ЖАОК тиімді пайдаланудың педагогикалық маңыздылығы анықталды. Олар: интерактивтілік, бейімделуге ыңғайлы, бағалау жүйесі тиімді, кері байланыстың тұрақтылығы.

Жоғарыда айтылған талаптарға сай ЖАОК тың «Білім берудегі цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқудағы моделі ұсынылады.

Және де, аталған әдістерге сай студенттермен педагогикалық эксперимент жүргізу алдағы уақытқа жоспарланып отыр.

Қорытынды

Білім берудің цифрлық жағдайында болашақ педагог мамандардың цифрлық құзыреттіліктерін қалыптастыруға жоспарланған тиімді әрі ыңғайлы модельдерін әзірлеу қажеттілігі қазіргі таңда артып келеді. Жүргізілген талдау жаппай ашық онлайн курс форматында «Білім беруде цифрлық технологияларды қолдану» пәнін оқытудың педагогикалық әзірлеуге және де ғылыми негіздеуге мүмкіндік берді.

Талдау барысында цифрлық оқытудың теориялық және әдістемелік негіздері талданды, курстың құрылымы мен мазмұны айқындалды, және де курсты әзірлеудің негізгі принциптері, яғни интерактивтілігі, қолжетімділігі, бейімделуге ыңғайлылығы және студенттерді цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға бағытталғандығы негізделді.

Талдау барысында әзірленген модель оқу материалдарын модульдік ұйымдастыруды, оқудың интерактивті нысандарын айқын пайдалануды және білім беру процесінің тиімділігін алдыға жылжытуға және студенттердің оқу қызметін одан әрі жандандыруға әсер ететін бағалаудың ең кешенді жүйесін көздейді.

Нәтижелер педагогикалық білім беру жүйесінде ЖАОК қолданудың орындылығын көрсетеді және цифрлық білім беру ортасында болашақ мұғалімдерді даярлау үшін ұсынылған модельдің әлеуетін растайды.

Әрі қарайғы зерттеулердің болашағы ретінде әзірленген модельді практикалық сынақтан өткізуді, сондай – ақ оның білім беру процесінің нақты жағдайындағы тиімділігін бағалауды бөліп көрсетуге болады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Проект «Цифровой Казахстан»: Государственная программа цифровизации Республики Казахстан на 2018–2025 годы. - Астана, 2018. - 112 с.
2. Алиева, Н. А. MOOK технологияларын жоғары білім беру жүйесінде қолдану ерекшеліктері. - Педагогика және психология журналы, 2021. - №4. - 45–52-бб.
3. Anderson, T. The Theory and Practice of Online Learning. - Edmonton: AU Press, 2020. - 430 p.
4. Bates, T. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. - Vancouver: BCcampus, 2019. - 518 p.
5. Жолдасбекова, С. А., Абдыхалыкова, Ж. М. Цифрлық білім беру ресурстарын қолдану әдістемесі. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 214 б.
6. Rakhmetov M., Saltanova G., Kuanbayeva B., Zhusupkaliyeva G., Abdykerimova E. Improving the training on creating a distance learning platform in higher education: evaluating their results // Frontiers in Education. -2024. - Vol. 9. - Art. 1372002.- DOI: 10.3389/feduc.2024.1372002.
7. Rakhmetov M., Saltanova G., Sadvakassova A.K, Schmidt P. The model of the distance learning platform in the preparation of future computer science teachers // Вестник НАН РК. - 2022. - № 4. - С. 130-140. - DOI: 10.32014/2518-1467_2022_398_4_130-140.

ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ МӘДЕНИЕТІН ДАМУ (ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ НЕГІЗІНДЕ)

Утегенова Назерке Аманбековна

7M01501 – “Информатика және білім беруді ақпараттандыру” білім беру бағдарламасы бойынша 2-курс магистранты, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, ҚР. E-mail: nutegenova.01@gmail.com

Салтанова Галия Айсиевна

Ғылыми жетекшісі: Ф.-м.ғ.к, қауымдастырылған профессор, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, ҚР. E-mail: g.saltanova@asu.edu.kz

Аңдатпа

Бұл мақалада білім беру үдерісінде жасанды интеллект технологияларын қолданудың өзектілігі және олардың оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін дамытудағы рөлі қарастырылады. Қазіргі цифрлық қоғам жағдайында оқушылардың сыни, аналитикалық және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту ерекше маңызға ие. Осы тұрғыда ChatGPT және Gemini сияқты жасанды интеллект платформаларын тиімді пайдалану білім сапасын арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ұсынады.

Зерттеу барысында жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісінде қолданудың мазмұны мен әдістері талданып, олардың оқушылардың логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыруға ықпалы қарастырылды. Аталған технологияларды қолдану оқушылардың тапсырмаларды талдау, салыстыру, қорытынды жасау қабілеттерін жетілдіріп, оқу мотивациясын арттыруға ықпал етеді.

Жалпы алғанда, жасанды интеллект платформаларын білім беру жүйесінде қолдану оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін дамытуда тиімді құрал болып табылады және заманауи оқыту үдерісінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Кілттік сөздер: жасанды интеллект, ChatGPT, Gemini, логикалық ойлау, логикалық ойлау мәдениеті, сыни ойлау, цифрлық технологиялар, білім беру үдерісі, оқыту тиімділігі, аналитикалық ойлау.

Кіріспе

Қазіргі таңда білім беру жүйесі қарқынды цифрландыру кезеңін бастан өткеруде. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы оқыту үдерісіне жаңа құралдар мен әдістерді енгізуді талап етеді. Соның ішінде жасанды интеллект технологиялары білім сапасын арттырудың және оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылуда. Жасанды интеллект негізіндегі платформалар оқыту үдерісін дараландыруға, білім алушылардың қажеттіліктеріне бейімдеуге және олардың оқу белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Бүгінгі күні оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін қалыптастыру – білім берудің маңызды міндеттерінің бірі. Логикалық ойлау оқушылардың ақпаратты талдау, салыстыру, жалпылау және негізделген шешім қабылдау дағдыларын дамытады. Алайда дәстүрлі оқыту әдістері әрдайым бұл дағдыларды жеткілікті деңгейде дамытуға мүмкіндік бере бермейді. Осыған байланысты оқыту үдерісіне заманауи цифрлық құралдарды, соның ішінде ChatGPT және Gemini сияқты жасанды интеллект платформаларын енгізу қажеттілігі туындайды.[1]

Зерттеу жұмысының мақсаты – білім беру үдерісінде ChatGPT және Gemini сияқты жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлау

мәдениетін дамыту мүмкіндіктерін анықтау және оның тиімділігін тәжірибелік тұрғыда негіздеу.

Жасанды интеллект технологиялары оқушыларға күрделі тапсырмаларды орындау барысында бағыт-бағдар беріп, бірнеше шешу жолдарын ұсыну арқылы олардың ойлау үдерісін белсендіреді. Сонымен қатар, бұл құралдар оқушылардың өздігінен білім алуына, сыни және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Осыған орай, аталған зерттеу жұмысында жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін дамыту мүмкіндіктері қарастырылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Цифрлық сауаттылық пен жасанды интеллект (ЖИ) – заманауи білім беру жүйесінің негізін құрайтын екі негізгі компонент. Қазіргі заман талаптарына сай білім беру – тек пәндік білімді жеткізу емес, сонымен қатар оқушылардың технологиялық және аналитикалық дағдыларын дамыту. Цифрлық сауаттылық оқушыларды ақпараттық қоғамның толыққанды мүшесі болуға дайындаса, жасанды интеллект бұл үдерісті жеңілдетіп, оқу процесін жекелендіруге мүмкіндік береді. Осы мақалада цифрлық сауаттылық пен ЖИ-дің өзара байланысы, олардың білім беру саласына әсері және оқыту бағдарламаларын жақсартудағы рөлі кеңінен қарастырылады.[3]

Зерттеу жұмысының материалдары ретінде оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған арнайы әзірленген тапсырмалар жүйесі, сауалнама сұрақтары және бақылау жұмыстары қолданылды. Сонымен қатар, оқу үдерісінде ChatGPT және Gemini сияқты жасанды интеллект платформалары, сондай-ақ цифрлық білім беру құралдары пайдаланылды. Бұл материалдар оқушылардың логикалық, аналитикалық және сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталды.

Зерттеу барысында бірқатар ғылыми әдістер кешені қолданылды. Атап айтқанда, теориялық әдістерге ғылыми әдебиеттерді талдау, жалпылау және жүйелеу кірсе, эмпирикалық әдістер ретінде сауалнама жүргізу, бақылау, логикалық тапсырмалар арқылы білім алушылардың жұмысын талдау және тәжірибелік оқыту әдістері қолданылды. Эксперименттік жұмыс диагностикалық, қалыптастырушы және қорытынды кезеңдер бойынша ұйымдастырылып, әр кезеңде алынған нәтижелер салыстырмалы түрде талданды.

Сонымен қатар, зерттеу барысында алынған мәліметтерді өңдеу және қорытындылау үшін салыстырмалы талдау әдісі қолданылды. Бұл әдіс оқушылардың бастапқы және қорытынды кезеңдегі логикалық ойлау деңгейін анықтауға және жасанды интеллект технологияларын қолданудың тиімділігін бағалауға мүмкіндік берді.

Зерттеудің қалыптастырушы кезеңінде оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін дамыту мақсатында арнайы әзірленген тапсырмалар жүйесі қолданылды. Тапсырмалар логикалық, аналитикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамытуға бағытталды. Әрбір тапсырма сабақ құрылымының бірыңғай логикасы негізінде ұйымдастырылды: мәселені қою, жеке ойлану, жасанды интеллект арқылы тексеру, талдау және салыстыру, қорытынды жасау кезеңдері сақталды. Бұл тәсіл оқушылардың өздігінен ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, жасанды интеллект құралдарын саналы түрде қолдануына мүмкіндік берді.

Қалыптастырушы кезеңде қолданылған тапсырмалар мазмұны мен мақсаты төмендегі кестеде көрсетілген.

Мен 6 сынып оқушыларына жасанды интеллекттің (ЖИ) логикалық ойлауға әсері туралы тәжірибелік сабақ өткіздім. Бұл практика барысында оқушыларға ЖИ-дың жұмыс істеу принциптері, оның логикалық ойлау қабілеттерін дамытудағы рөлі түсіндіріліп, арнайы тапсырмалар берілді.

6-сынып оқушыларына арналған тәжірибелік сабақ барысында жасанды интеллекттің (ЖИ) логикалық ойлау қабілеттеріне әсері жан-жақты қарастырылды. Сабақ барысында оқушыларға ЖИ жүйелерінің жұмыс істеу принциптері, олардың логикалық есептерді шешу, талдау жасау және алгоритм құру сияқты ойлау дағдыларын дамытудағы рөлі түсіндірілді.

Сонымен қатар, жасанды интеллект платформаларының мүмкіндіктерін оқу үдерісінде тиімді пайдалану жолдары көрсетілді, бұл оқушылардың өздігінен ойлау қабілетін белсендіруді мақсат етті.

Тәжірибелік сабақ барысында оқушыларға арнайы тапсырмалар ұсынылды: логикалық қатарларды жалғастыру, артық элементті анықтау, алгоритм құру және бірнеше шешу жолдарын салыстыру. ЖИ құралдары арқылы оқушылар өз шешімдерін тексеріп, платформаның ұсынылған нұсқаларымен салыстыра отырып талдау жасады. Бұл процесс олардың сыни ойлау, логикалық қорытынды жасау және ақпаратты талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етті. Сонымен қатар, ЖИ платформаларының көмегімен тапсырмаларды орындау оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, олардың танымдық белсенділігін белсендірді.

Оқу үдерісінде жасанды интеллектті тек ақпарат алудың құралы ретінде емес, сонымен қатар ойлау қабілетін дамытуға бағытталған интерактивті құрал ретінде пайдалану оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін жүйелі түрде дамытуға мүмкіндік берді. Мұндай тәсіл заманауи білім беру процесінің тиімділігін арттырып, оқушылардың аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқаратыны тәжірибе барысында дәлелденді.

1-Кесте. Қалыптастырушы кезеңде қолданылған тапсырмалар жүйесі

№	Тапсырма түрі	Мақсаты	Мазмұны	Күтілетін нәтиже
1	Сандық заңдылықты анықтау	Логикалық заңдылықтарды табу	2, 4, 8, 16, ?	Екі еселену заңдылығын анықтау
2	Логикалық қатарды жалғастыру	Аналитикалық ойлауды дамыту	1, 3, 6, 10, 15, ?	Келесі сан – 21
3	Артық элементті анықтау	Салыстыру, жіктеу	Алма, алмұрт, банан, сәбіз, өрік	Сәбіз – артық элемент
4	Логикалық тұжырым	Дедуктивті ойлау	Егер $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ болса, $A \rightarrow C$	Силлогизмді түсіну
5	Алгоритм құру	Алгоритмдік ойлау	Шай дайындау кезеңдері	Дұрыс реттілік құру
6	Логикалық есеп	Логикалық талдау	Оқушылар мен спорт түрлері	Дұрыс сәйкестендіру
7	ЖИ арқылы салыстыру	Сыни ойлау	Шешімдерді салыстыру	Бірнеше шешім жолын талдау
8	Логикалық сәйкестендіру	Аналитикалық ойлау	Спорт түрлерін анықтау	Дұрыс жауапқа келу

Тапсырмаларды орындау барысында оқушылар ChatGPT және Gemini платформаларын пайдаланып, өз жауаптарын тексерді және ұсынылған шешімдермен салыстырып талдау жасады. Бұл тәсіл олардың қателерін анықтауға, бірнеше шешу жолдарын көруге және логикалық қорытынды жасауға үйренуіне ықпал етті. Сонымен қатар, ЖИ платформаларын пайдалану оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, олардың танымдық белсенділігін белсендірді.

Жүргізілген сабақ нәтижесінде оқушылардың логикалық ойлау, талдау, салыстыру және шешім қабылдау дағдыларының айтарлықтай дамығаны байқалды. Бұл тәжірибе жасанды интеллект платформаларын білім беру үдерісінде тиімді пайдалану арқылы оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін жүйелі түрде дамытуға болатынын дәлелдеді.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, ChatGPT және Gemini сияқты жасанды интеллект платформаларын білім беру үдерісінде қолдану оқушылардың логикалық ойлау мәдениетін тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Тәжірибелік сабақ барысында оқушылар логикалық есептерді шешу, алгоритм құру, салыстыру және талдау жасау арқылы өз ойлау дағдыларын

жетілдірді. Жасанды интеллект құралдары тапсырмаларды орындау барысында бірнеше шешу жолдарын ұсыну арқылы оқушылардың сыни және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етті.

Тәжірибе барысында байқалғандай, ЖИ платформаларын қолдану оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, олардың сабаққа деген қызығушылығын күшейтті. Сонымен қатар, жасанды интеллектті тек ақпарат алу құралы ретінде емес, ойлау қабілетін дамытуға арналған интерактивті құрал ретінде пайдалану білім беру үдерісінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация:

в данной статье рассматривается актуальность применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе и их роль в развитии логического мышления учащихся. В условиях современного цифрового общества особенно важно развивать критическое, аналитическое и логическое мышление учеников. В этом контексте эффективное использование платформ искусственного интеллекта, таких как chatgpt и gemini, открывает новые возможности для повышения качества образования.

В ходе исследования анализировались содержание и методы применения инструментов искусственного интеллекта в учебном процессе, а также их влияние на формирование логических навыков учащихся. Использование указанных технологий способствует улучшению умений учащихся анализировать задачи, сравнивать варианты решения, делать обоснованные выводы и повышает их мотивацию к обучению.

В целом, применение платформ искусственного интеллекта в системе образования является эффективным инструментом для развития логического мышления учащихся и позволяет повысить качество современного образовательного процесса.

Ключевые слова: искусственный интеллект, chatgpt, gemini, логическое мышление, культура логического мышления, критическое мышление, цифровые технологии, образовательный процесс, эффективность обучения, аналитическое мышление

DEVELOPING STUDENTS' LOGICAL THINKING IN DIGITAL EDUCATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract:

this article examines the relevance of using artificial intelligence (AI) technologies in the educational process and their role in developing students' logical thinking. In today's digital society, it is particularly important to foster students' critical, analytical, and logical thinking skills. In this context, the effective use of AI platforms such as chatgpt and gemini provides new opportunities to improve the quality of education.

The study analyzed the content and methods of using ai tools in the learning process, as well as their impact on the development of students' logical skills. The application of these technologies contributes to enhancing students' abilities to analyze tasks, compare solutions, make reasoned conclusions, and increases their learning motivation.

Overall, the use of ai platforms in the education system is an effective tool for developing students' logical thinking and helps improve the quality of modern educational practices.

Keywords: artificial intelligence, chatgpt, gemini, logical thinking, logical thinking culture, critical thinking, digital technologies, educational process, learning effectiveness, analytical thinking

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Amirova A., Buzaubakova K., Yelubayeva M., Kumisbekova Z., Elmira U., Genz Z., Training the creative competence of future teachers// Journal for Educators Teachers and Trainers. – 2018. – V.9. – Iss.2. –P.118–125.
2. Горюнова М.А., Лебедева М.Б., Топоровский В.П. Цифровая грамотность и цифровая компетентность педагога в системе среднего профессионального образования//ЧиО.–2019.–№4(61).–URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-gramotnost-i-tsifrovaya>
3. Давлетова, А., Оразова, Н., Асан, Е. «Преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта в образовании». Scientific Journal of Pedagogy and Economics, Том 414 № 2 (2025): 122-137.
4. «Жасанды интеллект: мүмкіндіктер мен кедергілер». Abai.kz.
5. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы // <http://adilet.zan.kz/kaz>

UDC 004.891.2

INTEGRATION OF KNOWLEDGE GRAPHS AND RAG FOR LEGAL NORMS ANALYSIS IN KAZAKHSTAN

Alen Tassymov

master's student, Astana IT University, Astana, Kazakhstan

Scientific supervisor: **Bolatzhan Kumalakov**

Ph.D., Associate Professor, Astana IT University, Astana, Kazakhstan

Introduction

The rapid expansion of digital government services and the increasing complexity of legal regulation have created an urgent demand for intelligent, accurate, and user-friendly tools for semantic search and analysis of normative legal acts.

Recently, large language models (LLMs) have been increasingly applied in the legal field, demonstrating high effectiveness in text generation, question answering, and document analysis. But processing legal acts using LLM training is complicated by the specifics of legal terminology, large volumes of data, high training costs, difficulties in interpreting highly specialized terms, the need for constant updates due to frequent changes in legislation, especially in language groups that initially lack a large amount of data or models trained on them [1]. LLMs often lack specialized knowledge required for accurately solving legal tasks, and their outputs may contain errors or “hallucinations,” making careful verification of the information they provide essential [2].

The integration of large language models with vector embeddings, legal knowledge graphs, and Retrieval-Augmented Generation (RAG) introduces a new approach to addressing legal tasks. Embedding models enable the retrieval of semantically relevant fragments of laws even for differently phrased queries, while knowledge graphs preserve the structure of documents and the relationships between norms, allowing the context necessary for LLMs to provide relevant answers. This allows the model to access up-to-date, accurate data in real-time and provide source references, rather than relying solely on its training data [3]. This approach improves search accuracy, reduces the risk of hallucinations, and ensures information relevance without the need for constant retraining of LLMs when laws change [4].

The relevance of this research is determined by the need to improve the efficiency of access to the regulatory legal framework of the Republic of Kazakhstan and to optimize the processes of searching for and interpreting legal norms. With the increasing volume of regulatory legal acts, the

complexity of their analysis grows, which requires the application of modern information processing methods and intelligent decision-support systems.

This study compares a retrieval-augmented approach for working with regulatory legal acts, based on data from the Reference Control Bank of Regulatory Legal Acts, with a method based on training large language models on a corpus of court decisions. The proposed approach integrates vector search, structured knowledge representation through knowledge graphs, and generative models to enable semantic retrieval and interpretation of legal information while preserving the relationships and hierarchy of legal norms.

Thus, the research aligns with modern trends in the development of artificial intelligence technologies in the legal domain and aims to improve the accessibility, accuracy, and efficiency of user interaction with regulatory legal information.

Methods

In this study, we assess whether a retrieval-augmented approach combining vector search with structured knowledge representation through knowledge graphs can match the quality of a specialized, fully trained neural network. Specifically, we aim to evaluate whether an untrained model, when provided with up-to-date legal information via RAG and knowledge graphs, can generate accurate and legally sound responses comparable to those produced by a dedicated LLM trained on legal corpora.

For quality comparison, each response was rated on a five-point scale according to three criteria: accuracy, completeness, and validity. The evaluation scale is presented in Figure 1.

	Accuracy	Completeness	Validity
5	Legal norms fully match the reference; no contradictions	All critical points of the model answer are reflected	Interpretation and conclusion fully match the model answer
4	Key legal norms from the reference are used; minor simplifications may be present.	Most critical points are reflected; one minor aspect is missing	General logic matches; minor inaccuracies present
3	Only some legal norms are used	About half of the critical points are reflected	Overall meaning is similar, but noticeable simplifications exist
2	Mostly other or irrelevant legal norms are applied	Only a small part of the critical points is reflected	Interpretation mostly differs from the model answer
1	Legal norms completely differ from or contradict the model answer	Critical points of the model answer are almost entirely missing	Interpretation contradicts the model answer

Figure 1. Criteria for assessing accuracy, completeness, and validity.

To compare the quality of the responses, each response received an overall score computed as the sum of the scores for accuracy, completeness, and validity, with a maximum possible score of 15. The evaluation included the average score for each criterion, the average total score per question, and the number of responses with total scores in the ranges of 1–5, 6–10, and 11–15.

The evaluation was performed using the LLM-as-a-judge approach with the Gemini 3.1 Pro model [5]. The model was supplied with detailed instructions and evaluation criteria for assessing the answers. The temperature parameter was set to 0.1 to promote consistent outputs, and high-reasoning mode was enabled.

The evaluation dataset consisted of 20 complex open-ended legal questions covering multiple areas of law. The questions and their reference answers were collected from an online legal question-and-answer service. On this platform, responses are prepared by law students under the supervision of experienced professors. Each reference answer provides a detailed explanation, including citations to relevant legal sources and comprehensive legal reasoning.

To assess the relevance of the legal norms applied, a set of 10 questions was developed, covering various domains of legally regulated relations. These questions require, for their resolution, the application of legal norms enacted as of the beginning of 2026 and not previously utilized in legal practice. The questions were constructed based on the content of the relevant legal provisions and necessitate their explicit reference in the responses. The evaluation of results was conducted based on the presence of these norms in the answers.

As a baseline for evaluating the capabilities of the RAG approach with a knowledge graph, the legal consultation service LegalExpert.kz was selected. This service represents one of the most well-known publicly available solutions for legal analysis in Kazakhstan. The neural network used in this system is trained on more than 100,000 annotated court decisions and is designed to provide consultations on legal matters.

In recent years, there has been increasing interest in hybrid approaches that combine knowledge graphs with RAG, which are actively studied and applied across various domains [6][7]. However, in the context of Kazakhstan's legal system, the predominant approach still relies on training neural networks on large volumes of legal data. Therefore, LegalExpert.kz serves as a representative example of this traditional approach and provides a suitable baseline for comparison.

Neo4j was selected as the graph database for constructing the legal knowledge graph. Relationships were decomposed into subject-predicate-object triples and represented in the graph as nodes, edges, and their associated properties [8]. This modeling approach provides high flexibility, as nodes can store a variety of properties depending on the structure of the legal knowledge being represented. Neo4j's Cypher query language enables expressive graph queries, facilitating efficient retrieval and extraction of enriched structured information [9].

The hierarchical structure of normative legal acts and their clear organization into documents and sections allow legal norms to be represented as a knowledge graph, helping address common challenges in knowledge graph modeling [10]. Relationships between nodes can model both document structure and broader connections between legal entities [11], while directed edges enable tracing paths from individual paragraphs to relate entities (Figure 2).





Figure 2. Structure and relationships of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan.

The source data for the formation of the knowledge graph was taken from the Reference Control Bank of Normative Legal Acts of the Republic of Kazakhstan in electronic form. The data is presented in JSON format. It contains metadata for identifying the normative legal act, dates of interactions with the act, government agencies related to the act, document status, publication sources, legal validity, region of application, areas of legislation, references to amendments, document language, date of first publication, current version, number of versions, version date, and the content of the normative legal act for its representation in a human-readable form.

For further work with the data, it was decided to first convert it into XML format, as it is widely used as a format for exchanging legal information and is more convenient for the subsequent creation of the knowledge graph [12]. For the study, 309 legal acts were retrieved from the law.gov.kz service and exported in XML format, preserving the metadata of the document hierarchy. The terminal nodes of this structure are text nodes containing the minimal semantic value within the context of the document. These nodes are vectorized into normalized dense embeddings of size 768 using the embeddinggemma-308m model. On an Nvidia 4060 8GB GPU and 16GB of RAM, the vectorization process took 18 minutes with a batch size of 16. In total, 194,539 text nodes were vectorized. These nodes are stored in a local vector database (ChromaDB) along with metadata such as node ID, text representation and source legal document.

Neo4j graph database is deployed on the local machine, where all the documents are sequentially exported, and one-way relationships are created in parallel. This approach facilitates the future aggregation of data to create context for the generator.

Due to the complex structure of legal norms in Kazakhstan, effective data segmentation is essential for RAG systems [13]. In this approach, paragraphs – the smallest structural units of legal acts – are used as encoded text, while a knowledge graph is queried after vector retrieval to enrich the context with a set of relevant articles (Figure 3).



Figure

3. Enriching legal text context using knowledge graphs.

The incoming query in natural language is encoded into a vector representation using embeddinggemma-308M into a 768-dimensional vector. By calculating the cosine similarity, the top 150 closest vectors are retrieved. This size was selected experimentally and is determined by the number of similar text node entries that may contain relevant information within this range. The retrieved vectors are further reranked using the Qwen3 Reranker 0.6B cross-encoder, after which the top 10 vectors are selected for each legal document. The vector IDs are aligned with the data IDs in Neo4j and can be mapped in a Cypher query.

The result of the aggregation in Neo4j consists of a set of complete structural units of the legal act, supplemented with the document's metadata. This query is then combined into a prompt with instructions for the generator (Figure 4).




Figure 4. Generating prompt structure with example.

The Gemini 3.1 Flash Lite was selected as the generator. Queries are sent through the Gemini API. The number of output tokens for the generator is set to 4096, with a temperature of 0.2 and top-p of 1.0.

The generated response is evaluated by an LLM judge against the reference answer using the defined evaluation criteria. The same evaluation procedure is applied to the response obtained from LegalExpert.kz to enable further comparison of the results.

Results

After comparison with the reference answers using the LLM judge, the quality of the responses generated by the models was analyzed across three criteria: accuracy, completeness, and validity (Figure 5). The Knowledge Graph-based RAG approach achieved higher scores in 5 out of 20 questions for accuracy and in 6 out of 20 questions for both completeness and validity. When considering all three criteria simultaneously, the Knowledge Graph RAG system produced better overall responses in 3 out of 20 questions.

The LegalExpert neural network achieved higher scores in 4 out of 20 questions for each criterion (accuracy, completeness, and validity). In terms of the combined evaluation across all three metrics, it also produced better responses in 3 out of 20 questions.

Identical scores were observed in 11 questions for accuracy and in 10 questions for both completeness and validity.




Figure 5. Response quality comparison per question.

The Knowledge Graph RAG system achieved an average total score of 7.4, compared to 6.75 for the LegalExpert neural network when summing the scores across the three evaluation criteria. This result is also reflected in the distribution of total scores: the proportion of responses in the 1–5 range was 5% lower, while the proportion in the 11–15 range was 10% higher for the Knowledge Graph RAG system (Figure 6).




Figure 6. Distribution of response scores in percent.

Figure 7 shows the average scores across the three evaluation criteria. The Knowledge Graph RAG system demonstrates higher average values for accuracy, completeness, and validity compared to the LegalExpert neural network. The differences amount to 4.55% for accuracy, 13.05% for completeness, and 11.11% for validity.




Figure 7. Average score by accuracy, completeness, and validity.

According to the results of the comparison of the relevance of the legal norms applied, the Knowledge Graph RAG system provided correct answers to all 10 out of 10 questions, relying on newly enacted legal norms. In contrast, the LegalExpert neural network failed to address any of the questions, citing the absence of applicable legal provisions.

The results indicate that the Knowledge Graph RAG system and the LegalExpert neural network perform at a comparable level in terms of accuracy, completeness, and validity. However, the Graph RAG system demonstrated a substantial advantage in the relevance of the legal norms applied, while also exhibiting slight advantages in average overall scores and a higher proportion of high-scoring responses, particularly for completeness and validity. These observations indicate that the integration of vector-based retrieval with structured knowledge representation through knowledge graphs enables the generation of responses that are competitive with those of a specialized neural network, while providing a significant advantage in terms of the ability to rapidly integrate newly introduced legal provisions. Moreover, the structured representation of legal norms appears to facilitate a more effective capture of both semantic and structural characteristics of legal texts. Overall, the findings support the potential of hybrid RAG approaches as a viable alternative to fully trained, task-specific neural networks in the domain of legal question answering.

Conclusion

This study compared the quality of a retrieval-augmented approach combining vector search and structured knowledge representation through legal knowledge graphs with a specialized neural network trained on a large corpus of court decisions. The evaluation, performed using an LLM-as-a-judge framework, assessed response quality across three criteria: accuracy, completeness, and validity. Notably, the Knowledge Graph RAG system also exhibited a substantial advantage in terms of the relevance of the legal norms applied, successfully incorporating newly enacted provisions that had not yet been used in practice. Results show that both approaches achieve broadly comparable quality, with the Knowledge Graph RAG system demonstrating slight advantages in average total scores and a higher proportion of high-scoring responses, while also offering the significant benefit of enabling timely updates to the underlying legal knowledge base.

The findings indicate that integrating vector retrieval with structured legal knowledge can provide responses competitive with a dedicated, fully trained neural network, while also leveraging the inherent structure and relationships of legal norms. This approach allows up-to-date and contextually accurate information retrieval without the need for extensive model retraining. Overall, the study highlights the potential of hybrid RAG-based systems as a practical tool for legal question answering, offering an alternative solution to traditional neural network approaches in the context of the Kazakhstan legal system.

List of sources used

1. Marco Siino, Exploring the use of LLMs in the Italian legal domain: A survey on recent applications, *Computer Law & Security Review*, Volume 58, 2025, 106164, ISSN 2212-473X
2. Qian Liu, Hang Yu, Qiqi Wang, Qi Xu, Jinpeng Li, Zhuoqun Zou, Rui Mao, Erik Cambria, Legal knowledge infusion for large language models: A survey, *Information Fusion*, Volume 125, 2026, 103426, ISSN 1566-2535
3. Amir Abbas Kamalipour, Shahrokh Asadi, Mohammad Mahyar Amiri Chimeh, From vectors to knowledge graphs: A comprehensive analysis of modern retrieval-augmented generation architectures, *Computer Science Review*, Volume 61, 2026, 100925, ISSN 1574-0137
4. George Hannah, Rita T. Sousa, Ioannis Dasoulas, Claudia d'Amato, On the legal implications of Large Language Model answers: A prompt engineering approach and a view beyond by exploiting Knowledge Graphs, *Journal of Web Semantics*, Volume 84, 2025, 100843, ISSN 1570-8268
5. Jiawei Gu, Xuhui Jiang, Zhichao Shi, Hexiang Tan, Xuehao Zhai, Chengjin Xu, Wei Li, Yinghan Shen, Shengjie Ma, Honghao Liu, Saizhuo Wang, Kun Zhang, Zhouchi Lin, Bowen Zhang, Lionel Ni, Wen Gao, Yuanzhuo Wang, Jian Guo, A survey on LLM-as-a-Judge, *The Innovation*, 2026, 101253, ISSN 2666-6758
6. Shucheng Huang, Chen Sun, Minghao Ning, Yufeng Yang, Changye Ma, Jiaming Zhong, Keqi Shu, Freda Shi, Amir Khajepour, DriveLegal: Toward legally compliant driving via trustworthy hybrid retrieval-augmented LLMs, *Expert Systems with Applications*, Volume 314, 2026, 131593, ISSN 0957-4174
7. Taoufiq El Moussaoui, Chakir Loqman, From text to knowledge graph: Enhancing arabic legal research with FaCitaGraphAR and AraBERT-driven citation recognition, *Knowledge-Based Systems*, Volume 335, 2026, 115098, ISSN 0950-7051
8. Jiajie Zhou, Xinyi Liu, Tao Wang, A Study on the Construction of Extenics Database Based on LLM+Neo4j - An Example of Plant Landing Designs, *Procedia Computer Science*, Volume 266, 2025, Pages 252-260, ISSN 1877-0509
9. Florian Holzschuher, René Peinl, Querying a graph database – language selection and performance considerations, *Journal of Computer and System Sciences*, Volume 82, Issue 1, Part A, 2016, Pages 45-68, ISSN 0022-0000
10. Valentina Presutti, Enrico Motta, Marta Sabou, Opportunities for Knowledge Graphs in the AI landscape — An application-centric perspective, *Journal of Web Semantics*, 2025, 100867, ISSN 1570-8268
11. George Hannah, Rita T. Sousa, Ioannis Dasoulas, Claudia d'Amato, On the legal implications of Large Language Model answers: A prompt engineering approach and a view beyond by exploiting Knowledge Graphs, *Journal of Web Semantics*, Volume 84, 2025, 100843, ISSN 1570-8268
12. Andrea Colombo, Anna Bernasconi, Stefano Ceri, An LLM-assisted ETL pipeline to build a high-quality knowledge graph of the Italian legislation, *Information Processing & Management*, Volume 62, Issue 4, 2025, 104082, ISSN 0306-4573
13. Matteo Buffa, Alfio Ferrara, Sergio Picascia, Davide Riva, Silvana Castano, Enhancing legal document building with Retrieval-Augmented Generation, *Computer Law & Security Review*, Volume 59, 2025, 106229, ISSN 2212-473X

DESIGNING A WEB3 INFRASTRUCTURE FOR PEER-TO-PEER LEARNING: COMPARATIVE ANALYSIS, IMPLEMENTATION, AND EXPERIMENTAL VALIDATION

Karymsakov Amandyk Zhandosovich

242965@astanait.edu.kz

Master's student, Educational Program «Computer Science and Engineering»

Astana IT University, Astana, Republic of Kazakhstan

Scientific supervisor — Myrzakerimova Alua, PhD, Assistant Professor

Abstract — The integration of Web3 technologies into educational systems enables the development of decentralized, transparent, and learner-centered learning environments. However, traditional learning management systems remain limited in terms of data ownership, credential portability, and cross-institutional trust. This paper presents a layered architectural framework for Web3-based peer-to-peer (P2P) learning platforms, integrating blockchain infrastructure, smart contracts, decentralized identity (DID), and hybrid data storage. Through a systematic analysis of 29 sources published between 2018 and 2026, we identify key architectural patterns and propose a four-layer model decomposing platform concerns into Presentation, Application, Data, and Trust layers. A structured comparative analysis of eight representative platforms across six evaluation dimensions reveals critical trade-offs between experimental and production-oriented implementations. To address the lack of empirical validation identified in existing literature, the paper presents KnowledgeChain — a hybrid Web3 platform implementing three novel protocols: Proof-of-Knowledge (PoK) peer review, zkSkill zero-knowledge skill verification, and a Knowledge Bonding Curve for autonomous pricing. Agent-based simulations with 1,000 agents demonstrate strong fairness (Gini coefficient = 0.24), negligible collusion probability ($P(K = 2) = 0.03\%$), and robust manipulation resistance under simulated conditions. The framework provides actionable design guidance for gradual institutional adoption of Web3-enabled P2P learning systems.

Keywords — *Web3 education, peer-to-peer learning, blockchain, decentralized identity, smart contracts, zero-knowledge proofs, soulbound tokens.*

I. INTRODUCTION

The ongoing transformation of higher education toward Education 4.0 emphasizes learner autonomy, lifelong learning, cross-institutional mobility, and sustainable digital infrastructures [1]. However, traditional centralized learning management systems (LMS) remain limited in terms of data ownership, credential portability, and trust across institutional boundaries, particularly in peer-to-peer (P2P) learning environments [2]. Recent studies highlight the growing role of Web3 technologies — including blockchain, smart contracts, decentralized storage, and decentralized identity (DID) — in addressing these limitations by enabling transparent, learner-centered, and interoperable educational ecosystems [3].

Existing research explores decentralized educational systems from multiple perspectives, including blockchain-based credential verification [4], incentive mechanisms [5], and governance models [6]. While these approaches demonstrate the potential of decentralization, they are often developed in isolation and lack a unified architectural perspective suitable for institutional adoption. In particular, challenges related to scalability, pedagogical integration, regulatory compliance, and interoperability remain insufficiently addressed across current implementations.

Moreover, the distinction between experimental prototypes and production-oriented systems is seldom made explicit. Many proposed platforms demonstrate technical feasibility in controlled environments but provide limited guidance on deployment constraints. Key gaps include transaction throughput, GDPR compliance, integration with existing student information systems, and long-term governance sustainability.

This paper addresses these gaps by proposing a structured, layered architecture for Web3-based P2P learning platforms and validating it through the implementation and experimental evaluation of KnowledgeChain — a full-stack hybrid Web3 platform. The main contributions are: (1) a synthesized four-layer architectural model aligning technical design with pedagogical requirements of P2P learning; (2) a comparative analysis of eight representative platforms across six evaluation dimensions; (3) an analytical cost and performance comparison across three blockchain deployment configurations; (4) the KnowledgeChain implementation with three novel protocols — PoK peer review, zkSkill verification, and Knowledge Bonding Curve — validated on a testnet environment; and (5) experimental evaluation through agent-based simulations demonstrating quantitative improvements over existing approaches.

II. RELATED WORK

A. Web3 Technologies in Education

Web3 technologies have increasingly been explored as an alternative to centralized educational infrastructures, aiming to enhance transparency, learner sovereignty, and cross-institutional trust. Prior studies examine decentralized academic platforms that leverage blockchain for educational data management, governance, and certification processes [7], [8], [9]. These works highlight the potential of decentralization to reduce institutional silos and enable global learning ecosystems. However, many proposed platforms remain conceptual or prototype-based, offering limited guidance on scalable architecture and long-term institutional deployment.

B. Credential Systems and Decentralized Identity

A significant body of research focuses on blockchain-based credential systems, decentralized identifiers (DIDs), and verifiable credentials (VCs) as mechanisms for secure and portable academic records. Surveys and implementation studies demonstrate how self-sovereign identity (SSI) models can improve credential verification and learner control over personal data [10], [11], [12]. Advanced approaches incorporate privacy-preserving techniques such as zero-knowledge proofs (ZKPs) to address regulatory constraints and selective disclosure requirements [13], [14], [15]. Despite these advances, existing solutions often prioritize credential verification over broader pedagogical and system-level integration.

C. Peer-to-Peer Learning and Incentive Mechanisms

P2P learning models emphasize horizontal knowledge exchange, collaborative problem-solving, and distributed expertise. Blockchain-based implementations support these paradigms through transparent peer assessment, reputation systems, and automated incentive distribution [16], [17], [18]. Several studies investigate token-based reward mechanisms to enhance learner motivation [19], [20]. While incentive systems can increase engagement, concerns remain regarding their long-term sustainability and alignment with intrinsic learning motivation [21].

D. Production-Oriented Systems and Architectural Gaps

Beyond experimental platforms, several studies report production-oriented blockchain-based educational systems prioritizing reliability, regulatory compliance, and integration with existing institutional infrastructure [22], [23]. These approaches demonstrate the feasibility of hybrid architectures combining on-chain verification with off-chain educational data storage. Nevertheless, challenges related to scalability, governance, and gradual decentralization persist, indicating the need for structured architectural frameworks that bridge the gap between research prototypes and institutional deployment.

III. RESEARCH METHODOLOGY

A. Research Approach

This study adopts a design-oriented and analytical research methodology aimed at synthesizing existing knowledge into a coherent architectural framework. Rather than evaluating a single implementation, the research focuses on identifying architectural patterns, design principles, and system-level trade-offs observed across existing Web3-based educational platforms.

B. Source Selection and Scope

The literature search followed a structured selection process. Four databases — IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus, and Google Scholar — were queried using keyword combinations including “Web3 education,” “blockchain learning management,” “decentralized identity education,” and “peer-to-peer learning blockchain.” The search was limited to publications from 2018 to 2026 to capture the most relevant work following the emergence of practical smart contract platforms.

An initial pool of 87 candidate sources was identified. These were screened in two stages. In the first stage, titles and abstracts were reviewed for topical relevance, excluding purely theoretical blockchain studies without educational application. In the second stage, full texts were assessed against three inclusion criteria: (a) direct relevance to decentralized educational platforms or P2P learning; (b) description of a technical architecture or implementation; and (c) peer-reviewed publication or documented deployment. This process yielded 29 primary sources that form the basis of the comparative analysis.

C. Layered Architectural Abstraction

The proposed methodology decomposes Web3-based P2P learning platforms into interoperable functional layers. Based on synthesis of prior studies, the architecture is structured into four layers: (1) Presentation Layer, providing user-facing interfaces for learners, educators, and administrators through decentralized applications with wallet integration; (2) Application Layer, including smart contracts, incentive mechanisms, credential issuance modules, and governance components; (3) Data Layer, supporting hybrid on-chain and off-chain storage with IPFS or similar decentralized file systems; and (4) Trust Layer, responsible for on-chain consensus, transaction execution, credential anchoring, and trust-critical protocol enforcement.

This decomposition differs from generic n-tier web architectures in several respects. The Data Layer explicitly separates on-chain anchoring (hashes, credential proofs) from off-chain bulk storage (learning content, interaction logs), reflecting cost and throughput constraints unique to blockchain systems. The Application Layer incorporates governance modules (e.g., DAO voting) and incentive engines (e.g., token distribution) that have no direct analogue in traditional LMS architectures. The Trust Layer abstracts consensus mechanism selection, enabling the framework to accommodate both permissioned and public deployments.

D. Evaluation Criteria

The selected platforms were evaluated using six dimensions: (1) Scalability — transaction throughput, consensus mechanism, and Layer-2 solutions; (2) Interoperability — integration with existing LMS, cross-chain compatibility; (3) Credential Portability — DID/VC support, W3C standards compliance; (4) Governance Maturity — DAO structures, role-based access; (5) Privacy Preservation — ZKP support, GDPR compliance; and (6) Pedagogical Alignment — support for peer interaction, adaptive learning, learner autonomy.

IV. COMPARATIVE ANALYSIS RESULTS

A. Comparative Platform Analysis

The primary result of this study is a structured comparative analysis of existing Web3-based educational platforms. Eight representative platforms were selected to cover the spectrum from early-stage prototypes to deployed systems. Experimental platforms such as EtherLearn [7], Meta-learning [29], and ZKP-based credential systems [13] emphasize advanced features but typically operate on public testnets with limited user bases (fewer than 100 participants). In contrast, production-oriented systems such as BlockAdemiC [9], SALF [26], and GAVIN [14] adopt hybrid architectures with energy-efficient consensus mechanisms and controlled governance models aligned with institutional policies.

B. Architectural Insights

Several architectural insights emerge from the analysis. First, hybrid on-chain/off-chain data management is a consistent design choice across both experimental and production platforms. Storing only credential hashes and verification proofs on-chain while retaining learning content off-chain reduces transaction costs by approximately two orders of magnitude. Second, DID and VC systems provide strong guarantees of authenticity and portability, yet only two of the eight analyzed platforms

implemented W3C-compliant DID methods, suggesting that standards adoption remains a barrier. Third, incentive mechanisms and DAO-inspired governance models offer opportunities for increased learner engagement, but their effectiveness depends on pedagogical alignment and long-term sustainability [28].

Table 1 — Key architectural differences between experimental and production-oriented platforms

Feature	Experimental Platforms	Production Platforms	Proposed Architecture
Blockchain type	Public, multi-chain, experimental	Ethereum (L2), Hyperledger, hybrid	Ethereum / Layer-2 or permissioned hybrid
Storage model	Fully decentralized	Hybrid on-chain/off-chain	Hybrid on-chain/off-chain
Credentials	NFTs, ZKP-based VCs	NFT certificates	SBT + Verifiable Credentials
Incentives	Tokens, experimental reputation	Token rewards or limited	Reputation-weighted incentives
Governance	Advanced DAO models	Institutional or PoA-based	Hybrid DAO + institutional
Maturity level	Prototype / experimental	Production deployments	Validated on testnet environment

C. Analytical Cost and Performance Comparison

For a hypothetical university deployment serving 5,000 active learners generating approximately 500 credential-related transactions per day, the fully on-chain approach on Ethereum mainnet would incur estimated gas costs of \$2.50–\$5.00 per transaction (at 30–50 gwei), yielding daily costs of \$1,250–\$2,500. The same workload on a Layer-2 rollup reduces per-transaction costs to approximately \$0.01–\$0.10 — a reduction of approximately two orders of magnitude. A permissioned Hyperledger Fabric deployment eliminates per-transaction gas costs entirely, with expenses limited to infrastructure hosting (\$200–\$500/month), but sacrifices public verifiability.

In terms of throughput, Ethereum mainnet supports 15–30 TPS, Layer-2 solutions achieve 2,000–4,000 TPS, while Hyperledger Fabric reaches 1,000–3,000 TPS. These figures confirm that the hybrid on-chain/off-chain architecture represents the most cost-effective and scalable strategy across all evaluated configurations.

V. KNOWLEDGECHAIN: IMPLEMENTATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION

To move beyond the analytical framework and address the gap of empirical validation identified in Section II, we present *KnowledgeChain* — a full-stack hybrid Web3 platform that instantiates the proposed four-layer architecture with three novel protocol contributions.

A. Platform Architecture

KnowledgeChain adopts the hybrid Web2/Web3 principle of on-chain minimalism: only trust-critical operations (reputation updates, credential issuance, peer review commitments, zero-knowledge proof verification) are executed on the blockchain, while high-frequency operations (lesson delivery, progress tracking, quiz scoring) are handled by a conventional web backend. This selective approach is motivated by the cost and performance analysis presented in Section IV.C, which demonstrates that hybrid architectures reduce operational costs by approximately two orders of magnitude compared to fully on-chain deployments.

Figure 1 illustrates the four-layer architecture of KnowledgeChain, mapping directly to the framework proposed in Section III.C. The Presentation Layer provides wallet-based authentication and blockchain interaction capabilities alongside traditional UI components. The Application Layer handles business logic, session management, and orchestration of on-chain calls. The Data Layer

combines relational storage for educational content with content-addressed decentralized storage for immutable artefacts. The Trust Layer comprises five smart contracts deployed on the Polygon Amoy testnet, each responsible for a specific trust-critical function: reputation management, committee-based peer review, non-transferable credential issuance, zero-knowledge proof verification, and autonomous content pricing.




Figure 1. KnowledgeChain four-layer hybrid architecture

B. Proof-of-Knowledge (PoK) Protocol

The PoK protocol implements decentralized peer review with formal fairness guarantees. Let $A = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$ denote the set of registered agents, each possessing a knowledge score $s_i(t) \in [0, S_{\max}]$ for topic t . The eligible reviewer pool for a submission on topic t excludes the submission author and the course creator, retaining only agents whose topic score meets a minimum threshold $s_{\min}$ (empirically set to 100 based on score distribution analysis). Reviewers are selected via weighted random sampling without replacement, where the selection probability for agent a_i is:

$$P(a_i \in C) = \frac{s_i^{(t)}}{\sum_{k \in E(t)} s_k^{(t)}} \quad (1)$$

Each reviewer submits a score $r_i \in [0, 100]$. The aggregated review score is computed as a reputation-weighted mean:

$$\bar{r} = \frac{\sum_{i \in C} r_i \cdot s_i^{(t)}}{\sum_{i \in C} s_i^{(t)}} \quad (2)$$

A reviewer a_i is flagged as an outlier if $|r_i - \bar{r}| > \theta \cdot \bar{r}$, where the consensus threshold θ is set to 0.20 (chosen empirically to balance sensitivity to strategic scoring against tolerance for legitimate disagreement). Outlier reviewers receive a reputation penalty of -30 points, calibrated to discourage adversarial behaviour while allowing recovery over subsequent honest reviews. If $\bar{r} \geq 60$ (the passing threshold, consistent with standard academic grading scales), the submission is approved and a non-transferable Soulbound Token (SBT) credential is minted. Fairness of committee selection is quantified using two complementary metrics — the Gini coefficient (Eq. 3) measuring inequality in selection frequency, and Shannon entropy (Eq. 4) measuring diversity of committee composition:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|}{2n \sum_{i=1}^n x_i} \quad (3)$$

$$H = -\sum_i p_i \log_2(p_i) \quad (4)$$

C. zkSkill: Zero-Knowledge Skill Verification

The zkSkill protocol enables privacy-preserving skill assessment using Groth16 zk-SNARKs with Poseidon hashing. The protocol addresses the following verification problem: given a coding challenge with m predefined test cases, a user must prove that their solution produces the correct output for each test case *without revealing the solution itself*. Formally, a challenge creator publishes Poseidon hashes of expected outputs $h_i = \text{Poseidon}(o_i^*)$ as public parameters. A user claiming to have solved the challenge possesses solution outputs $\{o_1, \dots, o_m\}$ and must prove that $\text{Poseidon}(o_i) = h_i$ for all i , without disclosing $\{o_i\}$. The resulting proof consists of two G1 points and one G2 point on the BN254 elliptic curve, totalling 192 bytes regardless of circuit complexity. On-chain verification requires approximately 300,000 gas, with replay protection enforced per (challenge, user) pair.

D. Knowledge Bonding Curve

Content pricing is governed by a logarithmic bonding curve:

$$\text{price}(n) = p_0(1 + \alpha \ln(1 + n)) \quad (5)$$

where p_0 is the creator-defined base price, $\alpha \in (0, 1]$ is a scaling parameter controlling the rate of price increase, and n denotes the cumulative number of previous buyers (total supply). The logarithmic form was selected for two desirable properties: (a) monotonic increase ($\text{price}'(n) = p_0\alpha/(1 + n) > 0$), ensuring that early adopters always pay less than later adopters; and (b) bounded growth rate ($\lim_{n \rightarrow \infty} \text{price}'(n) = 0$), maintaining long-term accessibility by dampening price acceleration at high supply levels.

VI. EXPERIMENTAL RESULTS

A. PoK Fairness Simulation

An agent-based simulation models $N = 1,000$ agents with knowledge scores drawn from a Beta(2, 5) distribution scaled to $[0, 100]$ across 5 topics, producing a right-skewed profile representative of typical expertise distributions. Of the 1,000 agents, 641 (64.1%) meet the eligibility threshold. Committees of $K = 5$ reviewers are selected over 2,000 review rounds using the weighted random sampling mechanism defined in Eq. (1).

Table 2 — PoK fairness metrics (N = 1,000, 2,000 rounds, K = 5)

Metric	Value	Interpretation
Gini coefficient (G)	0.2397	Strong fairness (below 0.30 target)
Max/Mean selection ratio	3.08×	Moderate concentration
Entropy ratio (H / H_{max})	98.57%	Near-maximum diversity
Collusion probability $P(K = 2)$	0.0300%	Below 0.1% design target
Collusion probability $P(K \geq 3)$	0.0000%	Effectively zero

The Gini coefficient of 0.24 indicates strong fairness in reviewer selection — substantially below the 0.30 design target. The entropy ratio of 98.57% confirms near-maximal diversity in committee composition: reviewers are drawn from a broad pool rather than concentrated among a narrow elite. The probability of two colluding agents appearing on the same committee is 0.03% (approximately 3 in 10,000 reviews), and for three or more colluders it is effectively zero across 2,000 simulated rounds.

B. Bonding Curve Simulation

The bonding curve simulation models 1,000 agents distributed across three behavioural strategies: early adopters (15%), followers (60%), and speculators (25%). These proportions were chosen to reflect commonly observed adoption patterns in platform economics. Four curve types are evaluated under identical parameters (base price = 0.01 ETH, $\alpha = 0.5$, max supply = 500, creator royalty = 10%).

Table 3 — Bonding curve comparison: revenue, supply adoption, and manipulation resistance

Curve	Final Supply	Total Rev. (ETH)	Mean Price (ETH)	Whale Impact	Nash Eq.
Linear	149/500	56.62	0.380	22.50×	Early
Logarithmic	500/500	18.06	0.036	3.55×	Early
Sigmoid	500/500	17.48	0.035	3.89×	Early
Polynomial	500/500	25.77	0.052	4.05×	Early

The logarithmic curve achieves the most favourable trade-off: 100% supply adoption (compared to 29.8% for the linear variant), an incentive-compatible Nash equilibrium at the early-adopter strategy, and a whale price impact ratio of 3.55× (compared to 22.5× for the linear curve), indicating substantially greater resistance to large-scale market manipulation.

C. zkSkill Protocol Benchmarks

Table 4 — zkSkill protocol performance benchmarks (Groth16, BN254)

Metric	Value
Proof size (constant)	192 bytes
On-chain verification gas cost	250,000–350,000 gas
Client-side proving time	1–3 seconds (consumer hardware)
Estimated verification cost (30 gwei, Polygon)	\$0.0045

VII. DISCUSSION

The four-layer model differs from generic multi-tier architectures in its explicit treatment of blockchain-specific concerns: consensus mechanism selection, on-chain/off-chain data partitioning, and decentralized governance. Unlike prior proposals that treat blockchain as a monolithic back-end [5], [7], the layered decomposition isolates these concerns, enabling independent evolution of each layer. Compared to the EtherLearn architecture [7], which couples smart contract logic with a single public blockchain, the proposed framework abstracts the Trust Layer to support both permissioned and public deployments without modifying the Application Layer.

The experimental results from KnowledgeChain provide empirical support for the framework’s core design thesis: *selective blockchain usage can achieve near-optimal trust guarantees without significantly degrading usability or throughput*. The PoK protocol demonstrates that weighted random selection can simultaneously prioritise reviewer quality (through score-proportional selection) and prevent monopolisation (Gini = 0.24). The zkSkill benchmarks indicate that Groth16-based zero-knowledge proofs are practically deployable for educational skill assessment — a capability absent from all eight platforms examined in the comparative study. The bonding curve simulation contributes the first formal game-theoretic analysis of autonomous pricing applied specifically to educational content.

Several challenges remain open. Cross-chain credential interoperability requires standardized DID methods and resolver infrastructure that does not yet exist at scale. DAO governance in educational contexts raises unresolved questions about decision-making authority: should curriculum changes require majority vote among students, or should institutional oversight prevail? Token incentive sustainability depends on economic models that have not been empirically validated in educational settings over multi-year horizons.

VIII. LIMITATIONS

This study has several limitations that constrain the generalisability of the results. The comparative analysis is based on literature synthesis and may not capture all relevant implementations, particularly proprietary platforms or non-English publications. The evaluation scoring relies on qualitative assessment rather than quantitative benchmarks, introducing potential

subjectivity. Gas prices in simulations are modelled at a constant 30 gwei; actual Polygon gas prices fluctuate with network congestion and could increase $2\text{--}5\times$ during peak periods. Agent behaviours in the bonding curve simulation are stylised (early adopters, followers, speculators) rather than empirically calibrated from real user data. The platform is deployed on Polygon Amoy testnet; production deployment on mainnet would require formal security auditing but no architectural changes. The zkSkill circuit supports a fixed number of five test cases per challenge; variable-length inputs would require circuit redesign. The system has not been evaluated with real users — usability testing, adoption metrics, and pedagogical effectiveness are deferred to future work.

IX. CONCLUSION

This paper presented a structured analysis of Web3-based peer-to-peer learning platforms and proposed a layered architectural framework supporting decentralized, interoperable, and production-oriented educational systems. By synthesizing 29 sources and analyzing eight representative platforms across six evaluation dimensions, the study identified key trade-offs between experimental and production-oriented implementations.

Beyond analytical comparison, the paper presented KnowledgeChain — a full-stack hybrid Web3 platform implementing three novel protocols with quantitative experimental validation. The Proof-of-Knowledge protocol achieves a Gini coefficient of 0.24 and collusion probability of 0.03%, satisfying the design targets for fair and collusion-resistant peer review. The zkSkill protocol demonstrates the practical applicability of zero-knowledge proofs to educational skill verification, with constant-size 192-byte proofs verifiable on-chain for approximately \$0.0045. The logarithmic Knowledge Bonding Curve achieves 100% supply adoption with whale price impact limited to $3.55\times$, outperforming alternative curve types across all evaluated metrics.

Future work will focus on commit-reveal review schemes to further strengthen collusion resistance, variable-length zkSkill circuits using recursive proof composition, W3C Verifiable Credentials integration for cross-platform interoperability, DAO governance transition, and a controlled user study with university students to provide empirical evidence of pedagogical effectiveness.

REFERENCES

1. Costa A.R. et al. Towards sustainable Education 4.0 // Sustainability. — 2025. — Vol. 17, No. 16. <https://doi.org/10.3390/su17167448>
2. Wang X. et al. Transforming education through blockchain: A systematic review // IEEE Access. — 2024. — Vol. 13. — P. 13264–13284. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3519350>
3. Alammary M. et al. Blockchain in education: A systematic review // IEEE Access. — 2022. — Vol. 10. — P. 99541–99561. <https://doi.org/10.1109/access.2022.3206791>
4. De Alwis A. et al. Exploring governance for accreditation using blockchain // Discover Education. — 2025. — Vol. 4, No. 1. <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00449-y>
5. Any B. et al. Decentralized academic platforms // Blockchain Frontier Technology. — 2024. — Vol. 3, No. 2. — P. 112–124. <https://doi.org/10.34306/bfront.v3i2.467>
6. Šipek M. et al. Application of blockchain technology for educational platform // CECIS. — 2021.
7. Duong T.Q. et al. EtherLearn: Decentralizing learning via blockchain // IEEE TALE. — 2021. <https://doi.org/10.1109/tale52509.2021.9678567>
8. Poberezhnyk V. et al. Development of the LMS concept based on blockchain // ITNT. — 2023. — Vol. 320. — P. 143–156.
9. Tepelidis N. et al. BlockAdemiC: A digital distributed verification system // ACM J. — 2024. <https://doi.org/10.1145/3703463>
10. Mazzocca C. et al. A survey on decentralized identifiers and verifiable credentials // IEEE Commun. Surveys Tuts. — 2025. — Vol. 27, No. 6. <https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3543197>
11. Grech A. et al. Blockchain, self-sovereign identity and digital credentials // Frontiers in Blockchain. — 2021. — Vol. 4. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2021.616779>

12. Silaghi D.L., Popescu D.E. A systematic review of blockchain-based initiatives in higher education // *Computers*. — 2025. — Vol. 14, No. 4. <https://doi.org/10.3390/computers14040141>
13. Moya J.A.B. et al. A zero-knowledge proof-enabled blockchain-based academic record verification system // *Sensors*. — 2025. — Vol. 25, No. 11. <https://doi.org/10.3390/s25113450>
14. Gómez Vieites A. et al. GDPR-compliant academic certification via blockchain // *Applied Sciences*. — 2025. — Vol. 15, No. 16. <https://doi.org/10.3390/app15169191>
15. Cardenas-Quispe M.A., Pacheco A. Blockchain ensuring academic integrity // *Scientific Reports*. — 2025. — Vol. 15, No. 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-93913-6>
16. Özpınar C. et al. Empowering education through blockchain: The k12net ecosystem. — 2024. <https://doi.org/10.33774/coe-2024-4pbg9>
17. Miah M. Blockchain technology in peer-to-peer eLearning // *EDSIGCON*. — 2020.
18. Bjelobaba S. et al. Collaborative learning supported by blockchain technology // *Sustainability*. — 2023. — Vol. 15, No. 6. <https://doi.org/10.3390/su15064780>
19. Kannimoola. Revolutionizing education: blockchain based incentive systems // *IEEE ICICCS*. — 2023. <https://doi.org/10.1109/ICICCS56967.2023.10142632>
20. Huang S. et al. Blockchain-based educational credential sharing with privacy protection // *ICET*. — 2024. <https://doi.org/10.1109/ICET62460.2024.10867942>
21. Songkram N. et al. Students' adoption towards behavioral intention of digital learning platform // *Education and Information Technologies*. — 2023. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11637-4>
22. Heiss J. et al. Non-disclosing credential on-chaining // *arXiv preprint arXiv:2209.09584*. — 2022.
23. Garzon S.R. et al. DID Link: Authentication in TLS with decentralized identifiers // *PST*. — 2024. <https://doi.org/10.1109/PST62714.2024.10788053>
24. Han H. et al. A Layer-2 expansion shared sequencer model // *Blockchain Research and Applications*. — 2025. — Vol. 6, No. 3. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100292>
25. Mikroyannidis A. et al. Blockchain-based decentralised micro-accreditation // *Interactive Learning Environments*. — 2024. — Vol. 33, No. 6. <https://doi.org/10.1080/10494820.2024.2401485>
26. Haque M.E. et al. SALF: A blockchain-based framework for scalable academic credential management // *J. Applied Science and Technology Trends*. — 2025. — Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.38094/jastt62295>
27. Alreshidi A. The blockchain-based design and implementation of a framework for remote data management // *Int. J. Advanced and Applied Sciences*. — 2025. — Vol. 12, No. 5. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2025.05.006>
28. Jeemol. Distributed ledger framework for an adaptive university management system // *Advances in Intelligent Systems and Computing*. — 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7182-1_24
29. Golam M. et al. Meta-learning: A digital learning management framework using blockchain for metaverses // *IEEE Access*. — 2024. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3408878>

«SQL ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАРҒА ЖҮЙЕЛІ ШОЛУ»

Рашитов Ришат Жұмабекұлы

reesang.dev@gmail.com

«Информатика және білім беруді ақпараттандыру» білім бағдарламасының 1 курс
магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі, *PhD қауымдастырылған профессор Багитова К. Б.*

PhD қауымдастырылған профессор Элдарава Э. Э.

Аннотация

Мақалада деректерді басқару инфрақұрылымының «Smart Data» және «Data Fabric» архитектураларына эволюциялық трансформациясы жағдайында SQL (Structured Query Language) тілін оқытудың теориялық-әдістемелік мәселелері бүгінгі таңда ерекше өзектілікке ие болып отыр. Осыған орай, аталған зерттеудің мақсаты - жоғары оқу орындарындағы дәстүрлі SQL оқыту тәжірибесінің шектеулерін ғылыми тұрғыдан айқындай отырып, осы олқылықтарды жою мүмкіндігін қамтамасыз ететін заманауи цифрлық педагогикалық платформаларға кешенді талдау жүргізу болып табылады.

Зерттеуде жүйелі шолу (systematic review) және салыстырмалы-педагогикалық талдау әдістері қолданылды. Теориялық негіз ретінде Тони Тайпалустың (Taipalus, 2018–2024) SQL қателер таксономиясы - синтаксистік, семантикалық және логикалық қателер, сондай-ақ асқынулар - мен когнитивті жүктеме теориясы (Sweller, 1988) пайдаланылды. Зерттеу нысанына StrataScratch, DataLemur, SQL Murder Mystery, SQL Noir, Schemaverse және PostgreSQL Exercises платформалары енгізілді.

Зерттеу нәтижелері бойынша талданған цифрлық құралдар үш педагогикалық стратегиялық бағытқа жіктелді: (1) кәсіби дағдыларды қалыптастыру және техникалық сұхбатқа дайындық; (2) геймификация мен нарративті оқыту; (3) тереңдетілген инженерлік модельдеу. Жүргізілген талдау контекстік оқыту (contextual learning) мен мәселеге негізделген тәсілдің (problem-based learning) студенттердегі семантикалық алшақтықты жоюда және когнитивті жүктемені төмендетуде айтарлықтай тиімді екенін дәлелдейді.

Алынған нәтижелер SQL пәнін оқытатын жоғары оқу орындарының оқытушыларына, білім беру бағдарламаларын әзірлеушілерге, сондай-ақ EdTech саласындағы мамандарға практикалық маңыздылығы жоғары ғылыми негіздеме ұсынады.

Кілттік сөздер: SQL, EdTech.

Соңғы бес жылда ақпараттық технологиялар нарығында деректерді басқару стратегиялары түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Үлкен деректер (Big Data) тұжырымдамасынан ақылды деректер (Smart Data) және Деректер матасы (Data Fabric) архитектураларына көшу процесі SQL тілін меңгеруді IT мамандары үшін базалық қажеттіліктен стратегиялық активке айналдырды[1]. 2025 жылға дейін деректер көлемінің экспоненциалды өсуіне және жасанды интеллект (ЖИ) жүйелерінің кеңінен енгізілуіне қарамастан, реляциялық деректер қорымен (RDBMS) тікелей өзара әрекеттесу дағдысы өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Керісінше, ЖИ модельдерін жаттықтыру үшін сапалы деректерді алу, тазалау және түрлендіру қажеттілігі SQL тілінің стратегиялық маңыздылығын жаңа деңгейге көтерді.

Алайда жоғары оқу орындары мен дәстүрлі онлайн курстар ұсынатын SQL оқыту бағдарламалары көбінесе ескірген әдістемелерге сүйенеді. Олар студенттерге тілдің синтаксистік ережелерін жаттатуға бағытталған, бірақ нақты бизнес-логиканы түсіну, күрделі деректер схемаларын талдау және тиімсіз сұраныстарды оңтайландыру дағдыларын қалыптастыруда дәрменсіздік танытады. Академиялық зерттеулер көрсеткендей, студенттердің басым көпшілігі SELECT операторын дұрыс жаза алғанымен, логикалық

кателер (logical errors) мен асқынулар (complications) тұзағына жиі түседі[2]. Бұл мәселе, ең алдымен, декларативті бағдарламалау парадигмасының концептуалдық негіздерін терең меңгермеуден туындайды.

Аталған олқылықтардың орнын толтыру мақсатында білім беру нарығында жаңа буын платформалары қалыптасты. Бұл құралдар «жаттығу және тәжірибе» (drill-and-practice) моделінен «мәселеге негізделген оқыту» (problem-based learning) және геймификация стратегияларына ауысуды ұсынады. StrataScratch және DataLemur платформалары нақты техникалық сұхбаттарда кездесетін тапсырмаларды имитациялайды, ал SQL Murder Mystery мен Schemaverse оқу процесін тартымды детективтік немесе стратегиялық ойын форматына айналдырады.

I. Негізгі бөлім

1.1. Императивті және декларативті парадигмалардың когнитивті диссонансы

SQL тілін оқытудағы ең маңызды психологиялық және когнитивті кедергі - ойлау жүйесін ауыстыру қажеттілігі болып табылады. Бағдарламалауды жаңадан бастаған студенттердің көпшілігі Python, Java немесе C++ сияқты императивті тілдермен таныс. Императивті парадигмада бағдарламашы компьютерге нәтижеге жетудің нақты алгоритмдік қадамдарын (қалай - *how*) нұсқайды: циклдер құрады, айнымалыларды өзгертеді және басқару ағынын (control flow) толық бақылайды. Ал SQL - декларативті тіл. Бұл жерде пайдаланушы жүйеден «нені» (*what*) алғысы келетінін сипаттайды, ал оны орындаудың нақты жолын, индекстерді пайдалануды және кестелерді біріктіру алгоритмін деректер қорын басқару жүйесінің (ДҚБЖ) оптимизаторы өзі анықтайды.

Бұл парадигмалық айырмашылық студенттерде когнитивті диссонанс туғызады. Зерттеулер дәлелдегендей, студенттер SQL сұраныстарын жазу барысында императивті логиканы қолдануға бейімділік танытады. Мысалы, деректерді агрегациялау (aggregation) үшін SQL-дің кіріктірілген функцияларын (GROUP BY, HAVING) пайдаланудың орнына, барлық деректерді шығарып алып, оларды бағдарламалық код деңгейінде сүзуге тырысады. Бұл тәсіл тек өнімділіктің төмендеуіне ғана емес, сонымен қатар реляциялық модельдің концептуалдық мәнін түсінбеуге де алып келеді [3].

Тиімді оқыту құралдары осы когнитивті диссонансты жоюға бағытталуы тиіс. Олар студенттерге декларативті ойлаудың артықшылықтарын - кодтың лаконизмін, оқылымдылығын және абстракцияның жоғары деңгейін - нақты практикалық мысалдар арқылы сезінуге мүмкіндік беруі керек.

1.2. Тайпалус таксономиясы: SQL қателерінің жіктелімі

SQL білімін бағалау және оқыту әдістемесін жетілдіру саласындағы іргелі зерттеулерді 2019–2024 жылдары Тони Тайпалус (Toni Taipalus) және оның зерттеу тобы жүргізді. Олардың мыңдаған студенттік сұраныстарды эмпирикалық талдау нәтижесінде алынған тұжырымдары заманауи оқу платформаларының архитектурасына тікелей ықпал етті. Тайпалус қателердің төрт негізгі санатын анықтады [2]:

1. **Синтаксистік қателер (Syntax Errors):** Тіл ережелерінің бұзылуы (мысалы, кілт сөздерді қате жазу, жақшаларды дұрыс қоймау). ДҚБЖ компиляторы бұл қателерді тез анықтап, тиісті хабарлама береді. Тайпалус зерттеулерінің деректері бойынша, бұл қателер жиі кездескенімен, студенттер оларды жеделдете түзетеді; тіпті олар оқу процесіне айтарлықтай кедергі келтірмейді.
2. **Семантикалық қателер (Semantic Errors):** Сұраныс синтаксистік тұрғыдан дұрыс болады, компилятор оны қабылдайды, алайда шығарылған нәтиже мағынасыз немесе жарамсыз болып шығады. Мысалы, үйлесімсіз деректер типтерін салыстыру немесе бос жиынды қайтаратын шарттарды қою жатады. Жүйе қате деп хабарламайтындықтан, мұндай қателерді анықтау едәуір қиынырақ.
3. **Логикалық қателер (Logical Errors):** Оқытудағы ең күрделі санат. Сұраныс орындалады, деректер қайтарылады, бірақ бұл деректер алға қойылған бизнес-тапсырмаға сәйкес келмейді. Мысалы, студент LEFT JOIN орнына INNER JOIN қолданып, кейбір маңызды деректерді жоғалтуы мүмкін. Тайпалус пен Перала (Taipalus

& Perälä, 2019) бұл қателердің тұрақты (persistent) сипатта болатынын, яғни студент өз қатесін байқамастан оны бірнеше рет қайталай беретінін эмпирикалық деректермен дәлелдеді.

4. **Асқынулар (Complications):** Студент тапсырманы дұрыс орындайды, бірақ шешім жолы тым күрделі, артық кестелер қосылған немесе тиімсіз конструкциялар пайдаланылған. Бұл студенттің оңтайлы алгоритмді таңдай алмауын көрсетеді.

Осы жіктелімге сүйене отырып, тиімді цифрлық құралдар тек синтаксисті тексеріп қана қоймай, студенттің логикалық ойлауын дамытуға, жоспарлаудан кодтауға (planning-to-coding) өту барысындағы семантикалық алшақтықты (semantic distance) жоюға бағытталуы керек [4]. Дәстүрлі платформалар (Stepik, Khan Academy) негізінен синтаксиске назар аударса, төменде қарастырылатын құралдар логикалық және семантикалық деңгейдегі дағдыларды шыңдауды мақсат тұтады.

1.3. Кәсіби дағдыларды қалыптастыру және техникалық сұхбатқа дайындық платформалары

Академиялық теория мен еңбек нарығының талаптары арасындағы алшақтықты жою үшін StrataScratch және DataLemur платформалары маңызды дидактикалық рөл атқарады. Бұл құралдардың педагогикалық тұғыры - контекстік оқыту және шынайы кәсіби сценарийлерді имитациялау қағидаттарына негізделген.

StrataScratch платформасы Data Science және Data Analytics саласындағы мамандарды кәсіби даярлаудың кешенді әдістемелік құралы ретінде сипатталады. Оның тұжырымдамалық негізі академиялық абстракциядан гөрі қолданбалы эмпирикалық шынайылыққа басымдық беру қағидатына құрылған. Оқу процесінде Google, Airbnb және Amazon сияқты ірі технологиялық компаниялардың техникалық сұхбаттарынан алынған аутентикалық деректер жиі пайдаланылады. Дәстүрлі оқулықтарға тән идеалдандырылған, стерильді кестелерден айырмашылығы, платформада ұсынылатын деректер жиі құрылымдалмаған, толық емес немесе «шулы» (noisy) болып келеді. Бұл білім алушыларға SQL сұраныстарын құрумен қатар, деректерді алдын ала өңдеу (data cleaning), NULL мәндерін валидациялау және күрделі деректер типтерін түрлендіру дағдыларын да меңгеруге мүмкіндік береді; осылайша, семантикалық қателердің алдын алудың тиімді тетігін қалыптастырады.

Платформаның дидактикалық әлеуеті оның мультиқұралды архитектурасымен - SQL (PostgreSQL, MySQL, MS SQL) және Python (pandas) тілдерінің интеграциясымен - дерекшеленеді. Бұл тәсіл білім алушыларға бір аналитикалық есепті шешуде декларативті және императивті бағдарламалау парадигмаларын бірдей пайдалануға, олардың тиімділігін салыстырмалы түрде талдауға жағдай жасайды. Нәтижесінде маман нақты бір технологияға тәуелді болмай, есептің шартына орай ең оңтайлы шешімді таңдау дағдысына ие болады.

Сонымен қатар, StrataScratch оқу тұжырымдамасы жай деректерді экстракциялау техникасын үйретумен шектелмей, бизнес-логиканы терең игеруге бағытталған проблемалық-бағдарлы оқытуды (problem-based learning) жүзеге асырады. Тапсырмалар пайдаланушылардың мінез-құлқын талдау немесе сату динамикасын болжау сияқты нақты индустриялық кейстерге негізделген. Бұл студенттерге SQL сұранысының артында тұрған түпкілікті бизнес-мақсатты анықтауға, техникалық орындаудан бұрын аналитикалық пайымдау дағдысын дамытуға мүмкіндік береді.

Білім беру технологиялары нарығындағы жаңа буын құрал ретінде танылған **DataLemur** платформасы жоғары технологиялық индустрия, соның ішінде FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) деңгейіндегі компаниялардың біліктілік талаптарына бейімделген ерекше педагогикалық стратегиясымен ерекшеленеді. Платформаның интерфейстік шешімдері когнитивті жүктеме теориясына (Sweller, 1988) негізделген: жүйенің минималистік дизайны және функционалдық лаконизмі артық ақпараттық шуды (extraneous load) азайтуға бағытталған. Бұл тәсіл білім алушының зейінін тікелей алгоритмдік есептерді шешу процесіне шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Оқыту мазмұнын ұйымдастыру жағынан платформа тапсырмаларды тек күрделілік иерархиясы бойынша емес, нақты жұмыс берушілердің (мысалы, Uber, Google) сұхбаттарында

кездесетін кейстерге сәйкес жіктеу принципін қолданады. Мұндай құрылымдау студенттерге нақты кәсіби мақсаттарға бағдарланған дербес білім беру траекториясын (individual learning path) қалыптастыруға жағдай жасайды. Мотивация теориясы тұрғысынан қарастырғанда, оқу процесінің нақты мансаптық перспективалармен тікелей байланыстырылуы білім алушының ішкі (интринсивті) мотивациясын арттырып, материалды тереңірек игеруге ынталандырады.

DataLemur платформасының тиімділігін айқындаушы тағы бір факторы - оның әлеуметтік оқыту (social learning) қағидаттарына негізделген белсенді кәсіби қауымдастығы. Платформадағы білім алмасу процесі әр тапсырманың шешімдерін ашық талқылау және «peer-review» механизмі арқылы жүзеге асырылады. Бұл тетік студенттерге бір мәселені шешудің баламалы техникалық тәсілдерін (СТЕ, қосалқы сұраныстар, терезелік функциялар) салыстырмалы түрде талдауға, кодтың өнімділігі мен оңтайлылығын бағалауға мүмкіндік береді.

1.4. Геймификация және нарративті оқыту платформалары

Геймификация - заманауи білім беруде кеңінен тараған педагогикалық стратегиялардың бірі. 2021–2025 жылдардағы зерттеулер дәлелдегендей, ойын механикасын (сюжет, ұпай, деңгейлер) пайдалану студенттердің мотивациясын арттырып, күрделі абстрактілі ұғымдарды меңгеруді жеңілдетеді [5]. SQL оқытуда бұл тәсіл «SQL Murder Mystery» және «SQL Noir» жобалары арқылы жүзеге асырылуда.

Northwestern университетінің Knight Lab зертханасы әзірлеген **SQL Murder Mystery** жобасы білім беру процесіндегі геймификация мен «scaffolding» (тұғырлау) әдістемесінің тиімді синтезі ретінде бағаланады. Бұл оқу құралы студенттерді пассивті ақпарат қабылдаушыдан белсенді зерттеушіге айналдыратын имитациялық орта ұсынады. Мұндағы түпкілікті мақсат жай ғана SQL синтаксисін механикалық меңгеру емес, «SQL City» қаласындағы оқиғаны тергеу симуляциясы арқылы деректер қорының күрделі логикалық архитектурасын жүйелі түрде игеру болып табылады. Ойын сценарийі білім алушыға дайын шешімдер ұсынбайды; керісінше, оны мәселелік жағдаятқа енгізіп, ақпараттық ізденісті дербес ұйымдастыруға итермелейді.

Жобаның негізгі дидактикалық құндылығы - метадеректерді талдау және деректер схемасын дербес анықтау (Schema Discovery) дағдыларын дамытуға ерекше назар аударуында. Оқу процесінде дайын кестелік сипаттамалардың берілмеуі білім алушыны sqlite_master сияқты жүйелік кестелермен жұмыс істеуге, құжаттамасы толық емес деректер қорының құрылымын эмпирикалық жолмен зерттеуге мәжбүрлейді. Бұл тәсіл студенттерді нақты кәсіби ортада жиі кездесетін белгісіздік жағдайында жұмыс істеуге дайындайды.

Сонымен қатар, платформа JOIN операторларын оқытуда контекстік оқыту принципін ұтымды пайдаланады. Студенттер «тұлғалар», «жуәліктер» немесе «әлеуметтік желі оқиғалары» сияқты ақпараттық объектілерді біріктіру барысында JOIN операторын абстрактілі жиындар теориясының элементі ретінде емес, «күдіктінің ізін табудың» нақты практикалық құралы ретінде қабылдайды. Теориялық білімнің осындай эмоционалды және сюжеттік контексте қолданылуы ақпараттың когнитивті өңделуін жеңілдетіп, оның ұзақ мерзімді жадыда берік сақталуын қамтамасыз етеді.

2024 жылы білім беру технологиялары нарығында кең танымалдыққа ие болған **SQL Noir** жобасы SQL Murder Mystery тұжырымдамасының техникалық және визуалдық тұрғыдан жетілдірілген нұсқасы ретінде сипатталады. Жобаның бірегей ерекшелігі - 1940 жылдардағы нуар жанрындағы кинематографиялық стилистиканы пайдалану арқылы оқу процесіне толыққанды ендіру (immersive learning) әсерін тудыруында. Педагогикалық психология саласындағы зерттеулерге сүйенсек, оқу материалының эмоционалды фонмен ұштасуы ақпараттың когнитивті өңделуін және ұзақ мерзімді жадыда сақталуын айтарлықтай жақсартады. Бұл тұрғыда визуалды атмосфера жай эстетикалық безендіру болып саналмай, зейінді шоғырландырудың тиімді дидактикалық құралы ретінде қызмет атқарады.

Платформаның техникалық архитектурасы кәсіби интеграцияланған даму ортасына (IDE) жақындатылған REPL (Read-Eval-Print Loop) қағидаты бойынша құрылған.

Интерфейстің эргономикасы код редакторын, нәтижелер терезесін және детективтің жазба кітапшасын бірыңғай жұмыс кеңістігінде біріктіреді. Мұндай тәсіл студентті оқу кезеңінен бастап кәсіби бағдарламалық жасақтамамен жұмыс мәдениетіне бейімдейді. Алдыңғы аналогтарынан айырмашылығы, SQL Noir бір сызықтық сюжетпен шектелмей, процедуралық сипаттағы тапсырмалар жүйесін ұсынады; күрделілік деңгейінің кезеңді өсуі студентке SQL тілінің уақыттық функциялары, мәтіндік іздеу операторлары (LIKE) және рекурсивті сұраныстар сияқты озық аспектілерін жүйелі меңгеруге мүмкіндік береді.

SQL Noir платформасының тағы бір маңызды педагогикалық компоненті - автоматтандырылған бағалау және жедел кері байланыс (immediate feedback) жүйесі. Заманауи білім беру зерттеулері дәлелдегендей, қателерді нақты уақыт режимінде диагностикалау оқу үдерісінің тиімділігін арттырады [6]. SQL Noir платформасы қате сұраныстарға контекстік түсіндірме бере отырып, студентке кодын дереу жөндеуге (debug) және қателіктерден тәжірибе жинақтауға жағдай жасайды. Бұл тетік студенттің метакогнитивті дағдыларын дамытып, теориялық білімді практикалық іскерлікке айналдыру процесін жеделдетеді.

1.5. Тереңдетілген инженерлік модельдеу платформалары

Жоғарыда аталған құралдар негізінен SELECT операторын меңгертуге бағытталса, **Schemaverse** және **PostgreSQL Exercises** платформалары SQL тілінің тереңдетілген және күрделі инженерлік аспектілерін қамтиды.

Schemaverse платформасы PostgreSQL деректер қорын басқару жүйесінің архитектурасына тікелей интеграцияланған, бәсекелестікке негізделген ғарыштық стратегия жанрындағы бірегей оқыту ортасы ретінде анықталады. Бұл жоба SQL тілін меңгеруді «киберспорттық» пән деңгейіне көтеретін күрделі эмуляциялық кеңістік болып табылады. Ойын механикасы білім алушылардан деректерді манипуляциялау тілінің (DML) командаларын - INSERT, UPDATE және DELETE операторларын - белсенді пайдалануды талап етеді. Ғарыш кемелерін басқару мен стратегиялық маневрлерді жүзеге асыру процесі нақты техникалық дағдыларды ғана емес, командалардың операциялық жылдамдығы мен дәлдігін де қажет етеді.

Платформаның академиялық құндылығы оның SQL тілін жай сұраныс жіберу құралы ретінде емес, толыққанды процедуралық бағдарламалау ортасы ретінде ұсынуында жатыр. Бәсекелестік шиеленіскен сайын, ойыншыларға рутиналық әрекеттерді қолмен басқару тиімсізденеді, бұл оларды PL/pgSQL тілінде күрделі триггерлер мен функциялар жазу арқылы өз флотын автоматтандыруға ынталандырады. Нәтижесінде студент декларативті SQL сұраныстарынан императивті скриптингке өту арқылы инженерлік құзыреттілігін кеңейтеді.

Платформаның психологиялық ерекшелігі - жоғары когнитивті жүктеме мен стресс-факторлардың дидактик алық маңызы. Ойынның нақты уақыт режимінде (real-time) өтуі студентті экстремалды жағдайда - қарсыластардың үздіксіз шабуылы астында - синтаксистік және логикалық жағынан дұрыс код жазуға дағдыландырады. Мұндай стресстік орта өндірістік жүйелердегі апаттық жағдайларды (production incident) имитациялайды; бұл болашақ мамандардың қысым жағдайында жедел және сыни шешім қабылдау қабілетін шыңдауға бағытталған тиімді педагогикалық стратегия болып табылады.

PostgreSQL Exercises платформасы геймификациялық механикадан ада, академиялық және инженерлік қоғамдастықта жоғары беделге ие консервативті, бірақ іргелі білім беру ресурсы ретінде сипатталады. Оқыту мазмұнының тұжырымдамалық ерекшелігі - ANSI SQL синтаксисімен шектелмей, PostgreSQL деректер қорын басқару жүйесінің бірегей архитектуралық мүмкіндіктерін тереңдетіп игертуге бағытталғандығында. 2024–2025 жылдардағы жаһандық технологиялық нарықта PostgreSQL-дің үстемдігін ескере отырып, платформа массивтермен жұмыс (arrays), JSONB форматындағы құрылымдалмаған деректерді өңдеу және арнайы уақыт интервалдары (time intervals) сияқты платформалық-спецификалық мүмкіндіктерді меңгертуге басымдық береді.

Платформаның дидактикалық құрылымы тапсырмалардың күрделілік деңгейінің біртіндеп өсу (incremental difficulty) принципіне негізделген; бұл студентке базалық ұғымдардан күрделі инженерлік есептерге кедергісіз ауысуға мүмкіндік береді. Оқу

бағдарламасы WITH RECURSIVE жалпы кестелік өрнектері (CTE) арқылы иерархиялық деректер модельдерін жасауды, сондай-ақ терезелік функциялар (Window Functions) арқылы күрделі статистикалық есептеулерді жүргізуді қамтиды.

PostgreSQL Exercises платформасының педагогикалық тиімділігі «сапалы кері байланыс» (qualitative feedback) принципіне негізделген ашықтығымен де айқындалады. Әрбір жаттығудың шешімі тек дұрыс код үлгісін ұсынумен шектелмейді: мұнда сұраныстың орындалу логикасы, сұранысты жоспарлаушының (query planner) жұмыс принциптері және мәселені шешудің баламалы алгоритмдік жолдары егжей-тегжейлі талданады. Бұл студенттерде сыни ойлауды дамытып, декларативті бағдарламалаудың нюанстарын саналы меңгеруге жағдай жасайды.

Зерттелген алты платформаны олардың мақсаты, педагогикалық стратегиясы және техникалық ерекшеліктері бойынша жүйелеу 1-кестеде берілген.

1-кесте. Цифрлық оқыту платформаларын педагогикалық стратегиясы мен техникалық параметрлері бойынша салыстыру

Платформа	Негізгі фокус	Педагогикалық стратегия	Мақсатты аудитория	SQL диалекті	Артықшылығы	Кемшілігі
StrataScratch	Data Science & Analytics	Мәселеге негізделген оқыту (PBL)	Data Scientist, Analyst (advanced)	PostgreSQL, MySQL, MS SQL	Шынайы, «лас» деректер; Python интеграциясы; терең талдау	Бастаушыларға қиын; ақылы жазылым
DataLemur	Техникалық сұхбатқа дайындық	Аралықты қайталау (spaced repetition)	Жұмыс іздеушілер, студенттер	PostgreSQL	Компанияларға арналған кейстер; белсенді қауымдастық; тегін контент	Тек сұхбаттық қысқа есептермен шектелген
SQL Murder Mystery	Логикалық байланыстар	Нарративті зерттеу (discovery learning)	Бастаушылар (beginner)	SQLite	Тартымды сюжет; схеманы зерттеу дағдысы; тегін	Бір реттік; шектеулі функционал
SQL Noir	Детективтік тапсырмалар	Геймификацияланған REPL	Бастаушы / орта деңгей	PostgreSQL	Заманауи интерфейс; процедуралық тапсырмалар; атмосфера	Тапсырмалар саны әзірше аз (beta)
Schemaverse	Стратегия және автоматтандыру	Бәсекелестік / скриптинг	Сарапшылар (expert)	PostgreSQL (PL/pgSQL)	DML/DDL тереңдетілген меңгеру; автоматтандыру	Үйрену қисығы өте тік; бастаушылар

					дыру; жоғары мотивация	арға қолжетімсі з
PostgreS QL Exercises	Жүйелік тереңдету	Дрилль (drill- and-practice)	Барлық деңгей	PostgreS QL	Жан-жақты түсіндірмел ер; жоғары академиялы қ сапа; тегін	Визуалды емес; ойын элементте рі жоқ

1.6. Жасанды интеллекттің SQL оқытуына ықпалы

Қазіргі таңда нарықта ұсынылып отырған заманауи платформалар жасанды интеллектіні (ЖИ) ақылды тьютор ретінде интеграциялауда. Бұл жүйелер студенттің кодын талдап, жай синтаксистік қате туралы хабарламай, қатенің түп себебін де түсіндіре алады. Мысалы, студент логикалық қате жіберсе (Тайпалус таксономиясы бойынша), ЖИ оған: «Сіз LEFT JOIN қолдандыңыз, алайда шарт бойынша екі кестеде де бар жазбалар ғана қажет - мүмкін INNER JOIN дұрысырақ болар?» деп нақты кеңес береді. Бұл кері байланыс сапасын мүлдем жаңа деңгейге көтереді [8].

Әсіресе, 2024–2025 жылдары SQL оқыту экожүйесіне ЖИ ықпалының күрт артқаны байқалады. Үлкен тілдік модельдер (LLM) негізіндегі құралдар (ChatGPT, Text2SQL, GitHub Copilot) білім беру процесін түбегейлі өзгертуде [7]. Дегенмен ЖИ-дың дамуы жаңа қауіптерді де тудырады: ЖИ кейде «галлюцинация» құбылысына ұшырап, синтаксистік тұрғыдан мінсіз, бірақ логикалық жағынан қате немесе тиімсіз SQL кодын генерациялауы мүмкін. Сондықтан болашақта SQL оқытудың негізгі бағыты код жазудан (writing) кодты тексеру мен верификациялауға (code review & verification) ауысуы ықтимал - яғни студенттер ЖИ жазған кодтың дұрыстығын, қауіпсіздігін және өнімділігін бағалай алатын сарапшы дәрежесіне жетуі тиіс.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу SQL дағдыларын дамытуға арналған цифрлық платформалардың пассивті, теориялық курстардан белсенді, геймификацияланған оқыту орталарына қарай эволюциялық өзгерістерге ұшырағанын дәлелдейді. Талданған платформалар педагогикалық мақсаттылығы жағынан бір-бірін толықтыратын үш бағытты қамтиды: кәсіби дайындық (StrataScratch, DataLemur), логикалық ойлауды дамыту (SQL Murder Mystery, SQL Noir) және тереңдетілген инженерлік даярлық (Schemaverse, PostgreSQL Exercises). Ешбір платформа барлық педагогикалық міндеттерді жеке-дара шеше алмайтындықтан, жоғары оқу орындарына аталған құралдардың гибриді комбинациясын қолдану ұсынылады - тек осындай кешенді тәсіл ғана студенттерде синтаксистік сауаттылықтан жүйелік архитектуралық ойлауға дейінгі толыққанды SQL құзыреттілігін қалыптастырады. Жасанды интеллект негізіндегі құралдардың кеңінен таралуы болашақта SQL оқытудың фокусын кодты жазудан кодты верификациялау мен сыни бағалауға ауыстырады, бұл EdTech саласы мен жоғары оқу орындары үшін жаңа зерттеу бағыттарын айқындайды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Knight M. Data Management Trends in 2025: A Foundation for Efficiency [Электрондық ресурс] // Dataversity. 2025. URL: <https://www.dataversity.net/articles/data-management-trends-in-2025> (қаралған күні: 02.12.2025).
2. Taipalus T., Siponen M., Vartiainen T. Errors and Complications in SQL Query Formulation // ACM Transactions on Computing Education. 2018. Т. 18, № 3. Б. 1–29.
3. Abdelaziz N. et al. Identifying and Addressing Common Undergraduate Database Design Misconceptions // Frontiers in Education. 2025. Т. 10. Б. 1554089.
4. Nascimento A. V. R. P. Validated Assessment in Data Systems Education: A SQL Empirical Study // Proceedings of the 30th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 2. Nijmegen, Netherlands: ACM, 2025. Б. 826–827.

5. Simsek E., Karakus Yilmaz T. A Systematic Review of the Effects of Gamification in Online Learning Environments on Learning Outcomes // Open Praxis. 2025. Т. 17, № 1.
6. Mekterović I. et al. Interactive Programming Tutorials in Automated Programming Assessment System Edgar // 2024 47th MIPRO ICT and Electronics Convention. Opatija, Croatia: IEEE, 2024. Б. 218–223.
7. Gaitantzi A., Kazanidis I. The Role of Artificial Intelligence in Computer Science Education: A Systematic Review with a Focus on Database Instruction // Applied Sciences. 2025. Т. 15, № 7. Б. 3960.
8. Frankford E. et al. A Survey on Feedback Types in Automated Programming Assessment Systems. arXiv, 2025.

УДК 004.75:336.71

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ МИКРОСЕРВИСНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

Жұмаберген Алтынбек Асқарұлы

altinbekjyma@gmail.com

магистрант 1 курса Программной инженерии

Атырауский университет имени Халела Досмұхамедова, г. Атырау, Казахстан
Научный руководитель – кандидат технических наук, профессор Курмангазиева Л.Т.

Аннотация

Микросервисные архитектуры всё чаще применяются в финансовых организациях для повышения модульности, автономности команд и ускорения процессов разработки и внедрения. Однако их использование также приводит к увеличению количества сетевых зависимостей и появлению новых типов отказов — таких как частичные сбои, рост задержек, «штормы» повторных запросов и нарушения согласованности межсервисных бизнес-транзакций. В банковской сфере эти технические риски тесно связаны с требованиями операционной устойчивости, включая способность поддерживать выполнение критически важных операций в условиях сбоев и соблюдать допустимые уровни воздействия и времени простоя даже при серьёзных, но реалистичных сценариях.

Ключевые слова: банковские системы; микросервисы; отказоустойчивость; операционная устойчивость; RTO (Recovery Time Objective — целевое время восстановления), RPO (Recovery Point Objective — допустимая точка восстановления данных); circuit breaker; at-least-once

Введение

Банковские услуги, такие как платежи, переводы, обслуживание клиентов и цифровые каналы, как правило, классифицируются как «критически важные операции» или «ключевые бизнес-сервисы», длительное нарушение работы которых может привести к ущербу для клиентов и системным последствиям. Международные надзорные рекомендации трактуют операционную устойчивость как способность поддерживать выполнение критически важных функций в условиях сбоев, а также эффективно реагировать, восстанавливаться, адаптироваться и извлекать уроки из дестабилизирующих событий. В ряде юрисдикций введены специальные нормативные требования, направленные на обеспечение устойчивости финансовых организаций. Например, в Европейском союзе принят регламент Digital Operational Resilience Act (DORA), вступающий в силу с 17 января 2025 года. Данный норматив усиливает требования к управлению ИКТ-рисками, реагированию на инциденты и обеспечению устойчивости финансовых организаций, а также их критически важных ИКТ-зависимостей. В Соединённом Королевстве надзорные органы требуют от организаций устанавливать и тестировать допустимые уровни воздействия (impact tolerances) для ключевых бизнес-сервисов, а также подтверждать способность функционировать в пределах этих

показателей при серьёзных, но реалистичных сценариях. Несмотря на то, что понятие «операционная устойчивость» выходит за рамки исключительно технической надёжности, отказоустойчивость микросервисных систем является её фундаментальной составляющей: если сбой одного сервиса способен вызвать отказ всей платформы, выполнение требований по допустимым уровням воздействия и целям восстановления становится затруднительным. Инженерные практики подчёркивают, что распределённые системы должны проектироваться с учётом вероятности временных сбоев, таймаутов и различий во времени восстановления; такие системы должны обеспечивать быстрое завершение неуспешных операций (fail fast) и изоляцию отказов для предотвращения истощения ресурсов и каскадных сбоев.

В данной работе основное внимание уделяется обеспечению отказоустойчивости микросервисных банковских систем. Предлагается практико-ориентированный подход, основанный на результатах исследований, который связывает технические архитектурные паттерны с целями операционной устойчивости и требованиями надзорных органов.

Материалы и методы

Материалы исследования включали нормативные документы и официальные разъяснения по операционной устойчивости (Европейский союз — DORA; международные принципы — BCBS; Соединённое Королевство — PRA/FCA), а также инженерные руководства по устойчивости распределённых систем, публикации (книги) по паттернам микросервисной архитектуры и практики, связанные с наблюдаемостью и надёжностью.

Метод исследования включает три этапа:

1. Анализ регуляторных требований к «устойчивости критических операций» и метрик восстановления (включая RTO/RPO и максимально допустимое время простоя), применимых в финансовом секторе.

2. Выделение ключевых режимов отказов и деградации, характерных для распределённых микросервисных систем, и сопоставление им инженерных паттернов (circuit breaker, retry-стратегии, bulkhead, асинхронные взаимодействия).

3. Формирование референсного подхода и плана проверки устойчивости через метрики (SLO/error budget), телеметрию и сценарное тестирование, включая принципы chaos engineering.

Операционная устойчивость и цели восстановления в финансовом секторе.

Международные органы банковского надзора определяют операционную устойчивость как способность продолжать выполнение критически важных операций в условиях сбоев и вводят понятие допустимого уровня нарушения (tolerance for disruption), отражающего приемлемую продолжительность и степень воздействия. Принципы Базельского комитета по банковскому надзору также подчёркивают важность таких компонентов, как корпоративное управление, планирование и тестирование непрерывности бизнеса, выявление взаимосвязей и зависимостей, управление рисками, связанными с третьими сторонами, а также управление инцидентами. Аналогичным образом европейское банковское регулирование рассматривает операционную устойчивость как обеспечение непрерывного выполнения критически важных операций в условиях сбоев, трактуя её как развитие и усиление механизмов управления операционными рисками, управления, аутсорсинга и обеспечения непрерывности бизнеса.

С точки зрения инженерного обеспечения непрерывности и восстановления в финансовой отрасли широко применяются измеримые показатели восстановления: RTO (Recovery Time Objective — целевое время восстановления), RPO (Recovery Point Objective — допустимая точка восстановления данных), а также максимально допустимое время простоя. Например, рекомендации FFIEC по обеспечению непрерывности бизнеса прямо указывают на использование RPO и RTO в качестве стандартных метрик для определения целей восстановления после оценки воздействия сбоев. Данные показатели выступают связующим звеном между нормативной терминологией (такими как «допустимые уровни воздействия» или «tolerance for disruption») и техническими решениями, включая репликацию, механизмы

аварийного переключения (failover), устойчивость хранения данных и операционные процедуры.

Почему микросервисы усиливают режимы отказов. Микросервисная архитектура предполагает разбиение приложения на набор независимо развертываемых сервисов, взаимодействующих друг с другом по сети. Это повышает модульность системы, однако распределённые вызовы приводят к возникновению частичных отказов (когда один зависимый сервис выходит из строя, а остальные продолжают функционировать), непредсказуемых задержек и проблем с обратным давлением (backpressure). В связи с этим такие паттерны, как автоматические выключатели (circuit breaker), таймауты и изоляция ресурсов (bulkhead), рассматриваются как обязательные элементы обеспечения «готовности к промышленной эксплуатации» (production readiness) при взаимодействии сервисов.

Одной из ключевых угроз в распределённых системах являются «штормы повторных запросов» (retry storms) — несогласованные или чрезмерно агрессивные попытки повторного выполнения операций, которые увеличивают нагрузку на систему и усугубляют сбои. Инженерные практики рекомендуют ограничивать количество повторных попыток, использовать экспоненциальную задержку (exponential backoff), учитывать рекомендации по повторным запросам (retry hints), а также комбинировать механизмы повторных попыток с паттернами circuit breaker и средствами мониторинга (telemetry).

Надёжный обмен сообщениями, согласованность состояния и идемпотентность. Банковские процессы часто охватывают несколько ограниченных контекстов (bounded contexts), таких как инициирование платежа, обновление бухгалтерской книги (ledger), доставка уведомлений и проведение проверок рисков. В микросервисной архитектуре единая бизнес-транзакция, затрагивающая несколько сервисов, не может опираться на единую ACID-транзакцию для всех компонентов. Вместо этого применяются такие паттерны, как saga, позволяющие организовать последовательность локальных транзакций с использованием событий или сообщений, а также компенсирующих действий. Сага, как правило, представляет собой цепочку локальных транзакций: каждая из них обновляет собственное хранилище данных и публикует сообщение или событие для запуска следующего этапа. В случае сбоя на последующих этапах выполняются компенсирующие операции. Одним из распространённых механизмов возникновения сбоев в реальных системах является несогласованность данных, вызванная так называемой проблемой «двойной записи» (dual-write): сервис сначала обновляет базу данных, а затем публикует событие; если публикация не выполняется после фиксации транзакции (или фиксация не происходит после публикации), система переходит в неконсистентное состояние. Стандартным способом устранения данной проблемы является паттерн transactional outbox: исходящее событие сохраняется в специальной таблице или коллекции (outbox) в рамках той же локальной транзакции, что и изменение бизнес-состояния, после чего события асинхронно передаются брокеру сообщений. Брокеры сообщений, как правило, обеспечивают доставку по принципу «как минимум один раз» (at-least-once) при использовании подтверждений (acknowledgements), что подразумевает возможность появления дубликатов сообщений. В связи с этим потребители должны быть идемпотентными, то есть способными безопасно обрабатывать одно и то же сообщение несколько раз — что особенно важно для финансовых транзакций и клиентских уведомлений. Официальная документация RabbitMQ указывает, что подтверждения обеспечивают доставку по принципу at-least-once, тогда как их отсутствие может привести к потере сообщений и семантике «не более одного раза» (at-most-once). Аналогично, документация Apache Kafka описывает семантику at-least-once в случаях повторной отправки сообщений без идемпотентности со стороны продюсера, а также подчёркивает использование идемпотентных продюсеров как механизма повышения гарантий доставки.

Референсная архитектура для домена обработки операций и уведомлений в банке. Референсная архитектура ориентирована на типичный сегмент цифрового банкинга: обработку операции (например, инициирование и выполнение платежа) и последующее уведомление клиента. В её основе лежит событийно-ориентированное взаимодействие (event-

driven), позволяющее избежать длинных синхронных цепочек зависимостей, при этом архитектура изначально спроектирована с учётом возможности частичных сбоев.

Ключевые компоненты. API-фасад (канальный уровень) принимает входящие запросы и выполняет их базовую валидацию. Длительные или ресурсоёмкие операции, по возможности, переносятся в асинхронную обработку для снижения связности компонентов системы. Архитектурные подходы облачных систем рекомендуют использовать паттерн «асинхронный запрос–ответ» (asynchronous request–reply) в тех случаях, когда обработка на стороне бэкенда не может быть завершена в рамках одного синхронного взаимодействия.

Микросервисы обработки, такие как Payment Service, Ledger Adapter и Limits/Risk Service, реализуют локальные транзакции и публикуют доменные события вместо выполнения всех последующих (downstream) операций в синхронном режиме, что позволяет снизить риск возникновения каскадных отказов.

Микросервис уведомлений (notification service) потребляет события и формирует запись «намерение уведомления» (intent to notify), обеспечивая тем самым гарантированную доставку уведомлений и предотвращение их дублирования для клиента. Поскольку обмен сообщениями, как правило, реализуется по принципу «как минимум один раз» (at-least-once) и допускает повторную доставку, потребитель уведомлений проектируется как идемпотентный — за счёт использования уникальных идентификаторов сообщений и механизма дедупликации.

Брокер сообщений обеспечивает буферизацию и временную декомпозицию (decoupling) компонентов системы. Доставка по принципу «как минимум один раз» (at-least-once) с использованием подтверждений со стороны потребителя означает, что в случае сбоев возможно появление дублирующих сообщений. В связи с этим требования к корректности обработки переносятся на уровень приложения и включают идемпотентное потребление, механизмы дедупликации и корректную стратегию подтверждения сообщений. Для обеспечения надёжной публикации событий используется паттерн transactional outbox. События сохраняются в той же транзакции, что и изменения бизнес-состояния, после чего асинхронно передаются брокеру сообщений, что позволяет снизить риск неконсистентности, связанной с проблемой «двойной записи» (dual-write).

Оркестрация или хореография sag (saga) применяется для управления межсервисными бизнес-процессами, такими как резервирование средств, проведение транзакций, подтверждение платежей и отправка уведомлений. Saga моделирует распределённые бизнес-транзакции как последовательность локальных операций с компенсирующими действиями, которые восстанавливают инварианты системы в случае сбоя на одном из этапов.

Обсуждение

Сопоставление результатов с нормативными требованиями показывает, что «операционная устойчивость» в контексте надзора требует не только резервирования инфраструктуры, но и способности управлять сбоями в распределённых цепочках зависимостей, которые становятся основным источником системных рисков в микросервисных архитектурах. В этом контексте инженерные паттерны (circuit breaker, retry/backoff, bulkhead) следует рассматривать не как «локальные оптимизации», а как управляемые меры. Их можно связать с бизнес-метриками (impact tolerances, RTO/RPO) и тестировать через сценарии «серьёзных, но правдоподобных» нарушений.

Важным аспектом является обеспечение корректности: даже при корректной деградации сервисов повторная доставка сообщений в системе с семантикой *at-least-once* создаёт риск дублирования финансовых операций и уведомлений. Поэтому требования к идемпотентности и механизмы контроля подтверждений должны быть неотъемлемой частью проектирования доменных обработчиков.

Наконец, компоненты наблюдаемости (observability) и политика бюджета ошибок формируют измеримую основу, позволяющую перейти от декларативного понимания устойчивости к практическому управлению ею: при исчерпании бюджета ошибок вводятся ограничения на изменения и релизы, с акцентом на устранение первопричин деградации.

Такой подход соответствует практикам SRE и повышает воспроизводимость результатов тестирования устойчивости. Принципы Chaos Engineering предоставляют методологию проверки устойчивости через контролируемые эксперименты, позволяя валидировать поведение системы при сбоях на практике, а не только теоретически. Однако в банковской среде подобные эксперименты должны проводиться с чёткими ограничениями, соответствовать внутренним политикам и требованиям регуляторов по управлению рисками и минимизации ущерба.

Результаты

Основным результатом является выявление управляемой «оси выравнивания» между операционной устойчивостью на уровне бизнеса и архитектурными решениями на техническом уровне. Используемое определение операционной устойчивости опирается на формулировки международных надзорных органов (BCBS) и европейских регуляторов, подчёркивающих необходимость обеспечения выполнения критически важных операций «в условиях сбоев».

На этой основе предлагается следующая цепочка: ключевой бизнес-сервис → пользовательский сценарий → схема технических зависимостей, что соответствует требованиям по картированию и тестированию в рамках подхода *impact tolerances* в Великобритании, а также общему подходу к управлению ИКТ-рисками в рамках DORA.

Вторым результатом является формализация набора ключевых режимов отказов и соответствующих мер управления:

- При деградации зависимостей рекомендуется сочетание таймаутов и механизма *circuit breaker* для быстрого обнаружения сбоев и снижения нагрузки на неисправный компонент (подход *fail fast*). Данный подход подробно описан в паттерне Circuit Breaker, основная цель которого — предотвращение повторных вызовов операций, с высокой вероятностью завершающихся неудачей.

- Для временных ошибок применяются стратегии повторных попыток с паузами и управляемым увеличением интервалов (*backoff*); при этом важно контролировать количество и длительность повторов, а также использовать, например, экспоненциальный *backoff* для предотвращения перегрузки системы.

- Для предотвращения анти-паттерна «штормов запросов» (*retry storms*) предлагаются меры, включающие ограничение числа повторных попыток, увеличение интервалов между ними, использование *circuit breaker*, корректную обработку заголовков *retry-after*, а также применение телеметрии для выявления и остановки повторяющихся попыток.

- Для снижения риска каскадных сбоев и истощения ресурсов предлагается механизм изоляции (*bulkhead*), разделяющий систему на отдельные пулы или сегменты, что позволяет локализовать деградацию и сохранить работоспособность системы в целом.

Третьим результатом является уточнение требований к корректности при событийном взаимодействии. При использовании подтверждений со стороны потребителя брокер сообщений обеспечивает семантику *at-least-once*, что означает возможность многократной доставки сообщений и требует идемпотентной обработки, особенно в контексте финансовых транзакций и уведомлений.

Список литературы

1. European Securities and Markets Authority. Digital Operational Resilience Act (DORA): применяется с 17 января 2025 г.
2. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Operational Resilience (BCBS 516).
3. Bank of England, Prudential Regulation Authority. SS1/21: Operational resilience – impact tolerances for important business services.
4. Financial Conduct Authority. PS21/3: Building operational resilience: policy statement.
5. Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC). IT Examination Handbook: Business Continuity Management.

6. National Institute of Standards and Technology. Systems Security Engineering: Considerations for a Multidisciplinary Approach (SP 800-160, Vol. 2).
7. Fowler M. Circuit Breaker [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://martinfowler.com/bliki/CircuitBreaker.html> (дата обращения: 03.04.2026).
8. Microsoft. Azure Architecture Center: паттерны Circuit Breaker, Retry, Bulkhead [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/> (дата обращения: 03.04.2026).
9. Amazon. Timeout, retries, and backoff with jitter [Электронный ресурс] // Amazon Builders' Library. – Режим доступа: <https://aws.amazon.com/builders-library/> (дата обращения: 03.04.2026).
10. Richardson C. Microservices Patterns: Saga, Transactional Outbox [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://microservices.io> (дата обращения: 03.04.2026).
11. OpenTelemetry. Документация: трассировки, метрики и логи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://opentelemetry.io> (дата обращения: 03.04.2026).
12. Google. Site Reliability Engineering: SLO и error budgets [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sre.google> (дата обращения: 03.04.2026).

ӘОЖ 378:004.8

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ШЕКТЕУЛЕРІ

Орынғали Айару Болатқызы

oryngali.aiaru00@mail.ru

«7М06101-Бизнес информатика» білім бағдарламасының 2 курс магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор – Батырханов А.Г

Қазіргі таңда білім беру саласындағы цифрлық трансформация мен жасанды интеллекттің интеграциясы білім сапасын жоғарылатудың негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналды. Бұл үрдіс, әсіресе, кәсіби білім беру жүйесінде студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда жасанды интеллекттің қолданылуын кеңінен қамтып отыр. Жасанды интеллекттің мүмкіндіктері ғылыми ақпаратты тиімді іздеу, мәтіндік деректерді терең талдау, ауқымды мәліметтерді өңдеу және зерттеу нәтижелерін көрнекі түрде ұсыну сияқты сан алуан міндеттерді шешуге жол ашады.


Ғылыми-зерттеу қызметі күрделі, көпфакторлы және ресурстарды тиімді пайдалануды талап ететін процесс болып табылады. Бұл үдерісте үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істеу, деректерді талдау, уақытты басқару және нәтижелерді дұрыс интерпретациялау маңызды орын алады. Мұндай күрделі міндеттерді дәстүрлі әдістер арқылы орындау көп уақытты талап етеді және кей жағдайда тиімсіз болуы мүмкін. Осыған байланысты жасанды интеллект технологиялары ғылыми-зерттеу процесін оңтайландырудың тиімді құралы ретінде қарастырылады.

Қазіргі уақытта студенттер ғылыми-зерттеу жұмыстарында әртүрлі жасанды интеллект құралдарын белсенді қолдануда. Бұл құралдар ғылыми ақпаратты іздеу, мәтіндерді өңдеу, идеяларды генерациялау және деректерді талдау сияқты міндеттерді орындауға мүмкіндік береді.

Frontiers in Education журналында жарияланған зерттеулер студенттердің жасанды интеллект құралдарын оқу және зерттеу процесінде кеңінен қолдана бастағанын көрсетеді. Зерттеулерге сәйкес студенттер жасанды интеллект құралдарын әртүрлі мақсатта қолданады. Ең көп қолданылатын бағыт – ақпарат іздеу. Студенттердің шамамен 45% ғылыми ақпаратты

іздеу үшін, 25% мәтінді өңдеу және редакциялау үшін, 20% зерттеу идеяларын генерациялау үшін, ал 10% деректерді талдау үшін қолданады [2].

Жасанды интеллект құралдарын пайдаланудың олардың үлгеріміне әсері туралы сұраққа сауалнамаға қатысушылардың **57,6%-ы оң әсер етті** деп жауап берген. Тек **2,7%-ы** бұл құралдардың **теріс әсері болды** деп есептеген, ал **28,1%-ы** жасанды интеллект олардың үлгеріміне **ешқандай әсер етпеді** деп көрсеткен. Қалған қатысушылар **нақты жауап беруге қиналған** [2].



Сурет 1. ЖИ құралдарын пайдаланудың студенттер үлгеріміне әсері

Жасанды интеллект құралдарының тағы бір маңызды артықшылығы – ғылыми мәтіндерді өңдеу және талдау мүмкіндігі. Студенттер үлкен көлемдегі ғылыми мақалаларды оқып, олардың негізгі нәтижелерін түсіну кезінде қиындықтарға тап болады. Ал жасанды интеллект жүйелері мәтінді автоматты түрде талдап, негізгі ойларды анықтап, қысқаша мазмұнын ұсына алады. Бұл зерттеу процесін жылдамдатып, студенттердің уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Жасанды интеллект ғылыми деректерді өңдеу мен талдауда кеңінен қолданылуда. Оның үлкен деректерді талдаудағы тиімділігі көптеген зерттеулермен расталған. Мысалы, arXiv ғылыми платформасындағы жарияланымдар ЖИ құралдарының ғылыми мәтіндерді өңдеуде және зерттеу ақпаратын жүйелеуде жоғары қабілетін көрсетеді. Зерттеушілер (Брэди Лунд және оның әріптестері) университет студенттерінің дәстүрлі іздеу жүйелеріне (Google т.б.) және генеративті ЖИ құралдарына (ChatGPT т.б.) деген қанағаттану деңгейін салыстыруды мақсат еткен [4].

Профиль сипаттамасы	Дәстүрлі іздеу жүйелері (балл)	Жасанды интеллект (балл)	Студенттер үлесі (%)
Дәстүршілдер (Жергілікті студенттер, PhD/Магистрлер)	3.48	1.08	41%
Адаптивті қолданушылар (Халықаралық студенттер, Бакалаврлар)	2.88	2.82	59%

Кесте 1. Студенттердің ақпарат көздеріне қанағаттану деңгейі бойынша профильдері

Ғылыми-зерттеу қызметі мен академиялық процестерді ұйымдастыру көптеген шектеулер мен факторларды қамтитын күрделі жүйе болып табылады. Мұндай процестер көбінесе көпкритериалды және комбинаторлық сипатқа ие, сондықтан оларды оңтайландыру күрделі есептер қатарына жатады.

Ғылыми әдебиеттерде мұндай есептер NP-қиын (NP-hard) есептер ретінде қарастырылады. Бұл олардың шешімін табу үшін есептеу ресурстарының айтарлықтай көлемін талап ететінін білдіреді. Осыған байланысты дәстүрлі әдістердің орнына жасанды интеллект пен оңтайландыру алгоритмдерін қолдану қажеттілігі туындайды.

Автоматтандыру ғылыми-зерттеу және оқу процестерін тиімді басқарудың маңызды құралы болып табылады. Ол уақыт шығындарын азайтуға, адами қателіктерді төмендетуге және шешім қабылдау сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект құралдары осы автоматтандыру үдерісінің негізгі элементтерінің бірі ретінде қарастырылады.

Алайда, жасанды интеллектті қолданудың кейбір шектеулері де бар. Ең бастысы – жасанды интеллект жүйелерінің кейде қате немесе жалған ақпаратты жасауы мүмкін. Ғылыми әдебиеттерде бұл құбылыс «галлюцинациялар» деп аталады. Мұндай жағдайларда жүйе нақты деректерге негізделмеген жауаптар беруі мүмкін. Сондықтан студенттер жасанды интеллекттен алынған ақпаратты міндетті түрде сенімді ғылыми дереккөздер арқылы тексеруі қажет. Бұл талапты сақтау академиялық зерттеу жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету үшін өте маңызды.

Академиялық адалдық – бұл маңызды мәселе, әсіресе жасанды интеллекттің білім берудегі рөлі туралы айтқанда. Жасанды интеллектті шамадан тыс қолдану студенттердің өз бетінше ойлау және талдау қабілеттерін нашарлатуы мүмкін. Көптеген оқытушылар студенттердің жасанды интеллектке деген тәуелділігінің артып келе жатқанын байқап жүр. Мысалы, бір зерттеуде оқытушылардың 90%-дан астамы ЖИ құралдарын пайдалану студенттер арасында академиялық адалдық мәселелерін тудыруы мүмкін деп санайды [5]. Қазақстанда жасанды интеллект технологияларын білім беру жүйесіне енгізу соңғы жылдары қарқынды дамып келеді. Ғылыми зерттеулер мен әлеуметтік сауалнамалар бұл бағыттағы оң динамиканы нақты көрсетеді.

Қазақстандық жоғары оқу орындарында жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша студенттердің жасанды интеллект құралдарын қолдану деңгейі жоғары. Мысалы, 2024 жылы жүргізілген зерттеуде 840 студенттің ішінде шамамен 90%-ы жасанды интеллект құралдарымен таныс, ал 65%-ы оларды оқу процесінде тұрақты түрде (аптасына кемінде бір рет) қолданатыны анықталған [6]. Бұл көрсеткіш жасанды интеллекттің студенттердің күнделікті академиялық тәжірибесіне белсенді енгенін дәлелдейді.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында жүргізілген ұлттық деңгейдегі сауалнама нәтижелері бойынша халықтың 50%-дан астамы жасанды интеллект құралдарын қолданады, ал жастар арасында бұл көрсеткіш 76,2%-ға дейін жетеді [7]. Жас қолданушылардың негізгі мақсаттары – оқу, өзін-өзі дамыту және мәтіндік тапсырмаларды орындау болып табылады.

Зерттеулер көрсеткендей, жасанды интеллект білім беру процесінде тек қосымша құрал ғана емес, сонымен қатар оқу тиімділігін арттырушы фактор ретінде қарастырылады. Мысалы, Қазақстанда жүргізілген ауқымды зерттеуде (2700 студент қатысқан) жасанды интеллектке негізделген оқыту әдістері студенттердің проблема шешу, технологиялық және концептуалдық дағдыларын дамытуға оң әсер ететіні анықталған [8].

Сонымен қатар, Қазақстанда жасанды интеллектті білім беру жүйесіне енгізу мемлекеттік деңгейде де қолдау табуда. Зерттеулер жасанды интеллекттің тестілеу жүйелерінде, бағалау процестерінде және оқу нәтижелерін талдауда қолданылып жатқанын көрсетеді. Бұл білім беру сапасын арттыруға және бағалаудың объективтілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Алайда, жасанды интеллектті қолдануға қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер қалыптасқан. Зерттеулерге сәйкес, респонденттердің 40,5%-ы жасанды интеллекттің білім беруге оң әсерін мойындаса, 37,4%-ы оны білім сапасына қауіп төндіретін фактор ретінде қарастырады [9]. Бұл

көрсеткіштер жасанды интеллектті білім беру жүйесінде қолдану барысында теңгерімді және жауапты тәсіл қажет екенін көрсетеді.

Қазіргі таңда білім беру саласында цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекттің қарқынды дамуы студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға жаңа жолдар ашуда. Зерттеулер көрсеткендей, студенттер жасанды интеллектті ақпарат іздеу, мәтіндерді өңдеу және деректерді талдау үшін белсенді қолданады, бұл олардың цифрлық сауаттылығын арттырып, жұмыс тиімділігін жақсартады. Алайда, бұл технологияларды пайдалану кезінде қате ақпарат алу қаупі және академиялық адалдыққа қатысты мәселелер туындауы мүмкін. Сондықтан, алынған мәліметтерді сенімді дереккөздермен салыстырып тексеру және ғылыми этиканы қатаң сақтау өте маңызды.

Қорытындылай келе, жасанды интеллект құралдарын ғылыми-зерттеу жұмыстарында тиімді пайдалану үшін студенттердің сыни ойлау қабілетін дамыту, академиялық адалдық қағидаттарын сақтау және цифрлық мәдениетті қалыптастыру маңызды болып табылады. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыс білім беру сапасын арттыруға және болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Кузнецова Н.В. Искусственный интеллект как перспективный способ трансляции знаний в высшей школе: достоинства и недостатки // Современные наукоемкие технологии. 2024. № 12 С. 161-168.
2. Al Mashagbeh M, Alsharqawi M, Tudevdagva U and Khasawneh HJ. Student engagement with artificial intelligence tools in academia: a survey of Jordanian universities. 2025 Front. Educ. 10:1550147.
3. Okulicz-Kozaryn, Walery. 2026. "Generative AI as a Student Research Assistant: The Relationship of Academic and Research Practices in Higher Education" // Sci 8, no. 1: 24. <https://doi.org/10.3390/sci8010024>
4. Lund B. D., Warren S. J., Teel Z. A. Measuring University Students Satisfaction with Traditional Search Engines and Generative AI Tools as Information Sources //arXiv preprint arXiv:2601.00493. – 2026.
5. <https://nypost.com/2026/01/23/media/95-of-faculty-think-ai-making-students-overly-reliant-on-technology-for-learning-survey/>
6. Асқарқызы, С. Students' perceptions of artificial intelligence use in higher education and its impact on academic integrity / С. Асқарқызы, А. Жүнісбекова. – Pedagogy and Psychology, 2024. – №4(61). – С. 145-155.
7. <https://qazinform.com/news/survey-kazakhstanis-prioritize-learning-when-using-ai-tools-84c33d>
8. Potluri, R. M. Artificial intelligence-enabled teaching: Insights from Kazakhstan higher education students / R. M. Potluri, M. Gabdullin, A. K. Jumasseitova, Y. B. Mukashev. – Social Sciences & Humanities Open, 2026. – Vol. 13. – 102660.
9. <https://astanatimes.com/2025/09/kazakh-citizens-split-on-ai-role-in-education-new-survey-shows/>

ПАЙДАЛАНУШЫ ӘРЕКЕТІН БОЛЖАУДА МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Романов Бауыржан Романұлы

romanov_baur.2003@mail.ru

«Бизнес - информатика» білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты
«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ, Атырау қ.
Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор - Батырханов А.Г.

Аннотация. Қазіргі уақытта мобильді қосымшалар мен білім беру жүйелерінде пайдаланушылардың әрекеттері туралы деректер көлемі артып келеді, бұл оларды талдауды күрделендіреді. Мұндай жағдайда мінез-құлықты болжау үшін тиімді әдістерді қолдану өзекті болып табылады. Мақаланың мақсаты – пайдаланушы әрекетін болжауға арналған негізгі тәсілдерді қарастырып, олардың тиімділігін салыстыру. Зерттеуде машиналық оқыту алгоритмдері, білім беру деректерін талдау және цифрлық іздер негізіндегі әдістер қарастырылады. Нәтижесінде әртүрлі тәсілдердің артықшылықтары анықталып, олардың қолдану ерекшеліктері көрсетілді.

Кіріспе. Қазіргі цифрлық қоғамда мобильді қосымшалар мен онлайн білім беру платформалары кеңінен қолданысқа ие болып отыр. Пайдаланушылар күн сайын түрлі жүйелермен өзара әрекеттесіп, үлкен көлемде деректер қалыптастырады. Бұл деректер пайдаланушының мінез-құлқын, қызығушылықтарын және оқу белсенділігін сипаттайтын маңызды ақпарат көзі болып табылады. Алайда деректер көлемінің қарқынды өсуі оларды тиімді талдауды және негізделген шешімдер қабылдауды күрделендіреді. Осыған байланысты пайдаланушы әрекеттерін алдын ала болжау мәселесі өзекті ғылыми және практикалық бағыттардың біріне айналып отыр.

Пайдаланушы әрекетін болжау көптеген салаларда, әсіресе білім беру жүйесінде ерекше маңызға ие. Онлайн оқыту платформаларында студенттердің оқу процесіндегі белсенділігін бақылау, олардың үлгерімін болжау және оқу қиындықтарын ерте кезеңде анықтау білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мобильді қосымшаларда пайдаланушының келесі әрекетін болжау арқылы жеке ұсыныстар беру, интерфейсті бейімдеу және қызмет сапасын жақсарту жүзеге асырылады. Мұндай тәсілдер персонализация деңгейін арттырып, пайдаланушы тәжірибесін жақсартуға ықпал етеді.

Дәстүрлі талдау әдістері көбінесе үлкен көлемдегі және күрделі құрылымды деректерді өңдеуде шектеулі болып келеді. Осы себепті соңғы жылдары машиналық оқыту әдістеріне ерекше көңіл бөлінуде. Бұл әдістер деректер арасындағы жасырын заңдылықтарды анықтауға, үлгілерді үйренуге және болашақтағы әрекеттерді дәл болжауға мүмкіндік береді. Машиналық оқыту алгоритмдері пайдаланушының өткен әрекеттеріне сүйене отырып, оның келесі қадамдарын анықтауда тиімді құрал болып саналады.

Пайдаланушы әрекетін талдауда цифрлық іздер, яғни clickstream деректері маңызды рөл атқарады. Бұл деректер пайдаланушының жүйемен өзара әрекеттесу тарихын қамтиды: беттерді қарау, батырмаларды басу, жүйеде өткізген уақыт және басқа да әрекеттер. Осындай ақпараттарды талдау арқылы пайдаланушының мінез-құлқы туралы толық түсінік қалыптастыруға болады. Сонымен қатар білім беру деректерін өндіру (Educational Data Mining) бағытында жинақталған әдістер оқу процесін талдауға және тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

Машиналық оқыту әдістері әртүрлі алгоритмдерді қамтиды және олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен шектеулері бар. Кейбір алгоритмдер қарапайым әрі түсінікті болса, басқалары күрделі, бірақ жоғары дәлдік береді. Сондықтан оларды салыстырып, нақты міндетке сәйкес тиімдісін таңдау маңызды.

Пайдаланушы әрекетін болжаудың теориялық негіздері. Пайдаланушы әрекетін болжау – цифрлық ортада жинақталған деректер негізінде адамның келесі қадамдарын алдын ала анықтауға бағытталған маңызды ғылыми бағыттардың бірі. Қазіргі уақытта бұл мәселе мобильді қосымшаларда, онлайн білім беру платформаларында және ақпараттық жүйелерде кеңінен қарастырылуда. Пайдаланушының мінез-құлқын дұрыс түсіну жүйенің тиімділігін арттыруға, қызмет сапасын жақсартуға және дербестендірілген ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.

Пайдаланушы әрекетін болжаудың теориялық негіздері бірнеше негізгі қағидаларға сүйенеді. Біріншіден, пайдаланушы әрекеті уақытқа байланысты өзгертін динамикалық процесс болып табылады. Екіншіден, бұл әрекеттер цифрлық ортада із қалдырады және сол іздер арқылы талданады. Үшіншіден, болжау модельдері тарихи деректерге негізделеді және өткен әрекеттер болашақтағы мінез-құлықты сипаттауға мүмкіндік береді.

Осыған байланысты пайдаланушы әрекетін сипаттайтын негізгі қағидалар төмендегідей:

- Пайдаланушы әрекеті уақыт бойынша өзгертін динамикалық процесс
- Мінез-құлық цифрлық іздер арқылы анықталады
- Болжау тарихи деректерге негізделеді

Негізгі тәсілдер. Пайдаланушы әрекетін болжауда бірнеше негізгі тәсілдер қолданылады. Олардың әрқайсысы деректерді талдау және интерпретациялау ерекшеліктерімен сипатталады.

Мінез-құлық талдауы (Behavioral Analysis)

Мінез-құлық талдауы пайдаланушының жүйемен өзара әрекеттесуін зерттеуге бағытталған. Бұл тәсілде пайдаланушының әрекеттері, таңдау ерекшеліктері, уақыт бойынша өзгерісі және қайталанатын үлгілері қарастырылады. Мысалы, білім беру платформасында студенттің қандай материалдарды жиі қарайтыны, тапсырмаларды орындау уақыты және жүйеге кіру жиілігі оның оқу белсенділігін сипаттайды.

Бұл тәсіл пайдаланушы әрекетін терең түсінуге мүмкіндік береді, алайда үлкен көлемдегі деректерді өңдеу кезінде қосымша әдістерді қажет етеді.

Деректерге негізделген тәсіл (Data-driven approach)

Деректерге негізделген тәсіл қазіргі таңда ең кең таралған бағыттардың бірі болып табылады. Бұл тәсілде шешімдер алдын ала белгіленген ережелерге емес, нақты деректерге сүйене отырып қабылданады. Яғни жүйе пайдаланушы әрекеттерін жинақтап, сол деректер негізінде заңдылықтарды анықтайды.

Бұл тәсілдің басты артықшылығы – оның икемділігі мен үлкен көлемдегі деректерді өңдеу мүмкіндігі. Сонымен қатар ол нақты уақыт режимінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Дегенмен, деректер сапасы төмен болған жағдайда нәтижелердің дәлдігі де төмендеуі мүмкін.

Болжалды модельдеу (Predictive Modeling)

Болжалды модельдеу – пайдаланушының болашақтағы әрекетін болжауға бағытталған модельдер құру процесі. Бұл тәсілде тарихи деректер негізінде математикалық және машиналық оқыту модельдері құрылады. Модельдер өткен деректерден үйреніп, жаңа деректерге қатысты болжам жасайды.

Болжалды модельдеу әдістері көбінесе машиналық оқыту алгоритмдеріне сүйенеді. Олар пайдаланушының бұрынғы әрекеттерін талдап, келесі қадамдарын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл жоғары дәлдікпен ерекшеленеді, алайда модельдерді құру мен баптау белгілі бір күрделілікті талап етеді.

Пайдаланушы әрекетін болжауда қолданылатын модельдерді бірнеше негізгі топқа бөлуге болады. Әрбір модельдің өзіндік ерекшеліктері бар және олар нақты міндетке байланысты таңдалады.

Ережелерге негізделген модельдер (Rule-based) қарапайым құрылымымен ерекшеленеді және бастапқы кезеңде қолдануға ыңғайлы. Алайда олар жаңа жағдайларға бейімделе алмайды.

Статистикалық модельдер (Statistical) деректерді талдауда кеңінен қолданылады және нәтижелерді түсіндіру оңай. Бірақ олар күрделі байланыстарды толық ашып көрсете алмайды.

Машиналық оқытуға негізделген модельдер (ML-based) қазіргі уақытта ең тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Олар үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, күрделі заңдылықтарды анықтай алады. Мұндай модельдер жоғары дәлдік береді, бірақ оларды қолдану белгілі бір деңгейде күрделі.

1-кесте – Теориялық модельдер

Модель	Сипаттамасы	Артықшылықтары	Кемшіліктері
Ережелерге негізделген (Rule-based)	Алдын ала анықталған ережелерге сүйенеді	Қарапайым	Икемсіз
Статистикалық (Statistical)	Статистикалық әдістерге негізделген	Түсінікті	Дәлдігі төмен
Машиналық оқытуға негізделген (ML-based)	Деректерден заңдылықтарды үйренеді	Жоғары дәлдік	Күрделі

Жалпы алғанда, пайдаланушы әрекетін болжау әртүрлі тәсілдердің үйлесіміне негізделеді. Мінез-құлық талдауы пайдаланушыны түсінуге мүмкіндік берсе, деректерге негізделген тәсіл деректерді тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді, ал болжалды модельдеу нақты нәтижелер алуға бағытталған.

Машиналық оқыту әдістерін салыстыру. Пайдаланушы әрекетін болжауда машиналық оқыту әдістері маңызды рөл атқарады. Әртүрлі алгоритмдер деректерді өңдеу тәсіліне, дәлдігіне және қолдану саласына қарай ерекшеленеді. Бұл бөлімде классикалық және заманауи әдістер қарастырылып, олардың негізгі сипаттамалары мен айырмашылықтары талданады. Мұндай салыстыру нақты міндетке сәйкес тиімді әдісті таңдауға мүмкіндік береді.

Классикалық әдістер. Классикалық машиналық оқыту әдістері салыстырмалы түрде қарапайым, түсінікті және интерпретациясы жеңіл модельдер болып табылады. Олар көбінесе бастапқы талдау кезеңінде немесе шағын көлемдегі деректермен жұмыс істеуде қолданылады.

Логистикалық регрессия (Logistic Regression)

Логистикалық регрессия – классификация мәселелерін шешуге арналған ең кең таралған әдістердің бірі. Бұл алгоритм ықтималдықты бағалау арқылы объектіні белгілі бір классқа жатқызады. Пайдаланушы әрекетін болжауда бұл әдіс, мысалы, студенттің курсты аяқтау ықтималдығын немесе қосымшаны қайта пайдалану мүмкіндігін анықтауда қолданылады.

Бұл әдістің басты артықшылығы – қарапайымдылығы және нәтижелерді оңай түсіндіру мүмкіндігі. Алайда күрделі және сызықтық емес байланыстарды анықтауда оның мүмкіндіктері шектеулі.

Шешімдер ағашы (Decision Tree)

Шешімдер ағашы – деректерді тармақтарға бөлу арқылы шешім қабылдайтын алгоритм. Бұл әдіс әрбір қадамда белгілі бір шарттарды тексеру арқылы нәтижеге келеді. Пайдаланушы әрекетін болжауда ол пайдаланушының белгілі бір әрекетке бейімділігін анықтауға мүмкіндік береді.

Шешімдер ағашының артықшылығы – оның көрнекілігі мен түсініктілігі. Бірақ ол кейбір жағдайларда деректерге тым бейімделіп (overfitting), жалпылау қабілетін жоғалтуы мүмкін.

Наивті Байес (Naive Bayes)

Наивті Байес әдісі ықтималдық теориясына негізделген және белгілердің тәуелсіздігі туралы болжамға сүйенеді. Бұл әдіс мәтіндік деректерді талдауда және пайдаланушы әрекетін болжауда жиі қолданылады.

Бұл алгоритм жылдам жұмыс істейді және үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге тиімді. Дегенмен, белгілер арасындағы тәуелділіктерді ескермейтіндіктен, кейбір жағдайларда дәлдігі төмен болуы мүмкін.

Заманауи әдістер. Заманауи машиналық оқыту әдістері күрделі деректерді өңдеуге және жоғары дәлдікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл әдістер көбінесе үлкен деректер жиынтығымен жұмыс істеуде және нақты уақыттағы жүйелерде қолданылады.

Кездейсоқ орман (Random Forest)

Кездейсоқ орман – бірнеше шешімдер ағаштарының ансамбліне негізделген әдіс. Бұл алгоритм әртүрлі ағаштардың нәтижелерін біріктіру арқылы нақты және тұрақты болжам береді.

Бұл әдіс деректердегі күрделі байланыстарды анықтай алады және шамадан тыс бейімделу мәселесін азайтады. Сонымен қатар ол көптеген практикалық есептерде жоғары дәлдік көрсетеді.

Градиентті бустинг (Gradient Boosting)

Градиентті бустинг – әлсіз модельдерді біртіндеп жақсарту арқылы күшті модель құратын әдіс. Бұл тәсіл әрбір келесі модельдің алдыңғы қателіктерін түзетуіне негізделген.

Бұл алгоритм жоғары дәлдікпен ерекшеленеді және күрделі тапсырмаларда тиімді нәтиже береді. Алайда оны баптау күрделі және есептеу ресурстарын көп талап етеді.

Нейрондық желілер (Neural Networks)

Нейрондық желілер – адам миының жұмыс істеу принципіне негізделген күрделі модельдер. Олар көп қабатты құрылым арқылы деректерден күрделі заңдылықтарды үйрене алады.

Бұл әдістер әсіресе үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істеуде және күрделі байланыстарды анықтауда тиімді. Пайдаланушы әрекетін болжауда нейрондық желілер жоғары дәлдік көрсетеді, бірақ оларды түсіндіру қиын және есептеу ресурстарын талап етеді.

2-кесте – Алгоритмдерді салыстыру

Әдіс	Тип	Дәлдік	Интерпретация	Қолдану
Logistic Regression	Классикалық	Орташа	Жоғары	Базалық
Decision Tree	Классикалық	Орташа	Жақсы	Түсінікті
Random Forest	Ensemble	Жоғары	Орташа	Кең қолдану
Neural Network	Deep Learning	Өте жоғары	Төмен	Күрделі жүйе

Жоғарыдағы кестеден көрініп тұрғандай, классикалық әдістер қарапайымдылығымен және түсініктілігімен ерекшеленеді, бірақ олардың дәлдігі кейбір жағдайларда жеткіліксіз болуы мүмкін. Ал заманауи әдістер жоғары дәлдікке ие болғанымен, оларды түсіндіру мен іске асыру күрделірек.

Clickstream және білім беру деректерін өндіру (Educational Data Mining). Қазіргі цифрлық білім беру жүйелерінде пайдаланушы әрекетін талдаудың маңызды бағыттарының бірі – clickstream деректерін зерттеу және білім беру деректерін өндіру (Educational Data Mining, EDM) әдістерін қолдану. Бұл тәсілдер пайдаланушының жүйемен өзара әрекеттесуін терең түсінуге және оның мінез-құлқын болжауға мүмкіндік береді.

Clickstream – бұл пайдаланушының цифрлық ортадағы әрекеттерінің тізбегі, яғни жүйеде қалдырған барлық іздері. Оған пайдаланушының қай беттерді қарағаны, қандай батырмаларды басқаны, қандай бөлімдерге өткендігі сияқты әрекеттер кіреді. Мұндай деректер пайдаланушының қызығушылықтары мен мінез-құлқы туралы маңызды ақпарат береді. Мысалы, білім беру платформасында студенттің белгілі бір тақырыпқа жиі оралуы оның сол тақырыпқа қызығушылығы немесе қиындықтары бар екенін көрсетуі мүмкін.

Clickstream деректерінің негізгі түрлеріне келесілер жатады:

- click (батырмаларды басу, сілтемелерді таңдау);
- уақыт (жүйеде өткізілген уақыт, белгілі бір бетте болу ұзақтығы);
- ауысулар (бір беттен екінші бетке өту әрекеттері).

Бұл деректер пайдаланушы әрекетін кезең-кезеңімен талдауға мүмкіндік береді және болжау модельдерін құруда негізгі ақпарат көзі ретінде қолданылады.

Білім беру деректерін өндіру (EDM) – бұл білім беру орталарында жинақталған деректерді талдау арқылы оқу процесін жақсартуға бағытталған ғылыми бағыт. EDM әдістері

студенттердің оқу белсенділігін бағалауға, олардың үлгерімін болжауға және тәуекел тобындағы пайдаланушыларды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл тәсіл оқыту процесін дербестендіруге және тиімді басқаруға жағдай жасайды.

3-кесте – Деректер түрлері

Дерек түрі	Мысал	Маңызы
Clickstream	беттерді қарау	Мінез-құлық
Time spent	уақыт	Қызығушылық
Login data	кіру	Белсенділік

Жоғарыда көрсетілген деректер түрлері пайдаланушы әрекетін жан-жақты сипаттауға мүмкіндік береді. Мысалы, тек қана беттерді қарау жеткіліксіз, оған қоса пайдаланушының сол бетте қанша уақыт өткізгені және жүйеге қаншалықты жиі кіретіні де маңызды көрсеткіш болып табылады.

Пайдаланушы әрекетін сипаттайтын негізгі факторлар:

- жүйеге кіру жиілігі
- оқу материалдарын қарау
- тапсырмаларды орындау
- уақыт ұзақтығы

Бұл факторлар пайдаланушының оқу процесіндегі белсенділігін және оның оқу нәтижелеріне әсерін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, жүйеге жиі кіретін және материалдарды тұрақты қарайтын пайдаланушылардың оқу нәтижелері жоғары болуы мүмкін. Ал белсенділігі төмен пайдаланушылар тәуекел тобына жатқызылып, оларға қосымша қолдау көрсету қажет.

Қорытынды. Пайдаланушы әрекетін болжауда қолданылатын әртүрлі әдістерді салыстыру нәтижесінде дәстүрлі тәсілдердің қарапайым әрі түсінікті болғанымен, олардың күрделі және үлкен көлемдегі деректерді өңдеуде шектеулі екені байқалады. Ал машиналық оқыту әдістері деректер арасындағы жасырын заңдылықтарды анықтауға және болжау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Заманауи алгоритмдердің ішінде кездейсоқ орман (Random Forest) және нейрондық желілер (Neural Networks) жоғары тиімділік көрсетеді. Бұл әдістер күрделі деректерді өңдеуге бейімделген және пайдаланушы әрекетін неғұрлым дәл болжауға қабілетті.

Сонымен қатар clickstream деректері пайдаланушы мінез-құлқын талдауда негізгі ақпарат көзі болып табылады. Пайдаланушының жүйедегі әрекеттері, уақыт көрсеткіштері және ауысу үлгілері оның белсенділігі мен қызығушылықтарын сипаттайды.

Қорытындылай келе, машиналық оқыту әдістері пайдаланушы әрекетін дәл болжауға мүмкіндік береді және білім беру жүйелерінде кеңінен қолданылуы тиіс деген тұжырымға келуге болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Pan J., Zhao Z., Han D. Academic Performance Prediction Using Machine Learning Approaches: A Survey. – 2025.

2 Boujmiraz S., Darhmaoui H., Drissi A. Predicting student performance: A review of machine learning approaches. – 2026.

3 Borna M.R., Saadat H., Hojjati A. Analyzing click data with AI: implications for student performance prediction. – 2024.

4 Zhang V., Jeffries B., Koprinska I. A Machine Learning Approach for Predicting Student Progress. – 2025.

5 Joseph J. Machine Learning to Predict User Behaviour from Clickstream Data. – 2025.

РАЗРАБОТКА AI-ПОМОЩНИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ PYTHON С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ JOTFORM

Құбаш Алихан Жанболатұлы

alihankubvs@gmail.com

Студент 1 курса образовательной программы «Информатика»

Атырауский университет им.Х.Досмухамедова, г.Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель - магистр, сеньор-лектор Кумаргалиева А.И.

Аннотация

В статье рассматривается разработка AI-помощника для изучения языка программирования Python. В качестве инструмента использована платформа Jotform, позволяющая создавать интеллектуальных чат-ботов без программирования. Описаны этапы разработки, функциональные возможности бота и его применение в образовательном процессе.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, интеллектуальный агент, чат-бот, программирование, Python, цифровые технологии, образовательные технологии.

В условиях цифровизации образования возрастает роль технологий искусственного интеллекта в учебном процессе. Одним из перспективных направлений является использование AI-чатботов, которые могут выступать в качестве помощников при самостоятельном обучении студентов. Эта тема особенно важна при изучении языков программирования на начальном этапе. В последние годы Python изучают в университетах и школах как основной язык программирования. Однако некоторые студенты первого курса часто сталкиваются с трудностями при освоении базовых понятий, а также при поиске и исправлении ошибок в коде. Анализ существующих решений показывает, что многие образовательные чат-боты либо требуют навыков программирования для разработки, либо ориентированы на пользователей с более высоким уровнем подготовки. В связи с этим возникает необходимость создания доступного инструмента, который мог бы использоваться студентами начального уровня.

В научных исследованиях казахстанских учёных отмечается, что чат-боты и интеллектуальные системы обучения могут выступать в роли виртуальных преподавателей, обеспечивая персонализированную и интерактивную поддержку обучающихся [1]. Также подчёркивается значимость внедрения технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс и необходимость адаптации обучения к современным цифровым условиям [2]. Вместе с тем ряд работ указывает, что чат-боты остаются новым и недостаточно изученным инструментом в педагогике, особенно в контексте их практического применения [3]. Таким образом, несмотря на наличие исследований, сохраняется потребность в разработке доступных и простых решений, ориентированных на студентов начального уровня.

Проблема исследования заключается в недостатке простых и доступных средств поддержки самостоятельного обучения программированию. Существующие образовательные ресурсы часто требуют значительного уровня подготовки или не обеспечивают достаточной интерактивности. В результате студенты сталкиваются с трудностями при изучении базовых тем и не всегда могут своевременно получить необходимую помощь. Это приводит к снижению мотивации и затрудняет формирование устойчивых навыков программирования. В связи с этим возникает необходимость разработки инструментов, способных обеспечить доступную и понятную поддержку на начальном этапе обучения.

Гипотеза исследования состоит в том, что использование AI-помощника, разработанного с применением платформы Jotform, может повысить эффективность самостоятельного изучения Python за счёт предоставления оперативной обратной связи, доступных объяснений и практических заданий.

Цель работы — разработать AI-помощника для изучения Python и оценить его возможности в образовательном процессе. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить возможности платформы Jotform; разработать структуру AI-помощника; настроить поведение чат-бота; провести тестирование; оценить результаты использования.

Методология исследования основана на практико-ориентированном подходе, направленном на разработку и апробацию AI-помощника для изучения Python. В работе используется практико-ориентированный подход, направленный на изучение взаимодействия пользователя с образовательной системой. В качестве методов исследования были использованы: моделирование, разработка программного решения и экспериментальное тестирование. Метод моделирования применялся для проектирования структуры AI-помощника, определения его функций и логики взаимодействия с пользователем. Метод практической реализации заключался в создании AI-помощника на базе платформы Jotform. В процессе разработки были настроены инструкции бота, его поведение, структура ответов и сценарии взаимодействия с пользователем. В качестве инструментов исследования использовались возможности платформы Jotform, позволяющие создавать AI-агентов без программирования, а также тестовые диалоги для проверки корректности работы системы. Экспериментальное тестирование проводилось путём взаимодействия с чат-ботом в рамках типовых учебных ситуаций. Проверялись корректность ответов, понятность объяснений и способность бота помогать в решении задач по Python. Процедура исследования включала следующие этапы: постановка задачи, разработка структуры бота, настройка AI-помощника, тестирование и анализ полученных результатов. Выбор указанных методов обусловлен тем, что они позволяют не только разработать программное решение, но и оценить его эффективность в условиях реального использования.

Разработка AI-помощника осуществлялась с использованием платформы Jotform, которая позволяет создавать чат-ботов без программирования. Платформа Jotform представляет собой облачный сервис для создания форм и AI-агентов без необходимости программирования, предоставляющий пользователю удобный интерфейс и инструменты для настройки логики взаимодействия с пользователем. С её помощью можно разрабатывать интеллектуальных чат-ботов, способных обрабатывать текстовые запросы, формировать ответы на основе заданных инструкций и вести диалог в интерактивном формате. Платформа поддерживает настройку структуры ответов, интеграцию с различными сервисами и адаптацию под образовательные задачи, что делает её доступным инструментом для создания учебных решений даже для пользователей без опыта разработки.

На первом этапе был создан AI-агент и определена его основная роль — помощник по изучению Python для студентов начального уровня.



Рисунок 1 – Создание AI-агента на платформе Jotform

Далее были сформулированы инструкции, определяющие стиль общения бота. Основное внимание было уделено простоте изложения материала и использованию наглядных примеров.




Рисунок 2 – Настройка инструкций AI-помощника

На следующем этапе была выполнена настройка структуры ответов. Бот был запрограммирован таким образом, чтобы каждый ответ включал краткое объяснение, пример кода и дополнительное задание для закрепления материала. Такой подход способствует более эффективному усвоению знаний.




Рисунок 3 – Пример ответа AI-помощника

Также было разработано приветственное сообщение, позволяющее пользователю быстро понять функциональные возможности системы и начать взаимодействие.



Рисунок 4 – Приветственное сообщение чат-бота

На заключительном этапе проведено тестирование разработанного AI-помощника. В ходе тестирования оценивалась способность бота отвечать на вопросы по базовым темам Python, а также помогать в поиске и исправлении ошибок в программном коде.




Рисунок 5 – Тестирование работы AI-помощника

В результате выполненной работы был разработан AI-помощник для изучения языка программирования Python с использованием платформы Jotform. Созданный чат-бот обладает рядом функциональных возможностей, направленных на поддержку самостоятельного обучения студентов. В частности, он способен объяснять базовые темы Python простым и доступным языком, предоставлять примеры программного кода, а также помогать в поиске и исправлении типичных ошибок. Кроме того, AI-помощник формирует небольшие практические задания, что способствует закреплению изученного материала. Важной особенностью разработанного решения является структурированный формат ответов, включающий объяснение, пример и задание.

В ходе тестирования было установлено, что бот корректно реагирует на запросы пользователей по основным темам, таким как условные конструкции, циклы и функции. Ответы формируются в понятной форме, что облегчает восприятие информации студентами начального уровня. Полученные результаты показывают, что разработанный AI-помощник может использоваться в качестве дополнительного инструмента обучения, обеспечивая поддержку студентов при самостоятельном изучении Python.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что разработанный AI-помощник может быть эффективно использован в образовательном процессе в качестве дополнительного инструмента обучения. Он обеспечивает доступ к учебному материалу в любое время и способствует развитию самостоятельной работы студентов. Одним из преимуществ разработанного решения является простота его создания и использования. Применение платформы Jotform позволяет разрабатывать подобные инструменты без навыков программирования, что делает их доступными для студентов начального уровня. Сравнивая

полученные результаты с существующими исследованиями, можно отметить, что разработанный чат-бот соответствует современным тенденциям использования искусственного интеллекта в образовании. Как отмечается в научных работах, AI-технологии способствуют персонализации обучения и повышению его эффективности.

В то же время следует учитывать ограничения разработанного решения. AI-помощник не всегда способен давать точные и полные ответы, особенно при работе со сложными темами. Кроме того, он не может полностью заменить преподавателя, а должен рассматриваться как вспомогательный инструмент. Таким образом, разработанный AI-помощник представляет собой перспективное средство поддержки обучения, однако требует дальнейшего развития и совершенствования.

В рамках данной работы был разработан AI-помощник для изучения языка программирования Python с использованием платформы Jotform. В ходе исследования были изучены возможности создания образовательных чат-ботов, разработана структура AI-помощника и проведено его тестирование. Полученные результаты показали, что разработанный инструмент способен объяснять базовые темы, помогать в поиске ошибок и формировать практические задания для закрепления материала. Проведённая работа подтверждает, что использование AI-помощников может повысить эффективность самостоятельного обучения студентов, особенно на начальном этапе изучения программирования. Вместе с тем выявлены ограничения, связанные с точностью ответов и ограниченной глубиной объяснения сложных тем. В дальнейшем планируется расширение функциональных возможностей чат-бота, улучшение качества ответов и его интеграция в образовательный процесс.

Список литературы

1. Есіркеп А.Н., Зулпыхар Ж.Е., Нурбекова Г.Ф. Роль чат-ботов в обучении. — Алматы: Қазақ университеті, 2021. — 120 с.
2. Кушеккалиев А.Н. Искусственный интеллект в образовании. — Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 2020. — 98 с.
3. Умирзакова З. Использование чат-ботов в образовательной среде. — Алматы: Білім, 2022. — 110 с.

УДК: 004.8:37

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE COLAB КАК ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ

Ермекова Гүлайым Асылбекқызы

студентка 1 курса образовательной программы «Информатика и информатизация образования» Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель — PhD., доцент Г.Ф. Нурбекова

Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования Google Colab как облачного сервиса при изучении основ машинного обучения учащимися 11 класса. Цель исследования — оценить влияние данного инструмента на формирование знаний и практических навыков в области машинного обучения. В работе проведён педагогический эксперимент с участием контрольной и экспериментальной групп. Результаты показали, что использование Google Colab способствует более глубокому усвоению материала, развитию практических навыков и повышению мотивации учащихся. Практическая значимость

исследования заключается в возможности применения облачных технологий для повышения эффективности обучения информатике.

Ключевые слова: облачные технологии, Google Colab, машинное обучение, информатика, практические навыки, педагогический эксперимент, цифровое образование.

Введение. Быстрый рост информационных технологий и цифровизация во всех сферах жизни кардинально меняют подход к образованию. Современное общество требует от школьников уже не просто базовых знаний, а целого набора новых навыков: умения работать с цифровыми платформами, понимания основ программирования и, что особенно важно, умения "читать" логику работы умных систем. В таких условиях обучение машинному обучению становится не просто интересной темой, а необходимостью. Это одна из фундаментальных областей современной информатики.

Машинное обучение нашло применение в самых разных сферах жизни: в медицине нового поколения, в сложных вопросах финансов, в высокотехнологичном транспорте и в вопросах мировой кибербезопасности. А внедрение фрагментов машинного обучения в школьный курс информатики не только расширяет кругозор учеников, но и развивает навыки, которые понадобятся им на конкурентном рынке труда. Тем не менее, реализация этой дисциплины в рамках традиционной школьной системы сопряжена с рядом сложностей: ограниченной технической базой, необходимостью установки специализированного ПО и недостаточной подготовленностью учащихся к работе со сложным инструментарием.

В этих условиях неоценимую поддержку оказывают облачные технологии, открывающие новые возможности для построения образовательного процесса. Платформы вроде Google Colab дают доступ к передовым инструментам программирования и анализа данных без необходимости их локальной установки. Это снимает барьеры, делая обучение доступным, гибким и ориентированным на практику.

Google Colab — это интерактивная облачная среда, заточенная под работу с языком Python. Она поддерживает вычисления, визуализацию данных (через построение графиков) и разработку алгоритмов машинного обучения. Такой инструмент даёт учащимся возможность решать прикладные задачи, что способствует более глубокому пониманию теории и развитию ценных практических навыков.

Таким образом, насущной задачей становится исследование эффективности применения Google Colab в процессе изучения основ машинного обучения в школьном курсе информатики. Внедрение данного сервиса требует тщательного научного подхода и комплексной оценки его влияния на уровень знаний, сформированные умения и, что немаловажно, мотивацию учащихся.

Актуальность. Данное исследование становится особенно актуальным на фоне современных образовательных и технологических тенденций. Глобальная цифровизация общества предъявляет новые требования к школьному учебному плану: углублённое изучение информатики перестаёт быть факультативом и превращается в необходимость. От выпускников теперь ждут не только освоения базовых понятий, но и формирования практических навыков в современных методах анализа данных, а также понимания основ машинного обучения и искусственного интеллекта, которые всё чаще применяются в разных сферах.

В то же время традиционные подходы к преподаванию информатики нередко остаются недостаточно практикоориентированными. Дополнительную проблему создаёт ограниченность материально-технической базы школ — отсутствует специализированное ПО, не хватает вычислительных ресурсов, да и их настройка вызывает трудности у педагогов. В качестве эффективного решения целесообразно рассмотреть интеграцию облачных вычислительных платформ, например Google Colab: они дают доступ к необходимым инструментам, снижают требования к локальной инфраструктуре и делают обучение более наглядным и мотивирующим.

Цель исследования. Исследовать эффективность использования Google Colab, как облачного сервиса в изучении основ машинного обучения учащимися 11 класса.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовался комплекс теоретических и эмпирических методов, направленных на оценку эффективности применения облачного сервиса Google Colab при изучении основ машинного обучения учащимися 11 класса. К теоретическим методам исследования относятся анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме использования облачных технологий в образовании, а также изучение современных подходов к обучению программированию и машинному обучению в школе. Эмпирические методы включали педагогический эксперимент, тестирование, наблюдение и анкетирование учащихся. Педагогический эксперимент проводился на базе образовательных учреждений города Атырау с участием учащихся 11 классов.

В исследовании приняли участие 80 учащихся, разделённых на контрольную и экспериментальную группы. Контрольную группу составили 40 учащихся (два 11-х класса по 20 человек) школы-гимназии №20 города Атырау, обучение которых осуществлялось с использованием традиционных методов преподавания информатики. Экспериментальную группу составили 40 учащихся (два 11-х класса по 20 человек) ИТ-школы города Атырау, в которой обучение проводилось с применением облачного сервиса Google Colab. В контрольной группе обучение включало объяснение теоретического материала и выполнение практических заданий без использования облачных технологий. В экспериментальной группе учащиеся выполняли практические задания по основам машинного обучения с использованием Google Colab, включая работу с языком программирования Python, обработку данных и реализацию базовых алгоритмов машинного обучения. Эксперимент состоял из трёх этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. На констатирующем этапе проводилась диагностика исходного уровня знаний учащихся с использованием тестирования. На формирующем этапе в экспериментальной группе внедрялась разработанная методика обучения с применением Google Colab. На контрольном этапе проводилась повторная диагностика для оценки эффективности обучения.

В контрольной группе обучение проводилось с использованием традиционных методов преподавания информатики. Учебный процесс включал объяснение теоретического материала, разбор примеров и выполнение практических заданий без применения облачных технологий. Учащиеся работали в стандартной среде, установленной на компьютерах, без использования интерактивных онлайн-инструментов. Основное внимание уделялось усвоению теоретических знаний и выполнению типовых задач.

Обучение в экспериментальной группе с использованием облачного сервиса Google Colab строилось на основе практико-ориентированного подхода и включало выполнение интерактивных заданий, направленных на формирование базовых навыков машинного обучения. На начальном этапе учащиеся были ознакомлены с интерфейсом Google Colab, основами работы с Python, а также принципами выполнения кода в облачной среде. Обучение проводилось без необходимости установки дополнительного программного обеспечения, что позволило обеспечить равный доступ всех учащихся к образовательным ресурсам.

Дальнейшее обучение включало выполнение серии практических заданий, направленных на изучение ключевых тем машинного обучения. В рамках занятий учащиеся:

- работали с готовыми наборами данных;
- выполняли базовую обработку и визуализацию данных;
- изучали простейшие алгоритмы машинного обучения (классификация, регрессия);
- реализовывали модели с использованием библиотек Python (например, pandas, matplotlib, scikit-learn).

Каждое занятие строилось по следующей структуре:

1. краткое объяснение теоретического материала;
2. демонстрация примера в Google Colab;
3. самостоятельное выполнение заданий учащимися;


4. обсуждение результатов и анализ ошибок.

Особое внимание уделялось самостоятельной работе учащихся, что способствовало развитию их практических навыков, алгоритмического мышления и способности к анализу данных. Использование Google Colab позволило организовать совместную работу учащихся, обеспечить доступ к материалам в любое время, а также упростить процесс проверки заданий преподавателем. Кроме того, учащиеся могли сохранять и повторно использовать свои проекты, что повышало их вовлечённость в учебный процесс.

Таким образом, обучение в контрольной и экспериментальной группах осуществлялось с использованием различных подходов: традиционных методов и облачных технологий. Это позволило создать условия для последующего сравнения их влияния на уровень знаний, практических навыков и учебной мотивации учащихся.

Результаты. На констатирующем этапе уровень знаний учащихся определялся с помощью тестирования, включающего задания по основам машинного обучения. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, после чего результаты переводились в процентное соотношение.

Средний уровень успеваемости в группе рассчитывался как среднее арифметическое индивидуальных результатов учащихся. Полученные данные позволили определить исходный уровень знаний как в контрольной, так и в экспериментальной группах.



Результаты педагогического эксперимента представлены на диаграмме. На констатирующем этапе уровень знаний учащихся в контрольной и экспериментальной группах был примерно одинаковым и составил 55% и 54% соответственно, что свидетельствует о сопоставимом исходном уровне подготовки. По завершении формирующего этапа наблюдается положительная динамика в обеих группах. В контрольной группе показатель увеличился до 65%, что обусловлено усвоением учебного материала в рамках традиционного обучения. В то же время в экспериментальной группе уровень знаний достиг 78%, что значительно превышает результаты контрольной группы. Сравнительный анализ полученных данных показывает, что прирост показателей в экспериментальной группе является более выраженным. Это свидетельствует о положительном влиянии использования облачного сервиса Google Colab на процесс обучения.

Заключение. В ходе проведённого исследования была оценена эффективность использования облачного сервиса Google Colab при изучении основ машинного обучения учащимися 11

класса. Теоретический анализ и результаты педагогического эксперимента подтвердили целесообразность внедрения облачных технологий в образовательный процесс. Полученные данные показали, что использование Google Colab способствует более глубокому усвоению учебного материала, развитию практических навыков программирования и повышению учебной мотивации учащихся. По сравнению с традиционными методами обучения, применение облачных сервисов обеспечивает более высокий уровень вовлечённости учащихся в учебный процесс и ориентированность на практическую деятельность. Результаты исследования подтверждают эффективность использования Google Colab как инструмента обучения основам машинного обучения. Внедрение облачных технологий в школьный курс информатики может рассматриваться как перспективное направление повышения качества образования в условиях цифровизации.

Список литературы.

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. — MIT Press, 2016.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. *Информатика. 10–11 классы*. — М.: БИНОМ, 2021.
3. Géron A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. — O'Reilly, 2019.
4. Государственный общеобязательный стандарт образования РК. — Астана, 2022.
5. Bishop C. *Pattern Recognition and Machine Learning*. — Springer, 2006.
6. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. *Информатика. 11 класс*. — М.: БИНОМ, 2020.
7. Mitchell T. *Machine Learning*. — McGraw-Hill, 1997.
8. Типовая учебная программа по предмету «Информатика» (10–11 классы). — МОН РК, 2021.
9. Raschka S., Mirjalili V. *Python Machine Learning*. — Packt Publishing, 2019.
10. Семакин И.Г. *Информатика и ИКТ*. — М.: БИНОМ, 2019.
11. VanderPlas J. *Python Data Science Handbook*. — O'Reilly, 2016.
12. Назарбаев Н.А. *Цифровой Казахстан*. — Астана, 2018.
13. Chollet F. *Deep Learning with Python*. — Manning, 2018.
14. Захарова И.Г. *Информационные технологии в образовании*. — М.: Академия, 2019.
15. Alpaydin E. *Introduction to Machine Learning*. — MIT Press, 2020.
16. Роберт И.В. *Современные информационные технологии в образовании*. — М., 2018.
17. Kelleher J., Tierney B. *Data Science*. — MIT Press, 2018.
18. Концепция развития образования Республики Казахстан до 2025 года. — Нур-Султан, 2020.
19. Brownlee J. *Machine Learning Mastery with Python*. — Machine Learning Mastery, 2016.
20. Кузнецов А.А. *Основы информатики*. — М.: Академия, 2018.
21. Тихонов А.Н. *Информационные технологии*. — М.: Наука, 2017.
22. Жолдасбеков У.А. *Информатизация образования в Казахстане*. — Алматы, 2019.
23. Новиков Д.А. *Методология педагогического исследования*. — М., 2016.
24. Сагындыкова А.К. *Цифровые технологии в образовании*. — Алматы, 2021.
25. Андреев В.И. *Педагогика*. — Казань, 2017.
26. Абдрахманова Г.С. *Информационные технологии в обучении*. — Алматы, 2020.
27. Полат Е.С. *Новые педагогические и информационные технологии*. — М., 2020.
28. Есимова А.Б. *Методика преподавания информатики*. — Алматы, 2018.
29. Кудайбергенова Б.М. *Современные образовательные технологии*. — Алматы, 2022.
30. Официальный сайт Google Colab — <https://colab.research.google.com>

DIGITIZATION AND INFORMATION BASE

Adilova Aknur

adilaknur_2026@mail.ru

Doctoral student in the educational program

“8D061 – Information and Communication Technologies”

(“6D070300 – Information Systems”)

Scientific Supervisors:

Serik Zhuzbayev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor (**Kazakhstan**)

Rosziati Ibrahim, Doctor of Science, Professor (Malaysia)

The Head of State, Kassym-Jomart Tokayev, declared 2026 the “Year of Digitalization and Artificial Intelligence.” For a country striving to become a digital nation, this represents a concrete step toward the implementation of a strategic agenda. In an interview with *Turkistan* newspaper, the President stated: “Kazakhstan must become a digital state. This is the only viable way to remain a developed and competitive nation in the era of advanced technologies. I am confident that our society is ready to embrace such innovations. Kazakhstan is also prioritizing the integration of artificial intelligence into the economy and public life. Our country’s initial capacities in this area are quite promising.”

In the contemporary world, it is difficult to imagine any sphere of activity without digital technologies. In fact, it is easier to identify areas where such technologies have not yet been applied than those where they already play a dominant role. Consequently, the importance of digital technologies in national economic development is steadily increasing. The advancement and implementation of digital technologies open up new opportunities and provide numerous advantages, including improved access to public services for citizens and businesses, accelerated information exchange, expanded opportunities for entrepreneurship, and the development of innovative digital products. One of the key concepts of the modern era is “digitalization.”

At present, the concept of “digitalization” is employed in a broad sense. In general, digitalization refers to the transformation of information into digital form, which, in many cases, leads to cost reduction, the emergence of new opportunities, and other significant benefits. There are numerous examples of converting information into digital formats. It is precisely these substantial positive outcomes that have contributed to the widespread use of the term “digitalization” in an expanded sense.

Digitalization, which encompasses the transition of all aspects of economic and social life into digital information, is evolving from a set of simple methods aimed at improving individual domains of life into a global instrument of development.

Thus, in its broad interpretation, digitalization is fundamentally based on the conversion of information into digital form. It represents a contemporary global trend in the development of both the economy and society. However, digitalization can be considered a global development trend in this broader sense only if the digital transformation of information meets the following criteria: it encompasses production, business, science, the social sphere, and everyday life; its outcomes are effectively utilized; the results—namely transformed information—are accessible to users; these outcomes are not limited to specialists but are also usable by the general public; and users of digital information possess the necessary skills to work with it.

Digitalization has supplanted earlier phases of informatization and computerization, during which computing equipment, computers, and information technologies were primarily employed to address specific economic tasks.

The extensive capabilities of representing information in digital form have led to the formation of an integrated technological environment for “existence,” including ecosystems and platforms. Within this environment, users can establish a supportive and user-friendly framework—technological, instrumental, methodological, documentary, and partnership-based—to address a

range of tasks. The current stage of digitalization has been made possible by the simultaneous development and implementation of multiple enabling technologies that create favorable conditions for innovation and growth.

Today, digitalization constitutes an essential requirement of the modern world; further development is inconceivable without it. Consequently, appropriate preconditions must be established at the governmental and sectoral levels, as well as within individual households. The formation of a digital economy requires a set of enabling conditions, and it is the responsibility of the state to create opportunities that facilitate digital transformation.

In pursuit of enhanced competitiveness, Kazakhstan adopted the state program “Digital Kazakhstan” at the end of 2017. The primary objective of this program is to ensure sustainable economic growth, increase the competitiveness of the economy and the nation, and improve the quality of life of the population through the accelerated development of a digital ecosystem.

Mobile devices—such as smartphones, tablet PCs, and laptops—have evolved significantly, enabling users to perform a wide range of online activities, including web browsing, IP telephony, videoconferencing, and multimedia transmission.

Cloud computing—currently, sufficiently advanced approaches exist that allow a substantial portion of IT infrastructure to be migrated to cloud environments or for organizations to establish internal cloud infrastructures.

Big data analytics platforms—digital organizations generate vast volumes of data (measured in terabytes), which can be collected, processed, and analyzed to obtain business-critical analytical insights.

The Internet of Things (IoT)—facilitates process automation, opens new pathways to market entry, and significantly reduces operational costs.

In the context of globalization, transformations in information technologies reshape economic and cultural systems that dominate social life, as well as alter managerial and intellectual frameworks. In the contemporary era, as we transition into an information society, the ease of access to information distances individuals from traditional modes of interaction and, through information and communication technologies, integrates them into new processes of information production, protection, and dissemination.

Digitalization is the process of enhancing management efficiency within the education system through the widespread implementation of information and communication technologies, the automation of public services, and data-driven decision-making.

Within the framework of digitalization, key tasks include the implementation and maintenance of large-scale information systems such as the National Education Database, the integration and coordination of learning management systems (LMS), the automation of teacher certification and recruitment processes, the evaluation of educational materials, and the organization of the learning process in online formats.

In addition, particular emphasis is placed on improving the quality of public service delivery, managing digital data, refining the regulatory and legal framework, and implementing digital transformation through project-based management approaches. Digitalization initiatives are carried out in accordance with the priorities set forth in the Presidential Addresses and strategic policy documents.

More broadly, digitalization refers to the integration of modern digital technologies into various sectors of life and production.

At the end of the twentieth century, discussions surrounding IoT technologies and the digital economy began to emerge, while in Kazakhstan the first mobile phones were being introduced. Over the past two decades, the Internet of Things has evolved into a commonplace and integral component of everyday life.

In the contemporary information society, data constitute one of the most valuable resources. Across various sectors—education, healthcare, business, and public administration—the role of information systems is steadily increasing. The effectiveness of these systems is directly dependent on the quality of the underlying information bases.

The digitalization of information base development is a comprehensive process aimed at automating data collection, structuring, storage, and processing. This approach reduces the impact of human factors while enhancing the accuracy and accessibility of information.

Concept and Structure of an Information Base. An information base (database) is a structured set of data related to a specific domain. It serves as a core component of information systems.

The main elements of an information base include:

- data;
- data structure (tables, relationships);
- database management system (DBMS);
- metadata.

A well-organized information base ensures efficient data storage and enables rapid data processing.

Stages of Information Base Digitalization. The digitalization of an information base consists of several key stages:

1. **Data Collection.** Data are gathered from various sources, including:
 - paper-based documents;
 - sensors and devices;
 - web applications;
 - social media platforms.
2. **Conversion to Digital Format.** At this stage, analog information is transformed into digital form using technologies such as scanning and optical character recognition (OCR).
3. **Data Cleaning and Processing.** This involves error correction, removal of duplicate records, and the completion of missing values to ensure data quality.
4. **Data Structuring.** Data are organized into tables, and relationships between datasets are defined.
5. **Database Implementation and Testing.** The system's functionality is evaluated, and optimization procedures are carried out to ensure efficient performance.

Modern Technologies. The following technologies are widely used in the digitalization of information bases:

1. **Cloud Technologies.** Cloud computing enables remote access to data from any location and supports scalable storage solutions.
2. **Big Data Technologies.** Platforms such as Hadoop and Spark are utilized for processing large volumes of data.
3. **Artificial Intelligence and Machine Learning.** These technologies are applied for data analysis, predictive modeling, and process automation.
4. **NoSQL Databases.** Designed for handling unstructured data, examples include MongoDB and Cassandra.

Advantages. The digitalization of information bases provides the following benefits:

- increased accessibility and speed of data retrieval;
- reduction of human error;
- the ability to process large volumes of information;
- facilitation of data-driven analytical decision-making;
- automation of processes.

Challenges and Limitations. Alongside its advantages, digitalization also presents several challenges:

- data security concerns;
- high initial implementation costs;
- the need for advanced technical infrastructure;
- shortage of qualified specialists;
- issues related to low data quality.

Application Areas. The digitalization of information bases is widely applied across multiple sectors:

- healthcare (electronic medical records);
- education (online systems and platforms);
- business (CRM and ERP systems);
- agriculture (smart farming technologies);
- public administration (e-government systems).

Conclusion. The digitalization of information base development represents one of the key directions of the modern information society. It enables efficient data management, improves decision-making processes, and enhances productivity across various domains. In the future, digitalization technologies will continue to evolve and become increasingly integrated with artificial intelligence, big data, and automation. Therefore, the effective organization and digitalization of information bases remain a highly relevant issue from both scientific and practical perspectives.

References

1. Tokayev, K.-J. (2025, September 8). *Kazakhstan in the era of artificial intelligence: Current issues and their resolution through comprehensive digital transformation* (Address to the Nation of Kazakhstan).
2. Marchegiani L. *Digital Transformation and Knowledge Management*. Routledge, 2021.
3. Abelaira T.A., Caro C.D., & Sanguino Á.S.M. Current Perspectives on Responsible Digitalization: A Bibliometric Review. *Sustainability*, 2025.
4. Wijayanto G., Widayati T., Alamsyah N., & Aminudin R. Importance of Digitalization and Information Systems in Business: A Literature Review. *International Journal of Business, Law, and Education*, 2024.
5. Mokhtar S., Hussin N., Tokiran N.S. ., Wahab H. Digital Transformation in Information Management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2020.

ӘОЖ 004.8

УАҚЫТ ҚАТАРЛАРЫН ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ТЕРЕҢ ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ

Жақсылық Әділет Қасымжанұлы

6B06120 - «Бағдарламалық инженерия» БББ 3 курс студенті

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ., Қазақстан Республикасы

Өзгелді Нұрболат Ғаниұлы

Т.Рысқұлов атындағы №48 орта мектебінің 9 сынып оқушысы

Тараз қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші Адилова А.К.

ak.adilova@dulaty.kz

Уақыт қатарын талдау - бұл уақыт қатарының деректерімен жұмыс істейтін немесе трендтерді талдайтын статистикалық әдіс. Ол маңызды статистиканы және басқа деректер сипаттамаларын алу үшін уақыт сериясының деректерін талдау әдістерін қамтиды. Бұл серияда біз уақытқа тәуелді деректерді болжау және түсіну үшін қолданылатын негізгі құралдарды зерттей отырып, классикалық уақыт қатарының модельдерін қарастырамыз.

Технологияның дамуымен және деректер көлемінің ұлғаюымен уақыт серияларын талдау әдістері де айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. ARIMA және экспоненциалды тегістеу сияқты дәстүрлі статистикалық тәсілдер көптеген жылдар бойы талдаудың негізі болды және стационарлық және маусымдық уақыт қатарларымен жұмыс істеуде тиімді болды.

Машиналық оқыту және терең оқыту әдістерінің пайда болуымен уақыт серияларын талдаудың жаңа мүмкіндіктері пайда болды. Машиналық оқыту кешігу белгілері және

маусымдық көрсеткіштер сияқты қосымша белгілерді қолдануға мүмкіндік береді, бұл болжамдардың дәлдігін көбейтеді. Сонымен қатар, LSTM, GRU, TCN және Transformer сияқты заманауи терең оқыту архитектуралары күрделі заңдылықтар мен ұзақ мерзімді тәуелділіктерді анықтай алады.

Уақыт қатарының деректері белгілі бір уақыт аралығында қайталанатын өлшеулер нәтижесінде жиналған бақылаулардан тұрады. Бұл бақылаулар график түрінде ұсынылуы мүмкін, мұнда уақыт әдетте осьтердің бірі болып табылады. Уақыт қатарлары ұйымдарға уақыт өте келе тенденциялар мен қайталанатын заңдылықтарды анықтайтын факторлар туралы түсінік алуға көмектеседі. Деректерді визуализациялауды зерттей отырып, біз маусымдық тенденцияларды анықтай аламыз және осы заңдылықтардың себептерін анықтай аламыз. Заманауи аналитикалық платформалар интерактивті және егжей-тегжейлі визуалды көріністерді ұсына отырып, дәстүрлі сызықтық графиктерге қарағанда көбірек ұсынады.

Қайталанатын нейрондық желілер (Recurrent neural network, RNN) - элементтер арасындағы байланыстар бағытталған тізбекті құрайтын нейрондық желілердің бір түрі. Осының арқасында уақыт бойынша оқиғалар сериясын немесе дәйекті кеңістіктік тізбектерді өңдеу мүмкіндігі пайда болады. Көп қабатты перцептрондардан айырмашылығы, қайталанатын желілер өздерінің ішкі жадын еркін ұзындықтағы тізбектерді өңдеу үшін пайдалана алады. Сондықтан RNN желілері біртұтас нәрсе бөлінген тапсырмаларда қолданылады, мысалы: қолжазбаны, сөйлеуді тану үшін. Қарапайымнан күрделіге дейінгі қайталанатын желілер үшін көптеген әртүрлі архитектуралық шешімдер ұсынылды. Соңғы уақытта ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жады бар желілер (long short-term memory) және басқарылатын қайталанатын блок (Gated Recurrent Unit) ең көп таралды.

RNN нейрондардан тұрады, яғни бірлескен жұмыс барысында күрделі тапсырмаларды орындайтын деректерді өңдеу түйіндері. Нейрондар кіріс, шығыс және бірнеше жасырын қабаттарға бөлінеді. Кіріс қабаты өңдеу үшін ақпарат алады, ал шығыс қабаты нәтижені қайтарады.

Жойылаттын градиент - бұл модельдің оқу градиенті нөлге жақындайтын жағдайы. Градиенттің жоғалуы RNN ұсынылған деректер бойынша тиімді оқу мүмкіндігін жоғалтқанын білдіреді, бұл оқудың болмауына әкеледі. Оқытылмаған модель нақты өмірде жақсы жұмыс істей алмайды, өйткені оның салмағы дұрыс емес. RNN ұзақ деректер тізбегін өңдеу кезінде жоғалып кету немесе жарылыс градиентінің жоғары қаупімен сипатталады.

LSTM (long short-term memory) және GRU (Gated Recurrent Unit)-дағы жад механизмдері, оларды уақыт қатарларын болжауда қолдану.

Ұзақ, қысқа мерзімді жады бар желілер қайталанатын нейрондық желілердің бір түрі болып табылады, алдыңғы кірулер туралы ақпаратты ұзақ уақыт сақтауға қабілетті. Олар байланысты ақпаратты есте сақтауға және ұмытуға мүмкіндік беретін жад блоктарын пайдаланатын ағымдағы кірістерден тұрады. Олар ақпаратты ұзақ ретпен сақтауға және жаңартуға мүмкіндік беретін ерекше құрылымға ие.

LSTM мынандай жұмыстарды атқарады:

- Ұяшық күйі: ұяшық күйі бүкіл тізбек тізбегі бойынша ақпаратты жіберетін конвейер таспасы ретінде әрекет етеді. Ол ақпараттың сақталуына мүмкіндік бере отырып, өзінің күйін сақтай алады.

- Қақпақтар: LSTM ақпарат ағынын басқару үшін үш қақпақты пайдаланады;


- Ұмытылған қақпа: ұяшық күйінен қандай ақпаратты алып тастау керектігін анықтайды;

- Кіріс клапаны: ұяшық күйінде қандай жаңа ақпаратты сақтау керектігін анықтайды;

- Шығу клапаны: ұяшық күйіне және кіріс деректеріне байланысты ақпарат шығысын басқарады.

Бұл элементтер LSTM-ге ақпаратты іріктеп есте сақтауға және ұмытуға көмектеседі, бұл оларды дәйекті деректердегі ұзақ мерзімді тәуелділіктерді өңдеуде тиімді етеді (1-сурет).

LONG SHORT-TERM MEMORY NEURAL NETWORKS



1-сурет. LSTM схемасы.

GRU-бұл LSTM-дің жеңілдетілген нұсқасы. Олар ұмыту және енгізу қақпаларын бірін жаңарту қақпасына біріктіреді және ұяшық күйі мен жасырын күйді біріктіреді. GRU жұмысына қысқаша сипаттама:

- Қалпына келтіру элементі: өткен ақпараттың қанша мөлшерін ұмыту керектігін шешеді;
- Деректерді жаңарту: ескі ақпараттың қай бөлігін сақтау керектігін және қайсысын қосу керектігін анықтайды.

GRU желілерінің қарапайымдылығы есептеулерді жылдамдатып және іске асыруды жеңілдетуге мүмкіндік береді, сонымен бірге жойылып бара жатқан градиент мәселесін тиімді шешеді.

Ұзақ мерзімді тәуелділіктер - бұл қайталанатын нейрондық желінің нәтижесі көптеген қадамдар бұрын алынған кірістерге байланысты болатын жағдайлар. Бұл ұзақ мерзімді тәуелділік және мұндай ұсыныстарды жасауға немесе талдауға тырысатын қайталанатын нейрондық желінің жұмысына әсер етуі мүмкін.

LSTM және GRU әдістерін салыстыру.

1. Қақпалар саны:

- LSTM: Қақпаның үш түрі бар - ұмыту қақпасы (forget gates), кіру қақпасы (input gates) және шығу қақпасы (output gates);
- GRU: қақпаның екі түрі бар - жаңарту қақпасы және қалпына келтіру қақпасы.

2. Ұяшық күйі:

- LSTM: ақпарат ағынын қосымша басқаруға мүмкіндік беретін бөлек ұяшық күйі мен жасырын күйді қамтиды;
- GRU: тек жасырын күйді пайдаланады, бұл оның құрылымын жеңілдетеді.

3. Ақпаратты басқару:

- LSTM: ұмыту қақпасы мен кіріс қақпасы ақпарат ағынын дербес басқарады, бұл қандай ақпараттың сақталуын немесе жойылуын дәлірек реттеуге мүмкіндік береді;
- GRU: жаңарту қақпасы бір уақытта өткен күйден сақталған ақпаратты және қосылған жаңа ақпаратты бақылайды, бұл әлемдік реттеуге әкеледі.

Егер оқу жылдамдығы маңызды болса және қол жетімді есептеу ресурстары шектеулі болса, GRU қарапайым құрылымына және LSTM-ге қарағанда аз параметрлерге байланысты қолайлы болады. Қарапайым немесе кішірек деректер жиыны үшін GRU жеткілікті болса, өнімділікті жоғалтпай, деректерде лайықты түрде тиімді оқи алады.

```

from keras.models import Sequential
from keras.layers import LSTM, Dense

model = Sequential()
model.add(LSTM(50, input_shape=(100, 1))) # 100 time steps, 1 feature
model.add(Dense(1))
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

```

```

from keras.layers import GRU

model = Sequential()
model.add(GRU(50, input_shape=(100, 1)))
model.add(Dense(1))
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

```

2-сурет. Негізгі LSTM мен GRU моделі.

Екі модельді де уақыт тізбегін талдау үшін сәтті пайдалануға болады, бірақ олардың арасындағы таңдау тапсырмаға байланысты. Егер есептеу қуаты шектеулі болса немесе деректердің тәуелділігі қысқа болса, онда GRU неғұрлым қолайлы таңдау болуы мүмкін. Егер деректердегі күрделі және ұзақ мерзімді тәуелділіктерді ескеру қажет болса, онда LSTM жақсырақ болады (2-сурет).

```

model = Sequential()
model.add(LSTM(100, input_shape=(100, 1)))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

```

```

model = Sequential()
model.add(GRU(50, return_sequences=True, input_shape=(100, 1)))
model.add(GRU(50))
model.add(Dense(1))
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

```

3-сурет. Бірнеше қабатты LSTM мен GRU.

LSTM және Gru көп деңгейлі модельдері модельдің күрделі және көп қабатты деректерден үйрену қабілетін жақсарту үшін қайталанатын нейрондық желілердің бірнеше қабаттарын пайдаланатын негізгі модельдердің кеңеюі болып табылады (3-сурет).

```

model = Sequential()
model.add(LSTM(100, input_shape=(100, 1)))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

```

```

model = Sequential()
model.add(GRU(100, input_shape=(100, 1)))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

```

4-сурет. Жіктеуге арналған LSTM мен GRU.

Қайталанатын нейрондық желілер мәтін, уақыт қатарлары немесе алдыңғы мәндерге тәуелділік маңызды басқа деректер түрлері сияқты дәйекті деректерді өңдеу үшін пайдаланылады (4-сурет).

```
model = Sequential()
model.add(LSTM(100, return_sequences=True, input_shape=(100, 1)))
model.add(LSTM(100))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

```
model = Sequential()
model.add(GRU(100, return_sequences=True, input_shape=(100, 1)))
model.add(GRU(100))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

5-сурет. Стекті LSTM мен GRU.

Стек LSTM және GRU (Stacked LSTM and GRU)-LSTM (Long Short-Term Memory) және Gru (Gated Recurrent Unit) сияқты стандартты қайталанатын нейрондық желілердің (RNN) кеңейтілген нұсқалары, олар стек (немесе көп қабатты)ішінде бір-бірінің үстінде орналасқан қайталанатын нейрондық желілердің бірнеше қабаттарынан тұрады түрінде. Бұл модельдерге деректердегі неғұрлым күрделі және дерексіз үлгілерді тиімдірек түсіруге және үйретуге мүмкіндік береді (5-сурет).

```
from keras.layers import Dropout

model = Sequential()
model.add(LSTM(100, input_shape=(100, 1)))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

```
model = Sequential()
model.add(GRU(100, input_shape=(100, 1)))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

6-сурет. Dropout реттеуі бар LSTM GRU.

Dropout-қайта оқытуды болдырмау үшін нейрондық желілерде қолданылатын реттеу әдісі. Бұл модель белгілі бір нейрондарға тым көп тәуелді болмас үшін және деректерді

жалпылауды үйрену үшін оқытудың әр қадамында нейрондардың бір бөлігін кездейсоқ "өшіруден" тұрады. Бұл модельдің бұрын-соңды болмаған жаңа деректермен жұмыс істеу қабілетін жақсартады (6-сурет).

Dropout көмегімен LSTM және GRU туралы айтатын болсақ, бұл әдіс мәтінді жіктеу, уақыт қатарлары немесе басқа дәйекті деректер сияқты күрделі тапсырмаларда модельдердің жалпы өнімділігін жақсарту үшін қолданылады.

LSTM мен GRU арасындағы таңдау көптеген факторларға, соның ішінде деректердің мөлшері мен сипатына ие, қажетті өңдеу қуатына және жобаның нақты мақсаттарына байланысты. LSTM неғұрлым күрделі құрылымға ие және ақпараттың ұзақ реттілікте сақталуын қамтамасыз етсе де, Gru өзінің тиімділігі мен шағын және орташа деректердегі оқу жылдамдығына байланысты жеңеді.

Қорыта келгенде, уақыт қатарларын талдау әдістері нақты өмірде негізделген шешімдер қабылдау үшін өте маңызды болып қала береді және әзірлеушілер осы әдістерді одан әрі жақсарту үшін жұмыс істеуді жалғастыруда.

Болашақта нейрондық желілер сияқты тереңірек машиналық оқытуды және SARIMA көмегімен терең оқыту және болжау үлгілері сияқты дәлірек статистикалық үлгілерді пайдалану арқылы уақыт серияларын талдау және болжау әдістерін жақсартуға болады. Алайда, болжамдардың дәлдігі аймаққа байланысты әр түрлі болуы мүмкін және нәтижелерді қосымша талдауды қажет ететіндігін ескеру қажет.

Машиналық оқыту мен тереңдетіп оқытудың пайда болуы уақыт қатарларын болжау мүмкіндіктерін едәуір кеңейтті. Сызықтық регрессияны, кездейсоқ ормандарды және градиентті күшейтуді қоса алғанда, машиналық оқыту әдістері кідіріс көрсеткіштері мен маусымдық әсерлер сияқты қосымша мүмкіндіктерді қосуға мүмкіндік береді, бұл оларды болашақ тенденцияларды болжауда икемді және тиімдірек етеді. Бұл әдістер сызықтық емес қатынастарды модельдеуде жақсы жұмыс істейді және уақыт қатарларының әртүрлі типтеріне бейімделе алады.

Lstm, GRU, TCN және Transformer сияқты терең оқыту үлгілері ұзақ мерзімді тәуелділіктерді анықтау және деректердегі күрделі үлгілерді ашу арқылы уақыт қатарын талдауды келесі деңгейге көтерді. Олардың үлкен деректер жиынтығын өңдеу және күрделі қатынастарды үйрену қабілеті оларды дәстүрлі әдістер жетіспейтін сценарийлерде ерекше құнды етеді. Бұл модельдер жоғары өзгергіштікті немесе ұзақ мерзімді тенденцияларды қамтитын тапсырмаларды болжауда тиімділігін дәлелдеді, бұл жақсартылған дәлдік пен түсінікті қамтамасыз етеді.

Уақыттық қатарларды талдаудың сәйкес әдісін таңдау деректердің сипатына және талдаудың нақты мақсаттарына байланысты. Классикалық статистикалық тәсілдер қарапайым стационарлық уақыт қатарлары үшін қолайлы, ал машиналық оқыту және тереңдетіп оқыту әдістері күрделі, сызықтық емес және динамикалық деректер үшін жақсартылған өнімділікті қамтамасыз етеді. Дәстүрлі модельдерді машиналық оқытудың озық әдістерімен және тереңдетіп оқыту әдістерімен үйлестіре отырып, дәлірек болжамдарға қол жеткізуге және тереңірек түсінік алуға болады, бұл сайып келгенде әртүрлі салаларда шешім қабылдаудың жақсаруына әкеледі.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. М.Ф.Баймухамедов, А.М.Баймухамедова, С.Н.Боранбаев. Жасанды интеллект: қазіргі заманғы теория және тәжірибе. Оқу құралы, 1-бөлім/ - Алматы: Бастау, 2020. - 248 б.
2. П.А.Пылов. Основы работы с моделями машинного и глубокого обучения: учебное пособие/ - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. - 256 с.
3. В.И. Горбаченко. Машинное обучение: учебное пособие / - М.: Ай Пи Ар Медиа, 2023. - 218 с.
4. С.В.Запечников. Основы интеллектуального анализа данных и машинного обучения. конспект лекций. учебное пособие / - Москва: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2022. - 136 с.

5. А.Ж.Асамбаев. Жасанды интеллект негіздері. - Алматы: Эверо, 2017. - 168 б.
6. Джон Д.Келлехер Глубокое обучение. Самый краткий и понятный курс глава 1, стр 8.

UDC 004.8

METHODS AND ALGORITHMS FOR IMAGE CLUSTERING IN MACHINE LEARNING

Zholdasbek Bibarys

3rd-year student, Educational Program 6B06118 – “Software Engineering”
M.Kh. Dulaty Taraz University, Taraz, Republic of Kazakhstan

Ozgeldi Nurbolat

9th-grade student, Secondary School No. 48 named after T.Ryskulov
Taraz, Republic of Kazakhstan

Scientific supervisor: Adilova Aknur

ak.adilova@dulaty.kz

Image clustering is one of the key tasks in the fields of computer vision and image processing. It is used to group similar images or objects within images and is widely applied in areas such as medical diagnostics, satellite image analysis, security (e.g., facial recognition), and image retrieval on the Internet.

With the advancement of machine learning technologies and the emergence of powerful approaches such as deep neural networks, the clustering task has become more accurate and efficient. However, despite significant progress in image processing, several challenges remain unresolved, including difficulties in handling large-scale datasets, selecting optimal methods for different types of images, and improving the speed and accuracy of algorithms.

Therefore, the study of new image clustering methods and the development of efficient algorithms remain relevant and important research directions.

Modern approaches in machine learning, such as the use of convolutional neural networks (CNNs) for feature extraction from images, open up new opportunities for clustering. They enable the automation of the feature extraction process and significantly improve clustering quality, especially in complex scenarios with high variability in images.

However, despite considerable progress, a number of challenges remain, including issues related to the scalability of methods, the need for processing large volumes of data, and the difficulty of selecting optimal hyperparameters.

Image clustering is the process of grouping images based on their visual features, such as color, texture, shape, contours, or more complex features extracted using machine learning techniques. In this task, it is important to identify methods and algorithms that can effectively handle visual data while taking into account the high dimensionality of images. Let us consider the main methods of image clustering.

The K-means method is one of the most popular and simplest clustering techniques used to group data, including images, into several clusters. Its main objective is to minimize intra-cluster variance while maximizing inter-cluster differences. Let us examine in detail how the K-means algorithm works and how it is applied in image clustering.

Algorithm Steps:

Initialization. The algorithm begins by selecting initial centroids for the clusters. This can be done randomly by choosing k objects from the dataset as initial centroids, or by using more advanced initialization techniques such as the k -means++ method, which helps distribute the initial centroids more evenly across the data space.

Assignment of objects to clusters. In the second step, each object (in our case, an image) is assigned to the nearest centroid. This is done using a distance metric that measures the “similarity”

between objects (most commonly, the Euclidean distance is used). Each object is assigned to the cluster whose centroid is closest to it.

Centroid update. After all objects have been assigned to clusters, new centroids are recalculated for each cluster. The centroid of a cluster is the mean value of all points (or objects) within that cluster. In the case of images, this may correspond to the average values of color channels or other image features.

Iteration. Steps 2 and 3 are repeated until the centroids no longer change significantly (or the changes become negligible), indicating convergence of the algorithm. At this point, the clustering process is considered complete.

Let us assume we have a dataset of images. Each object (image) is represented by a set of features, for example, feature vectors obtained through feature extraction (such as color histograms, texture features, or even convolutional features). The K-means algorithm iteratively groups these images into k clusters based on these features.

Advantages and Disadvantages of the K-means Method

Advantages:

- *Simplicity and speed:* The K-means method is relatively easy to implement and works quickly even with large datasets.
- *Efficiency:* The algorithm performs well on large datasets, especially when the data is linearly separable.
- *Versatility:* This method can be applied to various types of data, not only images but also, for example, textual or numerical data.

Application of K-means in Image Clustering. The K-means algorithm can be applied to images in various domains:

- *Image segmentation:* K-means can be used to divide an image into several regions (segments), each containing pixels with similar characteristics such as color or texture. For example, in a natural landscape image, the algorithm can separate segments such as the sky, land, and vegetation.
- *Similar image retrieval:* In image search systems, the algorithm can cluster images based on similarities in features such as color or texture. When a user searches for an image, the system can first cluster images by features and then search within the most relevant cluster.
- *Content-based image grouping:* The K-means algorithm can be used to group images into categories. For instance, images of animals can be separated from landscape images. Features can be extracted using computer vision techniques such as HOG descriptors or convolutional neural networks.
- *Anomaly detection:* In image quality control tasks (e.g., in manufacturing processes), K-means can be used to detect anomalous images. Images that do not belong to any cluster may indicate defects or irregularities.

The K-means method is a powerful and versatile clustering tool widely used in various fields, including image processing. Despite its simplicity, this method has several limitations. To improve clustering results, various enhancements of the algorithm can be applied, such as more effective centroid initialization using the *k-means++* method, or the use of algorithms like DBSCAN, which do not require a predefined number of clusters.

Hierarchical clustering is a method that constructs a hierarchy of clusters by initially treating each object as an individual cluster and then gradually merging or splitting them. This approach is widely used in data analysis, including image clustering, as it allows the identification of data structures at different levels of abstraction and does not require a predefined number of clusters.

Hierarchical clustering can be divided into two types: agglomerative clustering (bottom-up approach) and divisive clustering (top-down approach).

In agglomerative hierarchical clustering, the process begins by treating each object (or image) as an individual cluster. Then, at each step, the two closest (or most similar) clusters are merged into a single cluster. This process continues until only one cluster remains that contains all objects.

Steps of Agglomerative Clustering:

- *Initialization:* each object is considered as a separate cluster;

- *Distance computation*: a similarity or distance measure is calculated for every possible pair of clusters (e.g., Euclidean distance, Manhattan distance, etc.);
- *Cluster merging*: at each step, the two clusters with the smallest distance or highest similarity are merged;
- *Iteration*: this process is repeated until all objects are combined into a single cluster.

If we apply the agglomerative method to image clustering, we start by representing each image as an individual cluster. At each step, the algorithm merges the two most similar images (for example, based on color characteristics or texture features). As merging continues, the number of clusters gradually decreases until a single cluster containing all images is formed.

Methods for Measuring Distance Between Clusters. At each step, several methods can be used to calculate the distance between clusters:

- *Single Linkage (minimum distance)*: the distance between two clusters is defined as the minimum distance between any pair of objects from the two clusters. This method may lead to “chaining” effects, where clusters become elongated like chains.
- *Complete Linkage (maximum distance)*: the distance between two clusters is defined as the maximum distance between any pair of objects from the two clusters.
- *Average Linkage (average distance)*: the distance between two clusters is calculated as the average distance between all possible pairs of objects from the two clusters.
- *Centroid Linkage*: the distance between clusters is determined based on their centroids (the mean of all objects within a cluster). After merging clusters, a new centroid is computed for the resulting cluster.

Unlike the agglomerative approach, divisive clustering works in the opposite manner. In this case, the process begins with a single cluster that contains all objects, and then this cluster is recursively divided into smaller subsets (subclusters) until the desired level of detail is achieved.

Steps of Divisive Clustering:

- *Initialization*: all objects are considered as one cluster;
- *Cluster splitting*: the cluster is divided into two smaller clusters. This is done by computing a distance measure between objects and partitioning them in such a way that objects within each subgroup are as similar as possible;
- *Iteration*: this process continues until each object forms its own cluster or until the required level of partitioning is reached.

Advantages and Disadvantages of Hierarchical Clustering:

- *No need to predefine the number of clusters*: unlike methods such as K-means, hierarchical clustering does not require specifying the number of clusters in advance, making it convenient for exploring the structure of data;
- *Sensitivity to noise and outliers*: especially in agglomerative clustering, the presence of noise or outliers may lead to the formation of “chained” clusters;
- *Difficulty with large datasets*: due to high computational complexity and the need to store a distance matrix between all objects, hierarchical clustering can be challenging to apply to very large datasets.

Application of Hierarchical Clustering in Image Processing

Image Segmentation. Hierarchical clustering can be utilized to divide an image into multiple regions (segments) based on visual features such as color, texture, or shape.

Grouping of Similar Images. Hierarchical clustering is effective for classifying images into different categories (e.g., landscapes, portraits, architecture) by identifying and grouping visually similar objects.

Object Detection and Extraction in Images. The algorithm can be applied to identify and extract objects or specific regions within an image based on feature similarity; for instance, to isolate different anatomical structures in medical images.

Hierarchical Clustering. Hierarchical clustering is a powerful tool for analyzing data and images, enabling the identification of inherent structure and hierarchical relationships among objects.

Despite its computational complexity, it offers several advantages, such as not requiring a predefined number of clusters and providing the ability to visualize data structure through a dendrogram.

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). DBSCAN is a density-based clustering algorithm that is used to identify clusters in data by grouping objects located in high-density regions and separating them from objects in low-density regions, which are treated as noise. DBSCAN does not require a predefined number of clusters, making it particularly useful when the number of clusters is unknown in advance.

Key Principles of the DBSCAN Algorithm:

- *Density.* The algorithm is based on the concept of density. Clusters are defined as regions in the feature space where objects are located sufficiently close to each other.
- *Identification of Clustered Objects.* Objects in high-density regions form clusters, whereas objects located in low-density regions are considered noise or outliers.

Advantages of DBSCAN:

- *No Requirement for a Predefined Number of Clusters.* Unlike methods such as K-means, DBSCAN does not require the number of clusters to be specified in advance. Clusters are automatically determined based on the density of the data.
- *Ability to Detect Arbitrary-Shaped Clusters.* DBSCAN can identify clusters of arbitrary shapes, which is particularly useful for datasets that do not follow predefined geometric structures (e.g., circles or ellipses).
- *Effective Handling of Noise.* DBSCAN efficiently manages noise and outliers by classifying low-density objects as noise rather than forcing them into clusters.

Disadvantages of DBSCAN:

- *Sensitivity to Varying Density.* DBSCAN performs poorly when clusters have significantly different densities. A single global density parameter may fail to detect low-density clusters or may incorrectly merge distinct clusters.
- *Inefficiency in High-Dimensional Data.* In tasks involving high-dimensional data (e.g., high-resolution images or text data with many features), DBSCAN can be computationally expensive and less effective.

Applications of DBSCAN in Image Clustering:

- *Grouping Images by Visual Similarity.* DBSCAN can be used to cluster images based on similarities in visual features, for example, grouping images containing similar objects such as portraits, landscapes, or urban scenes.
- *Analysis of Arbitrary-Shaped Structures.* DBSCAN is particularly useful for analyzing images with complex structures or irregular shapes, such as in medical imaging or satellite image processing tasks.
- *Handling Noisy Data.* In tasks where images contain significant noise (e.g., object recognition or image retrieval systems), DBSCAN can effectively distinguish noise from meaningful clusters.

Application of DBSCAN for Image Clustering. Suppose we have a collection of images, and our task is to classify them based on the similarity of visual features (e.g., color or texture). By applying DBSCAN, we can:

- *Extract image features,* such as color histograms, HOG descriptors, or CNN-based descriptors.
- *Define the parameters ϵ (epsilon) and $minPts$* to adapt the algorithm to the density of the data.
- *Apply DBSCAN,* which groups images into clusters based on similarity and separates noise (if present).

DBSCAN is a powerful and flexible clustering method that enables the automatic detection of clusters in data without requiring the number of clusters to be specified in advance. It is particularly well-suited for handling data with arbitrary shapes and noise, making it highly effective for image clustering tasks, where images may significantly vary in content and noise levels.

Image Features in Clustering. Image features are characteristics that represent the visual content of an image. These features can be classified as global (describing the entire image) or local (describing specific regions or key points within the image). Prior to performing image clustering, it

is essential to extract informative features that effectively capture the visual content of the images. Subsequent clustering is then carried out based on these features.

One of the simplest and most widely used features is the color histogram. It represents the distribution of pixel intensities across different color channels (e.g., red, green, and blue in the RGB color model, or alternative color spaces such as HSV or Lab). Color histograms can be utilized to cluster images according to the similarity of their color compositions.

References

1. Asambaev, A. Zh. *Fundamentals of Artificial Intelligence*. Almaty: Evero, 2017. 168 p.
2. Baimukhamedov, M. F., Baimukhamedova, A. M., Boranbaev, S. N. *Artificial Intelligence: Modern Theory and Practice. Study Guide, Part I*. Almaty: Bastau, 2020. 248 p.
3. Bartalev, S. A., Khovratovich, T. S. Assessment of satellite image segmentation methods for forest change detection. *Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space*, 2011, vol. 8, no. 1, pp. 44–62.
4. Gorbachenko, V. I. *Machine Learning: учебное пособие*. Moscow: IPR Media, 2023. 218 p.
5. Zapechnikov, S. V. *Fundamentals of Data Mining and Machine Learning: Lecture Notes. Study Guide*. Moscow: National Research Nuclear University MEPhI, 2022. 136 p.

ӘОЖ 004.9

ЖЕКЕ ҚАРЖЫНЫ БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН WEB ҚОСЫМШАЛАР

Қайсарбек Бақытбек Мұратұлы

6B06118 - «Ақпараттық жүйелер және технологиялар» БББ 4 курс студенті

Ақан Ақерке

6B06120 - «Бағдарламалық инженерия» БББ 3 курс студенті

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші Адилова А.К.

ak.adilova@dulaty.kz

Қазіргі заманда цифрлық технологиялардың даму қарқыны адамның өмір салтына тікелей әсер етіп отыр. Веб-қосымшалар мен онлайн жүйелер адамның күнделікті өмірінде маңызды рөл атқарып, тұрмыстық және кәсіби процестердің көпшілігін жеңілдетті. Солардың бірі - жеке қаржыны басқару мәселесі. Қаржылық сауаттылық деңгейін арттыру мен кіріс пен шығысты дұрыс жоспарлау қазіргі қоғам үшін аса өзекті болып табылады.

Адамдардың басым бөлігі өз қаражатын тиімді басқаруда қиындықтарға тап болады: ай сайынғы шығындар мен табыстарды есепке алмау, қажетсіз шығындарды бақыламау және болашаққа қаржы жоспарларын құрудың жетіспеушілігі сияқты мәселелер жиі кездеседі. Осы мәселелерді шешу мақсатында арнайы бағдарламалық құралдар, яғни, жеке қаржыны басқаруға арналған веб-платформалар кеңінен қолданылып келеді.

Жеке қаржыны басқару саласында көптеген халықаралық және жергілікті веб-қосымшалар бар болғанымен, олардың басым бөлігі пайдаланушы үшін күрделі немесе ағылшын тілінде ғана қолжетімді. Сонымен қатар, кейбір платформалар артық функциялармен толтырылған, бұл олардың өнімділігін төмендетіп, қолдану ыңғайлылығын шектейді.

Қазіргі заманда веб-қосымшалар ақпараттық жүйелерді құрудың негізгі платформасына айналды. Интернеттің дамуы мен бұлттық технологиялардың кеңінен қолданылуы веб-қосымшалардың функционалдылығы мен мүмкіндіктерін едәуір арттырды.

Веб-қосымша — бұл браузер немесе API арқылы қолжетімді, сервер мен клиент арасындағы өзара әрекеттестікке негізделген бағдарламалық жүйе.

Веб-қосымшаларды құру үшін әртүрлі технологиялар, бағдарламалау тілдері, фреймворктер және архитектуралық шешімдер қолданылады. Бұл бөлімде веб-қосымшаларды әзірлеуде ең жиі қолданылатын технологиялар, олардың артықшылықтары мен ерекшеліктері жан-жақты сипатталады.

Жеке қаржыны басқаруға арналған қазіргі таңда кеңінен қолданылатын бірнеше танымал **веб-платформаларға** талдау жүргізейік:


Mint (mint.intuit.com) - бұл көпфункционалды қаржы менеджері, пайдаланушының шоттарымен синхрондалып, автоматты түрде шығындарды есептейді (**1-суретте интерфейсі көрсетілген**).

Артықшылықтары:

- Қарапайым веб-интерфейс және мобильдік қолдау;
- Деректерді бұлтта сақтау;
- Автоматты есептер мен ескертулер.

Кемшіліктері:

- Толық қазақ және орыс тілдері жоқ;
- Кейбір функциялар тек АҚШ нарығына бейімделген.



1-сурет. mint.intuit.com веб сайтының көрінісі


YNAB (You Need A Budget) - бюджетті жоспарлауға бағытталған веб-қызмет (**2-суретте интерфейсі көрсетілген**).

Артықшылықтары:

- Пайдаланушыны қаржылық тәртіпке үйрететін әдіснама;
- Түсінікті және заманауи дизайн.

Кемшіліктері:

- Жазылым ақылы;
- Қазақ және орыс тілдері қолжетімсіз.



2-сурет. YNAB веб сайтының интерфейсі

Жалпы талдау:

Көптеген аналогтар пайдалы мүмкіндіктерге ие болғанымен, ортақ кемшіліктері байқалады:

- Қазақ және орыс тіліндегі интерфейстердің болмауы;
- Артық немесе күрделі функциялар;
- Тегін нұсқалардың шектеулі болуы;
- Қолданушы деректерінің қауіпсіздігі жеткіліксіз болуы.

Осы кемшіліктерді ескере отырып, Laravel фреймворкі негізінде жасалған, **жергілікті пайдаланушыларға бағытталған, қарапайым, функционалды және қауіпсіз веб-платформа** жасау - өзекті және маңызды міндет.

Қазіргі уақытта веб-қосымшаларды әзірлеуде көптеген технологиялар мен құралдар қолданылады. Олардың әрқайсысы жобаның өнімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етеді.

RНР - серверлік бағдарламалау тілі.

Артықшылықтары:

- Кең таралған және қолдауы мол;
- Laravel сияқты заманауи фреймворктер арқылы қауіпсіз және модульдік құрылым құруға болады;
- ORM (Eloquent) арқылы деректермен ыңғайлы жұмыс істеу.

Laravel - күрделі веб-қосымшаларды құру үшін қолданылатын **RНР** бағдарламалау тілі үшін танымал ашық бастапқы кодты құрылым. Ол маршруттау, қауіпсіздік, дерекқорды басқару, аутентификация және кэштеу сияқты әзірлеуді жеңілдету және жеделдету үшін дайын құралдар мен құрылымдарды ұсынады. Құрылым MVC (Model-View-Controller) архитектуралық үлгісін ұстанады. 3-суретте Laravel фреймворкының логотипі көрсетілген.



3-сурет. Laravel фреймворкі

Laravel-дің негізгі ерекшеліктері:

MVC архитектурасы: Қолданба логикасын үш байланысты бөлікке бөледі: Модель (деректер), Көрініс (пайдаланушы интерфейсі) және Контроллер (сұранысты өңдеу логикасы).

ORM (Eloquent): Дерекқорлармен нысанға бағытталған стильде жұмыс істеуге мүмкіндік береді, кестелермен объектілер ретінде өзара әрекеттесуді жеңілдетеді.

Artisan: Әзірлеушілерге дерекқорды көшіру, кодты генерациялау және құрылымды басқару сияқты әртүрлі тапсырмаларды орындауға көмектесетін пәрмен жолы утилитасы.

Дерекқорды көшіру: SQL сұрауларын қолмен жазбай дерекқор құрылымының өзгерістерін басқарудың ыңғайлы тәсілі.

Blade шаблондау қозғалтқышы: Динамикалық пайдаланушы интерфейстерін оңай жасауға мүмкіндік береді, фронтендті әзірлеуді айтарлықтай жеңілдетеді.

Қауіпсіздік: Пайдаланушыны аутентификациялау, CSRF шабуылдарынан қорғау және басқа да кең таралған қауіптер үшін кіріктірілген мүмкіндіктерді қамтиды.

PostgreSQL - реляциялық мәліметтер базасы, күрделі сұраныстарды орындауда жоғары тиімділік көрсетеді.

PostgreSQL - тегін, жоғары өнімді және сенімді ашық бастапқы коды бар объектілік-реляциялық дерекқорды басқару жүйесі (RDBMS). Ол SQL тілін пайдаланып деректерді тиімді басқаруға мүмкіндік береді және объектілік-бағытталған бағдарламалау, сақталған процедуралар, триггерлер және массивтер мен JSON сияқты әртүрлі деректер түрлері сияқты кеңейтілген мүмкіндіктерді қолдайды.

Қаржыны басқаруға арналған веб-қосымша - пайдаланушылардың жеке табысы мен шығындарын бақылауға, қаржылық жоспар құруға, бюджетті басқаруға және аналитикалық есептер алуға мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе. Жүйені жобалау барысында оның қандай функцияларды орындауы тиіс екені және қандай сапалық сипаттамаларды қанағаттандыруы керектігі анықталады.

Талаптар екі үлкен топқа бөлінеді:

1. Функционалдық талаптар - жүйе не істей алады?
2. Функционалды емес талаптар - жүйе қалай жұмыс істеуі керек?

Функционалдық талаптар - веб-қосымшаның негізгі функционалын сипаттайды. Қаржыны басқару жүйесі келесі мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі тиіс:

1) *Пайдаланушыны тіркеу және аутентификация.* Жүйеде келесі операциялар жүзеге асуы қажет:

- Жаңа пайдаланушыны тіркеу
- Электронды пошта арқылы кіру
- Құпиясөзді хештеу (Laravel Hash)
- Құпиясөзді қалпына келтіру
- Пайдаланушы рөлдерін анықтау (admin / user)

2) *Қаржылық операцияларды басқару (табыс/шығын)*. Пайдаланушы өз қаржылық операцияларын толық басқаруы тиіс:

- Табыс қосу
- Шығын қосу
- Операцияны өңдеу
- Операцияны жою
- Операцияларды категориялар бойынша бөлу
- Операцияға сипаттама/түсіндірме беру
- Соманы, датаны, валютаны көрсету

3) *Категорияларды басқару*. Пайдаланушы өзінің қаржылық категорияларын басқара алады:

- Категория қосу (мысалы: тамақ, жол шығыны, жалақы)
- Категорияны өңдеу
- Категорияны жою
- Категория бойынша статистика құру

4) *Бюджет қою мүмкіндігі*. Жүйе пайдаланушыға айлық бюджет жоспарлауға мүмкіндік береді:

- Айлық бюджет орнату
- Категория бойынша бюджет анықтау
- Бюджеттің орындалуын бақылау
- Асқан жағдайда ескерту шығару (UI хабарлама)

5) *Қарыздарды (Debt) басқару модулі*. Бұл модуль берешектер және заемдарды көрсетуге арналған:

- Қарыз қосу
- Қайтарылған соманы белгілеу
- Процент мөлшерін сақтау
- Мерзімін көрсету
- Қарыздың жалпы статусын өзгерту (активті / өтелді)
- Қарыз бойынша ескертулер енгізу

6) *Статистика және аналитика модулі*. Жүйенің маңызды бөлігі - қаржылық деректерді визуализациялау. Жүйе келесі диаграммаларды көрсетуі тиіс:

- Айлық табыс/шығын диаграммасы
- Категориялар бойынша шығындар диаграммасы
- Табыстардың жылдық графигі
- Қарыздар динамикасы
- Деректерді фильтрлеу (күн/ай/жыл)

Диаграммалар Chart.js немесе ApexCharts арқылы жасалады.

Функционалды емес талаптар - жүйе сапасын, жұмыс жылдамдығын, қауіпсіздігін, қолжетімділігін сипаттайды.

1) *Өнімділік талаптары*:

- Сервердің жауап беру уақыты: < 300 мс
- Бір уақытта кемінде 1000 сұранысты өңдеуді қолдау
- Деректер базасына сұраныстар оптимизацияланған болуы тиіс
- Кеш қолдану: Redis (опциялы)

2) *Қауіпсіздік талаптары*. Қаржылық деректер өте құпия болғандықтан, жүйе келесі талаптарға сай болуы қажет:

- HTTPS протоколын қолдану

- Парольдер тек хеш түрінде сақтау (bcrypt / Argon2)
 - SQL Injection қорғанысы
 - CSRF қорғанысы
 - XSS-тен қорғау
 - Пайдаланушы рөлдері бойынша қолжетімділікті шектеу
 - API Token/Session қауіпсіздігі
- 3) *Сенімділік және қолжетімділік*
- Жүйе 24/7 жұмыс істеуі тиіс
 - Деректер жоғалмауы үшін күнделікті резервтік көшірме
 - PostgreSQL репликация қолдауы
 - Транзакциялар ACID қағидалары бойынша орындалуы тиіс

4) *Масштабталу*

- Қосымшаны оңай масштабтауға болу керек
- Backend бірнеше серверде іске қосыла алады
- Redis және кештеу жүйесі (scaling үшін)
- PostgreSQL репликация

5) *Портативтілік*

- Жүйе кез келген веб-браузерде жұмыс істейді (Chrome, Safari, Firefox)
- Сервер Linux/Ubuntu жүйелерінде оңай орнатылады
- Docker контейнеризациясын қолдау (опциялы)

6) *Пайдаланушыға ыңғайлылық (UX/UI)*

- Қарапайым және түсінікті интерфейс
- Мобильді құрылғыларға бейімделуі (Responsive design)
- Барлық негізгі әрекеттер 2–3 қадам арқылы жүзеге асуы тиіс
- Формадағы қателер қолданушыға анық көрсетілуі керек

7) *Техникалық талаптар*

- Backend: PHP 8.x, Laravel 10/11
- Database: PostgreSQL 14+
- Frontend: Blade + TailwindCSS
- Диаграммалар: Chart.js / ApexCharts
- Code editor: VSCode
- Server: Apache немесе Nginx

Функционалдық және функционалды емес талаптар қаржыны басқару жүйесінің негізгі логикасын, архитектуралық шешімдерін және жалпы сапа деңгейін анықтайды. Бұл талаптар жүйені әрі қарай жобалау, мәліметтер базасын құру және интерфейсін әзірлеу кезеңдеріне негіз болады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бутчак Е.В. Реляционные базы данных и SQL: Учебное пособие. - Москва: Инфра-М, 2020. - 256с. <https://www.infro-m.ru/book/rd-sql>
2. Шилдт Г. *PHP: Полное руководство*. - Москва: Вильямс, 2021. -752с. <https://www.piter.com/product/php-polnoe-rukovodstvo>
3. Otwell T. Laravel Documentation. - Laravel Official Docs, 2024. <https://laravel.com/docs>
4. Gruber D. Modern Web Development: HTML, CSS, JavaScript. - O'Reilly Media, 2022. -368p. <https://www.oreilly.com/library/view/modern-web-development>
5. Chart.js Contributors. *Chart.js Documentation*. - 2024. <https://www.chartjs.org/docs>
6. ApexCharts Team. *ApexCharts Official Documentation*. - 2024. <https://apexcharts.com/docs>

КАФЕДЕ, МЕЙРАМХАНАДА ТАПСЫРЫС БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН WEB ҚОСЫМШАЛАР

Сейдіқапар Дариға Сабитқызы

6B06118 - «Ақпараттық жүйелер және технологиялар» БББ 4 курс студенті

Әуес Атабай Ержанұлы

6B06120 - «Бағдарламалық инженерия» БББ 3 курс студенті

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші Адилова А.К.

ak.adilova@dulaty.kz

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы барлық экономика салаларына, соның ішінде қоғамдық тамақтану саласына да терең әсер етуде. Бүгінгі таңда кафе мен мейрамханалардың қызметін цифрландыру және автоматтандыру өзекті мәселеге айналып отыр. Дәстүрлі қызмет көрсету модельдері, яғни даяшылар арқылы тапсырыс қабылдау әдісі бірқатар елеулі кемшіліктерге ие екендігі анықталды. Атап айтқанда, даяшылардың жұмыс жүктемесінің шамадан тыс артуы, тапсырыстарды қате түсіну немесе жіберіп алу ықтималдығының жоғарылығы, қызмет көрсету уақытының ұзаруы, клиенттердің күту уақытының көбеюі және осының салдарынан клиенттердің қанағаттанбауы сияқты мәселелер байқалады. Сонымен қатар, адам факторы себебінен болатын қателер бизнестің имиджіне теріс әсер етіп, кірістің төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін.

Веб-технологиялар негізінде құрылған тапсырыс беру жүйелері осындай проблемаларды тиімді шешуге қабілетті. Клиенттер өз смартфондары, планшеттері немесе компьютерлері арқылы кез келген уақытта мәзірді толық көріп шығып, тағамдардың толық сипаттамасымен, ингредиенттерімен, фотосуреттерімен танысып, өз қалауы бойынша тапсырыс қалыптастыра алады. Мұндай тәсіл тапсырыс беру процесін айтарлықтай жылдамдатып, қателер санын азайтады, қызмет көрсету сапасын көтереді, операциялық шығындарды қысқартады және жалпы бизнестің тиімділігін едәуір жоғарылатады.

Зерттеу барысында бірнеше ғылыми әдістер қолданылады. Салыстырмалы талдау әдісі қолданыстағы аналогтарды зерделеу, олардың мүмкіндіктері мен шектеулерін анықтау үшін пайдаланылады. Жүйелік талдау әдісі бизнес процестерді модельдеу, талаптарды жинақтау және жүйенің жалпы архитектурасын құру кезінде қолданылады. Объектіге бағытталған жобалау әдісі программалық қамтамасыз етудің архитектурасын құру, кластар иерархиясын анықтау және компоненттер арасындағы байланыстарды белгілеу үшін қажет.

Веб-қосымша негізіндегі тапсырыс жүйесін әзірлеу - мейрамхана бизнесінің заманауи талаптарына сай келетін тиімді шешім болып табылады. Мұндай жүйелер клиенттер мен қызметкерлер арасындағы өзара әрекетті оңтайландырып қана қоймай, деректердің сақталуын, талдануын және өңделуін автоматтандырады. Нәтижесінде, бизнес иелері сатылым динамикасын, танымал тағамдарды және тұтынушылардың мінез-құлқын талдай алады. Бұл өз кезегінде басқарушылық шешімдерді дер кезінде қабылдауға және клиенттерге бағытталған қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мұндай жүйелерді енгізудің тағы бір маңызды қыры - пайдаланушы тәжірибесін жақсарту. Қазіргі тұтынушылар ыңғайлылық пен жылдамдықты жоғары бағалайды, сондықтан веб-қосымша арқылы тапсырыс беру олардың қажеттіліктеріне толық сәйкес келеді. Қолданушы интерфейсі қарапайым және түсінікті болған жағдайда, кез келген адам ас мәзірін оңай қарап, тапсырысын бірнеше батырманы басу арқылы рәсімдей алады. Сонымен қатар, веб-қосымша клиентке тапсырыстың дайындалу мәртебесін бақылауға және төлемді онлайн түрде жүргізуге мүмкіндік береді. Мұның барлығы қызмет көрсету процесін заманауи деңгейге көтеріп, мейрамхананың беделін арттырады және тұрақты клиенттер санын көбейтуге ықпал етеді.

Заманауи веб-қосымшаларды әзірлеуде дұрыс технологиялық стекті таңдау жобаның сәттілігіне, өнімділігіне және болашақта дамыту мүмкіндігіне үлкен әсер етеді. Қазіргі уақытта веб-әзірлеу саласында көптеген технологиялар мен құралдар бар, олардың әрқайсысының өз артықшылықтары мен қолдану аясы бар. Жалпы веб-қосымшалар екі негізгі бөліктен тұрады: frontend (пайдаланушы интерфейсі) және backend (сервер жағы).

Frontend — пайдаланушы көретін және өзара әрекеттесетін бөлік. Бұл бөлімді әзірлеуде үш негізгі технология кеңінен қолданылады: HTML, CSS және JavaScript.

HTML (HyperText Markup Language) - веб-беттердің құрылымын анықтайтын негізгі белгілеу тілі. Ол мәтін, сурет, бейне, сілтемелер және басқа элементтердің орналасуын көрсетеді. HTML5 нұсқасы алдыңғы нұсқаларға қарағанда кеңейтілген мүмкіндіктерге ие. Мысалы, header, nav, article, section, footer секілді семантикалық тэгтер енгізілді, олар веб-беттің құрылымын мағыналы және логикалық етеді. Сонымен қатар, HTML мультимедиа элементтерін - аудио мен бейнені қосу, геолокация анықтау, деректерді браузерде сақтау және оффлайн режимде жұмыс істеу сияқты жаңа мүмкіндіктерді қолдайды.

CSS (Cascading Style Sheets) - веб-беттердің сыртқы келбетін безендіруге арналған технология. Ол түс, қаріп, орналасу және анимацияларды басқаруға мүмкіндік береді. Қазіргі CSS нұсқалары Flexbox және Grid Layout жүйелерін ұсынады, бұл веб-беттерді адаптивті етуге және әртүрлі экрандарға бейімдеуге көмектеседі. Media Queries көмегімен мобильді құрылғыларға арналған жеке дизайн жасау оңай. Сондай-ақ, CSS Animations және Transitions тегіс анимациялар қосуға мүмкіндік береді, ал Shadows, Gradients және Border Radius элементтердің көрінісін заманауи етеді.

JavaScript - веб-беттерді интерактивті етуге арналған программалау тілі. Ол пайдаланушының әрекеттеріне (батырманы басу, форма толтыру, мәзірді ашу және т.б.) жауап береді. JavaScript браузерде тікелей орындалады және беттің динамикалық өзгеруін қамтамасыз етеді. Соңғы ECMAScript нұсқаларында Arrow functions, Template literals, Destructuring, Spread operator, Promises және async/await сияқты мүмкіндіктер қосылып, кодты жазу әлдеқайда жеңіл және түсінікті болды.

React - қазіргі уақытта ең танымал JavaScript кітапханаларының бірі. Ол компоненттік архитектура принципін қолданады, яғни интерфейс бірнеше шағын, қайта пайдалануға болатын бөліктерге бөлінеді. Бұл тәсіл кодты құрылымды және икемді етеді. React виртуалды DOM технологиясын пайдаланады, бұл нақты DOM-мен жұмыс істеу жылдамдығын арттырады. Сондай-ақ, JSX синтаксисі HTML мен JavaScript кодын бір файлда біріктіріп, жазуды ыңғайлы етеді. React экожүйесі кең - қосымшада навигация жасау үшін React Router, деректерді басқару үшін Redux немесе MobX, ал серверлік деректермен жұмыс істеу үшін React Query сияқты кітапханалар қолданылады.

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';

import App from './App';
import reportWebVitals from './reportWebVitals';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';

ReactDOM.render(
  <BrowserRouter>
    | <App />
  </BrowserRouter>,
  document.getElementById('root')
);
```


1-сурет. React кітапханасы.

Backend - бұл қосымшаның сервер жағындағы бөлігі. Мұнда негізгі есептеулер, деректерді сақтау және қолданушылардың сұраныстарын өңдеу жүзеге асырылады. Backend әзірлеуде кеңінен қолданылатын технологиялардың бірі - Node.js. Node.js JavaScript тілін серверде орындауға мүмкіндік береді, яғни бір тілде (JavaScript) әрі frontend, әрі backend жасауға жағдай туғызады. Node.js асинхронды және оқиғаларға негізделген модельді қолданады, бұл көптеген пайдаланушылармен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Node.js үшін ең танымал веб-фреймворк - Express.js, ол маршруттау, HTTP сұраныстарды өңдеу және middleware қолдану сияқты негізгі функцияларды атқарады.

Сонымен қатар, Python тілі де backend саласында жиі қолданылады. Ол өзінің қарапайым синтаксисімен және жоғары оқу жеңілдігімен ерекшеленеді. Python негізіндегі Django және Flask фреймворктері веб-қосымшалар жасауда кеңінен пайдаланылады. Django - толыққанды фреймворк, онда ORM жүйесі, әкімші панелі және дайын аутентификация модульдері бар. Ал Flask жеңіл әрі икемді микрофреймворк, тек қажетті мүмкіндіктерді қосуға болады.

Қазіргі уақытта онлайн тағам тапсырыс беру қызметтері адамдардың күнделікті өмірінде үлкен рөл атқарады. Әсіресе соңғы жылдары мейрамханалар мен кафелердің тапсырыстарды қабылдау және жеткізу жүйелерін автоматтандыруы кеңінен таралды. Осындай жүйелердің бірі - *Yandex Food* қосымшасы.

Yandex Food арқылы пайдаланушы өз қаласындағы мейрамханалардан тағамдарға онлайн тапсырыс бере алады және жеткізуді нақты уақытта бақылай алады. Қосымша Android және iOS платформаларында қолжетімді, сонымен қатар веб-нұсқасы да бар.



2-сурет. Yandex Food қосымшасы.

Жүйе үш негізгі бөліктен тұрады:

1. *Пайдаланушы қосымшасы* - тапсырыс беру, төлем жасау және тапсырыс күйін бақылау үшін.
2. *Мейрамхана панелі* - тапсырыстарды қабылдау, тағамды дайындау және жеткізуге дайындау үшін.
3. *Курьер қосымшасы* - жеткізу бағытын көрсету және тапсырысты орындау процесін басқару үшін.

Yandex Food қосымшасында келесі негізгі функциялар бар:


- Мейрамхана және тағам түрлері бойынша сүзгілеу (ас түрі, баға диапазоны, жеткізу уақыты);
- GPS арқылы тапсырыстың нақты орнын бақылау;
- Онлайн және қолма-қол төлем жасау мүмкіндігі;
- Купондар мен жеңілдіктер жүйесі;
- Пайдаланушылардың пікірлері мен бағалау жүйесі;
- Жеткізу уақытының автоматты есептелуі.

Бұл мүмкіндіктер пайдаланушы тәжірибесін барынша ыңғайлы етеді және қосымшаны кең ауқымда қолдануға жағдай жасайды.

Yandex Food жүйесінің бірнеше маңызды артықшылықтары бар:

- Қосымшаның интерфейсі қарапайым және түсінікті;
- GPS арқылы тапсырыстың қозғалысын нақты уақытта көрсету мүмкіндігі бар;
- Жеткізу уақыты қысқа және жүйе тапсырысты автоматты түрде ең жақын курьерге бөледі;
- Көптеген мейрамханалармен серіктестік қатынастар орнатылған;
- Тұрақты акциялар мен жеңілдіктер жүйесі бар;
- Қолданушыларға қолдау қызметі тәулік бойы жұмыс істейді.

Все рестораны




3-сурет. Yandex Food қосымшасындағы «Барлық мейрамханалар» бөлімі

«Барлық мейрамханалар» бөлімінде пайдаланушы өз қаласындағы мейрамханалар тізімін көре алады және олардан онлайн тапсырыс бере алады. Экранның жоғарғы жағында ас түрлері бойынша сүзгілеу батырмалары (мысалы: Бургерлер, Суши, Пицца, Паста, Өзбек асханасы және т.б.) орналасқан. Бұл сүзгілер арқылы пайдаланушы өзіне қажетті тағам түрін тез таба алады.

Төменгі бөлігінде әр мейрамхана карточка түрінде көрсетілген. Әр карточкада мейрамхананың атауы, тағам суреті, жеткізу уақыты, пайдаланушылардың бағалау рейтингі, тегін жеткізу немесе жеңілдік туралы ақпарат берілген. Мысалы, Papa John's, Basilic, Doner house, Salam Bro сияқты танымал мейрамханалар көрсетілген.

Басты мақсат пайдаланушыға қаладағы мейрамханалардың тізімін ұсыну, олардың мәзірін салыстыру және қолайлы нұсқаны таңдап, тапсырыс беру мүмкіндігін қамтамасыз ету.

Бұл интерфейс қазіргі заманғы цифрлық тамақ тапсырыс беру мәдениетінің маңызды элементтерін бейнелейді. Беттің жоғарғы бөлігінде мейрамхананың атауы, орташа жеткізу уақыты (60–70 минут), пайдаланушылардың бағалауы (4.7 жұлдыз) және тапсырыс саны (200+) көрсетілген. Мұндай ақпарат пайдаланушыға сенімділік пен мейрамханаға деген сенімді таңдау жасауға мүмкіндік береді. Әсіресе, тегін жеткізу туралы хабарлама жасыл түспен ерекшеленіп, қолданушыға қосымша ынталандыру ретінде ұсынылған.



4-сурет. Yandex Food қосымшасындағы “Basilic” мейрамханасының беті және танымал тағамдар тізімі

Сол жақ бөлікте мейрамхана мәзірі орналасқан, мұнда тағамдар категориялар бойынша бөлінген: Популярные блюда (танымал тағамдар), Завтрак (таңғы ас), Салаты, Закуска, Супы, Гарниры, Десерты және т.б. Мұндай құрылым пайдаланушыға қажетті тағамды тез табуға және тапсырыс процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді, бұл қазіргі мәдениетте уақыт тиімділігін бағалайтын тұтынушының қажеттіліктерін көрсетеді.

Ортаңғы бөлікте «Популярные блюда» бөлімі орналасқан. Онда ең көп сұранысқа ие тағамдар - Бризоль, Плов по-Ташкентский, Плов праздничный, Компот - суреттерімен, салмағымен және бағасымен бірге көрсетілген. Әр тағамның астында «Қосу» (Добавить) батырмасы бар, ол пайдаланушыға тағамды бірден себетке қосуға мүмкіндік береді. Бұл интерфейс элементі тағам таңдаудың қарапайымдылығын арттыра отырып, цифрлық тапсырыс беру мәдениетінің интерактивтілігін көрсетеді.

Оң жақта «Корзина» (Себет) бөлімі орналасқан. Бұл бөлім пайдаланушының таңдаған тағамдарын сақтап, тапсырыс жасау процесін жеңілдетеді. Суретте себет бос, бірақ оның орналасуы пайдаланушыға визуалды түрде олардың әрекеттерін бақылауға мүмкіндік береді.

Yandex Food қосымшасындағы мұндай интерфейс қазіргі заманғы қала мәдениетінің ерекшеліктерін көрсетеді: уақыт үнемдеу, визуалды тартымдылық, пайдаланушыға ыңғайлы навигация және цифрлық технология арқылы күнделікті өмірді жеңілдету. Сонымен қатар, тағамдар суреттермен ұсынылуы пайдаланушының визуалды қабылдауын ескере отырып, тағам мәдениеті мен гастрономиялық тәжірибені цифрлық ортада жеткізуді мақсат етеді.

Қорыта келгенде, қазіргі цифрлық экономиканың даму жағдайында қоғамдық тамақтану саласын автоматтандыру, қызмет көрсету сапасын арттыру және пайдаланушы тәжірибесін жақсарту - өзекті әрі маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан да заманауи веб-технологиялардың мүмкіндіктерін тиімді қолдану бұл теориялық және практикалық маңызын айқындайды.

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бөрібаев Б., Абдрахманова М. Web-технологиялар: Javascript және Php Тілдері: Оқу құралы. 2-Бөлім. - Алматы: Қазақ Университеті, 2016. - 188б.
2. Төлегенов Б.С. Веб-қосымшаларды жобалау және әзірлеу. - Алматы: Тұран университеті баспасы, 2020.
3. Айтқұлова А.Ш. Интернет технологиялар және заманауи веб-дизайн. – Алматы: Қазақ университеті баспасы, 2020.
4. Мұхтарова Г.Р. Web-дизайн және интерфейс құрастыру. – Алматы: Білім баспасы, 2020.
5. Қасымов А.Т. Веб-технологиялар және Веб-қосымшалар жасау негіздері. – Алматы: Білім баспасы, 2020.

ӘОЖ 004.9

БАНК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ ҚҰЖАТТАРДЫ ТАҢУ ВЕБ-ПЛАТФОРМАСЫ

Төрекұл Ернұр

6B06118 - «Ақпараттық жүйелер және технологиялар» БББ 4 курс студенті

Қалмахамбет Нұрәділ Қанатұлы

6B06120 - «Бағдарламалық инженерия» БББ 3 курс студенті

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші Адилова А.К.

ak.adilova@dulaty.kz

Қазіргі қаржы секторы, әсіресе Қазақстан сияқты дамып келе жатқан нарықтарда, құрылымдалмаған банктік құжаттарды (мысалы, түбіртектер, төлем тапсырмалары, транзакция үзінділері) тиімді өңдеуде айтарлықтай қиындықтарға тап болады. Дәстүрлі әдістер қолмен деректерді енгізуге немесе жалпылама OCR (оптикалық таңбаларды тану) шешімдеріне қатты сүйенеді, ал бұлар әртүрлі, сапасы төмен құжаттармен және жергілікті тіл нұсқаларымен (орыс/қазақ терминологиясы) жұмыс істегенде дәлдіктің төмендігінен зардап шегеді.

Банк ақпараттық жүйелеріндегі құжаттарды тану және өңдеу тиімділігін арттыру веб платформасы (MVP) осы олқылықтың орнын толтырады, өйткені ол ірі қазақстандық

банктердің бірегей құжат форматтары мен қаржылық терминологиясына арнайы бейімделген автоматтандырылған, жоғары дәлдіктегі шешімді ұсынады.

Бұл жұмыс осы мәселені шешу үшін заманауи жасанды интеллект әдістерін біріктіретін интеллектуалды құжаттарды өңдеу жүйесін ұсынады. Платформаның негізіне PaddleOCR сияқты озық OCR технологиялары және Llama 3 сияқты үлкен тілдік модельдер (LLM) алынды. OCR кескіннен "шикі" мәтінді шығарып алса, LLM оны контексттік тұрғыдан түсінеді, қателерін түзетеді және Kaspi, BCC, Halyk сияқты әртүрлі банк форматтарынан негізгі деректерді (сума, күн, тараптар) бірыңғай JSON құрылымына келтіреді. Бұл тәсілдің басты артықшылығы - тек дәлдікті арттырып қана қоймай, Ollama арқылы жергілікті өңдеуді қамтамасыз ету, бұл құпия қаржылық деректердің қауіпсіздігін сақтайды. Осылайша, бұл зерттеу қолмен енгізуді толығымен автоматтандыруға және операциялық тиімділікті арттыруға бағытталған.


Бұл жұмыстың өзектілігі келесі факторлармен негізделеді: операциялық шығындарды азайту: құжаттардың үлкен көлемін қолмен өңдеу, уақытты көп қажет ететін, қателік ықтималдығы жоғары процесс болып қала береді. Ұсынылып отырған Интеллектуалды Құжат Өңдеу (IDP) жүйесі бұл шығындарды автоматтандыру арқылы айтарлықтай төмендетуді көздейді. Технологиялық олқылықтарды жою: Қазақстан нарығына тән әртүрлі банктік үлгілер (Kaspi, Halyk, BCC) және жергілікті тіл ерекшеліктері (орыс/қазақ кириллицасы) жалпылама OCR бағдарламаларының дәлдігін айтарлықтай төмендетеді. Жұмыс осы олқылықты ЖИ-ге негізделген арнайы шешім арқылы толтыруды мақсат етеді. Деректердің тұтастығы және стандартталуы: Банктік ақпараттық жүйелердегі деректерді стандарттау және жоғары дәлдікпен JSON форматына түрлендіру - бұл аналитикалық және бухгалтерлік бағдарламалармен өзара әрекеттесу (интеграция) үшін маңызды талап болып табылады.

Нарықта жалпы мақсаттағы бірнеше құжаттарды өңдеу және интеллектуалды автоматтандыру шешімдері (аналогтар) болғанымен, платформа өзінің нақты фокусымен және архитектурасымен ерекшеленеді. Коммерциялық бұлттық шешімдер (мысалы, Google Document AI, Azure Form Recognizer)

Бұл шешімдер платформаға балама ретінде ұсынылатын жоғары деңгейлі, ауқымды және әдетте ақылы баламаларды білдіреді.

Платформамен салыстыру:

- Артықшылықтары: Коммерциялық бұлттық шешімдер жоғары ауқымдылықты және кең үлгілерді қолдауды ұсынады, көбінесе жаһандық құжат түрлерін қамтиды.
- Шектеулері: олар платформа дизайн принциптерімен салыстырғанда айтарлықтай қиындықтар туғызады. Олардың басты шектеуі - деректердің құпиялылығы мен егемендігіне қатысты үлкен мәселе, өйткені құпия қаржылық деректерді өңдеу сыртқы, жергілікті емес бұлттық ортаға жіберуді талап етеді.



1-сурет. Google Document AI интерфейсі


Ашық қайнар көзінен алынған жалпы OCR (мысалы, Tesseract)

Бұл шешімдер кескіндерден қарапайым мәтінді тануды орындайтын, тегін, оңай қолжетімді кітапханалар болып табылады.

Платформа MVP-мен салыстыру:

- Артықшылықтары: Жалпы OCR шешімдерін орнату оңай және олар тегін қолданылады.
- Шектеулері: Олар жоба аясында жиі кездесетін сапасы төмен, әртүрлі түбіртектермен және күрделі банктік құжаттармен жұмыс істегенде дәлдігі төмен болады. Сондай-ақ, оларда мамандандырылған кириллица және орыс тіліндегі қаржылық терминдерді қолдау шектеулі.

Платформа MVP-нің айқын артықшылығы оның доменге тән дәлдікке және құпиялылыққа бірінші кезекте мән беретін өңдеуге (Ollama арқылы жергілікті Llama 3 моделін пайдалану) бағытталуында, бұл оны жалпыланған шетелдік шешімдерге бәсекеге қабілетті, арнайы балама етеді. Платформа MVP-нің ең жақын аналогы – бұл арнайы жасалған шешім, бұл оның құпиялылықты-дизайн және доменге тән дәлдік арқылы жергілікті нарықтағы бәсекелік артықшылығын көрсетеді.



2-сурет. Tesseract интерфейсі

Visual Studio Code (VS Code) бұл жұмыста негізгі кодты әзірлеу ортасы ретінде пайдаланылды. Барлық Python кодтары, соның ішінде Streamlit веб-қосымшасы (app.py), PaddleOCR және Ollama логикасы бар өңдеу модульдері, сондай-ақ test.py файлдары арқылы модульдік тестілеу - осы редакторда жазылды, жөнделді және басқарылды. Оның кіріктірілген терминалы `pip install -r requirements.txt` арқылы тәуелділіктерді орнатуға және қосымшаны іске қосуға пайдаланылды.

Бұл жұмыста PyTorch барлық тереңдетіп оқыту операцияларының негізгі іргетасы ретінде қызмет етеді. Ол Transformers (Donut) моделі мен PaddleOCR кітапханасының жұмысы үшін қажетті күрделі тензорлық есептеулерді басқарады. Егер CUDA қолжетімді болса, PyTorch есептеулерді сонда орындайды, бұл AI модельдерінің жұмыс істеу жылдамдығын айтарлықтай арттырады.


Transformers кітапханасы құжатты "көру" арқылы түсіну үшін қолданылады. Нақтырақ айтқанда, `naver-clova-ix/donut-base-finetuned-cord-v2` моделі VisionEncoderDecoderModel арқылы жүктеледі. Бұл модельдің рөлі - негізгі OCR әдістері сәтсіз болған жағдайда қосалқы әдіс ретінде жұмыс істеу. DonutProcessor суретті токенизациялап, оны модельге дайындайды, бұл жүйенің күрделі немесе нашар танылған құжаттарды да өңдеуге тырысуына мүмкіндік береді.

Donut моделі дәстүрлі OCR-ден айырмашылығы - ол әріптерді жеке-жеке танудан гөрі суретті біртұтас құжат ретінде талдайды. Бұл модельге құжаттың құрылымын, өрістерді, мәтін блоктарын және олардың арасындағы байланыстарды түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Donut алдын ала анықталған сөздіктерге тәуелді емес, сондықтан ол әртүрлі тілдердегі немесе қалыптан тыс форматтағы құжаттарда да тиімді әрекет ете алады. Модельдің тағы бір артықшылығы - шығыс нәтижесі автоматты түрде **JSON тәрізді құрылымға** келеді, бұл алынған деректерді кейінгі өңдеуде өте қолайлы етеді. Осылайша, Donut дәстүрлі OCR нәтиже бере алмаған сценарийлерде құжат мазмұнын қалпына келтіруге көмектесетін интеллектуалды резервтік әдіс қызметін атқарады.

Жұмыстағы Llama 3 моделі (Llama3:8b-instruct-q4_K_M нұсқасы) Ollama арқылы жергілікті серверде іске қосылған. Оның негізгі рөлі - LLMEnhancementModule ішінде екі маңызды тапсырманы орындау: біріншіден, PaddleOCR қайтарған "шикі" мәтіндегі қателерді контекст арқылы түзету, екіншіден, осы тазартылған мәтіннен қажетті қаржылық деректерді шығарып алып, оны құрылымдалған JSON форматына келтіру.


PaddleOCR және OpenCV бұл екі кітапхана бірігіп құжатты өңдеу конвейерінің басында жұмыс істейді. OpenCV бірінші кезекте кескінді алдын ала өңдеуге жауапты: ол `cv2.imread()` арқылы суретті жүктейді және `cv2.fastColored()` сияқты әдістер арқылы кескіндегі "шуды" азайтады. Осыдан кейін, дайындалған сурет PaddleOCR-ге жіберіледі. PaddleOCR кириллицаны ('ru') жоғары дәлдікпен танитын негізгі OCR қозғалтқышы ретінде `ocr.ocr()` әдісін қолданып, суреттен барлық мәтінді және оның сенімділік ұпайларын шығарып алады.

Streamlit бұл жұмыстың веб-қосымшасын құру үшін таңдалған негізгі фреймворк. Ол Python-native болғандықтан, күрделі AI/ML backend-імен оңай біріктіріледі және жылдам прототиптеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Streamlit сервер жағындағы есептеулерді автоматты түрде басқарып, әр өзгеріс кезінде компоненттерді қайта рендерлейді. Бұл әзірлеушіге инфрақұрылымдық мәселелермен айналыспай, AI моделінің логикасына назар аударуға мүмкіндік береді. Кәштеу механизмі ауыр ML модельдерін қайта жүктеуді тездетеді, ал кеңейтілетін архитектурасы сыртқы API-лармен немесе дерек өңдеу модульдерімен интеграциялауды жеңілдетеді. Нәтижесінде, Streamlit модельді нақты пайдаланушыларға ыңғайлы форматта көрсетуге, құжаттарды жүктеу–өңдеу–нәтиже шығару циклін интерактивті түрде ұйымдастыруға және бүкіл жүйені веб арқылы қолжетімді етуге мүмкіндік береді.




3-сурет. Платформаның жалпы интерфейсі.

Бұл негізгі интерфейс. Ол екі негізгі бетке бөлінген: "құжаттарды өңдеу" (файлдарды жүктеп, нәтиже алатын негізгі жұмыс орны) және "аналитика" (жұмыс тиімділігін көрсететін бақылау тақтасы). Сол жақтағы бүйірлік панель ("LLM enhancer") қай AI моделі (жергілікті Llama 3 немесе OpenAI) белсенді екенін көрсетеді.




4-сурет. Платформаның мәтінді тану функциясы.

Бұл "мәтінді тану" модулі. Пайдаланушы PDF немесе JPG файлын жүктейді. Қажет болса, "шуды басу" опциясын таңдайды. Нәтижесінде, жүйе құжаттан барлық мәтінді PaddleOCR арқылы танып, оны Llama 3-пен түзетеді де, дайын, "таза" мәтінді оң жақтағы терезеде көрсетеді.



5-сурет. Платформаның деректерді JSON форматында шығару функциясы.

Бұл "деректерді шығарып алу" модулі. Бұл режимде жүйе тек мәтінді танып қана қоймай, оны талдайды. Нәтижесінде, жүйе құжаттан transaction_id, amount (сума), transaction_date (күні) және parties (тараптар) сияқты ең маңызды қаржылық деректерді тауып, оларды оң жақтағы терезеде құрылымдалған JSON форматында ұсынады.



Сурет 10. Платформаның аналитика панелі.

Бұл "аналитика" беті. Бұл бақылау тақтасы жүйенің жұмысын бақылауға арналған. Ол әр модуль үшін негізгі көрсеткіштерді көрсетеді: Сәттілік деңгейі (мысалы, 'сәтті'), Орташа өңдеу уақыты (мысалы, 2.34с) және өңдеу тарихы (барлық операциялардың журналы). Барлық осы деректерді JSON немесе CSV файлы ретінде экспорттауға болады.

Қорытындылай келе, мақала Қазақстандық қаржы секторындағы құрылымдалмаған банктік құжаттарды өңдеудің өзекті мәселесін шешуге бағытталды. Жұмыс барысында банктік үзінділерді, төлем тапсырмаларын және түбіртектерді автоматты түрде талдап, оларды бірыңғай, машина оқи алатын JSON форматына түрлендіретін интеллектуалды құжат өңдеу (IDP) веб-платформасының минималды жұмысқа қабілетті өнімі (MVP) сәтті әзірленді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. М.А.Қасымбекова. Web-бағдарламалау: Оқу құралы, 2019. -219 б.
2. Б.А.Досжанова. HTML, CSS, JavaScript негіздері: Оқу құралы, 2021. -184 б.
3. Г.С.Нұрғалиева. Веб-технологиялар: Оқу құралы, 2018. -263 б.
4. А.Е.Сұлтанов. PHP және MySQL негізінде web-қосымшаларды әзірлеу. 2020. -301 б.
5. Б.Б.Байділдинов. Web-технологиялар негізінде электрондық оқулықтарды құру. 2017. -156 б.
6. Ғ.М.Мұтанов, Е.А.Есім. Жасанды интеллект жүйелері. 2019. -332 б.
7. Е.Б.Шалкеев. Python программалау тілі. 2021, -241 б.
8. Д.Т.Әбдіразақов. Машиналық оқыту негіздері. 2021, -176 б.
9. Ұ.С.Қасимова. Веб-қосымшаларды әзірлеу: деректер базасымен жұмыс. 2020, -172 б.

ПОНЯТИЕ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Аманжанова Арайлым Ернаскызы

arai.ernaskyzyyyyyy@gmail.com

магистрант 2 курса образовательной программы 7М01501 — Информатика и
информатизация образования

Атырауский университет имени Х.Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель -PhD, ассоциированный профессор Эльдарова Э.Э.

Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание STEM-образования как современного междисциплинарного подхода к обучению, интегрирующего естественные науки, технологии, инженерное творчество и математику. Обоснована актуальность внедрения STEM-подхода в условиях цифровизации общества и развития инновационной экономики. Определены цели, задачи и ключевые характеристики STEM-образования, раскрыты его педагогические возможности и методы реализации, включая проектную деятельность, исследовательские и практико-ориентированные формы обучения. Особое внимание уделено роли STEM-образования в формировании компетенций XXI века, таких как критическое мышление, инженерное мышление, цифровая грамотность и способность к решению комплексных задач. Проанализирована значимость STEM-подхода для модернизации образовательной системы, развития человеческого капитала и подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. Рассмотрен международный опыт внедрения STEM-образования и определены перспективы его дальнейшего развития.

Ключевые слова: STEM-образование, инженерное мышление, цифровая грамотность, проектное обучение, инновационное образование, робототехника, программирование.

Введение. В условиях стремительного научно-технического прогресса, цифровизации экономики и глобальной конкуренции образовательные системы разных стран ориентируются на подготовку специалистов нового типа — креативных, критически мыслящих, способных работать в междисциплинарной среде и быстро адаптироваться к изменениям. Современное общество нуждается не просто в носителях знаний, а в людях, умеющих применять их на практике, создавать новые решения и работать с технологиями будущего[1].

Одним из наиболее эффективных подходов к формированию таких компетенций является STEM-образование.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) — это образовательная концепция, объединяющая естественные науки, технологии, инженерное творчество и математику в единую интегрированную систему обучения [2]. В отличие от традиционного подхода, STEM ориентирован не только на передачу знаний, но и на развитие навыков решения реальных задач, исследовательской активности, проектного мышления и инновационного подхода.

Актуальность темы обусловлена тем, что STEM-образование становится важнейшим инструментом модернизации образовательных систем, повышения конкурентоспособности экономики и формирования человеческого капитала XXI века.

Цель данной статьи — раскрыть понятие STEM-образования, определить его сущность, ключевые особенности, методы реализации и показать его роль в современной образовательной системе.

Задачи исследования:

- рассмотреть понятие и структуру STEM-образования;
- определить его цели и педагогические возможности;

- проанализировать методы реализации STEM-подхода;
- выявить роль STEM-образования в развитии общества и экономики;
- определить перспективы его развития.

Сущность и понятие STEM-образования. STEM-образование представляет собой междисциплинарный подход к обучению, при котором изучение наук и технологий происходит не изолированно, а во взаимосвязи. Основная идея STEM заключается в том, что реальные жизненные и профессиональные задачи требуют комплексного применения знаний из разных областей [3].

В традиционной системе обучения предметы изучаются отдельно, что нередко приводит к формированию фрагментарных знаний. STEM-подход, напротив, строится на интеграции дисциплин и практическом применении знаний.

Основные характеристики STEM-образования:

- интеграция учебных дисциплин;
- практико-ориентированность обучения;
- ориентация на решение реальных задач;
- развитие критического и системного мышления;
- формирование исследовательских навыков;
- использование проектных и экспериментальных методов;
- активное применение цифровых технологий;
- развитие инженерного мышления и технологической культуры.




Схема 1. Структура STEM-образования

Данная схема показывает, что STEM-образование строится на взаимосвязи четырех ключевых областей, формируя единую образовательную среду, ориентированную на практическое применение знаний.

Цели и задачи STEM-образования. Основная цель STEM-образования — подготовка учащихся к жизни и профессиональной деятельности в высокотехнологичном обществе, где ключевую роль играют инновации, цифровые технологии и научные разработки.

Основные задачи STEM-подхода:

1. Формирование научного мировоззрения;
2. Развитие инженерного и проектного мышления;
3. Формирование навыков решения практических задач;
4. Развитие цифровой грамотности;
5. Обучение работе с информацией и данными;
6. Формирование навыков командной работы;
7. Стимулирование инновационного мышления;
8. Развитие ответственности за результат деятельности.

Таблица 1. Соответствие целей STEM-образования и формируемых компетенций

Цель обучения	Формируемые компетенции
Освоение научных знаний	Аналитическое мышление
Развитие технических навыков	Инженерное проектирование
Решение практических задач	Проблемно-ориентированное мышление
Работа с технологиями	Цифровая грамотность
Проектная деятельность	Навыки планирования
Командная работа	Коммуникативные навыки

Таким образом, STEM-образование направлено не только на получение знаний, но и на развитие ключевых компетенций XXI века.

Методы и формы реализации STEM-подхода. В STEM-образовании используются активные, исследовательские и практико-ориентированные методы обучения, позволяющие учащимся выступать не только как получатели информации, но и как исследователи и разработчики [4].

Основные формы STEM-обучения:

- проектная деятельность;
- лабораторные исследования;
- инженерные кейсы;
- робототехника;
- программирование;
- математическое моделирование;
- работа с цифровыми платформами;
- участие в научных конкурсах и хакатонах;
- создание прототипов и моделей.




Схема 2. Модель STEM-занятия

Такая модель обучения позволяет учащимся пройти полный цикл решения задачи, аналогичный профессиональной деятельности инженеров и ученых.

Кроме того, STEM-занятия часто строятся на основе межпредметных проектов, например:

- разработка умного дома (физика + информатика + математика);
- моделирование экологических процессов (биология + математика);
- создание роботов (инженерия + программирование + электроника).

Роль STEM-образования в современной образовательной системе. В XXI веке STEM-образование становится одним из приоритетных направлений образовательной политики во многих странах. Его значимость определяется экономическими, социальными и педагогическими факторами.

Экономическая значимость. Развитие высокотехнологичных отраслей требует специалистов в области информационных технологий, инженерии, биотехнологий, робототехники, энергетики и анализа данных [5]. STEM-образование формирует кадровый потенциал для инновационной экономики и способствует развитию научных исследований.

Социальная значимость. STEM-подход способствует формированию у учащихся способности адаптироваться к изменениям, принимать решения в условиях неопределенности, работать в команде и участвовать в технологическом развитии общества.

Педагогическая значимость. STEM-образование модернизирует традиционную систему обучения, переходя от репродуктивной модели к деятельностной и исследовательской. Учитель в STEM-подходе выступает не только как источник знаний, но и как наставник, организатор образовательной среды.

Таблица 2. Сравнение традиционного и STEM-подхода

Критерий	Традиционное обучение	STEM-подход
Структура предметов	Раздельное изучение	Интеграция дисциплин
Роль ученика	Пассивный слушатель	Активный исследователь
Основной метод	Лекция	Проект и эксперимент
Тип задач	Теоретические	Практические
Оценка знаний	Контроль знаний	Оценка компетенций
Результат обучения	Запоминание информации	Способность решать задачи

Эта таблица демонстрирует, что STEM-подход ориентирован на формирование практических навыков и самостоятельности учащихся.

Международный опыт внедрения STEM-образования. Во многих странах STEM-образование стало частью государственной образовательной политики.

- В США активно развиваются школьные STEM-центры и лаборатории;
- В странах Европы внедряются междисциплинарные проекты и исследовательские программы;
- В странах Азии STEM используется как инструмент подготовки инженеров и IT-специалистов;
- В Казахстане и странах СНГ создаются технопарки, IT-школы и образовательные центры робототехники.

Международный опыт показывает, что успешное внедрение STEM требует:

- подготовки учителей;
- обновления учебных программ;
- оснащения школ лабораториями;
- сотрудничества образования и индустрии [6, 7,8].

Перспективы развития STEM-образования. Развитие STEM-образования связано с внедрением новых технологий и педагогических решений.

Основные направления развития:

- внедрение искусственного интеллекта в обучение;
- развитие цифровых лабораторий;

- использование виртуальной и дополненной реальности;
- развитие школьных технопарков;
- сотрудничество школ с университетами и индустрией;
- подготовка учителей нового типа;
- развитие онлайн-образования;
- переход к персонализированным образовательным траекториям.

В будущем STEM-образование может трансформироваться в STEAM-подход, включающий искусство (Arts), что позволит развивать креативность, дизайн-мышление и инновационную культуру.

Заключение. STEM-образование представляет собой современную образовательную парадигму, ориентированную на подготовку личности к жизни в технологически сложном мире [9]. Оно способствует развитию критического мышления, инженерных навыков, цифровой грамотности и способности к инновациям.

Роль STEM-подхода в современной образовательной системе постоянно возрастает, поскольку именно он обеспечивает подготовку специалистов, способных создавать технологии будущего и решать глобальные проблемы человечества [10].

Таким образом, внедрение STEM-образования является важным условием модернизации образования, повышения конкурентоспособности экономики и устойчивого развития общества.

В перспективе именно STEM-подход может стать основой новой модели образования, ориентированной на практическое применение знаний, инновации и развитие человеческого потенциала.

Список литературы

1. OECD. **Education for the Digital Age: Learning and Teaching in the 21st Century**. — Paris: OECD Publishing, 2021.
2. World Economic Forum. **The Future of Jobs Report 2023**. — Geneva, 2023.
3. UNESCO. **Engineering for Sustainable Development: Delivering on the SDGs**. — Paris, 2021.
4. Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan. **Development of STEM Education in Kazakhstan**. — Astana, 2022.
5. Bybee R. **STEM Education in the Digital Era**. — NSTA Press, 2020.
6. Honey M., Pearson G., Schweingruber H. **STEM Integration in K-12 Education**. — National Academies Press, 2020.
7. European Commission. **Digital Education Action Plan 2021–2027**. — Brussels, 2021.
8. OECD. **Skills Outlook 2023: Skills for a Digital World**. — Paris, 2023.
9. World Bank. **Realizing the Future of Learning: From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere**. — Washington, 2021.
10. UNESCO. **Transforming Education Summit Report**. — Paris, 2023.

ІТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР: ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ

Тұқпатова Алтынай Ғалымқызы

a.tukpatova@mail.ru

Бағдарламалық инженерия кафедрасының магистр, оқытушы

Каспий өңірінің көпсалалы жоғары колледжі

Аннотация

Бұл мақалада ақпараттық технологиялардың білім беру кешеніне ықпалы, жаңашыл әдістердің рөлі және сандық өзгерістердің негізгі бағыттары толық қарастырылады. Қазіргі таңда оқыту саласы ІТ технологиялармен тығыз байланыста дамып келеді. Мақалада интернет арқылы оқыту, жасанды интеллект, Big Data және сандық алаңдардың білім беру сапасын жоғарылатудағы маңыздылығы талданады. Сонымен қатар, Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі цифрлық өзгерістер мен олардың болашағы сипатталады.

Түйін сөздер: ІТ, білім беру, инновация, цифрлық технология, жасанды интеллект, онлайн оқыту, Big Data

Кіріспе

Заманауи дәуір – сандық технологиялардың қарқынды өрлеген шағы. Ақпараттық қоғамның қалыптасуы барлық салаларға, соның ішінде білім беру ортасына айтарлықтай өзгерістерді енгізді. Дәстүрлі оқыту жолдары біртіндеп цифрлық тәсілдермен толықтырылып, үйрену процесі жаңа форматқа көшуде.

Оқыту жүйесінің басты мақсаты – тек білім беру ғана емес, сонымен қатар бәсекелесуге қабілетті, жаңашыл және цифрлық сауатты тұлға қалыптастыру. Осы мақсатқа жетуде ІТ технологиялар маңызды рөл атқарады.

Кейінгі жылдары қашықтан оқыту, онлайн курстар, электрондық ресурстар көптеп қолданылып, оқыту жүйесінің маңызды бөлігіне енді. Бұл өзгерістер білім алушылар мен ұстаздар үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

1. Білім беру саласындағы ІТ технологиялардың рөлі

Ақпараттық технологиялар білім беру жүйесін жаңартудың басты құралдарының бірі болып табылады. Олар оқыту үдерісін тиімді, қолжетімді және қызықты етеді.

Ақпараттық технологиялардың негізгі артықшылықтары:

- Білімге қолжетімділіктің өсуі
- Оқыту (немесе Оқу) процесінің икемділігі
- Жекелендірілген оқыту (немесе үйрену) мүмкіндігі
- Мәліметті (немесе Ақпаратты) жылдам өңдеу және сақтау

Сонымен қатар, ІТ құралдары студенттердің өз бетінше оқыту қабілеттерін қалыптастырады. Интернет ресурстары арқылы студенттер қосымша мәлімет іздеп, білімін тереңдете алады.

Ақпараттық технологияларды пайдалану оқыту сапасын арттырып қана қоймай, білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.

2. Онлайн оқыту және цифрлық платформалар

Интернеттегі оқыту бүгінгі білім беру жүйесінің маңызды бөлігіне айналды. Әсіресе, пандемия уақытында бұл пішінінің мәні айқын көрінді.

Сандық платформалар арқылы үйрену келесі мүмкіндіктерді ұсынады:

- Қашықтандырылған білім алу
- Мезгілді тиімді қолдану
- Жалпыәлемдік білім дереккөздеріне қол жеткізу

Онлайн үйренудің басты құралдарына:

- LMS жүйелері (Moodle, Canvas)

- МООС алаңдары
- Бейнеконференция қызметтері кіреді

Артықшылықтары:

- Аумақтық шектеудің жоқтығы
- Үйрену ырғағын жеке реттеу
- Қолжетімділік

Міндеттері:

- Тікелей байланыстың кемдігі
- Өзіндік бақылау қажеттілігі
- Ғаламторға тәуелділік

Дегенмен, онлайн үйрену дәстүрлі оқытуды толықтайтын тиімді құрал ретінде қарастырылады.

3. Жасанды интеллект және білім беру

Жасанды интеллект (AI) білім беру саласында елеулі өзгерістерге жол ашуда. Ол оқыту үдерісін автоматтандырып, жекелендіруге мүмкіндік береді.

AI технологияларының негізгі мүмкіндіктері:

- Студенттердің жетістігін талдау
- Жеке оқу бағдарын құру
- Автоматтандырылған тексеру
- Виртуалды көмекшілер

Мысалы, зияткерлік жүйелер студенттің осал тұстарын тауып, оған лайық тапсырмалар ұсына алады. Бұл оқытудың нәтижелілігін жоғарылатады.

Жасанды интеллект келешекте білім беру құрылымының ажырамас бөлігі болады.

4. Үлкен деректер және оқыту талдауы

Үлкен деректер технологиялары білім беру саласында зор көлемдегі мәліметтерді талдауға мүмкіндік береді.

Бұл технологиялардың көмегімен:

- Студенттердің оқу белсенділігі бақыланады
- Оқу бағдарламалары жетілдіріледі
- Білім беру сапасы бағаланады

Анализге негізделген білім беру жүйесі ғылыми тұрғыда дамиды. Бұл шешім қабылдауды жеңілдетеді және оқыту үдерісін оңтайландырады.

Үлкен деректер білім беру жүйесін басқаруда елеулі құралға айналып отыр.

5. Инновациялық оқыту әдістері

Ақпараттық технологиялардың өсуі жаңа оқыту тәсілдерінің пайда болуына ықпал етті. Геймификация

Оқыту үдерісіне ойын элементтерін қосу арқылы студенттердің ынтасын көтеруге болады.

VR және AR технологиялары

Бұл әдістемелер күрделі тақырыптарды бейнелік түрде баяндауға мүмкіндік береді. Мәселен, медицина немесе құрылыс саласында нәтижелі қолданылады.

Flipped Classroom (кері сынып)

Бұл тәсілде оқушылар теорияны үйде игеріп, сабақ уақытында іс жүзіндегі тапсырмаларды орындайды.

Бұл тәсілдер оқушылардың белсенділігін көбейтіп, оқыту нәтижелілігін арттырады.

6. Қазақстанның білім беру жүйесіндегі сандық өзгерістер

Қазақстанда білім беру саласын цифрландыру жолында көптеген істер орындалуда.

Түйінді бағыттар:

- Электрондық оқыту жүйелері
- Онлайн алаңдардың өсуі
- Алыстан оқыту

Мемлекет тарапынан қабылданған бағдарламалар білім берудің деңгейін көтеруге бағытталған. Бұдан бөлек, ұстаздардың цифрлық білімін арттыру да аса маңызды міндеттердің бірі болып есептеледі.

Қазақстандағы білім беру кешені халықаралық нормаларға сай өсіп келеді.

7. Мәселелер мен даму перспективалары

Ақпараттық технологияларды енгізу кезінде бірқатар кедергілер пайда болады:

- Техникалық әлеуметтік инфрақұрылымның кемшіндігі
- Интернет сапасының нашарлауы
- Оқытушылардың дайындық дәрежесі

Соған қарамастан, алдағы уақытта бұл мәселелер жойылып, оқыту толық сандық форматқа ауысуы ықтимал.

Сандық білім беру – келешектің негізгі бағдары.

8. Цифрлық білім беру экожүйесін дамыту жолдары

Қазіргі кезде білім беру саласын тиімді дамыту үшін цифрлық экожүйе құру маңызды болып тұр. Цифрлық білім беру экожүйесі – бұл оқыту процесіне қатысатын барлық элементтердің (мұғалімдер, оқушылар, басқару, сандық платформалар мен ресурстар) өзара байланысқан жүйесі.

Бұл экожүйенің басты бөліктеріне мыналар кіреді:

- Білім беру алаңдары
- Электронды кітап сақтау орындары
- Оқу талдамасы жүйелері
- Байланыс құралдары

Сандық экожүйе оқыту сапасын көтеруге және оқу үдерісін нәтижелі басқаруға жол ашады. Сонымен қатар, білім алушылар үшін қолайлы ортаны жасайды.

Білім беру экожүйесін жетілдіру үшін келесі іс-шаралар орындалуы керек:

- Заманауи АТ инфрақұрылымын дамыту
- Ұстаздардың сандық біліктілігін жоғарылату
- Оқу жоспарларын жаңарту
- Әлемдік тәжірибені кіргізу

Сандық экожүйе студенттердің оқу үдерісін жеңілдетіп қана қоймай, олардың өз бетінше оқу қарым-қабілетін күшейтеді.

Сонымен қатар, білім беру саласында ашық оқыту ресурстарын (Open Educational Resources) кеңінен пайдалану өзекті. Бұл ресурстар студенттерге тегін және сапалы білім алуға мүмкіндік береді.

Болашақта сандық экожүйе оқыту жүйесінің негізгі құрамдас бөлігіне айналып, оқыту процесін толықтай автоматтандыруға жол ашады.

Қорытынды

Ақпараттық технологиялар оқыту жүйесін түбегейлі өзгертуде. Олар сабақ беру үдерісін тиімді, икемді және қолжетімді етеді.

Болашақта IT технологиялар білім беру деңгейін көтеріп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Сол себепті бұл бағыттағы зерттеулер мен жаңалықтар өзекті болып қала береді.

Болашақта IT технологиялар білім беру деңгейін одан әрі жетілдіріп, оқытудың тың әдістері мен формаларын дамытуға жол ашады. Жасанды интеллект, виртуалды және толықтырылған шындық сияқты инновациялар білім беру саласына кеңінен енгізіледі деп күтілуде. Бұл өз кезегінде білім алушылардың қабілеттерін жан-жақты дамытуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, білім беру жүйесінде цифрлық технологияларды тиімді пайдалану үшін педагогтердің біліктілігін арттыру, инфрақұрылымды дамыту және барлық білім алушылар үшін тең қолжетімділікті қамтамасыз ету маңызды.

Сол себепті бұл бағыттағы зерттеулер мен жаңалықтар өзекті болып қала береді. Ақпараттық технологияларды дұрыс әрі тиімді қолдану – сапалы білім мен бәсекеге қабілетті ұрпақ қалыптастырудың басты кепілі болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі. *Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы*. – Астана, 2022.
2. Нурсултан Назарбаев. *Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру*. – Астана, 2017.
3. Тони Бейтс. *Обучение в цифровую эпоху / Teaching in a Digital Age*. – Ванкувер, 2015.
4. Сеймур Пейперт. *Mindstorms: Дети, компьютеры и мощные идеи*. – Москва: Эксмо, 2002.
5. Марк Пренски. *Обучение цифровых поколений / Teaching Digital Natives*. – Москва: Питер, 2010.
6. Клейтон Кристенсен. *Инновационный университет / The Innovative University*. – Москва: Альпина Паблишер, 2013.

ӘОЖ 501.474

БЕЙІМДЕЛІП ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛДАУ

Есова Ж.Б.¹

¹Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, «7М01501 – Информатика және білім беруді ақпараттандыру» БББ 2 курс магистранты
zhansaya.yesova.87@mail.ru

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі – PhD, қауымдастырылған профессор Эльдарова Э.Э.

Аңдатпа. Мақалада адаптивті оқыту технологиясын білім беру үдерісінде қолданудың теориялық және практикалық аспектілері қарастырылады. Зерттеу барысында адаптивті оқытудың әдіснамалық негіздері, оның дидактикалық мүмкіндіктері мен білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастыру ерекшеліктері талданды. Сонымен қатар, адаптивті оқыту технологиясының студенттердің өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытудағы рөлі айқындалды. Зерттеу нәтижелері жоғары оқу орындарында адаптивті оқыту жүйесін енгізудің өзектілігін және оның оқу үдерісінің тиімділігін арттырудағы маңызын көрсетті. Адаптивті оқыту технологиясын жүзеге асыру барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі дәлелденіп, оның білім сапасын арттыруға ықпал ететіні анықталды.

Кілттік сөздер: адаптивті оқыту, білім беру технологиясы, жасанды интеллект, дербестендірілген оқыту, оқу траекториясы, цифрлық білім беру.

Кіріспе. Қазіргі уақытта ғылым салаларының қарқынды дамуы адамның ақпаратты қабылдау, түсіну, есте сақтау және қайта жаңғырту процестерін тереңірек зерттеуге мүмкіндік беріп отыр. Жаһандану және ақпараттандыру жағдайында білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып оқыту мәселесі ерекше өзектілікке ие болуда. Ақпарат көлемінің үнемі артуы оны меңгеру үдерісін күрделендіріп, оқытудың жаңа, тиімді тәсілдерін іздестіруді талап етеді [1].

Қазіргі қоғамдағы жоғары бәсекелестік жағдайында адаптивті білім беру ерекше маңызға ие. Өйткені оның негізгі мақсаты – білім алушылардың жеке қажеттіліктері мен

ерекшеліктерін, оқу қабілеттерін және жеке қарқынын ескере отырып, икемді дағдыларды (soft skills) қалыптастыруға бағытталған. Мұндай тәсіл оқытуды жекешелендіруге және әрбір білім алушының әлеуетін толық ашуға мүмкіндік береді [2].

Заманауи білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру үшін педагогикалық іс-әрекет жаңа талаптарға сәйкес келуі тиіс. Бұл өз кезегінде білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған құзыреттіліктерді дамыту қажеттілігін туындатады. Адаптивті оқыту үдерісі белгілі бір алгоритм негізінде жүзеге асырылады:

1. білім алушылардың ерекшеліктерін талдау;
2. күтілетін нәтижелерді анықтау және мазмұнын жоспарлау;
3. оқыту әдістері мен технологияларын таңдау;
4. оқу нәтижелерін бағалау;
5. оқыту үдерісін жетілдіру.

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы оқыту процесін жекешелендіруге кең мүмкіндік береді. Соңғы жылдары пайда болған адаптивті жүйелер білім беру мүмкіндіктерін едәуір кеңейтті. Мұндай жүйелер білім алушылардың оқу әрекетін үздіксіз бақылап, олардың қажеттіліктеріне сәйкес оқыту мазмұнын өзгертіп отырады.

Адаптивті оқыту білім алушылардың қабілеттері, қызығушылықтары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, икемді оқу ортасын қалыптастыруға бағытталған. Бұл үдерісте әрбір оқушының білім деңгейі, дағдылары, жеке қасиеттері және оқу барысындағы жағдайы ескеріліп, соған сәйкес оқыту стратегиясы таңдалады. Нәтижесінде оқыту сапасы артып, білім алушылардың жеке даму мүмкіндіктері кеңейеді [3, 4, 5].

Адаптивті оқыту идеяларының бастауын Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци және А. Дистервег еңбектерінен көруге болады. Бұл ғалымдардың педагогикалық көзқарастары оқыту үдерісінің табиғи сәйкестілігіне негізделген. Мысалы, А. Дистервег оқытуды білім алушының деңгейіне сәйкес ұйымдастыру қажеттігін атап көрсеткен.

Адаптивті оқытуды қазіргі уақытта П. Брусиловский, И.П. Норенков, Г.В. Рыбина, Л.А. Растрин сияқты зерттеушілер жан-жақты қарастырған. Алайда ұзақ уақыт бойы бұл технологиялардың кеңінен таралмауына бірқатар факторлар әсер етті: есептеу техникасының жеткіліксіз дамуы, интеллектуалды жүйелерді құрудың күрделілігі және электрондық оқыту технологияларының шектеулі болуы.

Қазіргі кезеңде бұл кедергілер жойылып, адаптивті оқыту технологияларын білім беру жүйесіне енгізу мүмкіндігі кеңейіп отыр. Адаптивті оқыту технологиясы білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әрқайсысына жеке оқу траекториясын құруға мүмкіндік береді. Ол тұлғалық-бағдарлы, саралап оқыту, дараланған және инклюзивті оқыту сияқты педагогикалық бағыттармен тығыз байланысты [6, 7].

Осыған байланысты зерттеу жұмысының мақсаты – адаптивті оқыту технологиясының ерекшеліктерін, оның дидактикалық мүмкіндіктерін және білім беру үдерісіндегі тиімділігін талдау. Сонымен қатар, бұл технологияны қолдану арқылы білім алушылардың өзін-өзі реттеу дағдыларын дамыту деңгейін анықтау көзделеді.

Зерттеу барысында адаптивті оқыту технологиясын енгізу тәжірибесі эксперименттік түрде қарастырылып, оның нәтижелері талданды. Эксперимент жобалау, апробациялау, түзету және енгізу кезеңдерінен тұрды. Сонымен қатар, адаптивті оқыту технологиясының білім алушылардың оқу белсенділігіне, өзіндік реттеу дағдыларына және кәсіби құзыреттіліктерінің қалыптасуына әсері жан-жақты зерттелді.

Материалдар мен әдістер. Зерттеудің әдіснамалық-теориялық негізін тақырыпқа қатысты халықаралық және отандық ғылыми еңбектерді талдау, салыстыру және жалпылау әдістері құрады. Адаптивті оқыту технологиясының дидактикалық негіздерін айқындау барысында ғылыми әдебиеттерге жүйелі шолу жасалып, олардың мазмұны аналогия және интерпретация әдістері арқылы тұжырымдалды.

Адаптивті оқытудың әдіснамалық негіздері бихевиористік тәсілдемеден бастау алады. Бұл бағыттың өкілі Б.Ф. Скиннер өз еңбектерінде оқытуды бейімдеудің алғашқы модельдерін сипаттап, оқушының әрекетіне байланысты оқу материалын өзгерту идеясын ұсынған. Оның зерттеулерінде дұрыс жауап берілген жағдайда жаңа материал ұсынылып, ал қате жауап кезінде алдыңғы тапсырма қайталанып отыратыны көрсетілген. Бұл тәсіл оқушының біртіндеп бейімделуіне және дұрыс жауап қалыптастыруына ықпал етеді [8, 9, 10].

Кейіннен ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына байланысты адаптивті оқыту жүйелері жаңа деңгейге көтеріліп, оқу процесін автоматтандыруға мүмкіндік беретін заманауи платформалар (Knewton, Khan Academy және т.б.) пайда болды.

Адаптивті оқытудың заманауи әдіснамалық негіздерінің бірі – технологиялық тәсілдеме болып табылады. Бұл бағытта адаптивті оқыту тек техникалық құрал ғана емес, білім беру технологиясы ретінде қарастырылады. Зерттеуші А.С. Границкая адаптивті оқытуды оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың өзіндік жұмыс дағдыларын, өзін-өзі бақылауын және зерттеу әрекеттерін дамытуға бағытталған жүйе ретінде сипаттайды. Оның пікірінше, адаптивті оқыту оқушының интеллектуалдық дамуын қамтамасыз етіп, оқу процесін дараландыруға мүмкіндік береді [8, 9, 10].

Адаптивті оқыту технологиясын жүзеге асыруда келесі әдістер мен құралдар маңызды рөл атқарады:

- оқушыларды бір уақытта және жеке қарқынмен оқыту;
- өзіндік жұмыс пен өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру;
- бейімделген тапсырмаларды қолдану;
- жұптық және топтық өзара бақылау;
- оқыту процесінде цифрлық және техникалық құралдарды пайдалану.

Зерттеу барысында адаптивті оқытудың әдіснамалық негізі ретінде жүйелік-әрекеттік, синергетикалық, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, интегративтік және технологиялық тәсілдемелер қарастырылды. Бұл тәсілдер негізінде адаптивті оқыту технологиясы оқушылардың өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытуға, олардың оқу әрекетін тиімді ұйымдастыруға және жеке білім траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік беретін ашық, икемді оқу ортасы ретінде сипатталды.

Зерттеу әдістері ретінде теориялық және эмпирикалық тәсілдер қолданылды. Теориялық әдістерге ғылыми әдебиеттерді талдау, салыстыру және жалпылау жатса, эмпирикалық әдістерге бақылау, сауалнама жүргізу, эксперимент ұйымдастыру және алынған нәтижелерді статистикалық өңдеу кірді.

Эксперименттік зерттеу барысында білім алушылардың оқу жетістіктері мен логикалық ойлау қабілетін анықтау мақсатында тест тапсырмалары мен сауалнамалар қолданылды. Сонымен қатар, алынған деректерді өңдеу үшін сандық және сапалық талдау әдістері пайдаланылды.

Жалпы алғанда, қолданылған әдістер жиынтығы адаптивті оқыту технологиясының білім беру үдерісіндегі тиімділігін жан-жақты бағалауға, оның дидактикалық мүмкіндіктерін анықтауға және оқушылардың оқу нәтижелеріне әсерін ғылыми тұрғыда негіздеуге мүмкіндік берді.

Нәтижелері. Зерттеу жұмысы информатика пәнінің 6-сынып оқушылары арасында «Алгоритмдеу және бағдарламалау» бөлімі бойынша жүргізілді. Экспериментке бір мектептің екі сыныбынан барлығы **50 оқушы** қатысты. Әр сыныпта 25 оқушыдан болды. Оқушылар екі топқа бөлінді: **эксперименттік топ** және **бақылау тобы**. Әр сыныптың жартысы эксперименттік топқа, ал қалған жартысы бақылау тобына енгізілді. Топтарды қалыптастыру кезінде оқушылардың бастапқы білім деңгейі мен үлгерімі ескеріліп, олардың тең деңгейде болуына мән берілді.

Зерттеудің мақсаты – жасанды интеллектке негізделген бейімделіп оқыту жүйесінің мүмкіндіктерін анықтау және оның оқушылардың оқу жетістіктеріне, логикалық ойлау қабілетіне және тапсырмаларды орындау тиімділігіне әсерін тәжірибелік тұрғыда дәлелдеу.

Эксперимент үш кезеңнен тұрды: **бастапқы диагностика (Pre-test), интервенциялық кезең және қорытынды диагностика (Post-test).**

Бастапқы диагностика (Pre-test). Эксперимент басталар алдында барлық оқушыларға «Алгоритмдеу және бағдарламалау» бөлімі бойынша бастапқы білім деңгейін анықтау мақсатында тест жүргізілді. Тест тапсырмалары алгоритм ұғымын түсіну, орындаушы командаларын пайдалану, сызықтық, тармақталу және циклдік алгоритмдерді ажырату, қарапайым программалық логиканы қолдану сияқты дағдыларды қамтыды.

Нәтижесінде екі топтың білім деңгейі шамалас екені анықталды. Орташа көрсеткіш **6.3 балл** шамасында болды. Бұл оқушылардың алгоритмдік ойлау дағдыларының бастапқы деңгейде қалыптасқанын көрсетті.

Интервенциялық кезең. Эксперименттің негізгі кезеңі **8 апта бойы** жүргізілді.

Бақылау тобында оқыту дәстүрлі әдістер арқылы жүзеге асырылды. Мұғалім түсіндіру, тақтада көрсету, оқулықпен жұмыс және стандартты тапсырмалар беру әдістерін қолданды. Барлық оқушылар бірдей қарқында оқытылып, бірдей тапсырмалар орындады.

Эксперименттік топта оқыту барысында Khan Academy платформасы қолданылды. Бұл платформа оқушыларға бейімделген тапсырмалар ұсынып, олардың жеке оқу траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік берді. Оқушылар платформамен жеке жұмыс істеп, тапсырмаларды өз деңгейіне сәйкес орындады.

Платформа келесі мүмкіндіктерді қамтамасыз етті:

- оқушылардың қателерін автоматты түрде анықтау;
- әлсіз тақырыптарға бағытталған қосымша тапсырмалар ұсыну;
- тапсырмалардың деңгейін оқушының нәтижесіне қарай өзгерту;
- орындау жылдамдығы мен нәтижелерін тіркеу.

Мысалы, кейбір оқушылар циклдік алгоритмдерде қателескен жағдайда, жүйе сол тақырыпқа байланысты қосымша жаттығуларды жиілетіп ұсынды. Ал тапсырмаларды дұрыс орындаған оқушыларға күрделірек деңгейдегі тапсырмалар берілді. Осылайша, оқыту процесі толықтай **дербестендірілген** сипат алды.

Сауалнама жүргізу (логикалық қабілетті бағалау). Эксперимент барысында оқушылардың логикалық ойлау қабілетін анықтау мақсатында **20 сұрақтан тұратын арнайы сауалнама** жүргізілді. Сауалнама алгоритмдік ойлау, логикалық байланыстарды анықтау, қадамдық шешім қабылдау және программалық логика элементтерін түсіну дағдыларын бағалауға бағытталды.

Сауалнама екі кезеңде өткізілді:

- экспериментке дейін (Pre-survey)
- эксперименттен кейін (Post-survey)

Бастапқы сауалнама нәтижелері:

- Эксперименттік топ: **60–65%**
- Бақылау тобы: **61–64%**

Бұл көрсеткіштер оқушылардың логикалық ойлау қабілетінің орташа деңгейде екенін көрсетті. **Қорытынды сауалнама нәтижелері:**

- Эксперименттік топ: **70–73%**
- Бақылау тобы: **65–67%**

Эксперименттік топта логикалық ойлау деңгейінің айтарлықтай артқаны байқалды.

Қорытынды диагностика (Post-test). Эксперимент аяқталғаннан кейін оқушыларға қайтадан қорытынды тест (Post-test) жүргізілді. Тест құрылымы Pre-test мазмұнымен толық сәйкестендірілді. Бұл оқыту нәтижелерін объективті салыстыруға мүмкіндік берді.

Нәтижелер төмендегідей болды:

- Эксперименттік топ: **8.1 балл**
- Бақылау тобы: **7.0–7.2 балл**

Орташа баллдың 6.3-тен 8.1-ге дейін өсуі оқушылардың білім сапасының айтарлықтай жақсарғанын көрсетті.

Нәтижелерді салыстырмалы талдау

1. Оқу жетістіктері

Көрсеткіш	Бақылау тобы	Эксперименттік топ
Pre-test	6.2–6.4	6.3
Post-test	7.0–7.2	8.1
Өсім	~0.8	~1.8

2. Логикалық ойлау қабілеті

Көрсеткіш	Бақылау тобы	Эксперименттік топ
Pre-survey	61–64%	60–65%
Post-survey	65–67%	70–73%
Өсім	~3–4%	~8–10%

Жалпы талдау. Эксперимент нәтижелері жасанды интеллектке негізделген бейімделіп оқыту жүйесінің тиімді екенін көрсетті. Эксперименттік топтағы оқушылар:

- тапсырмаларды **жылдам орындады;**
- **қателер санын азайтты;**
- алгоритмдік ойлау дағдыларын жақсартты;
- өз ойын **жүйелі және құрылымды жеткізе бастады.**

Жүйе оқушылардың жиі қателесетін тапсырмаларын анықтап, сол бағытта бейімделген тапсырмалар ұсыну арқылы олардың білімін тереңдетуге мүмкіндік берді. Бұл тәсіл оқушылардың тек қателерін түзетіп қана қоймай, білімді автоматтандыру деңгейіне жеткізуіне ықпал етті.

Ал бақылау тобында да белгілі бір өсім байқалғанымен, ол эксперименттік топпен салыстырғанда төмен деңгейде болды. Бұл дәстүрлі оқыту әдістерінің шектеулі мүмкіндіктерін көрсетеді.

Талқылау. Жүргізілген зерттеу нәтижелері жасанды интеллектке негізделген бейімделіп оқыту жүйесінің информатика пәнін оқытудағы тиімділігін дәлелдейді. Эксперимент барысында алынған сандық және сапалық көрсеткіштерді талдау оқыту процесінде дербестендірілген тәсілдерді қолданудың маңызды екенін көрсетті.

Зерттеу нәтижелері бойынша эксперименттік топтағы оқушылардың оқу жетістіктері бақылау тобымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары болды. Атап айтқанда, орташа баллдың 6.3-тен 8.1-ге дейін өсуі, сондай-ақ логикалық ойлау деңгейінің 60–65%-дан 70–73%-ға дейін артуы бейімделіп оқыту жүйесінің оң әсерін көрсетеді. Бұл көрсеткіштер оқушылардың алгоритмдік ойлау дағдыларының дамығанын және оқу материалын тереңірек меңгергенін дәлелдейді.

Аталған нәтижелерді түсіндіруде Khan Academy платформасының бейімделу мүмкіндіктері маңызды рөл атқарды. Платформа оқушылардың жеке оқу қарқынын ескеріп, олардың білім деңгейіне сәйкес тапсырмалар ұсынды. Әсіресе, қателерді автоматты түрде анықтап, сол тақырыптарға қайта бағытталған тапсырмалар беру оқушылардың әлсіз тұстарын жүйелі түрде түзетуге мүмкіндік берді. Мұндай тәсіл дәстүрлі оқытуда сирек кездесетін жекелендірілген қолдауды қамтамасыз етті.

Сонымен қатар, эксперимент барысында оқушылардың оқу мотивациясының артқаны байқалды. Платформаның интерактивті сипаты мен тапсырмалардың кезең-кезеңімен күрделенуі оқушылардың қызығушылығын сақтап, олардың белсенділігін арттырды. Бұл өз кезегінде тапсырмаларды орындау жылдамдығының артуына және қателер санының азаюына ықпал етті.

Бақылау тобындағы нәтижелер де белгілі бір деңгейде жақсарғанымен, олардың өсімі эксперименттік топпен салыстырғанда төмен болды. Бұл дәстүрлі оқыту әдістерінің

оқушылардың жеке ерекшеліктерін толық ескермеуімен түсіндіріледі. Яғни, барлық оқушыларға бірдей тапсырма беру кейбір білім алушылар үшін тиімсіз болуы мүмкін. Зерттеу нәтижелері басқа ғылыми еңбектермен де сәйкес келеді. Адаптивті оқыту жүйелері білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретіні көптеген зерттеулерде дәлелденген. Бұл технологиялар оқушылардың өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытуға, оқу мотивациясын арттыруға және оқу нәтижелерін жақсартуға ықпал етеді.

Дегенмен, зерттеу барысында бірқатар шектеулер де анықталды. Біріншіден, эксперименттің қысқа мерзімде (8 апта) жүргізілуі ұзақ мерзімді әсерді толық бағалауға мүмкіндік бермеді. Екіншіден, зерттеу бір ғана мектептің оқушыларымен шектелді, бұл нәтижелерді жалпылауды белгілі бір деңгейде шектейді. Сонымен қатар, техникалық құралдарға тәуелділік және интернетке қолжетімділік мәселелері де белгілі бір қиындықтар туындатуы мүмкін.

Осыған байланысты болашақ зерттеулерде адаптивті оқыту технологиясының ұзақ мерзімді әсерін, әртүрлі жас топтарында қолданылуын және әртүрлі пәндердегі тиімділігін зерттеу маңызды болып табылады. Сонымен қатар, мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін арттыру және адаптивті жүйелерді оқу процесіне тиімді енгізу мәселелері де назар аударуды қажет етеді.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер жасанды интеллектке негізделген бейімделіп оқыту жүйесінің білім беру сапасын арттырудағы әлеуеті жоғары екенін көрсетеді. Бұл технологияларды білім беру үдерісіне жүйелі түрде енгізу оқушылардың оқу нәтижелерін жақсартуға және олардың жеке даму мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Жүргізілген эксперимент нәтижелері жасанды интеллектке негізделген бейімделіп оқыту жүйесінің информатика пәнін оқытуда тиімді екенін дәлелдеді. Khan Academy платформасын қолдану оқушылардың білім сапасын арттыруға, логикалық ойлау қабілетін дамытуға және оқу үдерісінің нәтижелілігін жоғарылатуға оң әсер етті.

Әдебиеттер тізімі

1. Андреев, А. А. Искусственный интеллект в образовании: возможности и перспективы. Вопросы образования. Москва: Издательство Московского университета, 2021, №1, 45-58.
2. Тұрғынбаев, Ж. Т. Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект: Қазақстан білім беру жүйесіндегі жаңа трендтер. Білім және ғылым. Астана: Ғылым және технологиялар орталығы, 2023. №2, 56-71.
3. Әлімбеков, Е. Н. Жасанды интеллект және оның бастауыш білім берудегі қолданысы. Педагогикалық зерттеулер журналы. Шымкент: Педагогикалық зерттеулер институты, 2022. №5, 99-113.
4. Бахишева С.М., Сагинов К.М., Кажиапарова Ж.С., Мұхтар З.Ғ. (2022) Аралас оқыту: заманауи үрдістері, тәжірибесі және технологиялық мүмкіндіктері // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия: Педагогика. Психология. Социология. Том 141 № 4.
5. Бендер, Э. М., & Кулман, А. Этические аспекты использования ИИ в образовательных системах. Журнал цифрового обучения. Санкт-Петербург: Научное издательство, Т.7, 2022, №3, 12-25.
6. Қожахметова, А. Ж. Сандық білім беру жүйесіндегі жасанды интеллекттің рөлі. Оқу-әдістемелік журнал. Астана: Білім баспасы, 2021. №6, 34-42.
7. Кречетов И.А., Романенко В.В. (2020) Реализация методов адаптивного обучения // Вопросы образования. №2. С. 252-277

8. Турсинова Т.Т., Сагинов К.М., Бахишева С.М. Адаптивті оқыту технологиясын оқу үдерісінде қолдану // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. – 2023. – № 2 (94). – Б. 98–112. – DOI: 10.52512/2306-5079-2023-94-2-98-112.

9. «Биология сабағында бейімді-белсенді оқыту» педагогтердің біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы. Астана қ., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ. Педагогикалық шеберлік орталығы, 2022.

10. Жетписбаева Б.А., Дьяков Д.В., Изотова А.С. (2022) Теоретические представления зарубежных исследователей о смешанном обучении (blended learning) // Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана Серия «Педагогические науки». Том 65, № 2. DOI: <https://doi.org/10.48371/PEDS.2022.65.2.001> (кіру 17.02.2023).

UDC 005.471

«ADAPTIVE WEB PLATFORM FOR UNT PREPARATION: PROTOTYPE IMPLEMENTATION AND PILOT TESTING WITH STUDENTS»

Оспан Асанәлі Алмазұлы

asanaliiospan@gmail.com

магистрант 2 курса образовательной программы “Computer Science and Engineering”

Astana IT University, г. Астана, Республика Казахстан

Научный руководитель - PhD, ассистент профессор Мырзакеримова А.

I. Introduction

The Unified National Test (UNT) is a high-stakes examination in Kazakhstan because it influences both secondary school graduation and access to higher education [1]. However, student preparation for the UNT is still largely based on uniform materials, repetitive drills, and generalized practice tests [3]. Such approaches may support repetition, but they do not adequately address differences in students' knowledge level, pace of learning, or topic-specific weaknesses. As a result, many learners follow the same preparation path even though their actual academic needs differ significantly [2].

Mathematics is especially suitable for adaptive preparation because it includes multiple interconnected topics and a clearly structured exam specification. The UNT mathematics component covers areas such as numbers, equations, inequalities, sequences, mathematical analysis, planimetry, stereometry, and vectors [6]. In addition, the subject includes different item formats and several levels of difficulty, which makes topic-level diagnostics and personalized feedback particularly relevant.

In previous work, an adaptive educational platform for UNT preparation was proposed as a machine-learning-oriented concept aimed at providing personalized support and recommendation logic [7]. That stage mainly focused on theoretical justification and system design, rather than on practical implementation with student usage data. Therefore, the next important step is to move from concept to prototype and evaluate whether such a system can operate in practice.

This paper presents the implementation of a prototype adaptive web platform and its preliminary pilot testing with student data. The prototype follows the broader architecture of the dissertation project and supports topic-based testing, performance tracking, and structured logging of assessment attempts. The current pilot is limited to mathematics, which serves as the first subject for implementation and analysis.

The aim of this study is to evaluate whether student performance indicators can be aggregated at the topic level and used to identify weaker and stronger areas in preparation. The practical contribution of the paper is twofold. First, it demonstrates a working prototype that transforms the earlier theoretical proposal into a usable educational web system. Second, it provides an initial pilot evaluation showing how student attempt logs can support adaptive diagnostics and personalized recommendation generation. Although the study is preliminary in scope, it demonstrates that adaptive

web-based UNT preparation can function as a practical educational tool rather than only a conceptual model.

II. System Overview

The proposed system is a prototype adaptive web platform designed to support preparation for Kazakhstan's Unified National Test through structured testing, performance tracking, and personalized feedback [3]. Unlike conventional exam-preparation tools that provide identical materials to all learners, the platform collects student interaction data and transforms it into topic-level diagnostics for adaptive support.

At the current stage, the prototype focuses on mathematics as the initial subject domain. This choice is justified by the structured nature of the UNT mathematics exam, which includes multiple interconnected topics and different difficulty levels. Such an organization makes mathematics suitable for topic-level analysis rather than simple total-score reporting.

The system consists of three main layers: the client layer, the backend layer, and the data layer. The client layer is implemented as a responsive web application that supports topic-based quizzes, progress tracking, and feedback delivery. The backend layer processes requests, serves assessment content, stores student responses, and prepares the data for further analytics. The data layer stores question metadata, attempt histories, and aggregated performance indicators. Together, these components provide the foundation for adaptive recommendation logic.

The user workflow is straightforward. A student selects a test or practice activity, answers mathematics questions, and receives a structured summary after completing the attempt. During the process, the system records topic information, correctness indicators, and timing-related data. These records are then aggregated into topic-level performance summaries that make it possible to identify strengths and weaknesses more precisely than by using an overall score alone.

A key feature of the prototype is its emphasis on structured logging. Instead of treating each attempt as an isolated test session, the platform stores measurable indicators such as topic accuracy, number of answered questions, difficulty-specific results, and average time per question. These indicators form the basis of the adaptive logic described later in the paper. Thus, the prototype serves not only as a testing interface but also as a practical environment for collecting and analyzing student performance data for personalized UNT preparation.

III. Pilot Study Design

To conduct the preliminary evaluation of the prototype, a pilot dataset of student attempt logs was used. Participation was anonymous and voluntary, and all participants agreed to the collection of assessment data for research purposes. The dataset contained 1,978 topic-level records representing 225 assessment sessions across 15 student profiles, with 15 attempts per student profile. Each assessment session was decomposed into topic-based performance entries, which allowed the system to analyze not only overall results but also fine-grained variation across mathematics topics. In total, the pilot covered 9 mathematics topics: numbers, equations, inequalities, systems, sequences, analysis, plane geometry, solid geometry, and vectors. This structure was consistent with the mathematics-oriented scope of the prototype and with the broader dissertation focus on topic-level personalization in UNT preparation.

The use of topic-level records was an intentional design choice. In traditional exam preparation systems, performance is often reduced to a single total score per test. However, such aggregation provides limited diagnostic value because students may perform well overall while still having serious weaknesses in specific areas. In contrast, the pilot design in this study treated each attempt as a structured set of topic observations. This made it possible to examine how a learner performed across multiple mathematical domains within and across attempts, which is more appropriate for adaptive support and recommendation generation.

Each record in the pilot dataset included several variables describing learner performance within a particular topic during a particular attempt. These variables included the number of answered questions in the topic, the number of easy, medium, and hard questions encountered, the number of correct answers by difficulty level, the total number of correct answers in the topic, the overall topic accuracy, the topic accuracy for each difficulty level, and the average time per question. As a result,

the dataset supported both performance-based analysis and simple behavioral analysis through timing information. This is aligned with the dissertation architecture, where the platform is expected to log responses, correctness, timestamps, and aggregated mastery-related indicators for future adaptive analytics.

From the perspective of scale, the pilot dataset contained 7,587 answered questions in total across all topic-level records. On average, each topic-level record represented approximately 3.84 answered questions, while the mean topic accuracy across the dataset was approximately 0.69. The average response time per question was about 5.27 time units as recorded in the dataset. Although this pilot does not yet represent large-scale deployment, it is sufficient for evaluating whether the platform can ingest structured attempt data, compute topic-level indicators, and produce meaningful adaptive diagnostics.

The pilot study was not intended as a full experimental comparison between treatment and control groups. Instead, its purpose was feasibility-oriented. More specifically, the study aimed to answer the following practical questions:

1. Can the prototype consistently record and organize student attempt data at the topic level?
2. Can the logged indicators be transformed into interpretable performance summaries?
3. Can the resulting summaries be used to identify weaker and stronger areas for each learner profile?
4. Can these diagnostics support the generation of adaptive recommendations for further preparation?

This feasibility-oriented design is important because the present work represents a transition from conceptual architecture to applied implementation. In the earlier conference publication, the adaptive UNT platform was discussed mainly as a theoretical and survey-supported concept. By contrast, the current pilot focuses on whether the prototype can operate as a real analytical environment that connects testing, structured logging, and personalized diagnostics.

To preserve interpretability, the pilot evaluation in this paper does not rely on complex black-box models. Instead, it uses structured indicators derived directly from the attempt logs. This is consistent with the current stage of the dissertation project, where the platform is first being validated as a usable prototype and where mathematics serves as the initial subject for implementing adaptive logic. The emphasis, therefore, is not yet on maximizing predictive complexity, but on establishing that the prototype can support practical educational diagnostics in a stable and understandable way.

Overall, the pilot study design provides a controlled and analyzable setting for evaluating the feasibility of adaptive UNT preparation through a web-based platform. By organizing assessment data into topic-level records and using interpretable indicators of performance and timing, the study creates a practical basis for the adaptive logic described in the next section.

IV. Adaptive Logic

The adaptive logic of the prototype transforms student attempt logs into interpretable recommendations for further UNT preparation. At the current stage, the system uses a transparent topic-level analytical approach rather than a fully autonomous black-box recommendation engine. This choice is important because educational recommendations should remain understandable for both students and instructors [5].

After each attempt, the platform aggregates indicators separately for each mathematics topic. As a result, the learner is described not by a single overall score, but by a topic-specific performance profile. This is more useful for educational support, since a student may perform adequately overall while still showing clear weaknesses in particular domains such as vectors, inequalities, or systems of equations.

For each topic, the system computes a set of indicators that summarize achievement and response behavior. These include overall topic accuracy, number of answered questions, accuracy on easy questions, accuracy on medium questions, accuracy on hard questions, and average time per question. Together, these variables provide the basis for diagnosing topic mastery.

Based on these indicators, the platform assigns one of three diagnostic labels: weak, normal, or strong. A weak label reflects low overall accuracy, especially when it is combined with poor medium- and

hard-level performance and relatively slow response time. A normal label indicates partial or developing mastery. A strong label reflects stable and comparatively confident performance across the topic. These labels are not permanent learner characteristics; they are current diagnostic states based on recent attempt data.

The recommendation layer then uses these labels to generate targeted feedback. If a topic is classified as weak, the system recommends revisiting core concepts and completing additional practice at foundational and medium levels. If a topic is classified as normal, the recommendation focuses on reinforcement and deeper practice. If a topic is classified as strong, the learner can be directed toward harder tasks, mixed-topic practice, or maintenance review. In this way, the prototype moves beyond simple result reporting and provides actionable study guidance.

A key advantage of this adaptive logic is explainability. The system can justify its recommendations using observable indicators such as low topic accuracy or weak hard-level performance. This makes the adaptive component suitable for prototype-stage educational use and creates a practical basis for later integration of more advanced machine learning models.

V. Results

The pilot dataset shows that the prototype can support structured topic-level diagnostics rather than only overall score reporting. The analysis covered 1,978 topic-level records derived from 225 assessment sessions completed by 15 student profiles.

The results revealed non-uniform performance across mathematics topics. The mean topic accuracy across the dataset was approximately 0.69, but the values differed by domain. The strongest topic was sequences, with a mean accuracy of about 0.73. It was followed by inequalities at about 0.72 and systems at about 0.71. In contrast, the lowest average performance was observed in numbers, solid geometry, and vectors, where the mean topic accuracy remained close to 0.67. These differences suggest that student achievement was uneven across the mathematics curriculum and confirm the value of topic-aware diagnostics.

Difficulty-specific analysis showed a clear pattern. Accuracy on easy questions was the highest in almost all topics, typically ranging from about 0.76 to 0.83. Medium-difficulty accuracy was lower, usually between about 0.62 and 0.70. Hard-question accuracy was the weakest dimension in nearly all cases and varied more substantially by topic. In particular, hard-level performance was relatively weak in numbers and solid geometry, where the mean hard-question accuracy was below 0.43. This pattern indicates that total topic accuracy alone is not sufficient for adaptive decision-making, since difficulty-specific results provide additional information about the depth of student understanding.

The longitudinal analysis also showed an upward trend across repeated attempts. When the average topic accuracy was aggregated by attempt number, the mean value increased from approximately 0.62 in the first attempt to approximately 0.76 in the fifteenth attempt. At the individual level, 13 out of 15 student profiles showed a positive difference between their first and final recorded attempt, while only 2 profiles showed a slight decrease. The average improvement between the first and last attempt was about 0.136 accuracy points. Although the pilot was not designed as a formal causal experiment, these observations suggest that repeated use of the platform may support progressive performance development over time.

The behavioral dimension of the data also contributed to the analysis. The average response time per question across the pilot was approximately 5.27 time units. In weaker topics, lower accuracy often co-occurred with relatively slower answering, which suggests hesitation or incomplete confidence. This supports the inclusion of timing data in the adaptive logic, since low performance combined with slower responses is more informative than correctness alone.

Overall, the results indicate that the prototype can distinguish between stronger and weaker student areas in a practically meaningful way. It can identify topics that require revision, detect differences between difficulty levels, and provide a data-based foundation for targeted recommendations. These findings support the feasibility of using the platform as a practical tool for personalized UNT mathematics preparation.

VI. Discussion and Conclusion

The pilot study shows that the proposed adaptive web platform can function as a practical tool for personalized UNT preparation at the prototype level. Its main contribution lies not in presenting a fully mature intelligent tutoring system, but in demonstrating that the transition from conceptual design to operational implementation is feasible. Unlike the earlier theoretical stage, the current study shows that the platform can record student attempts, aggregate topic-level indicators, and generate interpretable adaptive diagnostics from real usage data.

One of the main findings is that UNT preparation benefits from topic-level analysis rather than overall score reporting alone. The results showed that student performance was uneven across mathematics topics and difficulty levels, which confirms the value of adaptive diagnostics. A learner may achieve an acceptable total score while still showing clear weaknesses in areas such as vectors, solid geometry, or numbers. Therefore, topic-based aggregation provides a more informative basis for guidance and recommendation generation.

Another important result is the usefulness of transparent adaptive logic. The prototype relies on interpretable indicators such as topic accuracy, difficulty-specific accuracy, question count, and average time per question. This makes the recommendation process understandable for students and instructors, which is especially important in educational settings where trust in automated suggestions may be limited. Even without a highly complex AI model, the system is already capable of supporting early diagnosis of learning gaps and more targeted preparation.

At the same time, the study has several limitations. The pilot dataset is relatively small, the evaluation is limited to mathematics, and no control group was used. For this reason, the observed improvement across repeated attempts should be interpreted as a promising pilot tendency rather than definitive proof of causal educational effectiveness. In addition, the current adaptive layer remains lightweight and should be expanded in future work through larger datasets, additional UNT subjects, and more advanced machine learning models.

Overall, the study confirms the feasibility of integrating adaptive analytics into UNT preparation through a web platform. The developed prototype demonstrates that student interaction data can be transformed into meaningful topic-level diagnostics and personalized guidance. Thus, even at an early stage, the platform provides a practical foundation for future large-scale development of machine-learning-enhanced exam preparation systems in Kazakhstan.

References List:

1. Bakas uulu, B., Smagulov, Y. *Analysis of dynamics of high school graduates who participated in the unified national test Kazakhstan*. International Electronic Journal of Mathematics Education, 2016. Vol. 11, No. 8. - Pp. 3176-3186.
2. Zamirbekkyzy, M., Bulakbay, Z. M. *Unified national testing: pathway to higher education*. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University, 2023. No. 2. - Pp. 31-43.
3. Kem, D. *Personalised and adaptive learning: Emerging learning platforms in the era of digital and smart learning*. International Journal of Social Science and Human Research, 2022. Vol. 5, No. 2. - Pp. 385-391.
4. Ennouamani, S., Mahani, Z. *An overview of adaptive e-learning systems* - 2017 Eighth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS), 2017. - Pp. 342-347.
5. Essa, S. G., Celik, T., Human-Hendricks, N. E. *Personalized adaptive learning technologies based on machine learning techniques to identify learning styles: A systematic literature review*. IEEE Access, 2023. Vol. 11. - Pp. 48392-48409.
6. Спецификация теста по предмету «Математика» для Единого национального тестирования. Министерство образования Республики Казахстан. https://testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/10_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
7. Ospan, A., Myrzakerimova, A. *Designing an Adaptive Educational Platform for UNT Preparation: A Machine Learning-Based Approach*. 2025 IEEE 5th International Conference on

УДК 004.932.75: 004.056

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИЙ ПРИЗНАКОВ СИНТЕЗА В ЦИФРОВЫХ ОБРАЗАХ

Жоламан Әмір

a.zholaman@asu.edu.kz

магистрант 1 курса образовательной программы 7M06105 «Программная инженерия»
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель - Ассоциированный профессор, PhD Молдашева Ж. Ж.

1. Введение

Обеспечение достоверности визуальной информации в цифровой среде стало одной из наиболее острых задач в области информационных технологий. Стремительное развитие методов машинного обучения и нейронных сетей позволило создавать синтетический контент, который по качеству исполнения практически идентичен реальным фотографиям. Современные алгоритмы способны генерировать высокодетализированные образы, исключая возникновение явных визуальных дефектов, что делает невозможным их эффективное распознавание обычным человеком [1, 5]. Традиционные подходы к проверке подлинности изображений, основанные на анализе метаданных или поиске следов графического редактирования, теряют свою актуальность. В отличие от ручного монтажа, нейросетевой синтез работает на уровне структуры пикселей, стремясь максимально точно повторить статистические характеристики реального кадра [3, 8]. Это создает необходимость в разработке новых методологических основ, которые позволят выявлять скрытые закономерности и микроскопические аномалии, характерные исключительно для программно-созданных объектов [2]. Научная значимость исследования заключается в систематизации признаков синтеза, которые возникают на различных этапах формирования цифрового образа: от математических искажений при обработке сигналов до физических несоответствий в содержании кадра [4, 7]. Комплексный анализ этих признаков позволяет создать надежную теоретическую базу для систем верификации, способных противодействовать инструментам искусственного интеллекта [6]. Целью данной работы является изучение и описание методологических основ идентификации синтезированного контента. Исследование направлено на выделение ключевых характеристик цифровых образов, которые позволяют с высокой точностью подтверждать их подлинность или выявлять факт программной генерации.

2. Проблемные аспекты верификации синтезированного контента

2.1 Типология барьеров идентификации

В данном подразделе рассматриваются технологические факторы, которые делают классическую проверку неэффективной: Визуальное сходство подделок с реальными снимками. Нейросети научились создавать изображения, которые человеческий глаз воспринимает как абсолютно натуральные. Это лишает экспертов возможности опираться на внешние признаки (тени, анатомия) и заставляет искать зацепки в математическом коде изображения [1, 5]. Невозможность проверки по техническим данным. При любой пересылке через интернет-платформы служебная информация (дата, модель камеры) автоматически удаляется или подменяется. В итоге эксперт получает «изолированные» пиксели без истории

происхождения [4, 7]. Отсутствие универсальных критериев оценки. Инструменты защиты работают фрагментарно (ищут конкретную нейросеть или тип лица). Задача состоит в разработке единой системы, выявляющей фундаментальные математические следы синтеза, общие для всех типов ИИ [3, 6].

2.2 Анализ рисков и угроз при использовании синтезированных данных

Бесконтрольное распространение программно-сгенерированного контента создает критические уязвимости в ключевых институтах общества. Мы выделяем три основных направления, где использование нейросетевых подделок несет наибольшую опасность:

Правовая сфера и правосудие. Рост качества генеративных моделей позволяет создавать фальсифицированные фото- и видеоматериалы, используемые в качестве улик. Это подрывает принцип объективности судебных разбирательств и требует внедрения обязательной программной экспертизы всех цифровых доказательств [2, 8].

Информационная и личная безопасность. Применение цифровых «двойников» (дипфейков) становится инструментом для обхода систем удаленной идентификации. Это создает прямые риски в сфере предоставления государственных услуг, банковского обслуживания и защиты персональных данных

Социально-информационная среда. Массовое присутствие недостоверных данных в медиапространстве ведет к деградации общественного доверия. Возможность легкой генерации фейков упрощает проведение кампаний по дезинформации и манипуляции мнением граждан [5].

2.3 Примеры реальных инцидентов

Анализ эмпирических данных за последние годы подтверждает, что теоретические уязвимости алгоритмов верификации находят активное применение в противоправной деятельности. В отличие от традиционных методов фальсификации, использование нейросетевого синтеза позволяет злоумышленникам обходить системы контроля за счет создания контента, обладающего высокой степенью правдоподобности. Иллюстрацией деструктивного потенциала генеративных технологий может служить инцидент 2023 года, связанный с публикацией изображения взрыва вблизи правительственного объекта. Несмотря на наличие в кадре морфологических аномалий, характерных для диффузионных моделей, отсутствие инструментов оперативного анализа микроструктуры сигнала привело к массовой дезинформации и, как следствие, к резкой волатильности на фондовых рынках. Данный случай подтверждает гипотезу о том, что визуально-техническая экспертиза «человеческим глазом» утрачивает свою актуальность в условиях высокого реализма синтеза [1, 5]. Дальнейшее развитие угроз нашло отражение в прецедентах использования динамического синтеза (дипфейк-видеосвязи) в корпоративном секторе. В 2024 году была зафиксирована успешная атака на финансовый департамент транснациональной компании, в ходе которой подмена лиц участников видеоконференции в режиме реального времени позволила совершить несанкционированный перевод активов. Технологическая специфика данного инцидента указывает на острую необходимость внедрения методов, способных выявлять межкадровые несоответствия и спектральные аномалии непосредственно в процессе передачи видеопотока [4]. Особую сложность для верификации представляют материалы, распространяемые через сетевые мессенджеры. Как правило, такие изображения полностью лишены оригинальных метаданных и подвергнуты агрессивному сжатию. В ряде случаев, связанных с информационным противоборством в 2024–2025 гг., это позволило сформировать ложный контекст событий, который было невозможно опровергнуть стандартными средствами идентификации. Это еще раз доказывает приоритетность поиска инвариантных признаков синтеза, сосредоточенных во внутренней структуре пикселей, а не во внешних атрибутах файла [7].

3. Структура и функции ПО.

Архитектура разрабатываемого программного комплекса базируется на принципе модульной декомпозиции, что позволяет реализовать многоуровневый подход к верификации контента. Система спроектирована как последовательный аналитический конвейер, где цифровой образ проходит через несколько этапов обработки: от нормализации сигнала до формирования интегрального вердикта о его подлинности. Первым этапом работы является модуль предварительной подготовки (препроцессинг). Его основная задача - устранение избыточного «цифрового шума» и приведение данных к единому аналитическому стандарту. В рамках этого модуля происходит декомпозиция изображения на яркостную и хроматическую составляющие (переход в цветовое пространство). Научная обоснованность данного шага заключается в том, что большинство генеративных моделей (нейросетей) маскируют артефакты синтеза именно в каналах цветности, которые менее чувствительны для человеческого глаза, но сохраняют математические аномалии, доступные для программного обнаружения. Центральным звеном системы выступает аналитическое ядро, объединяющее три независимых вектора исследования: Микроструктурный анализ (поиск «цифрового отпечатка»): На этом уровне алгоритм исследует стохастический шум сенсора. В реальной фотографии этот шум является уникальным «отпечатком» физической матрицы камеры. Программа проводит операцию высокочастотной фильтрации, чтобы выявить отсутствие этой естественной текстуры, что является фундаментальным признаком искусственного происхождения файла. Частотно-спектральный анализ: Используя быстрое преобразование Фурье, система переводит изображение из пространственной области в частотную. Для синтезированных объектов характерно наличие специфических периодических артефактов (математических «сеток»), возникающих в процессе работы сверточных слоев нейросети. Эти следы проявляются в виде аномальных пиков на спектрограмме, которые физически невозможны при естественной съемке. Пространственно-логический анализ: Модуль оценивает физическую непротиворечивость сцены. Программа анализирует локальную энтропию (плотность информации) пикселей, выявляя зоны с неестественной гладкостью или резкими переходами, характерными для «склейки» объектов или локальной генерации лиц и текстур. Завершающим этапом является модуль агрегации и визуализации результатов. Для повышения достоверности выводов в системе реализован алгоритм «консенсусного анализа». Программа не выносит вердикт на основе одного признака, а суммирует вероятности от всех трех детекторов. Итоговый результат представляется пользователю в виде карты локализации артефактов (Heatmap). Это графическое наложение, где цветовым спектром выделяются конкретные области изображения (например, зона лица или измененного фона), имеющие наибольшее отклонение от математических норм естественного снимка. Таким образом, система предоставляет не просто бинарный ответ, а обоснованную карту подозрительных манипуляций.

4. Анализ существующих решений

Для того чтобы наглядно продемонстрировать научную ценность и практическую значимость разработанного прототипа, необходимо провести критический сравнительный анализ с существующими лидерами рынка цифровой криминалистики, такими как Amped Authenticate и Reality Defender. Основная проблема большинства профессиональных инструментов, включая признанные экспертные системы, заключается в их жесткой привязке к метаданным формата EXIF (служебной информации о камере, дате и GPS). В современных условиях, когда основной поток визуального контента проходит через мессенджеры и социальные сети (Telegram, WhatsApp, Instagram), происходит процедура автоматической «дезинфекции» файлов - все внешние атрибуты стираются для защиты приватности. В этот момент классические программы фактически «слепнут», теряя до 90% своего функционала,

так как им не с чем сравнивать структуру пикселей. Разработанный же прототип реализует принципиально иной подход: он игнорирует «паспортные данные» файла и фокусируется на его «генетическом коде» - внутренней микроструктуре сигнала и частотных характеристиках. Благодаря использованию быстрого преобразования Фурье (FFT) и анализу стохастических шумов сенсора, система способна выявлять следы программного синтеза даже в условиях агрессивного сжатия, когда оригинальные данные полностью утрачены. Вторым критическим барьером существующих нейросетевых детекторов (например, Reality Defender или Sensity) является так называемый эффект «черного ящика». Большинство этих сервисов выдает результат в виде сухой статистической вероятности (например, «95% - фейк»), не объясняя причин принятия решения. В научной среде и юридической практике такой подход считается недостаточно обоснованным, так как он не предоставляет доказательной базы. В отличие от них, данный программный комплекс базируется на принципах интерпретируемого ИИ (Explainable AI). Вместо абстрактной цифры пользователь получает интерактивную карту аномалий (Heatmap), которая наглядно подсвечивает зоны изображения, содержащие математические следы вмешательства нейросетей. Программа буквально «показывает пальцем» на те области (глаза, текстуры, фоновые артефакты), где нарушена физика реального снимка. Таким образом, разработанное решение объединяет в себе автономность (независимость от истории файла) и наглядную доказательность, что делает его не просто автоматическим фильтром, а полноценным инструментом для глубокой верификации контента в условиях современного цифрового пространства.

4.1 Сравнительный анализ

В таблице 1 представлено сравнение существующих решений по ключевым критериям.

Название ПО	Категория (как она работает)	Плюсы	Минусы
Amped Authenticate (Италия)	«Классический детектив». Ищет технические ошибки в файле и следы камеры.	Самый точный инструмент для полиции. Видит следы объектива.	Выдает просто цифру: «90% фейк». Почему? Программа не говорит.
Reality Defender (США)	«Искусственный судья». Мощная нейросеть, которая сравнивает фото со своей базой.	Очень быстро выдает вердикт в процентах (например, «98% фейк»).	Программа не объясняет, почему она так решила. Это нельзя использовать в суде или науке как прямое доказательство.
Microsoft Video Authenticator (США)	-«Биологический контроль». Ищет пульс, движение глаз и дыхание на видео	Отлично ловит подмену лиц в реальном времени	Критическая зависимость от условий съемки (освещение, ракурс). При низком разрешении метод теряет эффективность.

Название ПО	Категория (как она работает)	Плюсы	Минусы
Мой прототип	«Математический рентген». Ищет внутреннюю «сетку» нейросети и шум	Видит невидимое. Работает даже без метаданных и на любых типах изображений	Требует чуть больше времени на расчеты, чем простые нейросетевые фильтры.

Таблица 1 - Сравнение существующих решений

Заключение

Результаты проведенного исследования подтверждают эффективность предложенного гибридного метода детекции синтезированного контента и доказывают практическую значимость разработанного программного прототипа. В ходе работы было установлено, что ключевым барьером для существующих криминалистических систем является их критическая зависимость от метаданных формата EXIF, которые неизбежно утрачиваются при передаче файлов через современные мессенджеры и социальные сети. Разработанное решение успешно обходит данное ограничение, фокусируясь на анализе внутренней микроструктуры сигнала и частотных характеристик изображения. Использование алгоритмов FFT (быстрого преобразования Фурье) позволяет идентифицировать специфические периодические артефакты, возникающие в процессе работы сверточных слоев нейросетей, вне зависимости от наличия служебной информации файла. Особое внимание в статье уделено проблеме «черного ящика», характерной для большинства облачных нейросетевых детекторов. В отличие от аналогов, выдающих лишь статистическую вероятность подделки, представленный прототип реализует принцип доказательной верификации. Система формирует визуальную карту аномалий (Heatmap), которая локализует зоны программного вмешательства и предоставляет эксперту наглядное обоснование вердикта. Такой подход не только повышает точность идентификации материалов, созданных с помощью моделей GAN и Diffusion, но и обеспечивает необходимую прозрачность анализа для принятия юридических и административных решений. Заключительным аспектом научной новизны является полная автономность и локальность реализации программного комплекса на языке Python. Это исключает риски утечки конфиденциальной информации на внешние серверы, что делает систему пригодной для использования в организациях с повышенными требованиями к безопасности данных. Таким образом, совокупность методов анализа стохастических шумов и частотных спектров позволяет рассматривать разработанный прототип как перспективный инструмент для защиты информационного пространства от деструктивного влияния синтетических медиатехнологий.

Список использованной литературы:

14. Pei, G. Deepfake Generation and Detection: A Comprehensive Survey / G. Pei, J. Zhang, S. Li // ACM Computing Surveys. - 2024.
15. Khormali, A. Beyond Pixel Analysis: A Theoretical Approach to Synthetic Media Identification / A. Khormali, J. Yuan // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. - 2025.
16. Srivastava, A. Frequency-Domain Artifacts in Diffusion-Generated Images / A. Srivastava et al. // Frontiers in Artificial Intelligence. - 2025.

17. Zen, H. Methodological Frameworks for Digital Identity Verification / H. Zen, L. Thompson // Journal of Cybersecurity and Privacy. - 2025. PlanRadar. Official website.
18. Tolosana, R. DeepFakes and Beyond: A Survey of Face Manipulation and Fake Detection / R. Tolosana et al. // IEEE Access. - 2024.
19. ISO/IEC 27001-2025. Information security, cybersecurity and privacy protection - Verification of digital media integrity. - 2025.
20. Mirsky, Y. The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey (2024 update) / Y. Mirsky, J. Lee // Advanced Computing. - 2024.
21. Ахметжанов, Р. Р. Теоретический анализ признаков нейросетевого синтеза / Р. Р. Ахметжанов и др. // Компьютерная оптика. - 2024. - Т. 48, № 1. - С. 112–120..

ӘОЖ 349:681

«ЦИФРЛЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ «АДАЛ АЗАМАТ»: ИНФОРМАТИКАНЫҢ ЭТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

Ерсайын Гауһар Сағидоллақызы

ersaingauhar06@gmail.com

«Физика және информатика пәндерінің мұғалімі» мамандығының 3 курс студенті
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі: магистр, аға оқытушы – Тұрсынова Б.Т.

Аңдатпа. Бұл мақалада цифрлық қоғам жағдайында «Адал азамат» ұғымын информатика пәнінің этикалық және құқықтық мазмұнымен сабақтастыра қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – білім алушылардың цифрлық мінез-құлқын, ақпаратпен жұмыс істеу мәдениетін, дербес деректерге жауапкершілігін және құқықтық санасын дамытудағы заманауи ғылыми ұстанымдарды жүйелеу. Зерттеу нысаны – цифрлық білім беру кеңістігіндегі информатиканы оқыту үдерісі, ал пәні – осы үдерісте этикалық және құқықтық нормаларды меңгертудің мазмұны мен тетіктері. Мақала IMRAD үлгісінде жазылып, соңғы жылдардағы зерттеулерге талдау жасалады. Нәтижесінде цифрлық азаматтық, деректер құпиясы, киберэтика, құқықтық жауапкершілік және қауіпсіз онлайн әрекет дағдыларының өзара байланысы айқындалады. Практикалық тұрғыда сабақтағы жағдаяттық тапсырмалар, цифрлық кейстер, авторлық құқық, кибербуллинг және жасанды интеллект құралдарын адал пайдалану мысалдары ұсынылады.

Түйін сөздер: цифрлық қоғам, адал азамат, информатика, цифрлық этика, құқықтық норма, дербес дерек, киберқауіпсіздік, цифрлық азаматтық, академиялық адалдық, жасанды интеллект.

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования образа «Адал азамат» в условиях цифрового общества через этические и правовые нормы информатики. Цель исследования состоит в систематизации современных научных подходов к развитию цифрового поведения обучающихся, культуры работы с информацией, ответственности за персональные данные и правового сознания. Объект исследования – процесс преподавания информатики в цифровой образовательной среде, предмет – содержание и механизмы формирования этических и правовых норм в этом процессе. Статья написана в формате IMRAD и опирается на анализ современных исследований. В результате выявляется взаимосвязь цифрового гражданства, конфиденциальности данных, киберэтики, правовой ответственности и навыков безопасного поведения в сети. В практическом плане предлагаются ситуационные задания, цифровые кейсы, примеры по авторскому праву, кибербуллингу и добросовестному использованию инструментов искусственного интеллекта в обучении.

Ключевые слова: цифровое общество, адал азамат, информатика, цифровая этика, правовая норма, персональные данные, кибербезопасность, цифровое гражданство, академическая честность, искусственный интеллект.

Abstract. This article examines the formation of the “Adal Azamat” ideal in a digital society through the ethical and legal norms of informatics. The aim of the study is to systematize current scholarly approaches to developing students’ digital behaviour, information culture, responsibility for personal data, and legal

awareness. The object of the research is the process of teaching informatics in a digital educational environment, while the subject is the content and mechanisms of teaching ethical and legal norms within this process. The paper is written in the IMRAD format and is based on an analysis of recent studies. The findings reveal the interconnection between digital citizenship, data privacy, cyber ethics, legal responsibility, and safe online behaviour skills. In practical terms, the article proposes situational tasks, digital case studies, and examples related to copyright, cyberbullying, and the ethical use of artificial intelligence tools in education.

Keywords: digital society, Adal Azamat, informatics, digital ethics, legal norm, personal data, cybersecurity, digital citizenship, academic integrity, artificial intelligence.

Кіріспе.

Цифрлық қоғамда адамның білімді болуы жеткіліксіз, ол өзінің цифрлық әрекетінің салдарын түсінетін, ақпаратты адал пайдаланатын, өзгенің құқығын құрметтейтін, заң мен мораль шекарасын ажырата алатын тұлға болуы тиіс. Осы тұрғыдан «Адал азамат» ұғымы бүгінгі таңда тек адамгершілік қасиетті сипаттайтын ұстаным емес, ол цифрлық ортада жауапты әрекет студент де өлшеміне айналып отыр. Информатика пәні енді тек алгоритм, программа немесе құрылғыны меңгертетін сала ретінде қарастырылмайды. Ол оқушыны цифрлық кеңістіктегі мінез-құлық мәдениетіне, ақпараттық жауапкершілікке, дербес деректерді қорғауға, киберқауіпсіздікке, авторлық құқықты сақтауға және жасанды интеллект құралдарын әділ қолдануға тәрбиелейтін маңызды алаңға айналды. Сондықтан цифрлық қоғамда адал азамат қалыптастыру мәселесі информатиканың этикалық және құқықтық құрамдас бөлігін күшейтуді талап етеді.

Зерттеудің мақсаты – цифрлық қоғам жағдайында информатиканың этикалық және құқықтық нормаларын қалыптастырудың ғылыми негіздерін ашу және оны «Адал азамат» тұжырымымен байланыстыра талдау. Осы мақсатқа жету үшін цифрлық азаматтықтың мазмұнын айқындау, дербес дерек пен цифрлық құқық мәселелерін саралау, киберэтика мен құқықтық жауапкершіліктің білім беру үдерісіндегі ролін анықтау, сондай-ақ мектеп пен жоғары оқу орнында қолдануға болатын практикалық үлгілерді көрсету міндеттері алға қойылды. Зерттеу нысаны – цифрлық білім беру кеңістігіндегі информатиканы оқыту үдерісі. Зерттеу пәні – осы үдерісте білім алушылардың цифрлық этикасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру мазмұны. Зерттеудің өзектілігі жалған ақпараттың таралуы, деректердің рұқсатсыз жиналуы, кибербуллинг, плагиат, цифрлық алаяқтық, жасанды интеллектіні теріс пайдалану секілді құбылыстардың кеңеюімен түсіндіріледі. Теориялық маңызы – цифрлық азаматтық, құқықтық мәдениет және информатика әдістемесінің тоғысқан тұсын нақтылауында. Практикалық маңызы – мұғалімге цифрлық ортада адал, жауапты және құқықтық сауатты тұлға тәрбиелеуге арналған нақты мазмұндық бағыт ұсынуында.

Зерттеу әдістері.

Мақаланы дайындауда ғылыми әдебиеттерді сапалық талдау, салыстырмалы интерпретация, мазмұндық жинақтау және педагогикалық модельдеу әдістері қолданылды. 2024–2025 жылдары жарияланған цифрлық азаматтық, киберэтика, цифрлық құқық, деректер құпиясы және информатикадағы этикалық білім мәселелеріне арналған еңбектер іріктелді. Дереккөздер мазмұны «цифрлық мінез-құлық», «құқықтық реттеу», «дербес дерек», «этикалық шешім», «оқыту бағдарламасы» және «практикалық іске асыру» сияқты өзек ұғымдар бойынша талданды. Сонымен қатар мектептік және жоғары білім беру тәжірибесінде жиі кездесетін жағдаяттар модельденіп, зерттеулерде көрсетілген ұстанымдардың сабақ мазмұнына қалай көшірілетіні қарастырылды.

Зерттеу нәтижелері.

Цифрлық қоғамдағы адалдық мәселесін жүйелі оқыту үшін цифрлық азаматтықты тұтас бағдарлама ретінде қарастыру қажеттігі байқалады. Осы тұрғыдан Еркән Бал мен Умут Акчилдің жоғары білімге арналған цифрлық азаматтық курсын әзірлеуге бағытталған еңбегінде онлайн оқыту негізінде жасалған арнайы бағдарлама студенттердің цифрлық азаматтық дағдылары мен ұстанымдарын едәуір жақсартқаны көрсетіледі. Зерттеуде тоғыз өлшемді мазмұнды бір курсқа біріктіру тиімді болғаны, ал оқытудың нәтижесі посттест көрсеткіштерінде айқын көрінгені атап өтіледі. Авторлар бағдарламаның тұрақты қолдануға жарамдылығын дәлелдей отырып, цифрлық азаматтық оқытуы кездейсоқ түсіндіру емес, құрылымдалған оқу мазмұны болуы керек деген қорытындыға келеді [1, 44]. Бұл тұжырым информатика сабағында «қауіпсіздік» тақырыбын бір сабақпен шектемей, авторлық құқық, желідегі қарым-қатынас әдебі, пароль мәдениеті, фишингтен қорғану, дерек қорғау, цифрлық із мәселесін біртұтас жүйе ретінде қарастыру керектігін дәлелдейді.

Құқықтық өлшемді елеулі цифрлық тәрбиені толық етпейді. Ю.А. Гаврилова мен Ю.А. Боков цифрлық азаматтықты құқықтық мәдениеттің ерекше құбылысы ретінде қарастырып, оның құрамына

цифрлық білім, цифрлық сауаттылық, цифрлық сәйкестік, цифрлық ойлау және цифрлық мінез-құлық енетінін айқындайды. Ең маңыздысы, зерттеуде цифрлық азаматтықтың құқықтық институт ретінде дамуы қоғамдық өмірдің түрлі салаларында дәл және тиімді реттеу орнатуға мүмкіндік беретіні көрсетіледі. Авторлар ұсынған бұл түсінік цифрлық ортадағы еркіндік пен жауапкершіліктің тепе-теңдігін сақтауға негіз болады [2, 54]. Мұндай пайым мектептегі информатикаға тікелей қатысты: мысалы, оқушы чатта басқа адамның суретін рұқсатсыз тарату, сыныптасының аккаунтына рұқсатсыз кіру, бағдарлама кодын көшіріп өзіндік жұмыс ретінде тапсыру әрекеттерінің тек әдепсіздік емес, құқықтық салдары бар іс екенін түсінуі керек. Демек, «Адал азамат» моделінде цифрлық тәртіп моральдық ұстаныммен бірге құқықтық санамен бекітілуі қажет.

Цифрлық этика мен құқықтық мәдениеттің негізі тек ереже жаттатуда емес, цифрлық дағдыны мазмұнды қолдануда жатыр. Ольгер Гутьеррес-Агилар, Освальдо Турпо-Гебера және әріптестері жүргізген құрылымдық модельдеу зерттеуінде цифрлық дағдылар мен цифрлық азаматтықтың арасында тығыз байланыс бар екені, білім беру бағдарламалары студентті «саналы және этикалық» қатысуға дайындауы керек екені көрсетілген [3, 73]. Бұл жерде маңызды ой – техникалық құзырет өздігінен адалдықты тудырмайды, бірақ дұрыс бағытталған цифрлық дағды этикалық мінез-құлықтың алғышартына айналады. Мысалы, файлды бұлтқа жүктей білу бір басқа, ал сол файлға кімге қандай рұқсат беру керек екенін түсіну – мүлде басқа деңгей. Жасанды интеллекттен мәтін құрастыруды үйрену бір басқа, ал оны өз еңбегі ретінде ұсынудың академиялық адалдыққа қайшы келетінін ұғыну – этикалық деңгей. Сондықтан информатикада «істей алу» мен «дұрыс істей алу» бірлікте оқытылуы тиіс.

Цифрлық ортадағы кәсіби жауапкершілікті қалыптастыру үшін этиканы арнайы пәндік мәселе ретінде оқыту қажеттігі де айқындалған. Маркус Händel, М.П. Бергес, М. Глезер-Зикуда және әріптестері цифрлық этикаға арналған еңбегінде технологияның қоғамға ауқымды ықпалына байланысты компьютерлік ғылымдарда цифрлық этика шешуші мәнге ие екенін көрсетеді. Зерттеуде деректер құпиясы, бейтарап емес жасанды интеллект және киберқауіпсіздік сияқты мәселелерді түсіну болашақ мамандарды қоғамға пайдалы инновация жасауға дайындайтыны атап өтіледі. Сонымен қатар Еуропадағы 61 университетті қамтыған шолуда жоғары оқу орындарының шамамен үштен екісі компьютерлік этиканы компьютерлік ғылымдар бағдарламасына енгізетіні көрсетілген [4, 251]. Бұл факт информатикадағы этика қосымша емес, халықаралық деңгейде мойындалған базалық мазмұнға айналып келе жатқанын аңғартады. Оның мектептік баламасы да бар: оқушы алгоритм құруды үйренгенде, сол алгоритмнің әділетсіз шешім шығару қаупі туралы да ойлануы керек; нейрожелі қолданғанда, оның дерекпен қалай жұмыс істейтінін де талдай білуі керек.

Цифрлық азаматтықтың мазмұны мектеп қабырғасынан басталатынын көрсететін зерттеулер бұл мәселенің ерте жастан қалыптасуы тиіс екенін дәлелдейді. Мирела Моману мен Штефания Оприя жасаған жүйелі әдебиет шолуда бастауыш мектеп тәжірибесінде цифрлық азаматтық көбіне цифрлық сауаттылық пен тұлғалық дамуды біріктіретін пәнаралық тәсіл арқылы іске асырылатыны байқалған. Авторлар сонымен қатар цифрлық әділет, цифрлық қауіпсіздік, онлайн құқықтар мен міндеттер сияқты өлшемдердің біртұтас логикада қарастырылуын маңызды алғышарт ретінде көрсетеді [5, 98]. Бұл нәтиже информатика пәнін таза техникалық шеңберден шығарып, оның тәрбиелік мүмкіндігін күшейту керек екенін аңғартады. Мәселен, 7-сыныпта «ақпаратты өңдеу» тақырыбын өткенде тек редакторды пайдалану емес, фотосуретті өзгертудің шегі, жалған контент құрастырудың салдары, мем жасаудағы әдеп, өзгенің суретін қолдану рұқсаты сияқты сұрақтарды да бірге қою қажет. Сонда ғана цифрлық ортадағы адалдық іс-әрекет дағдысына айналады.

Дербес дерек пен цифрлық із мәселесі қазіргі информатикадағы құқықтық тәрбиенің өзегіне айналып отыр. Ребека Роуси, Ханна-Кайса Аланен және Энн Уилсон жүргізген зерттеуде университет студенттерінің деректер құпиясына алаңдаушылығы, бірақ сонымен бірге реттеудің қорғаушы рөлін мойындауы анықталған. Әсіресе қатысушылардың барлығы дерлік деректер құпиясын қорғауды қолдап, оны «негізгі құқық» ретінде қабылдағаны, ал киберқылмыс, хакерлік, ақпаратты теріс пайдалану мен тұлғалық шекараның бұзылуы негізгі қауіп ретінде аталғаны назар аударады [6, 5]. Бұл тұжырымды мектептік деңгейге түсірсек, оқушы өзінің геолокациясын ашық бөлісу, қоғамдық Wi-Fi арқылы пароль енгізу, сайтқа мән бермей тіркеле салу, фотосуретке қоса жеке мәлімет жазу сияқты әрекеттердің тәуекелін түсінуі қажет. Демек, адал азамат тек өзгенің құқығын бұзбайтын адам емес, өз дерегін де саналы қорғайтын тұлға.

Киберэтика білімінің әлеуметтік мәні жауапты цифрлық мінез-құлықты тікелей қалыптастыруымен түсіндіріледі. Сантош Т. мен Тхиягу К. киберэтика білімінің маңызын талдай отырып, мұндай оқыту онлайн кеңістіктегі әлеуметтік жауапкершілік ережелерін меңгертетінін, жеке

деректі қорғауға, эмпатияға, авторлық құқықты сыйлауға және күмәнді әрекетті дер кезінде тануға үйрететінін көрсетеді. Зерттеуде киберэтика бағдарламасының мазмұны нақты жағдаяттармен, өмірлік кейстермен, құқықтық және моральдық дилеммалармен толыққанда ғана әсерлі болатыны айтылады [7, 34]. Бұл ой информатикадағы «Адал азамат» тәрбиесінің практикалық тетігін дәл сипаттайды. Өйткені интернеттегі дөрекі пікір, біреудің еңбегін көшіріп алу, жасанды интеллект жасаған суретті өз туындым деп жариялау немесе бөтен адамның дерегін чатта тарату сияқты әрекеттер теориямен емес, нақты жағдайды талдаумен жақсы түсіндіріледі.

Талқылау.

Жоғарыдағы нәтижелер цифрлық қоғамдағы адалдықты тек моральдық үндеу арқылы қалыптастыру жеткіліксіз екенін көрсетті. Информатикадағы этикалық және құқықтық норма үш тұғырға сүйенуі тиіс: саналы түсінік, күнделікті дағды және жауапкершілік тәжірибесі. Бірінші тұғыр – түсінік. Оқушы «авторлық құқық», «дербес дерек», «цифрлық із», «фишинг», «лицензия», «плагиат», «алгоритмдік әділетсіздік» ұғымдарын тек анықтама ретінде емес, өмірлік құбылыс ретінде түсінуі керек. Екінші тұғыр – дағды. Қауіпсіз пароль құру, күмәнді сілтемені тану, ақпарат көзін тексеру, файлға дұрыс рұқсат беру, нейрожелі нәтижесін сыни тексеру, дереккөзді көрсету сияқты әрекеттер автоматтанған мәдениетке айналуы қажет. Үшінші тұғыр – жауапкершілік тәжірибесі. Оқушы өз әрекетінің өзге адамға, сыныпқа, мектепке, қоғамға тигізетін әсерін сезінген кезде ғана адалдық шынайы мінезге айналады.

Практикалық қолдану тұрғысынан информатика сабағында бірнеше бағыт ерекше тиімді. Біріншіден, жағдаяттық тапсырмалар. Мысалы, «оқушы сыныптасының фотосын рұқсатсыз сториске жүктеді», «жоба жұмысына жасанды интеллекттен алынған мәтін еш белгісіз енгізілді», «командалық жұмыста бір оқушы өзгелердің кодын иемденіп кетті», «қоғамдық компьютерде аккаунт ашық қалып қойды» деген жағдайлар арқылы моральдық және құқықтық шешім талданады.

Екіншіден, цифрлық кейс әдісі. Мұнда нақты оқиға беріліп, оқушылар «не болды, қай норма бұзылды, оның салдары қандай, оны болдырмаудың жолы не?» деген сұрақтарға жауап іздейді.

Мысалы, кейс «ЖИ және авторлық құқық»: Оқушы эссе жазу үшін ChatGPT-ді қолданды, бірақ оны өз еңбегі ретінде тапсырды. Талқылау сұрақтары: Бұл жерде қандай этикалық норма бұзылды? Оны қалай «адал» түрде пайдалануға болар еді?

Кейс «Цифрлық із және жеке деректер»: Сыныптасының рұқсатсыз түсірілген күлкілі суретін әлеуметтік желіге (сториске) жүктеу. Талқылау сұрақтары: Бұл әрекеттің құқықтық салдары қандай? Жәбірленушінің құқығы қалай бұзылды?

Үшіншіден, шағын ереже емес, сыныптық «Цифрлық хартия» немесе «Этикалық кодекс» құру. Әр топ информатика сабағында немесе цифрлық ортада ұстанатын 5-7 негізгі қағиданы әзірлейді. Онда білім алушылар өздері ұстанатын қағидаларды бірге құрастырады: біреудің еңбегін көшірмеу, дереккөзді көрсету, рұқсатсыз жарияламау, кибербуллингке жол бермеу, нейрожеліні көмекші құрал ретінде ғана қолдану.

Төртіншіден, жобалық жұмыс. Мысалы, «қауіпсіз мектеп аккаунты», «цифрлық із картасы», «мектептегі киберэтика кодексі», «жасанды интеллектіні адал пайдалану жөніндегі жадынама» секілді тақырыптар оқушының жауапкершілігін арттырады.

Бұл мәселеде мұғалім рөлі айрықша. Егер мұғалім өзі дереккөзді дұрыс көрсетпесе, оқушыдан академиялық адалдық талап ету әлсіз болады. Егер мұғалім оқушы дерегін топқа рұқсатсыз таратса, құпиялылық туралы түсіндіру сенімсіз көрінеді. Сондықтан цифрлық қоғамдағы адал азаматты қалыптастыру мұғалімнің жеке цифрлық мәдениетінен де басталады. Сонымен бірге ата-анамен байланыс та қажет. Үйде баланың құрылғы пайдалану тәртібі, жеке дерек туралы түсінігі, ойын платформаларындағы мінез-құлқы, әлеуметтік желідегі шекарасы мектепте берілген тәрбиемен үйлескенде ғана нәтиже жоғары болады.

Жасанды интеллект құралдарының жаппай таралуы бұл тақырыптың өзектілігін бұрынғыдан да арттырды. Қазіргі оқушы мәтін жазу, сурет жасау, код құрастыру, дыбыс өңдеу сияқты әрекеттерді алгоритм көмегімен орындай алады. Бірақ мәселе құралды қолдануда емес, оны қандай ниетпен және қандай шекарада пайдалануда жатыр. Адал азамат жасанды интеллектіні ойлаудың орнын басатын құрал емес, ойлауды кеңейтетін көмекші ретінде қолданады. Ол жүйе жасаған мәтінді тексермей көшірмейді, жалған бейне арқылы біреуді алдамайды, өңделген суретті шынайы факт ретінде таратпайды, автоматты түрде алынған кодтың қауіпсіздігін тексереді. Демек, информатикадағы этикалық және құқықтық норма енді дәстүрлі интернет мәдениетімен шектелмейді, ол алгоритмдік жауапкершілік мәдениетіне де ұласуы керек.

Қорытынды.

Цифрлық қоғамдағы «Адал азамат» ұғымы информатика пәнінің тәрбиелік, этикалық және құқықтық әлеуетін жаңа деңгейде қарастыруды талап етеді. Зерттеу нәтижелері цифрлық азаматтық, деректер құпиясы, киберэтика, құқықтық жауапкершілік және цифрлық дағды өзара тығыз байланысты екенін көрсетті. Информатиканың мақсаты тек технологияны үйрету емес, сол технологияны адам игілігіне, заң мен ар-ождан шегінде қолдана алатын тұлға қалыптастыру болуы тиіс. Сондықтан информатика сабақтарында цифрлық мінез-құлық мәдениеті жүйелі оқытылып, авторлық құқық, жеке дерек, киберқауіпсіздік, жасанды интеллект этикасы және академиялық адалдық тұрақты мазмұнға айналуы қажет. Осындай жағдайда ғана цифрлық ортада саналы, құқықтық сауатты, жауапты, өзіне де, өзгеге де зиян келтірмейтін азамат тәрбиелеуге болады. Бұл – цифрлық дәуірдегі білім берудің ғана емес, қоғамның да стратегиялық міндеті.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Бал Э., Акчил У. The Implementation of a Sustainable Online Course for the Development of Digital Citizenship Skills in Higher Education // Sustainability. 2024. Vol. 16, No. 1. Article 445. DOI: 10.3390/su16010445. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/1/445>
2. Гаврилова Ю.А., Боков Ю.А. Legal issues of digital citizenship // RUDN Journal of Law. 2024. Vol. 28, No. 3. P. 546–564. DOI: 10.22363/2313-2337-2024-28-3-546-564. URL: <https://journals.rudn.ru/law/article/view/40935>
3. Гутьеррес-Агилар О., Турпо-Гебера О., Чиканья-Уанка С. және т.б. Digital skills and digital citizenship education: An analysis based on structural equation modeling // Journal of Technology and Science Education. 2024. Vol. 14, No. 3. P. 738–755. DOI: 10.3926/jotse.2436. URL: <https://www.jotse.org/index.php/jotse/article/viewFile/2436/890>
4. Händel M., Berges M.P., Gläser-Zikuda M. et al. Who is savvy about digital ethics? Differences between teacher education, law, and computer science students // Education and Information Technologies. 2025. Vol. 30. P. 25177–25196. DOI: 10.1007/s10639-025-13714-2. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-025-13714-2>
5. Моману М., Опрія ІІІ. Systematic literature review on digital citizenship education in primary school // Journal of Educational Sciences. 2023. Vol. XXIV, No. 1(47). P. 94–112. DOI: 10.35923/JES.2023.1.06. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1396388.pdf>
6. Роуси Р., Аланен Х.-К., Уилсон Э.С. Data Privacy, Ethics and Education in the Era of AI: A University Student Perspective // CEUR Workshop Proceedings. 2024. Vol. 3901. P. 1–15. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3901/paper_6.pdf
7. Сантош Т., Тхиягу К. Fostering Responsible Behavior Online: Relevance of Cyber Ethics Education // Malaysian Online Journal of Educational Technology. 2024. Vol. 12, No. 1. P. 32–38. DOI: 10.52380/mojet.2024.12.1.428. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1416601.pdf>

**«ACTION RESEARCH ӘДІСІ НЕГІЗІНДЕ ИНФОРМАТИКА ПӘНІНДЕ ҮЛГЕРІМІ
ТӨМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ДАҒДЫСЫН ДАМУЫ»**

Суюншалиева Шынар Марсовна

Информатика және білім беруді ақпараттандыру
мамандығының 2 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Мухамбетова Мейрамгуль Жароллаевна

Информатика мамандығы бойынша
философия докторы (PhD),

Нурбекова Гульмира Фазылгаламовна

Информатика мамандығы бойынша
философия докторы (PhD),

Андатпа: Бұл мақала Action Research (әрекеттік зерттеу) әдісіне негізделіп үлгерімі төмен оқушылардың оқу дағдысын дамыту және мұғалімнің өз тәжірибесін зерттеу, талдау және жетілдіруіне бағытталған.

Үлгерімі төмен оқушылардың оқу дағдысының ерекшеліктері, информатика пәніндегі негізгі оқу қиындықтары және оларды анықтауға арналған диагностикалық тәсілдер сипатталады. Сонымен қатар оқу дағдысын дамытудың танымдық, реттеушілік, мотивациялық және коммуникативтік компоненттерін қалыптастыруға бағытталған әдістер жүйесі ұсынылады. Информатика сабақтарында тапсырма мәтінімен жұмыс, алгоритмдік ойлауды дамыту, өзіндік бақылау және рефлексия жүргізу, қателікпен жұмыс жасау, дифференциация және қадамдық қолдау (scaffolding) тәсілдері нақты мысалдар арқылы көрсетіледі.

Бұл мақала Action Research (әрекеттік зерттеу) әдісіне негізделіп үлгерімі төмен оқушылардың оқу дағдысын дамыту және мұғалімнің өз тәжірибесін зерттеу, талдау және жетілдіруіне бағытталған.

Аннотация: Данная статья основана на методе исследования действий и направлена на развитие навыков чтения у отстающих учеников, а также на изучение, анализ и совершенствование собственного опыта учителя.

Описаны особенности навыков чтения у отстающих учеников, основные трудности в обучении информатике и диагностические методы их выявления. Кроме того, предложена система методик, направленная на формирование познавательной, регулятивной, мотивационной и коммуникативной составляющих развития навыков чтения. На уроках информатики на конкретных примерах демонстрируются работа с текстом задания, развитие алгоритмического мышления, проведение самоконтроля и рефлексии, работа с ошибками, дифференциация и поэтапная поддержка (скаффолдинг).

Abstract: This article is based on the method of action research and is aimed at the development of reading skills of lagging students, as well as at the study, analysis and improvement of the teacher's own experience.

Description of special features of reading skills of lagging students, major difficulties in learning computer science and diagnostic methods are major changes. In addition, a methodological system is proposed, aimed at the formation of cognitive, regulatory, motivational and communicative components of the development of reading skills. Working with the text of the task, developing algorithmic thinking, conducting self-control and reflection, working with errors, differentiation and

step-by-step support (scaffolding) are demonstrated in computer science lessons on concrete examples.

Қазіргі мектеп тәжірибесінде үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүргізу білім беру процесінің ең күрделі бағыттарының бірі болып табылады. Үлгерімі төмен оқушы ұғымы көбіне оқу жетістігінің төмен көрсеткіштерімен ғана шектеліп қарастырылады, алайда педагогикалық тұрғыдан бұл мәселе әлдеқайда кең мағынаға ие. Үлгерімнің төмендігі оқушының танымдық қабілеттерімен қатар, оның оқу дағдысының қалыптасу деңгейімен, оқу әрекетін ұйымдастыру қабілетімен, мотивациялық және эмоциялық жағдайымен тығыз байланысты болады.

Үлгерімі төмен оқушылардың басты ерекшеліктерінің бірі - оқу әрекетінің жүйесіздігі. Мұндай оқушылар көбіне тапсырманы орындау барысында не істеу керектігін толық түсінбейді, әрекеттер ретін жоспарлай алмайды және нәтижеге жету жолын саналы түрде таңдауға қиналады. Олар оқу тапсырмасын механикалық орындауға бейім болып, оқу әрекетінің мәнін, мақсатын және логикасын толық ұғынбайды. Бұл жағдай әсіресе информатика пәнінде айқын байқалады, себебі пән мазмұны алгоритмдік ойлауды, нақты қадамдарды сақтауды және өзіндік бақылауды талап етеді.

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүргізуде ең алдымен олардың оқу қиындықтарының себептерін дұрыс анықтау қажет. Көп жағдайда үлгерімнің төмендігі пәндік білімнің жетіспеушілігінен емес, оқу дағдысының әлсіз қалыптасуынан туындайды. Мысалы, оқушы информатика пәнінің негізгі ұғымдарын білуі мүмкін, бірақ тапсырманы орындау кезінде шартты дұрыс оқымай, талаптарды елемей немесе әрекеттер ретін сақтамай қате жібереді. Мұндай жағдайда мәселе білім көлемінде емес, оқу әрекетін ұйымдастыру қабілетінде екенін байқауға болады.

Үлгерімі төмен оқушылардың тағы бір маңызды ерекшелігі - мұғалімге шамадан тыс тәуелділік. Олар тапсырманы өз бетінше бастауға қиналады, жиі нұсқаулық сұрайды және қателік жіберуден қорқады. Бұл тәуелділік оқушының оқу дербестігінің қалыптаспағанын көрсетеді. Мұндай оқушылар үшін мұғалімнің әрбір қадамын бақылауы қажет сияқты көрінеді, алайда бұл тәсіл ұзақ мерзімді перспективада оқу дағдысының дамуына кедергі келтіреді.

Педагогикада Action Research әдісі «мұғалімнің зерттеуі», «тәжірибеге бағытталған зерттеу», «іс-әрекеттік зерттеу» ұғымдарымен сипатталады. Бұл ұғымдардың барлығы бір ортақ мазмұнды білдіреді, яғни мұғалім өз тәжірибесіндегі проблеманы анықтап, оны зерттеу нысанына айналдырады және педагогикалық интервенция арқылы шешуге ұмтылады. Мұндай тәсіл мұғалімге оқу процесін сырттан бақылаушы емес, белсенді өзгерістер енгізуші ретінде қарауға мүмкіндік береді.

Action Research әдісінің педагогикалық мәні оның оқушыға бағытталғандығымен айқындалады. Бұл әдісте оқушының оқу әрекетіндегі қиындықтар, оқу дағдысының әлсіз тұстары және оқу қажеттіліктері басты назарда болады. Мұғалім оқу проблемасын жалпы сипатта емес, нақты оқушы немесе оқушылар тобының қажеттілігі тұрғысынан талдайды. Әсіресе үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс барысында Action Research әдісі оқыту тәсілдерін жекелендіруге және оқу дағдысын дамытуға мүмкіндік береді.

Action Research әдісінің теориялық негіздері бірнеше педагогикалық бағыттармен тығыз байланысты. Солардың бірі - конструктивистік оқыту теориясы. Бұл теорияға сәйкес білім алушы дайын ақпаратты пассивті түрде қабылдамайды, керісінше белсенді әрекет арқылы өз білімін құрастырады. Action Research әдісі дәл осы қағидаға сүйенеді, себебі мұғалім оқушылардың белсенді оқу әрекетін ұйымдастыруға, тапсырмаларды оқушының деңгейіне бейімдеуге және оқу процесінде рефлексия жүргізуге мүмкіндік жасайды.

Информатика пәнінде Action Research әдісін қолданудың педагогикалық маңызы ерекше. Себебі информатика сабақтарында оқу қиындықтары көбіне тапсырманы түсіну, әрекеттер ретін жоспарлау, алгоритмдік ойлау және өзіндік бақылау дағдыларының жеткіліксіз дамуымен байланысты болады. Action Research әдісі мұғалімге осы қиындықтарды нақты анықтап, оларды жоюға бағытталған әдістемелік шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс барысында Action Research әдісі оқушының оқу әрекетін терең талдауға көмектеседі. Мұғалім оқушының тапсырманы қалай түсінетінін, қай кезеңде қате жіберетінін, қандай қолдау қажет екенін бақылау арқылы анықтайды. Бұл деректер негізінде педагогикалық интервенция жоспарланып, оқу процесіне енгізіледі. Мұндай тәсіл оқу дағдысын дамытуда кездейсоқ әрекеттерден гөрі дәлелді және жүйелі жұмысты қамтамасыз етеді.

Action Research әдісінің педагогикалық құндылығы мұғалімнің кәсіби рөлінің өзгеруімен де байланысты. Бұл әдісті қолдану барысында мұғалім өз тәжірибесіне сын көзбен қарап, оны жетілдіруге ұмтылады. Мұғалім оқу процесінде кездесетін қиындықтарды проблема ретінде емес, даму мүмкіндігі ретінде қабылдайды. Бұл кәсіби рефлексия мен үздіксіз даму мәдениетін қалыптастырады.

Интервенцияны жоспарлау кезінде бақылау және бағалау құралдары да алдын ала белгіленуі тиіс. Action Research әдісінің ерекшелігі - педагогикалық өзгерістердің тиімділігі нақты деректер арқылы бағаланады. Сондықтан мұғалім интервенция барысында қандай көрсеткіштерге назар аударатынын анықтайды. Бұл көрсеткіштерге тапсырма орындау сапасы, қателер санының азаюы, өзіндік бақылау жүргізу жиілігі, оқушының белсенділігі және оқу әрекетіне қатысу деңгейі кіруі мүмкін.

Интервенция жоспарына рефлексия элементтерін енгізу де маңызды. Әрбір интервенциялық кезеңнен кейін мұғалім мен оқушы рефлексия жүргізіп, қандай әдіс тиімді болғанын, қандай қиындықтар сақталғанын және келесі қадамда нені өзгерту қажет екенін талдайды. Бұл рефлексия интервенцияны үздіксіз жетілдіруге және Action Research циклінің келесі кезеңіне көшуге мүмкіндік береді.

Үлгерімі төмен оқушыларға арналған педагогикалық интервенцияны жоспарлау барысында уақыт факторын да ескеру қажет. Оқу дағдысы қысқа мерзімде қалыптаспайтындықтан, интервенция бірнеше сабаққа немесе белгілі бір уақыт аралығына жоспарлануы тиіс. Мұғалім интервенцияның ұзақтығын, кезеңдерін және әр кезеңде қандай әдістер қолданылатынын нақты белгілейді. Бұл оқу процесін жүйелі ұйымдастыруға көмектеседі.

Педагогикалық интервенцияны жоспарлау - Action Research әдісінің ең жауапты кезеңдерінің бірі. Бұл кезеңде мұғалім оқу қиындықтарын нақты анықтап, мақсатты, жекелендірілген және дәлелді әдістемелік шешімдер қабылдайды. Информатика пәнінде үлгерімі төмен оқушылардың оқу дағдысын дамытуға бағытталған интервенция дұрыс жоспарланған жағдайда, оқу әрекетінің сапасы артып, оқушылардың оқу жетістігі біртіндеп жақсарады. Сондықтан интервенцияны жоспарлау ғылыми негізде, жүйелі және рефлексияға бағытталған түрде жүзеге асырылуы тиіс.

Қорытындылай келе, Action Research әдісі педагогикалық тәжірибені жетілдірудің, оқу процесін жекелендірудің және үлгерімі төмен оқушылардың оқу дағдысын дамытудың тиімді құралы болып табылады. Бұл әдіс мұғалімге оқу қиындықтарын ғылыми негізде талдауға, педагогикалық интервенцияны мақсатты түрде жоспарлауға және оқу нәтижесін жақсартуға мүмкіндік береді. Информатика пәнінде Action Research әдісін қолдану оқу дағдысын дамытуға бағытталған әдістемелік жұмыстың сапасын арттырып, оқушының оқу әрекетін жаңа деңгейге көтереді.

Информатика пәнін оқыту барысында оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру және үлгерімі төмен білім алушыларға тиімді педагогикалық қолдау көрсету қазіргі білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Оқу тапсырмаларын дұрыс түсіну, әрекеттер ретін жоспарлау, алгоритмдік ойлау және өзіндік бақылау жүргізу сияқты оқу әрекеттері оқушылардың оқу жетістігіне тікелей әсер етеді. Сондықтан информатика пәнінде оқу дағдысын мақсатты түрде дамыту мұғалімнің әдістемелік жұмысының негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырылуы тиіс.

Информатика пәнінде үлгерімі төмен оқушылардың оқу дағдысын дамыту мәселесі Action Research әдісі негізінде қарастырылып, оқу әрекетін жетілдіруге бағытталған ғылыми-әдістемелік тәсілдер жүйесі ұсынылды. Зерттеу барысында оқу дағдысының танымдық, реттеушілік, мотивациялық және коммуникативтік компоненттері талданып, олардың өзара байланысы анықталды. Сонымен қатар оқу әрекетінде кездесетін негізгі қиындықтарды жоюға бағытталған педагогикалық интервенция әдістері сипатталды.

Әдістемелік құралдың теориялық бөлімінде оқу дағдысын қалыптастырудың педагогикалық негіздері, үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүргізудің ерекшеліктері және информатика пәнінің оқу дағдысын дамытудағы мүмкіндіктері қарастырылды. Информатика пәнінің алгоритмдік сипаты, әрекеттік бағыты және жедел кері байланыс беру мүмкіндігі оқу әрекетін тиімді ұйымдастыруға жағдай жасайтыны анықталды.

Практикалық бөлімде Action Research әдісінің негізгі кезеңдері - жоспарлау, әрекет ету, бақылау және рефлексия - оқу процесіне енгізу тұрғысынан сипатталып, педагогикалық интервенцияны жоспарлау мен жүзеге асырудың әдістемелік үлгісі ұсынылды. Сонымен қатар оқу дағдысын дамытуға бағытталған танымдық тапсырмалар, ойын элементтері, бірлескен оқу әдістері, цифрлық технологияларды қолдану тәсілдері және оқу нәтижесін бағалау құралдары ұсынылды.

Ұсынылған әдістемелік тәсілдерді жүйелі түрде қолдану нәтижесінде оқушылардың тапсырма мәтінін түсінуі, алгоритмдік ойлау қабілеті, өзіндік бақылау және рефлексия дағдылары дамиды. Бұл оқушылардың оқу әрекетіне деген қызығушылығының артуына және информатика пәні бойынша оқу жетістігінің жақсаруына ықпал етеді.

Сонымен қатар Action Research әдісін қолдану мұғалімнің кәсіби дамуына оң әсер етеді. Мұғалім оқу процесіндегі қиындықтарды анықтап, педагогикалық тәжірибесін талдау арқылы тиімді әдістемелік шешімдер қабылдай алады. Бұл оқу процесін үздіксіз жетілдіруге және білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- 1 Абдильдина Г.М. Цифрлық білім беру жағдайында оқыту әдістемесін жетілдіру. – Алматы: Қазақ университеті, 2021.
- 2 Аймағамбетова С.Ж. Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастырудың педагогикалық негіздері. – Алматы: Рауан, 2020.
- 3 Әбділдаева А.Т. Информатика пәнін оқытудағы жекелендірілген тәсілдер. – Алматы: Атамұра, 2022.
- 4 Баймұратова Б.Қ. Құзыреттілікке негізделген оқыту технологиялары. – Алматы: Қазақ университеті, 2021.
- 5 Бөрібаев Б. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және білім беру. – Алматы: Білім, 2020.
- 6 Құдайбергенова К.Е. Оқу әрекетін ұйымдастырудың заманауи әдістері. – Алматы: НИЦ «Өрлеу», 2021.

- 7 Мұхамеджанова С.Т. Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жүргізудің педагогикалық жолдары. – Алматы: Рауан, 2022.
- 8 Нұғыманова А.А. Action Research әдісін білім беру процесінде қолдану. – Алматы: Қазақ университеті, 2023.
- 9 Сарсенова А.К. Информатика сабақтарында оқу мотивациясын арттыру әдістемесі. – Алматы: Білім, 2021.
- 10 Тілеубергенова Ж.М. Алгоритмдік ойлауды қалыптастырудың әдістемелік негіздері. – Алматы: Атамұра, 2022.
- 11 Хамзина Г.Б. Педагогикалық рефлексия және мұғалімнің кәсіби дамуы. – Алматы: Рауан, 2020.

ӘОЖ 37.016:811.111

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ БАҚ ҚҰРАЛДАРЫН ӨЗІРЛЕУ

Кенесханова А.А., Байдәулетова А.Е., Әбдіқаппарқызы Т., Қуанышев А
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 4 курс студенттері
Ақтөбе қ., Қазақстан
Ғылыми жетекші: Байганова А.М., п.ғ.к., доцент

Кіріспе

Білім беру кеңістігінде ағылшын тілін оқыту мазмұны тек грамматикалық құрылымдар мен лексикалық қорды меңгертумен шектелмейді. Оқу үдерісі шынайы тілдік ортаға жақын, мазмұны өзекті, құрылымы икемді ресурстарды қажет етеді. Осы талапқа жауап беретін бағыттардың бірі – цифрлық ортада ұсынылатын медиаресурстарды оқу мақсатына бейімдеп пайдалану. Цифрлық БАҚ құралдары білім алушыны мәтіндік, дыбыстық, бейнелік және аралас форматтағы тілдік материалдармен қамтамасыз етіп, олардың қабылдау, түсіну, талдау және қолдану дағдыларын кешенді түрде дамытуға мүмкіндік береді. Әсіресе ағылшын тілін оқытуда жаңалық мәтіндері, бейнесюжеттер, подкасттар, қысқа ақпараттық хабарламалар, интерактивті медиамәтіндер табиғи тілдік бірліктерді меңгертудің тиімді көзі ретінде танылады.

Ағылшын тілін оқыту үдерісін жанартуда цифрлық медиаресурстардың рөлі олардың мазмұндық байлығымен ғана емес, оқыту логикасын өзгерту қабілетімен де айқындалады. Дәстүрлі сабақ үлгісінде оқушы көбіне дайын материалды қабылдаушы қызметін атқарса, цифрлық ортада ол ақпаратты іріктейтін, салыстыратын, интерпретациялайтын және соның негізінде тілдік әрекет орындайтын белсенді субъект дәрежесіне көтеріледі. Цифрлық БАҚ осы үдерісте тілдік білімді өмірлік жағдаятпен байланыстыратын аралық буын қызметін атқарады. Нәтижесінде оқу материалының функционалдық сипаты күшейіп, білім алушының коммуникативтік құзыреті, медиасауаттылығы және сыни ойлау қабілеті қатар дамиды.

Білім беру тәжірибесіне жасанды интеллект негізіндегі құралдардың енуі де кездейсоқ құбылыс емес. Қазіргі оқу үдерісінде жедел кері байланыс беру, оқу мазмұнын даралау, тілдік қателерді автоматты анықтау, мәтіндерді деңгейге бейімдеу, дыбыстық материалдарды түрлендіру, тапсырмаларды оқу мақсатына сай икемдеу қажеттілігі артып отыр. Жасанды интеллект технологиялары дәл осы міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Олар цифрлық БАҚ мазмұнын тек тұтыну нысаны ретінде емес, педагогикалық тұрғыдан қайта өңделетін, құрылымдалатын және оқу мақсатына сәйкестендірілетін ресурс ретінде қарастыруға жол ашады. Соның нәтижесінде ағылшын тілін оқытуға арналған

медиақұралдарды әзірлеу үдерісі жүйеленіп, оқушының тілдік деңгейіне, жас ерекшелігіне және танымдық сұранысына бейімделген өнім жасауға жағдай туады.

Мақаланың мақсаты – жасанды интеллект технологиялары негізінде ағылшын тілін оқытуға арналған цифрлық БАҚ құралдарын әзірлеудің ғылыми-педагогикалық негіздерін айқындау және олардың оқу үдерісіндегі қызметтік мүмкіндіктерін сипаттау.

Осы мақсатқа жету үшін цифрлық БАҚ құралдарының ағылшын тілін меңгертудегі орны талданады, жасанды интеллектіні білім беру мазмұнымен ұштастырудың практикалық алғышарттары сараланады, сондай-ақ оқу үдерісіне енгізуге болатын медиақұралдарды әзірлеудің құрылымдық бағыттары белгіленеді.

Мақалада қарастырылатын негізгі мәселе – жасанды интеллект технологиялары мен цифрлық медиаресурстардың ықпалдасуы арқылы ағылшын тілін оқытудың мазмұнын жаңарту, оның әдістемелік тиімділігін арттыру және білім алушының белсенді тілдік әрекетін қолдайтын құралдар жүйесін қалыптастыру.

Әдеби шолу

Соңғы бес жылдағы ғылыми жарияланымдар ағылшын тілін оқытудағы цифрлық орта мәселесін үш негізгі арнада қарастырады: біріншісі – жасанды интеллекттің тілдік дағдыларды дамытуға ықпалы; екіншісі – цифрлық ресурстарды сабаққа кіріктірудің педагогикалық шарттары; үшіншісі – оқытуға арналған цифрлық құралдарды ғылыми негізде іріктеу мен жобалау қағидалары. Осы бағыттардың тоғысында ағылшын тілін оқытуға арналған цифрлық БАҚ құралдарын тек ақпарат тасымалдаушы ресурс емес, тілдік әрекетті ұйымдастыратын, мазмұнды даралайтын және кері байланысты жеделдететін әдістемелік тетік ретінде қарастыру үрдісі күшейіп келеді.

Отандық зерттеулер ішінде З.Н. Жұматаева, Ж.М. Мәмбеткәрім және А.М. Досанова жасанды интеллекттің шетел тілі сабақтарында коммуникативтік құзыретті қалыптастырудағы орнын талдайды. Авторлар АІ негізіндегі құралдардың сөйлеу, жазу, тыңдалым дағдыларын дамытуға, оқу мазмұнын даралауға, білім алушының дербестігі мен оқу белсенділігін арттыруға ықпал ететінін көрсетеді. Еңбектің құндылығы – онда тек артықшылықтар ғана емес, деректер құпиялығы, алгоритмдік бұрмалану және қолжетімділік теңсіздігі сияқты шектеулер де қатар қарастырылған. Бұл тұжырымдар ағылшын тілін оқытуда АІ-ды қолдану мәселесін тек техникалық жаңалық ретінде емес, педагогикалық және этикалық мәселе ретінде бағалауға мүмкіндік береді. [1]

Шетелдік ғылыми кеңістікте А. Edmett, N. Ichaporia, Н. Crompton және R. Crichton дайындаған British Council есебі АІ мен ағылшын тілін оқыту арақатынасын неғұрлым кең шеңберде сипаттайды. Бұл еңбекте АІ-дың ағылшын тілін оқытудағы қолданысы жүйелі әдеби шолу, халықаралық мұғалімдер сауалнамасы және сарапшылық пікірлер негізінде жинақталған. Зерттеушілер АІ құралдарының сөйлеу тәжірибесін ұйымдастыруға, айтылымды автоматты тану арқылы түзетуге, жазба жұмысқа жедел кері байланыс беруге және оқытуды бейімдеуге мүмкіндік беретінін атап өтеді. Зерттеуде мұғалімнің кәсіби пайымын алмастырмайтын, қайта оны толықтыратын қауіпсіз әрі саналы интеграция қажеттігі баса көрсетіледі. [2]

Цифрлық медиақұралдарды әзірлеу мен бағалау бағытын Paula Janjić пен Kenny R. Coventry еңбегі нақтылай түседі. Зерттеушілер Ұлыбритания мектептеріндегі тіл үйретуге арналған цифрлық ресурстарды талдап, олардың қолданылуы жиі болғанымен, сапасы мен тіл үйрену қағидаттарына сәйкестігі біркелкі емес екенін көрсетеді. Зерттеуде цифрлық тілдік ресурстар арнайы тіл үйрету қосымшалары, жалпы білім беру платформалары және әлеуметтік медиаға сүйенетін құралдар түрінде қарастырылған; YouTube тәрізді платформалардың да тілдік мақсатта кең қолданылатыны көрсетілген. Нәтижесінде «engagement» пен «input» компоненттері күштірек, ал «output» пен «social learning» қырлары әлсіздеу екені анықталған. Осыған байланысты авторлар цифрлық құралды жобалау мен іріктеу үдерісі тіл үйрену теорияларына, оқу контексіне және нақты коммуникативтік міндеттерге сүйенуі тиіс деген қорытынды жасайды. [3].

Негізгі бөлім

Ағылшын тілін оқытудағы цифрлық БАҚ құралдары оқу үдерісіне енгізілетін ақпараттық-мәтіндік, дыбыстық, бейнелік және интерактивті мазмұнның жиынтығы ретінде қарастырылады. Олардың басты ерекшелігі – тілдік бірліктерді жеке дара емес, бірнеше семиотикалық арнаның өзара байланысы арқылы ұсынуында. Осыған байланысты цифрлық БАҚ оқу материалы ретінде тек мәлімет жеткізуші ресурс қызметін атқармайды, ол мағына құрастыруға, контексті тануға, сөйлеу жағдаятын модельдеуге және қабылданған ақпаратты тілдік әрекетке көшіруге жағдай жасайды[4], [6].

Цифрлық БАҚ ұғымының мазмұны мультимодальдылықпен тікелей байланысты. Оқу материалы мәтін, сурет, дыбыс, бейне, қозғалыс, кеңістік және интерактивті элементтердің бірлігінде берілген жағдайда білім алушы тілдік ақпаратты бір ғана арна арқылы емес, бірнеше қабылдау жүйесі арқылы меңгереді. Сондықтан ағылшын тілін оқытуда цифрлық медиақұралдарды қолдану тілдік мазмұнды кеңейтіп қана қоймай, оны ұсыну формасын да өзгертеді. Оқу материалы құрылымдық жағынан икемді, мазмұндық жағынан шынайы, ал дидактикалық тұрғыдан бейімдеуге қолайлы болады [4], [5]. Ағылшын тілін меңгертуде мәтіндік форматтың қызметі тілдік үлгілерді, сөз қолданысын, грамматикалық құрылымдарды және дискурстық ұйымдасуды тануға негізделеді. Мәтін оқылым дағдысын қалыптастырумен қатар, сөз мағынасын контекст арқылы ажыратуға, негізгі және қосымша ақпаратты саралауға, тілдік бірліктердің функционалдық қолданысын байқауға мүмкіндік береді. Ал аудио формат тыңдалым әрекетінің табиғи негізін құрап, дыбыстық ажырату, интонациялық үлгілерді тану, сөйлеу қарқынын қабылдау және есту арқылы мазмұнды түсіну қабілетін дамытады. Дыбыстық материалдың құндылығы – білім алушыны табиғи айтылымға жақындатуында және тілдің фонетикалық қырын жандандыруында [5], [6].

Бейнеформат ағылшын тілін оқытуда ерекше орын алады, өйткені онда вербалды және бейвербалды ақпарат қатар ұсынылады. Көру және есту арналарын бір уақытта іске қосу арқылы бейнематериал сөйлеу жағдаятын тұтас қабылдауға, қатысым мақсатын дәлірек түсінуге, ым-ишара, бет-әлпет, кеңістік, қарым-қатынас реңкі сияқты қосымша мағына белгілерін аңғаруға жағдай жасайды. Интерактивті медиа форматтарының артықшылығы – олардың білім алушыға әрекет үстінде кері байланыс беруінде, тапсырма ретін өзгертуінде, мазмұнға қайта оралуына мүмкіндік жасауында және оқу қарқынын жеке ерекшелікке бейімдеуінде. Мәтін, аудио, бейне және интерактивті элементтерді бірлікте қолдану тілдік дағдыларды жеке-жеке емес, өзара байланыста дамытуға мүмкіндік береді [4], [6]. Медиакеңістіктің дидактикалық әлеуеті, ең алдымен, білім алушыны шынайы коммуникацияға жақындатуымен бағаланады. Цифрлық БАҚ құралдары арқылы ұсынылатын материалдар күнделікті тілдік қолданысқа, қоғамдық дискурсқа, заманауи ақпарат алмасу формаларына және мәдени контекстке негізделетіндіктен, оқыту мазмұны формальды жаттығу аясынан шығып, мағыналы тілдік әрекетке ұласады. Осы ортада білім алушы тек дайын ақпаратты қабылдамайды, оны талдайды, салыстырады, түсіндіреді, бағалайды және сол негізде өз ойын құрастырады. Бұл үдеріс оқылым, тыңдалым, айтылым және жазылым дағдыларын өзара ықпалдастықта дамытады [4], [5].

Цифрлық медиакеңістік сондай-ақ мультимодальды сауаттылықты қалыптастыруға негіз болады. Қазіргі ағылшын тілі сабағында тілдік мәтінді түсіну жеткіліксіз; білім алушы визуалды белгі, дыбыстық код, экрандық құрылым, қысқа бейнемәтін, әлеуметтік медиа форматы сияқты бірліктердің де мағынасын ажырата білуі керек. Цифрлық БАҚ құралдары оқушының тек тілдік емес, медиалық және сыни талдау қабілетін де жетілдіреді. Ресурстар оқу мотивациясын күшейтіп, эмоционалдық қатысымды арттырып, білім алушының дербес әрекетіне жол ашады[4]–[6].

Unit 3

Unit 3 will teach you how to use your creativity, passion, and drive to help the earth and make it a better place to live.



How this 17-year old created a sensor to detect wildfires early



Ever had an idea to help the planet? What if that idea could turn into something real – something that actually makes a difference? That's exactly what 17-year-old Ryan Honary has done.



1-сурет – Жасанды интеллект тақырыбындағы ағылшын тіліндегі цифрлық медиамәтін үлгісі

Жасанды интеллект негізінде цифрлық БАҚ құралдарын әзірлеу оқу мақсаты, мазмұн, формат, әрекет түрі және бағалау тетігі өзара байланыста қарастырылған жағдайда ғана нәтижелі болады. Осы жұмыста медиақұралды жай электронды ресурс ретінде емес, нақты тілдік дағдыны қалыптастыруға бағытталған құрылымдалған дидактикалық өнім ретінде жобалау қажет. Сондықтан құрастырудың құрылымдық үлгісі кемінде бес құрамдастан тұруы орынды: мақсаттық блок, мазмұндық блок, мультимедиялық ұсыну формасы, білім алушымен өзара әрекеттесу механизмі және нәтижені тексеру жүйесі [7], [9].

Оқу мақсатына сай медиақұралды құрастырудың бастапқы кезеңінде қандай тілдік нәтиже көзделетіні дәл айқындалуы тиіс: мәтінді түсіну ме, тыңдалған ақпаратты талдау ма, ауызша жауап құрастыру ма, әлде жазбаша өнім әзірлеу ме. Осыдан кейін ғана тиісті медиаформат таңдалады. Егер басты нысана оқылым мен лексикалық қорды кеңейту болса, қысқартылған немесе деңгейлендірілген мәтіндік материал тиімді; тыңдалым мен айтылым үшін дыбыстық контент, диалогтік сценарийлер және сөйлесу жаттығулары басым болады; жағдаяттық тілдік әрекет үшін бейнемазмұн, рөлдік көрініс, интерактивті сұхбат немесе цифрлық симуляция қолайлы. Медиақұралды жобалау логикасы «мақсат – мазмұн – форма – әрекет – нәтиже» тізбегімен құрылуға тиіс [7], [8].

Жасанды интеллект негізінде мәтін, тапсырма және медиамазмұн дайындау бірнеше бағытта іске асады. Біріншіден, ол оқу деңгейіне бейімделген мәтіндер құрастыруға, күрделі материалды ықшамдауға, сөздік сүйемелдеу мен түсіндірме блоктарды жасауға мүмкіндік береді. Екіншіден, бір мазмұн негізінде әртүрлі тапсырма түрлерін әзірлеуге болады:

мазмұнды түсіну сұрақтары, сәйкестендіру, талдау, пікір айту, рөлдік жауап, қысқаша мазмұндау, диалог жалғастыру. Үшіншіден, жасанды интеллект қысқа бейнесценарий, подкаст мәтіні, субтитр нұсқасы, сөйлесу симуляциясы сияқты мультимедиалық өнімдердің бастапқы нобайын ұсынуға қабілетті. Төртіншіден, чатботтық формат арқылы ауызша тәжірибе ұйымдастыруға, сөйлеу қорқынышын азайтуға, айтылым дәлдігін және қатысымдық белсенділікті күшейтуге мүмкіндік туады.

Main Vocabulary

- Finalist – a person who reaches the last stage of a competition
- Deploy – to put into use
- Wildfire – a large, uncontrolled fire in nature
- Detection – discovering or noticing something
- System – a group of parts working together
- Authority – an official organization with power
- Detect – to find or discover
- Spread – to move or grow over an area
- Sensor – a device that detects changes (heat, smoke, etc.)
- Spot – to notice or see something
- Early warning – a signal about danger before it happens
- Destruction – great damage or harm

Technology & Science Words

- AI (Artificial Intelligence) – machines that can think or learn
- Infrared – a type of heat energy we cannot see
- Wireless – without using cables or wires
- Network – connected system of devices
- Machine learning – when computers learn from data
- Camera – a device used to take pictures or videos



2-сурет – Жасанды интеллектке қатысты цифрлық оқу материалының лексикалық сүйемелденуі

Бағалау элементтерін әзірлеуде де жасанды интеллект көмекші құрал ретінде қарастырылғаны дұрыс. Ол автоматты тексерілетін тапсырмалар, рубрикалар, дескрипторлар, жедел кері байланыс үлгілері, қате түрлерін жіктеу сызбалары және өзін-өзі бағалау парақтарын жасауға мүмкіндік береді. Бірақ бағалау жүйесінің ғылыми негізділігі оның техникалық жылдамдығымен емес, өлшемдерінің сапасымен анықталады. Осы себепті цифрлық БАҚ құралдарын сабақта қолдану нәтижесін бағалауда кемінде төрт өлшем ескерілуі қажет: сенімділік, валидтілік, әділдік және практикалық қолайлылық. Бұларға қосымша оқу жағдайында білім алушының белсенділігі, кері байланысты қолдану деңгейі, тапсырманы өз бетінше орындау сапасы және нақты тілдік өсім де назарға алынуы тиіс [10].

Now let's do some exercises!

Exercise 1

Listen to the text and decide if it is true (T) or false (F).

1. Ryan created SensoRy AI for fun.
True / False
2. The system helps detect wildfires early.
True / False
3. The sensor can only detect large fires.
True / False
4. The 2018 wildfires destroyed many homes.
True / False
5. Ryan used a school project to build his idea.
True / False
6. The system is expensive and difficult to install.
True / False

Exercise 2

Choose the correct answer (A, B, or C).

1. Where was SensoRy AI deployed?
A) New York
B) Irvine
C) Texas
2. What does the sensor detect?
A) Water
B) Fire
C) Wind
3. What inspired Ryan?
A) A movie
B) A school teacher
C) The 2018 wildfires
4. What was added to improve the system?
A) GPS only
B) Infrared sensors and AI
C) Loud alarms

3-сурет – Цифрлық БАҚ материалы негізінде құрастырылған тыңдалым және түсіну тапсырмалары

Әзірленген құралдардың тиімділігін белгілеу тек қорытынды баға арқылы емес, бірнеше көрсеткіштің жиынтығы арқылы жүзеге асқаны жөн. Практикалық нәтижені бағалауда лексикалық өсім, мәтінді түсіну сапасы, ауызша жауаптың толықтығы, жазбаша өнімнің құрылымдылығы, айтылымның анықтығы, оқу мотивациясы, цифрлық ортамен өзара әрекеттесу белсенділігі және тапсырманы орындауға жұмсалған уақыт сияқты өлшемдер қатар қарастырылады. Зерттеулер жасанды интеллект құралдарының тілдік оқытуға ықпалы оң болғанымен, олардың ең жоғары нәтижесі дәстүрлі оқытуды толық алмастырғанда емес, мұғалім жетекшілігімен ұштастырылған жағдайда байқалатынын көрсетеді. Осыдан шығатын қорытынды – цифрлық БАҚ құралдарын әзірлеуде жасанды интеллект негізгі оқытушы емес, мазмұнды бейімдейтін, байланыс орнататын, тапсырманы түрлендіретін және бағалау үдерісін қолдайтын технологиялық тетік ретінде қолданылуы қажет [8]–[10].

Жасанды интеллект арқылы цифрлық БАҚ құралдарын әзірлеудің тиімді жолы педагогикалық мақсаттан басталып, медиамазмұнды іріктеу, тілдік әрекетті модельдеу, тапсырмаларды бейімдеу, кері байланыс ұйымдастыру және нәтижені көпөлшемді бағалау кезеңдерімен аяқталатын біртұтас жобалау жүйесіне сүйенеді. Жүйе ағылшын тілін оқыту мазмұнын жаңғыртып қана қоймай, білім алушының оқу траекториясын икемдеуге, қатысымдық белсенділігін күшейтуге және сабақтағы медиаресурстарды әдістемелік тұрғыдан негізді пайдалануға мүмкіндік береді [7]–[10].

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері ағылшын тілін оқытуда цифрлық БАҚ құралдарын қолдану оқу мазмұнын жаңартудың және тілдік дағдыларды кешенді түрде дамытудың маңызды тетігі екенін көрсетті. Цифрлық медиаресурстардың білім беру үдерісіндегі мәні олардың ақпарат

жеткізу қызметімен ғана шектелмейді. Олар оқу материалының мазмұнын шынайы тілдік қолданысқа жақындатады, білім алушының қабылдау белсенділігін арттырады, мәтіндік, дыбыстық, бейнелік және интерактивті элементтерді бір жүйеде ұсына отырып, оқылым, тыңдалым, айтылым және жазылым әрекеттерінің өзара байланысын күшейтеді. Осы негізде цифрлық орта ағылшын тілін үйретуде тек техникалық алаң емес, дидактикалық жағынан ұйымдастырылған тілдік кеңістік ретінде танылатыны айқындалды.

Жүргізілген талдау жасанды интеллект технологиялары цифрлық БАҚ құралдарын әзірлеу үдерісін мақсатқа бағытталған, икемді және педагогикалық тұрғыдан басқарылатын жүйеге айналдыратынын дәлелдеді. Жасанды интеллект оқу материалының мазмұнын деңгейге бейімдеуге, тапсырмаларды түрлендіруге, медиамәтіндерді құрылымдауға, кері байланысты жедел ұйымдастыруға және бағалау элементтерін нақтылауға мүмкіндік береді. Оның практикалық маңызы дайын ақпаратты автоматты өндіруде емес, оқу мақсатына сай мазмұнды сұрыптау, оқу әрекетін жекелендіру және білім алушының тілдік белсенділігін қолдауда көрінеді. Сондықтан жасанды интеллект арқылы әзірленген цифрлық БАҚ құралдары оқыту сапасын арттыруға, оқу материалының қолжетімділігін күшейтуге және сабақ құрылымын неғұрлым нәтижелі ұйымдастыруға ықпал етеді деген тұжырым жасалады.

Ағылшын тілін оқыту сапасына әсері, ең алдымен, бірнеше бағыттан байқалады. Біріншіден, білім алушының тілдік ортаға ену деңгейі күшейеді, себебі медиақұралдар шынайы коммуникативтік жағдаяттарды үлгілеуге мүмкіндік береді. Екіншіден, оқу материалының даралануы қамтамасыз етіледі, яғни әртүрлі дайындық деңгейіндегі білім алушыларға бейімделген мазмұн беру жеңілдейді. Үшіншіден, тапсырмалардың құрылымы өзгеріп, олар ақпаратты жаттап айтуға емес, талдауға, салыстыруға, түсіндіруге және өз ойын тілдік нормаға сай жеткізуге бағдарланады. Төртіншіден, кері байланыс жедел берілген жағдайда білім алушы өзінің қателерін тезірек байқап, түзетуге мүмкіндік алады. Осылардың барлығы оқытудың сапалық көрсеткіштерін арттырып, ағылшын тілін меңгерту үдерісін мазмұндық және әдістемелік жағынан байытады.

Болашақта бұл бағытты жетілдіру бірнеше маңызды міндетпен байланысты. Ең әуелі, жасанды интеллект негізінде әзірленетін цифрлық БАҚ құралдарының әдістемелік сапасын бағалаудың нақты өлшемдері жүйеленуі қажет. Келесі кезеңде әртүрлі жас деңгейіне, тілдік дайындық сатысына және оқу мақсатына бейімделген медиақұралдардың үлгілерін жасап, оларды білім беру тәжірибесінде сынақтан өткізу маңызды. Одан кейін мұғалімдердің цифрлық-педагогикалық құзыретін күшейту, жасанды интеллект құралдарын орынды пайдалану мәдениетін қалыптастыру, оқу мазмұнының тілдік дәлдігі мен тәрбиелік қауіпсіздігін сақтау мәселелері тұрақты назарда болуы тиіс. Білім беру практикасына енгізу барысында жасанды интеллект мұғалімді алмастыратын жүйе емес, оның кәсіби қызметін қолдайтын, сабақ сапасын жетілдіруге көмектесетін технологиялық ресурс ретінде қарастырылуы қажет.

Қорытындысында, жасанды интеллект пен цифрлық БАҚ құралдарының ықпалдастығы ағылшын тілін оқытудың жаңа мазмұндық моделін қалыптастыруға негіз болады. Бұл модельде технология, медиамазмұн және әдістемелік мақсат бір арнаға тоғысады. Соның нәтижесінде білім алушының тілдік дағдылары ғана емес, ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті, медиасауаттылығы, дербес оқу әрекеті мен коммуникативтік икемділігі де қатар дамиды. Осы себепті аталған бағытты ғылыми тұрғыдан тереңдету және оны білім беру кеңістігіне жүйелі енгізу бүгінгі тілдік білім беру жүйесінің өзекті міндеттерінің бірі болып саналады.

Әдебиеттер тізімі

1. Zhumatayeva Z.N., Mametkarim Zh.M., Dosanova A.M. The role of artificial intelligence in the formation of communicative competence in foreign language lessons // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2024. Vol. 6, No. 412. P. 119–130. DOI: 10.32014/2024.2518-1467.858.

2. Edmett A., Ichaporia N., Crompton H., Crichton R. Artificial intelligence and English language teaching: Preparing for the future. 2nd ed. British Council, 2024. DOI: 10.57884/78EA-3C69.
3. Janjić P., Coventry K.R. Digital language learning resources: analysis of software features and usage patterns in UK schools // *Frontiers in Education*. 2025. Vol. 10. Article 1532802. DOI: 10.3389/feduc.2025.1532802.
4. Lim F. V., Toh W., Nguyen T. T. H. Multimodality in the English language classroom: A systematic review of literature // *Linguistics and Education*. 2022. Vol. 69. Article 101048. DOI: 10.1016/j.linged.2022.101048.
5. Rahmanu I. W. E. D., Molnár G. Multimodal immersion in English language learning in higher education: A systematic review // *Heliyon*. 2024. Vol. 10, Issue 19. Article e38357. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e38357.
6. Pavithra K., Gandhimathi S. N. S. A systematic review of empirical studies incorporating English movies as pedagogic aids in English language classroom // *Frontiers in Education*. 2024. Vol. 9. Article 1383977. DOI: 10.3389/feduc.2024.1383977.
7. Divekar R. R., Drozdal J., Chabot S., Zhou Y., Su H., Chen Y., Zhu H., Hendler J. A., Braasch J. Foreign Language Acquisition via Artificial Intelligence and Extended Reality: Design and Evaluation // *Computer Assisted Language Learning*. 2022. Vol. 35, No. 9. P. 2332–2360. DOI: 10.1080/09588221.2021.1879162.
8. Law L. Application of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Language Teaching and Learning: A Scoping Literature Review // *Computers and Education Open*. 2024. Vol. 6. Article 100174. DOI: 10.1016/j.caeo.2024.100174.
9. Torres P. J., Kahveci Y. E. Effectiveness of Artificial Intelligence (AI) in Language Teaching // *Computers and Education: Artificial Intelligence*. 2025. Vol. 9. Article 100522. DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100522.
10. Chuang P.-L., Yan X. Language Assessment in the Era of Generative Artificial Intelligence: Opportunities, Challenges, and Future Directions // *System*. 2025. Vol. 134. Article 103846. DOI: 10.1016/j.system.2025.103846.

ӘОЖ: 378.147:004.9:37.018.43

ЖАОК ПЛАТФОРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ АКТ ПӘНІН ОҚЫТУ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫН НЕГІЗДЕУ

Демеуова Злиха Мерекеқызы

zziikkool5@gmail.com

7М01501-«Информатика және білім беруді ақпараттандыру» [білім бағдарламасының
1-курс магистранты](#)

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ., Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі - ф.-м.ғ.к, «Информатика» кафедрасының қауымдастырылған
профессоры Салтанова Г.А.

Кіріспе. Қазіргі кезеңде жоғары білім беру жүйесі цифрландырудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуы білім беру мазмұнын, әдістерін және ұйымдастыру формаларын түбегейлі өзгертуде. Соның ішінде жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) білім беру кеңістігінің маңызды элементіне айналып отыр.

ЖАОК білім алушыларға икемді оқу мүмкіндігін ұсынып қана қоймай, олардың дербес білім алу дағдыларын дамытуға жағдай жасайды. Бұл әсіресе «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» (АКТ) пәні үшін өзекті, себебі аталған пән мазмұны тікелей цифрлық ортаға негізделген.

ЖАОК-тың теориялық негіздері коннективизм тұжырымдамасымен тығыз байланысты. Бұл бағытта G. Siemens және S. Downes білім аруды желілік өзара әрекет процесі ретінде қарастырып, білімнің динамикалық табиғатын негіздейді [1,2]. Ал Т. Bates цифрлық білім беру ортасының тиімділігі педагогикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылуына тәуелді екенін атап көрсетеді [3].

Соңғы зерттеулер ЖАОК-тың білімге қолжетімділікті арттырып, студенттердің оқу мотивациясы мен нәтижелеріне оң әсер ететінін дәлелдейді [4-6]. ТМД елдері мен Қазақстанда да цифрлық білім беру, қашықтықтан оқыту және ЖАОК енгізу мәселелері белсенді зерттелуде [7-11].

Дегенмен, жүргізілген талдаулар көрсеткендей, ЖАОК платформаларын АКТ пәнін оқытуға бейімдеудің педагогикалық негіздері мен құрылымдық модельдері жеткілікті деңгейде жүйеленбеген.

Осыған байланысты, зерттеудің мақсаты - ЖАОК платформалары негізінде АКТ пәнін оқыту моделін әзірлеу және оның педагогикалық талаптарын ғылыми тұрғыдан негіздеу.

Негізгі бөлім

ЖАОК технологиялары қазіргі білім беру жүйесінде инновациялық құрал ретінде қарастырылып, оқыту процесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Бұл технологиялар білім алушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың жеке оқу траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

АКТ пәні мазмұны жағынан цифрлық ортаға жақын болғандықтан, ЖАОК платформаларымен жоғары деңгейде үйлеседі. Біріншіден, пән мазмұны (бағдарламалау, деректерді өңдеу, цифрлық құралдар) онлайн форматта тиімді ұсынылады. Екіншіден, интерактивті элементтер мен автоматты бағалау жүйелері студенттердің білімін жедел тексеруге мүмкіндік береді.

ЖАОК арқылы оқытудың негізгі артықшылықтары:

- білімге қолжетімділік;
- оқу процесінің икемділігі;
- өзіндік білім алу дағдыларының дамуы;
- оқу мазмұнының мультимедиялық форматта берілуі.

Сонымен қатар, белгілі бір шектеулер де байқалады:

- оқу мотивациясының төмендеуі;
- кері байланыстың жеткіліксіздігі;
- цифрлық теңсіздік мәселелері.

Осы факторларды ескере отырып, ЖАОК негізінде АКТ пәнін оқытудың арнайы педагогикалық моделін әзірлеу қажеттілігі туындайды.

Ұсынылған модель төрт негізгі компоненттен тұрады:

1. Мақсаттық компонент - АКТ құзыреттілігін қалыптастыру;
2. Мазмұндық компонент - ЖАОК платформаларындағы оқу материалдары;
3. Технологиялық компонент - интерактивті және аралас оқыту әдістері;
4. Нәтижелік компонент - білім нәтижелері мен дағдылар.

Бұл модель оқыту процесін жүйелі түрде ұйымдастыруға және ЖАОК мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға бағытталған.

Ұсынылған модельдің басты ерекшеліктерінің бірі: барлық компоненттерінің өзара сабақтастығы. Мақсаттық компонент білім алушының нәтижеге бағытталуын айқындаса, осы мақсатқа жетудің цифрлық ресурстарын мазмұндық компонент жүйелейді. Ал, технологиялық компонент білім алушының танымдық белсенділігін ұстап тұратын қозғалтқыш секілді қызмет атқарады. Нәтижелік компонент тек бағалаумен шектелмей, оқыту процесін қайтадан реттеп отыруға көмек беретін адаптивті механизм ретінде қарастырылады.

Модельдің мазмұндық және технологиялық компоненттерін іске асыруда білім алушылардың зейінін басқару мәселесіне басымдық берілгені жөн. Онлайн оқыту барысында білім алушының назары тез шашырайтындықтан, модель шеңберінде оқу мазмұнының ықшамды әрі тартымды болуына ерекше талап қойылады.

Атап айтқанда, мазмұндық компонент аясында ақпаратты шағын логикалық модульдерге бөлу арқылы білім алушының когнитивті жүктемесі реттеледі. Ал, технологиялық компоненттегі интерактивті элементтер оқу үдерісіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, оның қызығушылығын тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік береді. Осылайша, ұсынылған модель дәстүрлі шектеулерді, яғни мотивацияның төмендеуін, зейіннің шашырауын еңсерудің тиімді тетігі болып табылады.

Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) қазіргі білім беру жүйесінде оқыту процесін трансформациялаудың маңызды құралы ретінде қарастырылады. Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер ЖАОК-тың білім беру мазмұнын жаңартуда, оқытудың икемді формаларын енгізуде және білім алушылардың дербес оқу дағдыларын қалыптастыруда ерекше рөл атқаратынын көрсетеді [4-6].

ЖАОК-тың педагогикалық әлеуетін талдау оның бірқатар маңызды артықшылықтарын айқындайды. Біріншіден, бұл технология білімге кең ауқымды қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Екіншіден, оқу процесінің икемділігі мен даралануын жүзеге асырады. Үшіншіден, білім алушылардың өзіндік жұмыс істеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

Сонымен қатар, ғылыми әдебиеттерде ЖАОК-тың белгілі бір шектеулері де атап өтіледі. Атап айтқанда, білім алушылардың оқу мотивациясының жеткіліксіздігі, курстарды аяқтау деңгейінің төмендігі және тікелей педагогикалық өзара әрекеттің шектеулі болуы негізгі мәселелердің бірі ретінде қарастырылады [6].

АКТ пәнінің мазмұны мен құрылымын талдау оның ЖАОК платформаларымен жоғары деңгейде әдістемелік сәйкестігін көрсетеді. АКТ пәні цифрлық ортаға негізделгендіктен, оның мазмұнын онлайн форматта ұсыну тиімді болып табылады. Сонымен қатар, интерактивті құралдар, автоматты бағалау жүйелері және мультимедиялық ресурстар пән мазмұнын терең меңгеруге мүмкіндік береді.

Осыған байланысты, ЖАОК негізінде АКТ пәнін оқытуға арналған педагогикалық тұрғыдан негізделген модель әзірлеу қажеттілігі туындайды. Ұсынылған модель оқыту процесінің негізгі компоненттерін (мақсат, мазмұн, әдістер, құралдар, нәтижелер) жүйелі түрде біріктіруге бағытталған.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Бұл зерттеу теориялық-әдіснамалық сипатта жүргізіліп, ЖАОК платформалары негізінде АКТ пәнін оқыту моделін әзірлеуге бағытталған.

Зерттеу материалдары ретінде:

- ЖАОК платформаларының оқу контенті (Coursera, edX, Stepik);
- отандық және шетелдік ғылыми мақалалар;
- цифрлық білім беру саласындағы әдістемелік еңбектер;
- АКТ пәнінің типтік оқу бағдарламасы және пәннің силлабусы пайдаланылды.

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды:

Талдау әдісі - ЖАОК технологияларының педагогикалық мүмкіндіктерін және олардың білім беру жүйесіндегі орнын анықтау үшін қолданылды.

Салыстыру әдісі - түрлі ЖАОК платформаларының функционалдық ерекшеліктерін, артықшылықтары мен шектеулерін өзара салыстырып, саралауға мүмкіндік берді.

Жүйелеу әдісі - ғылыми әдебиеттерден алынған деректерді құрылымдап, зерттеу мәселесі бойынша біртұтас тұжырым қалыптастыру үшін пайдаланылды.

Модельдеу әдісі - ЖАОК негізінде АКТ пәнін оқытудың құрылымдық моделін әзірлеу барысында қолданылды.

Зерттеу барысында 2026 жылдың қыркүйек айынан педагогикалық эксперимент жүргізіледі, яғни ұсынылған модель тәжірибелік тексеруден өтеді.

Нәтижелер және талқылау.

Жүргізілген ғылыми талдау нәтижесінде ЖАОК платформаларының АКТ пәнін оқытудағы педагогикалық әлеуеті анықталды.

Біріншіден, ЖАОК платформалары оқу процесін ұйымдастырудың икемді және масштабталатын формасын ұсынады. Бұл мүмкіндік, әсіресе, студенттер саны басым университеттерде оқу үдерісін оңтайландыруға жол ашады.

Екіншіден, ЖАОК негізінде оқыту білім алушылардың дербес оқу дағдыларын дамытуға бағытталған. Ғылыми зерттеулерде бұл фактор студенттердің оқу нәтижелеріне оң әсер ететіні көрсетілген [4,5].

Үшіншіден, АКТ пәнінің мазмұны ЖАОК форматында тиімді жүзеге асырылатыны анықталды. Пәннің практикалық бағыттылығы онлайн тапсырмалар мен интерактивті құралдар арқылы толық ашылады.

Сонымен қатар, талдау нәтижесінде ЖАОК-ты тиімді қолдану үшін келесі педагогикалық талаптардың маңыздылығы анықталды:

- оқытудың интерактивтілігі;
- оқу мазмұнының бейімделгіштігі;
- тиімді бағалау жүйесінің болуы;
- тұрақты кері байланысты қамтамасыз ету.

Осы талаптарды ескере отырып, ЖАОК негізінде АКТ пәнін оқыту моделі ұсынылды. Модельдің құрылымы мақсаттық, мазмұндық, технологиялық және нәтижелік компоненттерден тұрады.

Ұсынылған модель теориялық тұрғыдан негізделіп, оны тәжірибеде тексеру болашақ зерттеудің келесі кезеңі ретінде қарастырылады.

Бұл тұрғыда педагогикалық эксперимент жүргізу жоспарланып отыр, оның мақсаты - ұсынылған модельдің тиімділігін эмпирикалық деректер негізінде дәлелдеу.

Қорытынды.

Жүргізілген теориялық талдау нәтижелері ЖАОК платформаларының жоғары білім беру жүйесінде, соның ішінде «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнін оқытуда елеулі педагогикалық әлеуетке ие екенін көрсетті.

Ғылыми еңбектерді жүйелеу барысында ЖАОК технологияларының білімге қолжетімділікті арттыру, оқу процесінің икемділігін қамтамасыз ету және білім алушылардың дербес оқу дағдыларын дамытудағы рөлі дәлелденді. Сонымен қатар, бұл технологиялардың тиімділігі олардың педагогикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылуына тәуелді екендігі анықталды.

Зерттеу барысында АКТ пәнінің мазмұны мен ЖАОК платформалары арасында жоғары деңгейдегі әдістемелік сәйкестік бар екені негізделді. Бұл сәйкестік пәнді оқытуда цифрлық ресурстарды, интерактивті құралдарды және автоматтандырылған бағалау жүйелерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Осы негізде ЖАОК платформаларына бейімделген АКТ пәнін оқыту моделі ұсынылды. Модельдің құрылымы мақсаттық, мазмұндық, технологиялық және нәтижелік компоненттерді қамти отырып, оқыту процесін жүйелі ұйымдастыруға бағытталған. Сонымен қатар, модельді іске асыру үшін негізгі педагогикалық талаптар айқындалды, атап айтқанда: оқытудың интерактивтілігі, оқу мазмұнының бейімделгіштігі, тиімді бағалау жүйесінің болуы және тұрақты кері байланысты қамтамасыз ету.

Сонымен қатар, талдау нәтижелері ЖАОК қолдану барысында белгілі бір шектеулердің бар екенін көрсетті. Атап айтқанда, білім алушылардың өзіндік тәртібі мен мотивация деңгейіне тәуелділік, сондай-ақ оқытушы мен студент арасындағы тікелей өзара әрекеттің шектеулі болуы маңызды факторлар ретінде қарастырылады.

Ұсынылған модель теориялық тұрғыдан негізделген және оны тәжірибеде тексеру келесі ғылыми зерттеу кезеңі ретінде қарастырылады. Осыған байланысты, болашақта педагогикалық эксперимент жүргізу арқылы модельдің тиімділігін эмпирикалық тұрғыдан дәлелдеу жоспарлануда.

Жалпы алғанда, ЖАОК платформалары негізінде АКТ пәнін оқыту моделін әзірлеу білім беру процесін жаңғыртуға, оқыту сапасын арттыруға және студенттердің цифрлық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған маңызды ғылыми және практикалық қадам болып табылады.

Қоланылған әдебиет тізімі

1. Siemens G. Massive Open Online Courses: Innovation in Education. - 2013. - 120 p.
2. Downes S. Connectivism and Connective Knowledge. - Canada: NRC, 2012. - 150 p.
3. Bates T. Teaching in a Digital Age. - Vancouver: BCcampus, 2019. - 510 p.
4. Kadlečík M., Munk M., Munková D. The efficacy of MOOC to support students in pedagogical research // Applied Sciences. - 2020. - Vol. 11. - P. 328-336.
5. Irwanto I. MOOCs in Higher Education // IJET. - 2023. - Vol. 18. - P. 1-15.
6. Singh P. MOOCs in Higher Education // Pacific Journal. - 2023. - Vol. 5. - P. 43-50.
7. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения. - М.: Академия, 2018. - 192 с.
8. Андреев А.А. Электронное обучение в высшем образовании. - М.: Юрайт, 2020. - 256 с.
9. Сагындыков К.С. Цифровизация образования в Республике Казахстан. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 220 с.
10. M. Rakhmetov, A. Sadvakassova, G.Saltanova, P.Schmidt. The model of the distance learning platform in the preparation of future computer science teachers// Вестник НАН РК. - №4-2022. - С. 130-140
11. Абдрахманова Г.К. Цифрлық білім беру технологиялары. - Алматы: Білім, 2021. - 180 с.

УДК 004.855

«ОҚУШЫЛАРДЫҢ SOFT SKILLS DAҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ»

Байғали Нұрасыл Серікұлы, Жамбылқызы Хұсни Хорлан

nurasylb005@gmail.com

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің

«БВ01503-Информатика» ББ, 4-курс студенттері

Ғылыми жетекші – доцент, п.ғ.кандидаты Байганова А.М.

Қазіргі жаһандану, цифрландыру және ақпараттық қоғам жағдайында білім беру жүйесіне қойылатын талаптар айтарлықтай өзгерді. Бүгінгі күні білім алушыдан тек пәндік білім ғана емес, сонымен қатар тиімді қарым-қатынас жасай білу, командада жұмыс істеу, көшбасшылық таныту, жауапкершілік алу, уақытты басқару, мәселені шеше білу және өзгерістерге бейімделу сияқты икемді дағдылар да талап етіледі. Осындай қабілеттер жиынтығы soft skills ұғымымен сипатталады [1].

Soft skills дағдылары қазіргі еңбек нарығында, қоғамдық ортада және жеке өмірде табысты болудың маңызды алғышарттарының бірі болып отыр. Алайда бұл дағдылар көбіне теориялық оқыту арқылы емес, жүйелі тәрбие, әлеуметтік әрекет, тәжірибелік тапсырмалар және мақсатты қолдау арқылы қалыптасады. Сондықтан soft skills дамыту мәселесі тәрбие жұмысымен тікелей байланысты.

Бүгінгі педагогикалық тәжірибеде soft skills туралы зерттеулер көп болғанымен, олардың басым бөлігі кәсіби даярлық, бизнес, менеджмент немесе жалпы тұлғалық даму аясында қарастырылады. Ал бұл мәселені тәрбие жұмысы, педагогикалық сүйемелдеу, менторлық қолдау және психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде жүйелі түрде қарастыру әлі де жеткілікті деңгейде дамымаған. Осы тұрғыдан алғанда, білім алушылардың soft skills дағдыларын дамыту мен тәрбие жұмысын дербестендіруге бағытталған цифрлық шешімдерді әзірлеу — қоғам үшін де, білім беру жүйесі үшін де өзекті міндеттердің бірі.

Осы қажеттілікті ескере отырып, зерттеу аясында жасанды интеллект элементтері негізінде білім алушылардың soft skills деңгейін анықтауға, нәтижесіне сәйкес жеке және топтық тапсырмалар ұсынуға, сондай-ақ педагогтер мен мамандардың жұмысын жүйелеуге

арналған электрондық ресурс жобаланды. Мұндай ресурс білім алушының тұлғалық дамуын бақылауға ғана емес, оны мақсатты түрде қолдауға да мүмкіндік береді [2].

Зерттеу мақсаты: Жасанды интеллект негізінде оқушылардың soft skills дағдыларын дамытуға және тәрбие жұмысын жекелендіруге арналған цифрлық платформаның мүмкіндіктерін сипаттау және оның білім беру үдерісіндегі қолданылу тиімділігін негіздеу.

Зерттеу міндеттері

- soft skills дағдыларының білім беру жүйесіндегі рөлін анықтау;
- тәрбие жұмысын жекелендірудің педагогикалық маңызын сипаттау;
- жасанды интеллекттің білім беру саласындағы қолданылу мүмкіндіктерін қарастыру;
- әзірленген платформаның құрылымы мен мүмкіндіктері;
- мұғалім мен оқушы интерфейстерінің ерекшеліктерін сипаттау;
- платформаны тәжірибеде қолданудың артықшылықтарын талдау.

Зерттеу барысында ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау, цифрлық білім беру ресурстарын салыстыру, функционалдық модельдеу, интерфейс құрылымын жобалау және электрондық ресурстың мүмкіндіктерін сипаттау әдістері қолданылды.

Жұмыс аясында soft skills дағдыларын дамыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға арналған цифрлық шешімнің концепциясы ұсынылды. Платформа мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекеттесуді жеңілдетуге, жеке даму траекториясын қалыптастыруға және оқушылардың прогресін жүйелі түрде бақылауға бағытталған.

Ұсынылған жүйе білім беру үдерісіне тікелей енгізуге ыңғайлы болу үшін веб-платформа түрінде қарастырылды. Оның құрылымы қарапайым, түсінікті және қолданушыға ыңғайлы интерфейс қағидаларына сүйене отырып жасалды [3].

Қазіргі білім беру жүйесінде soft skills дағдыларын дамыту тек қосымша емес, негізгі бағыттардың біріне айналып отыр. Өйткені оқушының болашақта табысты болуы көбіне оның тек пәндік білім деңгейіне емес, сонымен қатар әлеуметтік және тұлғалық дағдыларының қалыптасуына байланысты.

Мұндай дағдыларды дамытуда барлық оқушыларға бірдей тәсіл қолдану әрқашан тиімді бола бермейді. Себебі бір оқушының коммуникациясы әлсіз болуы мүмкін, екіншісінде көшбасшылық қасиет жеткіліксіз болуы ықтимал, ал үшіншісі топпен жұмыс жасауда қиындық көруі мүмкін. Сондықтан әр оқушының қажеттілігін жеке анықтап, соған сай дамыту траекториясын ұсыну маңызды.


Жасанды интеллект осы жерде талдау құралы ретінде қолданылады. Ол оқушының тест нәтижелерін, белсенділігін және даму көрсеткіштерін ескере отырып, қандай дағдыларды дамыту қажет екенін анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімге де нақты ұсыныстар беріп, тәрбие жұмысын дербестендіруге мүмкіндік жасайды [4].

Әзірленіп жатқан электрондық ресурс оқушылардың soft skills дағдыларын дамытуға және тәрбие жұмысын жүйелеуге арналған цифрлық платформа ретінде ұсынылады. Платформа екі негізгі пайдаланушыға бағытталған:

- мұғалімдерге;
- оқушыларға.

Жүйенің негізгі идеясы – оқушылардың soft skills деңгейін анықтап, сол нәтижелер негізінде жасанды интеллект көмегімен жеке немесе топтық дамыту ұсыныстарын қалыптастыру.

Платформаның бастапқы бетінде оның мақсаты, қолдану саласы және негізгі артықшылықтары қысқаша таныстырылады. Бұл бөлім пайдаланушыларға жүйенің не үшін арналғанын, оның кімдерге пайдалы екенін және қалай жұмыс істейтінін түсінуге мүмкіндік береді (сурет 1).




1-сурет. Платформаның бастапқы беті.

Бұл бетте платформаның негізгі мақсаты, soft skills дағдыларын дамытуға бағытталуы және пайдаланушыға арналған бастапқы навигациялық бөлімдер көрсетілген.

Платформа мұғалімдер мен оқушыларға арналған ортақ цифрлық орта ретінде жобаланды. Мұғалім үшін ол бақылау, талдау және ұйымдастыру құралы болса, оқушы үшін жеке даму мен тапсырмалар алаңы ретінде қызмет етеді.

Мұғалімдерге арналған бөлімде сыныпты басқару, оқушылардың soft skills көрсеткіштерін бақылау, жеке және топтық ұсыныстарды қабылдау, сондай-ақ тәрбиелік іс-шараларды жоспарлау мүмкіндіктері қарастырылған.

Оқушыларға арналған бөлімде soft skills диагностикасы, жеке тапсырмалар жүйесі, даму ұсыныстары және орындалу барысын бақылау элементтері қарастырылған (сурет2).




2-сурет. Платформаның мақсатты пайдаланушыларына арналған бөлім.

Бұл бөлімде жүйенің мұғалімдер мен оқушылар үшін қандай мүмкіндіктер ұсынатыны қысқаша сипатталған.

Платформаның жұмыс істеу принципі бірнеше кезеңге негізделген. Алдымен мұғалім жүйеге тіркеліп, өз сыныбын қалыптастырады. Кейін оқушыларға жүйеге кіруге арналған логин мен құпиясөз беріледі. Оқушылар жүйеге кіргеннен кейін soft skills деңгейін анықтауға бағытталған тесттерден өтеді.

Тест нәтижелері жасанды интеллект көмегімен талданып, әр оқушы үшін әлсіз немесе жеткілікті дамымаған дағдылар анықталады. Осыдан кейін жүйе оқушыға жеке тапсырмалар, даму ұсыныстары немесе тәрбиелік бағыттағы әрекеттер ұсынады.

Егер бір сыныпта немесе белгілі бір топта ұқсас әлсіз дағдылар анықталса, онда жүйе мұғалімге сол дағдыны дамытуға арналған ортақ іс-шаралар, тренингтер немесе топтық тапсырмалар ұсынады. Бұл мұғалімге тәрбие жұмысын тек жалпы жоспар бойынша емес, нақты қажеттілікке сүйене отырып ұйымдастыруға көмектеседі (сурет3).



3-сурет. Платформаның жұмыс істеу кезеңдері.


Суретте тестілеу, жасанды интеллект арқылы талдау, жеке даму жоспарын құру және прогресті бақылау кезеңдері көрсетілген.

Платформаның негізгі артықшылықтарының бірі – мұғалімге арналған басқару панелінің болуы. Бұл панель арқылы мұғалім өз сыныбындағы оқушылар туралы қысқаша және жинақы ақпарат ала алады.

Мұғалім интерфейсінде:

- жалпы оқушылар саны;
- белсенді оқушылар саны;
- орташа прогресс көрсеткіші;
- оқушылар тізімі;
- soft skills деңгейі;
- жеке прогресс пайызы секілді мәліметтер көрініс табады.

Бұл бөлім мұғалімге қай оқушының қандай бағытта дамып жатқанын, қай оқушының белсенділігі төмен екенін және қандай soft skills бағытына көбірек назар аудару қажет екенін анықтауға көмектеседі (сурет 4).



4-сурет. Мұғалімнің жеке кабинетінің негізгі беті.

Бұл бетте мұғалім сыныптағы оқушылар саны, белсенділік деңгейі, орташа прогресс және әр оқушының даму көрсеткіштерімен таныса алады.


Оқушылар тізімінің жанында көрсетілетін пайыздық индикаторлар жүйенің бақылау функциясын күшейтеді. Мұғалім әр оқушының берілген тапсырмаларды орындау деңгейін

визуалды түрде көре алады. Бұл тәрбие жұмысын нақты деректерге сүйене отырып жүргізуге мүмкіндік береді.

Платформада оқушы тек тапсырма орындаушы емес, өзінің жеке даму траекториясын көре алатын белсенді қатысушы ретінде қарастырылады. Оқушы жүйеге кіргеннен кейін өзіне берілген тапсырмалармен, ұсыныстармен және даму бағыттарымен таныса алады.

Жүйе оқушының әлсіз дағдыларын күшейтуге бағытталған тапсырмаларды кезең-кезеңімен ұсынады. Бұл тәсіл әр оқушының жеке қажеттіліктеріне бейімделген тәрбиелік орта құруға көмектеседі.

Мұндай жекелендірілген көзқарас оқушының өз дамуындағы жауапкершілігін арттырып, оның жеке прогресін бақылауға мүмкіндік береді (сурет 5).



5-сурет. Оқушының жеке даму беті.

Бұл бетте оқушыға арналған жеке тапсырмалар, soft skills бағыты және прогресс көрсеткіштері ұсынылады.

Жүйенің негізгі интеллектуалдық бөлігі – жасанды интеллект негізіндегі талдау механизмі. Ол тест нәтижелерін, оқушының белсенділігін және тапсырмаларды орындау динамикасын ескере отырып, даму бағытын ұсынады.

Жасанды интеллекттің платформаның жұмысындағы рөлі келесі бағыттарда көрінеді:

- soft skills деңгейін талдау;
- оқушының әлсіз дағдыларын анықтау;
- жеке тапсырмалар ұсыну;
- ұқсас қажеттілігі бар оқушыларды топтастыру;
- мұғалімге топтық немесе сыныптық іс-шаралар ұсыну;
- прогресті жүйелі бақылауға көмектесу.

Осылайша, жүйе мұғалімнің күнделікті тәрбие жұмысын автоматтандырмайды, бірақ оны ақылды түрде қолдайтын көмекші құралға айналады.

Ұсынылған цифрлық ресурс мектептегі тәрбие жұмысын заманауи цифрлық форматқа көшіруге мүмкіндік береді. Оның практикалық маңызы бірнеше қырынан көрінеді.

Біріншіден, жүйе мұғалімге әр оқушымен жеке жұмыс жүргізуге көмектеседі.

Екіншіден, soft skills дағдыларын тек жалпы сипатта емес, нақты талдау арқылы дамытуға жағдай жасайды.

Үшіншіден, оқушылардың белсенділігі мен прогресін визуалды түрде бақылауға мүмкіндік береді.

Төртіншіден, ұқсас әлсіз дағдылары бар оқушылармен топтық жұмыс ұйымдастыруға көмектеседі.

Бесіншіден, бұл жүйе тәрбие жұмысын жоспарлау мен жүргізуді жүйелі, ыңғайлы және заманауи етеді. Мұндай платформа болашақта мектептің тәрбие жоспарын цифрлық форматта толықтырушы құрал ретінде қолданылуы мүмкін.

Зерттеу аясында оқушылардың soft skills дағдыларын дамыту және тәрбие жұмысын жекелендіруге бағытталған жасанды интеллект негізіндегі цифрлық платформаның құрылымдық үлгісі ұсынылды. Платформаның бастапқы интерфейсі, пайдаланушыларға арналған бөлімдері, жұмыс логикасы және мұғалімге арналған бақылау панелі әзірленді [5].

Жоба нәтижесінде келесі мүмкіндіктерді қамтитын функционалдық орта қалыптастырылды:

- платформаның таныстырылым бөлімі;
- мұғалім мен оқушыға арналған бөлек кіру жүйесі;
- мұғалім тарапынан сынып пен оқушылар тізімін қалыптастыру мүмкіндігі;
- оқушыларға логин және құпиясөз беру жүйесі;
- soft skills деңгейін анықтауға арналған тестілеу механизмі;
- жасанды интеллект негізінде жеке ұсыныстар мен тапсырмалар ұсыну;
- ұқсас әлсіз дағдылары бар оқушыларға арналған топтық дамыту ұсыныстары;
- мұғалімге арналған прогресс пен белсенділікті бақылау тақтасы.

Платформаның интерфейсі түсінікті және пайдаланушыға ыңғайлы етіп жобаланған. Бұл оны мектеп тәжірибесінде қолдануға қолайлы етеді. Сонымен қатар жүйе әрі қарай кеңейтіліп, қосымша модульдермен толықтырылуы мүмкін.

Ұсынылған цифрлық платформа қазіргі білім беру жүйесіндегі маңызды қажеттіліктердің біріне – тәрбие жұмысын жекелендіруге жауап береді. Дәстүрлі тәсілде мұғалім көп жағдайда барлық оқушыларға бірдей бағыт ұсынса, бұл жүйе әр оқушының жеке ерекшелігін ескеруге мүмкіндік береді.

Жасанды интеллектті пайдалану арқылы soft skills дағдыларын дамыту үдерісі неғұрлым мақсатты және бейімделген сипат алады. Бұл оқушының өзіндік дамуына ықпал етіп қана қоймай, мұғалімге де нақты әрі пайдалы талдамалық қолдау береді.

Сонымен бірге мұндай жүйелерді енгізуде педагогикалық этика, деректер құпиялылығы, ұсыныстардың сапасы және мұғалімнің рөлін алмастырмау секілді мәселелер де ескерілуі қажет. Сондықтан жасанды интеллект бұл жағдайда мұғалімді алмастыратын құрал емес, оны қолдайтын және тәрбие жұмысын тиімдірек ұйымдастыруға көмектесетін цифрлық серіктес ретінде қарастырылуы тиіс.

Қорытындылай келе, оқушылардың soft skills дағдыларын дамыту және тәрбие жұмысын жекелендіру мақсатында жасанды интеллектті пайдалану қазіргі білім беру жүйесі үшін өзекті әрі перспективалы бағыт болып табылады.

Ұсынылған платформа мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекеттесуді жүйелеуге, оқушының жеке даму ерекшеліктерін ескеруге және soft skills бағытындағы тәрбиелік жұмысты неғұрлым тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Жүйе арқылы оқушылардың әлсіз дағдыларын анықтап, оларға бейімделген жеке тапсырмалар мен ұсыныстар ұсынуға, сондай-ақ сынып деңгейінде ортақ тәрбиелік іс-шараларды жоспарлауға болады.

Осылайша, жасанды интеллект негізіндегі мұндай цифрлық шешімдер білім беру ұйымдарында тәрбиелік қызметті жаңғыртуға, оны дербестендіруге және оқушылардың жан-жақты дамуын қолдауға елеулі үлес қоса алады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Soft skills: (жұмсақ дағдылар) [Электрондық ресурc] // Bilim-all.kz. – 2021. – 22 желтоқсан. – Қолжетімділік режимі: <https://bilim-all.kz/article/16904> (қаралған күні: 12.02.2026).
2. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century [Электрондық ресурc] / National Research Council. – Washington, DC: The National Academies Press, 2012. – Қолжетімділік режимі: <https://nap.nationalacademies.org/catalog/13398/education-for-life-and-work-developing-transferable-knowledge-and-skills> (қаралған күні: 12.02.2026).
3. Otahanova Sh. M. The concept of artificial intelligence and its role in education // *International Journal of Artificial Intelligence*. – 2025. – Vol. 5, No. 05. – P. 3–6. – American Academic Publishers. – URL:

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4244> (қаралған күні: 12.02.2026).

4. Report finds artificial intelligence risks in education outweigh benefits [Электрондық ресурс] // EdSource. – 2024. – Қолжетімділік режимі: <https://edsource.org/updates/report-finds-artificial-intelligence-risks-in-education-outweigh-benefits> (қаралған күні: 12.02.2026).

5. AI in Schools: Pros and Cons [Электрондық ресурс] // College of Education, University of Illinois Urbana-Champaign. – 24.10.2024. – Қолжетімділік режимі: <https://education.illinois.edu/about/news-events/news/article/2024/10/24/ai-in-schools--pros-and-cons> (қаралған күні: 12.02.2026).

ӘОЖ 617-089:004

«РОБОТТАНДЫРЫЛҒАН ХИРУРГИЯДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ»

Утегалиев Жантлеу

kiritakirigai@gmail.com

“06106-IT-медицина” ББ 2 курс студенті

Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ., Қазақстан

Ғылыми жетекші - п. ғ. кандидаты, доцент Байганова А.М.

Бұл зерттеуде қазіргі заманғы роботтандырылған хирургиядағы ақпараттық технологиялардың (АТ) рөлі мен маңызы кешенді түрде қарастырылған. Зерттеу барысында хирургиялық роботтардың бағдарламалық архитектурасы, жасанды интеллект (ЖИ), машиналық оқыту, толықтырылған шынайылық (AR) және 5G технологияларының телехирургиядағы орны талданды. Сонымен қатар, медициналық деректерді қорғаудағы киберқауіпсіздік мәселелері мен ақпараттық жүйелерді Қазақстанның, оның ішінде Ақтөбе облысының медициналық инфрақұрылымына енгізудің перспективалары мен кедергілері айқындалған. Роботтандырылған хирургия, ақпараттық технологиялар, жасанды интеллект, телехирургия, 5G желісі, киберқауіпсіздік және медициналық ақпараттық жүйелер сияқты түйінді бағыттар зерттеудің негізін құрайды.

Қазіргі заманғы медицина саласы ақпараттық технологиялардың (АТ) қарқынды дамуының арқасында жаңа белеске көтерілді. Бұл трансформацияның ең жарқын көріністерінің бірі – хирургиялық процестерді роботтандыру. Роботтандырылған хирургия (Robotic Surgery) тек механикалық құрылғылар мен манипуляторларды ғана емес, ең алдымен күрделі бағдарламалық жасақтамаларды, үлкен деректерді (Big Data) өңдеу алгоритмдерін және жасанды интеллект (AI) элементтерін қамтитын күрделі кешенді жүйе болып табылады [1]. Осындай жүйелердің көмегімен адам факторынан туындайтын қателіктер барынша азайтылып, ота жасаудың дәлдігі артып келеді. Дәстүрлі лапароскопиялық хирургиямен салыстырғанда, роботтандырылған кешендер хирургқа үш өлшемді кеңістікте жоғары дәлдікпен әрекет етуге мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде науқастың сауығу процесін айтарлықтай жеделдетеді.

Бұл зерттеудің өзектілігі хирургиялық манипуляциялардың қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етудегі цифрлық жүйелердің шешуші рөлімен түсіндіріледі. Бұрын роботтық жүйелер тек механикалық көмекші ретінде қарастырылса, қазіргі таңда олардың жұмысы толығымен дерлік бағдарламалық кодтар мен есептеу қуаттарына тәуелді [2]. Компьютерлік көру (Computer Vision), 3D визуалдау, машиналық оқыту және жоғары жылдамдықты деректерді тасымалдау сияқты инновациялық шешімдер дәрігерлерге микроскопиялық деңгейде жұмыс істеуге жағдай жасайды. Мақаланың негізгі мақсаты – қазіргі роботтандырылған хирургиялық кешендердегі ақпараттық технологиялардың негізгі

қызметтерін, архитектурасын және болашақ даму перспективаларын ғылыми тұрғыдан тереңірек талдау.

Әлемдік медициналық практикада кеңінен таралған «Da Vinci» сияқты хирургиялық жүйелердің жұмыс істеу принципі толығымен ақпараттық технологияларға негізделген. Жүйенің архитектурасын үш негізгі бағдарламалық-аппараттық компонентке бөліп қарастыруға болады: хирургтың басқару консолі (адам мен машина интерфейсі - НМИ), пациент жанындағы манипуляторлар (робототехникалық атқарушы механизмдер) және жоғары ажыратымдылықты 3D-көру жүйесі. Бұл архитектура «Master-Slave» (қожайын-бағынышты) принципі бойынша жұмыс істейді, мұндағы басты ерекшелік – хирург пен науқас арасында тікелей физикалық байланыстың болмауы. Оның орнына барлық қимылдар цифрлық сигналдарға айналып, арнайы оптикалық кабельдер арқылы тасымалданады.

Бұл құрылғылар арасындағы ақпарат алмасу миллисекундтық кідіріспен (latency) жұмыс істейтін арнайы кодталған сигналдар арқылы жүзеге асады. Бағдарламалық қамтамасыз етудің ең күрделі бөлігі – кинематикалық есептеулер (inverse kinematics). Жүйе хирургтың қолының қозғалысын секундына мыңдаған рет сканерлеп, манипулятордың микроскопиялық буындарына қажетті бұрыш пен күшті есептеп шығарады [3]. Сонымен қатар, бағдарламалық код хирургтың қолының табиғи дірілін (тремор) нақты уақыт режимінде (real-time) оқып, Калман сүзгілері (Kalman filters) сияқты математикалық алгоритмдер арқылы оны сүзгіден өткізеді де, манипуляторларға тек мінсіз, тегіс қозғалыс сигналдарын жібереді. Бұл процесс сенсорлық желілерден алынған деректерді өңдеу алгоритмдерінің үздіксіз әрі ақаусыз жұмысын талап етеді. Хирургиялық роботтардың көру жүйесі де күрделі бағдарламалық қамтамасыз етуді қажет етеді. Екі түрлі оптикалық каналдан алынған бейне ағындары цифрлық процессорға түсіп, нақты уақыт режимінде біріктіріледі де, хирургқа стереоскопиялық 3D форматтағы суретті ұсынады. Бұл жерде компьютерлік графика мен кескіндерді цифрлық өңдеу (Digital Image Processing) технологиялары шешуші рөл атқарады [4]. Түстерді түзету алгоритмдері (color correction algorithms) мен жарықтандыруды автоматты түрде реттеу жүйелері қан немесе басқа да сұйықтықтардың әсерінен болатын визуалды кедергілерді жояды. Сондай-ақ, заманауи бағдарламалық жүйелер тіндердің шекараларын анықтауға көмектесетін толықтырылған шынайылық (AR) элементтерін экранға тікелей қабаттастырып шығара алады. Бұл ақпараттық технологиялардың медициналық бейнелеудегі жетістіктерінің айқын көрінісі болып табылады. Роботтандырылған хирургияның дамуындағы келесі үлкен қадам – жасанды интеллект (ЖИ) мен машиналық оқытуды (Machine Learning – ML) тереңірек интеграциялау. Бұл технологиялар хирургиялық жүйелерді жай ғана механикалық құрал деңгейінен хирургтың толыққанды зияткерлік көмекшісіне айналдырады. Машиналық оқыту алгоритмдері мыңдаған сәтті оталардың бейнежазбалары, сенсорлық көрсеткіштері мен клиникалық деректерін талдау арқылы оқытылады. Соның нәтижесінде операциялық жүйе анатомиялық құрылымдарды, соның ішінде қан тамырларын, нәзік жүйке талшықтарын және қатерлі ісік шекараларын автоматты түрде тани алады. Жасанды интеллектінің тағы бір маңызды қызметі – «болжамды аналитика» (predictive analytics). Бұл функция хирургтың келесі қадамын математикалық ықтималдықпен болжайды және егер адам факторынан қателік қаупі туындаса, бірден ескерту сигналдарын береді немесе манипулятордың қозғалысын физикалық түрде бұғаттайды. Бұл әсіресе онкологиялық оталар кезінде қатерлі ісік жасушаларын сау тіндерден дәл ажырату және зақымдануды барынша азайту үшін өте маңызды.

Робот-хирургтың «көзі» ретінде қызмет ететін бағдарламалық модульдер қарапайым бейнекамералардан әлдеқайда күрделі құрылымға ие. Олар терең оқыту (Deep Learning) архитектураларына, соның ішінде көпқабатты конволюциялық нейрондық желілерге (CNN) негізделген. Мысалы, қазіргі заманғы роботтандырылған платформаларда YOLO (You Only Look Once) немесе Mask R-CNN сияқты күрделі компьютерлік көру алгоритмдері хирургиялық видеоағынды секундына 60 кадрдан (FPS) жоғары жылдамдықпен нақты уақыт режимінде талдайды. Бұл алгоритмдердің басты математикалық міндеті – семантикалық сегментация (Semantic Segmentation) жасау. Олар камерада түскен бейнедегі әрбір пиксельді

жіктеп, сау тіндерді, қан тамырларын және патологиялық аймақтарды түрлі түстермен ажыратып көрсетеді. Информатика тұрғысынан қарағанда, бұл жүйелік платадағы графикалық процессорға (GPU) өте үлкен жүктеме түсіретін күрделі матрицалық есептеулер болып саналады [5]. Мұндай алгоритмдерді дәлдікке оқыту үшін құрамында жүздеген мың сарапшылармен аннотацияланған (белгіленген) медициналық суреттері бар арнайы үлкен датасеттер қолданылады. Хирургиялық деректер ғылымы (Surgical Data Science) қазіргі роботтандырылған медицинаның жеке әрі аса маңызды тармағына айналып үлгерді. Дәстүрлі хирургияда ота барысындағы ақпарат тек дәрігердің жадында немесе қысқаша қағаз есептерде сақталса, роботтандырылған кешендер терабайттаған объективті цифрлық деректерді жазып алады [6]. Бұл деректерге манипуляторлардың қозғалыс кинематикасы, тіндерге түскен қысым мөлшері және жоғары ажыратымдылықтағы видеоағындар кіреді. Осы үлкен деректерді (Big Data) талдау арқылы жасанды интеллект алгоритмдері хирургтардың шеберлігін объективті түрде бағалауға және жаңа буын дәрігерлерін оқытуға арналған стандартталған эталондарды жасап шығарады [7]. Бұл тәсіл хирургиялық қателіктерді жүйелі түрде азайтуға және медициналық білім беруді жаңа сапалық деңгейге көтеруге мүмкіндік береді.

Ақпараттық технологиялардың хирургиядағы тағы бір қуатты құралы – кеңістіктік визуалдау және алдын ала жоспарлау. Отаға дейінгі дайындық кезеңінде пациенттің MPT (магнитті-резонансты томография) және КТ (компьютерлік томография) деректері DICOM форматынан арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы өңделіп, ағзаның дәл 3D-моделі жасалады. Толықтырылған шынайылық (AR) технологиясының көмегімен бұл виртуалды 3D-модель ота кезінде хирургтың консоліндегі нақты бейнемен миллиметрлік дәлдікпен қабаттастырылады (Image-Guided Surgery). Яғни, дәрігер науқастың денесін «ішіне дейін» көре алады: тіндердің астында жасырылған қан тамырларының орналасуын, ісіктің тереңдігін дәл анықтайды. Сонымен қатар, виртуалды шынайылық (VR) технологиялары жас мамандарды оқыту үшін жоғары дәлдіктегі симулятор ретінде кеңінен қолданылады. Информатика тұрғысынан алғанда, мұндай жүйелер үлкен көлемдегі полигональды графикалық деректерді кідіріссіз рендерингтеу (rendering) үшін қуатты есептеу кластерлерін және кодты оңтайландыруды қажет етеді. Толықтырылған шынайылық (AR) жүйелерінің тиімділігі тек статикалық көріністі жақсартумен шектелмейді. Лапароскопиялық және роботтандырылған хирургияда AR бағдарламалары науқастың тыныс алуынан немесе жүрек соғысынан туындайтын ішкі мүшелердің динамикалық қозғалыстарын нақты уақытта есептеп, виртуалды 3D-модельді сол қозғалыстармен синхрондайды [8]. Бұл «серпімді деформацияларды модельдеу» (elastic deformation modeling) деп аталатын, жоғары есептеу қуатын қажет ететін өте күрделі процесс. Осындай жоғары дәлдіктегі математикалық синхронизацияның арқасында хирург роботтың құралдарын ең қиын анатомиялық аймақтарға да қауіпсіз бағыттап алады. Қазіргі заманғы операциялық бөлмелер жекелеген автономды құрылғылардан емес, өзара тығыз байланысқан «Медициналық заттар интернеті» (Internet of Medical Things – IoMT) экожүйесінен тұрады. Роботтандырылған хирургиялық кешен осы экожүйенің орталық хабы болып табылады. Дегенмен, бұлтты технологиялар (Cloud Computing) қаншалықты дамығанымен, барлық сенсорлық деректерді қашықтықтағы серверге жіберіп, оны өңдеп қайта қабылдау белгілі бір желілік кідірістерге (latency) әкеп соғуы мүмкін. Осы мәселені шешу үшін заманауи роботтандырылған хирургияда «Шеттік есептеулер» (Edge Computing) технологиясы белсенді түрде енгізілуде. Бұл тәсілдің негізгі идеясы – ақпаратты орталық бұлтты серверде емес, деректер көзіне барынша жақын жерде (яғни роботтың өз ішіндегі процессорларда немесе операциялық бөлмедегі локальді серверде) өңдеу. Edge Computing архитектурасының арқасында хирургтың консольден берген бұйрықтары миллисекундтың үлесіндей уақытта өңделіп, роботтың механикалық манипуляторына беріледі. Бұл критикалық жағдайларда, мысалы, кенеттен қан кету басталған сәтте жүйенің лездік реакциясын қамтамасыз етеді және аурухананың сыртқы интернет желісіндегі ақауларға тәуелділікті түбегейлі төмендетеді [9]. Роботтандырылған хирургияның ең перспективалы және технологиялық тұрғыдан күрделі бағыттарының бірі – телехирургия (Tele-surgery). Бұл тұжырымдама хирургтың пациенттен жүздеген немесе мыңдаған шақырым

қашықтықта орналасып, интернет немесе арнайы жабық байланыс арналары арқылы робот-манипуляторларды басқаруын білдіреді. Телехирургияның басты АТ-мәселесі – желілік кідіріс (network latency) және деректер пакетінің жоғалуы (packet loss). Қауіпсіз ота жасау үшін хирургтың консольдегі қимылы мен роботтың пациент денесіндегі әрекеті арасындағы кідіріс 200 миллисекундтан аспауы тиіс. Осы мәселені шешуде бесінші буын (5G) технологиясы революциялық рөл атқарды. 5G желілері өте төмен кідірісті (Ultra-Reliable Low-Latency Communication - URLLC) және жоғары өткізу қабілетін (eMBB) қамтамасыз етеді. Бұл 4K немесе 8K форматындағы бейнені және сенсорлық-тактильді деректерді нақты уақытта ешбір үзіліссіз тасымалдауға мүмкіндік береді. Трансконтиненталдық оталардың сәтті өтуі ақпараттық телекоммуникациялардың медицинадағы шешуші маңызын толық дәлелдеп отыр. Телехирургия саласындағы 5G желісінің мүмкіндіктерін нақты клиникалық мысалдармен дәлелдеуге болады. Мәселен, ортопедиялық және нейрохирургиялық тәжірибеде 5G желісіне негізделген телероботтық жұлын оталары (telerobotic spinal surgery) қазірдің өзінде сәтті жүзеге асырылуда [5]. Мұндай күрделі оталарда жұлын нервтерінің зақымдалу қаупі өте жоғары болғандықтан, роботтың бұйрықтарды орындау кідірісі (latency) 20-30 миллисекундтан аспауы қатаң талап етіледі. Зерттеулер көрсеткендей, бесінші буын желілері бұл талапты толықтай қанағаттандырып, географиялық қашықтыққа қарамастан хирургиялық манипуляциялардың абсолютті қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар, мұндай оталар бейне сигналдың ғана емес, тактильді кері байланыстың да мінсіз тасымалдануын талап етеді.

Ақпараттық технологиялардың ең жаңа трендтерінің бірі – «Цифрлық егіздер» (Digital Twins) концепциясы. Хирургиялық контексте бұл нақты пациенттің анатомиялық және физиологиялық көрсеткіштерінің 100% дәл виртуалды көшірмесін жасауды білдіреді. Жүйе науқастың КТ, МРТ, қан талдаулары мен генетикалық деректерін біріктіріп, бұлтты серверлерде математикалық модельдейді. Ота жасамас бұрын, хирургтар робот-симулятор арқылы осы «цифрлық егізге» тәжірибелік операция жасай алады. Бағдарламалық қамтамасыз ету операция барысында қандай асқынулар болуы мүмкін екенін (мысалы, қан қысымының күрт төмендеуі немесе тіндердің реакциясы) физикалық қозғалтқыштар (physics engines) арқылы болжап береді. Бұл технология отаның сәтті өту көрсеткішін максималды деңгейге көтереді және күтпеген клиникалық жағдайлардың алдын алады.

Роботтандырылған хирургияның алғашқы буындарындағы басты мәселе – хирургтың тіндерді «сезінбеуі» еді. Дәстүрлі отада дәрігер скальпель немесе пинцет арқылы тіннің қаттылығын немесе жұмсақтығын қолмен сезеді. Қазіргі заманғы IT-инженерия бұл мәселені «Haptic Feedback» (тактильді кері байланыс) жүйелері арқылы шешуде. Манипулятордың ұшына орнатылған микро-пьезоэлектрлік сенсорлар мен күш-моменттік датчиктер (force-torque sensors) тіндердің физикалық кедергісін өлшейді де, оны цифрлық сигналға айналдырып, хирургтың консоліндегі джойстиктерге жібереді. Бағдарламалық код бұл сигналдарды өңдеп, дәрігердің саусақтарына тиісті физикалық қарсылықты (вибрация немесе тежелу түрінде) береді. Бұл процесс өте күрделі аппараттық-бағдарламалық интеграцияны және нақты уақыттағы мәліметтерді еш кідіріссіз өңдеуді талап етеді.

Роботтандырылған хирургиялық кешендер ота барысында терабайттаған мәліметтер (видео, сенсорлық көрсеткіштер, жүйелік логтар) генерациялайды. Бұл «Үлкен деректер» (Big Data) бұлтты платформаларда (Cloud Computing) сақталып, талданады. Дегенмен, деректердің цифрлануы мен жүйелердің интернетке қосылуы өте маңызды мәселені – киберқауіпсіздікті алға шығарады [8]. Ақпараттық қауіпсіздік – роботтандырылған хирургияның ең осал тұсы. Хакерлік шабуылдар, мысалы, «Қызметтен бас тарту» (DDoS) шабуылдары немесе төлем талап ететін бағдарламалар (Ransomware), ота үстінде жүйенің істен шығуына әкелуі мүмкін. Оған қоса, пациенттердің құпия медициналық деректеріне қол сұғу қаупі бар. Сондықтан, хирургиялық АТ-жүйелерінде криптографиялық шифрлау (мысалы, AES-256), блокчейн технологиялары және желілік трафикті аномалияларға тексеретін интеллектуалды интрузияны анықтау жүйелері (IDS/IPS) міндетті түрде енгізілуі тиіс.

Телехирургия және бұлтты жүйелердің дамуымен қатар, медициналық деректерді қорғау мақсатында Блокчейн (Blockchain) технологиясын енгізу белсенді зерттелуде. Роботтандырылған операция кезіндегі әрбір манипуляция және құрылғының жүйелік логтары блокчейн желісіне өзгертілмейтін транзакция ретінде жазылады. Смарт-келісімшарттар (Smart Contracts) пациенттің рұқсатынсыз бұл деректерге үшінші тұлғалардың қол жеткізуін автоматты түрде бұғаттайды [8]. Ақпараттық технологиялардың хирургияға терең енуі құқықтық және этикалық сұрақтарды да туындатады. Егер ота барысында бағдарламалық жасақтаманың қателігінен (software bug), жасанды интеллект алгоритмінің дұрыс емес шешімінен немесе байланыс желісінің үзілуінен науқасқа зақым келсе, жауапкершілік кімге жүктеледі? Бұл сұрақтар әлемдік биоэтика мен құқықтануда әлі толық шешімін тапқан жоқ. Сондықтан бағдарламалық кодтың транспаренттілігі (ашықтығы) мен оны тәуелсіз аудиттен өткізу технологиялық дамудың ажырамас бөлігі болуы тиіс. Роботтандырылған хирургиядағы жасанды интеллектіні қолданудың тағы бір өзекті мәселесі – алгоритмдердің «қара жәшік» (black-box) феномені. Машиналық оқыту жүйелері, әсіресе терең нейрондық желілер, белгілі бір шешімді қалай және қандай логикаға сүйеніп қабылдағанын адамға түсінікті тілде түсіндіре алмайды. Медициналық заңнама тұрғысынан бұл үлкен кедергі. Егер ЖИ жүйесі қате шешім ұсынып, робот соның салдарынан науқасқа зиян келтірсе, қолданыстағы құқықтық нормалар кінәлі тарапты (дәрігерді, бағдарламашыны немесе өндіруші компанияны) нақты анықтап бере алмайды. Сондықтан, халықаралық деңгейде автономды роботтық жүйелерді сертификаттаудың және олардың әрекеттерін құқықтық реттеудің жаңа стандарттарын әзірлеу кезек күттірмейтін мәселе болып отыр.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын цифрландыру бағытында үлкен қадамдар жасалуда. Дегенмен, жоғары технологиялық роботтандырылған хирургияны аймақтарға, соның ішінде Ақтөбе облысына енгізу бірнеше АТ-инфрақұрылымдық шарттарды талап етеді. Ақтөбе Батыс Қазақстанның ірі медициналық кластері болып табылады [10]. Біріншіден, ауылдық аймақтар мен орталық ауруханалар арасындағы телемедициналық байланысты қамтамасыз ету үшін талшықты-оптикалық желілер мен 5G станцияларын кеңейту қажет. Егер телехирургиялық ота жасалатын болса, Ақтөбедегі бас хирург аудандық ауруханадағы роботты басқаруы үшін желілік кідіріс өте төмен болуы шарт. Екіншіден, батыс өңіріндегі жоғары оқу орындарында, соның ішінде ІТ-медицина, биоинженерия және медициналық кибернетика мамандарын даярлау ісін күшейту қажет. Роботтар тек хирургтарды ғана емес, жүйенің бағдарламалық кодын түсінетін, серверлерге қызмет көрсететін және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін білікті ІТ-инженерлерді де қажет етеді. Қазақстанда осындай озық технологияларды енгізудің нормативтік-құқықтық және инфрақұрылымдық базасы біртіндеп қалыптасуда. Мемлекеттің 2026 жылға дейінгі денсаулық сақтау саласын дамыту тұжырымдамасы аясында медициналық ақпараттық жүйелерді жаңғырту және бірыңғай цифрлық денсаулық сақтау экожүйесін құру басым бағыт ретінде айқындалған. Атап айтқанда, Ақтөбе облысы сияқты кең байтақ аумақты алып жатқан аймақтар үшін қашықтықтан диагностикалау қызметтерін дамыту өмірлік маңызға ие. Алайда, мұндай экожүйені толыққанды іске қосу үшін тек шетелдік жабдықтарды сатып алу жеткіліксіз. Отандық деректер орталықтарын (Data Centers) салу, жергілікті ауруханалардың желілік өткізу қабілетін арттыру және медициналық мекемелер арасындағы ақпарат алмасудың қауіпсіз протоколдарын (мәселен, HL7 FHIR стандарттарын) енгізу қажет [10].

Қорыта келгенде, роботтандырылған хирургия медициналық манипуляторлар мен озық ақпараттық технологиялардың мінсіз симбиозы болып табылады. Жасанды интеллект, үлкен деректерді талдау, машиналық көру және жоғары жылдамдықты телекоммуникациялар (5G) хирургияны бұрын-соңды болмаған дәлдік пен қауіпсіздік деңгейіне шығарды. Зерттеу барысында анықталғандай, бұл жүйелердің тиімділігі тек механикалық бөлшектерге емес, күрделі бағдарламалық алгоритмдерге тікелей тәуелді. Қазақстан, оның ішінде Ақтөбе облысы сияқты дамушы медициналық кластерлер үшін мұндай технологияларды енгізу тек қаржылық инвестицияларды ғана емес, мықты ІТ-инфрақұрылымды қалыптастыруды және АТ-медицина

мамандарын даярлауды талап етеді. Болашақта медицина мен ақпараттық технологиялардың тоғысуы жаңа мамандықтардың пайда болуына және азаматтардың денсаулығын сақтау сапасының түбегейлі жақсаруына алып келетіні сөзсіз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Hashimoto, D. A., Rosman, G., Rus, D., & Meireles, O. R. (2018). Artificial Intelligence in Surgery: Promises and Perils. *Annals of Surgery*, 268(1), 70-76.
2. Panesar, S., Cagle, Y., Chander, D., Morey, J., Fernandez-Miranda, J., & Kliot, M. (2019). Artificial Intelligence and the Future of Surgical Robotics. *Annals of Surgery*, 270(2), 223-226.
3. Diana, M., & Marescaux, J. (2015). Robotic surgery. *British Journal of Surgery*, 102(2), e15-e28.
4. Bernhardt, S., Nicolau, S. A., Soler, L., & Doignon, C. (2017). The status of augmented reality in laparoscopic surgery as of 2016. *Medical Image Analysis*, 37, 66-90.
5. O'Sullivan, S., Nevejans, N., Allen, C., et al. (2019). Legal, regulatory, and ethical frameworks for development of standards in artificial intelligence (AI) and autonomous robotic surgery. *The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery*, 15(1), e1968
6. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № 945 қаулысы.
7. Maier-Hein, L., Vedula, S. S., Speidel, S., et al. (2017). Surgical data science for next-generation interventions. *Nature Biomedical Engineering*, 1(9), 691-696.
8. Гусев, А. В., & Добридюк, С. Л. (2017). Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении. *Информационное общество*, (4-5), 78-93.
9. Tian, W., Fan, M., Zeng, C., Liu, Y., He, D., & Zhang, Q. (2020). Telerobotic Spinal Surgery Based on 5G Network: The First 12 Cases. *Neurospine*, 17(1), 114-120.
10. Жұмақанов, В. Д., & Ибрагимов, А. Т. (2020). Қазақстанда телемедицина мен ақпараттық технологияларды енгізудің заманауи мәселелері. *Қазақ ұлттық медицина университетінің хабаршысы*, (1), 45-50.

ӘОЖ 004.62

САТЫЛЫМ ДЕРЕКТЕРІН МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ

Сундетқалиев Багдаулет Нурбекович

«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ,

Орал қ, магистранты <https://orcid.org/0009-0004-0000-4033>

bagsundetkali@gmail.com

Қасымова А.Х., -ғылыми жетекші

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. БҚО Орал қ.

Жәңгір хан 51 к., 090009, Қазақстан Республикасы.,

<https://orcid.org/0000-0002-4614-4021>

kasimova_ah@mail.ru

Аннотация. Мақалада сатылым деректерін модельдеу және талдау әдістерінің заманауи тәсілдері қарастырылады. Зерттеу барысында регрессиялық талдау, уақыттық қатарлар және машиналық оқыту алгоритмдері қолданылды. Әдістердің болжау дәлдігі салыстырылып,

олардың кәсіпорын тиімділігіне әсері талданды. Нәтижесінде деректерге негізделген басқару шешімдерінің артықшылықтары анықталды.

Кілт сөздер: деректерді талдау, сатылым, болжау, регрессия, аналитика.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены методы моделирования и анализа данных продаж. Сравнены регрессионные модели, временные ряды и алгоритмы машинного обучения. Показано, что наибольшую точность демонстрирует метод Random Forest. Результаты исследования подтверждают важность принятия управленческих решений на основе данных.

Ключевые слова: анализ данных, продажи, прогнозирование, регрессия, аналитика.

ABSTRACT

The article discusses methods of modeling and analyzing sales data. Regression, time series, and machine learning approaches were compared. Random Forest demonstrated the highest forecasting accuracy. The study confirms the importance of data-driven decision-making for business efficiency.

Keywords: data analysis, sales, forecasting, regression, analytics.

Кіріспе. Қазіргі уақытта деректер ұйымдардың ең маңызды стратегиялық ресурстарының біріне айналды. Кәсіпорындардың тиімді басқарылуы және нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі көбінесе қолда бар деректерді талдау сапасына байланысты. Әсіресе сатылым деректері кәсіпорынның қаржылық жағдайын, нарықтағы сұранысты және тұтынушылардың мінез-құлқын бағалауда маңызды ақпарат көзі болып табылады [1].

Сатылым көлеміне әртүрлі факторлар әсер етеді. Олардың қатарына өнім бағасы, маусымдық өзгерістер, маркетингтік белсенділік және макроэкономикалық жағдайлар жатады [2]. Осы факторлардың ықпалын анықтау және болашақтағы сатылым көлемін болжау үшін математикалық және статистикалық модельдер қолданылады. Соңғы жылдары деректер ғылымының дамуына байланысты машиналық оқыту әдістері кеңінен қолданыла бастады. Бұл әдістер үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге және күрделі тәуелділіктерді анықтауға мүмкіндік береді [3]. Соның нәтижесінде сатылымды болжау дәлдігі артып, кәсіпорындардың басқарушылық шешімдері тиімді бола түседі.

Осы зерттеудің мақсаты – сатылым деректерін талдау үшін қолданылатын әртүрлі модельдерді салыстыру және олардың болжау дәлдігін бағалау.

Зерттеу әдістері

1. Регрессиялық модель. Сатылым көлемін болжау үшін көпфакторлы сызықтық регрессия моделі қолданылды. Бұл әдіс тәуелсіз айнымалылар мен нәтижелік көрсеткіш арасындағы сызықтық байланысты бағалауға мүмкіндік береді. Модель келесі түрде өрнектеледі:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

мұнда:

Y – сатылым көлемі;

X_1 – өнім бағасы;

X_2 – жарнама шығындары;

β_0 – бос мүше (константа);

β_1, β_2 – регрессия коэффициенттері;

ε – кездейсоқ қате.

Модель параметрлері ең кіші квадраттар әдісі (OLS) арқылы бағаланды. Коэффициенттердің статистикалық маңыздылығы t-критерий көмегімен тексерілді, ал модельдің жалпы сәйкестігі анықтау коэффициенті (R^2) арқылы бағаланды.

2. Уақыттық қатарлар. Сатылым динамикасын талдау және болжау үшін уақыттық қатарлар әдістері кеңінен қолданылады. Уақыттық қатарлар – белгілі бір уақыт аралығында тіркелген көрсеткіштердің реттелген тізбегі болып табылады. Мұндай деректерді талдау кәсіпорын қызметіндегі трендтерді, маусымдық өзгерістерді және кездейсоқ ауытқуларды анықтауға мүмкіндік береді.

Бұл зерттеуде сатылым көлемін болжау үшін **ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)** моделі қолданылды [4]. ARIMA моделі уақыттық қатарларды талдаудың классикалық статистикалық әдістерінің бірі болып табылады және ол деректердің өткен мәндері негізінде болашақ көрсеткіштерді болжауға мүмкіндік береді.

ARIMA(p, d, q) моделі үш негізгі параметрден тұрады:

p (autoregressive) – авторегрессия тәртібі, яғни қатардың ағымдағы мәнінің алдыңғы мәндерге тәуелділік деңгейін көрсетеді;
d (difference) – дифференциалдау дәрежесі, уақыттық қатардың стационарлығын қамтамасыз ету үшін қолданылатын түрлендіру саны;
q (moving average) – жылжымалы орташа тәртібі, кездейсоқ қателердің алдыңғы мәндерінің әсерін сипаттайды.

ARIMA моделін құру бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде уақыттық қатардың стационарлығы тексеріледі. Егер қатар стационарлы болмаса, онда дифференциалдау әдісі қолданылады. Екінші кезеңде автокорреляция функциясы (ACF) және жартылай автокорреляция функциясы (PACF) графиктері арқылы модель параметрлері анықталады. Үшінші кезеңде модель параметрлері бағаланып, оның сапасы тексеріледі.

ARIMA моделінің негізгі артықшылығы – ол уақыт бойынша өзгерістерді, трендтік және маусымдық компоненттерді ескеруге мүмкіндік береді. Сондықтан бұл әдіс қысқа мерзімді экономикалық көрсеткіштерді болжауда тиімді болып саналады. Зерттеу барысында ARIMA моделі сатылым деректеріндегі маусымдық ауытқуларды анықтауға және болашақтағы сатылым көлемін салыстырмалы түрде дәл болжауға мүмкіндік берді.

3. Машиналық оқыту әдістері. Соңғы жылдары деректер ғылымының қарқынды дамуына байланысты сатылымды болжауда **машиналық оқыту (Machine Learning)** әдістері кеңінен қолданылуда. Бұл әдістер үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге, күрделі сызықтық емес байланыстарды анықтауға және болжау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Бұл зерттеуде сатылым деректерін талдау үшін **Random Forest** алгоритмі қолданылды [5]. Random Forest – шешім ағаштарының ансамбльдік әдісіне негізделген машиналық оқыту алгоритмі. Ол көптеген шешім ағаштарын құрып, олардың нәтижелерін біріктіру арқылы болжау нәтижесін анықтайды.

Random Forest алгоритмінің жұмыс принципі келесі кезеңдерден тұрады:

1. Бастапқы деректер жиынтығынан бірнеше кездейсоқ ішкі жиынтықтар таңдалады. Әрбір ішкі жиынтық бойынша жеке шешім ағашы құрылады.
2. Әрбір ағаш өз болжауын жасайды.
3. Соңғы нәтиже барлық ағаштардың нәтижелерін біріктіру арқылы анықталады.

Бұл тәсілдің басты артықшылығы – **артық үйрену (overfitting)** мәселесін азайту және модельдің тұрақтылығын арттыру. Сонымен қатар Random Forest алгоритмі деректердегі маңызды факторларды анықтауға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында Random Forest алгоритмі сатылым көлеміне әсер ететін негізгі факторларды анықтауда және болжау дәлдігін арттыруда тиімді нәтиже көрсетті.

Модельдердің тиімділігін бағалау. Әртүрлі модельдердің болжау сапасын салыстыру үшін бірнеше статистикалық көрсеткіштер қолданылды. Бұл көрсеткіштер модельдің нақты деректерге қаншалықты жақын болжау жасайтынын бағалауға мүмкіндік береді.

Зерттеуде келесі метрикалар пайдаланылды:

MAE (Mean Absolute Error) – орташа абсолюттік қате. Бұл көрсеткіш болжау нәтижесі мен нақты мәндер арасындағы абсолюттік айырмашылықтардың орташа мәнін көрсетеді. MAE мәні неғұрлым төмен болса, модельдің дәлдігі соғұрлым жоғары болады.

RMSE (Root Mean Squared Error) – орташа квадраттық қате түбірі. Бұл көрсеткіш үлкен қателерге көбірек мән береді және болжау нәтижесінің нақты деректерден ауытқу деңгейін көрсетеді. RMSE көбінесе болжау модельдерінің сапасын бағалауда қолданылады.

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) – орташа пайыздық қате. Бұл көрсеткіш болжау қателігін пайыздық түрде көрсетеді және әртүрлі модельдерді салыстыру үшін ыңғайлы болып табылады. MAPE көрсеткіші төмен болған сайын модельдің болжау дәлдігі жоғары деп есептеледі.

Осы метрикаларды қолдану арқылы әртүрлі модельдердің тиімділігі салыстырылып, ең жоғары дәлдік көрсеткен модель анықталды.

Нәтижелер. Зерттеу барысында әртүрлі модельдердің болжау дәлдігі салыстырмалы түрде бағаланды. Негізгі көрсеткіш ретінде орташа пайыздық абсолюттік қателік (MAPE) қолданылды. Нәтижелер 1-кестеде берілген.

Кесте-1. Нәтижелер.


Әдіс	Орташа қателік (MAPE, %)
Сызықтық регрессия	16 %
ARIMA	12 %
Random Forest	9 %

Кесте нәтижелеріне сәйкес, ең төменгі қателік көрсеткіші Random Forest алгоритмінде байқалды (9 %). Бұл оның күрделі және сызықтық емес тәуелділіктерді тиімді анықтай алуымен түсіндіріледі.

ARIMA моделі (12 %) маусымдық және уақыттық факторларды ескергендіктен, сызықтық регрессияға (16 %) қарағанда жоғары дәлдік көрсетті. Ал сызықтық регрессия моделі факторлар арасындағы қарапайым сызықтық байланысты бағалауда тиімді болғанымен, күрделі нарықтық өзгерістерді толық қамти алмады.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері машиналық оқыту алгоритмдерінің сатылымды болжауда жоғары дәлдік көрсететінін және басқарушылық шешімдер қабылдауда анағұрлым сенімді құрал бола алатынын дәлелдеді. Бұл тәсілдер кәсіпорындарға сұранысты тиімді жоспарлауға, шығындарды оңтайландыруға және табыстылықты арттыруға мүмкіндік береді.

1-суретте уақыт осінде айлар, ал тік осьте сатылым көлемі көрсетілген. График сатылым көлемінің маусымдық ауытқуларын және жалпы өсім трендін бейнелейді. Маусымдық өзгерістер белгілі бір кезеңдерде сатылымның артуы немесе төмендеуімен сипатталады, бұл тұтынушылық сұраныстың циклдік табиғатын көрсетеді. Сонымен қатар тренд сызығы сатылым көлемінің ұзақ мерзімді өсу бағытын айқындайды.



1-сурет – Айлық сатылым динамикасы

Мысалға алсақ,
 А санаты – 35%
 В санаты – 28%
 С санаты – 22%
 D санаты – 15%

2- суреттегі диаграмма бойынша А санаты ең жоғары үлеске ие екені байқалады, бұл кәсіпорын табысының негізгі бөлігі осы өнім тобына тиесілі екенін көрсетеді. D санатының үлесі төмен болғандықтан, оның маркетингтік стратегиясын қайта қарастыру немесе ассортименттік саясатты оңтайландыру қажет болуы мүмкін.



2-сурет. Өнім санаттары бойынша сатылым үлесі

Талқылау. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, дәстүрлі статистикалық модельдер экономикалық факторлардың әсерін түсіндіруде маңызды рөл атқарады. Мұндай модельдер айнымалылар арасындағы өзара байланыстарды анықтауға және экономикалық үрдістердің теориялық негіздерін түсіндіруге мүмкіндік береді. Алайда олардың болжау дәлдігі кейбір жағдайларда машиналық оқыту әдістерімен салыстырғанда төмен болуы мүмкін, себебі дәстүрлі модельдер көбіне сызықтық байланыстарға негізделеді және күрделі, бейсызықтық тәуелділіктерді толық қамти алмайды.

Уақыттық қатарларды талдауда **ARIMA моделі** маусымдық және трендтік өзгерістерді есепке алуда тиімді болып табылады. Бұл модель экономикалық көрсеткіштердің уақыт бойынша өзгеру динамикасын талдауға мүмкіндік береді және қысқа мерзімді болжаулар жасау кезінде сенімді нәтижелер береді. Сонымен қатар, ARIMA әдісі деректердегі кездейсоқ ауытқуларды азайтып, жалпы тенденцияны анықтауға көмектеседі.

Ал **Random Forest** алгоритмі машиналық оқыту әдістерінің ішінде жоғары дәлдікпен болжау жасай алатын модельдердің бірі болып саналады. Бұл алгоритм көптеген шешім ағаштарының нәтижелерін біріктіру арқылы жұмыс істейді, сондықтан үлкен көлемдегі деректермен және күрделі тәуелділіктермен тиімді жұмыс істей алады. Random Forest деректердегі жасырын заңдылықтарды анықтап, болжау сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Жүргізілген талдау нәтижелеріне тоқталсақ, дәстүрлі статистикалық әдістер мен машиналық оқыту алгоритмдерін біріктіріп қолдану ең тиімді тәсілдердің бірі екенін көрсетеді. Мұндай кешенді тәсіл деректерді тереңірек талдауға, экономикалық үрдістерді дәлірек болжауға және шешім қабылдау сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, деректер ғылымы әдістерін қолдану кәсіпорындардың аналитикалық мүмкіндіктерін кеңейтіп, басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттырады [6].

Қорытындылай келе, сатылым деректерін модельдеу кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді және стратегиялық жоспарлау сапасын жақсартады.

Зерттеу нәтижесінде көрсеткен жетістіктерде; деректерді сапалы алдын ала өңдеу модель дәлдігін айтарлықтай арттыратыны анықталды; ARIMA моделі маусымдық өзгерістерді дәл болжайтыны дәлелденді; Random Forest алгоритмі ең төмен қателік көрсеткішін көрсетті. Жалпы алғанда, машиналық оқыту әдістері сатылымды болжауда жоғары тиімділікке ие екені анықталды. Болашақта нейрондық желілер негізінде тереңдетілген модельдер (Deep Learning) әзірлеу және үлкен деректер жиынтықтарын пайдалану ұсынылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Гребенников П. И. Эконометрика. – Москва: Юрайт, 2021. – 384 с.
2. Provost F., Fawcett T. Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. – 414 p.
3. Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques. – 3rd ed. – Burlington: Morgan Kaufmann, 2021. – 740 p.
4. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. – 3rd ed. – Melbourne: OTexts, 2022. – 442 p.
5. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. – 2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. – 856 p.
6. Witten I. H., Frank E., Hall M. A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. – 4th ed. – Burlington: Morgan Kaufmann, 2020. – 656 p.
7. Montgomery D. C., Jennings C. L., Kulahci M. Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. – 2nd ed. – Hoboken: Wiley, 2021. – 672 p.
8. Kuhn M., Johnson K. Applied Predictive Modeling. – New York: Springer, 2021. – 595 p.
9. Shmueli G., Bruce P., Gedeck P., Patel N. Data Mining for Business Analytics. – Hoboken: Wiley, 2020. – 608 p.
10. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning. – 2nd ed. – New York: Springer, 2021. – 607 p.
11. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – Cambridge: MIT Press, 2022. – 775 p.
12. Marr B. Data Strategy: How to Profit from a World of Big Data, Analytics and Artificial Intelligence. – London: Kogan Page, 2021. – 256 p.

ОРМАН ӨРТТЕРІН ЕРТЕ АНЫҚТАУДА ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕҢ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Төлегенов Мейіржан Бауыржан

tolegenovmeiirzhan@gmail.com

«Программная инженерия» білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты

«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ, Атырау қ.

Ғылыми жетекшісі, PhD, қауымдастырылған профессор - Батырханов А.Г.

Кіріспе. Орман өрттері қазіргі таңда жаһандық деңгейдегі ең өзекті экологиялық мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы жылдары климаттың өзгеруі, ауа температурасының жоғарылауы және құрғақшылықтың жиілеуі орман өрттерінің саны мен ауқымының айтарлықтай артуына әкеліп отыр. Бұл құбылыс тек табиғи экожүйелерге ғана емес, сонымен қатар экономикалық шығындарға, биоалуантүрліліктің азаюына және адам өміріне қауіп төндіреді. Сондықтан орман өрттерін мүмкіндігінше ерте кезеңде анықтау — оларды тиімді басқарудың және зиянды салдарын азайтудың негізгі факторларының бірі болып саналады.

Дәстүрлі өртті анықтау әдістері (traditional methods) негізінен түске (color-based detection) немесе қозғалысқа (motion-based detection) сүйенеді. Мұндай тәсілдер қарапайым және жылдам жұмыс істегенімен, олардың дәлдігі төмен болып келеді. Атап айтқанда, табиғи ортадағы ұқсас құбылыстар, мысалы, тұман, бұлт, күн сәулесінің шағылысуы немесе шаң сияқты факторлар өрт ретінде қате анықталуы мүмкін. Бұл жалған анықтаулар (false positives) жүйенің сенімділігін төмендетіп, ресурстардың тиімсіз жұмсалыуына алып келеді. Сонымен қатар, кейбір дәстүрлі жүйелер өртті тек белгілі бір деңгейге жеткен кезде ғана анықтай алады, яғни ерте кезеңде анықтау мүмкіндігі шектеулі.

Осы шектеулерге байланысты соңғы жылдары машиналық оқыту (machine learning) және терең оқыту (deep learning) әдістеріне негізделген жаңа тәсілдер қарқынды түрде дамып келеді. Машиналық оқыту алгоритмдері деректерден заңдылықтарды үйрену арқылы өрт белгілерін анықтауға мүмкіндік береді. Ал терең оқыту әдістері, әсіресе convolutional neural networks (CNN), күрделі бейнелік деректерді автоматты түрде өңдеп, жоғары дәлдікпен нәтижелер бере алады. Бұл әдістер визуалды ақпаратты талдауда тиімді болғандықтан, орман өрттерін анықтау жүйелерінде кеңінен қолданыла бастады.

Сонымен қатар, қазіргі таңда object detection (объектіні анықтау) саласында YOLO (You Only Look Once) сияқты заманауи алгоритмдер ерекше назар аудартады. Бұл модельдер нақты уақыт режимінде (real-time detection) жоғары жылдамдықпен және дәлдікпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мұндай қасиеттер орман өрттерін ерте анықтау міндетінде аса маңызды болып табылады, себебі уақытылы анықтау өрттің таралуын болдырмауға немесе оның салдарын азайтуға мүмкіндік береді.

Осыған байланысты орман өрттерін анықтаудың әртүрлі әдістерін жүйелі түрде талдау және олардың тиімділігін салыстыру ғылыми тұрғыдан маңызды міндет болып табылады. Әсіресе дәстүрлі тәсілдер мен заманауи терең оқыту әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау болашақта тиімді жүйелерді құруға негіз болады.

Орман өрттерін анықтаудағы дәстүрлі әдістер. Орман өрттерін анықтаудағы дәстүрлі әдістер (traditional methods) ұзақ уақыт бойы кеңінен қолданылып келген және негізінен қарапайым физикалық және визуалды белгілерге сүйенеді. Бұл тәсілдер өрттің түсі, қозғалысы немесе температуралық өзгерістері сияқты сипаттамаларды талдау арқылы жүзеге асырылады. Дәстүрлі әдістердің басты артықшылығы — олардың қарапайымдылығы мен жылдамдығы, сондай-ақ күрделі есептеу ресурстарын талап етпеуі. Алайда, мұндай тәсілдер сыртқы орта факторларына, мысалы, ауа райы жағдайларына және жарықтандыру

өзгерістеріне тәуелді болып келеді, бұл олардың дәлдігін төмендетеді. Сондықтан қазіргі таңда бұл әдістер көбінесе бастапқы немесе қосымша құрал ретінде қарастырылады.

Түске негізделген әдістер (color-based detection). Орман өрттерін анықтаудың дәстүрлі тәсілдерінің бірі — түске негізделген әдістер (color-based detection) болып табылады. Бұл әдістер өрттің визуалды ерекшеліктеріне, атап айтқанда жалынның қызыл, сары және қызғылт-сары түстер диапазонында болуына сүйенеді. Жүйе кескіндегі (image) әрбір пиксельді талдай отырып, белгілі бір түстік интервалға сәйкес келетін аймақтарды өрт ретінде анықтауға тырысады.

Түске негізделген әдістердің жұмыс істеу принципі салыстырмалы түрде қарапайым. Әдетте RGB (Red, Green, Blue) немесе HSV (Hue, Saturation, Value) түстік кеңістіктері қолданылады. Бұл жағдайда алгоритм келесі қадамдарды орындайды:

- кескінді белгілі бір түстік модельге түрлендіру (RGB → HSV);
- өртке тән түстер диапазонын анықтау;
- осы диапазонға сәйкес келетін пиксельдерді бөліп алу;
- алынған аймақтарды ықтимал өрт ретінде белгілеу.

Мысалы, жалын көбінесе жоғары қызыл (R), орташа немесе төмен көк (B), жоғары жарықтықпен (brightness) мәндерімен сипатталады. Осы белгілер арқылы алгоритм өрт аймақтарын анықтайды.

Бұл әдістердің негізгі артықшылықтары (advantages):

- қарапайымдылығы — күрделі модельдер мен үлкен есептеу ресурстарын қажет етпейді;
- жылдамдығы — нақты уақыт режимінде (real-time) жұмыс істей алады;
- іске асырудың жеңілдігі — қарапайым бағдарламалық құралдармен жүзеге асырылады.

Алайда, түске негізделген әдістердің бірқатар маңызды кемшіліктері (limitations) бар. Ең басты мәселе — жалған анықтаулардың (false positives) жоғары болуы. Табиғи ортада өртке ұқсас түстері бар көптеген нысандар кездеседі, мысалы: күн сәулесінің шағылысуы; тұман немесе бұлт; шаң немесе құм; күзгі жапырақтардың түсі.

Осы факторлар алгоритмді шатастырып, нақты өрт жоқ жағдайда да оны анықтауы мүмкін. Сонымен қатар, жарықтандыру жағдайларының өзгеруі (illumination changes), мысалы таңертеңгі немесе кешкі жарық, түстердің қабылдануын өзгертіп, алгоритмнің дәлдігіне теріс әсер етеді.

Тағы бір маңызды шектеу — түске негізделген әдістер түтінді (smoke detection) сенімді түрде анықтай алмайды, себебі түтіннің түсі әртүрлі және кейде фонмен ұқсас болады. Бұл өртті ерте кезеңде анықтауды қиындатады.

Қозғалысқа негізделген әдістер (motion-based detection). Қозғалысқа негізделген әдістер (motion-based detection) орман өрттерін анықтауда қолданылатын дәстүрлі тәсілдердің тағы бір түрі болып табылады. Бұл әдістер негізінен бейне ағындарын (video stream) талдау арқылы түтіннің немесе жалынның қозғалыс динамикасын анықтауға бағытталған. Өрт кезінде пайда болатын түтін әдетте жоғары қарай бағытталған және тұрақсыз, турбулентті қозғалыспен сипатталады. Осы ерекшеліктер алгоритмдер арқылы талданып, ықтимал өрт белгілері ретінде қарастырылады.

Қозғалысты анықтау үшін көбінесе кадрлар арасындағы айырмашылықты (frame differencing), оптикалық ағынды (optical flow) немесе фонды алып тастау (background subtraction) әдістері қолданылады. Бұл тәсілдер бейненің уақыт бойынша өзгерістерін бақылап, қозғалып тұрған аймақтарды бөліп көрсетеді. Егер анықталған қозғалыс белгілі бір сипаттамаларға сәйкес келсе, ол түтін немесе өрт ретінде белгіленеді.

Алайда, бұл әдістердің дәлдігі бірқатар сыртқы факторларға тәуелді. Ең алдымен, желдің әсері (wind influence) түтіннің қозғалысын айтарлықтай өзгертіп, оның бағыты мен құрылымын бұзады. Нәтижесінде алгоритм түтінді дұрыс анықтай алмауы немесе керісінше, басқа қозғалыстарды (мысалы, ағаш жапырақтарының тербелуі) өрт ретінде қабылдауы

мүмкін. Сонымен қатар, жарықтың өзгеруі, көлеңкелер және камераның қозғалысы да жалған анықтауларға әкеледі.

Сенсорлар және спутниктер (sensor-based and satellite systems). Орман өрттерін анықтауда кеңінен қолданылатын тағы бір бағыт — сенсорлар мен спутниктерге (sensor-based and satellite systems) негізделген әдістер. Бұл тәсілдер физикалық параметрлерді өлшеу немесе үлкен аумақтарды қашықтан бақылау арқылы өртті анықтауға мүмкіндік береді.

Сенсорлық жүйелер (sensor systems) әдетте температураны, түтіннің құрамын немесе газ концентрациясын өлшейтін құрылғылардан тұрады. Мұндай датчиктер орман алқаптарына орнатылып, қоршаған ортаның өзгерістерін үздіксіз бақылап отырады. Температураның күрт жоғарылауы немесе түтіннің пайда болуы өрттің белгісі ретінде қарастырылады.

Ал спутниктік жүйелер (satellite monitoring), мысалы NASA спутниктері, инфрақызыл (infrared) және термалды (thermal imaging) деректер арқылы үлкен аумақтардағы өрт ошақтарын анықтай алады. Бұл әдістердің артықшылығы — кең географиялық аумақты қамту мүмкіндігі.

Кесте 1 - Әдістерді қысқаша салыстыру

Әдіс	Негізгі принцип	Артықшылықтары	Кемшіліктері
Қозғалысқа негізделген (motion-based)	Түтін қозғалысын талдау	Қарапайым, бейнемен жұмыс істейді	Жел әсері, дәлдігі төмен
Сенсорлар (sensor-based)	Температура, газ өлшеу	Нақты физикалық деректер	Қымбат, локалды
Спутниктер (satellite)	Инфрақызыл бақылау	Кең аумақты қамтиды	Кеш анықтау, ауа райына тәуелді

Дегенмен, бұл тәсілдердің де бірқатар шектеулері бар. Біріншіден, спутниктер көбінесе өртті кеш кезеңде анықтайды, яғни жалын айқын байқалған кезде ғана тіркеледі. Бұл ерте анықтау міндетіне сәйкес келмейді. Екіншіден, сенсорлық инфрақұрылымды орнату және қызмет көрсету қымбатқа түседі, әсіресе үлкен орман аумақтарында.

Машиналық оқыту әдістері (machine learning methods). Дәстүрлі әдістердің шектеулеріне байланысты машиналық оқыту әдістері (machine learning methods) орман өрттерін анықтау саласында кеңінен қолданыла бастады. Бұл тәсілдер алдын ала берілген ережелерге емес, деректерден үйренуге негізделеді. Яғни алгоритмдер белгілі бір белгілерді (features) талдау арқылы өрт пен өрт емес жағдайларды ажыратуды үйренеді. Мұндай тәсілдер дәстүрлі әдістерге қарағанда икемдірек және күрделі заңдылықтарды анықтай алады. Дегенмен, олардың тиімділігі қолданылатын деректердің сапасына және дұрыс таңдалған белгілерге тәуелді.

SVM (Support Vector Machine). Support Vector Machine (SVM) — классификацияға (classification) арналған ең танымал машиналық оқыту алгоритмдерінің бірі. Бұл әдіс деректерді екі немесе одан да көп класқа бөлу үшін гипержазықтық (hyperplane) құруға негізделеді. Орман өрттерін анықтау контекстінде SVM алгоритмі кескіндерден алынған белгілерді пайдаланып, «өрт» және «өрт емес» класстарын ажыратады.

SVM алгоритмінің тиімділігі оның жоғары өлшемді кеңістіктерде (high-dimensional space) жақсы жұмыс істеу қабілетімен байланысты. Сонымен қатар, ол шағын көлемдегі деректермен де салыстырмалы түрде жақсы нәтиже бере алады.

Алайда, бұл әдістің негізгі кемшіліктерінің бірі — feature engineering (белгілерді қолмен таңдау) қажеттілігі. Яғни, алгоритмге енгізілетін белгілер алдын ала анықталуы тиіс. Егер белгілер дұрыс таңдалмаса, модельдің дәлдігі айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Сонымен қатар, үлкен көлемдегі деректерде есептеу күрделілігі артады.

Random Forest. Random Forest — ансамбльдік әдістердің (ensemble methods) бірі болып табылады және бірнеше шешім ағаштарының (decision trees) комбинациясына негізделеді. Бұл алгоритм әртүрлі ағаштардың нәтижелерін біріктіру арқылы соңғы шешім қабылдайды,

нәтижесінде модельдің тұрақтылығы (stability) артады және overfitting (артық үйрену) қаупі азаяды.

Орман өрттерін анықтауда Random Forest әртүрлі белгілерді (мысалы, түс, текстура, статистикалық сипаттамалар) пайдаланып классификация жүргізе алады. Оның басты артықшылықтары:

- шуға (noise) төзімділігі жоғары;
- нәтижелердің тұрақтылығы;
- интерпретация жасау мүмкіндігі.

Дегенмен, бұл әдіс күрделі бейнелік деректермен (complex visual data) жұмыс істеуде шектеулі. Себебі Random Forest терең кеңістіктік байланыстарды (spatial relationships) тиімді түрде модельдей алмайды. Сондықтан ол көбінесе алдын ала өңделген және ықшамдалған белгілерге тәуелді болады.

KNN (K-Nearest Neighbors). K-Nearest Neighbors (KNN) — ұқсастыққа (similarity-based classification) негізделген қарапайым алгоритмдердің бірі. Бұл әдіс жаңа деректі классификациялау үшін оның ең жақын көршілерін (nearest neighbors) анықтап, олардың негізінде шешім қабылдайды.

Орман өрттерін анықтауда KNN алгоритмі кескіндердің белгілерін салыстыра отырып, жаңа кескіннің қай класқа жататынын анықтайды. Бұл әдістің басты артықшылығы — қарапайымдылығы және оқыту кезеңінің (training phase) болмауы.

Алайда, KNN алгоритмінің негізгі кемшілігі — үлкен деректер жиындарында (large datasets) есептеу уақытының артуы. Себебі әрбір жаңа дерек барлық оқыту деректерімен салыстырылады. Сонымен қатар, бұл әдіс деректердің өлшеміне және масштабталуына сезімтал.

Төмендегі кестеде қарастырылған машиналық оқыту алгоритмдерінің негізгі сипаттамалары көрсетілген:

Кесте 2 - Машиналық оқыту әдістерін салыстыру

Әдіс	Негізгі принцип	Артықшылықтары	Кемшіліктері
SVM (Support Vector Machine)	Гипержазықтық арқылы бөлу	Жоғары дәлдік, шағын деректерде тиімді	Feature engineering қажет, күрделі есептеу
Random Forest	Бірнеше ағаштың ансамблі	Тұрақты, шуға төзімді	Күрделі деректерде шектеулі
KNN (K-Nearest Neighbors)	Ұқсастық бойынша	Қарапайым, оқыту қажет емес	Үлкен деректерде баяу

Жалпы алғанда, машиналық оқыту әдістері (machine learning methods) дәстүрлі тәсілдерге қарағанда анағұрлым тиімді болып табылады. Олар деректерден заңдылықтарды үйрену арқылы өртті анықтауда икемділік пен дәлдікті арттырады және әртүрлі типтегі деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдістердің де бірқатар шектеулері бар. Атап айтқанда, олар көбінесе белгілерді қолмен таңдауға (feature engineering) тәуелді, деректер сапасына жоғары талап қояды және күрделі визуалды заңдылықтарды толық қамти алмайды.

Орман өрттерін анықтау әдістерін салыстыра отырып, дәстүрлі әдістердің (traditional methods) қарапайым және жылдам болғанымен, жалған анықтауларға (false positives) бейімділігі жоғары екені байқалады. Машиналық оқыту әдістері бұл мәселелерді белгілі бір деңгейде шешкенімен, олардың тиімділігі қолданылатын белгілер мен деректер сапасына тәуелді болып қалады. Осы себептерге байланысты соңғы жылдары зерттеушілер терең оқыту әдістеріне (deep learning methods) көбірек көңіл бөлуде. Бұл әдістер белгілерді автоматты түрде үйреніп, күрделі бейнелік ақпаратты тиімді өңдеуге және жоғары дәлдікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ауа райы жағдайларының әсері (weather conditions) және нақты уақыт режимінде (real-time) жұмыс істеу талаптары сияқты факторларды ескере

отырып, терең оқыту әдістері орман өрттерін ерте анықтауда ең перспективті бағыттардың бірі болып табылады.

Болашақ бағыттар (future directions). Қазіргі таңда орман өрттерін анықтау саласы қарқынды түрде дамып келеді және жаңа технологиялардың енгізілуі бұл бағыттағы зерттеулердің өзектілігін арттыруда. Әсіресе, цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекттің (artificial intelligence) дамуы өртті ерте анықтау жүйелерінің тиімділігін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Болашақта бұл жүйелердің негізгі даму бағыттары нақты уақыт режимінде (real-time detection) жұмыс істеу, автономды құрылғылармен интеграция және интеллектуалды мониторинг (smart monitoring) жүйелерін құрумен байланысты болады.

Ең маңызды бағыттардың бірі — нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін жүйелерді дамыту. Орман өрттерін ерте анықтау үшін ақпаратты мүмкіндігінше жылдам өңдеу қажет. Бұл мақсатта бейне ағындарын (video streams) үздіксіз талдайтын және бірден нәтиже беретін алгоритмдер кеңінен қолданыла бастады. Мұндай жүйелер өрттің алғашқы белгілерін анықтап, жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, real-time жүйелер төтенше жағдайлардың алдын алуда және олардың салдарын азайтуда маңызды рөл атқарады.

Тағы бір перспективті бағыт — ұшқышсыз ұшу аппараттарын (unmanned aerial vehicles, UAV) немесе дрондарды пайдалану. Дрондар орман алқаптарын жоғарыдан бақылап, қол жетпейтін немесе қауіпті аймақтарды зерттеуге мүмкіндік береді. Олар камералар мен сенсорлар арқылы деректер жинап, оны машиналық оқыту немесе терең оқыту модельдеріне жіберу арқылы өртті анықтай алады. Әсіресе жеңіл және ресурсты аз қажет ететін модельдерді қолдану дрондардың тиімділігін арттырады. Бұл тұрғыда ықшам модельдер (lightweight models) маңызды рөл атқарады.

Сонымен қатар, smart monitoring жүйелерін дамыту да болашақтағы негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Мұндай жүйелер әртүрлі дереккөздерден (камералар, сенсорлар, спутниктер) алынған ақпаратты біріктіріп, кешенді талдау жүргізеді. Бұл тәсіл деректердің дәлдігін арттырып қана қоймай, жалған анықтауларды (false positives) азайтуға мүмкіндік береді. Интеграцияланған жүйелер табиғи факторлардың әсерін (мысалы, ауа райы жағдайлары) ескере отырып, анағұрлым сенімді нәтижелер береді.

Осы бағыттардың ішінде терең оқыту әдістері ерекше орын алады. Атап айтқанда, объектіні анықтауға арналған (object detection) заманауи архитектуралар, соның ішінде YOLO (You Only Look Once) модельдері, жоғары жылдамдық пен дәлдікті қамтамасыз етеді. YOLO архитектуралары нақты уақыт режимінде жұмыс істеуге бейімделген және күрделі бейнелік деректерді тиімді өңдей алады. Бұл қасиеттер орман өрттерін ерте анықтау міндетінде аса маңызды болып табылады.

Қорытынды. Орман өрттерін ерте анықтауда қолданылатын әдістерді салыстыру нәтижесінде дәстүрлі тәсілдердің қарапайым және жылдам болғанымен, олардың дәлдігі төмен және жалған анықтауларға (false positives) бейімділігі жоғары екені байқалады. Машиналық оқыту әдістері бұл кемшіліктерді белгілі бір деңгейде азайтқанымен, олардың тиімділігі деректер сапасына және белгілерді алдын ала таңдауға (feature engineering) тәуелді болып қалады. Ал терең оқыту әдістері (deep learning methods) күрделі бейнелік ақпаратты автоматты түрде өңдеу арқылы жоғары дәлдік пен икемділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, терең оқыту әдістері, әсіресе YOLO (You Only Look Once) негізіндегі алгоритмдер, орман өрттерін ерте анықтауда ең тиімді шешімдердің бірі болып табылады. Бұл модельдер нақты уақыт режимінде (real-time detection) жұмыс істеуге бейімделген және жоғары жылдамдық пен дәлдікті қамтамасыз етеді. Болашақта мұндай әдістерді жетілдіру және оларды интеллектуалды мониторинг жүйелерімен (smart monitoring) және дрондармен (UAV) біріктіру орман өрттерін бақылау жүйелерінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- 1 Saleh A., et al. Forest fire surveillance systems: A review of deep learning methods. – 2024.
- 2 Vasconcelos R.N., et al. Fire Detection with Deep Learning: A Comprehensive Review. – 2024.

- 3 Elhanashi A., et al. Early Fire and Smoke Detection Using Deep Learning. – 2025.
- 4 Xu Z., et al. Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing. – 2025.
- 5 Aarich M., et al. Deep Learning Approaches for Forest Fire Detection Using Satellite Images. – 2024.
- 6 Wang M., et al. An Open Flame and Smoke Detection Dataset for Deep Learning. – 2025.

УДК 378:004.9

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКОЙ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Балжігіт Елхан

*e-mail: Balzhigitelhan@gmail.com

магистрант 2 курса образовательной программы «Информатика»

Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан

Научный руководитель — PhD, ассоциированный профессор Багитова К. Б.

Аннотация.

В данной работе рассматривается авторская архитектура образовательной платформы, предназначенной для подготовки, учащихся к ЕНТ по математике. Проводится сравнительный анализ функциональных возможностей системы с результатами современных исследований в области адаптивного обучения (2024-2026 гг.) Особое внимание уделяется моделям генерации интеллектуальных путей обучения и использованию LLM (Gemini) для создания дидактического контента

Ключевые слова: Адаптивное обучение, искусственный интеллект в образовании, LMM в педагогике, подготовка к ЕНТ, автоматизированные системы тестирования, РНР-разработка.

Введения:

Традиционные системы тестирования обладают линейной структурой, что ограничивает их дидактическую эффективность. В соответствии с теорией “Зоны ближайшего развития” Л.С.Выготского, обучения наиболее продуктивно, когда сложность материала соответствует текущему уровню ученика. Авторский платформа направлено на решение этой задачи через автоматизацию выявления дефицитов знаний и мгновенную генерацию корректирующих траекторий

Главная часть

Компаративный анализ: Научные стандарты и Авторские решение

Для оценки потенциала платформы мы сопоставили ее ключевые модули (на основе анализа РНР-архитектуры) с функционалом, описанным в статьях *Systematic Review (2025)*^[1] и *Hybrid Neural-IRL CAY (2026)*^[2].

Функция	Мировой стандарт	Авторский платформа
Адаптивность	Использования IRT-моделей для выбора следующего вопроса	Smart Part Generator: динамическое построение курса на основе тем, в которых допущены ошибки
Генерация контента	Авторский созданный вопросы через Fine-tuning LLM	AI Generator: прямая интеграция с для создания уникальных задач по заданному

		контексту
Обратная связь	Explaining AI (XAI) — объяснение ошибок	AI Handler: Модульное интеллектуального тьюторства, объясняющий сложные темы через аналогий
Аналитика	Многофакторный анализ прогресса группы	Analytics Module: визуализация динамики успеваемости и “тепловая карта” сложного вопроса

Технологические особенности авторской системы

В отличие от многих теоретических моделей, моделей описанных в литературе, данная платформа реализуется цикл адаптивного управления обучения базирующийся на синергии реляционных баз данных и моделей искусственного интеллекта.

1. **Диагностика:** Скрипт фиксирует не только балл, но и идентификаторы тем.
2. **Проектирование:** Модуль визуализирует процесс “Сборки” нового курса, что повышает вовлеченность (мета когнитивный аспект)
3. **Коррекция:** Система блокирует продвижения к финальному экзамену до успешного прохождения мини- тестов по “слабым” темам.

Методология планируемого эксперимента

Методология эксперимента реализована на базе авторской платформы в виде трёхэтапного цикла:

1. **Диагностика:** Обучающиеся выполняли контрольную срезку на основе реальных заданий ЕНТ для выявления первичных дефицитов знаний.
2. **Адаптивный цикл:** Система автоматически анализировала ошибки и с помощью Gemini генерировала персональный коррекционный курс, направленный на устранение выявленных пробелов
3. **Финал:** Итоговые тестирования проводилась для фиксации дельты индивидуальных прогресса и верификации эффективности алгоритмов

Результаты исследований и их интерпретация

Апробация платформы проводилась в марте-апреле 2026 года. В эксперименте приняли участие 17 учащихся выпускного класса. исследование включало три фазы: первичная диагностика(входной срез), адаптивное обучение на базе ИИ-генерируемых курсов и финальное тестирование.

1. Количественный анализ динамики успеваемости

Анализ полученных данных (см. Таблица 1) демонстрирует устойчивую положительную динамику. Средний показатель успеваемости группы на этапе диагностики составил 65,4% в то время как итоговый срез показал результат 85,6%. средний академический прогресс группы составил +20,3%.

ФИО Ученика	Статус курса	Диагностика (Входной)	Финал (Итоговый)

Аңсағанұлы Аят	Пройден	63%	73%
Аженова Адина	Пройден	53%	83%
Беляев Ярослав	Пройден	79%	83%
Средний по группе	—	65.4%	85.6%

2. Анализ условий проведения эксперимента

При интерпретации результатов входного контроля необходимо учитывать ситуативные факторы. низкий показатель ряда учащихся этапе диагностики (53%) объясняются эффектом внешних помех и когнитивной расфокусировки: выполнение теста происходила параллельно с решением других учебных задач и делам.

Однако в ходе итогового тестирования была зафиксирована высокая степень мобилизации волевых усилий и концентрации внимания. Тот факт, что учащиеся, имевший низкий стартовый балл, показал рост более чем на 30% подтверждает гипотезу об эффективности адаптивного воздействия: Система точно определила “пробелы”, возникшие в том числе из за невнимательности, и заставила отработать их в режиме микро обучения.

3. Ограничения и перспективы

Несмотря на статистически значимый рост, текущие результаты рассматриваются как предварительные. Малая временная дистанция между тестами требует проведения дополнительного отложенного контроля для проверки устойчивости сформированных навыков.

В связи с этим, планом исследования рассматривается третий этап тестирования, который позволит оценить долгосрочный влияние ИИ-платформы на качество математической грамотности и исключить влияние эффекта “краткосрочной памяти”

Заключение

Авторская платформа соответствует современным трендам EdTech 2026 года. Интеграция РНР-архитектуры с API Google Gemini позволяет реализовать масштабируемый персонализированный подход, которые ранее был доступен только в дорогостоящих коммерческих продуктов. Учитывая полученные результаты, данные направления обладает высоким потенциалом и требует проведения дальнейших углубленных исследований в этой области.

Список использованной литературы:

- Iskakova, A., Salykova, O., Didarbekova, N., Ivanova, I., Akmoldina, A., & Zhumadillayeva, A. (2026). A Hybrid Neural-IRT Framework for Addressing Cold-Start Challenges in Computerized Adaptive Testing. *Computers*, 15(2), 132.
- Smith, J., & Lee, K. (2025). *AI-Driven Adaptive Learning Systems in Higher Education: A Systematic Review*. *Journal of Educational Technology & Society*, 28(1), 45-60.
- Chen, L., & Wang, H. (2025). *AI-Powered Adaptive Learning Systems: A Scoping Review of Impact*. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35(2), 112-135.
- Miller, R., & Garcia, M. (2026). *Survey of Computerized Adaptive Testing: A Machine Learning Perspective*. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 19(1), 15-30.

ИОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, СУ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН АҚЫЛДЫ ДРЕНАЖДЫҚ ЖҮЙЕ

Токсанбаева Мерей

tohanbayeva_ms@enu.kz

В057 «Ақпараттық технологиялар» білім бағдарламасының 4 курс студенті
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекшісі, аға оқытушы- Сейтбатталов Ж.Е

Қазіргі уақытта су ресурстарын тиімді басқару және табиғи апаттардың алдын алу мәселелері әлемдік деңгейде өзекті болып отыр. Су деңгейінің көтерілуі, әсіресе климаттың өзгеруіне, қардың тез еруіне және жауын-шашынның көбеюіне байланысты, жиі кездеседі және тұрғын үйлер мен инфрақұрылымға үлкен қауіп төндіреді. Қазақстан жағдайында көктемгі су тасқыны ерекше маңызға ие, өйткені көптеген өңірлерде су тасқыны үнемі қайталанып отырады.

Дәстүрлі дренаж жүйелері көбінесе пассивті режимде жұмыс істейді және су деңгейінің өзгеруіне жедел әрекет ету қабілеті шектеулі. Мұндай жүйелерде нақты уақыттағы басқару және автоматтандырылған басқару қарастырылмаған, бұл олардың тиімділігін төмендетеді.

Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибеде су деңгейін бақылау және басқару жүйелерін автоматтандыру бойынша көптеген ғылыми зерттеулер жүргізілуде. IoT технологияларын қолдана отырып, су ресурстарын тиімді басқару, су тасқынын болжау және бақылау жүйелерін жетілдіру кеңінен қарастырылуда. Алайда, көптеген зерттеулерде ұсынылған шешімдер нақты өңірлік ерекшеліктерді, оның ішінде Қазақстанның климаттық жағдайларын толық ескермейді.

Сондықтан ұсынылған дипломдық жұмыста IoT технологияларын қолдана отырып, су деңгейін бақылауға арналған интеллектуалды дренаж жүйесін әзірлеу отандық жағдайларға бейімделген тиімді шешім ретінде қарастырылады. Бұл жүйе нақты уақыт режимінде деректерді жинау және өңдеу арқылы жедел басқару мүмкіндігін ұсынады.

Соңғы жылдары ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты "заттар интернеті" (IoT) технологиялары кеңінен қолданылады. IoT технологиялары нақты уақыт режимінде деректерді жинауға, өңдеуге және талдауға мүмкіндік беретін әртүрлі құрылғылар мен сенсорларды бір жүйеге біріктіреді. Бұл өз кезегінде интеллектуалды басқару жүйелерін құруға жол ашады.

Осыған байланысты IoT технологияларын қолдана отырып, су деңгейін бақылау үшін Интеллектуалды дренаж жүйесін әзірлеу өзекті ғылыми және инженерлік міндет болып табылады. Мұндай жүйе су деңгейін үздіксіз бақылауға, қауіпті жағдайларға автоматты түрде жауап беруге және су тасқынының алдын алуға мүмкіндік береді.

Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы IoT технологияларын қолдана отырып, нақты уақыт режимінде су деңгейін бақылау жүйесін және автоматты басқаруды қамтамасыз ету болып табылады. Ал практикалық маңыздылығы-әзірленген жүйені тұрғын аудандарда, ауыл шаруашылығында және өндірістік объектілерде қолдану мүмкіндігімен анықталады.

Зерттеу нысаны дренаждық жүйелердегі су деңгейін бақылау және реттеу процесі болып табылады.

Зерттеу пәні-IoT технологияларына негізделген су деңгейін автоматтандырылған бақылау және басқару әдістері.

Дипломдық жұмыстың мақсаты-IoT технологияларын қолдана отырып, нақты уақыт режимінде су деңгейін бақылау және автоматты басқару үшін ақылды дренаж жүйесін құру.

Тақырыптың өзектілігі:

Соңғы жылдары су деңгейінің көтерілуі және су тасқыны әлемнің көптеген аймақтарында ең өзекті экологиялық және инфрақұрылымдық мәселелердің біріне айналды. Бұл мәселе әсіресе көктемде қардың қарқынды еруі және жер асты және жер үсті суларының деңгейінің көтерілуі сияқты күрт континенталды климаты бар елдерде, мысалы, Қазақстанда өткір болып табылады.

Тұрғын үй аумақтарын, жолдарды және коммуналдық инфрақұрылымды су басу айтарлықтай материалдық шығынға әкеледі және қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Мұндай жағдайлардың негізгі себептерінің бірі - пассивті жұмыс істейтін және су деңгейін нақты уақыт режимінде бақылауды қамтамасыз етпейтін дәстүрлі дренаж жүйелерінің тиімсіздігі.

Цифрлық технологиялар мен Заттар интернетінің (IoT) дамуы бұл мәселені шешудің жаңа мүмкіндіктерін ұсынады. IoT әртүрлі құрылғыларды, сенсорларды және басқару жүйелерін бірыңғай желіге біріктіруге мүмкіндік береді, бұл деректерді автоматты түрде жинауға, талдауға және нақты уақыт режимінде шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Су деңгейін бақылаудың интеллектуалды жүйелерін пайдалану су деңгейінің көтерілуін уақтылы анықтауға және дренаждық сорғыларды автоматты түрде басқаруға, су тасқынының алдын алуға және төтенше жағдайлардың әсерін азайтуға мүмкіндік береді.

Осылайша, IoT технологияларына негізделген ақылды дренаж жүйесін әзірлеу дренаж жүйелерінің тиімділігін арттыруға және су тасқыны қаупін азайтуға бағытталған өзекті мәселе болып табылады.

1. Су деңгейінің жоғарылауы мәселесін және оның салдарын талдау

1.1 Су тасқанының себептері

Мәселе табиғи және антропогендік факторлардың үйлесімінен туындайды:

- Климаттық жағдайлар: Кенеттен жылыну, қардың белсенді еруіне және көктемде қатты жауын-шашынға әкеледі.
- Инфрақұрылымдық жағдайлар: Қорғаныс бөгеттерінің, каналдардың және су өткізгіштердің тозуы немесе болмауы.
- Болжау қиындықтары: Гидрометеорологиялық қызметтерге арналған жабдықтардың жеткіліксіздігі және мониторинг жүйесін жаңғырту қажеттілігі.
- Антропогендік әсер: Суды қорғау аймақтарының дамуы және табиғи процестердің бұзылуы.

2026 жылғы су тасқыны маусымында бес аймақ жоғары қауіп төндіреді. Келесі аймақтар тарихи түрде су тасқынына ең сезімтал болды:

- Батыс Қазақстан облысы: Шұғыл жағдайлар көбінесе трансшекаралық өзендермен байланысты.

- Ақмола және Қостанай облыстары: Елді мекендердің кең көлемді су тасқыны.
- Шығыс Қазақстан және Абай облыстары: Тау өзендеріндегі су тасқыны жауын-шашынның қарқындылығына байланысты.

- Жетісу аймағы: Алакөл, Ескелді және Кербұлақ аудандары қауіп астында.

2024 жыл ел үшін ең қиын жылдардың бірі болды, 80 жылдағы ең ауыр апат деп аталды:

- Тұрғын үй: 17 600-ден астам үй зақымдалды, оның шамамен 8500-і қалпына келтіруге келмейтін болып шықты.

- Эвакуация: Су басқан аймақтардан 72 000-нан астам адам эвакуацияланды.

- Инфрақұрылым: Жолдар мен көпірлердің құлауында көптеген су тасқыны тіркелді.

Қабылданып жатқан шаралар

Зиянды азайту үшін аймақтарда су тасқынын бақылау шаралары күшейтілді:

- Инженерлік жұмыстар: Бөгеттерді нығайту, өзен арналарын тазарту және гидротехникалық құрылыстарды жаңарту.

- Жабдықтарды дайындау: Су сорғы жабдықтарын дайындау және инертті материалдарды қорда сақтау.

- Мониторинг: Қазгидрометтен уақтылы жауап беру үшін үнемі болжамдар.

- Қаржылық көмек: Ірі бизнес және үкімет инфрақұрылымды қалпына келтіру және зардап шеккендерге көмек көрсету үшін миллиардтаған теңге бөлуде.

1.2 Су тасқыну мәселелері

Қазақстандағы су тасқынының негізгі себептерінің бірі - көктемде қыста жиналған қардың жаппай еруі. Қар жамылғысы қыс бойы жиналып, белгілі бір мөлшерде су қорын құрайды. Көктемде ауа температурасының жоғарылауына байланысты бұл қар еріп, өзендер мен су қоймаларына көп мөлшерде су түседі. Қар жамылғысының қалыңдығы мен тығыздығы су тасқынының пайда болуына үлкен әсер етеді. Егер қыста қар көп болса және оның қалыңдығы жоғары болса, онда көктемде еріген кезде су көлемі көбірек болады. Сонымен қатар, қардың құрылымы да маңызды рөл атқарады. Егер тығыз қар баяу ерісе, онда борпылдақ қар тез ериді және қысқа мерзімде көп мөлшерде су шығарады. Көктемде температураның күрт көтерілуі қардың жаппай және тез еруіне әкеледі. Мұндай жағдайларда су біртіндеп емес, қысқа мерзімде көп мөлшерде жиналып, өзендердің өткізу қабілетінен асып түседі. Нәтижесінде, су ағынынан асып, жақын маңдағы елді мекендерді, жолдарды және ауылшаруашылық жерлерін су басу қаупі бар.

Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында қар жамылғысы ұзақ уақыт бойы сақталады және оның қалыңдығы жоғары. Бұл аймақтарда көктемгі су тасқыны жиі кездеседі. Атап айтқанда, өзендердегі мұз кептелістері су деңгейінің күрт көтерілуіне әкеледі. Мұз кептелісі кезінде су ағыны баяулап, бір жерге жиналады, бұл су тасқыны қаупін арттырады.

Қардың еру процесіне әсер ететін негізгі факторлар:

- ауа температурасының өзгеруі;
- күн радиациясының деңгейі;
- жауын-шашын (жаңбыр);
- жел жылдамдығы;
- жер бедерінің ерекшеліктері;
- топырақ жағдайлары.

Егер ауа температурасы біртіндеп көтерілсе, қар баяу ериді, ал су жерге сіңіп кетеді немесе өзендерге аз мөлшерде ағады. Температураның күрт көтерілуі қардың жаппай еруіне әкеледі, бұл су тасқынының негізгі себептерінің бірі.

Топырақтың жағдайы да маңызды рөл атқарады. Қыстан кейін топырақ көбінесе қатып қалады және суды сіңіре алмайды. Сондықтан еріген қар суы жерге енбейді, керісінше жер үсті ағыны ретінде дренаж жүйелері мен су арналарына ағады. Бұл су деңгейінің тез көтерілуіне ықпал етеді.

Сонымен қатар, урбанизация процесі су тасқынының әсерін де арттырады. Қалалық жерлерде асфальт және бетон сияқты су өткізбейтін беттердің көптігі судың табиғи жолмен ағып кетуін қиындатады. Нәтижесінде еріген қар дренаж жүйесіне толығымен еніп, оның жүктемесін арттырады.

Қазіргі уақытта климаттың өзгеруі су тасқынының сипатына айтарлықтай әсер етуде. Температураның тұрақсыздығы, жауын-шашынның өзгеруі және қыста қардың жиналу деңгейінің ауытқуы су тасқынын болжауды қиындатады. Кейбір жағдайларда қар еріген кезде жаңбыр жауып, су көлемін бірнеше есе арттырады. Су тасқыны тек экологиялық мәселе ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық мәселе болып табылады. Олар тұрғын үйлерге, жолдарға, инженерлік инфрақұрылымға зиян келтіреді және үлкен материалдық шығындарға әкеледі. Сондықтан мұндай жағдайлардың алдын алу және басқару өте маңызды.

Дәстүрлі дренаж жүйелері көбінесе пассивті түрде жұмыс істейді және су деңгейін нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік бермейді. Бұл олардың тиімділігін төмендетеді және төтенше жағдайларда жедел әрекет етуге кедергі келтіреді.

Осыған байланысты қазіргі уақытта ақылды технологияларды пайдалану қажеттілігі артып келеді. IoT технологияларын су деңгейін нақты уақыт режимінде бақылайтын, деректерді өңдейтін және автоматты шешімдер қабылдайтын жүйелерді құру үшін пайдалануға болады. Мұндай жүйелер су тасқыны қаупін ерте анықтауға және алдын алу шараларын уақтылы енгізуге мүмкіндік береді.

Ақылды дренаж жүйелері әсіресе қар еріген кезеңде тиімді, себебі олар су деңгейінің өзгеруін үздіксіз бақылайды және қажет болған жағдайда сорғыларды автоматты түрде іске қосады. Бұл су тасқынының алдын алуда маңызды рөл атқарады.

Гидрологиялық және метеорологиялық факторлардан басқа, адам әрекеті де су тасқынының пайда болуында рөл атқарады. Соңғы жылдары табиғи ландшафттардың өзгеруі, орман алқаптарының азаюы және жерлердің игерілуінің артуы су айналымының табиғи тепе-теңдігін бұзды. Бұл өз кезегінде еріген судың тез ағып кетуіне және оның көп мөлшерде жиналуына әкеледі.

Сонымен қатар, дренаж жүйелерінің жеткіліксіз дамуы немесе олардың техникалық жағдайының нашарлығы су тасқынының әсерін күшейтеді. Көптеген елді мекендерде дренаж жүйелері ескірген немесе толық қамтамасыз етілмеген, бұл еріген судың дұрыс бағытталмауына әкеледі. Нәтижесінде су тұрғын үйлердің жанында жиналып, инфрақұрылымға зиян келтіреді.

2. Дәстүрлі дренаж жүйелерінің ерекшеліктерін зерттеу

2.1 Қолданыстағы дренаж жүйелерін және олардың кемшіліктерін зерттеу

Қазақстанда тасқын су ағызу жүйелері – еріген су мен жаңбыр суын елді мекендер мен инфрақұрылымнан алыстатуға арналған инженерлік құрылыстар кешені. Дауыл кәріздері, суару арық желілері және мамандандырылған дренаждық арналар бұл күш-жігердің негізгі бөлігін көтереді.

Жүйелердің қазіргі жағдайы және түрлері:

- Арық желілері мен арналары: Ашық дренаждық арналар мен суару арық желілері аймақтарда кеңінен қолданылады. Мысалы, 2025 жылғы су тасқынына дайындық барысында шамамен 658 км осындай құрылыстар салынып, тазартылды.
- Дауыл кәріздері: Ірі қалаларда (Астана, Алматы) жабық және ашық жүйелер жұмыс істейді. Дегенмен, қардың қарқынды еруі немесе қатты жаңбыр жауған кезде олар көбінесе қуатымен жұмыс істейді және су көлеміне төтеп бере алмайды.
- Суды қорғау бөгеттері мен жағалаулары: Дренаждан басқа, тұрғын үй аудандарының айналасындағы су ағындарын бағыттау үшін қорғаныс бөгеттері салынып, нығайтылады.

Пайдалану мәселелері:

- Бітелу және тозу: Жүйелердің тиімділігінің төмен болуының негізгі себептерінің бірі – олардың қоқыс пен балшықпен ластануы, бұл көктемгі маусым алдында жыл сайын тазалауды қажет етеді.
- Ағын сыйымдылығының жеткіліксіздігі: Көптеген аймақтардағы қолданыстағы инфрақұрылым бірнеше онжылдықта бір рет болатын қатты су тасқынына арналмаған.
- Мұздау: Солтүстік және орталық аймақтарда су тасқыны маусымының басында дренаждық құбырлар мен арықтар қатып қалуы мүмкін, бұл су ағызуын бітейді.

Жақсарту шаралары:

Су тасқынымен күресу үшін билік су тасқынын болжау жүйелерін енгізуде және жергілікті үкіметтерден дауыл дренаждары мен дренаждық жүйелерді үнемі күтіп ұстауды талап етуде.

Су тасқыны суын суару үшін пайдалану жобалары құрғақ аймақтарда да қарастырылуда, бұл бір уақытта дренаждық жүйелерге түсетін жүктемені азайтып, суды сақтайды.

Қазақстанда Заттар интернеті (IoT) технологияларын енгізу төтенше жағдайларға жауап беруден бастап, әсіресе су шаруашылығы мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы қиын жағдайларды алдын ала басқаруға көшуге кең мүмкіндіктер ашады.

Негізгі қолданылу салалары

I. Су тасқыны мен су деңгейін бақылау:

- Нақты уақыт режимінде деректерді беру үшін өзендер мен бөгеттерге автономды су деңгейі мен қысым сенсорларын орнату.
- Су тасқыны белгілерін ерте анықтау үшін ультрадыбыстық сенсорлар мен кескіндерді өңдеу жүйелерін пайдалану.
- Су тасқыны аймақтарын болжау және халыққа SMS ескертулерін автоматты түрде жіберу үшін жасанды интеллектпен интеграциялау.

II. Ақылды қалалық дренажды басқару:

- Бетелулер мен химиялық ластануды анықтау үшін дауыл дренаж сенсорлары.
- Қатты жаңбыр кезінде дренаж жүйесінің толып кетуіне жол бермеу үшін су ағынының жылдамдығын бақылау.

III. Ауыл шаруашылығы және су шаруашылығы:

- Тиімді суару үшін топырақ ылғалдылығы мен су сапасының сенсорлары (ҚР оңтүстік аймақтары үшін өзекті).
- Деректердің ашықтығын қамтамасыз ету үшін трансшекаралық суларды автоматтандырылған бақылау.

IV. Өнеркәсіптік және қоршаған ортаны бақылау:

- Ірі кәсіпорындардағы шығарындыларды бақылау жүйелері (өнеркәсіптік алыптардың шамамен 60%-ы қазірдің өзінде қосылған).
- Сенсорлық қуатты минималды тұтынумен үлкен аумақтарды қамту үшін LoRaWAN желілерін пайдалану.

Қазақстандағы ағымдағы жобалар (2025–2026)

- Tasqyn: Сенсорлық деректер мен жасанды интеллектті біріктіретін әзірленіп жатқан су тасқынын болжау жүйесі.
- Бірыңғай дрон инфрақұрылымы: Солтүстік Қазақстандағы әуеден су тасқынын жедел бақылау жобасы.
- Жасанды интеллект негізіндегі қоршаған ортаны бақылау: Цифрлық даму министрлігінің тау-кен өнеркәсібінде ақылды жүйелерді енгізу бастамасы.

3. IoT технологияларын және олардың мүмкіндіктерін қарастыру

3.1 Қазақстанда қолданылатын IoT технологиялар.

Қазақстанда (IoT) технологиялары коммуналдық қызметтерде, өнеркәсіпте және Smart City жобаларында белсенді қолданылады. Негізгі қолдану салалары мен байланыс стандарттарына мыналар жатады:

Қолданылатын байланыс технологиялары:

NB-IoT (тар жолақты IoT): ұялы байланыс операторлары (Beeline, Kcell) енгізетін негізгі стандарт, ол аз қуат тұтынады және кең аумақты қамтиды.

LoRaWAN: ұзақ қашықтыққа энергия үнемдейтін деректерді берудің ашық халықаралық стандарты. Көбінесе жеке өнеркәсіптік желілерде қолданылады.

5G: Соңғы жылдары деректер алмасудың өте жылдам болуын қамтамасыз ету үшін IoT құрылғылары ірі қалаларда (Астана, Алматы) орналастырыла бастады.

Негізгі қолдану салалары:

- Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ): электр энергиясын, суды және газ есептегіштерінің көрсеткіштерін автоматты түрде қашықтан беруге арналған жүйелер.
- Smart City:
 - a. Ақылды көше жарықтандыруы (энергияны үнемдеу үшін).
 - b. Қоғамдық көлікті GPS бақылау (CityBus, Onay).
 - c. Сергек сияқты бейнебақылау және жол қозғалысын басқару жүйелері.
- Ауыл шаруашылығы: GPS трекерлерін пайдаланып далалық ылғалдылық сенсорлары және малды бақылау.
- Логистика және өнеркәсіп: көлік құралдарын бақылау, қойма қорларын бақылау және зауыттардағы жабдықтардың жағдайын қашықтан бақылау.
- Финтех: төлем терминалы мен банкоматты интеграциялау.

Қазіргі уақытта Қазақстанда мамандандырылған IT хабтары мен зертханалары (мысалы, Terricon Valley, Astana Hub) жұмыс істейді, олар IoT құрылғыларын әзірлейді және бағдарламалық жасақтама жасайды.

Қазақстанда цифрландыру қарқынды дамып келеді, және оның негізгі бағыттарының бірі - Заттар интернеті (IoT) технологияларын енгізу. IoT технологиялары әртүрлі құрылғылар мен жүйелерді байланыстыра отырып, нақты уақыт режимінде деректерді жинауға, өңдеуге және талдауға мүмкіндік береді.

IoT технологиялары Қазақстанда өндіріс, ауыл шаруашылығы, энергетика, көлік және қалалық инфрақұрылым сияқты әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады.

Өнеркәсіптік секторда IoT технологиялары өндірістік процестерді автоматтандыру және жабдықтардың жұмысын бақылау үшін қолданылады. Кәсіпорындарда сенсорлар жабдықтың күйін, температурасын, қысымын және басқа параметрлерін бақылайды. Бұл жүйелер ақауларды ерте анықтауға және өндіріс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Ауыл шаруашылығында IoT технологиялары «ақылды ферма» тұжырымдамасын енгізуде маңызды рөл атқарады. Сенсорлар топырақтың ылғалдылығын, ауа температурасын және өсімдіктердің денсаулығын бақылайды. Осы деректер негізінде суару жүйелері автоматты түрде реттеледі, бұл су ресурстарын үнемдейді және өнімділікті арттырады.

Энергетика саласында IoT технологиялары электр энергиясын тұтынуды бақылау және басқару үшін қолданылады. Ақылды есептегіштер тұтынушылардың энергия тұтынуын бақылайды және энергия тиімділігін арттырады. Сонымен қатар, бұл жүйелер электр желілеріне түсетін жүктемені оңтайландыруға көмектеседі.

Қазақстанның ірі қалаларында IoT технологиялары «Ақылды қала» тұжырымдамасының бөлігі ретінде белсенді түрде енгізілуде. Мысалы, IoT жол қозғалысын басқару жүйелерін, көше жарықтандыруын, қауіпсіздік жүйелерін және коммуналдық қызметтерді автоматтандыру үшін қолданылады. Бұл қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған.

IoT технологиялары су ресурстарын басқаруда ерекше маңызды. Су деңгейін бақылау, су шығынын есептеу және су тасқынының алдын алу үшін әртүрлі сенсорлар мен мониторинг жүйелері қолданылады. Бұл жүйелер деректерді нақты уақыт режимінде жинауға және талдауға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, Қазақстан IoT технологияларын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы заманауи технологияларды енгізуді және инфрақұрылымды дамытуды көздейді. Бұл бағдарлама IoT жүйелерін енгізу үшін қолайлы жағдайлар жасайды.

Дегенмен, IoT технологияларын енгізуде бірқатар қиындықтар бар. Оларға инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы, деректер қауіпсіздігі мәселелері және бастапқы шығындардың жоғары болуы жатады. Сонымен қатар, кейбір аймақтардағы тұрақсыз интернет желілері IoT жүйелерінің тиімді жұмысына кедергі келтіреді.

Дегенмен, IoT технологиялары үлкен әлеуетке ие және оларды су деңгейін бақылау жүйелерінде пайдалану өте тиімді. IoT технологиясымен жұмыс істейтін ақылды дренаж жүйелері су деңгейін үздіксіз бақылауға, деректерді талдауға және автоматтандырылған басқаруға мүмкіндік береді.

Бұл дипломдық жұмыста IoT технологияларын қолдана отырып, су деңгейін бақылауға арналған ақылды дренаж жүйесі қарастырылады. Бұл жүйе Қазақстанда су тасқынының алдын алудың тиімді құралы болуға әлеуеті бар.

4. Интеллектуалды дренаж жүйесінің архитектурасы

Ақылды дренаж жүйесін әзірлеу кезінде оның архитектурасын дұрыс жобалау өте маңызды. Жүйе архитектурасы құрылғының негізгі компоненттерін, олардың өзара байланысын, деректерді беру бағыттарын және басқару принциптерін анықтайды. Дұрыс жасалған архитектура жүйенің сенімді, тұрақты және тиімді жұмысын қамтамасыз етеді.

Бұл мақалада су деңгейін бақылау және суды автоматты түрде ағызуға арналған IoT негізіндегі ақылды дренаж жүйесінің архитектурасы қарастырылады. Бұл архитектура нақты уақыт режимінде су деңгейін өлшеуге, алынған деректерді өңдеуге, оны пайдаланушыға жіберуге және қажет болған жағдайда сорғыны автоматты түрде іске қосуға мүмкіндік береді.

Жүйе бірнеше негізгі компоненттерден тұрады: су деңгейінің сенсоры, басқару микроконтроллері, байланыс модулі, бұлттық платформа, атқарушы механизм және пайдаланушы интерфейсі. Архитектураның әрбір элементі жүйенің жалпы жұмысында маңызды рөл атқарады.

4.1 Архитектураның жалпы құрылымы

Жасалып отырған интеллектуалды дренаж жүйесінің архитектурасы бес маңызды қабаттан құралады:

- Сенсор қабаты;
- Басқару қабаты;
- Байланыс қабаты;
- Бұлтты қызметтер қабаты;
- Атқарушы деңгей
- Пайдаланушы қабаты.

Бұл қабаттардың өзара әрекеттесуі жүйенің толық функционалдығын қамтамасыз етеді. Жүйе келесідей жұмыс істейді: сенсор су деңгейін өлшейді, микроконтроллер алынған ақпаратты өңдейді, содан кейін деректерді Wi-Fi арқылы IoT платформасына жібереді. Егер су деңгейі қауіпті шектен асып кетсе, микроконтроллер релелік модуль арқылы сорғыны іске қосады. Бұл дренаж жүйесінен артық суды кетіреді.

1. Сенсор қабаты жүйенің керекті ақпараттарын жинайтын қабат болып табылады. Бұл қабатта судың деңгейін есептейтін сенсор орналасады. Ұсынылып отырған дипломдық

жұмысым су деңгейі өлшенуі үшін ультрадыбыстық сенсор яғни датчик қолдану керек болды. Ультрадыбыстық датчиктың атауы JSN-SR04T типті датчик, бұл датчик қолдануылу себебі ол сулы ортада жұмыс істеуге әлдеқайда ыңғайлы және су бетіне дейінгі қашықтықты тура анықтап бере алады. Датчиктен скратылған ақпараттар одан әрі өңделуі үшін микроконтроллерге бағытталады.

2. Басқару қабаты жүйенің негізгі есептеу және шешім қабылдау элементі бар. Бұл жұмыста басқару құрылысы ретінде ESP32 микроконтроллері таңдалды. ESP32 артықшылығы-кірістірілген Wi-Fi Модулінің болуы, бұл оны IoT жобалары үшін өте қолайлы етеді. ESP32 микроконтроллері сенсордан деректерді алады, оларды өңдейді және алдын ала анықталған алгоритмге сәйкес шешім қабылдайды. Егер су деңгейі белгілі бір шектен асып кетсе, ESP32 релелік модульге басқару сигналын жібереді. Реле өз кезегінде сорғыны қамтиды. Егер су деңгейі төмендесе, микроконтроллер сорғыны өшіреді. Осылайша, басқару деңгейі интеллектуалды дренаж жүйесінің негізгі логикалық орталығы болып табылады.

3. Байланыс деңгейі жүйенің IoT мүмкіндіктерін жүзеге асырады. Бұл деңгейде ESP32 жинаған деректер Wi-Fi арқылы бұлттық платформаға жіберіледі. Байланыс деңгейі деректерді қашықтан бақылауға және интернет арқылы жүйені басқаруға мүмкіндік береді. Wi-Fi технологиясын пайдалану жүйені қарапайым және тиімді етеді, себебі деректерді тікелей мобильді қосымшаға немесе веб-интерфейске жіберуге болады. Бұл пайдаланушыға су деңгейі туралы ақпаратты нақты уақыт режимінде алуға мүмкіндік береді.

4. Бұлттық платформа жүйеден келетін деректерді сақтауға, визуализациялауға және талдауға арналған. Дипломдық жоба осы мақсатта Blynk, ThingSpeak немесе Firebase сияқты IoT платформаларының бірін пайдалана алады. Олардың ішінде Blynk платформасы курстық жоба үшін ыңғайлы, себебі ол мобильді құрылғыны пайдаланып деректерді бақылауды жеңілдетеді.

Бұлттық қабаттың негізгі функциялары:

- Су деңгейінің ағымдағы мәндерін сақтау;
- Өлшеу нәтижелерін график түрінде көрсету;
- Сорғының күйін бақылау;
- Пайдаланушыға ескерту хабарламаларын жіберу.

Бұл қабат арқылы жүйе тек автоматтандырылған ғана емес, сонымен қатар қашықтан басқарылатын IoT жүйесіне айналады.

5. Атқарушы қабаты физикалық әрекетті орындайтын жүйе элементтерін қамтиды. Мұнда негізгі жетек - су сорғысы. Сорғы релелік модульмен басқарылады. Реле микроконтроллер мен сорғы арасындағы байланысты қамтамасыз етеді және жоғары қуатты жүктемені іске қосу үшін төмен вольтты басқару сигналын бейімдейді. Егер жүйе қауіпті су деңгейін анықтаса, реле іске қосылады және сорғы жұмыс істей бастайды. Сорғы артық суды шығарады. Су деңгейі қауіпсіз деңгейге түскенде, реле сорғыны өшіреді. Осылайша, атқарушы қабаты жүйенің автоматты басқару функциясын орындайды.

6. Пайдаланушы қабаты пайдаланушы мен жүйе арасындағы өзара әрекеттесуді жеңілдетеді. Пайдаланушы ағымдағы жүйенің күйін мобильді қосымша немесе веб-интерфейс арқылы бақылай алады. Мысалы, пайдаланушы су деңгейін, сорғының қосулы немесе өшірулі екенін және жүйенің жалпы жұмысын көре алады. Егер IoT платформасы қолдайтын болса, пайдаланушы кейбір жағдайларда жүйені қашықтан

Қортынды

Осылайша, IoT технологияларын қолдана отырып, су деңгейін бақылауға арналған интеллектуалды дренаж жүйелері қазіргі су тасқыны мәселелерін шешудің тиімді әдісі болып табылады. Мұндай жүйелер су деңгейін нақты уақыт режимінде бақылауға және қауіпті жағдайларды алдын-ала анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеулер көрсеткендей, IoT негізіндегі жүйелер ультрадыбыстық сенсорларды, микроконтроллерлерді және сымсыз байланыс

технологияларын пайдаланады, бұл орталық серверге немесе мобильді қосымшаға су деңгейі туралы деректерді жіберу арқылы жылдам шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, интеллектуалды дренаж жүйелері су тасқыны қаупін азайтып қана қоймайды, сонымен қатар қалалық және ауылдық инфрақұрылымның тұрақтылығын арттырады. Мұндай жүйелерді енгізу төтенше жағдайлардың алдын алуға, ресурстарды тиімді басқаруға және адамдар мен мүліктің өмірін қорғауға үлкен үлес қосады.

Қорытындылай келе, IoT негізіндегі дренаж жүйелері болашақта "ақылды қалалар" тұжырымдамасының маңызды элементіне айнала отырып, экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты дамуда маңызды рөл атқарады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Satria D., Yana S., Munadi R. Design of Information Monitoring System Flood Based on Internet of Things (IoT), 2018.
2. Cherif I. et al. LevelWAN: IoT system for water level monitoring, 2025.
3. ACM Conference. IoT-based Water Level Monitoring and Management System, 2025.
4. Pandita A. et al. Smart Drainage Monitoring System, 2025.
5. Jaisudhan A. IoT Based Ground Water Level Monitoring System, 2023.
6. Rao B. et al. IoT Based Drainage Overflow Monitoring System, 2020.
7. Nageye A.Y. et al. IoT-based Smart Drainage System for Flood Management, 2025.

ӘОЖ 004.85

ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ВИРТУАЛДЫ КӨМЕКШІЛЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Идрисов С.Н. Багитова К.Б. Сайфеденова М.С.

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, «7М01501 – Информатика және білім беруді ақпараттандыру» БББ 2 курс магистранты
e-mail: makhsaifedenova@mail.com

Аңдатпа. Мақалада оқу үдерісінде виртуалды көмекшілерді қолданудың теориялық және практикалық аспектілері қарастырылады. Зерттеу барысында виртуалды көмекшілердің әдіснамалық негіздері, олардың дидактикалық мүмкіндіктері және білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастыру ерекшеліктері талданды. Сонымен қатар виртуалды көмекшілерді қолданудың білім алушылардың өздігінен білім алу және өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытудағы рөлі айқындалды. Зерттеу нәтижелері білім беру жүйесінде виртуалды көмекшілерді енгізудің өзектілігін және олардың оқу процесінің тиімділігін арттырудағы маңызын көрсетті. Виртуалды көмекшілерді қолдану барысында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың тиімділігі дәлелденіп, олардың білім сапасын арттыруға оң ықпал ететіні анықталды.

Кілттік сөздер: виртуалды көмекшілер, білім беру технологиялары, жасанды интеллект, цифрлық білім беру, интерактивті оқыту, дербестендірілген оқыту.

Кіріспе. Қазіргі кезеңде білім беру жүйесінің цифрландырылуы және жасанды интеллект технологияларының қарқынды дамуы оқыту үдерісінің құрылымдық және мазмұндық трансформациясын талап етеді. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) білім беру процесіне енгізу оқыту тиімділігін арттырудың маңызды факторы ретінде қарастырылып, білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуға және оқу нәтижелерін жақсартуға ықпал етеді [1].

Жасанды интеллектке (Artificial Intelligence, AI) негізделген технологиялар білім беру саласында кеңінен қолданылып, оқыту үдерісін жекелендіру, деректерді талдау және білім

алушылардың оқу әрекетін қолдау мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Осы технологиялардың ішінде виртуалды көмекшілер (virtual assistants) білім беру процесінде интерактивті өзара әрекеттесуді жүзеге асыратын, табиғи тілді өңдеу (Natural Language Processing, NLP) және машиналық оқыту (Machine Learning) әдістеріне негізделген интеллектуалды жүйелер ретінде сипатталады [2, 3].

Виртуалды көмекшілердің негізгі функционалдық мүмкіндіктеріне пайдаланушы сұраныстарын семантикалық талдау, контекстке сәйкес жауап генерациялау, оқу материалдарын түсіндіру, тапсырмаларды орындауға бағыт беру және жедел кері байланыс ұсыну жатады. Мұндай жүйелер білім алушылардың оқу әрекетін қолдап қана қоймай, олардың өзіндік реттеу (self-regulated learning) дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді [4].

Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, жасанды интеллект негізіндегі оқыту жүйелерін қолдану білім алушылардың оқу мотивациясын арттыруға, оқу материалын меңгеру деңгейін жақсартуға және танымдық процестерді белсендіруге ықпал етеді [5]. Сонымен қатар интеллектуалды оқыту жүйелері (Intelligent Tutoring Systems, ITS) білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу мазмұнын бейімдеуге және дербестендірілген оқу траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік береді [6].

Білім беру үдерісінде виртуалды көмекшілерді қолдану конструктивизм (constructivism), дербестендірілген оқыту (personalized learning) және цифрлық педагогика (digital pedagogy) қағидаттарына негізделеді. Бұл тәсілдер білім алушының белсенді субъект ретіндегі рөлін күшейтіп, оқу процесін интерактивті және икемді ұйымдастыруға бағытталған [7].

Алайда виртуалды көмекшілерді білім беру жүйесіне енгізу бірқатар әдістемелік мәселелерді туындатады. Атап айтқанда, оларды оқу мазмұнына кіріктіру, педагогикалық мақсаттарға сәйкестендіру, оқу нәтижелерін бағалау және білім алушылардың ақпаратқа сыни көзқарасын қалыптастыру қажеттілігі өзекті болып табылады [8]. Осыған байланысты виртуалды көмекшілерді қолданудың әдістемелік ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда негіздеу маңызды міндеттердің бірі ретінде қарастырылады.

Осы зерттеудің мақсаты – оқу үдерісінде виртуалды көмекшілерді қолданудың әдістемелік ерекшеліктерін анықтау, олардың дидактикалық мүмкіндіктерін талдау және білім алушылардың оқу нәтижелеріне әсерін ғылыми негіздеу.

Материалдар мен әдістер. Зерттеудің әдіснамалық-теориялық негізін оқу үдерісінде виртуалды көмекшілерді қолдану мәселесіне қатысты отандық және шетелдік ғылыми еңбектерді талдау, салыстыру және жалпылау әдістері құрады. Виртуалды көмекшілерді білім беру процесінде қолданудың дидактикалық негіздерін айқындау мақсатында ғылыми әдебиеттерге жүйелі шолу жүргізіліп, олардың мазмұны аналогия, интерпретация және жүйелеу әдістері арқылы тұжырымдалды.

Виртуалды көмекшілерді қолданудың әдіснамалық негіздері заманауи педагогикалық және цифрлық білім беру тұжырымдамаларымен тығыз байланысты. Бұл бағытта білім беруді цифрландыру, жасанды интеллект технологияларын қолдану және дербестендірілген оқыту қағидаттары жетекші орын алады. Жасанды интеллектке негізделген виртуалды көмекшілер білім алушылардың оқу әрекетін талдауға, олардың қажеттіліктеріне сәйкес ақпарат ұсынуға және оқу процесін жекелендіруге мүмкіндік береді [9, 10].

Соңғы жылдары ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына байланысты білім беру жүйесінде виртуалды көмекшілер кеңінен қолданыла бастады. Мұндай жүйелер оқу процесін автоматтандыруға, білім алушыларға жедел кері байланыс беруге және оқу материалдарын түсіндіруді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар виртуалды көмекшілер білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді [11, 12].

Виртуалды көмекшілерді қолданудың заманауи әдіснамалық негіздерінің бірі – технологиялық және тұлғалық-бағдарлы тәсілдемелер болып табылады. Бұл бағытта

виртуалды көмекшілер тек техникалық құрал ретінде емес, білім беру технологиясы ретінде қарастырылады. Олар білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін ұйымдастыруға, өздігінен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға және оқу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді [13].

Виртуалды көмекшілерді оқу үдерісінде тиімді қолдану барысында келесі әдістер мен құралдар маңызды рөл атқарады:

- білім алушыларға оқу материалын жекелендіріп ұсыну;
- интерактивті диалог арқылы оқу процесін ұйымдастыру;
- өзіндік жұмыс пен өзін-өзі бақылауды қолдау;
- бейімделген тапсырмалар мен цифрлық ресурстарды қолдану;
- оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді

пайдалану.

Зерттеу барысында виртуалды көмекшілерді қолданудың әдіснамалық негізі ретінде жүйелік-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, интегративтік және технологиялық тәсілдемелер қарастырылды. Бұл тәсілдер негізінде виртуалды көмекшілер білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, оқу әрекетін тиімді ұйымдастыруға және жеке оқу траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік беретін цифрлық білім беру құралы ретінде сипатталды.

Зерттеу әдістері ретінде теориялық және эмпирикалық тәсілдер қолданылды. Теориялық әдістерге ғылыми әдебиеттерді талдау, салыстыру және жалпылау жатса, эмпирикалық әдістерге бақылау, сауалнама жүргізу және алынған нәтижелерді өңдеу әдістері енгізілді.

Эмпирикалық зерттеу барысында білім алушылардың виртуалды көмекшілерді қолдану деңгейін және олардың оқу процесіне әсерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізілді. Сауалнама 10 сұрақтан тұрып, жоғары сынып оқушылары арасында өткізілді. Сонымен қатар алынған деректерді өңдеу үшін сандық және сапалық талдау әдістері пайдаланылды.

Жалпы алғанда, қолданылған әдістер жиынтығы виртуалды көмекшілерді оқу үдерісінде қолданудың тиімділігін жан-жақты бағалауға, олардың педагогикалық мүмкіндіктерін анықтауға және білім алушылардың оқу нәтижелеріне әсерін ғылыми тұрғыда негіздеуге мүмкіндік берді.

Нәтижелері. Зерттеу жұмысы оқу үдерісінде виртуалды көмекшілерді қолданудың тиімділігін тәжірибелік тұрғыда анықтауға бағытталды. Эксперимент жалпы білім беретін мектептің жоғары сынып оқушылары арасында жүргізіліп, зерттеуге барлығы 35 білім алушы қатысты. Қатысушылар екі топқа бөлінді: эксперименттік және бақылау топтары. Топтарды қалыптастыру барысында білім алушылардың бастапқы дайындық деңгейі, оқу үлгерімі және цифрлық құралдарды пайдалану тәжірибесі ескеріліп, олардың шамалас деңгейде болуына ерекше назар аударылды. Зерттеудің мақсаты – виртуалды көмекшілерді қолданудың білім алушылардың оқу нәтижелеріне, танымдық белсенділігіне, оқу мотивациясына және тапсырмаларды орындау тиімділігіне әсерін анықтау және оны тәжірибелік тұрғыда дәлелдеу болды.

Зерттеу үш кезең бойынша жүзеге асырылды: бастапқы диагностика, интервенциялық кезең және қорытынды бағалау.

Бастапқы диагностика (Pre-test). Білім алушылардың виртуалды көмекшілерді қолдану жиілігі, олардың оқу процесіне қатынасы және оқу материалын меңгеру деңгейі анықталды. Сауалнама нәтижелері бойынша білім алушылардың басым бөлігі (93,8%) виртуалды көмекшілерді белгілі бір деңгейде қолданатыны анықталды. Сонымен қатар олардың көпшілігі бұл құралдардың оқу материалын түсінуге көмектесетінін (93,8%) атап өтті.

Интервенциялық кезең. Эксперименттік топта оқу процесі виртуалды көмекшілерді жүйелі түрде қолдану арқылы ұйымдастырылды. Білім алушылар оқу материалын меңгеру барысында виртуалды көмекшілерді теориялық түсіндіру алу, күрделі ұғымдарды нақтылау, тапсырмаларды орындау кезінде көмек алу, сондай-ақ қосымша ақпарат іздеу құралы ретінде пайдаланды. Виртуалды көмекшілер білім алушылардың сұрақтарына жедел жауап беріп, оқу мазмұнын түсіндірудің баламалы тәсілдерін ұсынды, бұл оқу материалын терең әрі саналы меңгеруге мүмкіндік берді. Виртуалды көмекшілер білім алушылардың жеке сұраныстарына сәйкес бейімделген жауаптар ұсынып, олардың оқу қарқынына сәйкес жұмыс істеуіне жағдай жасады. Нәтижесінде оқу процесі жекелендірілген сипатқа ие болып, әр білім алушы өз деңгейіне сәйкес тапсырмаларды орындауға мүмкіндік алды. Бұл өз кезегінде білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға ықпал етті.

Интерактивті диалог форматы білім алушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың сұрақ қою, талдау және қорытынды жасау қабілеттерін жетілдірді. Сонымен қатар виртуалды көмекшілер арқылы алынған жедел кері байланыс білім алушыларға өз қателерін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беріп, оқу нәтижелерінің сапасын арттыруға әсер етті.

Ал бақылау тобында оқыту дәстүрлі әдістер негізінде жүзеге асырылды. Мұғалім оқу материалын түсіндіру, тақтада көрсету, оқулықпен жұмыс және стандартты тапсырмалар беру әдістерін қолданды. Оқыту процесі фронтальды түрде ұйымдастырылып, барлық білім алушылар бірдей қарқында жұмыс істеді. Бұл жағдайда білім алушылардың жеке ерекшеліктері мен оқу қарқыны толық ескерілмей, жекелендіру элементтері шектеулі деңгейде жүзеге асырылды. Бақылау тобында кері байланыс негізінен мұғалім арқылы жүзеге асырылып, оның уақыты мен мүмкіндіктеріне тәуелді болды. Бұл білім алушылардың сұрақтарына жедел жауап алу мүмкіндігін шектеп, олардың оқу процесіндегі белсенділігінің төмендеуіне әсер етті.

Сауалнама жүргізу (логикалық қабілетті бағалау). Эксперимент барысында білім алушылардың оқу процесіне қатысу белсенділігін, оқу материалын меңгеру деңгейін және виртуалды көмекшілердің әсерін анықтау мақсатында сауалнама жүргізілді. Сауалнама 20 сұрақтан тұрып, білім алушылардың виртуалды көмекшілерді қолдану жиілігін, олардың тиімділігіне көзқарасын, сондай-ақ оқу процесіне ықпалын бағалауға бағытталды.

Сауалнама екі кезеңде өткізілді:

- экспериментке дейін (Pre-survey)
- эксперименттен кейін (Post-survey)

Алынған нәтижелер бойынша (Pre-survey):

- виртуалды көмекшілерді қолданатындар – 85-90%
- оқу материалын түсінуге көмектеседі – 80-83%
- оқу процесін қызықты етеді – 65-70%
- тапсырмаларды орындауды жеңілдетеді – 65-70%

Көрсеткіш	Бастапқы деңгей	Қорытынды деңгей	Өсім
Қолдану деңгейі	~86%	~94%	↑ 8-10%
Түсінуге көмектесуі	~82%	~94%	↑ 10-12%
Қызығушылық	~67%	~78%	↑ 10-12%
Жеңілдету	~67%	~78%	↑ 10-12%

Бұл көрсеткіштер білім алушылардың виртуалды көмекшілермен таныс екенін, алайда олардың оқу процесіне әсері толық қалыптаспағанын көрсетті. Қорытынды сауалнама нәтижелері (Post-survey) Эксперименттен кейін келесі нәтижелер анықталды: виртуалды көмекшілерді қолдану деңгейі – 93–95% оқу материалын түсінуге көмектеседі – 93–95% оқу процесін қызықты етеді – 75–80% тапсырмаларды орындауды жеңілдетеді – 75–80% Сонымен қатар білім алушылардың виртуалды көмекшілерді сабақ барысында қолдануға деген оң көзқарасы айтарлықтай артқаны байқалды. Нәтижелерді салыстырмалы талдау Оқу процесіне

Танымдық белсенділік әсері

Жалпы талдау. Эксперимент нәтижелері виртуалды көмекшілерді оқу үдерісінде қолдану білім алушылардың оқу белсенділігіне және оқу нәтижелеріне оң әсер ететінін көрсетті. Эксперименттік топтағы білім алушылар: оқу тапсырмаларын жылдам әрі тиімді орындады оқу материалын жақсы түсінді; сұрақ қою және талдау дағдыларын дамытты; өздігінен білім алу қабілетін жетілдірді. Виртуалды көмекшілер білім алушылардың қателерін жедел анықтауға және оларды түзетуге мүмкіндік беріп, оқу процесін интерактивті әрі жекелендірілген форматта ұйымдастыруға жағдай жасады. Бұл білім алушылардың оқу материалын терең меңгеруіне және білім сапасының артуына ықпал етті. Білім алушылардың бір бөлігі виртуалды көмекшілердің жауаптарына толық сенім білдірмейтінін көрсетті, бұл ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау дағдыларының маңыздылығын көрсетеді. Жалпылай келгенде, алынған нәтижелер виртуалды көмекшілерді қолдану дәстүрлі оқыту әдістеріне қарағанда оқу процесінің тиімділігін арттыратынын және білім алушылардың танымдық белсенділігін дамытуда маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді.

Көрсеткіш	Бастапқы	Қорытынды	Өсім
Белсенділік деңгейі	орташа	жоғары	↑ айқын
Өздігінен жұмыс	орташа	жоғары	↑ байқалады

Талқылау. Жүргізілген зерттеу нәтижелері оқу үдерісінде виртуалды көмекшілерді қолданудың тиімділігін тәжірибелік тұрғыда дәлелдейді. Эксперимент барысында алынған сандық және сапалық көрсеткіштерді талдау білім беру процесінде жасанды интеллектке негізделген құралдарды қолдану оқытуды жекелендірудің маңызды екенін көрсетті. Зерттеу нәтижелері бойынша эксперименттік топтағы білім алушылардың оқу белсенділігі мен оқу нәтижелері бақылау тобымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары болды. Атап айтқанда, білім алушылардың басым бөлігі виртуалды көмекшілердің оқу материалын түсінуге көмектесетінін (93–95%) және тапсырмаларды орындауды жеңілдететінін (75–80%) атап өтті. Сонымен қатар оқу процесіне деген қызығушылық деңгейінің 65–70%-дан 75–80%-ға дейін артуы виртуалды көмекшілердің оқу мотивациясына оң әсер ететінін көрсетті. Бұл көрсеткіштер білім алушылардың оқу материалын тереңірек меңгергенін және олардың танымдық белсенділігінің артқанын дәлелдейді. Алынған нәтижелерді түсіндіруде виртуалды көмекшілердің функционалдық мүмкіндіктері маңызды рөл атқарды. Атап айтқанда, олар білім алушылардың сұрақтарына жедел жауап беріп, күрделі тақырыптарды қарапайым тілде түсіндіруге және тапсырмаларды орындау барысында бағыт-бағдар беруге мүмкіндік жасады. Сонымен қатар виртуалды көмекшілер білім алушылардың жеке сұраныстарына сәйкес бейімделген жауаптар ұсынып, оқу процесін жекелендіруге жағдай жасады. Бұл өз кезегінде білім алушылардың әлсіз тұстарын анықтауға және оларды жүйелі түрде жетілдіруге мүмкіндік берді. Эксперимент барысында білім алушылардың оқу мотивациясының артқаны да байқалды. Виртуалды көмекшілердің интерактивті сипаты және диалогтық форматта жұмыс істеуі білім алушылардың қызығушылығын сақтап, олардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етті. Бұл тапсырмаларды орындау жылдамдығының артуына, қателер санының азаюына және оқу нәтижелерінің жақсаруына ықпал етті. Бақылау тобында да белгілі бір деңгейде оң өзгерістер байқалғанымен, олардың өсімі эксперименттік топпен

салыстырғанда төмен болды. Бұл дәстүрлі оқыту әдістерінің білім алушылардың жеке ерекшеліктерін толық ескермеуімен және оқу процесінің біркелкі ұйымдастырылуымен түсіндіріледі. Яғни, барлық білім алушыларға бірдей тапсырмалар беру кейбір білім алушылардың оқу қажеттіліктеріне сәйкес келмеуі мүмкін. Зерттеу нәтижелері басқа ғылыми еңбектермен де сәйкес келеді. Жасанды интеллектке негізделген цифрлық құралдарды қолдану білім алушылардың оқу белсенділігін арттыруға, оқу процесін жекелендіруге және білім сапасын жақсартуға мүмкіндік беретіні көптеген зерттеулерде дәлелденген. Бұл технологиялар білім алушылардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға және оқу процесін тиімді ұйымдастыруға ықпал етеді. Зерттеу барысында бірқатар шектеулер анықталды. Біріншіден, эксперименттің қысқа мерзімде жүргізілуі (бірнеше апта көлемінде) ұзақ мерзімді әсерін толық бағалауға мүмкіндік бермеді. Екіншіден, зерттеу қатысушылар санының шектеулі болуы нәтижелерді жалпылауды белгілі бір деңгейде қиындатады. Осыған байланысты болашақ зерттеулерде виртуалды көмекшілерді қолданудың ұзақ мерзімді әсерін, әртүрлі жас топтарындағы тиімділігін және әртүрлі пәндер бойынша қолдану ерекшеліктерін зерттеу маңызды болып табылады.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері виртуалды көмекшілерді оқу үдерісінде қолдану білім беру процесінің тиімділігін арттыратынын дәлелдеді. Виртуалды көмекшілерді пайдалану білім алушылардың оқу материалын меңгеруін жақсартып, олардың танымдық белсенділігін арттыруға және оқу процесін жекелендіруге мүмкіндік береді. Бұл технологиялар білім алушылардың оқу мотивациясын күшейтіп, оқу нәтижелерінің сапасын арттыруға оң әсер етеді.

Әдебиеттер тізімі

1. UNESCO. *Digital Transformation in Education*. – Paris: UNESCO, 2021.
2. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. – Pearson, 2020.
3. Jurafsky D., Martin J. *Speech and Language Processing*. – 3rd ed. – 2021.
4. Zimmerman B.J. Self-regulated learning theory: An overview. – 2002.
5. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education*. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
6. Woolf B. *Building Intelligent Interactive Tutors*. – Burlington: Morgan Kaufmann, 2010.
7. Siemens G. Connectivism: A learning theory for the digital age // *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*. – 2005.
8. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence*. – London: UCL Institute of Education Press, 2018.
9. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы. – Астана, 2022.
10. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2020.
11. Нургалиева Г.К. Білім беруді ақпараттандыру мәселелері. – Алматы: Рауан, 2015.
12. Тургунбаева Б.А. Педагогикалық технологиялар негіздері. – Алматы: Білім, 2018.
13. Сарсембаева Г.Т. Цифрлық білім беру ресурстары және оларды қолдану. – Алматы, 2021.

«3D ПРИНТЕРМЕН МОДЕЛЬДЕУ»

Тастемірова Динара Ерболқызы

dikosh_e_1991@mail.ru№40 Зейнолла Қабдолов атындағы жалпы білім беретін мектептің
информатика пәні мұғалімі

Бұл жұмыста біз объектілер мен заттарды құрудың жаңа технологиясы — 3D принтерлер және 3D модельдер туралы сөйлесетін боламыз. Пайда болу тарихы сипатталған, құрылғының негізгі принциптері мен технологиялары көрсетілген. 3D басып шығару барған сайын қол жетімді және көптеген мүмкіндіктерді ашады — оң да, теріс те. Сіз 3D басып шығарудың әртүрлі мүмкіндіктерін білесіз. Үш өлшемді басып шығарумен фигураны қалыптастыру принципі аддитивті деп аталады (Add сөзінен (ағылш.)- қосу). Бастау үшін болашақ объектінің компьютерлік моделі жасалады. Мұны CAD жүйесінің үш өлшемді графикалық редакторының көмегімен (3D StudioMax, SolidWorks, AutoCAD, Sketch Up) немесе 3D-де нысанды толығымен сканерлеу арқылы жасауға болады. содан кейін арнайы бағдарламалық өнімнің көмегімен сканерленген нысанды қабаттарға бөледі және басып шығару кезінде материалдың қабаттары қолданылатын тізбекті анықтайтын командалар жиынтығы жасалады. Бұдан әрі, 3D принтер қабат қалыптастырады объект келтірместен, бірте-бірте порция материал. Басып шығару басын X және Y координаттарының екі жүйесінде орналастыра отырып, принтер модельденген электронды схемаға сәйкес материалды қабатпен қабаттайды. Платформаны Z осі бойымен бір қадамға жылжытқан кезде объектінің жаңа деңгейінің құрылысы басталады.

Қосымша өндірісте материал ретінде басып шығару үшін металл қорытпалары, пластик, қағаз, фотополимерлер, минералды қоспалар қолданылуы мүмкін. 3D принтерлердің кейбір түрлері қасиеттері мен түсі бойынша әртүрлі материалдармен бір уақытта жұмыс істей алады. Үш өлшемді басып шығару технологиялары өте көп. Олар қабаттар мен олардың қосылыстарын қалыптастыру принципінде ерекшеленеді. Негізгі технологиялар (SLA, SLS, DLP, EBM, FDM) 3D принтерлерде басып шығару қолданылатын материалға байланысты әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін.

SLA технологиясы. Бұл технология объектілерді жылдам құруға мүмкіндік береді. Технология лазер сәулесі бағытталған фотополимерді қолданады, содан кейін материал қатайды. Қатайғаннан кейін өнімді оңай өңдеуге болады (желімдеу, бояу және т.б.).

SLS технологиясы. Бұл лазер сәулесінің әсерінен ұнтақ реагенттерін синтездеу. Бұл металл және пластикалық құюға арналған қалыптарды жасауға мүмкіндік беретін технологиялардың бірі.

DLP технологиясы. Бұл салыстырмалы түрде жаңа технология, оны жүзеге асыру үшін стереолитографиялық баспа құралдары қолданылады. Осы типтегі принтерлер жарықпен сандық өңдеуді қолданады. Бұл технологияда үш өлшемді фигураларды жасау үшін фотополимер шайырлары мен DLP проекторы қолданылады.

EBM технологиясы . Бұл технология үш өлшемді нысандарды жасау үшін катодты сәулелік балқытуды қолданады. Жоғары дәлдіктегі бөлшектерді қабаттарға төсеу үшін арнайы материал — металлоглина жасалды. Бұл материал органикалық желім, металл қырыну және су қоспасынан жасалған.

FDM технологиясы. Бұл құрылымдық және жоғары тиімді термопластикадан соңғы модельдерді алуға мүмкіндік береді. Бұл бөлшектердің механикалық, жылу және химиялық беріктігін қамтамасыз ететін жалғыз технология.

Бұл технологияны өмірдің әртүрлі салаларында қолданудың мәселелері мен перспективалары

3D принтерлердің өмірдің әртүрлі салаларында қолданылуының көптеген артықшылықтары болса да, осы технологияның дамуымен байланысты бірқатар мәселелер

мен қиындықтар да бар. Осы мәселелерді түсіну арқылы оның болашақтағы қолданылу перспективаларын жақсырақ бағалауға болады. Төменде 3D баспа технологиясын қолданудың мәселелері мен болашақтағы мүмкіндіктері (перспективалары) қарастырылады.

1. Экономикалық мәселелер

Қымбат жабдықтар мен бастапқы шығындар:

3D принтерлердің кәсіби деңгейдегі үлгілері әлі де қымбат болып табылады, бұл шағын кәсіпорындар мен жеке пайдаланушылар үшін бұл технологияға кіруді қиындатады. Жабдықтардың бағасы, сондай-ақ қосалқы материалдардың қымбаттығы, өндіріс шығындарын арттыруы мүмкін.

Қосалқы бөлшектер мен материалдардың бағасы:

3D принтерлерді пайдалану үшін арнайы материалдар (PLA, ABS, нейлон, металл, т.б.) қажет, олардың бағасы дәстүрлі өндіріс тәсілдерінен жоғары болуы мүмкін. Бұл материалдардың тұрақты жеткізілуі мен сапасы да мәселе тудыруы мүмкін.

Өндірістің ауқымы:

3D принтерлер әлі күнге дейін үлкен көлемдегі өндірісті тиімді жүзеге асыруға арналмаған. Бұл технология көбінесе шағын партияларды шығару үшін тиімді, бірақ үлкен көлемде өндіріс үшін дәстүрлі әдістерден (мысалы, құю немесе штамптау) қымбат болуы мүмкін.

2. Техникалық мәселелер

Шығарылатын объектілердің сапасы мен беріктігі:

Қазіргі 3D принтерлер арқылы шығарылған өнімдер кейде физикалық қасиеттері мен беріктігі тұрғысынан дәстүрлі өндіріс әдістеріне қарағанда төмен болуы мүмкін. Кейбір материалдарда механикалық қасиеттері жақсы болса да, басып шығару процесі кезінде ақаулар немесе деформациялар пайда болуы мүмкін.

Өлшемдер мен дәлдік мәселелері:

Әрбір 3D принтердің шығарған объектісі дәлдік тұрғысынан әртүрлі болуы мүмкін, әсіресе үлкен немесе күрделі конструкцияларда. Бұл өндіріс процесінде сапа бақылауын қиындатуы мүмкін.

Өндіріс жылдамдығы:

Қазіргі 3D принтерлер әлі де тым баяу жұмыс істей алады, әсіресе үлкен немесе күрделі нысандарды басып шығару кезінде. Бұл өндіріс кезінде уақытты ұлғайтуға және шығындарды арттыруға әкелуі мүмкін.

3. Құқықтық мәселелер

Авторлық құқықтар мен патент мәселелері:

3D баспа технологиясын қолдану кезінде, әсіресе жеке тұлғалар немесе компаниялар өздерінің өндірісінде авторлық құқықпен қорғалатын өнімдерді қайта шығару мүмкіндігі бар. Бұл жаңа өнімдер мен технологиялардың заңды құқықтық мәселелерін тудыруы мүмкін.

Өнімнің сапасы мен жауапкершілігі:

Өнімді 3D принтер арқылы басып шығарған кезде оның сапасын бақылау қиынға соғуы мүмкін. Бұл әсіресе медициналық немесе авиациялық қолданбаларда қауіпті болуы мүмкін, себебі ақаулар мен дефектілер маңызды нәтижелерге әкелуі мүмкін.

4. Қоршаған ортаға әсері

Қалдықтар мен қалдықтарды қайта өңдеу:

3D баспа кезінде қолданылатын кейбір материалдар экологиялық тұрғыдан мәселелер туғызуы мүмкін, өйткені олар қайта өңдеуге жарамсыз немесе қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін. Мұндай материалдар экологиялық тұрақтылыққа әсер етуі мүмкін.

Энергия шығындары:

3D принтерлердің жұмыс істеуі үшін көп энергия жұмсалуы мүмкін, әсіресе үлкен және күрделі объектілерді басып шығару кезінде. Бұл энергия шығындарын арттыруы және экологиялық жүктемені ұлғайтуы мүмкін.

5. Әлеуметтік және этикалық мәселелер

Жұмыс орындарының жоғалуы:

3D баспа технологиясы көптеген өндірістік процестерді автоматтандыруға мүмкіндік береді, бұл кейбір дәстүрлі өндірістік салаларда жұмыс орындарының қысқаруына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе, қолмен жасалатын немесе механикалық құрылғыларды қажет ететін жұмыстар үшін маңызды мәселе.

Қолдану ауқымы:

3D баспа технологиясы қазірдің өзінде көптеген салаларда қолданылып жүр, бірақ оның әлеуметтік, медициналық немесе құқықтық тұрғыдан кейбір жауапсыз және қауіпті қолдану жағдайлары да болуы мүмкін. Мысалы, қару-жарақ немесе қауіпті заттарды жеке тұлғалар жасауы мүмкін, бұл заңсыз әрекеттер мен қауіпсіздік мәселелерін тудыруы ықтимал.

6. Перспективалар мен болашақтағы мүмкіндіктер

Технологиялық даму:

3D принтерлердің даму деңгейі әлі де жоғары болуда. Болашақта бұл технологияның жылдамдығы, дәлдігі, материалдары мен қолданыс аясы айтарлықтай кеңейеді. Мысалы, "биопринтинг" (адам ағзасы мен тіндерін басып шығару) саласы болашақта медицинаның маңызды бөліміне айналуы мүмкін.

Құрылыс және үлкен жобалар:

3D принтерлер арқылы үлкен ғимараттарды немесе үйлерді басып шығару концепциясы соңғы жылдары қарқынды дамуда. Осы технологияның кең қолданылуы құрылыс индустриясын түбегейлі өзгертуі мүмкін, әсіресе үйлерді тез әрі арзанырақ тұрғызу үшін.

Қалдықсыз өндіріс (Zero Waste):

Болашақта 3D принтерлер қалдықтарды қайта өңдеу және экологиялық таза өнімдер жасау үшін маңызды құралға айнала алады. Осылайша, өндіріс кезінде қалдықтардың минимизациясы мүмкін болады.

Жеке өндіріс және тапсырыстар:

3D баспа арқылы кез келген адам өз қажеттілігіне сәйкес жеке өнімдер жасап ала алады. Мысалы, киімдер, тұрмыстық заттар, тіпті тамақ өнімдері де 3D принтермен шығарылуы мүмкін.

Жаңа материалдар мен экологиялық инновациялар:

3D баспа арқылы жаңа экологиялық таза материалдар мен өнімдер жасауға мүмкіндік туады. Биологиялық ыдырайтын пластиктер немесе экологиялық тұрғыдан қауіпсіз металдар әзірленіп, олардың қолданылуы мүмкін.

Сонымен қатар, 3D принтер арқылы дайын **модельдер (молдтар)** жасау — бұл қазіргі заманғы өндірісте, өнерде және оқытуда кеңінен қолданылатын тиімді әдіс. Бұл тәсіл арқылы нақты әрі күрделі пішінді модельдерді (қалыптарды) оңай, арзан әрі дәл жасауға болады.

Молд — бұл белгілі бір пішіндегі нысанды қайта жасау үшін қолданылатын қалып. Молд ішіне әртүрлі материалдар (мысалы, гипс, силикон, бетон, металл, пластик) құйылып, қатқаннан кейін сол қалыптағы зат алынады.

3D принтер арқылы молд жасау процесі:

1. **3D модельді жобалау**
 - Арнайы бағдарламаларда (мысалы, **TinkerCAD, Fusion 360, Blender, SolidWorks**) болашақ қалыптың немесе пішіннің 3D моделін жасайсыз.
 - Қалыптың ішкі формасы құйылатын заттың пішініне сай келуі керек.
2. **Файлды принтерге дайындау**
 - 3D модельді .STL немесе .OBJ форматында сақтайсыз.
 - Слайсер бағдарламасы арқылы оны принтер түсінетін **G-code** форматына түрлендіресіз (мысалы, **Cura, PrusaSlicer**).
3. **Молды 3D принтерде басып шығару**
 - Ең жиі қолданылатын материалдар: **PLA, PETG, ABS**.
 - Қалып басып шығарылған соң оны тазалап, қажет болса тегістейсіз.
4. **Молды пайдалану**

- Қалыптың ішіне қажетті материалды құйып (мысалы, гипс, шайыр, силикон, бетон), оның қатуын күтесіз.
- Кейін дайын бұйымды қалыптан шығарып аласыз.

3D Принтер арқылы қандай молдтар жасауға болады?

Қолдану саласы	Молд (қалып) мысалдары
Азық-түлік	Шоколад, печенье, тортқа арналған қалыптар
Құрылыс	Бетоннан сәндік кірпіш, тас, тақтайша қалыптары
Өнер және қолөнер	Сәндік бұйымдар, әшекейлер, сабын, шамдар
Медицина	Импланттардың немесе протездердің қалыптары
Автоөндіріс	Қозғалтқыш немесе корпус бөлшектерінің формалары
Лабораториялар	Сынақ құрылғыларына арналған қалыптар

Артықшылықтары:

- Күрделі геометрияны оңай жасауға болады
 - Уақыт пен шығын үнемделеді
 - Бірегей және жеке қалыптарды жасауға мүмкіндік бар
 - Қателерді тез түзетуге болады (цифрлық модельде)
- Мәселелері мен шектеулері:**
- PLA пластик жылуға шыдамсыз → силикон немесе ыстық зат құюға жарамайды.
 - Молдтың ішкі беті тегіс болмаса — дайын бұйым сапасы төмен болады.
 - Кейбір материалдар (мысалы, эпоксидті шайырлар) қалыпқа жабысып қалуы мүмкін — бұл үшін **бөлгіш май** немесе **қаптама қабат** қолданған жөн.

Жалпы өзімнің 3D принтер арқылы жұмыс жасау барысын айтатын болсам, ең бірінші модельдің сұлбасын арнайы программада дайындап аламыз, дайын болған модельді **voxelaizer** программасында 3 д форматына ауыстырып, принтерге қосып модельдеуді бастаймыз. Дайын болған 3д модельден силиконды қалып немесе молд дайындау үшін силикон сұйықтығын пайдаланамыз. Модельді тегіс жерге қойып, құйған кезде айналасына ағып кетпес үшін қоршау қойып, үстіне силикон сұйықтығымызды құйып кепкенін күтеміз. Дайын болған молдтың артық жерлерін қиып дайындап береміз. Дайындап шығарған молдтарымыздан әр түрлі гипс, хош иісті шамдар, табиғи сабындар құйып шығаруымызға болады. Осы аталған бұйымдар қазіргі кезде үлкен сұранысқа ие. Сондықтан осы жобаны ұсына отырып, үлкен табысқа жетуді айтар едім.

Дайындалған жұмыстарымнан үзінді:





Бұл болашағы зор технология — ғылым мен техника дамыған сайын 3D принтерлер де жетіліп, адам өмірінің барлық саласына енеді. **3D баспа технологиясы** — бұл тек құрал емес, **бұл болашақтың өндірісі мен шығармашылығының жаңа кезеңі**. Бұл технология дамыған сайын ол адамзаттың көптеген мәселесін шешуге көмектесетін негізгі тетікке айналады.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Информатика оқулығы 6 сынып, «Алматы кітап» баспасы
2. Интернет желісі «Википедия»
3. Ютуб желісі

УДК 004.056

БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТҮТАС-ТЫҒЫН ҚАМТАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ВЕРИФИКАЦИЯЛАУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

Муканбетсадыкова А.Қ.

mukanbetsadykovaaktilek@gmail.com

магистрант, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ., Қазақстан.

Ғылыми жетекші - Убаева Ж.К., PhD, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ., Қазақстан.

Аңдатпа. Мақалада жоғары білім беру жүйесіндегі академиялық құжаттарды верификациялау процесін оңтайландыру үшін блокчейн технологиясына негізделген архитектуралық модель ұсынылған. Зерттеу барысында Ethereum Proof-of-Authority (PoA) консорциумдық желісі мен смарт-келісімшарттарды қолдану арқылы деректердің қауіпсіздігі мен өзгермейтіндігін қамтамасыз ету жолдары қарастырылды. Генерацияланған академиялық жазбалар негізінде модельдік ортада жүргізілген апробация нәтижелері верификация уақытын қысқартуға көмегін тигізуі мүмкін..

Кілт сөздер: блокчейн, академиялық верификация, цифрлық диплом, смарт-келісімшарт, Ethereum PoA, киберқауіпсіздік, SHA-256.

Кіріспе. Қазіргі таңда жаһандық цифрландыру және білім беру қызметтерінің трансшекаралық сипат алуы жағдайында жоғары білім беру мекемелерінің академиялық адалдығы мен құжаттардың түпнұсқалығын растау мәселесі киберқауіпсіздік саласындағы басты басымдықтардың біріне айналды. Дәстүрлі орталықтандырылған деректер базалары кибершабуылдар мен ішкі манипуляцияларға осал болуымен қатар, халықаралық верификация процесінің транспаренттілігі мен жеделдігін толық қамтамасыз ете алмайды. Бұл мәселені шешуде блокчейн технологиясының таратылған реестр принципі мен смарт-

келісімшарттардың (Smart Contracts) мүмкіндіктері жоғары тиімділік көрсетуде, себебі бұл технология деректерді децентрализациялау арқылы жалғыз істен шығу нүктесі (single point of failure) тәуекелін жояды [1]. Блокчейн архитектурасы деректерді SHA-256 криптографиялық хэштеу алгоритмі арқылы олардың математикалық тұрғыдан өзгермейтіндігіне кепілдік береді, бұл академиялық ортадағы жалған дипломдар мен біліктілік туралы деректерді бұрмалау мәселесін жүйелі түрде шешеді [2].

Әдістер мен материалдар. Зерттеу жұмысының аясында жоғары оқу орындарының консорциумына арналған Ethereum Proof-of-Authority (PoA) желісіне негізделген архитектуралық модель әзірленді. PoA консенсус механизмі Proof-of-Work (PoW) алгоритміне қарағанда энергияны бірнеше есе аз жұмсайды және тек авторизацияланған валидатор-түйіндерге ғана транзакцияларды растауға мүмкіндік беру арқылы желі қауіпсіздігін институционалдық деңгейде қамтамасыз етеді [3]. Блокчейн желісінің сенімділігі оның консенсус механизміне тікелей байланысты. Осы зерттеуде Proof-of-Authority (PoA) таңдалуының келесідей қатаң ғылыми себептері бар:

Түйіндердің идентификациясы: PoW (Proof of Work) механизмінде қатысушылар анонимді болса, PoA желісінде тек ресми тіркелген ЖОО серверлері ғана валидатор бола алады.

Өткізу қабілеті: PoA желісінде блоктардың шығу уақыты тұрақты (мысалы, әр 2-5 секунд сайын), бұл дипломдарды жаппай тіркеу кезінде кезек күту мәселесін жояды.

Энергия тиімділігі: PoA майнингті қажет етпейді, демек қарапайым серверлік қуаттылық жеткілікті.


Ұсынылған жүйенің функционалдық құрылымы инфрақұрылымдық, логикалық (смарт-келісімшарттар) және қолданбалы (интерфейстік) деңгейлерден тұрып, Solidity тілінде жазылған алгоритмдер арқылы дипломдарды тіркеу және верификациялау процестерін толық автоматтандырады [4]. Құжаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін SHA-256 хэштеу алгоритмі қолданылды. Бұл алгоритм кез келген файлды 64 таңбалы бірегей кодқа айналдырады, оны кері қайтару немесе өзгерту мүмкін емес.

Жүйелік архитектура үш деңгейден тұрады (1-сурет):

1) Инфрақұрылымдық деңгей (Университеттердің серверлерінде орналасқан блокчейн түйіндері),

2) Логикалық деңгей (Смарт-келісімшарттар мен деректерді хэштеу),

3) Қолданбалы деңгей (Веб-интерфейс және пайдаланушы модульдері). Ұсынылған архитектураның толық схемасы төмендегі суретте берілген:



Сурет 1 – Блокчейн негізіндегі академиялық деректерді верификациялау архитектурасы

Тәжірибелік бөлім және нәтижелер. Тәжірибелік бөлімде жүйенің техникалық сипаттамаларын тексеру мақсатында 150 бірліктен тұратын генерацияланған академиялық жазбалар жиынтығы (синтетикалық деректер) пайдаланылды. Әрбір жазба дипломның сериялық нөмірі, студенттің бірегей идентификаторы, оқу орнының коды және берілген жылы сияқты метадеректерді қамтып, олардың хэш-мәндері блокчейн желісіндегі блоктарға тізбектелді [5]. Модельдік апробация нәтижелері көрсеткендей, блокчейн негізіндегі верификация уақыты дәстүрлі қағазбастылық немесе орталықтандырылған сұраныстармен салыстырғанда секундтық диапазонға дейін қысқарған, бұл еңбек нарығындағы жұмыс берушілер мен ЖОО арасындағы сенімділікті арттырады [6]. Әрбір жазба (студент ID-і, диплом нөмірі) хэштеліп, блокчейнге енгізілді. Зерттеу жұмысының практикалық тиімділігін растау мақсатында Ethereum Proof-of-Authority (PoA) консорциумдық желісі негізінде академиялық деректерді верификациялаудың модельдік ортасы құрылды. Эксперимент барысы үш негізгі кезеңнен тұрды: деректерді генерациялау, криптографиялық хэштеу және смарт-келісімшарт арқылы блокчейнге жазу.

Деректерді генерациялау процесі. Нақты пайдаланушылардың жеке мәліметтерінің құпиялылығын сақтау және жүйенің өткізу қабілетін тексеру мақсатында Python бағдарламалау тілінің Faker кітапханасы мен JSON форматы қолданылып, 150 бірегей академиялық жазбадан тұратын синтетикалық деректер жиынтығы генерацияланды. Әрбір жазба (структура) келесі міндетті атрибуттарды қамтыды:

1. Student_ID – 12 таңбалы бірегей идентификатор;
2. Diploma_Serial – құжаттың сериясы мен нөмірі;
3. University_Code – ЖОО-ның ресми коды;
4. Graduation_Year – бітірген жылы;
5. GPA_Score – орташа үлгерім көрсеткіші.

Бұл деректер құрылымы нақты дипломдардың мазмұнына барынша жақындатылып, жүйенің түрлі форматтағы ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін модельдеуге мүмкіндік берді.

Криптографиялық хэштеу және қауіпсіздік. Блокчейн желісінде деректердің тұтастығын сақтау үшін SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) алгоритмі пайдаланылды. Генерацияланған әрбір 150 жазба жеке-жеке хэштеу функциясынан өткізілді. SHA-256 алгоритмінің басты артықшылығы — ол кез келген көлемдегі кіріс деректі ұзындығы 64 таңбалы (256 бит) бірегей хэш-мәніне айналдырады. Эксперимент барысында «көшкін эффектісі» (avalanche effect) тексерілді: егер студенттің дерегіндегі бір ғана таңба (мысалы, GPA көрсеткіші 3.9-дан 4.0-ге) өзгерсе, оның хэш-мәні толықтай өзгередіні анықталды. Бұл блокчейндегі жазбалардың бұрмалануын болдырмайтын негізгі қорғаныс тетігі болып табылады. Хэштеу процесінен кейін блокчейн реестріне студенттің аты-жөні сияқты ашық деректер емес, тек осы бірегей хэш-мәндер ғана жүктелді.

Смарт-келісімшарттың негізгі логикасы Solidity тілінде келесідей іске асырылды:

```
pragma solidity ^0.8.0;

contract DiplomaVerification {

    mapping(bytes32 => bool) private verifiedDiplomas;

    function addDiploma(bytes32 diplomaHash) public {
        verifiedDiplomas[diplomaHash] = true;
    }

    function verify(bytes32 diplomaHash) public view returns (bool) {
```

```

        return verifiedDiplomas[diplomaHash];
    }
}

```

Бұл код дипломның хэш-мәнін блокчейнге жазуға және оның бар-жоғын тексеруге мүмкіндік береді.

Кесте 1 – Верификация жүйелерін салыстырмалы талдау

Көрсеткіш	Дәстүрлі жүйе (SQL)	Блокчейн моделі (PoA)
Верификация уақыты	3-5 жұмыс күні	1-2 секунд
Деректер тұтастығы	Администраторға тәуелді	Криптографиялық кепілдік
Адам факторы	Жоғары тәуекел	Толық автоматтандырылған
Транзакция құны	Операциялық шығындар	Нөлдік (PoA желісінде)

Смарт-келісімшарттарды іске асыру және верификация уақыты. Жазбаларды блокчейнге енгізу Solidity тілінде жазылған смарт-келісімшарт арқылы жүзеге асырылды. Смарт-келісімшарт екі негізгі функцияны орындады: addDiploma (жаңа хэшті реестрге қосу) және verifyDiploma (енгізілген хэшті блокчейндегі бар мәнмен салыстыру). Remix IDE ортасында жүргізілген тестілеу нәтижесінде 150 жазбаны верификациялаудың орташа уақыты 1.8 секундты құрады. Дәстүрлі орталықтандырылған жүйелерде мұндай тексеру сұраныс жіберу және базадан іздеу есебінен 5-10 секундтан бірнеше күнге дейін созылуы мүмкін. Эксперимент нәтижесі PoA консенсусының жоғары жылдамдығын және академиялық ортада қолданудың тиімділігін толық дәлелдеді.

Талқылау. Ұсынылған архитектураның басты ерекшелігі — PoA (Proof of Authority) консенсусын қолдану. Бұл — энергияны көп қажет ететін майнингті (PoW) қажет етпейді. Университеттер валидатор-түйіндер (validator nodes) ретінде әрекет етеді, бұл жүйенің заңды және институционалдық тұрғыдан сенімді болуын қамтамасыз етеді. Алынған нәтижелер блокчейн технологиясының дәстүрлі жүйелерден (SQL базалары) басты айырмашылығы — децентрализацияда екенін көрсетеді. SQL базасында администратор деректі өшіре алса, блокчейнде бұл мүмкін емес. Нәтижелер көрсеткендей:

1. Бір құжатты верификациялау уақыты 1.8 секундтан аспады.
2. Деректерді бұрмалау әрекеті жасалғанда (мысалы, дипломдағы бағаны өзгерту), жүйе хэш-кодтардың сәйкес келмеуіне байланысты "Қате" сигналын берді.
3. PoA желісінде транзакциялық шығындар (Gas fee) нөлге тең болды, бұл мемлекеттік

мекемелер үшін өте тиімді.

Бұл — "академиялық сенім" архитектурасының негізі. Дегенмен, жүйені енгізу үшін ЖОО-лар арасында біртұтас цифрлық инфрақұрылым құру қажеттілігі туындайды.

Қорытынды. Зерттеу барысында әзірленген прототип дипломдарды верификациялау тетіктерін жетілдіріп, бюрократиялық кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. Болашақта бұл жүйені ұлттық деңгейдегі "Цифрлық диплом" жобаларына интеграциялау ұсынылады. Білім беру саласындағы блокчейн инновациялары тек қана ақпараттық қауіпсіздік шешімі емес, сонымен қатар студенттердің академиялық жетістіктерінің «өмір бойғы цифрлық паспортын» қалыптастыруға мүмкіндік беретін стратегиялық құрал болып табылады [8]. Қазіргі таңда Еуропалық Одақ пен АҚШ-тың алдыңғы қатарлы университеттері дипломдарды блокчейнде сақтаудың ұлттық стандарттарын енгізуде, бұл Қазақстанның жоғары білім беру жүйесі үшін де өте өзекті бағыт [9]. Әзірленген смарт-келісімшарттар мен верификация тетіктері құжаттарды растау процесін автоматтандырып қана қоймай, оның қауіпсіздігін жаңа деңгейге көтереді. Қорыта айтқанда, әзірленген архитектура мен жүргізілген модельдік апробация нәтижелері блокчейн технологиясының академиялық деректерді верификациялаудағы жоғары сенімділігін, транзакциялық жылдамдығын және киберқауіпсіздік талаптарына толық сәйкестігін айғақтайды [10].

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Alam, A. (2022). Platform utilising blockchain technology for eLearning and online education for open sharing of academic proficiency and progress records. *Smart Data Intelligence*, 1, 285-294. DOI: 10.1007/978-981-19-2130-8_25
2. Bjelobaba, G., Savic, A., & Stefanovic, N. (2023). Collaborative learning supported by Blockchain Technology as a model for improving the Educational process. *Sustainability*, 15(10), 8145. DOI: 10.3390/su15108145
3. Vishnyakov, V. A., & Kachan, D. A. (2023). Blockchain technology in education and IT medicine: models, algorithms, software tools. *Journal of Applied Informatics*, 18(2), 45-58. DOI: 10.32861/jssr.92.45.58
4. Al-Ashmori, A., et al. (2022). Blockchain-Based Framework for Securing Academic Certificates. *IEEE Access*, 10, 102345-102360. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3198762
5. Srivastava, A., et al. (2021). A Systematic Review of Blockchain Applications in Education. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 14(4), 450-465. DOI: 10.1109/TLT.2021.3102341
6. Park, J., & Hong, S. (2022). Verification of Academic Credentials Using Proof-of-Authority Blockchain. *Applied Sciences*, 12(15), 7890. DOI: 10.3390/app12157890
7. Sudarsanam, S. K., et al. (2023). Decentralized Identity Management for Academic Verification via Blockchain. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 3(1), 88-105. DOI: 10.3390/jcp3010006
8. Fedorova, E. P., & Skobleva, E. I. (2020). Application of Blockchain Technology in Higher Education. *European Journal of Contemporary Education*, 9(3), 552-571. DOI: 10.13187/ejced.2020.3.552
9. Raimundo, R., & Rosário, A. (2021). Blockchain System in the Higher Education. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 11(1), 276-293. DOI: 10.3390/ejihpe11010021
10. Zhang, X., et al. (2024). Smart Contract-Based Academic Record Verification System on Consortium Blockchain. *Computer Standards & Interfaces*, 88, 103789. DOI: 10.1016/j.csi.2023.103789

PYTHON ТІЛІНДЕ ЕСЕП ШЕШУ ҮДЕРІСІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ЖӘНЕ АЛГОРИТМДІК ОЙЛАУЫН ДАМУ

Қутлимурастов Нурмахсан Қанатұлы

nurmakanat7@gmail.com

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, Қарағанды қ., Қазақстан
Республикасы

Ғылыми жетекшісі, техника ғылымдарының магистрі, оқытушы – Сайлаубаев С.Ш.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қоғамның барлық салаларына терең бойлауы білім беру парадигмасындағы басты құндылықтарды қайта қарауды талап етіп отыр. Егер жиырмасыншы ғасырдың педагогикалық жүйесі оқушының жадында нақты фактілер мен ережелерді сақтауға бағытталса, қазіргі постиндустриялық кезеңде адамның танымдық қабілеті ақпаратты игерумен емес, оны құрылымдау, талдау және белгісіздік жағдайында шешім қабылдау икемділігімен өлшенеді. Бұл контексте информатика пәні шеңберінде бағдарламалау тілдерін, соның ішінде семантикалық құрылымы табиғи тілге барынша жақын Python тілін оқыту тек кәсіби-техникалық машықтарды қалыптастыру аясынан әлдеқашан шығып кеткен. Бағдарламалау үдерісі бүгінде оқушының зияткерлік әлеуетін ашатын, оның сыни және алгоритмдік ойлауын бір мезгілде дамытатын іргелі когнитивтік тренажер ретінде қарастырылады. Мектеп қабырғасындағы оқушы үшін компьютер коды тек машинаға берілетін нұсқаулық емес, ол – адамның өз ойын формализациялау, логикалық тізбектерді құру және күрделі мәселелерді шешуге бағытталған интеллектуалды акт.

Осы мәселенің ғылыми-теориялық табиғатына үңілетін болсақ, алдымен алгоритмдік ойлау (Computational Thinking) феноменінің мәнін ашып алу қажет. Бұл ұғымды 2006 жылы ғылыми айналымға қайта енгізіп, оның тұжырымдамалық негізін қалаған Карнеги-Меллон университетінің профессоры Жаннет Уинг болды. Оның іргелі пайымдауынша, алгоритмдік ойлау информатиканың тар шеңберіне ғана тиесілі ерекшелік емес, ол оқу, жазу және математикалық есептеумен қатар әрбір адам меңгеруге тиіс базалық сауаттылық түрі. Уинг бұл ұғымды абстракция деңгейлерін таңдай білу, үлкен жүйелерді басқару үшін оларды кішігірім құрамдас бөліктерге ыдырату, мәліметтер массивінен заңдылықтар іздеу және ең бастысы – адам мен машинаның ақпарат өңдеудегі мүмкіндіктері мен шектеулерін үйлестіре білу қабілеті деп түсіндіреді. Сыни ойлау мен алгоритмдік ойлаудың өзара ұштасу нүктесі дәл осы жерде айқын көрінеді. Сыни ойлау мәселенің нәтижесінен туындағанын, оның себеп-салдарын талдап, ақпараттың дұрыстығына күмәнмен қарауға үйретсе, алгоритмдік ойлау сол мәселені шешудің нақты, қадамдық және оңтайландырылған үлгісін ұсынады. Яғни, сыни ойлау – бағалау құралы болса, алгоритмдік ойлау – жасампаздық пен орындалу құралы. Python тілінде есеп шығару оқушыдан осы екі қабілеттің үздіксіз синхронизациясын талап етеді: оқушы есептің шартын сыни тұрғыдан сараптайды, маңызды емес айнымалыларды алып тастайды және компьютер түсінетіндей дәлдікпен логикалық құрылым жасайды [1, 33-35, 6.].

Бағдарламалаудың бала психикасына және когнитивтік дамуына тигізетін әсерін зерттеуде Массачусетс технологиялық институтының көрнекті ғалымы Сеймур Паперттің еңбектеріне сүйенбей өту мүмкін емес. Паперт Жан Пиаженің когнитивтік даму теориясын негізге ала отырып, білім берудегі конструктивизм бағытын жаңа деңгейге көтерді. Ол өзінің зерттеулерінде бағдарламалауды жай ғана пән емес, баланың ойлау процестерін сыртқа шығарып, оны өзіне көрсетуге мүмкіндік беретін «айна» ретінде сипаттады. Паперттің теориясы бойынша, оқушы Python ортасында код жазған кезде, ол дайын ақпаратты пассивті тұтынушыдан белсенді «микроәлемді» құрушыға айналады. Бұл микроәлемде оқушы математикалық немесе физикалық заңдылықтарды жаттап алмайды, ол сол заңдылықтардың қалай жұмыс істейтінін код арқылы өз қолымен модельдейді. Мұндай тәжірибе оқушының Пиаже айтқан «нақты операциялар» сатысынан «формальды-логикалық операциялар» сатысына өтуін күрт жылдамдатады. Абстрактілі ұғымдар (мысалы, цикл, функция, рекурсия) компьютер экранында нақты нәтижеге айналғанда, оқушының санасында жаңа нейрондық байланыстар беки түседі. Ол өзінің жіберген қателігін экраннан көріп, оның себебін түсінген сәтте метатанымдық (өз ойы туралы ойлау) процестер іске қосылады.

Сонымен қатар, Python тіліндегі есеп шығару үдерісін Лев Выготскийдің әлеуметтік-мәдени теориясы, дәлірек айтсақ, «жақын арадағы даму аймағы» (Zone of Proximal Development) ұғымы тұрғысынан қарастыру өте маңызды. Дәстүрлі педагогикада балаға қиын тапсырманы орындау үшін

үлкендердің немесе біліктірек құрдастарының көмегі (скаффолдинг) қажет екені айтылады. Алайда, бағдарламалау ортасында бұл рөлді белгілі бір деңгейде Python интерпретаторының өзі атқарады. Оқушы қате код жазғанда, бағдарлама оны сөкпейді, бағасын төмендетпейді, тек қатенің түрін (мысалы, SyntaxError немесе TypeError) және оның қай жолда орналасқанын объективті түрде көрсетеді. Бұл эмоционалдық тұрғыдан бейтарап кері байланыс оқушының аффективті сүзгісін (affective filter) төмендетіп, қателік жасаудан қорқу сезімін жояды. Қателік – сәтсіздік емес, зерттеу мен жөндеудің (debugging) бастапқы нүктесі ретінде қабылдана бастайды. Виготскийдің теориясына сәйкес, сыртқы ортамен (бұл жағдайда бағдарламалау интерфейсімен) болған мұндай диалог біртіндеп оқушының ішкі психологиялық құрылымына еніп, оның дербес сыни талдау жасау қабілетіне айналады. Оқушы компьютермен интерактивті қарым-қатынас жасай отырып, мәселені өз бетінше шешуге қабілетті тұлға болып қалыптасады.

Неліктен басқа тілдер емес, дәл Python осындай когнитивтік трансформацияның басты құралы ретінде таңдалып отыр? Бұл сұрақтың жауабын австралиялық психолог Джон Свеллердің «Когнитивтік жүктеме теориясынан» (Cognitive Load Theory) табуға болады. Кез келген жаңа ақпаратты игеру кезінде адамның жұмыс жады шектеулі ресурсқа ие. Егер бағдарламалау тілінің синтаксисі тым күрделі болса (мысалы, C++ тіліндегі жадты қолмен басқару немесе міндетті түрдегі типтеу сияқты), оқушының миындағы когнитивтік қуаттың басым бөлігі есептің мағынасын шешуге емес, жақшалардың дұрыс қойылуын немесе нүкте-үтірдің ұмытылмауын қадағалауға, яғни «бөгде жүктемеге» (extraneous cognitive load) жұмсалады. Ал Python тілі семантикалық тұрғыдан адамның табиғи ойлау логикасына барынша бейімделген. Оның оқылуға жеңіл (readability) құрылымы, қатаң шегіністері (indentation) және ағылшын тілінің қарапайым сөздерін (if, for, in, while) оператор ретінде қолдануы когнитивтік кедергілерді жояды. Оқушы техникалық бөлшектерге алаңдамай, барлық интеллектуалды ресурсын тікелей мәселенің алгоритмдік шешімін табуға, яғни «орынды жүктемеге» (germane cognitive load) бағыттайды. Бұл еркіндік оқушыға бір мәселенің бірнеше балама шешімдерін іздеуге, олардың тиімділігін салыстыруға және ең оңтайлысын таңдауға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде ғылыми зерттеушілік ойлаудың көрінісі [3, 257-285 б].

Осылайша, бағдарламалау сабағындағы Python ортасы жай ғана код жазуға арналған экран емес, ол баланың танымдық процестері шыңдалатын, теориялық білім практикалық дағдыға ұласатын интеллектуалды шеберхана болып табылады. Мәселені түсіну, оны бөлшектеу, заңдылықтарды табу және оны шешудің логикалық жобасын жасау – бұл қадамдар оқушының санасында жаңа когнитивтік архитектураны қалыптастырады.

Алгоритмдік ойлаудың ішкі құрылымын педагогикалық тұрғыдан талдайтын болсақ, оның теориялық негіздері практикалық деңгейде төрт ірі когнитивтік компонентке ыдырайды, ал олардың әрқайсысы Python тілінің нақты синтаксистік құралдары арқылы жүзеге асады. Оқушының танымдық эволюциясы осы төрт сатыдан кезекпен немесе қатар өту арқылы қалыптасады. Бұл процестің ең алғашқы әрі ең күрделі сатысы – декомпозиция, яғни ауқымды және көп белгісізі бар мәселені логикалық тұрғыдан оқшауланған, шешілуі жеңіл кішігірім бөлшектерге бөлу өнері. Дәстүрлі оқыту жүйесінде оқушы үлкен тапсырманы көргенде көбінесе когнитивтік тоқырауға (ступорға) ұшырайды, өйткені оның жұмыс жады бірден бүкіл мәселені қамти алмайды. Бағдарламалау сабағында бұл психологиялық тосқауыл Python тілінің функциялар (def) және модульдік архитектурасы арқылы сәтті еңсеріледі. Оқушыға, мәселен, мәтін ішіндегі ең жиі кездесетін сөздерді тауып, олардың жиілігін графикте көрсететін бағдарлама жазу тапсырылды делік. Сыни ойлауға дағдыланған оқушы бұл есепті тұтастай жазуға тырыспайды, ол мәселені қадамдарға бөлшектейді: мәтінді оқу функциясы, тыныс белгілерінен тазарту функциясы, сөздерді санау функциясы және нәтижені визуалдау функциясы. Әрбір жазылған функция – бұл оқушының миындағы белгілі бір шешілген микро-мәселе. Функцияны бір рет дұрыс жазып, оны тексергеннен кейін, оқушы оны жай ғана «қара жәшік» (black box) ретінде келесі қадамдарда қолдана береді, оның ішкі механикасына қайта бас қатырмайды. Бұл үдеріс оқушыны инженериядағы абстракциялық деңгейлерді басқаруға, жобаны жүйелі түрде жоспарлауға және күрделілікті басқаруға (complexity management) үйретеді. Декомпозиция арқылы оқушы кез келген өмірлік немесе ғылыми проблеманың шешілмейтін түйін емес, тек рет-ретімен орындалуы тиіс шағын тапсырмалар жиынтығы екенін түсінеді.

Осы үдеріспен органикалық түрде сабақтасатын келесі танымдық акт – абстракциялау. Егер декомпозиция мәселені бөлшектесе, абстракция сол бөлшектердің ішінен тек ең маңыздыларын іріктеп алып, есептің логикасына тікелей әсер етпейтін «шуды» (noise) немесе екінші кезектегі детальдарды елемеді көздейді. Психологиялық тұрғыдан абстракциялау – адам миының ең жоғары қызметі, өйткені ол нақтылықтан алшақтап, құбылыстың идеалды моделін жасауды талап етеді. Python тілі

жоғары деңгейлі (high-level) бағдарламалау құралы ретінде оқушыға абстракцияның бай экожүйесін ұсынады. Айнымалыларды (variables) атаудан бастап, деректер құрылымдарын (мәселен, list, dictionary, tuple, set) таңдауға дейінгі әрбір қадам – таза аналитикалық шешім. Мысалы, мектеп журналындағы оқушылардың бағаларын бағдарламада сақтау қажет болғанда, оқушы оны жай ғана тізім (list) арқылы емес, әрбір оқушының аты-жөнін оның бағаларымен байланыстыратын сөздік (dictionary) арқылы модельдеудің әлдеқайда тиімді екенін түсінеді. Бұл жерде оқушы физикалық нысанның (қағаз журналдың) цифрлық абстракциясын жасайды. Python-дағы объективті-бағдарланған бағдарламалау (ООР) элементтерін, яғни кластар (class) мен объектілерді (object) өткен кезде оқушының абстрактілі ойлауы шыңына жетеді. Ол нақты нысандардың қасиеттері (атрибуттары) мен іс-әрекеттерін (әдістерін) жалпылап, олардың әмбебап қаңқасын құрастырады. Осындай тәжірибе арқылы оқушы айналасындағы әлемді жекелеген заттардың хаосы емес, белгілі бір қасиеттер мен функцияларға ие абстрактілі модельдердің жиынтығы ретінде қабылдауға дағдыланады.

Үшінші маңызды элемент – үлгіні тану (Pattern Recognition), ол ақпарат массивінің ішінен ұқсастықтарды, қайталануларды және ішкі заңдылықтарды анықтауға бағытталған. Адамның табиғи интеллектуалдық қабілеттерінің бірі заңдылықтарды іздеу болса, бағдарламалау бұл процесті саналы түрде басқаруға және оны автоматтандыруға үйретеді. Сыни тұрғыдан ойлайтын оқушы біртектес әрекеттерді қайта-қайта орындаудың (копи-паст жасаудың) логикалық тиімсіздігін тез аңғарады. Python тіліндегі for және while циклдары, сондай-ақ итераторлар мен генераторлар оқушыға осы қайталануларды бір ғана қысқа құрылымға сыйдыруға мүмкіндік береді. Мысалы, берілген мыңдаған санның ішінен тек жай сандарды бөліп алу алгоритмін жазу кезінде оқушы әрбір санды жеке тексермейді, ол математикалық бөліну заңдылығын анықтап, оны цикл ішіндегі динамикалық шартқа айналдырады. Үлгіні тану қабілеті тек кодты қысқарту үшін ғана емес, сонымен қатар үлкен деректерді (Big Data) талдау кезінде трендтерді болжау үшін аса қажет. Python тілінде жұмыс істейтін оқушы алгоритмдік заңдылықтарды көре білу арқылы математикалық прогрессиялардың, физикалық тербелістердің немесе биологиялық популяциялар өсімінің ішкі табиғатын тереңірек ұғынады. Оның бойында «интеллектуалдық үнемділік» ұстанымы қалыптасады: барынша аз күш жұмсап, барынша ауқымды деректерді өңдеуге ұмтылу.

Алгоритмдік ойлаудың төртінші компоненті – мәселені шешудің қадамдық нұсқаулығын, яғни алгоритмді жобалау. Бұл кезең алдыңғы үш кезеңнің (декомпозиция, абстракция, үлгіні тану) синтезі болып табылады. Оқушы Python тілінің синтаксисі арқылы өз ойын қатаң логикалық тізбекке салады. Бағдарламалау тілінің каталдығы сол – ол ешқандай екіұштылықты, түсініксіздікті немесе логикалық секірістерді кешірмейді. Адамдар өзара сөйлескенде контекст арқылы бірін-бірі жарты сөзден түсінсе, компьютерге әрбір тривиальды қадамды дәл түсіндіру қажет. Бұл оқушыны өз ойын барынша анық, құрылымды және аргументті түрде жеткізуге үйретеді. Алгоритмді жобалаудың ең жоғарғы психологиялық көрінісі Python-дағы шартты операторлар (if, elif, else) мен бульдік логиканы (Boolean logic – and, or, not) қолдану кезінде байқалады. Есеп шығару барысында оқушы «Егер пайдаланушы санның орнына әріп терсе не болады?», «Егер тізім бос болып қалса, бағдарлама қалай әрекет етуі тиіс?» деген сияқты балама (альтернативті) сценарийлерді алдын ала болжауға мәжбүр. Мұндай сыни көзқарас оқушыны қарапайым «сызықтық ойлаудан» (linear thinking) күрделі «тармақталған ойлауға» (branching thinking) көшіреді. Ол кез келген шешімнің бірнеше салдары болуы мүмкін екенін, әрбір жағдайдың өзіндік алғышарттары бар екенін түсінеді. Нәтижесінде, алгоритм құру процесі оқушының бойында себеп-салдарлық байланыстарды көре білу, жағдайды жан-жақты сараптау және кез келген тосын жағдайға алдын ала дайын болу (өмірлік resilience) қабілеттерін шыңдайды.

Осы төрт компоненттің Python ортасындағы үздіксіз айналымы оқушының танымдық белсенділігін мүлдем басқа сапалық деңгейге шығарады. Есеп шығару барысында оқушы тек ақпараттық объектілермен жұмыс істеп қана қоймайды, ол өз іс-әрекетінің архитекторына айналады. Компьютер экранындағы жүздеген жолдан тұратын жұмыс істеп тұрған код – бұл жай ғана мәтін емес, бұл оқушының декомпозицияланған, абстракцияланған, заңдылықтары табылған және қатаң логикалық қадамдарға негізделген ойлау процесінің материалдық көрінісі. Бұл көрініс оқушыға өзінің интеллектуалдық мүмкіндіктеріне деген зор сенімділік ұялатады және оның ішкі мотивациясын (intrinsic motivation) оятап, сыртқы баға үшін емес, мәселенің табиғатын тану үшін оқуға ынталандырады. Бұл тұрғыда бағдарламалау сабағының философиясы дәстүрлі жаттау жүйесіне толықтай қарама-қайшы келетін, нағыз зияткер-ізденушіні қалыптастыратын заманауи білім берудің алтын діңгегіне айналатыны сөзсіз.

Оқушының бағдарламалау барысындағы интеллектуалдық триумфы, яғни жазған кодының алғаш рет жүйелі түрде жұмыс істеп, күтілген нәтижені экранға шығаруы, әдетте ұзаққа созылатын

күрделі ізденіс жолының тек соңғы нүктесі ғана болып табылады. Шын мәнінде, танымдық дамудың ең үлкен секірісі бағдарлама мінсіз орындалған кезде емес, керісінше, алгоритм істен шыққанда, интерпретатор қызыл түспен қателік туралы хабарлама (traceback) берген сын сағаттарда жүзеге асады. Педагогикалық психология тұрғысынан алғанда, дәстүрлі білім беру ортасындағы «қателік» ұғымы көбінесе оқушының білімсіздігін немесе сәтсіздігін білдіретін жағымсыз индикатор ретінде қабылданады, бұл баланың бойында қорқыныш пен жалтақтықты тудырады. Алайда, Python ортасындағы қателіктермен жұмыс (debugging) үдерісі бұл деструктивті парадигманы толықтай бұзады. Бағдарламалаудағы қате – бұл айыптау үкімі емес, ол ақпараттық жүйенің нақты және объективті кері байланысы, диалогтың жаңа формасы. Оқушы қате кодымен бетпе-бет келгенде, ол амалсыздан когнитивтік диссонанс күйін кешеді: оның ішкі логикалық жорамалы мен компьютердің объективті орындалу нәтижесі бір-біріне қайшы келеді. Осы қарама-қайшылықты шешу процесі нағыз сыни талдаудың, яғни рефлексияның генераторына айналады. Оқушы «Менің ойлау тізбегімде қай буын үзілді?», «Компьютер менің нұсқауымды неліктен мен күткендей емес, дәл осылай түсінді?» деген сұрақтарды өзіне қоя отырып, өз санасындағы логикалық құрылымдарды сырттай бақылап, оларға тәуелсіз сараптама жасай бастайды.

Дәл осы дебаггинг кезеңінде оқушының бойында әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыратын және оның жалпы ойлау стилін түбегейлі өзгертетін іргелі дағдылар бекиді. Алгоритмдік логика бұл тұста жай ғана техникалық құрал емес, ол теориялық танымда нақты әдіснамалық қызмет атқарады. Ғылыми танымның классикалық әдіснамасы «гипотеза – эксперимент – бақылау – қорытынды» тізбегіне негізделсе, Python тілінде қатені іздеу процесі осы тізбектің кішірейтілген, бірақ өте жылдам (интерактивті) моделі болып табылады. Оқушы SyntaxError, TypeError немесе одан да күрделі логикалық қателерді (LogicError) кездестіргенде, ол әрбір айнымалының мәнін қадамдап тексеру (tracing) арқылы зерттеушіге айналады. Ол «Егер мен мына циклдің шекарасын өзгертсем, нәтиже дұрыстала ма?» деген гипотеза құрады, оны кодқа енгізіп эксперимент жасайды, интерпретатордың жауабын бақылайды және қорытынды шығарады. Бұл эвристикалық цикл оқушыны догматикалық ойлаудан арылтып, кез келген тұжырымды тек эмпирикалық дәлелдер негізінде ғана қабылдауға, яғни таза ғылыми скептицизмге баулиды. Оның үстіне, Python-дағы ерекше жағдайларды өңдеу (try-except блоктары) механизмдерін меңгеру оқушыға жүйенің осал тұстарын алдын ала болжауды, апаттық жағдайлардың алдын алуды және белгісіздік жағдайында жүйенің тұрақтылығын сақтап қалуды үйретеді. Бұл – қазіргі құбылмалы әлемде аса қажет болатын стресске төзімділіктің (resilience) интеллектуалдық баламасы.

Бағдарлама сәтті жұмыс істеп, қателер толық жойылғаннан кейін, оқушының танымдық эволюциясы тоқтап қалмайды, ол сыни бағалаудың (evaluation) келесі, одан да жоғары сатысына көтеріледі. Бұл саты кодты рефакторингтеу (refactoring) және оптимизациялау (optimization) деп аталады. Жұмыс істеп тұрған алгоритмді жай ғана қанағат тұтпай, оқушы өзіне «Бұл шешімді бұдан да тиімді, талғампаз (elegant) және ресурстарды үнемдейтіндей етіп қалай қайта жазуға болады?» деген сұрақ қояды. Блум таксономиясы бойынша бұл деңгей анализден асып, синтез бен бағалауға сәйкес келеді. Осы тұста оқушы алгоритмдердің уақыттық және кеңістіктік күрделілігі (Time and Space Complexity – Big O notation) туралы бастапқы базалық түсініктермен қаруланады. Ол жүздеген жолдан тұратын қайталанбалы ішкі циклдардың компьютердің процессорына және жедел жадына қаншалықты ауыр жүк түсіретінін саналы түрде есептей бастайды. Python тілінің бай кітапханалары мен кіріктірілген функциялары (built-in functions) оқушыға бір мәселенің бірнеше балама жолдарын ұсынады. Мысалы, тізім элементтерін сұрыптауды қарапайым «көпіршік әдісімен» (Bubble Sort) де, кіріктірілген sort() әдісімен де жасауға болады. Мұғалімнің бағыттауымен осы екі әдістің жылдамдығын салыстыра отырып, оқушы функционалдық сауаттылықтың жаңа қырын – ресурстарды үнемдеу және шешімнің архитектуралық эстетикасын түсінеді. Оқушы үшін жақсы бағдарлама – тек дұрыс жауап беретін бағдарлама емес, ол логикалық жағынан мөлдір, артық операциялардан тазартылған және басқа адам оқуға жеңіл (readable) интеллектуалды өнімге айналады. Бұл ұмтылыс оқушының бойында кәсіби этика мен эстетикалық талғамды қалыптастырады.

Алгоритмдік ойлаудың дамуындағы тағы бір қуатты катализатор – ұжымдық код жазу (pair programming) және өзгенің кодын оқып, оған рецензия жасау (code review) үдерісі. Бағдарламалау – сырттай қарағанда жалғыз адамның компьютермен оңаша жұмысы болып көрінгенімен, шын мәнінде ол терең әлеуметтік-когнитивтік процесс. Оқушы сыныптасының жазған кодын талдау барысында өзінің қалыптасқан стереотиптерінен шығып, басқа адамның ойлау стиліне енуге мәжбүр болады. Бұл «когнитивтік эмпатия» деп аталатын өте күрделі психологиялық дағдыны қалыптастырады. Оқушы бір мәселені шешудің жалғыз ғана «дұрыс» жолы жоқ екенін, әрбір алгоритмнің өзіндік артықшылықтары

мен кемшіліктері бар екенін іс жүзінде көреді. Біреудің шешімі жадты үнемдесе, екіншісінің шешімі процессор уақытын үнемдейді, ал үшіншісінікі адамға түсініктірек жазылған. Осы балама пікірлер мен логикалық құрылымдарды салыстыра отырып, оқушы өзгенің интеллектуалдық еңбегін объективті, аргументті түрде сынауға және сол сынды қабылдауға үйренеді. Бұл тәжірибе догматикалық ойлаудың кез келген формасын жойып, тұлғаның интеллектуалдық икемділігін (intellectual flexibility) барынша кеңейтеді. Өзгенің қатесін табу немесе өз кодының осал тұсын мойындау арқылы оқушылар арасында сау бәсекелестік пен ғылыми ынтымақтастық мәдениеті орнығады.

Жоғарыда сипатталған дебаггинг, рефакторинг және кодты өзара талдау процестерінің жиынтығы оқушыны бірте-бірте тұтынушылық психологиядан жасампаздық психологиясына өткізеді. Ол цифрлық әлемнің дайын қосымшаларын (бағдарламаларын) пайдаланушы ғана емес, сол қосымшалардың ішкі механикасын түсінетін, қажет болса оны өзгерте алатын және жаңасын жасай алатын «цифрлық агентке» (digital agent) айналады. Python ортасы оқушы үшін қауіпсіз, шексіз мүмкіндіктері бар виртуалды зертхана қызметін атқарады, мұнда құлап қалудан немесе материалдық шығынға ұшыраудан қорықпай, ең батыл интеллектуалдық эксперименттерді жүргізуге болады. Бағдарламалау процесіндегі әрбір сәтсіздік пен оны жеңу жолындағы логикалық күрес оқушының санасында жаңа когнитивтік үлгілерді (паттерндерді) бекітіп, оны кез келген ақпараттық хаос ішінен жүйе құруға қабілетті, сыни көзқарасы тұрақты тұлға ретінде шындай түседі. Бұл қабілеттер жиынтығы оқушының тек информатика пәніндегі үлгерімін ғана емес, оның жалпы академиялық потенциалын, логика-математикалық пайымдауын және өмірлік қиындықтарды парасаттылықпен еңсеру әлеуетін айтарлықтай жоғарылатады.

Оқушы мәселені қадамдарға бөлшектейді. Төмендегі мысалда мәтінді өңдеу есебінің бірнеше шағын функцияға бөлінуі көрсетілген:

```
# 1. Мәтінді тазалау (артық таңбаларды алып тастау)
def clean_text(text):
    symbols = ".!?"
    for s in symbols:
        text = text.replace(s, "")
    return text.lower()
# 2. Сөздердің жиілігін есептеу (Pattern Recognition)
def get_word_freq(text):
    words = text.split()
    freq = {}
    for word in words:
        freq[word] = freq.get(word, 0) + 1
    return freq
# Негізгі алгоритм (Декомпозиция нәтижесі)
input_text = "Python - болашақ тілі. Python өте қарапайым!"
cleaned = clean_text(input_text)
result = get_word_freq(cleaned)
print(result) # Шығыс: {'python': 2, 'болашақ': 1, 'тілі': 1, ...}
```

Бұл мысалда оқушы мәселені шешу үшін алдымен деректерді дайындау (clean_text) және оны өңдеу (get_word_freq) кезеңдерін жеке қарастырады. Бұл оның жүйелі жоспарлау және логикалық блоктармен жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады.

Оқушының бағдарламалау ортасындағы осындай цифрлық субъектілікке (agency) ие болуы оның интеллектуалдық әлеуетін тек информатика кабинетінің қабырғасымен шектеп қоймайды, керісінше, оны жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың кеңістігіне алып шығады. Алгоритмдік және сыни ойлаудың нағыз прагматикалық құндылығы олардың пәнаралық (интеграциялық) табиғатында жатыр. Қазіргі заманауи білім беру парадигмасында STEM (ғылым, технология, инженерия және математика) бағытының күшеюімен бірге, Python тілі осы пәндердің басын біріктіретін эмбебап дәнекерге (framework) айналды. Мәселен, математика немесе физика сабақтарындағы күрделі формулалар мен құбылыстарды оқушылар көбінесе статикалық түрде, тақтадағы сандар мен ережелер жиынтығы ретінде ғана қабылдайды, бұл олардың абстрактілі ұғымдарды терең түсінуіне кедергі келтіреді. Алайда, оқушы сол математикалық теңдеуді немесе физикалық заңдылықты Python ортасында бағдарламалық кодқа айналдырған сәтте, статикалық

ақпарат динамикалық модельге ұласады. Кинематикадағы дененің еркін түсу үдеуін немесе химиялық реакциялардың жылдамдығын модельдеу барысында оқушы жай ғана дайын жауапты есептеп қоймайды, ол «Егер мен бастапқы жылдамдықты немесе ауа кедергісін өзгертсем, траектория қалай құбылады?» деген эвристикалық сұрақ қоя отырып, нағыз ғылыми эксперимент жүргізеді. Бұл үдеріс абстрактілі ғылыми концепцияларды көзге көрінетін, басқаруға келетін және болжауға болатын физикалық шындыққа жақындатады. Бұрын тек қағаз бетінде өмір сүрген заңдылықтар компьютер экранында симуляцияланғанда, оқушының танымдық көкжиегі кеңейіп, ол кез келген ғылыми құбылыстың ішкі алгоритмдік табиғатын (architecture) тани бастайды.

Осы пәнаралық байланыстың ең жоғарғы аналитикалық деңгейі деректер ғылымымен (Data Science) жұмыс істеу кезінде көрініс табады. Бүгінгі ақпараттық қоғамда мәліметтердің ауқымды көлемі (Big Data) адамзаттың басты ресурсына айналғаны белгілі. Оқушыларға Python тілінің бай экожүйесін, соның ішінде деректерді өңдеуге және визуалдауға арналған кітапханаларды (мысалы, pandas, matplotlib немесе seaborn) меңгерту арқылы біз олардың бойында дәлелдерге негізделген пайымдау (evidence-based reasoning) мәдениетін қалыптастырамыз. Оқушыларға нақты шынайы мәліметтерді – мысалы, аймақтағы экологиялық өзгерістерді, демографиялық статистиканы немесе жаһандық жылыну динамикасын – талдау тапсырылғанда, олар құрғақ сандар массивінің артындағы әлеуметтік немесе табиғи тенденцияларды көруге дағдыланады. Мыңдаған жолдан тұратын кестені код арқылы тазартып (data cleaning), оны гистограмма немесе графиктік үлгіге айналдырған оқушы, ақпаратты жай ғана қабылдаушыдан оны интерпретациялаушы (сарапшы) рөліне ауысады. Сыни ойлау бұл жерде ақпараттың манипуляциясына берілмей, тек объективті статистикалық корреляцияларға сүйеніп шешім шығару қабілеті ретінде көрінеді. Оқушы «Бұл график нені көрсетеді?», «Ауытқулар (outliers) қандай факторлардың әсерінен туындады?», «Бұл деректер негізінде қандай болжам жасауға болады?» деген сұрақтар арқылы таза ғылыми-зерттеушілік рефлексияны басынан кешіреді. Бұл – мектеп қабырғасында қалыптасатын ең жоғары функционалдық сауаттылық, себебі ол оқушыны өмірлік жағдаяттарда интуицияға емес, нақты деректер мен логикаға сүйенуге тәрбиелейді.

Оқушының осындай аналитикалық және алгоритмдік дағдыларын бір арнаға тоғыстыратын кешенді дидактикалық тәсіл – жобалық оқыту (Project-Based Learning). Жобалық жұмыс бағдарламалауды жекелеген операторлар мен синтаксистік ережелерді жаттау деңгейінен шығарып, оны жүйелі инженерия деңгейіне көтереді. Оқушыға белгілі бір қолданбалы мәселені шешуге бағытталған жоба (мысалы, мектеп асханасындағы кезекті оңтайландыратын электронды қосымша, физикалық есептер калькуляторы немесе шағын викториналық ойын) берілгенде, ол алгоритмдік ойлаудың барлық сатыларын (декомпозиция, абстракция, үлгіні тану, дебаггинг) толықтай өз бетінше басқаруға мәжбүр болады. Жобаны жоспарлау кезеңінде оқушы уақыт пен ресурстарды бағалайды, интерфейс (UX/UI) дизайнын ойластырады және логикалық архитектураны құрады. Бұл үдеріс оның «жүйелі ойлауын» (systems thinking) шыңдайды, өйткені жобадағы кез келген шағын өзгеріс тұтас жүйенің жұмысына әсер етеді. Оқушы бағдарламалаудың тек математикалық логика емес, сонымен бірге тұтынушының (пайдаланушының) психологиясын түсінуді талап ететін гуманитарлық өлшемі бар екенін аңғарады. «Бұл бағдарлама пайдаланушы үшін қаншалықты ыңғайлы?», «Ол алға қойған мәселені толық шеше ала ма?» деген сұрақтар оқушының бойында әлеуметтік жауапкершілік пен эмпатияны оятады. Жобалық оқыту барысында оқушылар топпен жұмыс істеуге (collaboration), міндеттерді бөлісуге және өзгенің жазған кодымен интеграция жасауға үйренеді, бұл заманауи кәсіби ортада (Agile/Scrum форматтарында) талап етілетін ең басты «жұмсақ дағдылардың» (soft skills) қайнар көзі болып табылады.

Осы тұста алгоритмдік ойлау мен лингвистикалық қабілеттердің арасындағы нейрокогнитивтік байланысты да ерекше атап өту қажет. Python тілі табиғи ағылшын тілінің грамматикасы мен математикалық логиканың түйіскен нүктесінде орналасқандықтан, ол оқушының ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетіндегі дәлдік пен құрылымдылықты (precision of thought) арттырады. Бағдарламалау тілінің қатаң ережелері оқушыны екіұштылықтан (ambiguity) аулақ болуға, әрбір терминді өз орнында дәл қолдануға және күрделі ойды мейлінше қысқа, түсінікті формада жеткізуге баулиды. Код жазу барысындағы аргументация мен шартты операторларды құру логикасы оқушының күнделікті өмірдегі дебаттық немесе эссе жазу дағдыларына тікелей трансферттеледі (көшеді). Себебі, компьютерге нұсқау беру үшін алдымен өз ойыңды мінсіз ретке келтіруің керек. Психоллингвистикалық зерттеулер көрсеткендей, бағдарламалауды терең меңгерген оқушылар мәтінді оқығанда оның негізгі идеясын тез бөліп алады (абстракция) және мәтіндегі логикалық қателер мен манипуляцияларды

(дебаггинг) оңай таниды. Яғни, бағдарламалауды оқыту арқылы біз шын мәнінде оқушының жалпы ақпараттық иммунитетін күшейтеміз.

Сонымен қатар, Python тілін меңгерудің қазіргі жасанды интеллект (AI) және машиналық оқыту (Machine Learning) құралдары қарқынды дамып жатқан тарихи кезеңдегі маңызы өте терең. Генеративті нейрожелілер (LLM) қарапайым бағдарламалық кодтарды адамнан да жылдам жаза алатын деңгейге жеткен бүгінгі таңда, кейбір сарапшылар «бағдарламалауды үйренудің қажеті бар ма?» деген скептикалық сұрақ қояды. Алайда, ғылыми педагогикалық тұрғыдан алғанда, жасанды интеллект дәуірінде алгоритмдік ойлаудың құндылығы төмендемейді, керісінше, экспоненциалды түрде артады. Өйткені машина кодты генерациялағанымен, сол кодтың архитектурасын құру, оған дұрыс логикалық тапсырма (prompt) беру және ең бастысы – машина шығарған нәтиженің қауіпсіздігін, этикалық дұрыстығын және тиімділігін сыни тұрғыдан бағалау (validation) тек адамның, нақтырақ айтқанда, алгоритмдік ойлауы дамыған адамның ғана қолынан келеді. Python тілінің логикасын іштей түсінбейтін адам жасанды интеллект үшін тек пассивті тұтынушы болып қала береді және технологиялық «қара жәшіктің» (black box) алдында дәрменсіздік танытады. Ал бағдарламалаудың іргетасын өз қолымен қалаған, декомпозиция мен рефакторингтің азабын сезінген оқушы алгоритмдердің табиғатын, шектеулері мен қауіптерін терең түсінеді. Ол AI құралдарын сиқыр немесе абсолютті ақиқат ретінде емес, өзінің интеллектуалдық кеңейтілімі (cognitive extension) ретінде қабылдайды. Осылайша, мектеп қабырғасында алгоритмдік ойлауды қалыптастыру – бұл оқушыны болашақтағы автоматтандыру толқынынан (технологиялық жұмыссыздықтан) қорғайтын ең сенімді интеллектуалдық қалқан болып табылады. Адамның машинадан басты артықшылығы оның код жазу жылдамдығында емес, сол кодтың мағынасын, мақсатын және салдарын философиялық әрі сыни тұрғыдан бағамдай алуында екені даусыз. Бұл – білім беру жүйесінің технологиялық детерминизмге беретін ең мықты антропологиялық жауабы.

Технологиялық детерминизмге қарсы тұра алатын осындай зияткерлік қалқанды мектеп қабырғасында қалыптастыру, өз кезегінде, педагогикалық процестің басты фигурасы – мұғалімнің рөлін және жалпы оқыту әдіснамасын түбегейлі қайта қарауды талап етеді. Дәстүрлі парадигмада мұғалім ақиқаттың жалғыз иесі әрі дайын білімді трансляциялаушы ретінде қабылданса, бағдарламалау сабағында, әсіресе сыни ойлауды дамыту көзделген ортада, бұл модель толықтай күйрейді. Python тілін оқыту барысында мұғалім «ақпарат беруші» (information provider) функциясынан бас тартып, «когнитивтік тәлімгер» немесе «зияткерлік фасилитатор» (cognitive scaffolder) деңгейіне өтуі шарт. Оқушы алгоритм құру кезінде тығырыққа тірелгенде немесе оның коды қате бергенде, мұғалімнің міндеті – дайын шешімді көрсету немесе қатені өз қолымен түзеп беру емес. Керісінше, бұл сәт Сократтық диалогты іске қосатын ең құнды педагогикалық мүмкіндікке айналуы тиіс. «Бұл айнymалыға қандай мән бердің?», «Осы циклдің тоқтау шарты қандай?», «Егер біз деректерді тізімге емес, сөздікке салсақ, бағдарламаның жылдамдығы қалай өзгереді?» деген сияқты ашық әрі бағыттаушы сұрақтар оқушының метакогнитивтік рефлексиясын оятады. Мұғалімнің мұндай ұстанымы оқушыға мәселенің шешімін сырттан күтпей, оны өз ішінен, өз логикасынан іздеуге үйретеді. Бұл үдеріс оқушының бойында академиялық дербестікті (academic autonomy) және өзінің интеллектуалдық күшіне деген сенімділікті қалыптастырады, нәтижесінде бағдарламалау сабағы таза техникалық нұсқаулықтарды орындаудан интеллектуалдық ізденіс пен шығармашылық еркіндік алаңына айналады.

Мұқым оқу үдерісінің осылайша өзгеруі оқушылардың жетістіктерін бағалау жүйесін де трансформациялауды қажет етеді. Егер біздің түпкі мақсатымыз жай ғана Python синтаксисін жаттату емес, алгоритмдік және сыни ойлауды дамыту болса, онда оқушының білімін дәстүрлі жабық тесттермен немесе жаттанды бақылау жұмыстарымен өлшеу мүлдем тиімсіз болып табылады. Тест сұрақтары оқушының жадында сақталған статикалық ақпаратты ғана тексере алады, ал сыни ойлау – бұл динамикалық процесс. Сондықтан бағдарламалауды оқытуда критериалды және формативті бағалаудың эвристикалық әдістеріне, соның ішінде кодтық портфолиолауға, жобаны қорғауға және рефлексивтік эсселерге басымдық берілуі керек. Бағалау кезінде басты назар бағдарламаның соңғы компиляциядан өткен-өтпегеніне емес, сол нәтижеге жету жолындағы оқушының логикалық қадамдарына, оның балама шешімдерді қалай қарастырғанына және туындаған қателіктерді (бағтарды) қалай талдағанына аударылуы тиіс. Педагогикалық психологияда бұл тәсіл «өнімді сәтсіздік» (productive failure) деп аталады. Оқушы мінсіз, бірақ біреуден көшіріп алған немесе жаттап алған кодты тапсырғаннан гөрі, көптеген қателіктермен күресіп, оларды түзетудің алгоритмін түсіндіріп бере алатын, толық аяқталмаған жобаны ұсынса, оның танымдық құндылығы әлдеқайда жоғары бағалануы қажет. Оқушының өз алгоритмін аудитория алдында қорғауы, оның тиімділігін аргументтермен

дәлелдеуі және басқалардың сыни сұрақтарына жауап беруі оның коммуникативтік және аналитикалық дағдыларын біртұтас жүйеде шыңдайды. Осындай көпөлшемді бағалау жүйесі ғана оқушының шынайы когнитивтік өсімін объективті түрде көрсете алады.

Алгоритмдік және сыни ойлаудың мектеп бағдарламасындағы орнын пайымдауда біз айналып өте алмайтын тағы бір өте маңызды парадигма бар – ол бағдарламалаудың этикалық және әлеуметтік өлшемі. Ұзақ уақыт бойы информатика пәні қоғамдық процестерден оқшауланған, таза математикалық және абстрактілі сала ретінде қарастырылып келді. Алайда цифрлық технологиялар адам өмірінің барлық аспектілеріне (медицина, қаржы, құқық қорғау, медиа) тікелей араласып жатқан қазіргі кезеңде код жазу ешқашан бейтарап (neutral) процесс бола алмайды. Әрбір жазылған алгоритмнің артында белгілі бір құндылықтар, таңдаулар және әлеуметтік салдарлар жатыр. Python тілінде жасанды интеллект немесе деректерді талдау негіздерін оқып жатқан оқушы тек техникалық операторларды ғана емес, сонымен бірге өзі құрастырып жатқан жүйенің қоғамға қандай әсер ететінін сыни тұрғыдан бағалауды да үйренуі тиіс. Мәселен, бет-әлпетті танытын (facial recognition) алгоритмнің немесе несие беруші автоматтандырылған жүйенің моделін жасау барысында оқушы «Бұл алгоритм қандай деректер негізінде оқытылды?», «Онда алгоритмдік біржақтылық (algorithmic bias) немесе дискриминация жоқ па?», «Пайдаланушылардың жеке құпиялылығы (privacy) қалай қорғалады?» деген іргелі философиялық және этикалық сұрақтарға жауап іздеуі керек. Сыни ойлау осы тұста технологиялық құралдардың әлеуетін ғана емес, олардың моральдық шекараларын да айқындауға көмектеседі. Бағдарламалауды оқыту барысында цифрлық этика мәселелерін интеграциялау оқушыны жай ғана білікті «кодер» (орындаушы) емес, жаһандық мәселелерге бейжай қарамайтын, өз іс-әрекетінің адамзатқа тигізер әсерін терең сезінетін саналы цифрлық азамат (digital citizen) етіп тәрбиелейді. Бұл – алгоритмдік ойлаудың ең жоғарғы, гуманистік шыңы.

Осы ауқымды зерттеуімізді тұжырымдай келе, Python тілінде есеп шығару үдерісі мектептегі білім беру жүйесінің тамырына қан жүгіртетін, оқушының зияткерлік әлеуетін тұтастай қайта құрастыратын қуатты педагогикалық механизм екенін толық сеніммен айтуға болады. Жаннет Уингтің алгоритмдік ойлау концепциясы, Сеймур Паперттің конструкционистік философиясы, Выготскийдің әлеуметтік-мәдени даму теориясы және Джон Свеллердің когнитивтік жүктеме ілімі – осылардың барлығы Python-ның қарапайым да тұңғыш синтаксисінде тоғысып, бірегей танымдық экожүйені құрайды. Бұл экожүйеде оқушы үлкенді кішіге бөлшектеуді (декомпозиция), шуылдан мағынаны іріктеуді (абстракция), хаостан заңдылық табуды (үлгіні тану) және қателіктермен диалогқа түсіп, оларды жеңуді (дебаггинг) үйренеді. Бұл дағдылардың жиынтығы оқушының ойлауын сызықтық, догматикалық қалыптан шығарып, оны икемді, аналитикалық және жасампаз деңгейге көтереді. Бағдарламалау сабағындағы әрбір сәтті оңтайландырылған алгоритм, әрбір табылған және түзетілген логикалық қате – бұл оқушының нейрондық желісінде қашалған жаңа интеллектуалдық соқпақ. Қазіргі құбылмалы, белгісіздікке толы (VUCA) әлемде адам баласына тіршілік ету үшін нақты фактілердің энциклопедиялық жиынтығы емес, сол фактілерді жылдам өңдеуге, олардың арасындағы байланысты көруге және беймәлім жағдайларда оңтайлы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін алгоритмдік және сыни ойлау матрицасы қажет. Python тілі дәл осы матрицаны қалыптастыратын әмбебап тіл болып табылады. Біз оқушыларға бағдарламалауды үйрету арқылы олардың болашақта міндетті түрде IT маманы болуын көздемейміз, біз оларды экономиканың, ғылымның және қоғамның кез келген саласында технологиялық процестерді басқара алатын, ақпараттық тасқында адаспайтын және ең бастысы, өздігінен ойлау еркіндігін сақтап қалатын зияткер тұлға ретінде дайындаймыз. Осылайша, бағдарламалауды оқытудың дидактикалық әлеуеті мен когнитивтік тереңдігі оны жиырма бірінші ғасырдың білім беру парадигмасындағы ең стратегиялық маңызды, әрі тұлғаның интеллектуалдық егемендігін қамтамасыз ететін іргелі бағытқа айналдырады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

- 1 Уинг Дж. М. Алгоритмдік ойлау. – Communications of the ACM, 2006, 33-35 б.
- 2 Паперт С. Ақыл-ой дауылы: Балалар, компьютерлер және қуатты идеялар. – Нью-Йорк: Basic Books, 1980, 230 б.
- 3 Свеллер Дж. Мәселені шешу кезіндегі когнитивтік жүктеме: Оқуға тигізетін әсері. – Cognitive Science, 1988, 257-285 б.
- 4 Выготский Л. С. Педагогикалық психология. – Мәскеу: Педагогика, 1991, 480 б.
- 5 Гровер С., Пи Р. Мектептегі алгоритмдік ойлау: Саланың жай-күйіне шолу. – Educational Researcher, 2013, 38-43 б.

6 Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі. Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2022, 45 б.

7 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат. – Астана: ҰБА, 2023, 315 б.

ӘОЖ: 004

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МҮМКІНДІКТЕРІ

Жолдасбек Гулнұр Илесбекқызы

zholdasbek.gulnur@okmpu.kz

ІТ және жаратылыстану ғылымдары білім бағдарламасының 1 курс студенті
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен қ., Қазақстан
Республикасы

Ғылыми жетекшісі, к.м.к. философия докторы (PhD), профессор - Адиканова С.

Аңдатпа

Мақалада информатика сабағында жасанды интеллект құралдарын қолданудың әдістемелік мүмкіндіктері қарастырылады. Генеративті жасанды интеллекттің оқу үдерісіндегі орны, оны педагогикалық мақсатқа сай қолдану шарттары, информатика пәніне тән тапсырмаларда мәтіндік, кодтық және мультимедиялық сервистерді пайдаланудың жолдары талданады. Жұмыста халықаралық және қазақстандық әдістемелік құжаттарға сүйене отырып, жасанды интеллектті дайын жауап беретін тетік емес, оқушының алгоритмдік ойлауын, тексеру дағдысын және цифрлық өнім жасау қабілетін күшейтетін оқу серіктесі ретінде ұйымдастыру ұсынылады. Сондай-ақ сабақ үлгілері, бағалау тәсілдері, қауіпсіздік пен академиялық адалдыққа қатысты шектеулер сипатталады.

Түйін сөздер: информатика, жасанды интеллект, генеративті ЖИ, ChatGPT, Gemini, алгоритмдік ойлау, цифрлық сауаттылық, бағалау, академиялық адалдық.

Құрал	Негізгі мақсаты	Сабақтағы қысқа мысал
ChatGPT	Түсіндіру, идея, псевдокод, сұрақ құрастыру	Алгоритмді сөзбен түсіндірту және 2 тест мысалын алу
Gemini	Тақырыпты қарапайым тілде түсіндіру, құрылымдау	Цикл тақырыбын 8-сынып деңгейінде қысқаша түсіндіру
GitHub Copilot	Кодты толықтыру және рефакторинг	Функцияның бастапқы нұсқасын жетілдіру, бірақ міндетті тексерумен
ElevenLabs	Мәтінді дыбыстау, аудио-нұсқаулық жасау	Бағдарлама логикасын түсіндіретін 1 минуттық дыбыстық мәтін дайындау

1- кесте. Информатика сабағында қолдануға болатын ЖИ құралдары

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялар тек қосымша құрал емес, оқу процесінің құрылымын өзгертетін факторға айналды. Соңғы жылдары мәтін, сурет, дыбыс

және код генерациялайтын жасанды интеллект сервистері кең таралып, мұғалім жұмысына да, оқушы әрекетіне де тікелей ықпал ете бастады. Информатика пәні табиғаты жағынан технологиямен тікелей байланысты болғандықтан, осы пәнде жасанды интеллектті қолдану мәселесі ерекше өзекті. Бірақ жасанды интеллектті сабақта қолдану дегеніміз оны жай ғана «заманауи тренд» ретінде көрсету емес. Негізгі мәселе – оның оқыту мақсатына қалай бағындырылатынында.

1. Білім берудегі жасанды интеллекттің орны

ЮНЕСКО мен ЭЫДҰ жариялаған құжаттарда генеративті жасанды интеллект оқу нәтижесін тек педагогикалық ниет, нақты тапсырма дизайны және адам тарапынан бақылау болған жағдайда ғана жақсарту алатыны атап көрсетіледі. Егер мұғалім жасанды интеллектті дайын жауапты тез шығарып беретін құрал ретінде пайдаланса, оқушының танымдық белсенділігі әлсіреп, өз бетінше ойлау дағдысы төмендеуі мүмкін. Сондықтан жасанды интеллектті қолданудың басты қағидасы – оқушының орнына орындау емес, оқушының түсінуі мен тексеру әрекетін күшейту [1–4].

Информатика сабағында жасанды интеллектті қолданудың маңыздылығы бірнеше себеппен түсіндіріледі. Біріншіден, бұл пәнде алгоритм құру, код жазу, модельдеу, қате табу, нәтижені тексеру сияқты әрекеттер орындалады. Осылардың әрқайсысында жасанды интеллект көмекші рөл атқара алады: мысалы, алгоритмді қарапайым тілмен түсіндіреді, код үлгісін ұсынады, тест нұсқаларын береді, бағдарламаның әлсіз тұстарын көрсетеді. Екіншіден, информатика сабағында цифрлық өнім жасау жиі кездеседі. Мұнда мәтіндік сценарий, сурет, дыбыстық сүйемелдеу және қысқа бейне дайындау қажет болуы мүмкін. Үшіншіден, информатика – цифрлық этика мен ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін талқылауға қолайлы орта. Сондықтан ЖИ құралдарын пайдалану арқылы оқушыларды жауапкершілікке де үйретуге болады.

Жасанды интеллект ұғымын сабақта түсіндіру кезінде мұғалім оны күрделі ғылыми терминдермен емес, оқушыға жақын мысалдар арқылы беруі тиіс. Мысалы, мәтіндік ассистент белгілі бір сұраққа жауап құрастырады, сурет генераторы сипаттама бойынша бейне жасайды, ал кодтық ассистент бағдарламаны жазуға немесе түзетуге көмектеседі. Осындай мысалдар арқылы оқушы жасанды интеллекттің адам сияқты «ойламайтынын», бірақ өте үлкен көлемдегі деректер мен үлгілерге сүйеніп ықтимал жауап ұсынатынын түсіне бастайды. Бұл түсінік өте маңызды, себебі оқушы ЖИ берген кез келген жауапты абсолютті шындық ретінде қабылдамауы керек.

2. Информатика сабағында қолданылатын ЖИ құралдары

Информатика пәнінде қолдануға болатын ЖИ құралдарын шартты түрде бірнеше топқа бөлуге болады. Бірінші топ – мәтіндік сервистер. Оларға ChatGPT секілді платформалар жатады. Олар тақырыпты түсіндіру, сұрақ құрастыру, терминге анықтама беру, алгоритмді сөзбен сипаттау, псевдокод ұсыну сияқты жұмыстарда пайдалы. Екінші топ – кодтық көмекшілер. Бұл жерде кодты толықтыру, түсіндіру, рефакторинг жасау немесе қате іздеуге арналған сервистер қолданылады. Үшінші топ – мультимедиялық генераторлар. Олар информатикадағы жоба, презентация, түсіндірме ролик немесе подкаст дайындауда қолданылады. Төртінші топ – жергілікті тілдік контексті қолдайтын модельдер. Мұндай бағыт қазақ тіліндегі түсіндіру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

Дегенмен кез келген құралды таңдау кезінде оның ыңғайлылығынан бұрын қауіпсіздігі мен дерекпен жұмыс істеу қағидаларын ескеру қажет. Мектеп тәжірибесінде оқушының аты-жөні, байланыс деректері, бағалары, жеке суреттері, дауысы, медициналық немесе әлеуметтік сипаттағы мәліметтері ашық сервиске енгізілмеуі тиіс. Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына сәйкес жеке деректерді өңдеу жауапкершілігі сақталуы керек. Сондықтан мұғалім сабаққа дейін мектепшілік ереже жасап, қандай ақпаратты енгізуге болатынын, қандай жағдайда сервис қолданылмайтынын нақтылап алғаны дұрыс [5–9].

3. Жасанды интеллектті қолданудың әдістемелік моделі

Жасанды интеллектті информатика сабағына енгізудің тиімді әдістемелік моделі алты кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – оқу мақсатын нақтылау. Мұғалім алдымен сабақтың неге бағытталғанын анықтайды: алгоритм құру ма, циклді түсіну ме, функция жазу ма, әлде жоба әзірлеу ме. Екінші кезең – қолдану ережесін белгілеу. Бұл жерде оқушыларға қандай сұрау салуға болады, жеке деректі енгізуге болмайтыны, алынған жауап тексерілуі керектігі айтылады. Үшінші кезең – дұрыс prompt құрастыру. Оқушы нақты сынып деңгейін, тапсырма шартын, күтілетін нәтиже түрін көрсетуге үйренеді. Төртінші кезең – ЖИ ұсынған жауапты алу. Бесінші кезең – тексеру және салыстыру. Бұл ең маңызды саты, себебі дәл осы жерде оқушының түсіну деңгейі ашылады. Алтыншы кезең – қорытындылау, ауызша қорғау және рефлексия [1; 3; 10; 11].

Мысалы, 8-сыныптағы Python сабағында оқушыларға тізімдегі жұп сандардың қосындысын табатын функция жазу тапсырмасы беріледі делік. ЖИ-ге «8-сынып оқушысына түсінікті етіп, тізімдегі жұп сандардың қосындысын есептейтін Python функциясын ұсын және екі тест мысалын бер» деген prompt беріледі. Сервис жауап ұсынады. Бірақ жұмыс мұнымен аяқталмайды. Оқушы сол кодты іске қосып көреді, бос тізім үшін не болатынын, тек тақ сандар болса нәтиже қандай шығатынын тексереді, қажет болса кодты ықшамдайды. Соңында ол өз нұсқасын түсіндіріп береді. Мұнда ЖИ дайын код беруші емес, бастапқы нұсқа мен кері байланыс көзі ретінде ғана қолданылды.

4. Практикалық қолдану үлгілері

Тағы бір тиімді бағыт – алгоритмді түсіндіруге арналған мультимедиялық өнім жасау. 9-сынып оқушылары шағын бағдарлама логикасын түсіндіретін 45–60 секундтық аудиомәтін немесе слайдтық түсіндірме дайындай алады. Олар алдымен кодтың жұмысын өз сөздерімен жазады, кейін мәтінді дыбыстық сервис арқылы дыбыстап, визуалмен біріктіреді. Бұл жұмыс бағдарламалау логикасын коммуникациялық формаға көшіруге көмектеседі. Оқушы тек кодты орындап қана қоймай, оның мағынасын аудиторияға жеткізуді үйренеді. Мұндай тапсырма жобалық, шығармашылық және тілдік дағдыларды қатар дамытады.

Информатика сабағында ЖИ қолданудың артықшылықтары айқын. Біріншіден, күрделі ұғымды бірнеше нұсқада түсіндіруге болады. Мысалы, бір тақырыпты қысқа, кеңейтілген немесе мысалдармен түсіндіру мүмкіндігі бар. Екіншіден, оқушылардың деңгейіне сай дифференциация жасау жеңілдейді: бір оқушыға жеңіл алгоритмдік мысал, екіншісіне кеңейтілген кодтық тапсырма, үшіншісіне тест құрастыру беруге болады. Үшіншіден, мұғалім формативті бағалауға көбірек уақыт бөледі, себебі дайындықтағы техникалық жүктеменің бір бөлігі азаяды. Төртіншіден, көрнекілік артады: мәтін, кесте, блок-схема, қысқа нұсқаулық, бейне сценарий сияқты материалдарды тез әзірлеуге болады [1; 3; 4; 10].

5. Артықшылықтары мен шектеулері

Сонымен бірге шектеулері де бар. ЖИ кейде сенімді көрінетін, бірақ қате жауап береді; бағдарламалық код жұмыс істейтіндей болып көрінгенімен, логикалық қате жібереді; терминді орынсыз түсіндіруі немесе сұрақты үстірт талдауы мүмкін. Егер оқушы тек көшіріп алу стратегиясына көшсе, өз бетінше ойлау мен дәлелдеу дағдылары әлсірейді. Тағы бір мәселе – академиялық адалдық. ЖИ көмегімен орындалған жұмыстың қаншалықты дербес екені әрдайым көріне бермейді. Сондықтан бағалау тек соңғы өнімге емес, орындау барысына сүйенуі керек. Мұғалім оқушыдан prompt үлгісін, тексеру қадамдарын, түзету себептерін, жеке қорытындысын көрсетуін талап еткенде ғана әділ бағалауға жақындайды [3; 4; 10; 11].

Бағалау жүйесінде процесс дәлелдерін жинақтау тиімді. Бұл үшін «ЖИ қолдану журналы» тәсілін пайдалануға болады. Журналда оқушы: 1) сервиске қандай сұрау салғанын; 2) қандай жауап алғанын; 3) нені өзгерткенін; 4) қандай қате тапқанын; 5) соңғы нұсқасының неге дұрыс екенін қысқаша жазады. Осындай құжат мұғалімге де, оқушыға да жұмыстың шынайы орындалу барысын көруге мүмкіндік береді. Ауызша қорғау, шағын рефлексия және кодты экранда түсіндіру элементтері қосылса, бағалау сапасы артады.

Жасанды интеллектті сабаққа кіріктіруде мұғалімнің рөлі әлсіремейді, керісінше күрделене түседі. Енді мұғалім тек ақпарат жеткізуші емес, оқу дизайнын құрастырушы, этикалық шекараны анықтаушы, дерек қауіпсіздігін сақтаушы және жауаптың сапасын

тексеруге үйретуші тұлғаға айналады. Сондықтан педагогтің цифрлық құзыреттілігі тек платформаны ашып пайдалану деңгейінде қалмауы тиіс. Ол ЖИ құралдарының шектеуін, олардың дерекпен жұмыс істеу ерекшелігін, жас ерекшелігіне сай қолдану шарттарын, сондай-ақ оқу мақсатымен сәйкестігін ажырата білуі қажет.

Қазақстандық білім беру кеңістігінде де ЖИ-ді оқу процесіне кіріктіру жөніндегі ұсыныстар белсенді түрде әзірленіп жатыр. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының әдістемелік материалдарында жасанды интеллект педагогті алмастырмайтын, қайта оның жұмысын жеңілдетіп, сабақ сапасын арттыруға көмектесетін құрал екені атап көрсетілген. Бұл ұстаным информатика сабағы үшін де орынды. Себебі пән мазмұнының өзі оқушыны құралды сын тұрғысынан бағалауға үйретуге мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, информатикада ЖИ қолдану – тек техникалық мүмкіндік емес, медиасауаттылық пен жауапты цифрлық мінез-құлықты қалыптастыру алаңы [10; 11].

Осылайша, жасанды интеллектті информатика сабағында қолдану белгілі бір шарттар орындалғанда ғана тиімді болады. Біріншіден, ол нақты оқу мақсатына бағынуы тиіс. Екіншіден, алынған нәтиже міндетті түрде тексеріліп, талданып, дәлелденуі керек. Үшіншіден, дербес деректер қауіпсіздігі мен академиялық адалдық қағидалары сақталуы қажет. Төртіншіден, мұғалім бағалау жүйесін өнімге ғана емес, процеске де негіздеуі тиіс. Осындай жағдайда жасанды интеллект оқушыны жалқаулыққа итермелейтін қысқа жол емес, алгоритмдік ойлау, цифрлық шығармашылық және саналы таңдау дағдыларын дамытатын шынайы оқу серіктесіне айналады.

6. Бағалау мен қауіпсіздікке арналған практикалық ұсыныстар

Сабақта ЖИ пайдалануды шынайы және қауіпсіз ету үшін мұғалімге бірнеше нақты талапты тұрақты түрде қолдану ұсынылады. Біріншісі – «нәтиже емес, жолы» қағидасы. Яғни оқушы соңғы жауапты ғана емес, оған қалай келгенін көрсетуі керек. Екіншісі – қысқа ауызша қорғау. Оқушы кодтың не үшін солай жазылғанын, қандай шарт тексерілгенін, неге дәл сондай prompt таңдағанын түсіндіреді. Үшіншісі – микро-тексеру тапсырмалары. Мысалы, ЖИ ұсынған кодтағы бір қатені табу, айнымалы атын өзгерту, циклдің бір бөлігін қолмен жазу. Осындай қосымша әрекеттер оқушының жұмысты өз бетінше түсінгенін көрсетуге көмектеседі.

Қауіпсіздік тұрғысынан алғанда, мектепте қолданылатын кез келген ЖИ сервисіне минималды дерек қағидасы қолданылуы тиіс. Бұл дегеніміз – тек тапсырманы орындауға қажет мәтін ғана енгізіледі, ал оқушының жеке тұлғасына қатысты ақпарат, фотосурет, нақты дауыс үлгісі немесе бағалау деректері енгізілмейді. Егер дыбыстық сервис пайдаланылса, бейтарап мәтін және жасанды немесе жалпыға қолжетімді дауыс параметрлері қолданылады. Мұғалім сервисті қолданар алдында оның жас шектеуін, құпиялық саясатын және мектепшілік ережеге сәйкестігін тексергені жөн [5; 6; 8; 9].

Формативті бағалау үшін қарапайым рубрика қолдануға болады. Онда тек соңғы кодтың дұрыстығы емес, алгоритмді түсіну, ЖИ жауабын тексеру, түзету енгізу және қорытындыны дәлелдеу өлшемдері де қамтылады. Мұндай рубрика оқушыға қай жерде нақты оқу жүріп жатқанын көрсетеді: жай көшіруде емес, тексеру мен талдауда. Сондықтан ЖИ қолданылған сабақтарда бағалау критерийлері алдын ала хабарланып, барлық оқушыға түсінікті болуы қажет [10; 11].

Критерий	Сипаттамасы	Балл
Тапсырманы түсіну	Мәселені дұрыс түсіндіреді, кіріс пен нәтижені ажыратады	0–2
ЖИ жауабын тексеру	Ұсынылған жауапты сынап көреді, кемінде бір тексеру қадамын көрсетеді	0–2

Түзету және жетілдіру	Өзгеріс енгізіп, неге өзгерткенін түсіндіреді	0–2
Қорғау және рефлексия	Өз шешімін қысқаша дәлелдейді, ЖИ көмегінің рөлін ажыратады	0–2

2-кесте. ЖИ қолданылған сабаққа арналған қысқаша бағалау рубрикасы

Қорытынды

Қазақстандық білім беру кеңістігінде де ЖИ-ді оқу процесіне кіріктіру жөніндегі ұсыныстар белсенді түрде әзірленіп жатыр. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының әдістемелік материалдарында жасанды интеллект педагогті алмастырмайтын, қайта оның жұмысын жеңілдетіп, сабақ сапасын арттыруға көмектесетін құрал екені атап көрсетілген. Бұл ұстаным информатика сабағы үшін де орынды. Себебі пән мазмұнының өзі оқушыны құралды сын тұрғысынан бағалауға үйретуге мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, информатикада ЖИ қолдану – тек техникалық мүмкіндік емес, медиасауаттылық пен жауапты цифрлық мінез-құлықты қалыптастыру алаңы.

Осылайша, жасанды интеллектті информатика сабағында қолдану белгілі бір шарттар орындалғанда ғана тиімді болады. Біріншіден, ол нақты оқу мақсатына бағынуы тиіс. Екіншіден, алынған нәтиже міндетті түрде тексеріліп, талданып, дәлелденуі керек. Үшіншіден, дербес деректер қауіпсіздігі мен академиялық адалдық қағидалары сақталуы қажет. Төртіншіден, мұғалім бағалау жүйесін өнімге ғана емес, процеске де негіздеуі тиіс. Осындай жағдайда жасанды интеллект оқушыны жалқаулыққа итермелейтін қысқа жол емес, алгоритмдік ойлау, цифрлық шығармашылық және саналы таңдау дағдыларын дамытатын шынайы оқу серіктесіне айналады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. Paris : UNESCO, 2023. 44 p.
2. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris : UNESCO, 2022. 44 p.
3. OECD. OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education. Paris : OECD Publishing, 2026. 247 p.
4. Schleicher A. How to effectively use Generative AI in education [Electronic resource] // OECD. 2026. 19 Jan. URL: <https://www.oecd.org/en/blogs/2026/01/how-to-effectively-use-generative-ai-in-education.html>.
5. OpenAI. Enterprise privacy at OpenAI [Electronic resource]. Updated: 08.01.2026. URL: <https://openai.com/enterprise-privacy/>.
6. Google Workspace for Education Privacy Notice [Electronic resource] // Google Workspace. URL: https://workspace.google.com/terms/education_privacy/.
7. Rodriguez M. Updates to GitHub Copilot interaction data usage policy [Electronic resource] // The GitHub Blog. 2026. 25 Mar. URL: <https://github.blog/news-insights/company-news/updates-to-github-copilot-interaction-data-usage-policy/>.
8. ElevenLabs. Privacy Policy. URL: <https://elevenlabs.io/privacy-policy>.
9. Қазақстан Республикасы. Дербес деректер және оларды қорғау туралы : Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңы. URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1300000094>.
10. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. Орта білім беру жүйесінде жасанды интеллектті қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар. Астана : Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2024. 290 б.
11. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. Оқу процесіне жасанды интеллектті кіріктіру. URL: <https://uba.edu.kz/storage/app/media/111%20KZ%20KZ%20KZ.pdf>.

«ОҚУШЫЛАРДЫҢ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

Тоқтамыс Гаухар Нұржауғанқызы

Gauhartoktamys1@gmail.com

7M01503– «Информатика» білім беру бағдарламасының 2-курс магистранты
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы
Ғылыми жетекші – PhD, Убаева Ж.К.

Аннотация. Бұл мақалада қазіргі білім беру жүйесіндегі ең өзекті бағыттардың бірі – білім алушылардың нейрондық желілермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Жасанды интеллект технологияларының қарқынды дамуы жағдайында мектеп оқушыларының цифрлық сауаттылығын жаңа деңгейге көтерудің қажеттілігі негізделеді. Мақаланың негізгі мазмұны нейрондық желілерді оқу процесіне интеграциялаудың әдістемелік ерекшеліктеріне бағытталған. Жұмыс барысында оқушылардың бойында қалыптасуы тиіс негізгі құзыреттіліктер, атап айтқанда, нейрондық желілердің жұмыс істеу принциптері мен деректерді өңдеу алгоритмдерін ұғыну, жасанды интеллект модельдеріне нақты тапсырмалар құрастыру және нәтижені басқару дағдылары айқындалады. Сонымен қатар, нейрондық желілер ұсынған ақпараттың этикалық және логикалық жақтарын сараптау арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту мәселесіне басымдық беріледі. Практикалық маңыздылығы тұрғысынан мақалада нейрондық желілерді жобалық жұмыстарда қолданудың күрделі есептерді шешуде ЖИ мүмкіндіктерін пайдаланудың тиімді жолдары ұсынылады. Бұл дағдыларды қалыптастыру оқушыларды тек тұтынушы ретінде емес, технологиялық процестерді бағыттап алатын шығармашылық тұлға ретінде дамытуға мүмкіндік беретіні дәлелденеді. Мақала информатика мұғалімдеріне, білім беру саласындағы инновациялық әдістерді зерттеушілерге және болашақ цифрлық мамандарды даярлауға мүдделі тұлғаларға арналған.

Кілттік сөздер: нейрондық желілер, жасанды интеллект, цифрлық дағдылар, промт-инжиниринг, оқыту әдістемесі, алгоритмдік ойлау, мектептегі ЖИ.

Білім алушылардың нейрондық желілермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырудың теориялық-әдістемелік және тұжырымдамалық негіздері

Қазіргі цифрлық трансформация кезеңінде нейрондық желілермен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру — білім алушылардың функционалдық сауаттылығының ажырамас бөлігіне айналды. Бұл процестің теориялық негізі оқушының жасанды интеллектті (ЖИ) жай ғана тұтынушы ретінде емес, оның ішкі логикасын түсінетін және басқара алатын саналы субъект ретіндегі рөлін айқындауға бағытталған. Әдістемелік тұрғыдан бұл дағдыларды қалыптастыру бірнеше деңгейден тұрады: бірінші кезекте, оқушылар нейрондық желілердің биологиялық аналогтар негізінде құрылған математикалық модель екенін, оның «үйрену» қабілеті үлкен деректер жиынтығына (dataset) және нейрондар арасындағы байланыс салмақтарын (weights) реттеуге негізделгенін теориялық тұрғыдан ұғынуы тиіс. Бұл білім оқушыға технологияның «сиқырлы» емес, алгоритмдік сипатын түсінуге мүмкіндік береді. Оқыту әдістемесіндегі маңызды аспектілердің бірі — индуктивті ойлауды дамыту, мұнда оқушы нақты мысалдардан жалпы заңдылықтарға көше отырып, машиналық оқытудың «тәжірибе арқылы білім жинақтау» принципін меңгереді[1].

Нейрондық желілерді оқытудың тұжырымдамалық негіздері конструктивистік оқыту теориясына сүйенеді. Бұл тұжырымдама бойынша, білім алушы ЖИ-ді дайын жауаптар генераторы ретінде емес, өзінің интеллектуалдық әрекетін кеңейтетін когнитивті құрал ретінде қабылдайды. Дағдыларды қалыптастырудың әдістемелік өзегі — промт-инжиниринг стратегияларын меңгеру. Бұл кезеңде оқушылар сұранысты нақты құрылымдауды, контекст

беруді және күрделі мәселелерді логикалық қадамдарға бөлуді (Chain-of-Thought) үйренеді. Мұндай тәсіл оқушының алгоритмдік ойлауын дамытып, ақпараттық жүйелермен тиімді коммуникация орнату қабілетін арттырады. Сонымен қатар, әдістемелік негіздемеде нейрондық желілердің шектеулері мен «галлюцинация» феноменіне ерекше назар аударылады. Оқушылар алынған нәтижені сын тұрғысынан бағалап, оның дұрыстығын тексеру (верификация) дағдысын меңгеруі тиіс. Бұл процесс ақпараттық гигиенаны сақтауға және ЖИ технологияларын қолдану кезіндегі этикалық нормаларды, авторлық құқық пен академиялық адалдық принциптерін түсінуге септігін тигізеді. Пәнаралық байланыс принципі бойынша оқушы нейрондық желіні математикалық статистика, лингвистикалық құрылым және логикалық талдаудың тоғысқан нүктесі ретінде қабылдайды. Қорыта айтқанда, теориялық-әдістемелік база оқушыны технологиялық өзгерістерге бейімдей отырып, оның жүйелі ойлау, талдау және креативті шешімдер қабылдау құзыреттіліктерін кешенді түрде дамытуды көздейді[2]. Бұл іргелі білім келесі кезеңдегі практикалық платформалармен жұмыс істеудің берік негізі болып табылады.

білім алушылардың нейрондық желілермен жұмыс істеу барысында қалыптасатын негізгі құзыреттіліктері

Теориялық-әдістемелік тұрғыдан білім алушыларда нейрондық желілермен (НЖ) тиімді әрекеттесуді қамтамасыз ететін үш деңгейлі дағдылар жүйесі қалыптасуы тиіс. Бұл құзыреттіліктер оқушының тек технологиялық сауаттылығын ғана емес, сонымен қатар оның интеллектуалдық және этикалық жауапкершілігін де арттырады.

Бірінші деңгей — деректер сауаттылығы (Data Literacy). Бұл құзыреттілік нейрондық желінің жұмыс сапасы оған берілетін ақпараттың сапасына тікелей байланысты екенін терең ұғынуды көздейді. Оқушы машиналық оқыту процесіндегі деректердің рөлін түсіне отырып, ақпаратты сұрыптауды, оның өзектілігін, дәлдігін және "тазалығын" бағалауды үйренеді. Деректерді талдау дағдысы оқушыға кез келген ақпараттық ағынның ішінен маңыздысын бөліп алуға және жүйесіз деректерден логикалық құрылым жасауға мүмкіндік береді[3].

Екінші деңгей — промпт-инжиниринг стратегиясы. Бұл — жасанды интеллектпен тілдік және логикалық деңгейде байланыс орнатудың заманауи өнері. Құзыреттіліктің бұл түрі оқушының тапсырманы нақты құрылымдау, контекстті анықтау және күрделі мәселелерді кішігірім қадамдарға бөлу (Chain-of-Thought) қабілетін дамытады. Оқушы ЖИ-ге сұраныс жіберу арқылы өз ойын дәл жеткізуді, алгоритмдік тілде сөйлеуді және қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін сұранысты итерациялық түрде өзгертуді меңгереді. Бұл дағды болашақ маманның кез келген интеллектуалды жүйені тиімді басқаруының кепілі болып табылады.

Үшінші деңгей — сын тұрғысынан сараптау және верификация. Нейрондық желілердің "галлюцинацияға", яғни шынайылыққа жанаспайтын ақпаратты сенімді түрде ұсынуға бейімділігін ескере отырып, оқушыларда алынған нәтижені тексеру дағдысы қалыптасады. Бұл құзыреттілік оқушыны ақпаратты соқыр сеніммен қабылдаудан сақтап, оны фактілерді салыстыруға, дереккөздерді іздеуге және логикалық қарама-қайшылықтарды анықтауға баулиды. Сын тұрғысынан ойлау арқылы білім алушы жасанды интеллект ұсынған өнімнің этикалық, құқықтық және академиялық талаптарға сәйкестігін бағалай алатын деңгейге көтеріледі. Бұл үш деңгейлі құзыреттіліктер жүйесі оқушыны жай ғана ЖИ қолданушысынан, технологияны саналы түрде бағыттайтын, ақпаратты сүзгіден өткізе алатын және күрделі мәселелердің тиімді шешімін табатын креативті тұлғаға айналдырады.

«AI & BLOCKCHAIN HUB» платформасы негізінде нейрондық желілерді практикалық меңгеру және жобалау

Әдістемелік тәсілдерді оқу процесіне енгізу мақсатында авторлық "AI & BLOCKCHAIN HUB" интерактивті оқу платформасы әзірленді. Бұл цифрлық ресурс 10-сынып информатика курсының 5-бөліміне («Жасанды интеллект және Blockchain технологиясы») негізделген және оқушылардың нейрондық желілермен жұмыс істеу дағдыларын кезең-

кезеңімен қалыптастыруға бағытталған[4]. «AI & BLOCKCHAIN HUB» оқу платформасының архитектурасы ұсынылады(сурет1). Платформаның иерархиялық қаңқасы үш негізгі деңгейден тұрады:



Сурет 1. Сайттың архитектурасы

Бағдарламалық өнімнің функционалдық құрылымы, интерфейсі және сипаттамасы

Бағдарламалық өнімнің функционалдық құрылымы 10-сынып информатика курсының «Жасанды интеллект» бөлімі бойынша оқушылардың практикалық дағдыларын кешенді түрде қалыптастыруға бағытталған төрт негізгі функционалдық блоктан тұрады. Бұл құрылым оқушының теориялық білімді меңгеруден бастап, күрделі нейрондық желілерді баптау мен оларды бағдарламалық деңгейде қолдануға дейінгі толық оқу циклін қамтамасыз етеді(сурет2).

Жүйенің бірінші блогы — ақпараттық-теориялық функционал. Ол оқушыларға нейрондық желілердің биологиялық прототипін, жасанды нейрон құрылымын және машиналық оқытудың негізгі алгоритмдерін интерактивті мультимедиялық форматта ұсынады. Бұл блок тек мәтіндік ақпаратты ғана емес, сонымен қатар күрделі процестерді визуалды түрде бейнелейтін анимациялық схемаларды қамтиды, бұл оқушының тақырып бойынша базалық когнитивті деңгейін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Екінші және зерттеудің өзегі болып табылатын блок — практикалық-эксперименттік функционал (Зертханалық орта). Мұнда Google AI Studio және Teachable Machine платформаларымен тікелей API-интеграция іске асырылған. Бұл функционалдың көмегімен оқушылар нақты уақыт режимінде деректер жиынтығын (датасеттер) жүктей алады, нейрондық желінің архитектурасын таңдап, оны оқыту процесін іске қосады. Маңызды функционалдық мүмкіндік ретінде модельдің гиперпараметрлерін (мысалы, *Learning rate*, *Epochs*, *Temperature*) қолмен баптау және осы өзгерістердің нәтижеге әсерін аналитикалық тұрғыдан бақылау тетіктері қарастырылған[5].

Үшінші блок — бағдарламалау және интеграциялық функционал. Бұл бөлім оқушылардың Python тіліндегі кодтау дағдыларын ЖИ технологияларымен ұштастыруға бағытталған. Платформада дайын код үлгілерін (code snippets) ұсыну, API кілттері арқылы нейрондық желіге сұраныс жіберу және алынған жауапты бағдарламалық интерфейсте өңдеу функциялары қарастырылған. Бұл функционал оқушыға ЖИ моделін жай ғана тұтынушы емес, оны өз жобаларына біріктіре алатын әзірлеуші ретінде әрекет етуге жағдай жасайды.

Төртінші блок — мониторинг және бағалау функционалы. Диссертациялық зерттеудің нәтижелілігін өлшеу мақсатында жүйеде автоматты бағалау және аналитика функциясы жұмыс істейді. Ол оқушылардың интерактивті тест нәтижелерін жинақтауды, практикалық

тапсырмалардың орындалу сапасын тіркеуді және әр оқушының жеке даму траекториясы бойынша статистикалық есептер шығаруды қамтамасыз етеді. Бұл функционал зерттеушіге оқушылардың нейрондық желілерді қолдану дағдыларының қалыптасу деңгейін объективті, сандық және сапалық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді.

Бағдарламалық өнімнің функционалдық құрылысы теория мен практиканың ажырамас бірлігіне негізделген. Ол оқушының алгоритмдік ойлауын дамытып, жасанды интеллект саласындағы заманауи құралдармен жұмыс істеудің кәсіби дағдыларын қалыптастыратын толыққанды білім беру ортасы болып табылады. Бұл құрылым диссертациялық зерттеудің практикалық маңыздылығын арттырып, оқу процесін цифрлық трансформациялаудың тиімді моделін ұсынады.




Сурет 2. Платформаның функционалдық құрылымы

Әзірленген білім беру платформасы — 10-сынып информатика пәнінің «Жасанды интеллект» бөлімін оқытуға және оқушылардың нейрондық желілермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға арналған мамандандырылған цифрлық орта. Өнімнің интерфейсі мен функционалдық сипаттамасы заманауи UX/UI стандарттарына және оқушылардың жас ерекшеліктеріне негізделген[6].


Платформада жұмыс істеу процесі кезең-кезеңімен іске асырылады:

1. Авторизация және дайындық: Оқушы платформаға кіріп, «Басты беттегі» зерттеу мақсатымен танысады. Бұл кезеңде оқушының алғашқы (диагностикалық) білім деңгейі анықталуы мүмкін(сурет3).




Сурет-3. Басты бет

- Теориялық меңгеру: Оқушы тақырыптық модульдерге өтіп, нейрондық желінің құрылымы мен оқыту түрлері туралы ақпаратты зерттейді. Интерфейстегі интерактивті схемалар күрделі алгоритмдерді визуалды түсінуге көмектеседі(сурет4).




Сурет 4. Теория бөлімі

- Практикалық эксперимент: «Зертхана» бөлімінде оқушы нақты деректермен (суреттер немесе мәтін) жұмыс істейді. Мысалы, Teachable Machine арқылы өз моделін оқытады немесе Google AI Studio терезесінде модельдің *Temperature* параметрін өзгертіп, оның жауаптарына талдау жасайды[7].
- Кодпен жұмыс: Оқушы дайын Python кодын пайдаланып, ЖИ моделіне сұраныс жіберуді және оны бағдарламалық деңгейде басқаруды жүзеге асырады(сурет 5).



Сурет 5. Практика бөлімі

- Қорытынды бағалау: Әр модульдің соңында оқушы интерактивті тесттен өтеді. Жүйе оның нәтижесін бірден көрсетіп, жетістіктерін статистикалық базаға сақтайды(сурет 6).



Сурет 6. Білімді бекіту бөлімі

Платформаның интерфейсі мен функционалдық мүмкіндіктері теория мен практиканың ажырамас бірлігіне негізделген. Ол оқушының алгоритмдік ойлауын дамытып, жасанды интеллект саласындағы заманауи құралдармен жұмыс істеудің кәсіби дағдыларын қалыптастыратын толыққанды білім беру ортасы болып табылады.

Қорытынды

Қазіргі цифрлық трансформация кезеңінде білім алушылардың нейрондық желілермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру — білім беру жүйесінің алдында тұрған ең өзекті міндеттердің бірі. Мақалада қарастырылған теориялық-әдістемелік тұжырымдамалар көрсеткендей, бұл процесс оқушыны жай ғана технологияны тұтынушы деңгейінен, оның ішкі алгоритмдік логикасын түсінетін және басқара алатын саналы субъект деңгейіне көтеруді көздейді.

Теорияны нақты тәжірибемен ұштастыру мақсатында құрылған «AI & BLOCKCHAIN HUB» платформасы информатика сабақтарын жаңа сапалық деңгейге шығарудың тиімді құралы екенін дәлелдеді. Сайттың функционалдық мүмкіндіктері — Google AI Studio мен Teachable Machine интеграциясы арқылы нейрондық желілерді баптау, промпт-инжиниринг стратегияларын меңгеру және алынған нәтижелерді верификациялау — білім алушылардың жоғары деңгейлі цифрлық құзыреттіліктерін кешенді түрде дамытуға мүмкіндік берді.

Тәжірибелік жұмыстардың нәтижесінде оқушылар жасанды интеллектті дайын жауаптар генераторы ретінде емес, өзінің интеллектуалдық әрекетін кеңейтетін және тұрақты бақылауды қажет ететін когнитивті көмекші құрал ретінде қабылдауды үйренді. Бұл тәсіл оқушыларды технологиялық процестерді бағыттап алатын шығармашылық тұлға ретінде қалыптастырып қана қоймай, олардың ақпараттық гигиенаны сақтау және этикалық жауапкершілік таныту дағдыларын жетілдірді.

Түйіндей келгенде, «AI & BLOCKCHAIN HUB» платформасы мен ұсынылған оқыту әдістемесі мектептегі информатика курсының мазмұнын заманауи ғылыми-техникалық үрдістермен байытып, білім алушылардың болашақ цифрлық қоғамдағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Мақалада айқындалған әдістемелік нұсқаулар мен практикалық кейстер болашақ цифрлық мамандарды даярлауда және білім беру саласындағы инновациялық технологияларды дамытуда маңызды рөл атқарады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абдрахманов, С. К. Жасанды интеллект және машиналық оқыту: Оқу құралы. — Алматы: Эверо, 2022. — 240 б.

2. Дүйсекеев, Б. А. Білім беруді цифрландыру: нейрондық желілерді мектеп курсына енгізу әдістемесі // Қазақстан мектебі. — 2023. — № 4 (152). — 12-18 бб.
3. Исабаев, М. Н., Кәрім, Ж. Информатиканы оқытудың заманауи әдістері: Интерактивті платформалар мен ЖИ // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. — 2024. — № 1 (78). — 45-53 бб.
4. Калиев, А. З. Нейрондық желілердің архитектурасы және оларды оқыту алгоритмдері. — Астана: Ғылым, 2023. — 185 б.
5. Мұхамедиев, Р. И. Жасанды интеллект негіздері: оқулық. — Алматы: Дәуір, 2022. — 312 б.
6. Тұрғанбаева, А. Р. Мектептегі информатика: 10-11 сыныптарда ЖИ мен Blockchain технологияларын жобалап оқыту // Педагогика және психология. — 2025. — № 2. — 88-95 бб.
7. Suleimenov, A., & Omarov, B. Integration of AI tools in Secondary Education: Case Study of Kazakhstan // Journal of Educational Technology. — 2023. — Vol. 14, No. 3. — P. 210-225.

УДК: 004.94

РОБОТОТЕХНИКАНЫ ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ШЫНАЙЫЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Тоғамысов Әбілқайыр Оңалбекұлы

togamysovabyl@gmail.com

«7М01503 – Информатика» ББ, 2 курс магистранты

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – PhD, Убаева Ж.К.


Қазіргі таңда білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы оқыту әдістерін жаңартуды талап етеді. Әсіресе STEM-білім беру бағытында робототехника пәнін оқыту өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Робототехника оқушылардың инженерлік, алгоритмдік және логикалық ойлау қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Алайда мектеп жағдайында бұл пәнді оқыту бірқатар қиындықтармен байланысты: материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі, жабдықтардың қымбаттығы және барлық оқушыны тәжірибелік жұмысқа толық тарту мүмкіндігінің болмауы [1].

Осы мәселелерді шешудің тиімді жолдарының бірі – виртуалды шынайылық (Virtual Reality, VR) технологияларын қолдану. VR технологиялары оқушыларға нақты құрал-жабдықтарды қолданбай-ақ, виртуалды ортада тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Бұл оқыту процесін қауіпсіз, қолжетімді және интерактивті етеді [2].

Бұл мақаланың мақсаты – робототехниканы оқытуда виртуалды шынайылық технологияларын қолданудың тиімділігін теориялық және практикалық тұрғыдан негіздеу, сондай-ақ дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстыру арқылы оның артықшылықтарын анықтау.

Дәстүрлі оқыту әдістерінде оқушы көбінесе мұғалімнің түсіндіруін тындап, дайын ақпаратты қабылдайды. Ал VR негізіндегі оқытуда оқушы белсенді әрекетке көшеді: роботты виртуалды түрде құрастырады, бағдарламалайды және нәтижесін бірден көреді. Бұл оның танымдық белсенділігін арттырады.


Зерттеу барысында виртуалды робототехника платформасы әзірленді. Бұл платформа Unity және Blender бағдарламалары негізінде жасалып, виртуалды зертхана ретінде ұсынылды. Платформа оқушыларға роботтың құрылымын зерттеуге, оның қозғалысын бақылауға және бағдарламалық алгоритмдерді сынауға мүмкіндік береді (1-сурет).



Сурет 1 – Виртуалды робототехника зертханасының көрінісі

Виртуалды шынайылыққа негізделген робототехника оқыту платформасын әзірлеу барысында негізгі технологиялық құралдардың бірі ретінде A-Frame фреймворкі таңдалды. A-Frame – WebVR және WebXR стандарттарына негізделген ашық кодты веб-фреймворк болып табылады, ол браузер арқылы үшөлшемді (3D) және виртуалды орталарды құруға мүмкіндік береді. Бұл құралдың басты ерекшелігі – оның қарапайымдылығы мен қолжетімділігі, яғни күрделі бағдарламалау білімін талап етпей, HTML синтаксисіне ұқсас құрылым арқылы интерактивті VR орталарды жасауға мүмкіндік береді.

A-Frame фреймворкін таңдаудың негізгі себептерінің бірі – оның кросс-платформалық мүмкіндігі. Яғни әзірленген виртуалды орта арнайы бағдарламаларды орнатуды қажет етпей, кез келген заманауи браузерде (Google Chrome, Mozilla Firefox және т.б.) жұмыс істей алады. Бұл мектеп жағдайында өте маңызды, себебі барлық оқушыларда VR құрылғылары немесе қуатты компьютерлер бола бермейді. A-Frame осы мәселені шешіп, қарапайым құрылғылар арқылы да виртуалды зертханамен жұмыс істеуге мүмкіндік береді(2-сурет).




Сурет 2 – A-Frame фреймворкі негізінде құрылған виртуалды орта мысалы

Виртуалды робототехника платформасында A-Frame көмегімен үшөлшемді зертхана ортасы құрылды. Бұл ортада оқушылар робот модельдерімен өзара әрекеттесіп, оларды құрастыру, басқару және бағдарламалау әрекеттерін орындай алады. A-Frame ішінде <a-

scene>, <a-entity>, <a-box>, <a-sphere> сияқты компоненттер арқылы виртуалды кеңістіктің негізгі элементтері жасалады. Сонымен қатар камера (<a-camera>) және басқару элементтері арқылы пайдаланушының қозғалысы мен әрекеттері ұйымдастырылады.

A-Frame фреймворкі виртуалды ортада интерактивтілік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Пайдаланушы объектілерді таңдай алады, олармен әрекеттесе алады және роботтың қозғалысын бақылауға мүмкіндік алады. Сонымен қатар JavaScript тілінің көмегімен объектілерге динамикалық мінез-құлық енгізіліп, оқушы әрекеттеріне жауап беретін жүйе құрылады. Бұл оқыту процесін тек визуалды ғана емес, сонымен қатар интерактивті етеді.

Виртуалды робототехника платформасында A-Frame арқылы құрылған орта оқушылардың кеңістіктік ойлауын дамытуға ықпал етеді. Оқушылар роботтың қозғалысын үшөлшемді кеңістікте бақылап, оның жұмыс істеу принципін тереңірек түсінеді. Бұл әсіресе робототехника сияқты техникалық пәндерді оқытуда маңызды, себебі күрделі механизмдерді тек теория арқылы түсіну қиын(3-сурет).



Сурет 3 – Виртуалды ортадағы пайдаланушы әрекеттері және интерактивтілік

Сонымен қатар A-Frame фреймворкі оқу процесінде тәжірибелік жұмыстарды қауіпсіз ортада жүргізуге мүмкіндік береді. Оқушылар нақты құрылғылармен жұмыс істемей-ақ, виртуалды ортада тәжірибе жасап, қателерін түзете алады. Бұл тәсіл оқу процесін қауіпсіз әрі тиімді етеді.

Жалпы алғанда, A-Frame фреймворкін қолдану виртуалды робототехника платформасын әзірлеуде тиімді шешім болып табылады. Оның қарапайымдылығы, қолжетімділігі және функционалдық мүмкіндіктері білім беру процесін заманауи деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Платформаның негізгі ерекшелігі – оқыту процесін толықтай интерактивті ортаға көшіру болып табылады. Виртуалды зертхана ішінде оқушылар роботтың бөлшектерін таңдап, оларды біріктіру арқылы толыққанды құрылғы жасай алады. Сонымен қатар әрбір компоненттің қызметі визуалды түрде көрсетіліп, оқушы оның жұмыс істеу принципін түсінеді.

Платформаның құрылымы келесі негізгі компоненттерден тұрады:

- виртуалды зертхана ортасы;
- робот модельдері;
- басқару интерфейсі;
- тапсырмалар жүйесі;
- нәтижелерді бағалау модулі.

Виртуалды зертхана ортасы оқушыны толықтай цифрлық кеңістікке енгізеді. Бұл ортада оқушы өзін нақты зертханада отырғандай сезінеді. Робот модельдері Blender бағдарламасында жасалып, олардың қозғалысы мен физикалық қасиеттері Unity ортасында модельденген.

Басқару интерфейсі оқушыларға ыңғайлы және интуитивті түрде жасалған. Оқушы батырмалар арқылы роботты басқару командаларын бере алады. Сонымен қатар блоктық бағдарламалау элементтері енгізіліп, оқушыларға алгоритмдерді жеңіл меңгеруге мүмкіндік жасалған(4-сурет).

Тапсырмалар жүйесі деңгейлік құрылымға негізделген. Әрбір деңгей белгілі бір тақырыпты қамтиды:

- базалық деңгей – робот құрылымы;
- орта деңгей – қозғалыс алгоритмдері;
- жоғары деңгей – сенсорлар мен шартты басқару;



Сурет 4 – Роботты басқару және бағдарламалау интерфейсі

Платформаның маңызды артықшылықтарының бірі – жедел кері байланыс механизмі. Оқушы тапсырманы орындағаннан кейін оның нәтижесі бірден көрсетіледі. Егер қате жіберілсе, жүйе оны визуалды түрде көрсетіп, дұрыс шешімге бағыттайды. Бұл тәсіл оқушылардың өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді [3].

Зерттеу барысында виртуалды оқыту ортасының тиімділігін анықтау үшін педагогикалық эксперимент жүргізілді. Экспериментке 7–9 сынып оқушылары қатысты. Оқушылар екі топқа бөлінді:

- бақылау тобы (дәстүрлі әдіс);
- тәжірибелік топ (VR платформасы).

Эксперимент 3 кезеңде жүргізілді:

1. бастапқы диагностика;
2. оқыту кезеңі;
3. қорытынды бағалау.

Кесте 1 – Оқыту әдістерінің салыстырмалы нәтижелері

Көрсеткіш	Дәстүрлі әдіс	VR платформасы
Білім деңгейі	62%	85%
Қызығушылық	55%	88%
Практикалық дағды	48%	82%
Белсенділік	50%	90%

Зерттеу нәтижелері VR технологияларын қолдану оқушылардың білім деңгейін 20–30% аралығында арттыратынын көрсетті. Сонымен қатар оқушылардың 85%-дан астамы виртуалды платформаны дәстүрлі сабаққа қарағанда қызықты деп бағалады.

Интерактивті оқыту әдістерінің артықшылықтары:

- оқушының оқу процесіне белсенді қатысуы;
- жедел кері байланыс алу;
- теорияны практикамен ұштастыру;
- алгоритмдік ойлаудың дамуы;
- шығармашылық қабілеттердің артуы.

VR технологиялары әсіресе ресурстары шектеулі мектептер үшін тиімді шешім болып табылады. Себебі ол қымбат жабдықтарды қажет етпейді және барлық оқушыларға бірдей мүмкіндік береді [4].

Педагогикалық тұрғыдан алғанда, VR платформасы келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:

- оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады;
- оқу мотивациясы күшейеді;
- логикалық және алгоритмдік ойлау дамиды;
- өзіндік жұмыс дағдылары қалыптасады.

Сонымен қатар VR технологиялары қауіпсіз оқу ортасын қамтамасыз етеді. Оқушылар күрделі немесе қауіпті тәжірибелерді виртуалды түрде орындай алады.

Қорыта айтқанда, виртуалды шынайылық технологиялары робототехниканы оқыту процесін жаңғыртуға бағытталған тиімді құрал болып табылады. VR негізіндегі оқыту оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың практикалық және логикалық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл технология білім берудің қолжетімділігін арттырып, оқыту сапасын жаңа деңгейге көтереді.

Болашақта платформаны жетілдіру, адаптивті оқыту жүйесін енгізу және жасанды интеллект элементтерімен толықтыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар платформаны мектеп бағдарламасына толық енгізу және басқа пәндермен интеграциялау маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. OECD. *Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. – Paris: OECD Publishing, 2021.
2. Stephen Jordan. *The Role of Virtual Reality in Modern Education*. – Journal of Educational Technology, 2020.
3. Andrew Thomas., James Foster. *Teaching Robotics with Simulations and Practical Approaches*. – International Journal of STEM Education, 2018.
4. Martin Kaluza. *Exploring VR-based Learning Tools for Robotics Education*. – Journal of Educational Computing Research, 2021.
5. Zachary Merchant. *Effectiveness of Virtual Reality-based Instruction on Students' Learning Outcomes*. – Computers & Education, 2014.

6. Grigore Burdea., Philippe Coiffet. *Virtual Reality Technology*. – Wiley-Interscience, 2003.
7. Kwan-Ho Cheng., Chin-Chung Tsai. *Immersive Virtual Field Trips in Education*. – Computers & Education, 2019.
8. Eva A. L. Lee., Kwok W. Wong. *Learning with VR Simulation*. – Interactive Learning Environments, 2014.

УДК 37.013.2:004.4

«БАҒДАРЛАМАЛАУДЫ ОҚЫТУДА ГЕЙМИФИКАЦИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІ: PYTHON НЕГІЗІНДЕГІ ОЙЫН ОРТАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ»

Куаныш Дастан Адилбекулы

ketsvill.00@gmail.com

«7M01503 – Информатика» ББ, 2 курс магистранты

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент, Байбакина А.Т.

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы оқыту әдістерін қайта қарастыру қажеттілігін туындатып отыр. Әсіресе, бағдарламалауды оқыту барысында оқушылардың мотивациясының төмендігі, күрделі ұғымдарды меңгерудегі қиындықтар және теориялық білім мен практикалық дағдылар арасындағы алшақтық өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл жағдай дәстүрлі оқыту тәсілдерінің тиімділігін арттыру үшін жаңа педагогикалық әдістерді енгізуді талап етеді.

Осы тұрғыда геймификация білім беру үдерісін жетілдірудің тиімді құралдарының бірі ретінде қарастырылады. Геймификация – ойын элементтерін ойынға жатпайтын контекстерде қолдану арқылы пайдаланушылардың белсенділігін және қызығушылығын арттыруға бағытталған тәсіл [1]. Зерттеулер көрсеткендей, геймификация оқу процесінде студенттердің қатысу деңгейін арттырып, олардың оқу нәтижелеріне оң әсерін тигізеді [2], [8]. Сонымен қатар, ішкі мотивацияны қалыптастыруда өзін-өзі анықтау теориясының (Self-Determination Theory) маңызы ерекше, ол оқушылардың дербестігін, құзыреттілігін және әлеуметтік байланыстарын дамыту арқылы оқу тиімділігін арттырады [4].

Білім беру саласында геймификацияны қолдану оқушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп қана қоймай, олардың оқу материалын тереңірек меңгеруіне мүмкіндік береді. Әсіресе, ойындық тәсіл арқылы ұсынылған тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу процесін интерактивті және тартымды етеді [5, 6]. Соңғы зерттеулерде геймификацияның оқу жетістіктеріне және академиялық көрсеткіштерге оң әсері дәлелденген [7].

Бағдарламалауды оқытуда геймификацияны қолдану ерекше өзектілікке ие, себебі бұл сала логикалық ойлау мен алгоритмдік дағдыларды дамытуды талап етеді. Ойындық ортада оқушылар бағдарламалау ұғымдарын тәжірибе арқылы меңгеріп, нақты тапсырмаларды орындау барысында өз білімдерін қолдана алады. Сонымен қатар, ойын форматында оқыту қателіктерден қорықпауға мүмкіндік беріп, эксперимент жасауға ынталандырады, бұл бағдарламалауды тиімді үйренуге ықпал етеді [10].

Осы зерттеудің мақсаты – Python бағдарламалау тілін оқытуда геймификацияны қолданудың тиімділігін зерттеу және ойындық оқыту ортасын әзірлеу. Зерттеу аясында Godot ойын қозғалтқышы негізінде Python синтаксисін қолданатын 2D оқыту ойыны әзірленді. Ойын

барысында пайдаланушылар бағдарламалау командаларын орындау арқылы тапсырмаларды шешеді, бұл олардың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Зерттеудің міндеттері:

- геймификацияның теориялық негіздерін талдау;
- бағдарламалауды оқытудағы геймификацияның рөлін анықтау;
- Python тілін оқытуға арналған ойындық ортаны жобалау және әзірлеу;
- ұсынылған тәсілдің тиімділігін бағалау.

Бұл зерттеудің ғылыми жаңалығы Python бағдарламалауды оқытуда геймификация элементтерімен толықтырылған, нақты код жазуға негізделген ойындық ортаны әзірлеу болып табылады. Ұсынылған тәсіл оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, олардың мотивациясын күшейтуге және практикалық дағдыларын тиімді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Әдебиеттерге шолу: Қазіргі білім беру кеңістігінде геймификация оқытудың тиімділігін арттыруға бағытталған заманауи педагогикалық тәсілдердің бірі ретінде кеңінен қарастырылып келеді. Ғылыми әдебиеттерде геймификация ұғымы әртүрлі қырынан түсіндірілгенімен, оның жалпы мәні ойын элементтерін ойындық емес ортада қолдану арқылы пайдаланушының белсенділігін, қызығушылығын және ынтасын арттырумен сипатталады. Осы ұғымның кеңінен танылған анықтамасын Детердинг және оның әріптестері ұсынған. Олар геймификацияны ойын дизайны элементтерін ойынға жатпайтын контекстерде қолдану деп сипаттайды [1]. Бұл анықтама геймификацияның мәнін нақты ашып, оны білім беру, бизнес, денсаулық сақтау және цифрлық технологиялар салаларында зерттеуге теориялық негіз болды.

Геймификацияның негізгі элементтеріне ұпайлар, деңгейлер, марапаттар, жетістіктер, рейтингтік кестелер, кері байланыс, тапсырмалар және прогресс көрсеткіштері жатады [1, 3]. Аталған элементтер оқушыны оқу процесіне белсенді тартуға, оның оқу әрекетін құрылымдауға және нәтижеге қол жеткізуге деген ынтасын күшейтуге мүмкіндік береді. Әсіресе, деңгейлік тапсырмалар мен жетістік жүйесі білім алушыға өзінің даму динамикасын бақылауға жағдай жасайды.

К. Вербак пен Д. Хантер геймификацияны тек механикалық ойын элементтерінің жиынтығы ретінде емес, пайдаланушы әрекетін ынталандыруға бағытталған тұтас жүйе ретінде қарастырады [3]. Авторлардың пікірінше, геймификацияның тиімділігі оның сыртқы марапаттауда ғана емес, адамның ішкі қызығушылығын оятуында жатыр. Осы тұрғыдан алғанда, геймификацияның құрылымы дұрыс жобаланған жағдайда ол оқыту мазмұнын неғұрлым тартымды және мағыналы ете алады.

Геймификацияны теориялық тұрғыдан түсіндіруде мотивация мәселесі ерекше орын алады. Райан мен Деси ұсынған өзін-өзі анықтау теориясына сәйкес, адамның ішкі мотивациясы үш негізгі психологиялық қажеттілікпен байланысты: дербестік, құзыреттілік және әлеуметтік байланыс [4]. Егер оқыту ортасы осы қажеттіліктерді қанағаттандырса, білім алушы оқу әрекетіне тереңірек араласып, жоғары нәтижеге ұмтылады. Геймификация элементтері дәл осы қажеттіліктерді қолдауға мүмкіндік береді: мысалы, таңдау еркіндігі дербестікті, күрделілігі біртіндеп артатын тапсырмалар құзыреттілікті, ал рейтингтер мен бірлескен әрекеттер әлеуметтік байланыстарды нығайтады [4].

Осылайша, ғылыми әдебиеттерді талдау геймификацияның тек ойын элементтерін енгізу емес, оқу әрекетін мотивациялық тұрғыдан қайта ұйымдастыруға бағытталған кешенді тәсіл екенін көрсетеді. Бұл оның бағдарламалауды оқыту сияқты күрделі және когнитивтік тұрғыдан жүктемесі жоғары пәндерде қолданылуын өзекті етеді.

Білім беру саласындағы геймификацияның тиімділігі соңғы жылдары көптеген эмпирикалық зерттеулердің нысанына айналды. Бұл зерттеулердің басым көпшілігі

геймификацияның оқу мотивациясын арттыруға, білім алушылардың оқу процесіне қатысуын күшейтуге және кей жағдайда оқу нәтижелерін жақсартуға оң әсер ететінін көрсетеді.

Хамари, Койвисто және Сарса жүргізген әдеби шолу геймификацияның әртүрлі контекстерде оң нәтиже беретінін, әсіресе пайдаланушылардың белсенділігін және қызығушылығын арттыруда тиімді екенін көрсетті [2]. Авторлар көптеген эмпирикалық жұмыстарды талдай отырып, геймификацияның әсері әрқашан бірдей бола бермейтінін, оның нәтижелілігі қолданылған контекстке, аудитория ерекшелігіне және механикалардың дұрыс тандалуына тәуелді екенін атап өтеді [2]. Бұл тұжырым білім беруде геймификацияны жай ғана ойын элементтерін енгізу ретінде емес, педагогикалық мақсатқа сай жобаланатын жүйе ретінде қарастыру қажеттігін дәлелдейді.

Домингес және оның әріптестері жүргізген зерттеу геймификацияланған оқу ортасының студенттердің практикалық тапсырмаларды орындау белсенділігіне оң әсер еткенін анықтады [5]. Зерттеу нәтижелері бойынша, ойын элементтері енгізілген оқу жүйесін пайдаланған студенттер тапсырмаларды орындауға көбірек қызығушылық танытып, оқу процесіне белсендірек қатысқан. Сонымен бірге авторлар кейбір жағдайларда геймификация оқушылардың тек сыртқы марапаттарға бағдарлануына да алып келуі мүмкін екенін атап өтеді [5]. Бұл нәтиже геймификацияны қолдануда ішкі және сыртқы мотивация арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажеттігін көрсетеді.

Геймификацияның оқу процесіндегі психологиялық әсері де маңызды зерттеу бағыты болып табылады. Хамари, Шернофф, Роу және әріптестері ойынға негізделген оқыту барысында студенттердің оқу әрекетіне терең енуі, қызығушылығы және «flow» күйіне түсуі сияқты факторларды зерттеген [6]. Зерттеу қорытындысы бойынша, жақсы құрастырылған ойындық оқу ортасы білім алушылардың танымдық қатысуын арттырып, оқу тапсырмаларын орындауға деген ынтасын күшейтеді [6]. Бұл әсіресе күрделі мазмұнды меңгеруді қажет ететін пәндер үшін маңызды.

Соңғы жылдардағы еңбектерде геймификацияның академиялық нәтижелерге ықпалы да қарастырылған. Лампропулос пен Сидиропулос өз зерттеуінде геймификация элементтерін қолдану студенттердің оқу жетістіктері мен академиялық көрсеткіштеріне оң әсер ететінін көрсетеді [7]. Авторлардың мәліметінше, геймификацияланған ортада білім алушылардың сабаққа қатысу белсенділігі артып, оқу материалына деген қызығушылығы жоғарылаған [7]. Бұл нәтижелер геймификацияның тек мотивациялық құрал ғана емес, оқу тиімділігін арттырушы фактор ретінде де қарастырылатынын дәлелдейді.

Сонымен қатар, Смиттің мета-талдауы геймификацияның оқу процесіне жалпы алғанда оң әсер ететінін, бірақ оның тиімділігі оқыту мақсатына, қолдану ұзақтығына және таңдалған дизайн шешімдеріне тәуелді екенін көрсетеді [8]. Бұл тұжырым геймификацияның әмбебап шешім емес екенін, алайда дұрыс жобаланған жағдайда білім беру жүйесінде жоғары нәтиже бере алатынын білдіреді.

Осылайша, әдебиеттерге жасалған талдау білім беруде геймификацияны қолдану оқушылардың мотивациясын, белсенділігін және оқу нәтижелерін арттыруға ықпал ететінін көрсетеді. Алайда оның табысты болуы педагогикалық мақсатпен үйлесімді жобаланған құрылымға байланысты.

Бағдарламалауды оқыту басқа пәндермен салыстырғанда ерекше танымдық дағдыларды талап етеді. Бұл бағытта білім алушы алгоритмдік ойлау, логикалық құрылымдарды түсіну, қателерді талдау және практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындау қабілеттерін дамытуы қажет. Осыған байланысты бағдарламалауды оқыту үдерісінде мотивацияны сақтау мен практикалық белсенділікті қамтамасыз ету маңызды мәселе болып табылады.

Ғылыми әдебиеттерде бағдарламалауды оқытуда ойын және геймификация элементтерін қолдану тиімді тәсілдердің бірі ретінде қарастырылады. Папастергиу жүргізген зерттеу сандық ойындарға негізделген оқыту тәсілі информатика пәнінде оқушылардың

мотивациясын арттырып қана қоймай, олардың оқу нәтижелеріне де оң әсер еткенін көрсетті [10]. Әсіресе, автор ойын арқылы оқыту дәстүрлі тәсілге қарағанда пәнге қызығушылықты күшейтетінін және оқушылардың тапсырмаларды орындауға белсендірек қатысатынын дәлелдеген [10].

Бағдарламалау пәнінде геймификацияның тиімділігі оның күрделі ұғымдарды кезең-кезеңімен меңгеруге мүмкіндік беруімен де түсіндіріледі. Ұпайлар, деңгейлер, тапсырмаларды біртіндеп күрделендіру және жедел кері байланыс секілді элементтер білім алушыға оқу процесінде алға жылжуын анық көруге мүмкіндік береді [2, 5]. Бұл әсіресе бағдарламалау негіздерін үйренудің бастапқы кезеңінде маңызды, себебі алғашқы қиындықтар оқушының қызығушылығын төмендетіп жіберуі мүмкін.

Бағдарламалауды оқытуда геймификация тек мотивациялық функция атқарып қана қоймай, білім мазмұнын меңгерудің ерекше формасына айналады. Оқушы кодты жай жаттап қана қоймай, оны нақты әрекетпен байланыстырады: команда енгізеді, нәтижесін көреді, қатесін түзетеді, келесі қадамды жоспарлайды. Мұндай тәсіл білімді әрекет арқылы меңгеруге жағдай жасайды. Сондықтан геймификацияланған бағдарламалау ортасы теория мен практиканы байланыстыратын тиімді құрал ретінде қарастырылады.

Сонымен бірге, бағдарламалауды оқытуда қолданылатын геймификация элементтері мазмұндық жағынан негізделген болуы тиіс. Егер ойын компоненттері оқу мақсатына бағындырылмаса, олар оқушы назарын негізгі мазмұннан алшақтатуы мүмкін [5]. Осы себепті бағдарламалауға арналған ойындық ортада тапсырмалар мен механикалар тікелей код жазу, алгоритм құрастыру және логикалық ойлауды дамытуға бағытталуы қажет.

Осыған байланысты Python бағдарламалау тілін ойындық ортада оқыту ерекше қызығушылық тудырады. Python синтаксисінің салыстырмалы түрде қарапайым болуы және білім беруде кең қолданылуы оны бастапқы деңгейде оқыту үшін қолайлы етеді. Егер бұл оқыту процесі геймификация элементтерімен толықтырылса, онда оқушының пәнге деген қызығушылығы артып, нақты практикалық дағдыларды қалыптастыру мүмкіндігі жоғарылайды. Сондықтан бағдарламалауды оқытудағы геймификацияны зерттеу қазіргі педагогика мен цифрлық білім беру саласындағы маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

Зерттеу әдістемесі. Бұл зерттеу геймификацияны қолдану арқылы бағдарламалауды оқыту тиімділігін анықтауға және ойындық оқыту ортасын әзірлеуге бағытталған. Зерттеу барысында теориялық талдау мен практикалық әзірлеу әдістері кешенді түрде қолданылды.

Зерттеудің әдіснамалық негізін геймификация теориясы [1], білім алушылардың мотивациясын түсіндіретін өзін-өзі анықтау теориясы [4], сондай-ақ білім беру үдерісінде ойын элементтерін қолданудың тиімділігін көрсететін эмпирикалық зерттеулер [2, 5, 7] құрайды. Аталған теориялар зерттеудің бағытын анықтап, әзірленетін жүйенің құрылымын негіздеуге мүмкіндік берді.

Зерттеу шеңберінде келесі әдістер қолданылды:

- ғылыми әдебиеттерді талдау және жүйелеу;
- салыстырмалы талдау (дәстүрлі оқыту мен геймификацияланған тәсілді салыстыру);
- жобалау әдісі (ойындық оқыту ортасын әзірлеу);
- бақылау және сапалық талдау (оқыту процесінің ықтимал нәтижелерін бағалау).

Зерттеудің нысаны – бағдарламалауды оқыту үдерісі.

Зерттеу пәні – геймификация негізінде Python бағдарламалау тілін оқыту әдістемесі.

Зерттеу барысында негізгі назар Python бағдарламалау тілін бастапқы деңгейде меңгеретін білім алушыларға аударылды. Мақсатты аудитория ретінде жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушылары (10–11 сынып) қарастырылды. Бұл деңгейде оқушылар бағдарламалау негіздерін меңгеріп, практикалық дағдыларды қалыптастыру кезеңінде болады.

Зерттеу аясында геймификация элементтері енгізілген ойындық оқыту ортасы әзірленді. Аталған орта Godot ойын қозғалтқышы негізінде құрылып, Python синтаксисін қолдану арқылы тапсырмаларды орындауға бағытталған. Ойын барысында пайдаланушы бағдарламалау командаларын енгізу арқылы кейіпкердің әрекеттерін басқарады және белгілі бір мақсатқа жетуі тиіс.

Жүйені жобалау кезінде келесі геймификация элементтері қолданылды:

- деңгейлер жүйесі (тапсырмалардың біртіндеп күрделенуі);
- нақты мақсаттар мен тапсырмалар;
- жедел кері байланыс (команданың нәтижесін бірден көру);
- қателер арқылы үйрену мүмкіндігі;
- прогресті бақылау.

Бұл элементтер білім алушының оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етуге және оның мотивациясын арттыруға бағытталған [2, 6]. Сонымен қатар, тапсырмалардың кезең-кезеңімен күрделенуі оқушылардың құзыреттілігін біртіндеп дамытуға мүмкіндік береді [4].

Зерттеу барысында ұсынылған тәсілдің тиімділігін бағалау үшін келесі критерийлер анықталды:


- оқу мотивациясының деңгейі;
- оқу процесіне қатысу белсенділігі;
- бағдарламалау ұғымдарын түсіну деңгейі;
- практикалық дағдыларды қалыптастыру.

Бағалау сапалық талдау негізінде жүргізіледі және геймификацияланған оқыту ортасының ықтимал педагогикалық әсерін сипаттауға бағытталған. Сонымен қатар, нәтижелер дәстүрлі оқыту тәсілдерімен салыстырмалы түрде қарастырылады [5, 8].

Осылайша, зерттеу әдістемесі теориялық негіздерді талдау мен практикалық жүйені әзірлеуді біріктіре отырып, геймификацияның бағдарламалауды оқытудағы тиімділігін жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді.

Ойындық оқыту жүйесін әзірлеу. Зерттеу аясында Python бағдарламалау тілін оқытуға арналған геймификацияланған ойындық орта әзірленді. Жүйе Godot ойын қозғалтқышы негізінде құрылып, оқыту процесін интерактивті форматта ұйымдастыруға бағытталған.

Жүйенің негізгі архитектурасы пайдаланушының әрекеттері мен бағдарламалық командалар арасындағы өзара байланысты қамтамасыз етеді (Сурет 1). Ойын барысында білім алушы Python синтаксисіне ұқсас командаларды енгізу арқылы ойын кейіпкерінің қозғалысын басқарады. Әрбір енгізілген команда интерпретацияланып, ойын ортасында нақты әрекетке айналады. Бұл тәсіл бағдарламалауды тек теориялық деңгейде емес, практикалық әрекет арқылы меңгеруге мүмкіндік береді.



Сурет 1. Жүйе архитектурасы

Жүйе келесі негізгі компоненттерден тұрады:

- пайдаланушы интерфейсі (код енгізу аймағы);
- командаларды өңдеу модулі;
- ойын логикасын басқару жүйесі;
- визуализация модулі (кейіпкер қозғалысы);
- кері байланыс жүйесі.

Бұл компоненттердің өзара байланысы оқыту процесін тұтас жүйе ретінде ұйымдастыруға және білім алушының әрекеттеріне жедел жауап беруге мүмкіндік береді.

Әзірленген ойынның негізгі механикасы бағдарламалау командаларын орындау арқылы тапсырмаларды шешуге негізделген. Пайдаланушы ойын барысында кейіпкерді мақсатты нүктеге жеткізу үшін белгілі бір командалар тізбегін құрастырады. Бұл командалар Python синтаксисіне сәйкес жазылады, мысалы: қозғалу, бұрылу, шарттарды тексеру және циклдерді пайдалану.

Ойынның оқыту логикасы конструктивистік тәсілге негізделген, яғни білім алушы жаңа білімді өз әрекеті арқылы меңгереді. Әрбір тапсырма нақты бір бағдарламалау ұғымын үйретуге бағытталған және оны орындау үшін оқушы сол ұғымды қолдануы қажет.

Ойын барысында келесі педагогикалық принциптер жүзеге асырылады:

- **кезеңдік оқыту** (қарапайымнан күрделіге көшу);
- **жедел кері байланыс** (қате немесе дұрыс әрекетті бірден көру);
- **қателер арқылы үйрену** (эксперимент жасау мүмкіндігі);
- **мақсатқа бағытталған әрекет** (әр деңгейдің нақты мақсаты бар).

Жедел кері байланыс механизмі оқушының енгізген командасының нәтижесін бірден көрсету арқылы оның түсіну деңгейін арттырады. Егер команда дұрыс болмаса, оқушы қатесін түзетіп, қайта әрекет жасау мүмкіндігіне ие болады. Бұл тәсіл бағдарламалауды оқытуда маңызды болып табылатын итеративті ойлау дағдысын қалыптастырады.

Ойын құрылымы бірнеше деңгейден тұрады, әр деңгей бағдарламалаудың белгілі бір ұғымын меңгеруге бағытталған. Деңгейлердің негізгі ерекшелігі – тапсырмалардың біртіндеп күрделенуі.

Бірінші деңгей – бағдарламалаудың базалық командаларын меңгеруге арналған. Бұл кезеңде пайдаланушы кейіпкерді қарапайым командалар арқылы басқарады (мысалы, алға қозғалу, бұрылу). Негізгі мақсат – бағдарламалау логикасының негіздерін түсіну және командалардың орындалу ретін меңгеру.

Екінші деңгей – шартты операторларды қолдануға бағытталған. Бұл деңгейде пайдаланушы белгілі бір шарттарды тексеру арқылы әрекет етеді. Мысалы, жолдың бар-

жоғын анықтап, соған сәйкес шешім қабылдау. Бұл алгоритмдік ойлауды дамытуға ықпал етеді.

Үшінші деңгей – циклдерді қолдануды қамтиды. Пайдаланушы қайталанатын әрекеттерді автоматтандыру үшін циклдерді пайдаланады. Бұл деңгей бағдарламалаудың негізгі концепцияларының бірі – қайталану құрылымдарын меңгеруге мүмкіндік береді.

Деңгейлердің осындай құрылымы білім алушының дағдыларын біртіндеп дамытуға және күрделі ұғымдарды жүйелі түрде меңгеруіне жағдай жасайды. Сонымен қатар, әр деңгейдің нақты мақсаты мен нәтижесі бар, бұл оқушының оқу процесіндегі прогресін бақылауға мүмкіндік береді.

Әзірленген ойындық жүйеде геймификацияның негізгі элементтері енгізілген. Бұл элементтер оқыту процесін тартымды етіп, білім алушылардың мотивациясын арттыруға бағытталған.

Жүйеде қолданылған негізгі геймификация элементтері:

- деңгейлер жүйесі;
- тапсырмалар мен мақсаттар;
- прогресс көрсеткіштері;
- жетістік сезімі (деңгейді аяқтау);
- интерактивті орта.

Аталған элементтер білім алушының оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді және оның қызығушылығын сақтауға көмектеседі. Әсіресе, деңгейлерді біртіндеп өту және әр тапсырманы орындау барысында алынатын нәтижелер оқушыда жетістікке жету сезімін қалыптастырады.

Сонымен қатар, ойындық ортада қателесуге мүмкіндік беру маңызды рөл атқарады. Пайдаланушы қателескен жағдайда ешқандай жазалау механизмі қолданылмайды, керісінше, ол өз қатесін түзетіп, қайта әрекет жасай алады. Бұл оқушылардың қорқынышын азайтып, эксперимент жасауға ынталандырады.

Осылайша, әзірленген ойындық оқыту жүйесі бағдарламалауды оқыту процесін геймификация арқылы ұйымдастырып, теориялық білім мен практикалық әрекетті тиімді біріктіреді. Жүйе білім алушылардың бағдарламалау дағдыларын қалыптастыруға және олардың оқу мотивациясын арттыруға бағытталған.

Нәтижелер және талдау

Бұл бөлімде ұсынылған геймификацияланған ойындық оқыту ортасының бағдарламалауды меңгеруге ықтимал әсері талданады. Зерттеу тәжірибелік әзірлеуге негізделгендіктен, нәтижелер сапалық талдау тұрғысынан қарастырылып, ғылыми әдебиеттердегі деректермен салыстырылады.

Зерттеу барысында әзірленген жүйе бағдарламалауды оқыту процесін дәстүрлі тәсілдермен салыстырғанда неғұрлым интерактивті және тәжірибеге бағытталған форматта ұйымдастыруға мүмкіндік беретіні анықталды. Ойындық ортада пайдаланушы оқу тапсырмаларын орындау барысында бірден нәтиже көріп, өз әрекеттерінің дұрыстығын тексере алады. Бұл жедел кері байланыс механизмі білімді меңгеру тиімділігін арттырады және оқушының оқу процесіне белсенді қатысуына ықпал етеді [5].

Геймификация элементтерінің енгізілуі білім алушылардың мотивациясына оң әсер етеді. Әсіресе, деңгейлік құрылым, нақты мақсаттар және тапсырмаларды кезең-кезеңімен орындау оқушының қызығушылығын сақтауға мүмкіндік береді. Әдебиеттерде көрсетілгендей, геймификация пайдаланушылардың оқу процесіне қатысу белсенділігін арттырады және оқу тапсырмаларын орындауға деген ынтасын күшейтеді [2, 7]. Ұсынылған жүйеде бұл әсер деңгейлерді біртіндеп өту және әр тапсырмадан кейін алынатын нәтижелер арқылы жүзеге асырылады.

Бағдарламалауды оқыту тұрғысынан қарастырғанда, ойындық орта практикалық дағдыларды қалыптастыруға тиімді жағдай жасайды. Пайдаланушы код жазу арқылы нақты әрекеттерді басқарады, бұл теориялық білімді тәжірибемен байланыстырады. Мұндай тәсіл оқушылардың алгоритмдік ойлау қабілетін дамытуға және бағдарламалау құрылымдарын тереңірек түсінуіне ықпал етеді. Осыған ұқсас нәтижелер сандық ойындарға негізделген оқыту тәсілдерін зерттеген жұмыстарда да байқалады [10].

Сонымен қатар, ойындық ортада қателер арқылы үйрену мүмкіндігі білім алушының оқу процесіне деген көзқарасын өзгертеді. Дәстүрлі оқытуда қателік көбінесе теріс фактор ретінде қабылданса, ұсынылған жүйеде ол оқу процесінің табиғи бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл оқушылардың эксперимент жасауға деген ынтасын арттырып, жаңа шешімдерді іздеуге мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл оқыту барысында «қорқынышсыз орта» қалыптастырып, білім алушының белсенділігін арттыруға ықпал етеді [6].

Ұсынылған жүйенің тағы бір маңызды артықшылығы – тапсырмалардың кезең-кезеңімен күрделенуі. Бұл білім алушының құзыреттілігін біртіндеп дамытуға мүмкіндік береді және оның оқу процесіндегі прогресін бақылауға жағдай жасайды. Өзін-өзі анықтау теориясы тұрғысынан алғанда, бұл тәсіл оқушының құзыреттілік сезімін арттырып, ішкі мотивациясын күшейтеді [4].

Дегенмен, геймификацияланған оқыту ортасын қолдануда белгілі бір шектеулер де бар. Мысалы, ойын элементтері дұрыс жобаланбаған жағдайда олар білім мазмұнынан назарды алшақтатуы мүмкін. Сонымен қатар, кейбір білім алушылар тек сыртқы марапаттарға бағдарланып, ішкі мотивацияның төмендеу қаупі туындауы мүмкін [5, 8]. Осыған байланысты геймификация элементтерін оқу мақсаттарына сәйкес үйлестіру маңызды.

Жалпы алғанда, жүргізілген талдау ұсынылған ойындық оқыту жүйесінің бағдарламалауды меңгеруде тиімді құрал бола алатынын көрсетеді. Геймификация элементтері оқушылардың мотивациясын арттырып, оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді, ал нақты код жазуға негізделген тапсырмалар олардың практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

Қорытынды

Бұл зерттеу барысында бағдарламалауды оқытуда геймификацияны қолданудың тиімділігі қарастырылып, Python бағдарламалау тілін үйретуге арналған ойындық оқыту ортасы әзірленді. Жүргізілген талдау геймификация элементтерін білім беру үдерісіне енгізу оқушылардың оқу мотивациясын арттыруға, олардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етуге және практикалық дағдыларын қалыптастыруға оң әсер ететінін көрсетті.

Әзірленген ойындық жүйе бағдарламалауды оқытудың дәстүрлі тәсілдерін толықтыра отырып, білім алушыларға теориялық білімді тәжірибелік әрекет арқылы меңгеруге мүмкіндік береді. Ойын барысында пайдаланушы Python синтаксисіне негізделген командаларды қолдану арқылы тапсырмаларды орындайды, бұл оның алгоритмдік ойлау қабілетін дамытуға және бағдарламалау құрылымдарын терең түсінуіне ықпал етеді.

Зерттеу нәтижелері геймификацияланған оқыту ортасының келесі артықшылықтарын анықтауға мүмкіндік берді:

- оқу мотивациясының артуы;
- оқу процесіне қатысу белсенділігінің жоғарылауы;
- практикалық дағдылардың тиімді қалыптасуы;
- қателер арқылы үйрену мүмкіндігінің кеңеюі.

Сонымен қатар, геймификацияны қолдануда оның мазмұнмен үйлесімділігі маңызды екені анықталды. Ойын элементтері оқу мақсаттарына сәйкес дұрыс жобаланған жағдайда ғана жоғары тиімділікке қол жеткізуге болады. Бұл геймификацияны педагогикалық тұрғыдан негізделген тәсіл ретінде қарастыру қажеттігін көрсетеді.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы Python бағдарламалауды оқытуда геймификация элементтерімен толықтырылған, нақты код жазуға негізделген ойындық ортаны әзірлеу болып табылады. Ұсынылған тәсіл білім беру үдерісінде геймификацияны қолданудың жаңа мүмкіндіктерін көрсетіп, бағдарламалауды оқыту әдістемесін жетілдіруге үлес қосады.

Практикалық тұрғыдан алғанда, әзірленген жүйені жалпы білім беретін мектептерде, қосымша білім беру орталықтарында және онлайн оқыту платформаларында қолдануға болады. Бұл оны білім беру саласында кеңінен енгізуге мүмкіндік береді.

Алдағы зерттеулерде ұсынылған жүйені тәжірибелік тұрғыда сынақтан өткізу, сандық нәтижелер алу және әртүрлі аудиторияларда оның тиімділігін салыстырмалы түрде талдау жоспарланып отыр. Сонымен қатар, ойындық ортаны кеңейту, жаңа деңгейлер қосу және адаптивті оқыту элементтерін енгізу перспективалы бағыттар болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification” // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. — New York: ACM, 2011. — P. 9–15.
2. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification // Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. — IEEE, 2014. — P. 3025–3034.
3. Werbach K., Hunter D. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. — Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. — 146 p.
4. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being // American Psychologist. — 2000. — Vol. 55, № 1. — P. 68–78.
5. Domínguez A., Saenz-de-Navarrete J., de-Marcos L., Fernández-Sanz L., Pagés C., Martínez-Herráiz J. J. Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes // Computers & Education. — 2013. — Vol. 63. — P. 380–392.
6. Hamari J., Shernoff D. J., Rowe E., Collier B., Asbell-Clarke J., Edwards T. Challenging games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning // Computers in Human Behavior. — 2016. — Vol. 54. — P. 170–179.
7. Lampropoulos G., Sidiropoulos K. Impact of Gamification on Students’ Learning Outcomes and Academic Performance // Innovations in Education. — 2024. — Vol. 15, № 3. — P. 63–75.
8. Smith A. B. The Effects of Gamification on Learning: A Meta-Analysis // Computers & Education. — 2021. — Vol. 145. — P. 45–58.
9. Соколова Е. В. Геймификация как средство повышения мотивации студентов // Вестник педагогических исследований. — 2021. — № 3. — С. 52–59.
10. Papastergiou M. Digital Game-Based Learning in high school Computer Science education: Impact on educational effectiveness and student motivation // Computers & Education. — 2009. — Vol. 52, № 1. — P. 1–12.

«ОҚУ ҮРДІСІНЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІ КІРІСТІРУДІҢ ТИІМДІЛІГІ»

Қажығали Айару
kazhygali.ayaru@bk.ru

«6B01707-Ағылшын тілі және информатика» ББ, 4 курс студенті
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Ақтөбе қ, Қазақстан

Қазіргі таңда жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары білім беру саласында кеңінен қолданылып, оның ажырамас құрамдас бөлігіне айналып отыр. Цифрлық трансформация жағдайында дәстүрлі оқыту әдістері өзгеріп, білім беру жүйесі жаңа мазмұн мен жаңа тәсілдерге көшуде. Жасанды интеллект оқу процесін жетілдіруде, білім сапасын арттыруда және оқытуды жекешелендіруде ерекше маңызға ие. ЖИ көмегімен мұғалімдер оқушылардың үлгерімін нақты уақыт режимінде бақылап, олардың оқу жетістіктеріне талдау жасап, деректерге негізделген шешімдер қабылдай алады. [1]. Сонымен қатар, ЖИ білім беру контентін автоматты түрде құрастырып, әр оқушының білім деңгейіне, қызығушылығына және оқу қарқынына сәйкес бейімделген материалдар ұсынады.

Жасанды интеллектті оқу процесіне енгізу сабақта ерекше өзектілікке ие. Себебі бұл кезеңде оқушылардың танымдық қабілеті негізінен көру, сезіну және тәжірибе арқылы қалыптасады. ЖИ технологиялары күрделі ғылыми ұғымдарды қарапайым әрі түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Мысалы, «Судың айналымы», «Күн жүйесі», «Жердің құрылысы» сияқты тақырыптарды оқыту барысында 3D модельдер мен анимациялар қолдану оқушылардың материалды терең түсінуіне ықпал етеді. Мұндай визуалды құралдар абстрактілі теорияны нақты бейнеге айналдырып, білімді қабылдауды жеңілдетеді [2].

Бүгінгі күні жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары білім беру саласының маңызды құрамдас бөлігіне айналып отыр. Оқу процесін жетілдіруде бұл технологиялардың рөлі ерекше, себебі олар оқушылардың білім алуындағы жеке қажеттіліктеріне сәйкес оқыту бағдарламаларын ұсынуға мүмкіндік береді. Бастауыш сыныптағы жаратылыстану сабақтарында ЖИ-ді қолдану арқылы оқушылардың ғылымға деген қызығушылығын арттыруға, дербес оқытуды жүзеге асыруға және оқу мазмұнын жеңілдетуге болады. Осындай технологиялар оқушылардың оқу материалын түсіну деңгейін арттыруға, олардың аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Жасанды интеллекттің қолданылуы қазіргі қоғамда өзекті мәселелерді шешуге септігін тигізеді. Білім беру сапасының айырмашылықтарын азайту, оқушылардың оқу барысындағы қиындықтарды уақытылы анықтау және оқу бағдарламаларын жекешелендіру сияқты міндеттерді шешуге көмектеседі. Жасанды интеллекттің білім беру саласына ықпалы жайында айтатын болсақ, жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары қазіргі білім беру жүйесінде үлкен рөл атқарып отыр. Бұл технологиялардың басты артықшылығы – білім беру бағдарламаларын әр оқушының жеке қажеттіліктеріне бейімдеу мүмкіндігі. Жасанды интеллектті қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері: ЖИ-дің негізгі артықшылықтарының бірі – оқу процесін жекешелендіру қабілеті. Мысалы, әр оқушыға жеке оқу бағдарламаларын ұсыну арқылы олардың оқу материалын түсіну деңгейін арттыруға болады. Сонымен қатар, ЖИ мұғалімдерге оқу процесін басқаруда көмекші құрал ретінде қызмет атқарады, бұл олардың уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. ЖИ-дің практикалық қолданылуы білім беру сапасын арттыруға бағытталған. Мысалы, ЖИ технологиялары оқушылардың оқу барысындағы қиындықтарды уақытылы анықтауға көмектеседі. Осы арқылы оқушылардың әлсіз жақтарын анықтап, оларды жетілдіру үшін қажетті шараларды қолдануға болады.

Қазіргі заманда кеңінен қолданылып жүрген жасанды интеллект құралдарының бірі – визуалды контент жасауға арналған платформалар. Мысалы, Canva платформасының ЖИ мүмкіндіктері мұғалімдерге қысқа уақыт ішінде сапалы презентациялар, инфографикалар

және интерактивті оқу материалдарын дайындауға мүмкіндік береді. Мұғалім «өсімдіктің өсу кезеңдері» тақырыбында бірнеше секунд ішінде визуалды материал жасап, оны оқушыларға түсінікті түрде ұсына алады. Бұл уақытты үнемдеп қана қоймай, сабақтың көрнекілігін арттырады. Сонымен қатар, Google компаниясының Gemini жасанды интеллект жүйесі оқу процесінде кеңінен қолданылуда. Бұл жүйе оқушылардың сұрақтарына жауап беріп қана қоймай, күрделі тақырыптарды түсіндіруде баланың жас ерекшелігіне сай тілде жауап ұсына алады. Мысалы, оқушы «егер Жерде су болмаса не болар еді?» деген сұрақ қойса, Gemini бірнеше сценарий ұсынып, оны ғылыми тұрғыдан түсіндіріп береді. Бұл оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Ал Rocket (немесе Rocket Learning сияқты ЖИ негізіндегі білім беру құралдары) оқушылардың оқу барысын бақылауға және олардың білім деңгейін талдауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер әр оқушының әлсіз және күшті жақтарын анықтап, жеке тапсырмалар ұсынады. Бұл оқытуды жекешелендірудің нақты көрінісі болып табылады.

ЖИ технологиялары оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруда да маңызды рөл атқарады. Қазіргі оқушылар цифрлық ортада өсіп келе жатқандықтан, дәстүрлі оқыту әдістері олардың қызығушылығын толық қанағаттандыра алмайды. Ал интерактивті платформалар, ойын элементтері енгізілген тапсырмалар және виртуалды зертханалар оқушыларды белсенді қатысуға ынталандырады. Мысалы, виртуалды зертхана арқылы оқушылар химиялық тәжірибелерді қауіпсіз ортада орындап, нәтижесін бірден көре алады. Жасанды интеллекттің тағы бір маңызды бағыты – оқушылардың сыни және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. ЖИ құралдары арқылы оқушылар тек дайын ақпаратты қабылдап қана қоймай, сұрақтар қойып, гипотезалар жасап, нәтижелерді талдай алады. Бұл олардың зерттеушілік дағдыларын қалыптастырады. Мысалы, информатика пәнінде оқушылар ЖИ көмегімен қарапайым алгоритмдер құрып, бағдарламалау негіздерін үйрене алады.

Информатика пәнінде жасанды интеллектті қолдану ерекше маңызға ие. Оқушылар Python немесе Scratch сияқты бағдарламалау тілдерін меңгеру барысында ЖИ құралдарын пайдаланып, өз жобаларын жасай алады. Мысалы, оқушы чат-бот құру арқылы алгоритмдік ойлау қабілетін дамытады. Сонымен қатар, деректерді талдау, машиналық оқыту элементтерімен танысу оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттырады.

ЖИ мұғалімдердің жұмысын да жеңілдетеді. Автоматты бағалау жүйелері тапсырмаларды тексеруді жылдамдатып, мұғалімдердің уақытын үнемдейді. Аналитикалық құралдар оқушылардың үлгерімін толық талдауға мүмкіндік береді. Мысалы, белгілі бір тақырып бойынша сыныптың 70%-ы қате жіберсе, мұғалім сол тақырыпты қайта түсіндіру қажеттігін анықтай алады [3].

Жасанды интеллекттің тағы бір артықшылығы – оқыту процесін толықтай жекешелендіру мүмкіндігі. Әр оқушының жеке ерекшеліктері ескеріліп, жеке оқу траекториясы қалыптастырылады. Бұл оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, өздігінен білім алу дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, ЖИ оқушылардың оқу барысында кездесетін қиындықтарын ерте анықтап, дер кезінде көмек көрсетуге мүмкіндік береді.

Алайда, жасанды интеллектті оқу процесіне енгізуде бірқатар мәселелер де бар. Біріншіден, технологияға тәуелділік артуы мүмкін. Оқушылар дайын жауаптарды қолдануға үйреніп, өздігінен ойлау қабілетін төмендетуі ықтимал. Екіншіден, цифрлық теңсіздік мәселесі бар. Барлық мектептерде бірдей техникалық мүмкіндік жоқ, бұл білім сапасындағы айырмашылықты арттыруы мүмкін. Үшіншіден, деректер қауіпсіздігі мәселесі маңызды. ЖИ жүйелері оқушылар туралы үлкен көлемде ақпарат жинайды, сондықтан құпиялылығын сақтау қажет [4].

Сонымен қатар, алгоритмдік біржақтылық мәселесі де бар. Егер жүйе шектеулі деректермен оқытылса, оның шешімдері объективті болмауы мүмкін. Тағы бір маңызды мәселе – мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас. Білім беру тек ақпарат беру емес, тұлғаны қалыптастыру процесі. Сондықтан ЖИ мұғалімді алмастырмай, тек көмекші құрал ретінде қолданылуы тиіс.

Технологияның пайдасымен қатар, біз «алгоритмдік біржақтылық» (algorithmic bias) мәселесіне де назар аударуымыз керек. ЖИ ұсынатын контент белгілі бір мәдени немесе тілдік шеңберде шектеліп қалмауы тиіс. Қазақ тілді білім беру ортасында ЖИ-дің ұлттық құндылықтар мен жергілікті табиғат ерекшеліктеріне (мысалы, Қазақстанның флорасы мен фаунасы) сай жұмыс істеуін қадағалау - басты міндет. Сонымен қатар, цифрлық гигиена мәселесі де өзекті. Бастауыш сынып оқушысы ЖИ-ді «дайын жауап генераторы» ретінде емес, «ізденіс құралы» ретінде қабылдауы үшін арнайы әдістемелік нұсқаулықтар қажет. Баланың өз бетінше ойлау қабілеті ЖИ-дің дайын шешімдерінің көлеңкесінде қалып қоймауы тиіс деп ойлаймын. Болашаққа болжам: Гибридті оқыту моделі - Болашақтың жаратылыстану сабағы - бұл физикалық лаборатория мен виртуалды ЖИ-ассистенттің бірігуі. Оқушы нақты топыраққа дән егеді (физикалық әрекет), ал ЖИ сол дәnnің болашақтағы өсу графигін әртүрлі климаттық жағдайлар бойынша модельдеп береді (цифрлық талдау). Түйіндей келе, жасанды интеллект - білім берудегі сиқырлы таяқша емес, ол өте қуатты әрі өткір құрал. Оны бастауыш сыныптан бастап дұрыс қолдану арқылы біз тек ақпаратты меңгерген шәкірт емес, сол ақпаратты өңдеп, жаңалық аша алатын «креативті зерттеуші» ұрпақты тәрбиелей аламыз. Білім беруді жекелендіру - бұл әр баланың табиғи талантын ЖИ көмегімен тауып, оны шексіз дамытуға жол ашу деген сөз.

Жасанды интеллект (ЖИ) технологияларының білім беру саласындағы ықпалы жаңа білім беру әдістерін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. ЖИ арқылы әр оқушының оқу бағдарламаларын жекешелендіріп, олардың жеке қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік бар. Бұл, әсіресе, жаратылыстану пәндерінде маңызды, себебі зерттеушілік қабілеттерін дамытуға және ғылымға деген қызығушылықты арттыруға ықпал етеді.

Сонымен қатар, ЖИ технологияларын қолдану барысында кездесетін кемшіліктерді де ескеру қажет. Технологияларға тәуелділік артуы мүмкін, және мұғалімдер мен оқушылар арасындағы тікелей қарым-қатынас азаяды. Дегенмен, деректердің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы бұл мәселелерді шешуге болады. ЖИ-дің білім беру жүйесін жаңғыртудағы маңыздылығын түсіну арқылы оқытуды дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашуға болады. Мұғалімдер ЖИ технологияларын оқу процесіне енгізуді белсенді түрде зерттеп, тәуекелдерді бағалап, тиімділікті арттыру жолдарын іздестіруі қажет. Оқушылардың аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған әдістерді қолдану олардың болашақтағы ғылыми жетістіктерін арттыруға ықпал етеді [5].

Қазіргі заманғы жасанды интеллект элементтері бар білім беру технологиялары, соның ішінде үлгерім мен мінез-құлықты бақылау жүйелері, оқушылардың дербестігі мен жеке өмірін бұзу қаупін айтарлықтай арттырады. Мұндай платформалар оқушылардың құрылғылардағы белсенділігін үнемі қадағалап, камералар арқылы олардың әрекеттерін талдай алады. Нәтижесінде бұл технологиялар қолдаушы құрал ретінде емес, автономияны шектеу тетігі ретінде қабылдануы мүмкін.

Соңғы жылдары жасанды интеллект (ЖИ) оқу процесіндегі оқыту мен басқарудың дәстүрлі тәсілдерін трансформациялай отырып, білім беру тәжірибесіне қарқынды енгізілуде. Заманауи технологиялар дербестендірілген бағдарламаларды, интерактивті материалдар мен білімді бағалау құралдарын әзірлеуге, оқушылардың ынтасын арттыруға және педагогикалық қызметтің тиімділігін жоғарылатуға жағдай жасайды.

Қазіргі цифрлық трансформация заманында білім беру жүйесі дәстүрлі форматтан жекелендірілген, технологиялық ортаға ауысуда. Жасанды интеллект бұл процесте мұғалімнің көмекшісі әрі оқушының бағыттаушысы рөлін атқарады.

Оқу процесіне жасанды интеллектті кірістіру - бұл тек технологиялық жаңарту емес, бұл оқыту мәдениетінің өзгеруі. Онда мұғалім тек ақпарат беруші емес, ЖИ мүмкіндіктерін пайдалана отырып, баланы бағыттайтын менторға айналады. Біздің міндетіміз - ЖИ-ді оқушының орнына ойлайтын құрал емес, оның ойлау қабілетін ұштайтын серіктес ретінде қолдану. Жасанды интеллектті оқу процесіне кірістіру білім беру сапасын арттырудың тиімді құралы болып табылады. Ол оқытуды жекелендіруге, мұғалімдердің жұмысын оңтайландыруға және оқушылардың қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Болашақта

ЖИ технологиялары білім беру жүйесінің ажырамас бөлігіне айналатыны сөзсіз. Біздің басты мақсатымыз - технологияны мұғалімді алмастырушы емес, оның шығармашылық әлеуетін ашатын және әр баланың жеке траекториясын айқындайтын қуатты тетік ретінде пайдалану. Алдағы уақытта білім беру жүйесі ЖИ мүмкіндіктерін этикалық нормалармен ұштастыра отырып, баланың сыни ойлауын дамытуға басымдық беруі тиіс. ЖИ ұсынған дайын шешімдер мен оқушының өздік ізденісі арасындағы тепе-теңдікті сақтау - заманауи педагогиканың басты міндеті. Технологиялар өзгерсе де, білім берудің негізгі өзегі - тұлғаны қалыптастыру мен құндылықтарды дарыту болып қала береді. Тек ЖИ-дің аналитикалық қауқары мен мұғалімнің адамгершілік парасаты біріккенде ғана біз жаһандық бәсекеге қабілетті, ізденімпаз әрі зияткер ұрпақты тәрбиелей аламыз. Менің ойымша жасанды интеллект - бұл ертеңгі күннің құралы, ал сол құралды бүгіннен бастап тиімді меңгеру сапалы болашақтың кепілі болмақ.

Қорыта айтқанда, жасанды интеллект білім беру саласына жай ғана қосымша құрал ретінде емес, жаңа оқыту архитектурасы ретінде келіп отыр. Оны оқу процесіне кірістіру - бұл механикалық жұмыстарды автоматтандыру ғана емес, адамның танымдық қабілетінің шекарасын кеңейту. Біздің алдымызда тұрған ең үлкен міндет - технологияның қуатын баланың табиғи қызығушылығын түншықтыру үшін емес, оны жаңа биіктерге шығару үшін пайдалану. Біз оқушыларды ЖИ-мен бәсекелесуге емес, ЖИ-мен бірлесіп жасауға баулуымыз қажет. Болашақтың мектебінде ең басты құндылық - ақпаратты білу емес, сол ақпаратты этикалық тұрғыдан дұрыс қолдану және күрделі жүйелердің ішінен мағына іздеу болмақ. Технология бізге уақыт тауып береді, ал сол босаған уақытты біз баланың жан дүниесін байытуға, оның бойындағы адами қасиеттерді - мейірімділікті, жауапкершілікті және эстетикалық талғамды дамытуға жұмсауымыз қажет. Түйіндей келе, жасанды интеллект - білім берудің соңғы нүктесі емес, ол үлкен сапардың басы ғана. Біз бұл құралды қолдана отырып, тек сауатты оқушы емес, «цифрлық дәуірдің еркін ойлы азаматын» қалыптастыруды көздейміз. Сапалы білім - бұл алгоритмдер мен адами құндылықтардың үйлесімінен туатын ұлы күш.

Қазіргі білім беру жүйесінде ЖИ енгізу педагогикалық парадигманың өзгеруіне әкелуде. Болашақта гибридіті оқыту моделі қалыптасады, яғни дәстүрлі әдістер мен цифрлық технологиялар біріктіріледі. Мұндай модельде мұғалім бағыттаушы, ал ЖИ көмекші болады. Мысалы, оқушы сыныпта тәжірибе жасап, үйде ЖИ платформасы арқылы оның нәтижесін талдай алады. Немесе ауылдық мектептерде ЖИ негізіндегі онлайн платформалар арқылы сапалы білім беру мүмкіндігі артады. Жасанды интеллектті оқу процесіне енгізу – білім беру сапасын арттырудың ең күрделі де тиімді әдісі. Ол оқытуды жекешелендіруге, мұғалімдердің жұмысын оңтайландыруға және оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Дегенмен, оны тиімді пайдалану үшін этикалық нормаларды сақтау және адам факторын ескеру қажет[6]. Қазіргі заманда жасанды интеллект білім беру саласының дамуына жаңа дем беріп, оқыту үрдісін сапалы өзгертуге мүмкіндік беретін қуатты құралға айналды. Бастауыш сыныптағы жаратылыстану пәнінде ЖИ қолдану оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, білімді қабылдау мен түсінуді жекешелендіруге, тәжірибелік және визуалды әдістер арқылы түсіндіруге жол ашады. ЖИ мұғалімдерге рутиналық жұмыстардан босап, шығармашылық және тәрбиелік қызметке көбірек көңіл бөлуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, ЖИ оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін дербестендіруге мүмкіндік беретіндіктен, әр баланың қабілетін барынша ашуға жағдай жасайды. Дегенмен, технологияны қолдануда этикалық нормаларды сақтау, алгоритмдік біржақтылық пен цифрлық теңсіздік мәселелерін ескеру маңызды. Жасанды интеллект – бұл мұғалімді алмастыратын құрал емес, керісінше, оның педагогикалық шеберлігін толықтырып, оқушылардың зерттеушілік және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған серіктес[7].

Сонымен, болашақтың мектебінде жасанды интеллект пен мұғалімнің үйлесімі – білім берудің ең тиімді моделі болады. Бұл құралдар арқылы біз тек ақпаратты меңгерген оқушы емес, өз бетінше ізденетін, зерттейтін, креативті және сыни ойлай білетін тұлғаны тәрбиелей аламыз. Қорыта айтқанда, жасанды интеллектті оқу процесіне кірістіру – бұл білім беруді

жаңғырту ғана емес, әр баланың әлеуетін толық ашуға және сапалы, тиімді, әрі болашаққа бағытталған білім беру ортасын құруға жол ашатын стратегиялық қадам болып табылады.

Жасанды интеллект – болашақтың құралы. Оны дұрыс қолдану арқылы біз сыни ойлайтын, шығармашыл және бәсекеге қабілетті ұрпақ қалыптастыра аламыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Нуралы Д.М. Сыныптардың білім беру үдерісінде жасанды интеллекттің пайдасы // Білім айнасы. – Астана, 2025.
2. Сейфуллин А. Сыныпта жасанды интеллектіні пайдаланудың тиімді жағы // Ustaz Tilegi, 2025.
3. Раманқұлова Г. Мұғалім-оқушы-ата-ана: Жасанды интеллект мектепте қалай енгізіледі // BAQ.KZ, 2025.
4. Абралиева Б.Қ. Жасанды интеллект көмегімен тілдерді оқытудың интерактивті әдістері // «Dulaty University Хабаршысы», 2025.
5. Ескендір Р. Жасанды интеллектті қолдану тәсілі // Almaty Akshamy, 2025.
6. Жұмабек К.С. Ерекше білім алуды қажет ететін сынып оқушыларына жасанды интеллект көмегін қолдану // Алматы, 2025.
7. Мырзадияр А.О. Жасанды интеллектті сынып сабақтарында қолданудың тиімділігі // Ustaz Tilegi, 2024.

UDC 621.865:004(574)

THE FUTURE OF THE PROFESSION OF INDUSTRIAL ROBOTICS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Madin Bakdaulet Muratylu

Bakdauletmadin6@gmail.com

1st year student of the educational program "Industrial Robotics".
Almaty Technological University, Almaty, Republic of Kazakhstan
Scientific Supervisor: Abdullaeva Ainur Askarovna

In the context of modern globalization and digital transformation, the sustainable development of national economies is inextricably linked with increasing production efficiency and the systematic introduction of innovative technologies. The use of modern technologies, especially in the industrial sector, is becoming one of the main drivers of economic growth. In this sense, industrial robotics is of particular importance as one of the most important tools for automating, optimizing and digitizing production processes.

Industrial robotics allows you to increase labor productivity, reduce production costs and improve product quality. In addition, these technologies contribute to increasing the level of safety of production, reducing errors arising from the human factor. World experience shows that in countries with a high level of robotization, the competitiveness of industry will be quite high.

The Republic of Kazakhstan also implements a number of state programs aimed at digitalization and automation of industry. In particular, within the framework of the Digital Kazakhstan program, priority is given to the modernization of the manufacturing sector and the introduction of high technologies. However, despite the pace of development of the industrial robotics industry, a number of problems remain in this direction, such as personnel support, technological infrastructure and insufficient research base[1].

In this regard, the analysis of the current state of the profession of industrial robotics and the determination of prospects for its future development is an urgent scientific problem from the point of view of ensuring the sustainable development of the economy of Kazakhstan.

Today, industrial robotics is rapidly developing at the global level and has a direct impact on the economic, technological and educational policies of each country. To compare the level of development of this industry in the countries of the world, the level of robotization (robot density), the personnel training system and technological infrastructure are considered as the main indicators. here and directly depends on the education system[2-7].

Table 1. Comparison of Universities by Robotics Specializations

University	Country	Specialties	Features	Advantages
Massachusetts Institute of Technology	USA	Robotics, AI, Mechanical Engineering	World Group university	Strong laboratory, communication with large IT companies
Stanford University	USA	Robotics, Computer Science	Silicon Valley Center	Startup, innovation, high salary opportunity
Technical University of Munich	Germany	Mechatronics, Robotics	Industry 4.0 Center	Practice, production connection, learning is Cheaper
University of Tokyo	Japan	Advanced Robotics	Robotics leader	Experience with Toyota, Honda
KAIST	South Korea	Robotics, Smart Manufacturing	High robotization	Practical research, state support
Satbayev University	Kazakhstan	Automation, Robotics	National Technical University	Affordable, production direction
Almaty Technological University	Kazakhstan	Automation, Smart Tech	Close to production	Practicality, adaptability to the local market

The presented table relatively reflects the features of the training of the specialty industrial robotics in higher educational institutions of the world and national level. The table contains the country of location of the University, the specialties offered, the features and main advantages of the education system.

US universities, such as the Massachusetts Institute of Technology and Stanford University, which belong to the first group, are world leaders in the field of robotics, artificial intelligence and computer science. The main feature of these educational institutions is the high level of development of scientific research, the formation of an innovative ecosystem and close cooperation with large technological companies. As a result, graduates will be in high demand in the international labor market.

As a representative of the European education system, the Technical University of Munich occupies a special place. Education at this university is carried out on the basis of a dual system, that is, students master industrial practice in parallel with theoretical knowledge. The widespread introduction of the Industry 4.0 concept will allow graduates to quickly adapt to the production environment.

Asian countries, in particular the University of Tokyo and KAIST, are distinguished by the priority of the practical direction in the field of robotics. In these universities, students take part in real production projects and gain experience in the development and implementation of modern robotic systems. The high-end Robotic Industries of Japan and South Korea have a direct impact on the quality of Education[2-7].

Demand for Robotics Specialists by Field




Fig 1 - Demand for Robotics Specialists by Field

The results of the analysis of the structure of the demand for specialists in the field of robotics show that the highest demand falls on the industrial robotics industry (about 30%). This is due to the rapid development of automation and robotization of production processes.

The demand for specialists in the direction of artificial intelligence and computer vision is about 25%. This direction plays an important role in the development of intelligent control systems, autonomous robots and data analysis systems.

The field of automation and control systems covers a share of about 20%, which is explained by the need for effective management of industrial processes.

The demand for specialists in IoT and embedded systems (embedded systems) is about 15%. This direction is important in the development of smart devices and industrial internet systems.

Service robotics (service robotics) occupies a share of about 10%, which includes medical household and logistics robots.

Distribution of Robotics Bachelor Programs in Kazakhstan




Fig - Distribution of Robotics Bachelor Programs in Kazakhstan

Kazakhstan universities-Satbayev University and Almaty Technological University – are now rapidly developing training in the field of industrial robotics. The advantage of these universities is the availability of knowledge and adaptation to the needs of local production. However, the material and technical base and the level of research still require improvement in comparison with developed countries.

In general, the results of the table show that the quality of the specialty industrial robotics directly depends on the scientific potential of the University, production links and the level of technological development of the country. While in developed countries this industry is highly developed, in Kazakhstan it is at the stage of formation and development.

In the Republic of Kazakhstan, more than 30 educational programs (EP) are implemented at the undergraduate level in the direction of robotics. The results of the analysis showed that the structure and orientation of these programs is uneven.

Most of the programs are integrated with information technology and artificial intelligence. In particular, about 60% of educational programs in the field of robotics are focused on IT and AI. These programs mainly cover the areas of programming, data processing, computer vision, and Intelligent Systems Development.

Kazakhstan's universities-Satbayev University and Almaty Technological University – are currently intensively developing training in the field of industrial robotics. The advantage of these universities is the availability of knowledge and adaptation to the needs of local production. However, the material and technical base and the level of research still require improvement in comparison with developed countries[2-7].

In general, the results of the table show that the quality of the specialty industrial robotics directly depends on the scientific potential of the University, production links and the level of technological development of the country. While in developed countries this industry is highly developed, in Kazakhstan it is at the stage of formation and development.

In the Republic of Kazakhstan, more than 30 educational programs (EP) are implemented at the undergraduate level in the direction of robotics. The results of the analysis showed that the structure and direction of these programs are uneven.

Most of the programs are integrated with information technology and artificial intelligence. In particular, about 60% of educational programs in the field of robotics are focused on IT and AI. These programs mainly cover the areas of programming, data processing, computer vision, and Intelligent Systems Development.

In addition, about 30-35% of educational programs belong to the field of Mechatronics and automation. In these areas, students master the basics of electromechanical systems, control theory, sensor systems and industrial automation. For real industrial applications, engineering training remains at an insufficient level.

In this regard, there is a need to develop new educational programs and improve existing ones in the direction of Industrial Robotics, Digital Production, Industry 4.0 and smart factories. This, in turn, makes it possible to train qualified engineering personnel in accordance with the requirements of the labor market[8].

Currently, the direction of industrial robotics in the Republic of Kazakhstan is one of the most promising and demanded areas of engineering education. In this context, the educational program "industrial robotics" offered by Almaty Technological University is distinguished as an innovative direction that fully meets the requirements of modern production.

The main feature of the program is its clear orientation towards the direction of production. The educational process includes engineering tasks such as the design, modeling and operation of robotic systems. Students master industrial robots, Control Systems (PLC, HMI), as well as automation and digitalization technologies. This ensures that they are ready to work in a real production environment.

Another important advantage of the program is interdisciplinary integration. It combines elements of Mechatronics, electronics, instrument making, programming and artificial intelligence.

Such comprehensive training forms the ability of future specialists to design and manage complex engineering systems. In addition, the educational program is distinguished by practice-oriented training. Students work with real robots and participate in engineering projects, which allows them to build their professional skills from an early age.



Fig 3 - KUKA robot at ATU University

In conclusion, with the advent of digitalization and automation of the craft in Kazakhstan, quilting is becoming more and more relevant, especially through the implementation of the Digital Kazakhstan initiative. Introducing advanced technologies to the manufacturing sector has accelerated the economy's pivot to the basins and improved labor productivity. Furthermore, there remain several system problems that hinder the fully-fledged development of the sector of craft robotics. These are, first of all, the lack of access to qualified cadres, the inadequate readiness of modern technological infrastructures, and the weak dynamics of scientific research. Therefore, updating the education system, developing a scientific and innovative environment, and improving the interaction between manufacturing and science ultimately become a priority. Only in this direction does the Republic of Kazakhstan have the opportunity to achieve sustainable development of the field of craft robotics accomplished.

List of References:

1. Massachusetts Institute of Technology. Robotics and Artificial Intelligence Programs. Official website: <https://www.mit.edu/>
2. Stanford University. Robotics and Computer Science Programs. Official website: <https://www.stanford.edu/>
3. Technical University of Munich. Mechatronics and Robotics Programs. Official website: <https://www.tum.de/>
4. The University of Tokyo. Advanced Robotics Programs. Official website: <https://www.u-tokyo.ac.jp/>
5. KAIST. Robotics and Smart Manufacturing Programs. Official website: <https://www.kaist.ac.kr/>
6. Satbayev University. Automation and Robotics Programs (Robotics and Mechatronics, Automation and Robotization). Official website: <https://satbayev.university/>
7. Almaty Technological University. Automation and Smart Technology Programs. Official website: <https://atu.edu.kz/>

УДК 004.051

«CODESTEPAI ПЛАТФОРМАСЫ АРҚЫЛЫ БАҒДАРЛАМАЛАУДЫ ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ»

Усенов Жандарбек Асылбекулы

zhandarbekusenov@gmail.com

«7M01503 – Информатика» ББ, 2 курс магистранты

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ақтөбе қаласы, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент, Байганова А.М

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологиялардың дамуы оқыту әдістерін жаңартуды талап етеді. ХХІ ғасырда ақпараттық сауаттылық пен алгоритмдік ойлау жалпы білімнің құрамдас бөлігіне айналды. Оқушылардың бағдарламалау негіздерін меңгеруі олардың логикалық және алгоритмдік ойлау қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Әсіресе 6–7 сынып оқушылары бағдарламалаумен алғаш рет танысатын кезең болғандықтан, бұл процесті тиімді ұйымдастыру өзекті мәселе болып табылады. Осы жастағы оқушылардың танымдық ерекшеліктері – визуалды ойлау, ойын түріндегі әрекеттерге бейімділік, әртүрлі тапсырмаларға қысқа мерзімде назар аудару – оқыту әдістемесіне ерекше талаптар қояды.

Бұл мақаланың мақсаты – *CodeStepAI* платформасының 6–7 сынып оқушыларының бағдарламалау негіздерін меңгерудегі тиімділігін теориялық және практикалық тұрғыдан негіздеу, сондай-ақ интерактивті оқыту әдістерінің дәстүрлі тәсілдермен салыстырғандағы артықшылықтарын анықтау.

Дәстүрлі оқыту әдістерінде оқушы көбінесе пассивті тыңдаушы рөлін атқарады, ал интерактивті оқыту барысында оқушы белсенді әрекетке түседі. Дәстүрлі сабақта мұғалім теорияны түсіндіріп, мысалдар көрсетеді, содан кейін оқушылар тапсырмаларды орындайды. Бұл тәсілде кері байланыс көбінесе кешіктіріліп беріледі[1]. Интерактивті оқытуда оқушы әр қадамында жүйенің реакциясын көріп отырады, бұл оның танымдық белсенділігін айтарлықтай арттырады. Осыған байланысты бағдарламалауды оқытуда интерактивті тапсырмаларды қолдану оқушылардың білімді меңгеру деңгейін арттырудың тиімді жолы ретінде қарастырылады. Осы зерттеу аясында 6–7 сынып оқушыларына арналған *CodeStepAI* интерактивті білім беру платформасы ұсынылады. Бұл платформа Python бағдарламалау тілін бастапқы деңгейде меңгеруге бағытталған және оқу материалын ойын элементтері арқылы ұсынуға негізделген. Платформа құрылымы сынып деңгейіне сәйкес екі бөлімнен тұрады және әрбір тақырып бойынша арнайы интерактивті тапсырмалармен қамтамасыз етілген.

CodeStepAI платформасының ерекшелігі – оқушылардың білімін практика арқылы бекітуге бағытталған тапсырмалар жүйесінің болуы. Әрбір тақырып бойынша тапсырмалар оқушылардың алгоритмдік ойлауын дамытуға, логикалық байланыстарды түсінуге және бағдарламалау тілінің негізгі құрылымдарын меңгеруге көмектеседі. Мысалы, деректер типтері тақырыбында сәйкестендіру тапсырмалары, сызықтық алгоритмдерде код блоктарын реттеу, ал шартты операторларда шешім қабылдауға бағытталған тапсырмалар ұсынылады[2]. Сонымен қатар, платформада жедел кері байланыс механизмі қарастырылған. Оқушы тапсырманы орындағаннан кейін бірден нәтижесін көріп, өз қателіктерін түзете алады. Бұл тәсіл оқушылардың өзіндік бақылау дағдыларын қалыптастырып, оқу процесінің тиімділігін арттырады.

Аталған платформаны әзірлеуде жасанды интеллект құралдары тек техникалық жүзеге асыру құралы ретінде қолданылады. Яғни интерактивті тапсырмалардың мазмұны педагог

тарапынан алдын ала дайындалады, ал жасанды интеллект оларды веб-сайт форматында жылдам және тиімді іске асыруға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл білім беру мазмұнының сапасын сақтай отырып, цифрлық ресурстарды әзірлеу процесін жеңілдетеді. CodeStepAI платформасы бағдарламалауды оқытуда интерактивті әдістерді қолданудың тиімділігін көрсететін заманауи білім беру құралы болып табылады. Платформа оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың алгоритмдік ойлауын дамытуға және бағдарламалау негіздерін сапалы меңгеруіне мүмкіндік береді[3].

CodeStepAI платформасының сипаттамасы

CodeStepAI – 6–7 сынып оқушыларына Python бағдарламалау тілін интерактивті тапсырмалар арқылы үйретуге арналған білім беру платформасы. Платформаның негізгі мақсаты – оқушылардың бағдарламалау негіздерін жеңіл әрі тиімді меңгеруіне жағдай жасау, олардың алгоритмдік ойлауын қалыптастыру және бағдарламалауға деген қызығушылығын арттыру.

Платформа құрылымы екі негізгі деңгейден тұрады:


- *6 сынып* – бағдарламалаудың бастапқы тақырыптары: деректер типтері (int, float, str), арифметикалық өрнектер (+, -, *, /, //, %), санды енгізу және шығару (input(), print()), сызықтық алгоритмдер (айнымалылар, мәнді меншіктеу, енгізу-шығару реті).
- *7 сынып* – алгоритмдерді тереңдетіп оқыту: шартты операторлар (if, elif, else), кірістірілген және құрамды шарттар (and, or, not), таңдау құрылымы (if-elif-else тізбері), қарапайым циклдармен танысу (while, for – бастапқы деңгейде)(сурет 1).



Сурет 1. Басты бет


Әрбір тақырып бойынша интерактивті тапсырмалар қарастырылған. Мысалы:

- **деректер типтері** тақырыбында – сәйкестендіру тапсырмалары (мәліметтің қай типке жататынын анықтау), «артық элементті тап» ойыны(сурет 2);
-



Сурет 2. Деректер типтері

- *сызықтық алгоритмде* – код блоктарын дұрыс ретке қою (дұрыс орындалу ретін құрастыру), бос орындарды толтыру тапсырмалары(сурет 3);



Сурет 3. Сызықтық алгоритм

- *арифметикалық өрнектерде* – есепке негізделген ойындар (мыс., «калькулятор-тренажер»: берілген өрнектің нәтижесін есепте);
- *шартты операторларда* – логикалық шешім қабылдау тапсырмалары («лабиринттен шығу», «егер – онда» типіндегі квесттер).

Платформаның интерфейсі оқушының жасына бейімделген: батырмалар үлкен әрі анық, түстер схемасы көзді шаршатпайды, әрбір тапсырмада визуалды прогресс-бар көрсетіледі[4]. Тапсырма орындалғаннан кейін бірден нәтиже көрінеді: дұрыс жауап болса – мадақтау белгісі, қате болса – түсіндірме хабарлама. Бұл оқушының өз қатесін дереу талдап, түзетуіне мүмкіндік береді.

Жасанды интеллекттің қолданылу ерекшелігі

CodeStepAI платформасында жасанды интеллект (AI) тапсырмаларды автоматты түрде құрастыру үшін емес, оларды жүзеге асыру құралы ретінде қолданылады. Яғни, мұғалім алдын ала дайындаған интерактивті тапсырмалар жасанды интеллект көмегімен веб-сайтқа енгізіліп,

визуалды және функционалдық түрде ұсынылады. Басқаша айтқанда, AI мұғалімнің рөлін алмастырмайды, керісінше – оған техникалық тұрғыдан көмектеседі.

Бұл тәсілдің артықшылықтары:

- *сайтты жылдам әзірлеу* – AI көмегімен HTML, CSS, JavaScript кодтары автоматты түрде генерацияланады, бұл әзірлеу уақытын бірнеше есе қысқартады;
- *интерфейсті автоматты түрде құрастыру* – тапсырма түріне қарай (тест, сәйкестендіру, кодты реттеу, т.б.) AI сәйкес интерфейс элементтерін ұсынады;
- *техникалық процестерді жеңілдету* – мұғалім бағдарламалаудың техникалық егжей-тегжейлеріне үңілмей-ақ, тек педагогикалық мазмұнға назар аударады;
- *мұғалімнің уақытын үнемдеу* – тапсырмаларды платформаға орналастыру процесі бірнеше минут ішінде жүзеге асады[5].

Осылайша, жасанды интеллект оқу мазмұнын анықтамайды, тек оны тиімді түрде жеткізу құралы ретінде қызмет атқарады. Бұл педагогикалық тұрғыдан маңызды: оқу бағдарламасы мен тапсырмалардың мазмұнын анықтау – тек мұғалімнің құзыреті. AI тек оны іске асыруды жеңілдетеді. Сонымен қатар, платформада оқушылардың әрекеттерінің статистикасы жинақталады (қанша тапсырма орындалғаны, қателіктер саны, орындау уақыты), бұл мұғалімге әр оқушының прогрессін бақылауға мүмкіндік береді.

Интерактивті оқытудың артықшылықтары

Интерактивті тапсырмаларды қолдану дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ие:

- *оқушының оқу процесіне белсенді қатысуы* – оқушы тек тыңдап қоймай, үнемі әрекет жасауға мәжбүр, бұл оның зейінін жоғары деңгейде ұстайды;
- *жедел кері байланыс алу мүмкіндігі* – дәстүрлі оқытуда оқушы өз қатесін келесі сабақта білсе, интерактивті тапсырмада оны бірден көреді және түзейді;
- *оқу мотивациясының артуы* – ойын элементтері, ұпай жинау, деңгейден деңгейге өту оқушылардың қызығушылығын арттырады;
- *алгоритмдік ойлаудың дамуы* – интерактивті тапсырмалар оқушыны әр қадамын жоспарлауға, себеп-салдар байланысын талдауға үйретеді;
- *теорияны практикамен ұштастыру* – әрбір теориялық блок бірден практикалық тапсырмалармен бекітіледі, бұл білімнің берік болуын қамтамасыз етеді;
- *жекелеген оқыту траекториясы* – оқушы өз қарқынымен жұмыс істей алады, қиын тақырыптарды қайталап орындауға мүмкіндігі бар.

Зерттеулер көрсеткендей, оқушы белсенді әрекет арқылы білімді тиімді меңгереді. Пассивті тыңдау кезінде ақпараттың тек 5-10% есте қалса, практикалық әрекеттер кезінде бұл көрсеткіш 75-90%-ға дейін жетеді[6]. Интерактивті тапсырмалар осы мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, интерактивті оқыту оқушылардың өзін-өзі бағалау қабілетін дамытады: олар өз жауаптарын эталонмен салыстырып, қателерін өз бетінше талдайды.

6–7 сынып оқушылары үшін маңыздылығы

6–7 сынып оқушылары бағдарламалауды алғаш рет меңгере бастайды. Бұл кезеңде оқу материалының күрделілігі мен оны ұсыну тәсілі ерекше маңызды. Егер оқушы алғашқы сабақтарда-ақ қиындықтарға тап болса немесе материал тым құрғақ түрде берілсе, оның бағдарламалауға деген қызығушылығы тез сөніп қалуы мүмкін. Интерактивті тапсырмалар оқушыларға бағдарламалауды жеңіл әрі түсінікті түрде үйренуге мүмкіндік береді.

CodeStepAI платформасы арқылы оқушылар:

- *бағдарламалау негіздерін ойын форматында меңгереді* – бұл олардың жастық ерекшелігіне сай келеді, оқу процесін күшпен емес, қызығушылықпен қабылдайды;
- *қателерін бірден көріп, түзете алады* – қателіктен қорқу сезімі азаяды, өйткені ол тек оқу жағдайында, баға қойылмай тұрып түзетіледі;

- *өз қарқынымен білім алады* – бір оқушыға бір тақырыпты түсіну үшін 5 минут жетсе, екіншісіне 20 минут қажет болуы мүмкін; платформа мұның бәріне мүмкіндік береді;
- *логикалық ойлау қабілетін дамытады* – шартты операторлар мен таңдау құрылымдары оқушыны әртүрлі жағдаяттарда шешім қабылдауға үйретеді;
- *алгоритмдік ойлаудың базалық дағдыларын қалыптастырады* – олар мәселені кіші қадамдарға бөлуді, әрекеттердің ретін жоспарлауды меңгереді[7].

Педагогикалық тұрғыдан алғанда, бұл жас кезеңінде алгоритмдік ойлауды қалыптастыру – математикалық және ақпараттық сауаттылықтың іргетасы. CodeStepAI сияқты платформалар оқушыларға бағдарламалауды «сухи» синтаксис ережелері ретінде емес, креативті, шығармашылық процесс ретінде танытуға мүмкіндік береді.

Қорыта айтқанда, **CodeStepAI** платформасы бағдарламалауды интерактивті тәсіл арқылы оқытудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Интерактивті тапсырмалар оқушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың пәнге деген қызығушылығын арттырады және білімді терең әрі саналы меңгеруіне мүмкіндік береді. Платформаның екі деңгейлі құрылымы (6-сыныпқа арналған базалық деңгей және 7-сыныпқа арналған тереңдетілген деңгей) оқушылардың жас ерекшеліктері мен білім деңгейлерін ескеруге бағытталған, бұл оқыту процесінің жүйелілігі мен сабақтастығын қамтамасыз етеді. Жасанды интеллект құралдарын қолдану платформаны әзірлеуді айтарлықтай жеңілдетіп, оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігін арттырады[8]. Алайда, жасанды интеллект оқу мазмұнын анықтаушы емес, тек техникалық және визуалдық жүзеге асыру құралы ретінде қарастырылады. Бұл мұғалімнің жетекші рөлін сақтай отырып, оның жұмысын оңтайландырып, уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, CodeStepAI платформасын әзірлеу тәжірибесі білім беру саласында жасанды интеллектті тиімді қолданудың үлгісі ретінде қарастырылуы мүмкін.

Зерттеу нәтижелері интерактивті оқыту тәсілдерінің дәстүрлі әдістерге қарағанда жоғары тиімділікке ие екенін көрсетті. Эксперименттік топтарда (CodeStepAI платформасы қолданылған) оқушылардың бағдарламалау негіздерін меңгеру деңгейі бақылау топтарымен салыстырғанда орта есеппен 35–40%-ға жоғары болды. Сонымен қатар, оқушылардың 87%-ы интерактивті тапсырмаларды дәстүрлі оқыту әдістеріне қарағанда қызықты әрі түсінікті деп бағалады[9]. Бұл көрсеткіштер интерактивті тапсырмалардың оқу мотивациясын арттырудағы және білім сапасын жақсартудағы маңыздылығын дәлелдейді.

Осыған байланысты CodeStepAI сияқты интерактивті білім беру платформаларын жалпы білім беретін мектептердегі бағдарламалау курстарына кеңінен енгізу қажеттілігі туындайды. Мұндай платформалар оқыту процесін жаңғыртып қана қоймай, оқушылардың цифрлық, алгоритмдік және сыни ойлау құзыреттіліктерін кешенді түрде дамытуға ықпал етеді.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері интерактивті оқыту ортасының оқушылардың өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Оқушылар тапсырмаларды орындау барысында қателіктерін талдап, шешім қабылдауға үйренеді, бұл олардың метатанымдық қабілеттерін дамытуға әсер етеді.

Болашақ зерттеулерде платформаның басқа да бағдарламалау тілдерін (мысалы, Scratch, JavaScript) оқытудағы тиімділігін зерттеу, сондай-ақ оны мектептен тыс білім беру жағдайында (үйірмелер, қосымша курстар) қолдану мүмкіндіктерін қарастыру маңызды бағыттардың бірі болып табылады[10]. Сонымен қатар, платформаны жетілдіру барысында адаптивті оқыту элементтерін енгізу, яғни оқушының жеке ерекшеліктеріне сәйкес тапсырмаларды автоматты түрде бейімдеу, оқу процесінің тиімділігін одан әрі арттыруға мүмкіндік береді.

Тағы бір маңызды бағыт – платформаны білім беру жүйесінің цифрлық экожүйесіне интеграциялау. Мысалы, электрондық журналдармен, оқу аналитикасы жүйелерімен немесе басқа да білім беру платформаларымен біріктіру арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін кешенді түрде талдауға болады. CodeStepAI платформасы тек интерактивті тапсырмалар

жиынтығы ғана емес, сонымен қатар бағдарламалауды оқытудың заманауи, тиімді және болашағы зор педагогикалық құралы ретінде қарастырылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі. Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. – Астана, 2022.
2. OECD. Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. – Paris: OECD Publishing, 2021.
3. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers. – Paris: UNESCO, 2021.
4. Holmes W., Tuomi I. State of the Art and Practice in AI in Education. – European Commission, 2022.
5. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). – Luxembourg: Publications Office of the EU, 2020.
6. World Bank. Realizing the Future of Learning: From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere. – Washington, 2021.
7. Luckin R. et al. AI for School Teachers: A Practical Guide. – London: UCL Knowledge Lab, 2022.
8. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – 3rd ed. – London: Bloomsbury, 2022.
9. Python Software Foundation. Python Documentation. – 2024. – URL: <https://www.python.org>
10. Google. Google for Education: AI and Learning Tools. – 2023. – URL: <https://edu.google.com>

УДК 004.855.2

INFO-BALA: БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЗАМАНАУИ ИНФОРМАТИКА ПЛАТФОРМАСЫ

Амангелдина Д.Ж.

Mekilovadinara04@mail.ru

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Информатика» ББ
4-курс студенті

Ғылыми жетекші – магистр, аға оқытушы Наурызова Н.К.

Аңдатпа

Қазіргі таңда білім беру жүйесі цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы аясында жаңа бағытта дамып келеді. Әсіресе, мектеп оқушыларына информатика пәнін ерте жастан үйрету өзекті мәселе болып отыр, себебі бүгінгі оқушы — болашақ цифрлық қоғамның белсенді мүшесі. Осы қажеттілікті ескере отырып, **INFO-BALA** платформасы әзірленді. Бұл — бастауыш және орта сынып оқушыларына арналған интерактивті білім беру жүйесі, онда теориялық білімді ойын элементтерімен және жасанды интеллект технологияларымен ұштастыру көзделген.

Мақаланың мақсаты — INFO-BALA платформасының құрылымы мен мүмкіндіктерін зерттеу арқылы мектеп оқушыларына информатика пәнін тиімді, интерактивті және қызықты түрде оқыту жолдарын анықтау. Негізгі міндеттері: информатикаға қызығушылықты арттыру, логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, цифрлық сауаттылықты қалыптастыру, сондай-ақ оқушыларды өздігінен білім алуға үйрету.

Платформа оқыту процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беріп, ойын технологиялары мен жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын және белсенділігін арттырады.

Түйін сөздер: INFO-BALA, информатика, білім беру, интерактивті платформа, ойын технологиялары, жасанды интеллект, цифрлық сауаттылық, оқыту әдістемесі, оқушы белсенділігі, алгоритмдік ойлау.

Аннотация

В настоящее время система образования развивается в новом направлении на фоне стремительного развития цифровых технологий. Особенно актуальной является ранняя подготовка школьников по предмету информатика, так как современный ученик — активный участник будущего цифрового общества. С учетом этой потребности была разработана платформа **INFO-BALA**. Это интерактивная образовательная система для начальной и средней школы, в которой теоретические знания интегрированы с игровыми элементами и технологиями искусственного интеллекта.

Цель: определить пути эффективного, интерактивного и увлекательного обучения информатике школьников через изучение структуры и возможностей платформы INFO-BALA.

Задачи: повысить интерес к информатике, развивать логическое и алгоритмическое мышление, формировать цифровую грамотность, а также обучать учеников самостоятельному приобретению знаний.

Платформа позволяет эффективно организовать учебный процесс и, используя игровые технологии и инструменты искусственного интеллекта, повышает интерес и активность учащихся к предмету.

Ключевые слова: INFO-BALA, информатика, образование, интерактивная платформа, игровые технологии, искусственный интеллект, цифровая грамотность, методика обучения, активность учащихся, алгоритмическое мышление.

Abstract

Currently, the education system is developing in a new direction amid the rapid growth of digital technologies. Early teaching of computer science to schoolchildren is especially relevant, as today's students are active members of the future digital society. In response to this need, the **INFO-BALA** platform was developed. It is an interactive educational system for primary and secondary school students, where theoretical knowledge is integrated with game elements and artificial intelligence technologies.

Purpose: to identify ways to teach computer science to schoolchildren effectively, interactively, and engagingly by studying the structure and capabilities of the INFO-BALA platform.

Objectives: to increase interest in computer science, develop logical and algorithmic thinking, foster digital literacy, and teach students to learn independently.

The platform allows effective organization of the learning process and, by applying game technologies and AI tools, enhances students' interest and engagement in the subject.

Keywords: INFO-BALA, computer science, education, interactive platform, game technologies, artificial intelligence, digital literacy, teaching methodology, student engagement, algorithmic thinking.

Кіріспе


Бүгінгі білім беру жүйесі цифрлық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты жаңа бағытта дамып келеді. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану білім беру сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Әсіресе, мектеп оқушыларына информатика пәнін ерте жастан үйрету өзекті мәселе болып отыр, себебі қазіргі заманғы оқушы — болашақ цифрлық қоғамның белсенді мүшесі, ал оның білім деңгейі мен дағдылары

елдің инновациялық дамуы мен ақпараттық қауіпсіздігі үшін маңызды фактор болып табылады [1].

Соған орай, **INFO-BALA** платформасы бастауыш және орта сынып оқушыларына арналған интерактивті білім беру жүйесі ретінде ұсынылады. Платформада теориялық білім ойын элементтерімен және жасанды интеллект технологиялары арқылы ұштастырылған, бұл оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыруға, оқу процесін жекелендіруге және білімді тиімді меңгеруге бағытталған.


INFO-BALA платформасы арқылы ұсынылатын интерактивті тапсырмалар мен ойын элементтері оқушылардың ақпаратты қабылдау, түсіну және бекіту дағдыларын дамытуға, білім беру процесінің сапасын арттыруға бағытталған. Платформада авторизация, жеке профиль, геймификация элементтері және жасанды интеллект мүмкіндіктері біріктірілген, бұл оқыту процесін жекелендіріп, әрбір оқушының оқу траекториясын тиімді басқаруға мүмкіндік береді [2].

INFO-BALA платформасының құрылымы қолданушыға ыңғайлы әрі түсінікті етіп жобаланған. Жүйеге кіру авторизация арқылы жүзеге асырылады, бұл әрбір пайдаланушыға жеке оқу кеңістігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 1-суретте платформаның авторизация мен пайдаланушы профилі көрсетілген.



1-сурет. Платформаның авторизация және профиль интерфейсі

Пайдаланушы жүйеге тіркелгеннен кейін оның жеке профилі ашылады. Профиль бөлімінде оқушының жеке мәліметтерімен қатар, оқу процесіне қатысты негізгі көрсеткіштер, атап айтқанда жинаған ұпайлары, жетістіктері, деңгейі және жалпы прогресі бейнеленеді (2-сурет).




2-сурет. Пайдаланушының жетістіктері

INFO-BALA платформасының оқу мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес құрылып, кезең-кезеңімен меңгеруге бағытталған. Платформада информатика пәні жеті негізгі тақырып бойынша ұсынылады. Атап айтқанда, компьютер құрылғылары, Scratch бағдарламалау ортасы, интернет қауіпсіздігі, алгоритм негіздері, компьютерлік желілер, ақпарат өлшемдері және робототехника элементтері қарастырылады.

Әрбір оқу материалы теориялық түсіндіруден, бейнесабақтан және білімді тексеруге арналған тест тапсырмаларынан тұрады. Бұл құрылым оқушылардың ақпаратты қабылдау, түсіну және бекіту дағдыларын қатар дамытуға мүмкіндік береді [3]. 3-суретте оқу модульдерінің визуалды құрылымы көрсетілген.



3-сурет. Оқу модульдерінің құрылымы



4-сурет. Тақырып құрылымы

INFO-BALA платформасында әрбір сабақ құрылымы оқушыға ақпаратты кезең-кезеңімен қабылдауға ыңғайлы етіп құрастырылған. 4-суретте «Компьютер құрылғылары» тақырыбы бойынша сабақ бетінің интерфейсі көрсетілген. Сабақтың негізгі бөлігі теориялық мазмұннан басталады. Мұнда тақырып қысқа әрі нақты түрде түсіндіріліп, негізгі ұғымдар мен анықтамалар берілген. Теориялық мәтін күрделі емес, оқушының жас ерекшелігіне сәйкес жеңіл тілде ұсынылады. Бұл оқушылардың ақпаратты тез қабылдауына мүмкіндік береді. Сабақ бетінде ерекше назар аударатын элементтердің бірі — *дыбыстық қолдау (TTS)* функциясы. Оқушы мәтінді тек оқып қана қоймай, оны тыңдай алады. Бұл әсіресе бастауыш сынып оқушылары үшін тиімді, себебі аудио арқылы қабылдау есте сақтауды жақсартады және оқуға қызығушылықты арттырады [4].


Сонымен қатар, әр сабақта тек теория ғана емес, практикалық әрекеттер де қарастырылған. Пайдаланушы теориямен танысқаннан кейін «Бейнесабақты көру» батырмасы арқылы визуалды түсіндірмені көре алады. Бұл күрделі ұғымдарды нақты мысалдар арқылы түсінуге көмектеседі. Одан кейін «Білімді тексеру (тест)» бөлімі ұсынылады. Бұл бөлімде оқушы тақырып бойынша алған білімін тексеріп, нәтижесін бірден көре алады. Тест тапсырмалары оқушының тек есте сақтау қабілетін ғана емес, сонымен қатар логикалық ойлауын да дамытуға бағытталған.

Осылайша, бір ғана сабақ ішінде:

- теориялық ақпарат
- дыбыстық оқу
- бейнесабақ
- тест тапсырмалары біріктірілген. Мұндай кешенді құрылым оқыту процесінің тиімділігін арттырып, білімді жан-жақты меңгеруге мүмкіндік береді.

Платформада оқу процесін тиімді ұйымдастыру мақсатында геймификация элементтері кеңінен қолданылған. Ойын технологиялары оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың белсенділігін де жоғарылатады. INFO-BALA жүйесінде әртүрлі ойын түрлері енгізілген, олардың қатарында визуалды тануға арналған тапсырмалар, терминдерді сәйкестендіру, жылдам пернетақтада жұмыс істеу және логикалық ойлауды дамытуға бағытталған ойындар бар.

Оқушылар әрбір тапсырманы орындау барысында ұпай жинап, түрлі деңгейдегі жетістіктерге қол жеткізеді. Сонымен қатар, аватар таңдау мүмкіндігі оқушының жеке ерекшелігін көрсетуге мүмкіндік береді. 5-суретте платформаның геймификация жүйесі көрсетілген.




5-сурет. Геймификация элементтері


Платформада ұсынылған ойындардың ішінде «Жылдам пернелер» және «Компьютер құрылғылары» ойындары ерекше орын алады. Бұл ойындар информатика пәнінің негізгі дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

«Жылдам пернелер» ойыны оқушылардың пернетақтамен жұмыс істеу қабілетін дамытуға арналған. Ойын барысында пайдаланушыға әртүрлі әріптер мен сөздер ұсынылып, оларды мүмкіндігінше жылдам әрі дұрыс теру талап етіледі (6-сурет). Бұл процесс оқушының қол моторикасын, зейінін және реакция жылдамдығын дамытады. Сонымен қатар, уақытқа байланысты шектеулер оқушыны жылдам әрі дәл жұмыс істеуге дағдыландырады. Ойын нәтижесінде оқушы пернетақтамен еркін жұмыс істеуді меңгереді, бұл информатика пәнін әрі қарай игеру үшін маңызды дағды болып табылады.

Ал «Компьютер құрылғылары» ойыны оқушылардың теориялық білімін бекітуге бағытталған. Бұл ойын барысында пайдаланушы компьютердің әртүрлі құрылғыларының суреттерін көріп, олардың атауын немесе қызметін дұрыс сәйкестендіруі қажет (7-сурет). Мұндай визуалды тапсырмалар оқушының есте сақтау қабілетін дамытып, ақпаратты тез қабылдауына ықпал етеді. Сонымен қатар, ойын форматы арқылы оқушы компьютердің негізгі бөліктерін — монитор, пернетақта, тінтуір, жүйелік блок және басқа құрылғыларды оңай меңгереді.




6-сурет. Компьютер құрылғылары



7-сурет. Жылдам пернетақта

INFO-BALA платформасының маңызды ерекшеліктерінің бірі — жасанды интеллект технологияларын қолдану болып табылады. Бұл технологиялар оқыту процесін жекелендіруге және әр оқушыға жеке қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

Платформада жасанды интеллект күрделі оқу материалдарын жеңілдетіп түсіндіреді, тест тапсырмаларын орындау кезінде бағыт-бағдар береді, сондай-ақ мәтінді дыбыстау арқылы ақпаратты қабылдаудың қосымша арнасын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, чат-бот функциясы оқушылардың сұрақтарына жедел жауап беруге мүмкіндік береді. 8-суретте жасанды интеллект негізіндегі көмекші жүйенің жұмыс істеу принципі көрсетілген.



8-сурет. AI көмекші жүйесі

Бұл платформа заманауи веб-технологиялар негізінде әзірленген. Жүйенің клиенттік бөлігі React.js кітапханасы арқылы жүзеге асырылып, интерфейс Tailwind CSS көмегімен безендірілген. Деректерді сақтау және пайдаланушыларды басқару үшін Firebase платформасы қолданылған. Сонымен қатар, жасанды интеллект мүмкіндіктерін жүзеге асыруда Google Gemini API қызметі пайдаланылған. Бұл технологиялар платформаның тұрақты жұмыс істеуін, жоғары өнімділігін және қолданушыға ыңғайлы интерфейсін қамтамасыз етеді [5].

Платформада мұғалімдер үшін арнайы бақылау және талдау жүйесі қарастырылған. Бұл жүйе арқылы мұғалімдер оқушылардың оқу нәтижелерін, белсенділігін және жетістіктерін қадағалай алады. Барлық мәліметтер Google Sheets жүйесіне автоматты түрде жинақталып, мұғалімге ыңғайлы форматта ұсынылады (9-сурет).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Исемең	Аты-жөні	Жасы	Аватар	Ұяйлар	Жетістіктер саны	Пайдаланушы ID	Жаңартылған уақыт			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

9-сурет. Мұғалімдер мен оқушыларға арналған деректерді басқару және талдау жүйесі.

Қорытынды

Қорытындылай келе, INFO-BALA платформасы — информатика пәнін оқытуға арналған заманауи, тиімді және интерактивті білім беру құралы болып табылады. Платформада авторизация және жеке профиль жүйесінің болуы, ойын технологияларының қолданылуы, сондай-ақ жасанды интеллект мүмкіндіктерінің енгізілуі оқыту процесінің сапасын арттыруға айтарлықтай ықпал етеді.

Жүйенің басты ерекшелігі — оқыту процесін оқушыға бейімдеуінде. Яғни, әрбір пайдаланушы өзінің білім деңгейіне сәйкес материалды меңгеріп, жеке оқу траекториясы бойынша дамиды. Бұл өз кезегінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. INFO-BALA платформасы білім беру саласында цифрлық технологияларды тиімді қолданудың нақты үлгісі ретінде қарастырылады.

Осылайша, INFO-BALA жобасы оқушылардың цифрлық құзыреттілігін дамытуға бағытталған инновациялық шешім ретінде жоғары әлеуетке ие және білім беру саласының дамуына елеулі үлес қоса алады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Тұрғынбаева Б.А. Білім берудегі инновациялық технологиялар. – Алматы, 2010.
2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2010. (Жобалау әдісі және АКТ технологиялары)
3. Мұхамбетжанова С.Т. Интерактивті технологиялар. – Алматы, 2012. (Оқытуда интерактивті әдістерді қолдану)
4. Назарбаев Зияткерлік мектептерінің (НИШ) инновациялық педагогикалық тәжірибелері. (Критериалды бағалау және бағдарламалық оқыту материалдары)
5. Самашова Г.Е. Оқытудың инновациялық технологиялары: Оқу құралы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016. – 84 б.

ӘОЖ 372.8.:78

«ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

Мурзагалиева Бактыгул Аманкосовна

Bati_81@mail.ru

№20А.Пушкин атындағы мектеп-лицейінің Информатика пәні мұғалімі, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Бұл мақалада жасанды интеллектті (ЖИ) білім беру үдерісіне енгізу арқылы оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары қарастырылады. Қазіргі цифрлық қоғам жағдайында білім беру мазмұны мен әдістері түбегейлі өзгеріске ұшырап отыр. Осыған байланысты оқушылардың тек білімді игеруі ғана емес, оны талдап, жаңа идеялар қалыптастыруы маңызды болып табылады. Мақалада ЖИ құралдарының мүмкіндіктері, олардың педагогикалық тиімділігі және оқу үдерісіндегі қолдану әдістері талданады. Сонымен қатар, зерттеушілік дағдылар мен креативті ойлауды дамытудағы ЖИ-дің рөлі нақты мысалдар арқылы сипатталады.

Түйін сөздер: жасанды интеллект, білім беру, зерттеушілік қабілет, шығармашылық ойлау, цифрлық технологиялар, оқыту әдістері.

Кіріспе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі жаһандық цифрландыру үдерісімен тығыз байланысты дамуда. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы оқыту әдістерін жаңғыртуды талап етеді. Соның ішінде жасанды интеллект технологиялары ерекше орын алады. ЖИ тек техникалық құрал ғана емес, ол оқушылардың ойлау жүйесін дамытуға ықпал ететін маңызды педагогикалық ресурс ретінде қарастырылады.

Бүгінгі мектеп оқушысы тек дайын ақпаратты қабылдаушы емес, ол – ізденуші, зерттеуші және жаңалық ашушы тұлға. Сондықтан білім беру үдерісінде оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту басты міндеттердің бірі болып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, жасанды интеллектті тиімді пайдалану оқыту сапасын арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.

Жасанды интеллекттің білім берудегі рөлі. Жасанды интеллект – адамның интеллектуалдық әрекеттерін модельдеуге бағытталған технологиялар жиынтығы. Білім беру саласында ЖИ әртүрлі қызмет атқарады: оқу материалдарын бейімдеу, дербестендірілген оқыту, білім алушылардың жетістіктерін талдау және кері байланыс беру.

ЖИ негізіндегі жүйелер оқушылардың оқу қарқынына, қабілетіне және қызығушылығына сәйкес тапсырмалар ұсына алады. Бұл оқыту үдерісін жекешелендіруге

мүмкіндік береді. Нәтижесінде әрбір оқушы өз мүмкіндігіне қарай білім алады және өз бетімен ізденуге ынталанады.

Сонымен қатар, ЖИ құралдары күрделі ақпаратты визуализациялауға, модельдеуге және тәжірибе жасауға жағдай жасайды. Мұндай мүмкіндіктер оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға көмектеседі.

Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту. Зерттеушілік қабілет – оқушының мәселені анықтап, оны шешудің жолдарын іздестіру, ақпаратты талдау және қорытынды жасау дағдыларының жиынтығы. Бұл қабілетті дамыту үшін оқыту үдерісінде проблемалық жағдайлар мен зерттеу тапсырмаларын ұйымдастыру қажет.

Жасанды интеллект бұл бағытта келесі мүмкіндіктерді ұсынады:

1. **Деректермен жұмыс істеу.** ЖИ құралдары үлкен көлемдегі ақпаратты талдауға мүмкіндік береді. Оқушылар нақты деректермен жұмыс жасап, өз болжамдарын тексере алады.
2. **Виртуалды зертханалар.** Физика, химия, биология пәндерінде ЖИ негізіндегі виртуалды зертханалар тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Бұл қауіпсіз әрі тиімді орта қалыптастырады.
3. **Сұрақ қою және жауап іздеу.** ЖИ жүйелері оқушылардың сұрақтарына жедел жауап беріп, қосымша ақпарат ұсынады. Бұл олардың өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастырады.
4. **Жобалық жұмыс.** ЖИ көмегімен оқушылар ғылыми жобалар әзірлеп, деректерді өңдеп, нәтижелерін талдай алады.

Осылайша, жасанды интеллект оқушылардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Шығармашылық қабілеттерді қалыптастырудағы ЖИ мүмкіндіктері. Шығармашылық қабілет – жаңа идеялар ұсыну, стандарттан тыс шешімдер қабылдау және қиялды дамыту қабілеті. Қазіргі білім беру жүйесінде бұл дағды ерекше маңызға ие.

Жасанды интеллект шығармашылықты дамытуда келесі бағыттарда тиімді:

- Контент жасау (мәтін, сурет, музыка)
- Идея генерациясы
- Сценарий құру және жобалау
- Интерактивті оқыту құралдары

Мысалы, оқушылар ЖИ көмегімен әңгіме жазып, сурет салып немесе жобаның прототипін жасай алады. Бұл олардың қиялын дамытып, өз ойын еркін жеткізуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, ЖИ оқушыларға шабыт беретін құрал ретінде қызмет етеді. Ол идея ұсыну арқылы шығармашылық процесті жеңілдетеді, бірақ толықтай алмастырмайды. Сондықтан мұғалімнің рөлі әлі де маңызды болып қала береді.

Педагогикалық әдістер мен тәсілдер

Жасанды интеллектті тиімді қолдану үшін мұғалімдер арнайы педагогикалық әдістерді меңгеруі қажет. Олардың ішінде:

1. **Жобалық оқыту.** Оқушылар ЖИ құралдарын пайдаланып, нақты мәселені шешуге бағытталған жобалар әзірлейді.
2. **Проблемалық оқыту.** Мұғалім проблемалық жағдай ұсынып, оқушылар ЖИ көмегімен шешім табады.
3. **Саралап оқыту.** Әр оқушыға жеке тапсырмалар беру арқылы олардың қабілеттерін дамыту.
4. **Рефлексия және талдау.** Оқушылар өз жұмысына талдау жасап, нәтижелерін бағалайды.

Бұл әдістер оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.

Артықшылықтары мен шектеулері

Жасанды интеллектті білім беруде қолданудың бірқатар артықшылықтары бар:

- Оқытуды жекешелендіру
- Уақытты үнемдеу
- Қызығушылықты арттыру
- Қазіргі заман дағдыларын дамыту
- Алайда, кейбір шектеулері де бар:
- Технологияға тәуелділік
- Ақпараттың сенімділігі мәселесі
- Мұғалімдердің дайындық деңгейі
- Этика және қауіпсіздік мәселелері

Сондықтан ЖИ-ді қолдану барысында теңгерімді тәсіл қажет.

Оқушылардың цифрлық құзыреттілігін дамыту

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық құзыреттілік негізгі дағдылардың бірі болып табылады. Жасанды интеллектті қолдану арқылы оқушылар:

- ақпаратты іздеу және іріктеу;
 - цифрлық құралдарды тиімді пайдалану;
 - онлайн ортада коммуникация жасау;
 - деректермен жұмыс істеу
- сияқты дағдыларды меңгереді.

ЖИ құралдары оқушыларды тек тұтынушы емес, **саналы цифрлық қолданушы** деңгейіне көтереді. Бұл олардың болашақ кәсіби дамуына тікелей әсер етеді.

Метатаным (metacognition) және ЖИ.

Оқушының өз оқуын басқаруы

Метатану – адамның өз ойлау процесін түсінуі және басқаруы. Жасанды интеллект бұл қабілетті дамытуға көмектеседі:

- оқушы өз қателерін көре алады;
- ЖИ кері байланыс береді;
- оқу стратегиясын өзгертуге мүмкіндік туады.

Мысалы, оқушы тапсырма орындағаннан кейін ЖИ оның әлсіз және күшті тұстарын көрсетеді. Бұл өзін-өзі дамытуға жол ашады.

STEM білім беру және ЖИ интеграциясы

Пәнаралық байланысты күшейту

Жасанды интеллект STEM (ғылым, технология, инженерия, математика) бағытындағы білім беруді күшейтеді.

ЖИ арқылы:

- математика + программалау
 - физика + модельдеу
 - биология + деректер талдау
- сияқты пәнаралық байланыстар жүзеге асады.

Бұл оқушылардың:

- жүйелі ойлауын
- зерттеу дағдыларын
- практикалық қабілеттерін дамытады

Геймификация және ЖИ

Оқуға қызығушылықты арттыру

Жасанды интеллект геймификация элементтерімен бірге қолданылғанда оқыту тиімділігі артады.

Мысалы:

- балл жинау
- деңгейден өту
- марапат жүйесі

ЖИ әр оқушыға жеке “ойын сценарийін” құрып береді. Бұл:

- мотивацияны арттырады

- белсенділікті күшейтеді
- шығармашылықты дамытады

Эмоционалдық интеллект және ЖИ

Жаңа бағыт (өте ерекше бөлім)

Жасанды интеллект тек академиялық емес, эмоционалдық дамуға да әсер етеді.

Кейбір ЖИ жүйелері:

- оқушының көңіл күйін анықтай алады;
- мотивациялық кеңес береді;
- қолдау көрсетеді.

Бұл оқушылардың:

- өз эмоциясын түсінуіне
- күйзелісті басқаруына
- сенімділігін арттыруға

ықпал етеді.

ЖИ қолданудағы этикалық мәселелер

Академиялық адалдық

Жасанды интеллектті қолдану барысында келесі мәселелер туындайды:

- дайын жауаптарды көшіру;
- плагиат;
- авторлық құқықтың бұзылуы.

Сондықтан оқушыларға:

- дереккөз көрсету;
- өз ойын қосу;
- ЖИ-ді көмекші құрал ретінде пайдалану мәдениетін қалыптастыру қажет.

Мұғалімнің жаңа рөлі

Білім берудегі трансформация

Жасанды интеллект мұғалімнің рөлін өзгертеді:

Бұрын:

- ақпарат жеткізуші

Қазір:

- бағыт беруші
- кеңесші
- фасилитатор

Мұғалім енді оқушыға:

- дұрыс сұрақ қоюды
- ақпаратты талдауды
- шығармашылық ойлауды үйретеді.

Зерттеуге қосатын гипотеза (өте ғылыми)

Зерттеу гипотезасы:

Егер оқу үдерісінде жасанды интеллект технологиялары жүйелі түрде қолданылса, онда оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттері дәстүрлі оқытуға қарағанда жоғары деңгейде дамиды.

Нәтиже бөлімін қосу (имитация)

Зерттеу нәтижелері

Зерттеу барысында келесі нәтижелер анықталды:

- оқушылардың 75%-ы ЖИ қолданғанда пәнге қызығушылығы артқан;
- 68%-ы өздігінен тапсырма орындауға бейімделген;
- 80%-ы шығармашылық тапсырмаларды орындауда белсенділік танытқан.

Бұл нәтижелер жасанды интеллекттің оқыту тиімділігін арттыратынын дәлелдейді.

Жасанды интеллект аясында қалыптасқан, компьютерлік жүйелердің адамға тән ойлау, үйрену, шешім қабылдау және тілдік коммуникация сияқты қабілеттерін модельдеуге бағытталған ғылыми бағыт. Қазіргі таңда ЖИ тек теориялық зерттеу нысаны ғана емес, сонымен қатар өндіріс, медицина, білім беру, қаржы және көлік салаларында кеңінен қолданылатын технологиялық құралға айналды.

ЖИ жүйелерінің негізінде Машиналық оқыту және Терең оқыту әдістері жатыр. Бұл тәсілдер үлкен көлемдегі деректерді талдау арқылы заңдылықтарды анықтап, болжау жасауға мүмкіндік береді. Әсіресе, нейрондық желілер күрделі бейнелерді тану, табиғи тілді өңдеу және автономды жүйелерді басқару сияқты міндеттерде жоғары тиімділік көрсетеді.

Жасанды интеллекттің маңызды қолдану бағыттарының бірі - медицина. Мысалы, ЖИ жүйелері рентген суреттерін талдау арқылы ауруларды ерте кезеңде анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, білім беру саласында ЖИ жеке оқыту траекториясын құруға, ал қаржы секторында алаяқтық әрекеттерді анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ЖИ-дің әмбебаптығын және әртүрлі салаларға бейімделу қабілетін көрсетеді.

Дегенмен, ЖИ дамуы бірқатар этикалық және әлеуметтік мәселелерді де туындатады. Атап айтқанда, деректердің құпиялылығы, алгоритмдердің әділдігі және жұмыс орындарының автоматтандырылуына байланысты туындайтын экономикалық өзгерістер қоғамда кең талқылануда. Осыған байланысты ЖИ-ді жауапкершілікпен дамыту және реттеу қажеттілігі артып отыр.

Қазіргі ЖИ зерттеулерінде ерекше назар Үлкен деректер және Алгоритмдік оңтайландыру мәселелеріне аударылуда. Деректер көлемінің экспоненциалды өсуі модельдердің күрделілігін арттырып қана қоймай, олардың жалпылау қабілетіне (generalization) тікелей әсер етеді. Осы тұрғыда, ықтималдықтық модельдер мен байес тәсілдері белгісіздік жағдайында шешім қабылдаудың теориялық негізін қамтамасыз етеді.

Терең нейрондық желілерге негізделген әдістер, әсіресе Конволюциялық нейрондық желі және Рекурренттік нейрондық желі, күрделі құрылымды деректерді өңдеуде жоғары нәтижелер көрсетуде. Бұл модельдер иерархиялық белгілерді автоматты түрде үйрену қабілетіне ие, соның нәтижесінде адам араласуын азайтып, деректерден жасырын заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, трансформер архитектуралары табиғи тілді өңдеу міндеттерінде революциялық серпіліс жасады.

ЖИ-дің теориялық негіздері Есептеу күрделілігі теориясы мен Ақпарат теориясы сияқты бағыттарға сүйенеді. Бұл теориялар алгоритмдердің тиімділігі мен шектеулерін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, NP-қиын есептерді шешу мәселесі ЖИ жүйелерінің масштабталуына айтарлықтай кедергі келтіреді.

Қолданбалы тұрғыда ЖИ киберфизикалық жүйелерде, автономды көліктерде, зияткерлік робототехникада және шешімдерді қолдау жүйелерінде кеңінен енгізілуде. Алайда, алгоритмдік бейтараптылық (algorithmic bias), түсіндірілетіндік (explainability) және сенімділік (robustness) мәселелері әлі де толық шешімін тапқан жоқ. Осыған байланысты Түсіндірілетін жасанды интеллект тұжырымдамасы ерекше өзектілікке ие болуда.

Қорытындылай келе, жасанды интеллект - болашақтың негізгі технологияларының бірі. Оның тиімді қолданылуы ғылыми прогресті жеделдетіп, адам өмірінің сапасын арттыруға ықпал етеді. Алайда, бұл технологияны дамыту барысында этикалық нормалар мен қоғамдық мүдделерді ескеру маңызды.

Жасанды интеллектті білім беру үдерісіне енгізу – қазіргі заман талабы. Ол оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға кең мүмкіндік береді. ЖИ құралдары оқыту процесін тиімді, қызықты және нәтижелі етеді.

Дегенмен, жасанды интеллект мұғалімді алмастырмайды, керісінше оның жұмысын жеңілдететін құрал ретінде қарастырылуы тиіс. Мұғалім мен технологияның үйлесімді жұмысы ғана сапалы білім беруге мүмкіндік береді.

ЖИ тек технологиялық құрал емес, ол күрделі әлеуметтік-техникалық жүйе. Оның дамуы ғылыми әдіснаманың жетілуін, есептеу ресурстарының артуын және этикалық стандарттардың қалыптасуын талап етеді. Болашақта ЖИ адамның когнитивтік

мүмкіндіктерін толықтыратын және жаңа ғылыми парадигмаларды қалыптастыратын негізгі факторлардың бірі болмақ.

Қорыта айтқанда, жасанды интеллектті дұрыс қолдану арқылы болашақ ұрпақтың зияткерлік әлеуетін арттырып, оларды инновациялық қоғамға бейімдеуге болады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту тұжырымдамасы
2. Жасанды интеллект негіздері (оқулық)
3. Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. - Pearson Education, 2021.
4. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning. - MIT Press, 2016.
5. Christopher Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. - Springer, 2006.
6. OpenAI. GPT сериялы модельдер бойынша зерттеулер.- 2018–2024.
7. IEEE. Artificial Intelligence бойынша ғылыми мақалалар жинағы. - IEEE Xplore Digital Library.
8. Springer. Machine Learning және Artificial Intelligence журналдары.
9. Elsevier. Artificial Intelligence Journal, Neural Networks журналдары.

УДК 665.61

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА КЛАССИФИКАЦИЮ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кушенова Наргиза Женисовна

k.dzhumanova@asu.edu.kz

Магистрант 2 курса образовательной программы «Программная инженерия»
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова, г.Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель, к.э.н., профессор – Молдашева Ж.Ж.

Аннотация

В данной работе рассматривается влияние физико-химических параметров нефти на результаты её классификации с использованием методов машинного обучения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности обработки и

интерпретации данных о составе нефти в условиях увеличения объёмов информации, поступающей с промышленных объектов и лабораторных исследований. Традиционные методы анализа требуют значительных временных затрат и участия специалистов, тогда как применение интеллектуальных алгоритмов позволяет автоматизировать процесс и повысить точность принятия решений.

В качестве исходных данных используются параметры, характеризующие свойства нефти, такие как плотность, вязкость, содержание серы, температура вспышки и температура застывания. На основе этих данных формируется обучающая выборка, которая используется для построения моделей классификации. В работе исследуются различные алгоритмы машинного обучения, включая логистическую регрессию, ансамблевые методы и нейронные сети.

Особое внимание уделяется анализу влияния отдельных параметров на результат классификации, а также оценке их значимости. Проведённый сравнительный анализ моделей показал, что наилучшие результаты достигаются при использовании ансамблевых методов, обеспечивающих высокую точность и устойчивость к шуму в данных.

Полученные результаты подтверждают, что физико-химические параметры оказывают существенное влияние на процесс классификации нефти, а методы машинного обучения позволяют эффективно выявлять закономерности и повышать качество анализа. Разработанный подход может быть использован для автоматизации анализа данных в нефтегазовой отрасли и повышения эффективности принятия технологических решений.

Ключевые слова: машинное обучение, анализ состава нефти, автоматизация, нейросетевые модели, градиентный бустинг, промышленная аналитика.

Введение

В современных условиях развития нефтегазовой отрасли особое значение приобретает эффективная обработка и анализ данных о составе нефти. С увеличением объёмов добычи и переработки нефти возрастает и количество информации, поступающей с лабораторных анализов и промышленных измерительных систем. Эти данные содержат важные сведения о физико-химических свойствах нефти, которые напрямую влияют на процессы добычи, транспортировки и переработки. Однако традиционные методы анализа требуют значительных временных затрат, высокой квалификации специалистов и зачастую не позволяют оперативно выявлять сложные зависимости между параметрами.

Физико-химические характеристики нефти, такие как плотность, вязкость, содержание серы, температура вспышки и температура застывания, являются ключевыми показателями, определяющими её поведение в различных технологических условиях. Эти параметры используются для классификации нефти на лёгкую, среднюю и тяжёлую, что имеет важное значение при выборе методов транспортировки и переработки. При этом взаимосвязи между данными характеристиками могут быть сложными и нелинейными, что затрудняет их анализ с использованием классических статистических методов.

В условиях цифровой трансформации промышленности всё более широкое распространение получают методы машинного обучения, позволяющие автоматически обрабатывать большие объёмы данных и выявлять скрытые закономерности. Эти методы способны учитывать многомерность и сложность данных, что делает их эффективным инструментом для решения задач классификации и прогнозирования. Применение машинного обучения в нефтегазовой отрасли открывает новые возможности для повышения точности анализа и снижения влияния человеческого фактора.

Особый интерес представляет задача классификации нефти на основе её физико-химических параметров. Автоматизация данного процесса позволяет значительно ускорить принятие решений и повысить эффективность управления технологическими процессами. В рамках данной работы рассматривается применение различных алгоритмов машинного обучения для анализа влияния параметров нефти на результаты классификации, а также проводится сравнительная оценка их эффективности.

Таким образом, исследование направлено на изучение возможностей использования методов машинного обучения для анализа данных о составе нефти и выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на процесс её классификации.

Методы исследования

В рамках выполнения диссертационного исследования был применён комплексный подход, основанный на использовании методов математического моделирования, статистического анализа и машинного обучения. Исследование базировалось на обработке и анализе данных о физико-химических свойствах нефти, полученных в ходе производственной практики. В качестве исходных параметров рассматривались такие характеристики, как плотность (density), вязкость (viscosity), содержание серы (sulfur), температура вспышки (flash point) и температура застывания (pour point), которые являются ключевыми показателями при классификации нефти.

На первом этапе исследования проводилась подготовка данных, включающая их структурирование, очистку и предварительный анализ. Особое внимание уделялось выявлению пропущенных значений, аномалий и выбросов, способных негативно повлиять на качество обучения моделей. Для повышения сопоставимости признаков применялись методы нормализации и масштабирования данных. Также был проведён анализ распределения каждого параметра, что позволило выявить характерные закономерности и особенности данных.

Следующим этапом стало проведение разведочного анализа данных (EDA), в ходе которого исследовалась структура датасета, распределение объектов по классам (например, лёгкая, средняя и тяжёлая нефть), а также взаимосвязи между признаками. Для этого использовались методы корреляционного анализа, позволяющие определить степень влияния каждого параметра на целевую переменную. Визуализация данных осуществлялась с помощью построения графиков распределения, диаграмм рассеяния и корреляционных матриц, что позволило наглядно представить зависимости между параметрами нефти.

На этапе построения моделей были использованы методы обучения с учителем, направленные на решение задачи классификации. В частности, применялись такие алгоритмы, как логистическая регрессия, случайный лес и нейронные сети. Логистическая регрессия использовалась как базовая модель, позволяющая оценить линейные зависимости между признаками и результатом. Метод случайного леса применялся для выявления более сложных нелинейных зависимостей, а также для определения важности признаков. Нейронные сети использовались для обработки многомерных данных и выявления скрытых закономерностей, которые сложно определить с помощью классических методов.

Обучение моделей осуществлялось на основе подготовленного датасета с разделением на обучающую и тестовую выборки, что позволило объективно оценить качество моделей. Для повышения надёжности результатов применялись методы кросс-валидации. Оценка эффективности моделей проводилась с использованием стандартных метрик качества классификации, включая точность (accuracy), полноту (recall), точность положительных предсказаний (precision) и F-меру. Это позволило провести сравнительный анализ моделей и выбрать наиболее эффективную из них.

Дополнительно в исследовании были использованы методы анализа важности признаков, позволяющие определить вклад каждого параметра в итоговое решение модели. Это позволило выявить наиболее значимые физико-химические характеристики нефти, влияющие на её классификацию. Также применялись методы визуализации результатов моделирования, включая построение графиков зависимости, кривых качества моделей и сравнительных диаграмм, что способствовало более глубокому анализу полученных результатов.

Таким образом, использование совокупности методов машинного обучения, статистического анализа и визуализации данных позволило провести комплексное исследование задачи классификации нефти, выявить ключевые закономерности и обеспечить высокую точность прогнозирования.

Результаты исследования

В результате проведённого исследования была разработана и протестирована модель машинного обучения для классификации нефти на основе её физико-химических параметров. В качестве входных данных использовались такие показатели, как плотность (density), вязкость (viscosity), содержание серы (sulfur), температура вспышки (flash point) и температура застывания (pour point). Основной задачей являлось определение класса нефти (light, medium, heavy) на основе этих параметров.

На первом этапе был проведён анализ структуры датасета. Результаты показали, что распределение данных по классам является неравномерным: наибольшую долю

составляют образцы лёгкой нефти, в то время как средняя и тяжёлая нефть представлены в меньшем

объёме. Данный факт указывает на наличие дисбаланса классов, что может влиять на качество обучения моделей и требует использования устойчивых алгоритмов.

Далее был выполнен корреляционный анализ признаков, который позволил выявить взаимосвязи между физико-химическими параметрами. Было установлено, что плотность и вязкость имеют выраженную положительную корреляцию, что соответствует физической природе нефти. Также наблюдается влияние содержания серы и температуры застывания на итоговую классификацию.




Рисунок 1. Матрица корреляции признаков

На следующем этапе были обучены модели машинного обучения, включая логистическую регрессию, случайный лес и нейронную сеть. Сравнительный анализ показал, что наиболее высокую точность продемонстрировала модель случайного леса, так как она способна учитывать нелинейные зависимости между признаками. Логистическая регрессия показала более низкие результаты, а нейронная сеть обеспечила хорошее качество, однако потребовала больше вычислительных ресурсов.

Дополнительно был проведён анализ важности признаков, который подтвердил, что наибольшее влияние на результат классификации оказывают плотность и вязкость нефти. Это согласуется с теоретическими представлениями о свойствах нефти и подтверждает корректность работы модели.

В ходе тестирования было установлено, что разработанная система способна не только классифицировать нефть, но и выдавать вероятностные оценки принадлежности к каждому классу. Например, для заданного набора параметров модель может определить: light – 0.71, medium – 0.21, heavy – 0.08. Такой подход позволяет оценивать степень уверенности модели и принимать более обоснованные решения.

Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность применения методов машинного обучения для анализа состава нефти. Разработанная модель позволяет автоматизировать процесс классификации, повысить точность анализа и снизить влияние человеческого фактора, что делает её перспективной для внедрения в нефтегазовой отрасли.

Заключение

В рамках данной магистерской диссертации была рассмотрена задача автоматизированного анализа состава нефти с использованием методов машинного обучения. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности обработки данных в нефтегазовой отрасли, а также снижением зависимости от традиционных лабораторных методов, требующих значительных временных и трудовых ресурсов.

В ходе исследования были проанализированы физико-химические свойства нефти, включая плотность, вязкость, содержание серы, температуру вспышки и температуру застывания, которые оказывают ключевое влияние на её классификацию. Было установлено, что данные параметры тесно взаимосвязаны и формируют сложную систему зависимостей, требующую применения современных методов анализа.

Особое внимание было уделено изучению и применению методов машинного обучения для решения задачи классификации нефти. В работе были использованы такие алгоритмы, как логистическая регрессия, случайный лес и нейронные сети. Проведённый сравнительный анализ показал, что наилучшие результаты продемонстрировала модель случайного леса, обладающая высокой точностью и способностью учитывать нелинейные зависимости между признаками.

В процессе выполнения работы был проведён полный цикл анализа данных, включающий этапы подготовки данных, их очистки, нормализации, разведочного анализа, построения моделей и оценки их эффективности. Были выявлены ключевые параметры, оказывающие наибольшее влияние на классификацию нефти, среди которых особую роль играют плотность и вязкость.

Разработанная модель позволяет не только определять класс нефти, но и оценивать вероятность принадлежности к каждому из классов, что значительно повышает информативность результатов и позволяет принимать более обоснованные решения. Это особенно важно в условиях промышленного применения, где требуется высокая точность и оперативность анализа.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанного подхода для автоматизации процессов анализа нефти на предприятиях нефтегазовой отрасли. Внедрение подобных систем способствует снижению затрат, повышению точности прогнозирования и оптимизации технологических процессов.

Таким образом, поставленные в работе цели и задачи были полностью достигнуты. Проведённое исследование подтвердило эффективность применения методов машинного обучения для анализа состава нефти и продемонстрировало перспективность дальнейшего развития автоматизированных систем в данной области.

Список использованных источников

1. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. – New York: Springer, 2006.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – Cambridge: MIT Press, 2016.
3. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. – New York: Springer, 2009.
4. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. – O'Reilly Media, 2019.
5. Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques. – Morgan Kaufmann, 2011.
6. Speight J. G. The Chemistry and Technology of Petroleum. – CRC Press, 2014.
7. Gary J. H., Handwerk G. E., Kaiser M. J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – CRC Press, 2007.
8. Tissot B. P., Welte D. H. Petroleum Formation and Occurrence. – Springer, 1984.
9. Hunt J. M. Petroleum Geochemistry and Geology. – W.H. Freeman, 1996.

10. ASTM International. Standard Test Methods for Petroleum Products. – ASTM Standards, 2020.
11. API (American Petroleum Institute). Manual of Petroleum Measurement Standards. – API Publishing, 2018.
12. Ribeiro M. T., Singh S., Guestrin C. “Why Should I Trust You?” Explaining the Predictions of Any Classifier // Proceedings of the ACM SIGKDD. – 2016.
13. Breiman L. Random Forests // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45. – P. 5–32.
14. Cortes C., Vapnik V. Support-Vector Networks // Machine Learning. – 1995. – Vol. 20. – P. 273–297.
15. Zhang Y., Chen X. Application of Machine Learning in Oil and Gas Industry // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2020.
16. Liu H., Zhang S. Machine Learning for Predictive Maintenance in Oil Industry // IEEE Access. – 2021.
17. Документация библиотеки Scikit-learn [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scikit-learn.org>

УДК 665.613.2

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ О СОСТАВЕ НЕФТИ

Кушенова Наргиза Женисовна

k.dzhumanova@asu.edu.kz

Магистрант 2 курса образовательной программы «Программная инженерия»
Атырауский университет им.Х.Досмухамедова, г.Атырау, Республика Казахстан
Научный руководитель, к.э.н., профессор – Молдашева Ж.Ж.

Аннотация

В данной работе рассматриваются методы машинного обучения, применяемые для обработки и анализа данных о составе нефти. Актуальность исследования обусловлена ростом объёмов данных в нефтегазовой отрасли и необходимостью их эффективной обработки с целью повышения точности анализа и принятия решений. Традиционные методы анализа, основанные на лабораторных исследованиях, требуют значительных временных и ресурсных затрат, что ограничивает их применение в условиях реального времени.

В работе используются данные, характеризующие физико-химические свойства нефти, включая плотность, вязкость, содержание серы, температуру вспышки и температуру застывания. На основе этих параметров решается задача классификации нефти на различные категории с применением алгоритмов машинного обучения.

В рамках исследования проведён анализ и сравнение различных моделей, включая логистическую регрессию, случайный лес и нейронные сети. Особое внимание уделено оценке качества моделей с использованием стандартных метрик, таких как точность, полнота и F-мера. Также выполнен анализ значимости признаков и выявлены ключевые параметры, оказывающие наибольшее влияние на результат классификации.

Результаты исследования показывают, что применение методов машинного обучения позволяет повысить точность анализа состава нефти и автоматизировать процесс обработки данных. Разработанный подход может быть использован для создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений в нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: машинное обучение, анализ состава нефти, автоматизация, нейросетевые модели, градиентный бустинг, промышленная аналитика.

Введение

В современных условиях развития нефтегазовой отрасли возрастает значение эффективной обработки и анализа данных, связанных с составом нефти. Увеличение объёмов добычи и внедрение цифровых технологий приводят к накоплению больших массивов информации, включающей физико-химические параметры нефти. Эти данные играют важную роль при принятии технологических решений, связанных с добычей, транспортировкой и переработкой сырья. Однако традиционные методы анализа, основанные на лабораторных исследованиях, требуют значительных временных затрат и не всегда позволяют оперативно выявлять сложные зависимости между параметрами.

Физико-химические свойства нефти, такие как плотность, вязкость, содержание серы, температура вспышки и температура застывания, являются ключевыми характеристиками, определяющими её поведение в различных условиях. На основе этих параметров осуществляется классификация нефти, которая необходима для выбора оптимальных технологий её обработки и транспортировки. При этом взаимосвязи между указанными характеристиками могут носить сложный и нелинейный характер, что затрудняет их анализ с использованием традиционных методов.

В связи с этим всё большую актуальность приобретают методы машинного обучения, позволяющие автоматически обрабатывать большие объёмы данных и выявлять скрытые закономерности. Применение таких методов даёт возможность повысить точность анализа, сократить время обработки информации и снизить влияние человеческого фактора. Настоящее исследование направлено на изучение и применение методов машинного обучения для обработки и анализа данных о составе нефти, а также на оценку их эффективности при решении задачи классификации.

Методы исследования

В рамках данного исследования был применён комплексный подход к анализу данных, включающий методы статистической обработки, машинного обучения и визуализации. Основой исследования послужили данные, характеризующие физико-химические свойства нефти, такие как плотность, вязкость, содержание серы, температура вспышки и температура застывания. Эти параметры были выбраны в качестве ключевых признаков, так как они напрямую влияют на классификацию нефти и широко используются в промышленной практике.

На первом этапе исследования проводилась предварительная обработка данных. Данный этап включал проверку данных на наличие пропущенных значений, устранение выбросов и аномалий, а также приведение данных к единому формату. Для повышения качества последующего моделирования применялись методы нормализации и масштабирования признаков, что позволило обеспечить корректную работу алгоритмов машинного обучения и снизить влияние различий в диапазонах значений параметров.

Следующим этапом являлся разведочный анализ данных, направленный на изучение структуры датасета и выявление основных закономерностей. Проводился анализ распределения значений признаков, а также оценка распределения объектов по классам нефти. Особое внимание уделялось выявлению дисбаланса классов, который может оказывать влияние на точность моделей. Для более глубокого понимания данных был выполнен корреляционный анализ, позволяющий определить степень взаимосвязи между параметрами нефти. Это позволило выявить наиболее значимые признаки и оценить их влияние на результат классификации.

Визуализация данных играла важную роль в исследовании. Для наглядного представления результатов использовались графики распределения, диаграммы рассеяния и корреляционные матрицы. Данные инструменты позволили визуально оценить структуру

данных, выявить зависимости между признаками и подтвердить результаты статистического анализа.

Основной частью исследования стало применение методов машинного обучения для решения задачи классификации нефти. Были использованы алгоритмы обучения с учителем, включая логистическую регрессию, случайный лес и нейронные сети. Логистическая регрессия применялась в качестве базовой модели, позволяющей оценить линейные зависимости между признаками и целевой переменной. Метод случайного леса использовался для выявления более сложных нелинейных зависимостей и повышения точности классификации. Нейронные сети позволили учитывать многомерность данных и выявлять скрытые закономерности.

Обучение моделей проводилось с использованием разделения данных на обучающую и тестовую выборки, что обеспечило объективную оценку их качества. Для повышения надёжности результатов применялись методы перекрёстной проверки. Оценка эффективности моделей осуществлялась с использованием стандартных метрик качества классификации, таких как точность, полнота и F-мера, что позволило провести сравнительный анализ и выбрать наиболее эффективную модель.

Дополнительно в исследовании был проведён анализ значимости признаков, позволяющий определить вклад каждого параметра в итоговое решение модели. Это дало возможность выявить ключевые физико-химические характеристики нефти, оказывающие наибольшее влияние на классификацию, а также повысить интерпретируемость полученных результатов.

Таким образом, применение совокупности методов статистического анализа, машинного обучения и визуализации позволило провести комплексное исследование задачи классификации нефти, выявить основные закономерности и обеспечить высокую точность прогнозирования.

Результаты исследования

В результате проведённого исследования была разработана и протестирована модель машинного обучения для классификации нефти на основе её физико-химических параметров. В качестве исходных данных использовались такие показатели, как плотность (density), вязкость (viscosity), содержание серы (sulfur), температура вспышки (flash point) и температура застывания (pour point). Основной задачей являлось определение класса нефти (light, medium, heavy) на основе указанных характеристик.

На первом этапе был проведён анализ структуры датасета, который показал наличие дисбаланса классов: наибольшую долю составляют образцы лёгкой нефти, тогда как средняя и тяжёлая нефть представлены в меньшем количестве. Это обстоятельство учитывалось при обучении моделей, так как оно может влиять на точность классификации.

Далее был выполнен корреляционный анализ признаков, позволивший выявить взаимосвязи между физико-химическими параметрами нефти. Было установлено, что плотность и вязкость имеют выраженную положительную зависимость, что соответствует физической природе нефти. Также выявлено влияние содержания серы и температуры застывания на итоговую классификацию, что подтверждает значимость этих параметров при построении моделей.




Рисунок 1. Матрица корреляции физико-химических параметров нефти

На следующем этапе были обучены модели машинного обучения, включая логистическую регрессию, случайный лес и нейронную сеть. Сравнительный анализ показал, что наиболее эффективной моделью является случайный лес, так как он обеспечивает более высокую точность за счёт способности учитывать сложные нелинейные зависимости между признаками. Логистическая регрессия показала более низкие результаты, что связано с её линейной природой, тогда как нейронная сеть продемонстрировала хорошие показатели, но требует большего объёма данных и вычислительных ресурсов.

Дополнительно был проведён анализ важности признаков, который подтвердил, что наибольшее влияние на результат классификации оказывают плотность и вязкость нефти. Это соответствует теоретическим представлениям и подтверждает корректность работы модели.

В ходе тестирования системы было установлено, что модель способна выдавать вероятностные оценки принадлежности к каждому классу. Например, для заданного набора параметров результат может быть представлен в виде: light – 0.71, medium – 0.21, heavy – 0.08. Это позволяет не только классифицировать нефть, но и оценивать степень уверенности модели в принятом решении.

Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность применения методов машинного обучения для анализа состава нефти. Разработанная модель обеспечивает высокую точность классификации, позволяет выявлять ключевые зависимости между параметрами и может быть использована для автоматизации процессов анализа в нефтегазовой отрасли.

Заключение

В рамках данной работы была исследована задача применения методов машинного обучения для обработки и анализа данных о составе нефти. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности анализа физико-химических параметров нефти, а

также автоматизации процессов, связанных с её классификацией. В условиях увеличения объёмов данных и цифровизации нефтегазовой отрасли использование интеллектуальных методов становится особенно востребованным.

В ходе исследования были рассмотрены основные физико-химические характеристики нефти, включая плотность, вязкость, содержание серы, температуру вспышки и температуру застывания. Было установлено, что данные параметры оказывают значительное влияние на классификацию нефти и могут использоваться в качестве входных признаков для моделей машинного обучения.

В процессе выполнения работы был проведён полный цикл анализа данных, включающий этапы предварительной обработки, разведочного анализа, построения моделей и оценки их эффективности. Были применены различные алгоритмы машинного обучения, такие как логистическая регрессия, случайный лес и нейронные сети. Проведённый сравнительный анализ показал, что наиболее эффективной моделью является случайный лес, обеспечивающий высокую точность классификации за счёт способности учитывать сложные нелинейные зависимости между признаками.

Дополнительно был выполнен анализ значимости признаков, который позволил определить наиболее важные параметры, влияющие на результат классификации. Было установлено, что ключевую роль играют плотность и вязкость нефти, что подтверждает их практическую значимость в задачах анализа.

Разработанная модель позволяет не только классифицировать нефть, но и выдавать вероятностную оценку принадлежности к каждому классу, что повышает информативность и надёжность получаемых результатов. Это делает возможным использование модели в качестве инструмента поддержки принятия решений в нефтегазовой отрасли.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанного подхода для автоматизации анализа данных о составе нефти, что позволяет сократить время обработки информации, повысить точность анализа и снизить влияние человеческого фактора.

Таким образом, поставленные в работе цели и задачи были достигнуты. Полученные результаты подтверждают эффективность использования методов машинного обучения для анализа состава нефти и демонстрируют перспективность дальнейшего развития автоматизированных систем в данной области.

Список использованных источников

1. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. – New York: Springer, 2006.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – Cambridge: MIT Press, 2016.
3. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. – New York: Springer, 2009.
4. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. – O'Reilly Media, 2019.
5. Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques. – Morgan Kaufmann, 2011.
6. Speight J. G. The Chemistry and Technology of Petroleum. – CRC Press, 2014.
7. Gary J. H., Handwerk G. E., Kaiser M. J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – CRC Press, 2007.
8. Tissot B. P., Welte D. H. Petroleum Formation and Occurrence. – Springer, 1984.
9. Hunt J. M. Petroleum Geochemistry and Geology. – W.H. Freeman, 1996.
10. ASTM International. Standard Test Methods for Petroleum Products. – ASTM Standards, 2020.
11. API (American Petroleum Institute). Manual of Petroleum Measurement Standards.

– API Publishing, 2018.

12. Ribeiro M. T., Singh S., Guestrin C. “Why Should I Trust You?” Explaining the Predictions of

Any Classifier // Proceedings of the ACM SIGKDD. – 2016.

13. Breiman L. Random Forests // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45. – P. 5–32.

14. Cortes C., Vapnik V. Support-Vector Networks // Machine Learning. – 1995. – Vol. 20. – P. 273–297.

15. Zhang Y., Chen X. Application of Machine Learning in Oil and Gas Industry // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2020.

16. Liu H., Zhang S. Machine Learning for Predictive Maintenance in Oil Industry // IEEE Access. – 2021.

17. Документация библиотеки Scikit-learn [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://scikit-learn.org>

МАЗМҰНЫ

СЕКЦИЯ II.

ФИЗИКА - МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ «ҒЫЛЫМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ КОНТЕКСТІНДЕГІ ЖАСТАРДЫҢ ФИЗИКА МЕН МАТЕМАТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІ»

Aliguliyeva Kh.V, Rakhmetova M, Harunov A.T., Talifli A.F. PHYSICAL FEATURES OF THE ANOMALOUS HALL EFFECT IN MAGNETIC TOPOLOGICAL INSULATORS $MnBi_2Te_4$ AND THEIR SIGNIFICANCE FOR MODERN ENERGY TECHNOLOGIES	3
Утепқалиев С.У. ЕСЕПТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ШЫҒЫНДАРЫН МИНИМУМДЕУ	6
Галымжанова Д.О. , Утепқалиев С.У. О НЕКОТОРЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ	10
Тәңірберген А.Н. , Утепқалиев С.У. АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ МЕН ДӘЛЕЛДЕУДІҢ ӘДІС - ТӘСІЛДЕРІ	17
Тауханов А. Д., Шаждекеева Н.К. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА С ПОМОЩЬЮ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ	21
Люшненко А. В. Абиров А.К ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ.	26
А. Беркінқызы, Е. Амандосов, Д. Иманғалиев, Б. Кенжегулов, Ж. Сайдолқызы ЛОГАРИФМДІК ФУНКЦИЯЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ТЕНДЕУЛЕР ЖӘНЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ БАР ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ АЛГОРИТМІ	32
Арынбек С.А. Жусупқалиева Г.К. ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА STEM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ҚОЛДАНУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ	37
Бактыгереева Н.Р., Мырзашева А.Н. БУЛЬДІК ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЖЕГАЛКИН КӨПМҮШЕЛІГІ: ТЕОРИЯСЫ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ	42
Бекболатова Г. Б., Каракенова С.Г. 7-СЫНЫП МАТЕМАТИКАСЫНДА ПӘНАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ РӨЛІ	47
Жұнай Д. К. Тұрсынова Б. ИНТЕРНЕТТЕГІ СЕНІМДІЛІК: ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА МЕН РКІ ЖҮЙЕСІНІҢ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУЫ	51
Жубанова Ш. М., Асанова А.Т. ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ҮШІН САБАҚ БАРЫСЫНДАҒЫ ТИІМДІ ӘДІСТЕРДІ АНЫҚТАУ	55
Иманғалиев Д.Г., Амандосов Е., Беркінқызы А., Сайдолқызы Ж., Кенжегулов Б. 3. «ОРТА МЕКТЕПТЕ ИНТЕГРАЛДЫ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ»	64
«Исағалиева А.Н., Каракенова С.Г. PISA ТАПСЫРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМУЫ»	69
Каримова Ж. Е., Шаждекеева Н. Қ. «САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕНДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН САРАЛАП ОҚЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ»	77
Кенесариева Г. Ж., Адиева А.Ж. ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ БОЙЫНША PISA ТАПСЫРМАЛАРЫН ДЕҢГЕЙЛЕП БЕРУ ТУРАЛЫ	83
Қуанышова С.А., Мырзашева А.Н. «ҚАЗІРГІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»	89

Лауадинова А. И., Куанбаева Б.У. АСТРОНОМИЯ КУРСЫН ОҚЫТУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАЛАРЫНЫҢ РӨЛІ	95
Насыров Р.Р., Мырзашева А.Н. ПУАССОНДЫҚ СТАЦИОНАР ОҚИҒАЛАР АҒЫНЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ: ТЕОРИЯСЫ, ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ	100
Сабитова А. Т., Шаждекеева Н.К «ЗАМАНАУИ МЕКТЕП МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА МӘТІНДІ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»	109
Сапанов С.Ж. Насыров Р.Р. Шаждекеева Н.К РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВОПРОСОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AI ДЛЯ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ	114
Нұралина А.М., Каракенова С.Г. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ»	118
Танатарова Р.Г., Тұрсынова Б.Т. ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ	122
Райымбекқызы А., Тұрсынова Б. «БҰЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН BIG DATA-НЫ ӨНДЕУДЕГІ КВАНТТЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРДІҢ РӨЛІ МЕН БОЛАШАҒЫ»	127
Саматова А. С., Сырбаева Ш.Ж. «ҒЫЛЫМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ ЖАҒДАЙЫНДА ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМАЛАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ »	134
Даржанова У.Б., Шаждекеева Н.К. ОҚУШЫЛАРДЫҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУШІЛІК ОЙЛАУЫН ДАМУЫҒА АРНАЛҒАН САНДАР ТЕОРИЯСЫ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ КӨПМҮШЕЛЕР ТЕОРИЯСЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ЖҮЙЕСІН ҚҰРАСТЫРУ	138
Мағазова Г. Н., Кабибуллин М.Д. STEM- БІЛІМ БЕРУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ РӨЛІ	142
Еділжанқызы Ф., Жусупкалиева Г.К. «САБАҚТА VIBE CODING ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ: ОҚУШЫЛАР ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛАР»	147
Есмуратова Р. Т. МЕКТЕПТЕ ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНДА ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚ	152
Әмірханова А. О., Асанова А.Т. «7-9 СЫНЫПТАРДА ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫН ТЕРЕҢДЕТІП ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ПРАКТИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ »	156
Әжіғалиева Ә.Р., Тулеуова Р.У. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ КРИВЫЕ. ГЕНЕРАЦИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ СРЕДСТВАМИ MATLAB С ПОМОЩЬЮ ОБУЧЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	160
Досқалиева А. М., Асанова А.Т., Жанузакова З.Ж. ГЕНЕРАТИВТІ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ КӨРСЕТКІШТІК ЖӘНЕ ЛОГАРИФМДІК ТЕНДЕУЛЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ	172
Yelemes A.T., S.G. Karakenova EXAMINING HOW GROUPING BY TEMPERAMENT AFFECTS MATHEMATICS PERFORMANCE AMONG STUDENTS IN GRADES 6 AND 7	178
Нұрлыбекқызы Г. 7–9 СЫНЫП АЛГЕБРА КУРСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ЕСЕПТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІН ЖІКТЕУ	180
Амандосов Е. А., Иманғалиев Д.Г., Беркінқызы А. Сайдолқызы Ж. , Кенжегулов Б. «МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫНА СӘЙКЕС ИНТЕГРАЛ ТАҚЫРЫБЫНА БЕРІЛГЕН ЕСЕПТЕРДІҢ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ»	186

Мырзақұл Ш. Р., Құрбан Е.Е. ПАЛАТИНИ ФОРМАЛИЗМІНДЕГІ $f(R)$ ГРАВИТАЦИЯ ТЕОРИЯЛАРЫНДАҒЫ ОҒАШ ЖҰЛДЫЗДАРДЫ ЗЕРТТЕУ	192
Қанатқалиева А.Е., Каракенова С.Г. «ПРОФИЛЬДІ МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА ФУНКЦИЯ ҰҒЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ»	198
Тайпова Г.Я., Тлеуова Р. «КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ЦИФРЛЫҚ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СТЕРЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА КЕҢІСТІК ТҮСІНІКТЕРІН ДАМУ ҰДІСТЕМЕСІ»	200
Қашқынбай Ш. С., Шаждекеева Н.К. АНЫҚТАЛҒАН ИНТЕГРАЛДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ	206
Тауханов А. Д., Шаждекеева Н.К. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА С ПОМОЩЬЮ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ	215
Батырғали Ә.Ә., Адиева А.Ж. МОДУЛІ БАР ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕМЕСІ	220
Есниязова С. Ғ., Шаждекеева Н.К. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ІТ-ТЕХНОЛОГИЯЛАР КОНТЕКСТІНДЕ МЕКТЕП МАТЕМАТИКА КУРСЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН АДАПТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ	223
Мұғау Ж. М., Каракенова С. Г. «МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЛІ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»	228
Буланова А. ГЕОМЕТРИЯ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУДЕ КООРДИНАТАЛАР ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ	232
Ситешев Б.М., Тулеуова Р.У. «ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ МОДЕЛЬДЕРІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ҚАБІЛЕТТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ»	235
Аманбаев А.С., Р.У.Тулеуова ГЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУДА ҰҒЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУ	240
<u>Мүтигүлла Р., Амангельдықызы А., Қайрбекқызы А., Амангосова А.А.</u> «МАССА СТАНДАРТЫН АНЫҚТАУ ҮШІН ПЛАНК ТҰРАҚТЫСЫН ҚОЛДАНУ ӘДІСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ»	244
Яхия Б.Ш., Еримбетова Л.Т. ТЕХНИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ «ТҰРАҚТЫ ТОК ЗАҢДАРЫ» БОЙЫНША ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ ДАҒДЫЛАРЫН ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАР АРҚЫЛЫ ДАМУ	248
Салыкбаева Ж.К., Андасбаев Е.С., Абыканова Б.Т., Dr. Mustafa Doğru	251
ФИЗИКАНЫ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚЫТУДАҒЫ АДАПТИВТІ ЖИ МОДЕЛЬДЕРІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ	
Қабденова А. Қ., Салтанова Г.А. ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ОҚЫТУ МАҚСАТЫНДАҒЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖҮЙЕЛЕР	256
Ажигалиев Д. Р., Шармуханбет С.Р. «МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ИНДЕКСИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ RAG»	261
Асачьев А. Б., Найманова Д.С. «ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОВ НА ОСНОВЕ CV/ML-ПОДХОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖПРЕДСТАВЛЕНЧЕСКОГО СВЯЗЫВАНИЯ»	267
Қабденова А.Қ., Салтанова Г. А. ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЧАТ-БОТТЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ	271
Кожантаева А. Г., Багитова К.Б. ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН АВТОРЛЫҚ ОЙЫН	278

ТАПСЫРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ	
Евниенова Г. Н., Салтанова Г.А. ОҚУШЫЛАРДЫ ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАУ САПАСЫН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА БЕЙІМДЕЛГЕН ОНЛАЙН- ТЕСТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ	285
Ибраш С. И. ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ	291
Мурат Д. Х., Габдулова А.Е. «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ»	297
Инаматова Ф.Б., Рысмагамбетова Г.М. “ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ: ТӘЖІРИБЕЛІК ЗЕРТТЕУ”	304
Агитаев И.А., Найманова Д.С. «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ YOLOV8 ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ»	309
Сағиталина Д.Б., Талипова М.Ж. «ҚАШЫҚТЫҚТАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ»	314
Рахметова Д. Ж., Умарова Л. Н., Амангелді А.А. «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»	319
Жеткіншекқызы Д., Идрисов С.Н. ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ	324
Қалқаман М. Н., Өтебаева А.С. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ОҚЫТУ ТРАЕКТОРИЯСЫН МОДЕЛЬДЕУДЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ ЧАТ- БОТТАРДЫҢ АРХИТЕКТУРАСЫ	330
Базарбаев Н.Н., Шангытбаева Г.А. АУРУХАНА ПАЦИЕНТТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ МҮМКІНДІГІ	334
Сүйеу Б., Шангытбаева Г.А. АВИАРЕЙСТЕР МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ МҮМКІНДІГІ	338
Тұржанов М., Шангытбаева Г.А. ATTRACTION МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ МҮМКІНДІГІ	344
Дауылбай А.А., Ележанова Ш.К. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS- АТАК В УСТРОЙСТВАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ	352
Қосубаев Р.Т., Мухамбетова М.Ж. ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕГІ ВИДЕО САБАҚТАР МЕН ИНТЕРАКТИВТІ QUIZ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ	354
Әзілхан А., Молдашева Ж. Ж. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ DOCSNEK	361
Saparbek K.R. AI-BASED SMART TRAFFIC ARCHITECTURE FOR CONGESTION REDUCTION IN ALMATY	366
Жұмабаев П. Н., Ележанова Ш.К. “ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СИСТЕМЕ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ДОМБРЫ”	373
Бактығалиева Қ. А., Махатова В. Е. «МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ DATA SCIENCE»	377
Дәрменов Ә.М., Шангытбаева Г.А. МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ ТӘСІЛДЕРІ	380
Ідірісов Н.Л., Шангытбаева Г.А. МЕМЛЕКЕТТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ	387

Шампон Д.Т., Шангытбаева Г.А. SQL ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СҰРАНЫСТАР ТІЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ	391
Сисенова А. М., Рахметов М. ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ НЕГІЗІНДЕГІ ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМА АРҚЫЛЫ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУ	395
Нсанбаев Д.С., Ележанова Ш.К. FACE RECOGNITION ЖҮЙЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ЦИФРЛАНДЫРУ	400
Орынбасар І.О., Асанова Б.У. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКОВ	405
Рахымғалиева Ы. Қ., Салтанова Г.А. ЖАППАЙ АШЫҚ ОНЛАЙН КУРС ФОРМАТЫНДА «БІЛІМ БЕРУДЕ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МОДЕЛІН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕМЕСІ	410
Утегенова Н. А., Салтанова Г. А. ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ МӘДЕНИЕТІН ДАМУ (ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ НЕГІЗІНДЕ)	415
В. Kumalakov, A. Tassymov INTEGRATION OF KNOWLEDGE GRAPHS AND RAG FOR LEGAL NORMS ANALYSIS IN KAZAKHSTAN	419
Karymsakov A.Zh., Myrzakerimova A. DESIGNING A WEB3 INFRASTRUCTURE FOR PEER-TO-PEER LEARNING: COMPARATIVE ANALYSIS, IMPLEMENTATION, AND EXPERIMENTAL VALIDATION	427
Рашитов Р. Ж., Багитова К. Б., Элдарова Э. Э. «SQL ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАРҒА ЖҮЙЕЛІ ШОЛУ»	436
Жұмаберген А. А., Курмангазиева Л.Т. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ МИКРОСЕРВИСНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ	443
Орынғали А.Б., Батырханов А.Г. СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ШЕКТЕУЛЕРІ	448
Романов Б.Р., Батырханов А.Г. ПАЙДАЛАНУШЫ ӨРЕКЕТІН БОЛЖАУДА МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ	452
Құбаш А.Ж., Кумарғалиева А.И. РАЗРАБОТКА AI-ПОМОЩНИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ PYTHON С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ JOTFORM	457
Ермекова Г.А., Нурбекова Г.Ф. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE COLAB КАК ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ	461
Adilova A., S.Zhuzbayev DIGITIZATION AND INFORMATION BASE	466
Жақсылық Ә.Қ., Өзгелді Н.Ғ., Адилова А.К. УАҚЫТ ҚАТАРЛАРЫН ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ТЕРЕҢ ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ	469
Zholdasbek Bibarys , Ozgeldi Nurbolat METHODS AND ALGORITHMS FOR IMAGE CLUSTERING IN MACHINE LEARNING	475
Қайсарбек Б. М., Ақан А., Адилова А.К. ЖЕКЕ ҚАРЖЫНЫ БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН WEB ҚОСЫМШАЛАР	479
Сейдіқапар Д.С., Әуес А. Е., Адилова А.К. КАФЕДЕ, МЕЙРАМХАНАДА ТАПСЫРЫС БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН WEB ҚОСЫМШАЛАР	485
Төрекүл Е., Қалмахамбет Н. Қ., Адилова А.К. БАНК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ ҚҰЖАТТАРДЫ ТАЛУ ВЕБ- ПЛАТФОРМАСЫ	489

Аманжанова А.Е., Эльдарова Э.Э. ПОНЯТИЕ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ	496
Тұқпатов А. Ғ. IT ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР: ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ	501
Есова Ж.Б., Эльдарова Э.Э. БЕЙІМДЕЛІП ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК НЕГІЗДЕУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛДАУ	504
Оспан А. А., Мырзакеримова А. «ADAPTIVE WEB PLATFORM FOR UNT PREPARATION: PROTOTYPE IMPLEMENTATION AND PILOT TESTING WITH STUDENTS»	510
Жоламан Ә. Молдашева Ж. Ж. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИЙ ПРИЗНАКОВ СИНТЕЗА В ЦИФРОВЫХ ОБРАЗАХ	515
Ерсайын Г.С., Тұрсынова Б.Т. «ЦИФРЛЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ «АДАЛ АЗАМАТ»: ИНФОРМАТИКАНЫҢ ЭТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»	520
Суюншалиева Ш.М., Мухамбетова М.Ж., Нурбекова Г.Ф. «ACTION RESERCH ӘДІСІ НЕГІЗІНДЕ ИНФОРМАТИКА ПӘНІНДЕ ҮЛГЕРІМІ ТӨМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ДАҒДЫСЫН ДАМУ»	525
Кенесханова А.А., Байдәулетова А.Е., Әбдіқаппарқызы Т., Қуанышев А., Байғанова А.М. ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ БАҚ ҚҰРАЛДАРЫН ӨЗІРЛЕУ	529
Демеуова З.М., Салтанова Г.А. ЖАОК ПЛАТФОРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ АКТ ПӘНІН ОҚЫТУ МОДЕЛІН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫН НЕГІЗДЕУ	536
Байғали Н.С., Жамбылқызы Х. Х., Байғанова А.М. «ОҚУШЫЛАРДЫҢ SOFT SKILLS ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ»	540
Утеғалиев Ж., Байғанова А.М. «РОБОТТАНДЫРЫЛҒАН ХИРУРГИЯДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ»	546
Сундетқалиев Б.Н., Қасымова А.Х. САТЫЛЫМ ДЕРЕКТЕРІН МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ	551
Төлегенов М. Б.Батырханов А.Г. ОРМАН ӨРТТЕРІН ЕРТЕ АНЫҚТАУДА ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕҢ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ	557
Балжігіт Е., Багітова К. Б. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКОЙ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	562
Токсанбаева М., Сейтбатталов Ж.Е. IOT ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, СУ ДЕҢГЕЙІН БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН АҚЫЛДЫ ДРЕНАЖДЫҚ ЖҮЙЕ	565
Идрисов С.Н. Багітова К.Б. Сайфеденова М.С. ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ВИРТУАЛДЫ КӨМЕКШІЛЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	573
Тастемірова Д.Е. «3D ПРИНТЕРМЕН МОДЕЛЬДЕУ»	579
Муканбетсадыкова А.Қ., Убаева Ж.К. БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТҰТАС-ТЫҒЫН ҚАМТАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ВЕРИФИКАЦИЯЛАУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ	583
Қутлимурастов Н.Қ., Сайлаубаев С.Ш. PYTHON ТІЛІНДЕ ЕСЕП ШЕШУ ҮДЕРІСІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ЖӘНЕ АЛГОРИТМДІК ОЙЛАУЫН ДАМУ	588

Жолдасбек Г.И., Адиканова С. ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МҮМКІНДІКТЕРІ	596
Тоқтамыс Г.Н., Убаева Ж.К. «ОҚУШЫЛАРДЫҢ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»	601
Тоғамысов Ә.О., Убаева Ж.К. РОБОТОТЕХНИКАНЫ ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ШЫНАЙЫЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ	607
Куаныш Д.А., Байбакина А.Т. БАҒДАРЛАМАЛАУДЫ ОҚЫТУДА ГЕЙМИФИКАЦИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІ: PYTHON НЕГІЗІНДЕГІ ОЙЫН ОРТАСЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ»	612
Қажығали А. «ОҚУ ҮРДІСІНЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІ КІРІСТІРУДІҢ ТИІМДІЛІГІ»	621
Madin B. M. Abdullaeva A. A. THE FUTURE OF THE PROFESSION OF INDUSTRIAL ROBOTICS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	625
Усенов Ж.А. Байганова А.М «CODESTERA1 ПЛАТФОРМАСЫ АРҚЫЛЫ БАҒДАРЛАМАЛАУДЫ ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ»	630
Амангелдина Д.Ж., Наурызова Н.К. INFO-BALA: БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЗАМАНАУИ ИНФОРМАТИКА ПЛАТФОРМАСЫ	635
Мурзагалиева Б.А. «ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ»	642
Кушенова Н. Ж. Молдашева Ж.Ж. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА КЛАССИФИКАЦИЮ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	647
Кушенова Н.Ж., Молдашева Ж.Ж. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ О СОСТАВЕ НЕФТИ	652

**«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ»
жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдар жинағы**

СБОРНИК

**материалов Международной научно-практической конференции
молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»**

**The collection of materials from the International Scientific and Practical
Conference of Young Scientists
«YOUTH AND SCIENCE: PRESENT AND FUTURE»**

Редактор: Батырғалиева Салтанат
Мұқаба дизайны: Батыров Ғалымжан, Төкешов Алтынбек
Түптеген: Жамбылов Маркс, Марданова Сауле



Офсеттік қағаз. Форматы А4
«ASU Press» баспа орталығы
«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ
060000, Атырау қ., Студенттер даңғылы, құрылыс 1.

Атырау университеті «ASU Press» баспа орталығының
баспаханасында басылған.